

YOR

E

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

ES

MEDICORVM GRAECORVM
O P E R A
QVAE EXSTANT.

EDITIONEM CVRAVIT

D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.

VOL. XVIII. PARS II.

CONTINENS

CLAVDII GALENI T. XVIII.

LIPSIAE

ROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 3 0:

293/100
10-421
10-421-10

2659
11821
V.18 PL 2

OCT 23 1905

198146

Digitized by Google

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ

Α Π Α Ν Τ Α.

18. 3.

CLAVDII GALENI

OPERA OMNIA.

EDITIONEM CVRAVIT

D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

**PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN
LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS
ORDINARIVS ETC.**

TOM. XVIII. PARS II.

L I P S I A E

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1 8 3 0.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΤΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Α.

Ed. Chart. VIII. [583.]

Ed. Bas. V. (117.)

α΄.

[583] Τὸν ἱερὸν δοκέει μοι ἄριστον εἶναι πρόνοιαν
ἐπιτηδεύειν.

Ὅτι μὲν οὖν ἀντὶ τῆς προγνώσεως εἴρηκε τὴν πρόνοιαν
ἄντικρυς δῆλον· ἐπιφέρων γοῦν φησι, προγνώσκων γὰρ καὶ
προλέγων παρὰ τοῖσι νοσέουσιν. ἐδίδασκε δὲ αὐτῷ τοῦ προσι-
μίου κατὰ τοῦτο τὸ σύγγραμμα, καίτοι γε οὐ πάντι προσι-

HIPPOCRATIS PROGNOSTICON ET GALENI IN EUM LIBRUM COMMENTARIUS I.

I.

*Medicum providentiae studio incumbere optimum esse
mihi videtur.*

Pro praenotione dixisse providentiam perspicuum est.
Subjungit namque, *praenoscens enim et praedicens apud
aegros.* At huic operi praefationem praetexit necessa-
riam, quamquam non admodum utatur praefationibus, ob

GALENUS TOM. XVIII. PARS II.

Α

Ed. Chart. VIII. [583. 584.]

Ed. Bas. V. (117. 118.)

μίλοις χρωμένῳ, διὰ τινος ὡς εἰκὸς ἰατροῦς τῶν κατ' αὐτὸν οἷοι καὶ νῦν εἰσι τῶν μεθοδικῶς ἐκκεντῶς ὀνομαζόντων, ἰατροῦ μὲν ἔργον εἶναι φάσκοντες ἤτοι φιλάττειν τὴν οὖσαν ὑγίαν, ὡς ἐπὶ τῶν ὑγαινόντων ἢ ἀναλαμβάνειν τὴν διεφθαρμένην, ὡς ἐπὶ τῶν νοσούντων. μάντεως δὲ τὸ προλέγειν τὸ γενησόμενον. ἐπιδείκνυσιν οὖν ὁ Ἱπποκράτης διὰ τοῦ προοιμίου χρήσιμον ἰατρῷ τὸ προγινώσκειν ὑπάρχειν, εἰς τρία κεφάλαια (118) τὸν λόγον ἀνάγων, ἔν μὲν, ὅτι τοὺς νοσούντας εὐπειθεσιέτους ἔξει τοῖς ὑφ' αὐτοῦ προσιαττομένοις, δεύτερον δὲ ὅτι προειδὼς τὰ συμβησόμενα τοῖς κάμνουσιν, ἐκ πολλοῦ πρὸς αὐτὰ παρασκευάζεται [584] καὶ τρίτον, ὅτι θανάτου τῶν νοσούντων αὐτὸς ἀναίτιος ὑπολειφθήσεται. βούλεται δ' οὐδὲν ἥτιον ὑπάρχειν αὐτῷ τοῦτο, τὸ καὶ τῆς ὑγείας αἷτιον νομίζεσθαι. προσχωμὲν οὖν ἤδη ταῖς ῥήσεσιν, ἐξ ὧν ἕκαστον τῶν εἰρημένων κεφαλαίων κατασκευάζει.

quosdam ut par est medicos, qui illius saeculo extiterunt, quales et nunc sunt qui sese methodicos nominant, asseruntque medici officium esse aut praesentem tueri sanitatem ut bene valentibus aut ut aegrotantibus deperditam restituere, vatis vero praedicere futura. Itaque Hippocrates hac praefatione demonstrat perutilem medico praenotionem esse ad tres praecipuas causas oratione deducta: prima quod aegrotos mandatis suis magis obsequentes habiturus sit: secunda, quod qui praeviderit aegrotantibus eventura, multo se ante tempore adversus ea apparaverit: tertia, quod mortis aegrotantium auctor ipse non aestimatus fuerit. Vult autem haud id minus ipsi esse ac sanitatis causam aestimari. Jam itaque verbis mentem adhibeamus, quibus praecipuas illis causas adstruit.

β.

Προγινώσκων γὰρ καὶ προλέγων παρὰ τοῖσι νοσίουσι τὰ τε παρὸν καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ μέλλοντα ἔσθαι, ὅσῃα τε παραλείπουσιν οἱ ἀσθενέοντες ἐκδιηγέμενος, πιστεύουσιν ἂν μᾶλλον γινώσκειν τὰ τοῖν νοσούντων πρήγματα· ὥστε τολμᾶν ἐπιτρέπειν τοὺς ἀνθρώπους σφείας ὥτιοις τῷ ἰατρῷ.

Τὸ πρῶτον τῶν κριταίων ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ κατασχετὰς, τολμᾶν γάρ σκων τοῖς ἀνθρώποις ἐπιτρέπειν ἑαυτοὺς τῷ ἰατρῷ, διὰ τὴν τῆς προρρήσεως ἐπιτυχίαν. ἔπειτα γὰρ ταύτῃ τὸ πιστεύεσθαι γινώσκειν τὸν ἰατρὸν ἀκριβῶς ἅπαντα τῶν νοσούντων τὰ πράγματα, τουτέστιν ὅποια τίς ποτε τούτοις ἢ κατασκευὴ τοῦ νοσήματος ὑπάρχει, ὥστ' εἶναι τὸ συνεχὲς τῆς ἀποδείξεως ὡδὲ πως περαινόμενον. ὁ ἰατρός ἐξ ὧν προλέγει πιστεύεται γινώσκειν τὴν φύσιν τοῦ νοσήματος. ὁ πιστευόμενος γινώσκειν τὴν γένιν τοῦ νοσήματος εὐπειθεσιτέρους ἔχει τοὺς κάμνοντας. ὁ τοὺς κάμνοντας εὐπειθεσιτέρους ἔχων μᾶλλον ἵπται τὰς νόσους. ὅσῃα τε παραλείπουσιν οἱ ἀσθενέοντες ἐκδιηγέμενος. παραλεί-

II.

Praenoscens enim ac praedicens apud aegrotos et praesentia et praeterita et futura, quaeque aegri praetermittunt exponens, res utique aegrotantium magis agnoscere creditur, adeo ut sese homines medico committere audeant.

Primam rationem hoc loco constituit dicens, *audere magis homines sese medico credere propter praedicendi certitudinem.* Ob eam namque medicus certo putatur res omnes aegrotantium ad unguem nosse, hoc est qualisnam sit morbi quo tenentur constitutio. Est autem demonstrationis structura ejusmodi. Medicus ex his quae praedicat hanc sibi fidem conciliat, ut morbi naturam novisse videatur. Ille de quo concepta talis opinio est, aegros magis obsequentes habet. Cui magis aegri parent, is facilius morbos curat. *Et quae illi praetermittunt exponit. Prae-*

Ed. Chart. VIII. [584.]

Ed. Bas. V. (118.)

πουσιν οἱ ἀσθενούντες οὐχ ἂν μὴδ' ὅλως ἐπίστανται, καθάπερ ἐνίοι τῶν ἐξηγητῶν γράφουσι, τοὺς ἐν τῷ βάθει τοῦ σώματος τόπους πεπονθότας ἢ τὰς αἰτίας τε καὶ διαθέσεις αὐτῶν· ἀλλὰ τῶν μὲν αἰτίων τὰ προκαταρκτικὰ λεγόμενα μόνα, τῶν δὲ περὶ τὸ σῶμα συμπτωμάτων τὰ φαινόμενα, ὅσον ἐρυθρὰ τὰ μῆλα τοῖς περιπνευμονικοῖς, ἕνα γὰρ τῶν τοιούτων παραλείπουσι· τούτων μὲν οὖν ὅσα κατὰ τὴν διήγησιν οἱ κἄμνοντες οὐκ εἶπον, εἰάν ἀκούσῃς παρὰ τῶν ἰατρῶν, εὐλόγως αὐτοὺς θαυμάζουσι. τίς δὲ μεθόδῳ χρώμενος τοῦτο πράξωμεν ἐπιδείξω τοῦ λόγου προϊόντος.

γ'.

Τὴν δὲ θεραπείην ἄριστ' ἂν ποιέοιτο, προειδὼς τὰ ἐσόμενα ἐκ τῶν παρεόντων παθημάτων. ὑγείας μὲν γὰρ ποιεῖν ἅπαντας τοὺς ἀσθενέοντας ἀδύνατον. τοῦτο γὰρ τοῦ προγινώσκειν τὰ μέλλοντα ἀποβῆσισθαι κρέσσον ἂν ᾔην.

termittunt aegri non ea quidem quae prorsus ignorant, ut interpretum quorundam sententia est, nempe locos imo in corpore affectos aut earum causas et dispositiones, sed potius ex causis quidem antecedentes tantum, quas προκαταρκτικὰς appellant, e corporis autem symptomatis ea quae conspicua sunt; veluti genae rubrae in peripneumonici; horum enim quaedam praetermittunt. Quorum aliqua a medicis recenferi si aegri audierint, quae ipsi inter narrandum omiserant, eos merito admirantur. Quod qua ratione fieri possit progressu sermonis explicabo.

III.

Curationem autem optime instituet qui ex praesentibus affectibus futuros praeviderit; sanos etenim omnes aegrotos efficere nemo potest. Id enim foret praestantius quam futura praenoscere.

Ed. Chart. VIII. [584. 585.]

Ed. Bas. V. (118.)

Τὴν δευτέραν χρῆσαν ἐνταῦθα διεξέρχεται τῆς προ-
γνώσεως. ἐκ γὰρ τοῦ γινώσκειν ἀκριβῶς τὴν διάθεσιν τοῦ
πέμνοντος ἔνια μὲν καλύσει τῶν εἰωθότων αὐτῇ παθημά-
των ἀκολουθεῖν, ἐνίων δὲ καλύσει τὸ μέγεθος. ἅπασι δὲ
καιρῇ καλῶς ἀντιτάσσεται προπαρασκευαζόμενος, ὥς ἀγαθὸς
κυβερνήτης, μέλλοντος ἔσεσθαι χειμῶνος.

δ.

[585] Ἐπειδὴ δὲ οἱ ἄνθρωποι ἀποθνήσκουσιν οἱ μὲν
πρὶν ἢ καλέσαι τὸν ἰητρὸν, ὑπὸ ἰσχύος τῆς νόσου κατα-
χόμενοι, οἱ δὲ καὶ ἐσκαλεσάμενοι παραχρῆμα ἐτελεύτησαν,
οἱ μὲν ἡμέραν μίαν ζήσαντες, οἱ δὲ ὀλίγῳ πλεονα χρό-
νον, πρὶν ἢ τὸν ἰητρὸν τῇ τέχνῃ πρὸς ἕκαστον νοσήμα
ἀνταγωνίσασθαι· γινόντα οὖν χρὴ τῶν παθόντων τῶν τοιου-
τέων τὰς φύσεις, ὁκόσον ὑπὲρ τὴν δύναμιν εἰς τῶν
σωμάτων· ἅμα δὲ καὶ εἴ τι θεῖον ἔνεστιν ἐν τῇσι νού-
σοις καὶ τουτέου τὴν πρόνοιαν ἐκμανθάνειν. χρὴ δὲ
τὰς διαφορὰς τῶν νοσημάτων ἀεὶ τῶν ἐπιδημοίωντων τα-

Usum praecognitionis secundum hoc loco explicat:
nam explorato diligenter aegrotantis affectu, alios quidem
affectus illi succedere solitos vetabit, aliorum vero magni-
tudinem imminuet. Breviter omnibus strenue adverlabi-
tur, multo jam ante instructus, perinde ac bonus guber-
nator imminente tempestate.

IV.

Quum vero homines intereant, alii quidem vi morbi prius
quam medicum arceffant detenti, alii vero etiam vo-
cato medico repente, hi intra primum diem, illi post
plures aliquot dies moriuntur, prius quam medicus ad-
versus singulos morbos arte resistat, debet utique me-
dicus morborum ejusmodi naturas cognoscere, quantum
corporis vires exsuperent, simulque et si quid in morbis
divinum insit, hujus providentiam ediscere. Debet au-
tem differentias morborum assidue in vulgus grassantium

Ed. Chart. VIII. [585.]

Ed. Bas. V. (118.)

χτίως ἐνθυμέσθαι καὶ μὴ λανθάνειν τῆς ὥρης τὴν κα-
 τὰ τὴν ἀγαθὴν ἀν εἶη. καὶ γὰρ οὕς οὖν τε περιγίνεσθαι
 τοὺς ἐν μᾶλλον δύναται ἂν ὀρθῶς διαφυλάσσεν ἐκ
 πλείονος χρόνου προβουλευόμενος πρὸς ἕκαστα καὶ τοὺς
 ἀποθανομένους τε καὶ σωθησομένους προγινώσκων τε
 καὶ προαγορεύων, ἀναίτιος ἂν εἶη.

Ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ τὰ προειρημένα δύο κεφάλαια τῆς
 κατὰ τὴν πρόγνωσιν χρείας εἰς κατασκευάζει. τὸ δὲ τρί-
 ον αὐτοῖς προσέθηκεν, ἀναίτιον εἶναι λόγων τὸν ἱατρὸν,
 εἰάν τοις σωθησομένοις τε καὶ τεθνηξομένοις προλέγῃ· κα-
 τὰ τὸν γοῦν τὴν ἱατρὸς ἔταχος ἀρξάμενον νομίζεσθαι συγ-
 κοπτικῶς ἀγνοήσας εἰς βλαπτικὴν εἰσέρχομεν, εἰδ' ἰδρώτων
 πολλῶν γενομένων ἐγγεήθη μὲν ὡς ἐπιτοχασμένος ἀκριβῶς
 τοῦ καιροῦ, μικρὸν δὲ ὑστερον ἀποθανόντος πρὸς τῶν
 οἰκείων ὡς αὐτὸς ἀποκτείνας ἐνεκακίητο. ἄλλο μὲν οὖν

*cito animadvertere nec temporis statum ignorare. Sic
 enim cum omnes merito admirabuntur et medicus opti-
 mus confitebitur. Namque et eos qui servari possunt
 multo etiam melius servare poterit, longe ante singu-
 lorum curationem praemeditatus et eos qui tum obituri
 mortem, tum evasuri sint si praeviderit, praedixeritque,
 omni prorsus culpa vacabit.*

Hac oratione duos, quos ante explicavimus praecog-
 nitionis usus, denuo confirmat: atque tertium insuper ad-
 jecit, medico neminem vitio daturum, si eos qui mortem
 evasuri sunt et obituri praedixerit. Nuper enim ex me-
 dicis quidam adolescentem cui jam madores, quales in
 animi deliquiis sunt, toto corpore prodire coeperant,
 ignarus in balneum intromisit. Deinde quum sudor co-
 piosus provenisset, ipse sibi vehementer gratulatus est,
 quasi lavandi opportunum tempus optime conjectasset.
 Verum juvenis ipse non multo post obiit, ejusque alli-

Ed. Chart. VIII. [585.]

Ed. Bas. V. (118.)

τοῦδε τὴν δόγησιν ἐποιήσαμην τοῦ προοιμίου, πλὴν τοῦ κατὰ τὸ θεῖον σημαινόμενου, διὰ βραχυτάτων, ὅπερ εἶδος ἐξηγήσεως λόγων ἀρμόττει τοῖς πεπαιδευμένοις μὲν τὰ πρῶτα, σπεύδουσι δὲ ἐπὶ τὸ χρήσιμον τοῦ βιβλίου. τοῖς δὲ γε ἥτοι λέξεως Ἑλληνικῆς ἀήθεσιν ἢ καὶ τοῖς τῆς ἐν λόγοις ἀπολοσιθίας ἀμαθείαις ἢ τῶν μὲν χρησιμωτάτων μὲν ἀμελοῦσι, διακρίβουσι δὲ καὶ νῦν ἐκόντες ἐν τοῖς σοφιστικωτέροις τῶν λόγων, ἕτερος ἰδιαιτέρος ἐξηγήσεώς ἐστι τρόπος, ὁ διὰ μακροτέρων περιαινόμενος, ὃν ὑπερβαίνειν ὅλον ἔξεστι τοῖς ἐπὶ τὸ χρήσιμον σπεύδουσιν ἐπιλείψασθαι τὸ μεταξὺ τοῦ βιβλίου. μέχρι περ ἂν ἐπ' ἐκείνην ἀφίκωνται τὴν ῥῆσιν, ἧς ἡ ἀρχὴ· σκέπτεσθαι δὲ ὧδε χρὴ ἐν τοῖσι δόξαις τουσημάσαι τὸν ἡγετὸν δοκεῖ ἀριστον εἶναι πρόνοιαν ἐπιτηδεύειν. οὐ κατὰ τὸ κοινὸν ἔθος τῶν Ἑλλήνων ὁ Ἰπποκράτης δοκεῖ κεχεῖσθαι τῷ τῆς προνοίας ὀνόματι. τὴν γὰρ τοι φρονίδα καὶ τὴν ἐπιμέλειαν οὕτως ὀνομάζουσιν, ὥσπερ ἀμέλει καὶ ὁ Εὐριπίδης ἐδήλωσεν εἰπών·

nes medicūm de caede postea accusarunt. Hactenus praefationem excepta tantum divini significatione brevissime interpretati sumus; quod quidem interpretandi genus iis convenit, qui prima jam callent voluntque statim ex libro fructum capere. At qui linguae Graecae ignari sunt vel orationis consequentiam non intelligunt vel optima quidem negligunt, in sophisticis autem etiam nunc avide versantur, alius magis convenit interpretationis modus, qui longioribus verbis absolvitur, quem tamen totum illis licet qui compendio utilitatem quaerunt praetermittere, si quae in huius libelli medio scripta sunt praetereant usque ad haec verba. Sunt autem haec in acutis morbis considerata. Medico providentiae studium, ut mihi quidem videtur, optimum est. Non videtur Hippocrates communi Graecorum more usus esse providentiae vocabulo. Hoc enim nomine curam et sollicitudinem significant, quomodo etiam videtur hoc versu Euripides usarpasse:

ἢ δὲ καὶ θνήσκουσ' ὁμῶς

πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχήμως πεσεῖν.

καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ προνοεῖσθαι ῥῆμα κατὰ πάσας τὰς ἐγκλίσεις ἄπειρον τῷ πλήθει παρὰ τοῖς Ἑλλήσιν ἐστὶν ἐπὶ τοῦ φροντίζειν τινός ἢ προπαρασκευάζειν αἰεὶ τὸ συμφέρον λεγόμενον ἀλλὰ καὶ τὸ προνοεῖν τὸν κόσμον διοικεῖσθαι, τοῦτο δὴ τὸ πολυθρύλητον πρόβλημα, ταῦτόν ἐνδείκνυται σημαίνον. ὁ δὲ γε Ἱππο- [586] κράτης οὐχ οὕτως, ἀλλὰ γε ἀντὶ τῆς προγνώσεως εἶπε τὴν πρόνοιαν, ἐμοὶ δοκεῖν οὐχ ἁπλῶς, ἀλλ' ἀπὸ τινος κοινοῦ σημαινομένου κατ' ἀμφοτέρους τὰς προσηγορίας. ἀπὸ γὰρ τοῦ νοῆσαι τὰ πράγματα πρὶν ἔσεσθαι τό τε προνοῆσαι ῥῆμα παρ' Ὀμήρῳ καὶ τὸ τῆς προνοίας ὄνομα γέγονε παρὰ τούτῳ, ἀπ' αὐτοῦ δὲ τούτου καὶ τὸ προγνῶναι καὶ ἡ (119) πρόγνωσις. ὅσα μὲν οὖν αἰσθητὰ εἰσι φύσει, τῷ λογισμῷ δ' αὐτὰ θεωρεῖμεν πρὸ τοῦ θεάσασθαι, προνοεῖν ταῦτα δέοντως ἂν

At illi jam moriens tamen

Sollicita multum est condecenter ut cadat.

Quin etiam providere verbum secundum omnes modos infinitas habet apud Graecos significationes. Significat enim et curam habere et quod utile sit ante praeparare. Sed et vulgatum illud problema, mundum προνοία, *providentia*, gubernari, eandem significationem habet. Verum Hippocrates non hoc modo, sed τὴν πρόνοιαν pro praecognitione usurpavit, nec id quidem uti mihi videtur simpliciter, sed ex significato quodam, quod communiter utrique appellationi inest. Siquidem verbum προνοεῖσθαι atque item τῆς προνοίας, hoc est providentiae, nomen ab Homero inventa sunt, ἀπὸ τοῦ νοῆσαι τὰ πράγματα πρὶν ἔσεσθαι, hoc est quod res ante quam fiant videamus. Eandem vero originem habent τὸ προγνῶναι καὶ ἡ πρόγνωσις, hoc est praecognoscere et praecognitio. Quaecunque igitur natura quidem sub sensum cadunt, prius autem quam ipsa oculis intueamur, ratione inquirimus, haec me-

Ed. Chart. VIII. [586.]

Ed. Bas. V. (119.)

εἰπομεν, ἐνδεικνύμετοι διὰ τοῦ ῥήματος· τὸ πρὶν ἔσσεθαι νοεῖν. διὰ τοῦτο καὶ τῶν πραγμάτων τὰ μὲν ἐξαίφνης αἰκνύσιν καὶ ἀπρονόητα, τὰ δὲ ἐκ τοῦ βουλευέσθαι μετὰ προνοίας λέγουσι πεπραχθαι. τοιοῦτον γοῦν ἐστὶ καὶ τὸ παρὰ τῷ Σόλωνι· δικάζειν δὲ τὴν βουλὴν τὴν ἐν Ἀρείῳ πάγῳ φόρου καὶ τραύματος καὶ πυρκαϊᾶς ἐκ προνοίας καὶ φάρμακον ἵαν τις ἀποκτείνῃ δούς. καὶ μέντοι καὶ παρὰ τοῖς ῥήτορσι τοῖς παλαιοῖς παμπόλλη χρῆσις ἐστὶ τῶν τοιούτων ὀνομάτων τε καὶ ῥημάτων ἐν οἷς τὰ κατὰ πρόνοιαν ἀντιδιαφουρῶνται τοῖς ἀνεν τοῦ προβουλευέσθαι γιγνόμενοις, οἷον ἄκων εἴ τις ἐπῆρσεν ἢ εἰ θυμωθεὶς ἐπάταξεν, οὐ γὰρ ἐκ προνοίας γεγονέναι ταῦτά φασιν. εἰ δὲ προβουλευσάμενος ἐκ πολλοῦ καὶ προδιασκεψάμενος ὅπως πραχθεῖη τοῦργον ἐποίησεν, ἐκ προνοίας ἤδη τοῦτο πεπραχθαι λέγουσι. κοινὸν οὖν τοῦτο ἤδη σημαίνεται παρὰ τοῖς Ἑλλήσιν ἐκ τοῦ τῆς προνοίας ὀνόματος ἀγαθῶν τε καὶ κα-

rito προνοεῖν, hoc est praevidere, dicimus, verbo ipso indicantes τὸ πρὶν ἔσσεθαι νοεῖν, id est quod ea ante quam sint videamus. Quocirca et res eas, quae derepente sunt, αἰκνύσιν καὶ ἀπρονόητα, id est invito et improvise, quae autem consulto ἐκ προνοίας factas esse dicunt. In eadem porro significatione sumptum est quod a Solone dicitur, iudices autem Areopagitae cognoscant de caede, vulnere, incendio ἐκ προνοίας, hoc est providentia consultoque perpetratis, deque eo, qui exhibito medicamento homicidium fecerit. Sed antiquos etiam rhetoras videas nominibus verbisque istiusmodi frequentissime usos, apud quos quae ἐκ προνοίας facta sunt, illis quae nullo ante inito consilio provenire opponuntur. Veluti si quis nolens aliquem mutilaverit aut iratus percusserit. Haec enim non ἐκ προνοίας, hoc est providentia consultoque facta esse dicunt. Si autem aliquis multo ante meditatus rationem secum inierit, qua facinus auderet, admiseritque ἐκ προνοίας, jam factum id fuisse loquuntur. Est igitur τῆς προνοίας nomen apud Graecos commune rebus bene maleque

Ed. Chart. VIII. [536.]

Ed. Bal. V. (419.)

κῶν ἔργων, οὐχ ὡς ἔνιοι νομίζουσιν, ἐπὶ τῶν ἀγαθῶν μὴ-
 τιν ἐῴθε λέγεσθαι. καὶ γὰρ καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ πρόβλημα,
 πότερον τύχῃ τιὰ κατὰ τὸν κόσμον διοικεῖται ἢ προνοίᾳ,
 κατὰ τὸ κοινὸν εἶρηται σημαίνον, ὡς δῆλον ἐκ τῆς πρὸς
 τὴν τύχην ἀντιθέσεως. ἔνιοι δ' οὐ τύχην, ἀλλὰ τὸ αὐτό-
 ματον ἀντιδιαρροῦνται τῇ προνοίᾳ, ταῦτ' αὖ σημαίνοντες ἐκα-
 τέμμε τῇ προσηγορίᾳ. καὶ μέντοι καὶ λέγεται πολλάκις ὑπὸ
 τῶν φιλοσόφων ὁ κόσμος διοικεῖσθαι τῇ τοῦ βελτίστου
 προνοίᾳ, προστιθέντων αὐτῶν τῇ τοῦ βελτίστου, διότι τὸ
 τῆς προνοίας ὄνομα κοινὸν ἐπίστανται, χειρόνος τε καὶ
 βελτίστος. εἴπερ οὖν ἡ πρόνοια κατὰ τοῦτο τὸ κοινὸν εἴ-
 ρηται, δῆλον ὡς ἀπὸ τοῦ πρὶν ἔσεσθαι νοεῖν ἀνύμασται.
 τὴν αὐτὴν δὲ καὶ τῆς προγνώσεως ὄνομα γένεσιν ἔσχη-
 κεν. ὅσα γὰρ αἰσθητὰ κατὰ τὴν ἑαυτῶν ὑπάρχοντα φύσιν
 ἐκ τινων σημείων ἂν εὐρίσκωμεν, εἰκότως ταῦτα προνοεῖν
 φασιν, οἷς εἰ καὶ πρὸ τοῦ θεάσασθαι νοεῖν ἔφαμεν. καὶ
 μοι δοκεῖ ἡ ἀντιθέτως λεγομένη τῇ τύχῃ, πρόνοια μὴ εἰρη-

gestis nec, ut aliqui putant, in bonis tantum solet usur-
 pari. Nam hoc ipsum problema quo quaeritur mundusne
 fortuna gubernetur, an ἐκ προνοίας, hoc est providentia
 secundum communem significationem dictum est, id quod
 ex fortunae oppositione patet. Quamquam sunt qui non
 fortunam, sed casum τῇ προνοίᾳ adversum statuant, idem
 plane utroque nomine significantes. Praeterea saepe dici-
 tur a philosophis mundum τῇ τοῦ βελτίστου προνοίᾳ gu-
 bernari. Addunt autem τοῦ βελτίστου, id est optimi, pro-
 pterea quod providentiae nomen boni malique commune
 esse intelligunt. Itaque si τῆς προνοίας nomen hoc modo
 commune sit, perspicuum est ἀπὸ τοῦ πρὶν ἔσεσθαι νοεῖν
 inditum illi nomen fuisse. Est vero τῆς προγνώσεως, hoc
 est praecognitionis, origo eadem. Nam quae cum sensibus
 apprehendere possimus, signis tamen quibusdam investiga-
 mus, merito talia προνοεῖν, hoc est praevidere dicimus,
 perinde ac si diceremus ea nos videre animoque concipere
 prius quam oculis subjiciantur et spectentur. Mihi vero
 videtur eam πρόνοιαν, quae fortunae ex adverso opponi-

Ed. Chart. VIII. [586. 587.]

Ed. Basf. V. (119.)

ἔχει κατὰ τὸ κοινὸν σημαίνοντο. ἡ γὰρ οὕτως λεγομένη πρόνοια τῶν ἀγαθῶν λέγεται μόνων. ἡ γὰρ τοῦ παντός πρόνοια οὐκ ἔστι κακῶν ἔργων καὶ διὰ τοῦτο τῶν καὶ αὐτὸς τρεῖς χρόνους ἢ πρόγνωσης ἔστιν, οὐ μόνον τῶν κατὰ τὸν μέλλοντα. μάλιστα δ' οὐδὲν ἥτιόν ἐστι θαυμαστός, ὅς ἔστιν ὅντα τὰ γεγονότα λέγει, μὴ θεασάμενος, τοῦ τὰ μέλλοντα γενήσεσθαι λέγοντος, οὕτως δὲ καὶ ὁ τὰ νῦν πραττόμενα πρὶν θεάσασθαι λέγων οὐδὲν ἥτιον ἐκείνων ἀγαθός ἐστι μάλιστα. τοῦτο οὖν καὶ αὐτός ὁ Ἱπποκράτης ἐνδείξαιτο ἔχων. προγινώσκων γὰρ καὶ προλέγων, παρὰ τοῖσι νοσήουσι τὰ τε παρόντα καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ μέλλοντα ἴσθαι. τῆς αὐτῆς γοῦν τέχνης ἐστὶ καὶ τὰ προγεγονότα μὴ θεασάμενον εἰπεῖν ὡς ἐγένετο καὶ τὰ παρόντα καὶ τὰ μέλλοντα ἴσθαι. τῇ χρήσει δ' ἀλλήλων πάμπλου διαφέρει. τῶν μὲν γὰρ ἴσθαι μελλόντων ἢ πρόγνωσης χρησιμωτάτη. τῶν δ' ἤδη γεγονότων ἄχρηστος μὲν εἰς τὰ ἄλλα· μόνῃ δὲ τῇ [587] δεῖξαι βουλομένῳ τὴν ἑαυτοῦ τέχνην ἑαυτῷ χρησίμη τετύχηκεν οὕσα. ταῦτα μὲν οὖν εἰ καὶ μὴ τῆς ἰα-

tur, non habere communem illam significationem. Talis enim πρόνοια bonorum tantum est, quando universi πρόνοια malum opus esse non potest. Est igitur rerum secundum tria tempora, non tantum futuri praecognitio. Nec vero minus laudis meretur vates, qui praeterita quae non viderit perinde ac si nunc essent recenset, quam qui futura praedicat. Sed et qui ea dicit, quae nunc sunt, prius quam viderit, nulla in re illis inferior vates est. Id quod ipse Hippocrates his verbis indicavit: *nam qui praecognoscit et aegris praedicat, quae praesentia sunt, quae praecessere quaeque futura sunt.* Itaque ejusdem artis est praeterita, quae nunquam videris dicere, quemadmodum facta sint et praesentia futuraque exponere. Usu tamen permultum inter se differunt. Est enim futurorum praecognitio utilissima, praeteritorum autem cum ad alias quidem res inutilis sit, illi modo, qui artem suam ostentare cupit, utilis esse potest. Caeterum quae hactenus a me dicta sunt etsi minime ad artem medicam pertinent,

Ed. Chart. VIII. [587.]

Ed. Bas. V. (119.)

τρικῆς τέχνης ἐστὶν ἴδια, τῆς γοῦν ἐξηγήσεως ἐστὶν οἰκειᾶ, τὰ σημαινόμενα τῶν ἐν τοῖς συγγράμμασιν ὀνομάτων ἐξαπλοῦσης. ἐκ περιττοῦ δ' ὥς πρὸς τὴν ἐξήγησιν καὶ πρὸς ἄλλο τι χρησιμὰ ἐστίν, ὅσα λέγουσιν ἔνιοι τῶν ἐξηγητῶν, εἰς τὸ τοῦ συγγραφέως ἥθος, ὥσπερ κἀνταῦθα τὸ μέτριον ἐπαινοῦντες ἐν τῷ φάναι, δοκέει μοι ἄριστον εἶναι. δυνατὸν γὰρ αὐτῷ φασιν εἰρηκέναι τὸν ἱετρὸν ἄριστόν ἐστι πρόνοιαν ἐπιτηδεύειν. ὁ δὲ κἀνταῦθα τὸ δοκέει μοι προσέθηκε, καίτοι μέλλων ἀποδείξει γράφειν τῆς ἀποφάσεως. ἃ δ' οἱ περὶ τὸν Ἡρόφιλον εἰρήκασιν διορίζοντες τὴν πρόγνωσιν τῆς προῤῥήσεως, οὐ μόνον ἄχρηστὰ ἐστὶν ἡ ἀνοικεῖα τὰ σημαινόμενα, ἀλλὰ καὶ σοφιστικὰ καὶ ψευδῆ. καίτοι δοκούσιν γε διαφορὰς πραγμάτων διδάσκειν, οὐ σημαινόμενα νομοθετεῖν, ἀμαρτάνοντες ἐν αὐτῷ τούτῳ πρώτον, ὅτι ἀγνοοῦσι περὶ σημαινόμενων ποιούμενοι τὸν λόγον, οὐ περὶ πραγμάτων φύσεως ἱατρικῇ χρησίμων· ἡ γὰρ τοι γνῶσις ἡ κατὰ τὸ τῆς προγνώσεως ὄνομα περιεχομένη λέγεται μὲν ὡς τὰ πολλὰ κατὰ τὸ βέβαιον, ἐστὶ δ' ὅτε μὴν, εἰ καὶ

non sunt tamen a^h enarratione aliena, quae nominum significationes exponit. At vero illa quae interpretum plerique de auctoris moribus prodidere, ut aliqua in re utilia sint, enarrationis modum excedunt, veluti quum hoc loco ejus modestiam commendant, quod dixerit sibi videri optimum esse. Ajunt enim eum sic dicere potuisse. Medico providentiae studium optimum est. Ipse tamen addidit sibi videri, quamvis id ipsum postea demonstraturus esset. Verum quae Herophilus de discrimine praecognitionis et praedictionis differuit, non modo nihil utilitatis habent et improprie dicta sunt, sed etiam sophistica sunt atque falsa. Atqui ipse rerum differentias se tradere, non novas significationes comminisci arbitratur. Qua in re hoc primum ille quidem peccat, quod ignoret se de nominum significatione, non de natura rerum quae ad medicinam conferunt differere. Siquidem cognitio quae in praecognitionis nomine continetur, ut plurimum in re certa stabili^{que} solet usurpari, quae tamen si quid etiam

Ed. Chart. VIII. [587.]

Ed. Bas. V. (119.)

λέγει τι πρὸς τὸ βεβαίωτατον αὐτῇ, καὶ τόθ' ὡσαύτως ὀνομαζέται. διόπερ ἐνίοτε καὶ μετὰ προσθήκης λέγουσιν οἱ διγυόμενοι τὰ κατ' αὐτὴν, ἴσθιν ὅτε μὲν ἀκριβῆ γνῶσιν, ἐνίοτε δὲ ἀσφαλῆ, καὶ ποτε βεβαίαν ἢ καὶ διηνεκῇ προσσφαιρόντες, ἐξ αὐτῆς τῆς προσθήκης ἐνδεικνύμεται τὸ μὴ σφαινεσθαι τὸ βέβαιον αἰὶ πρὸς τοῦ τῆς γνώσεως ὀνόματος. οὕτως οὖν καὶ ἡ πρόγνωσις ἴσθι διττῇ· βεβαία μὲν, οἷ μετὰ τὸν χειμῶνα γενήσεται τὸ ἔαρ, εἰθ' ἐξῆς θέρους, ἢτα φθινόπωρον, οὐ βεβαία δὲ ἐν οἷς ὁ Ἄρατος ἔγραψεν ἐπὶ τῆς σελήνης·

Εἰ δὲ κέν οἱ κερῶν τὸ μετῆρον εὖ ἐπινεύοι,

Δεῖ δέχθαι βορέω, ὅτε δ' ὑπὶά εἰσι, νόιοιο.

ὡς τὸ πολὺ μὲν γὰρ οὕτως ἀποβαίνειν τετήρηται, γίνεται γε μὴν ἔσθ' ὅτε καὶ οὐχ οὕτως. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἡρόφιλον ἡγοῦνται τὴν μὲν πρόγνωσιν τὸ βέβαιον ἔχειν, τὴν πρόρρησιν δὲ οὐκέτι. πολλὰ γὰρ τῶν προρρηθέντων οὐ γίνεσθαι φασιν, ὥσπερ θυναμένου τινὸς προειπεῖν ἄνευ τοῦ προγνώ-

aliquando illi deest, quo minus certissima sit, ne tum quidem nomen amittit. Itaque qui eam exponunt, aliquando cum adjuncto vel exactam vel certam vel firmam vel etiam perpetuam cognitionem appellant; ex adjuncto ipso indicantes non semper certam rem cognitionis nomine designari. Est igitur et praecognitio gemina certa quidem, ut post hiemem futurum ver deinde aestatem, postea autumnum, non certa autem eorum, quae de luna scripsit Aratus:

Si bene promineant sublimia cornua,

Vim Boreae expectes, austrum resupina ciebunt.

Sic enim ut plurimum evenire observatum est, sed tamen aliter nonnunquam accidit. Existimat autem Herophilus praecognitionem quidem certam esse, praedictionem vero non item. Dicit enim multa praedici, quae non eveniunt. Quali vero praedicere aliquis ea possit, quae non ante

Ed. Chart. VIII. [587.]

Ed. Bas. V. (119.)

ναι ἢ ἄλλο τι τὸ διὰ τῆς φωνῆς ἐρμηνευόμενον, ὃ τι μὴ τὸ κατὰ τὴν ψυχὴν γινωσκόμενον. εἰ δ' οὐ γινωσκόμενον ἐθέλοιεν ὀνομάζειν αὐτὸ, πάντως γε δοξαζόμενον ἐροῦσιν, οἷς προηγήσασθαι κατὰ τὴν ψυχὴν τοῦ προλέγοντος, εἰ καὶ μὴ πρόγνοισιν, ἀλλὰ προδόξασιν. οὐ μὴν ὀνομάζουσί γε προδόξασιν οἱ Ἕλληνες, ὥσπερ οὐδ' οἱ περὶ τὸν Ἱερόφιλον αὐτοὶ, καίτοι πλείστα βαρβαρίζοντες. ἡ νομοθετήσωσαν οὖν λέγεσθαι τι προδόξασιν ἑτερόν τι τῆς προγνώσεως ἅμα τῷ καὶ τοὺς ἀνθρώπους πείσαι παραδέξασθαι τὴν νομοθεσίαν αὐτῶν, ἢ τοῦτο πρᾶξαι μὴ διτάμενοι τὰ σημαινόμενα τῶν ὀνομάτων ὡς εἰθίσται νοεῖωσαν. εἰθίσται δὲ καὶ τὴν ὡς τὸ πολὺ περὶ τῶν μελλόντων ἔσσεσθαι ἐλπίδα καὶ τὴν ἀπαλῇ καλεῖσθαι πρόγνοισιν. ἀγαθῶν δὲ ἰατρῶν ἐστὶν ἔργον οὐ τὰ τοιαῦτα ζητεῖν, ἀλλ' ὅπως ἂν ὁ προλέγων τὰ σὺμβησόμενα τοῖς κάμνουσι πλειστάκις μὲν ἐπιτυχάνει, ὀλιγάκις δὲ ἀποτυχάνει. φωνὴ μὲν γὰρ μία ἐστὶν ἢ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, παμπόλλη δὲ τῆς πράγμασιν ὑπάρχει διαφορὰ κατὰ

cognoverit aut aliquid voce enunciare, quod animo prius non perceperit. Quod si nolint cognitum appellare, utique *δοξαζόμενον*, id est exillimatum vocabunt, ita tamen ut primum in animo extiterit praedicentis, atque si non praecognitionem, at certe *προδόξασιν*, hoc est si dicere liceat, praexillimationem, quo tamen nomine ut Graeci nunquam usi videntur, sic nec ipse Herophilus, etiam si plurimum barbare loquatur. Itaque vel nomen istud *προδόξασεως* imponat, quod aliquid a praecognitione diversum significet simulque hominibus persuadeat, ut novum hoc nomen recipiant vel si efficere id non potest, significationes nominum intelligat et longo jam usu receptas admittat. Usitatum vero receptumque est spem quae de futuris ut plurimum habetur et eam quidem certam vocari praecognitionem. Verum non decet praestantem medicum disquirendis ejusmodi rebus distineri, sed rationem potius inire, qua praedicens aegris futura, saepe vera dicere et raro aberrare possit. Haec quidem vox una est, qua dicitur

Ed. Chart. XII. [587. 588.]

Ed. Bal. V. (119. 120.)

τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον. εἰ γοῦν τις ἐν εἰκοσι προρῶήσειεν ἀπαξ ἀποτυχῇ, τοῦ μὲν διηνεκοῦς ἀγῆμαριεν, ἀμείνων δὲ ἔστι τοῦ δις ἀποτυχόντος κακῆϊνος τοῦ τρις, ὥσπερ γε πάλιν ἐκεῖνος τοῦ τετρακίς, καίτοι γε πάντες κοινὸν ἐσχέασθαι τὸ τυχεῖν ὡς τὸ πολὺ. τὰς μὲν δὲ τοιαύτας διδασκαλίας ἐξ ὧν ἂν τις ὀρμώμενος ἐτέρου μᾶλλον ἐπιτυχῶναι προσέθεσθαι δεῖ, τὰς δ' ἐν τοῖς σημαινομένοις περιτρίβας ἀποτρέψασθαι τε καὶ φεύγειν, ὡς Προύδικος, ὁ τηλικούτος σοφιστῆς ἀπαξόμενος, ἐπαχθεὶς τοῖς πεπαιδευμένοις ἐγένετο καὶ ἐσκώπιετο συνεχῶς ὑπὸ τοῦ παρὰ τῷ Πλάτῳ Σωκράτους, καίτοι γε τὰλλα ἐπαινούμενος· ἴσως δὲ κακῶς ἐποίησάν τὴν ἀρχὴν μνημονεύσας τῶν περὶ τὸν Ἡρόδοτον, ἄμεινον γὰρ ἔστι δηλοῦν τάληθ' ὅτι τάχιστα τοῖς σπεύδουσιν ἐπὶ τῇ τῆς τέχνης ἔργῳ καὶ μὴ κατατρίβειν αὐτοὺς (120) διττῶς, εἰ μὲν χροίῳ διδάσκοντα τοῖς λήρους τῶν σοφιστῶν, ἐτέρῳ δ' [588] ἐξελέγχοντα. μᾶλλον οἶν μοι δοκεῖ

ut plurimum, sed quae res plurimas magis minusque differentes et multiplices comprehendat. Si quis enim ex viginti praedictionibus unam modo falsam proferat, verum quidem perpetuo non dixit, attamen illi praestat, qui bis aberravit atque ille illi, qui ter, ut et is rursus illo qui quater male praedixit longe verior est. Inter se tamen omnes conveniunt, sic rem ut plurimum cecidisse, quomodo praedixerant. Itaque praecepta ejusmodi ex quibus verius altero praedicere quis potest, amplecti et tractare convenit, inutile autem supervacaneumque illud de nominum significationibus studium aversari et fugere, quod Prodicus ille tantus sophista quia plus aequo amplexatus est, doctorum omnium odium in se concitavit, atque apud Platonem scommatis, a Socrate saepissime lacessitur, vir aliqui multum celebris et laudatus. Sed ego fortasse reprehensione dignus sum, qui statim ab initio Herophili mentionem fecerim. Siquidem his qui ad artis operam festinant, veritatem quam celerrime exponere praealat nec ipso decet sophistarum nugae partim exponendo, partim

Ed. Chart. VIII. [588.]

Ed. Basf. V. (120.)

διὰ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων αὐτὰ τὰ χρήσιμα μόνον διελέ-
θειν, ἐξετάσαι δὲ αὐτοὺς ἐπὶ σχολῆς πλείονος ἐν ἑτέρῃ
πραγματείᾳ καὶ διασκέψασθαι περὶ τῶν ὑπὸ Ἱεροφίλου πρὸς
τὸ προγνωστικὸν Ἱπποκράτους ἀντειρημένων. ὅκονσα τε
παραλείπουσιν οἱ ἀσθενέοντες ἐκδιηγούμενος πιστεύουσιν ὅτι
μᾶλλον γινώσκουσιν τὰ τῶν νοσούντων πράγματα. ἔδει τοὺς
ἐξηγεῖσθαι τι τῶν τοιούτων ἐπιχειροῦντας ἔργῳ πρότερον
ἐπιδειξαμένους αὐτοὺς τολμᾶν οὕτω γράφειν. εἰσιμον γὰρ
ὃ βούλεται τις γράφαι, δύσκολον δὲ δεῖξαι τοιαύτην θεω-
ρίαν, ἐξ ἧς ἐπιτεύξεται, πολλὰ παρὰ τοῖς κάμνουσι λέγων,
οὐ τῶν μελλόντων ἔσθαι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν προγεγονό-
των, οἷς αὐτὸς οὐ παρεγένετο, καὶ τῶν νῦν ὄντων περὶ
τοὺς κάμνοντας, ἃ μήτε ἤκουσε παρ' αὐτῶν μηδέπω μήτ'
οἶδεν αὐτὸς, ὥσπερ καὶ ἡμεῖς ἐν οἷς ἐροῦμεν, εἰκότως ἂν
εἴημεν πιστοὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῖς προαποδεδειγμένοι τὸ τῆς
θεωρίας ἀληθείας. ὅπως δὲ μὴ δις ἀναγκαζομένην περὶ τῶν
αὐτῶν γράφειν ἐν τε τῇ τοῦ προοιμίου νῦν ἐξηγήσει καὶ

etiam refellendo remorari. Itaque commodissime facturus
videor, si his commentariis utilia tantum persequar, po-
stea vero alio opere, quum plus erit otii, quae Herophi-
lus contra Hippocratis prognosticum conscripserit examinem
atque explorem. *Et quae illi praetermittunt exponit,*
creditur aegrotantium res rectissime intelligere. Qui ali-
quid ejusmodi explicare conantur, eos non prius decet
animum ad scribendum appellere quam opere id ipsum
demonstrarint. Est enim facile cuivis quod voles scribere,
sed difficile admodum est rationem viamque ejusmodi ex-
plicare, ut qui aegrotantibus non modo praedicat futura,
verum etiam praeterita refert, quibus dum fierent non
intererat, atque illa similiter quae nunc aegro accidere,
quae nec ab illo intellexit nec ipse vidit magna ex parte
verax sit. Sed scriptis quidem nostris fides haud temere
adhiberi potest, ut qui re ipsa quam vera sit haec con-
templatio ante comprobaverimus. Verum ne quae scripta
sunt a nobis in hujus praefationis expositione, postea quum

Ed. Chart. VIIH. [588.]

Ed. Bas. V. (120.)

καὶ ταῦτα ἐν τῇ τῶν κατὰ μέρος ἄμεινον εἶναι μοι δο-
κῇ φηλαίτεται ἅπαντα τὰ τοιαῦτα ταῖς μελλούσαις ἡμῖν
γίγνεσθαι τῶν κατὰ τόδε τὸ βιβλίον ἱατρικῶν φήσεων ἐξη-
γήσει, καὶ μάλιστα ὅτι μὴδ' ἐποίησέ τις αὐτὸ τῶν ἐξη-
γησάμενων τὸ βιβλίον ἀναγκαιότατον ὑπάρχον. ὃ γὰρ ἀξιοῖ
τὸν ἱατρόν ἀσκεῖν ὁ Ἰπποκράτης, ὅσον ἐπὶ τοῖσι παρα-
κλῶπι μὴ δεῖξας ὅποις ἐχρῆν τῶν προγεγονότων ἢ παρόν-
των μὲν, οὐκ ἐγνωσμένων δὲ δι' αἰσθήσεων ἡμῖν τὴν πρό-
γνωσιν ποιεῖσθαι. ἅμα δὲ καὶ εἰ το θεῖον ἐνιστίν ἐν τῇσι
νοήσοις, καὶ τούτου τὴν πρόνοιαν ἐκμανθάνειν, τί ποτ'
ἰσὶ τὸ θεῖον, οὐ κελεύων ποιεῖσθαι τὴν πρόγνωσιν διαπε-
φώνηται τοῖς ἐξηγησαμένοις τὸ βιβλίον. ἐνιοὶ μὲν γὰρ
οἰοῖται διὰ θεῶν τινὰ ὄργην γίγνεσθαι τοῖς ἀνθρώποις
πῶματα καὶ λέγουσιν γε μαρτυρίαν τῆς δόξης ταύτης παρὰ
τῶν γραψάντων τὰς καλουμένας ἱστορίας ἄνευ λόγων, μη-
μί' ἐπιδεικνύντες, εἰ τῆς δόξης ταύτης μετεῖχεν ὁ Ἰππο-
κράτης, ὅπερ ἦν ἔργον ἀγαθῶν ἐξηγητῶν. οὐ γὰρ ἀπλῶς
πρόκειται λέγειν ἐν ταῖς ἐξηγήσεσιν ὃ το περ ἂν ἡμῖν ἀλη-

particulatim singulas sententias interpretabimur denno scri-
bere compellamur, optime facturus videor, si de his om-
nibus dicere supersedeam donec medica vocabula quae
hoc in libro passim habentur enarrem, eoque potissimum
quod quum apprime necessarium id sit nemo ex inter-
pretibus praestitit. Quid enim sit in quo Hippocrates me-
dicum exerceri cupit, hoc quidem loco praetermisit nec
ostendit quoque praeterita aut praesentia quidem, sed quae
nullo sensu agnoverimus, praecognoscere oporteat. Simul-
que praevidere si quid in morbis divinum insit. Quidnam
divinum hoc sit quod Hippocrates vult praevideri, non
convenit inter hujus libri interpretes. Sunt enim qui ar-
bitrentur ira aliqua deorum homines morbo corripī, cujus
rei faciunt quidem ex historiis fidem, sed nullam rationem
adducunt, nec probant eam mentem Hippocrati fuisse,
quod tamen bonus interpret facere debuisset. Neque enim
interpreti protinus dicendum est quicquid ipsi verum esse

Ed. Chart. VIII. [588.]

Ed. Bas. V. (120.)

Θεός εἶναι δοκῇ, ἀλλὰ τὸ κατὰ τὴν τοῦ συγγραφέως γνώμην, καὶ ψευδὲς ἦ· φαίνεται γοῦν ὁ Ἱπποκράτης οὐδὲ καθ' ἑν τῶν ἑαυτοῦ συγγραμμάτων εἰς θεοὺς ποτε ἀναφέρων αἰτίαν νοσήματος, ὅς γε καὶ τοὺς βλητοὺς καλουμένους, οὓς ἀπὸ τινος ὀρμηθέντες οὕτως ἀνόμασαν οἱ παλαιοί, διήλθεν ἑν τῇ περὶ διαίτης ὁξείων. τοῦτο μὲν οὖν τὸ σύγγραμμα τῶν ὁμολογουμένων γνησίων ἐστίν· ἐν δὲ τῇ περὶ ἱερῆς νόσου καὶ πλείω γέγραπται πρὸς ἔλεγχον τῶν οἰόμενων ὑπὸ θεῶν γίνεσθαι τὰ νοσήματα. μήτ' οὖν οἰόμεθα τὴν ἐπιληψίαν θεῖον εἶναι νόσημα μηδὲ τὸν ἔρωτα· καὶ γὰρ καὶ τοῦτόν τινες ὑπολαμβάνοντες ἀληθῆ μὲν ἔγραψαν ἱστορίαν, ὡς Ἐρασίστρατος ἐφώρασε, δι' ἔρωτα τὸν τοῦ βασιλέως ἀρρώστοῦντα νῦν, θεῖον δ' οὐκ εἰδίδεξαν οὐδ' ὑπὸ Ἐρασιστράτου καλούμενον οὐδ' ὑπὸ Ἱπποκράτους οὐδ' ὑπ' ἄλλου τινὸς ἱατροῦ τὸν ἔρωτα· τοὺς δ' ἤτοι καταλεπτυνομένους ἢ ἀχροοῦντας ἢ ἀγρυπνοῦντας ἢ καὶ πυρεξάντας ἐπὶ προφάσεσιν ἱρωτικαῖς ἐν ἐκείνῳ τοῦ λόγου τῇ κεφαλαιῷ περιλαμβάνουσιν οἱ παλαιοί, καθὼς περὶ τῶν προκαταρχόντων

videtur, sed quod cum auctoris sententia congruat, etiam si fortasse falsum est, dicere oportet. Atqui Hippocrates nullo prorsus in libro visus est morbi causam ad Deos retulisse, quippe qui tum libro de victu in morbis acutis, de quo certe nullus dubitat, quin germanus sit, cur quos Graeci vocant βλητούς, id est numine percussos, veteres sic appellarint exposuerit, tum libello quem de sacro morbo scripsit, plura contra eos dixerit qui morbos a diis immitti arbitrantur. Quamobrem nec epilepsiam nec amorem sacros esse divinosque morbos putamus. Nam hi quidem quibus amorem ejusmodi esse visum est, veram quidem historiam recitant regis filium prae amore aegrotasse, idque ab Erasistrato deprehensum fuisse. Non tamen ostendunt Erasistratum aut Hippocratem aut alium quemvis medicum amorem divinum nuncupasse. Verum eos qui prae amore vel emaciati sunt vel pallent vel vigilant vel etiam febricitant sub eo libri capite veteres comprehendunt, quo de antecedentibus causis tractatur. Quae quum

Ed. Chart. VIII. [588. 589.]

Ed. Bas. V. (120.)

αἰτίων διεξέρχεται. πλεόνων γὰρ ὄντων ἐν τοῦτοις γενῶν,
 ἢ ἐξ αὐτῶν ἔστι καὶ ἡ λύπη. λυποῦνται δὲ οἱ μὲν ἀπο-
 διόντων τέκνων ἢ οἰκείων ἢ συγγενῶν ἢ φίλων, οἱ δὲ
 προσδοκῶντές ἑαυτοὺς ἢ μόνους παθεῖν ἢ καὶ τὴν πατρίδα
 πᾶσαν ἀνάστατον εἶσεσθαι, λυποῦνται δὲ καὶ οἱ φιλοχρή-
 μοι χρημάτων στερούμενοι καὶ οἱ φιλότιμοι τιμῆς καὶ
 τῶν ἄλλων ὡς ἕκαστος. ἐκ τούτων οὖν εἰσι καὶ οἱ δι' ἔρωτα
 λυπούμενοι θεῖον οὐδὲν πεπονθότες, ἀλλ' ἀνθρώπινον πά-
 θος, εἰ μὴ ἄρα τις οὕτω πείθεται τοῖς μυθολογουμένοις,
 ὡς νομίζειν ὑπὸ δαίμονός τινος μικροῦ καὶ νεογενοῦς λαμ-
 πᾶδας ἔχοντος καιομένας εἰς τοῦτο ἄγεσθαι τὸ πάθος ἐνίοις
 τῶν ἀνθρώπων. ὁ δὲ τὸ τῶν κρισίμων γένος ἡμερῶν εἰπὼν
 εἶναι θεῖον ἑαυτοῦ τε πάθος ὁμολόγησεν, οὐ μὴν Ἰππο-
 κράτους γε τὴν γνώμην ἔδειξεν, οὔτε γὰρ ἀπλῶς ὅσα ἀγνώ-
 στοις ἢ παραλόγοις ἔχει τὰς αἰτίας, θεῖα προσαγορεύομεν,
 ἀλλ' εἰπερ ἄρα θαυμαστὰ μόνον. [589] οὐθ' Ἰπποκράτης
 ἡγήσει τὰς αἰτίας τῶν κρινουσῶν ἡμερῶν, ὡς ἐν τοῖς περὶ

genere plures sint, inter eas moeror annumeratur. Moesti
 autem sunt alii ob mortem liberorum, familiarium, cognato-
 rum aut amicorum, alii quod se solos malo affectum
 in aut totius etiam patriae everisionem metuant. Moeror
 quoque pecuniarum cupidos corripit si pecuniam perdant,
 similiter ambitiosos si honorem, atque alios eodem modo.
 Sunt autem et qui propter amorem moerore afficiuntur,
 nihil quidem divini perpeffi, sed humanitus affecti. Nisi
 forte quis fidem adhibeat fabulis et credat a parvo quo-
 dam et recens nato daemone ardentes faces gestanti ho-
 mines aliquos in hunc affectum trahi. Qui autem dies
 decretorios divinum illud esse asseruit, animum quidem
 suum explicavit, mentem tamen Hippocratis non exposuit.
 Non enim quaecunque incognitas aut ab omnium opinione
 multum diversas habent causas, simpliciter divina nuncu-
 pamus, sed forsitan admiranda dumtaxat recte dici pos-
 sunt. Neque vero Hippocrates dierum decretorios cau-
 sas ignoravit, sicut a nobis in libris quos de ipsis edidi-

Ed. Chart. VIII. [589.]

Ed. Bas. V. (120-)

κρισίμων ἡμερῶν ὑφ' ἡμῶν ἐπιδίδεικται. ὕπερ οὖν εἶπον
 ἔμπροσθεν ὡς οὐ χρή μνημονεύειν ἐν τοῖσδε τοῖς ὑπομνή-
 μασι τῶν μοχθηρῶς εἰρημένων ἀπάντων, ἀλλ' ὅσα πιθανοῦ
 τινος ἔχεται· διὸ καὶ τὰ κακῶς ὑπὸ Ἡροφίλου γεγραμμένα
 πρὸς τὰς Ἱπποκράτους προγνώσεις ἀνεβαλλόμεν ἐπισκέψα-
 σθαι· τοῦτο καὶ νῦν καὶ καθ' ὅλον τὸν ἐφεξῆς λόγον αὐ-
 τὸς τε ποιήσω καὶ τοὺς ἐντυχάνοντας ἀξιώσω πράττειν, οἷς
 μὴ μέμφεσθαι μοι παραλιπόντι πολλὰ τῶν τοῖς ἐξηγηταῖς
 εἰρημένων μοχθηρῶς. εἰ δ' ἐπιμελῶς ἀναγνώσονται τὰ πρὸς
 ἡμῶν εἰρημένα, δυνήσονται καὶ καθ' ἑαυτοὺς ἐκεῖνα δοκι-
 μάζειν. ἔασαντες οὖν ἤδη τοὺς ληρήσαντας ὑπὲρ τοῦ θείου
 πειραθῶμεν αὐτοὶ κατὰ τὴν Ἱπποκράτους γνώμην εὐρεῖν τὸ
 λεγόμενον. ὅτι μὲν οὖν ἔν τε τῶν κατὰ τὴν ἰατρικὴν τέχ-
 νην εἶναι χρή τὸ θεῖον τοῦτο καὶ μὴ μόνον ἐπηρῆσθαι τὴν
 γνώσιν αὐτοῦ πρὸς Ἱπποκράτους, ἀλλὰ καὶ δεδεῖχθαι, πρό-
 δηλον παντί. ληρώδης γὰρ ἂν εἴη συγγραφεὺς ἐπαινωῶν
 πράγματος γνώσιν, ὃ μὴδ' ὅλως ἐδίδαξεν, ὥστε τῶν ὑφ' Ἱπ-
 ποκράτους γεγραμμένων ἔν τε καὶ τὴν τοῦ θείου πρόγνωσιν

mus, demonstratum est. Caeterum quod ante dixi non
 esse his commentariis omnia quae perperam dicta sunt
 inferenda, sed quae aliquam habent cum vero similitudi-
 nem, qua ego de causa adductus ea quae Herophilus in
 Hippocratis prognosticum falso objecit, discutere imprae-
 sentiarum nolui, id ipsum nunc quoque et toto hoc libro
 praeftabo, aliosque qui in haec inciderint idem ut agant
 rogabo, ne mihi succenseant, quod multa ab interpretibus
 perperam dicta praetermittam. Quod si diligenter scripta
 nostra legant, de illis ipsi per se statuere et judicare po-
 terunt. Quamobrem omiſſis illis qui de divino nugantur
 demus operam ut quid Hippocrates senserit reperiamus.
 Quod igitur divinum illud prorsus ad medicam artem per-
 tineat nec cognitionem ipsius ab Hippocrate probatam
 modo esse, verum etiam proditam omnibus manifestum
 est. Ineptus enim sit omnino auctor ille oportet, qui rei
 alicujus cognitionem commendat, quam penitus non do-
 cuerit. Itaque scriptam esse ab Hippocrate divini ipsius

Ed. Chart. VIII. [589.]

Ed. Bas. V. (120.)

εἶναι χρή. λέγωμεν οὖν ἤδη θαρρόυντες οὐκ ἄλλο τι τοῦτ' εἶναι παρὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ἡμῶς αἰέρος κατὰστασιν, ὑπὲρ ἧς ἐν ἀφορισμοῖς οὕτως ἔγραψεν· ἦν μὲν ὁ χειμὼν αὐγμηρὸς τε καὶ βόρειος γένηται, τὸ δ' ἔαρ ἐπομβρον καὶ νότιον, ἀνάγκη τοῦ θέρους τοὺς πυρετοὺς ὀξείας καὶ ὀφθαλμίας καὶ δυσεντερίας γίνεσθαι, μάλιστα τῇσι γυναῖξί καὶ τοῖσιν ὑγρὺς ἔχουσιν τὰς φύσεις. ταῦτα καὶ τὰ τοῦτοις ἐφεξῆς γεγραμμένα προγνώσεις εἰσι τῶν ἐκ τῆς τοῦ περιέχοντος αἰτίας ἐν ἡμῖν γινομένων, ὑπὲρ ὧν ἐν μὲν τοῖς ἀφορισμοῖς ἐν κεφαλαίοις βραχέσιν ἐδίδαξεν, ἐν δὲ τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν βιβλίοις ἐπὶ πλεῖστον διεῖλε, ἐν μέντοι τῷ προγνωστικῷ τῷδε παρέλιπε, καίτοι ταύτης τῆς θεωρίας ὄντα. βέλτιον οὖν ἦν ἐξητεκνῆσαι τὴν αἰτίαν τοῦ παραλεπεῖν τὸ περὶ θεῖον λέγειν τοῦ ψευδῶς ἐξηγεῖσθαι. δοκεῖ δέ μοι διὰ μέγεθος τῆς πραγματείας μὴ προσθεῖναι τῷδε τῷ βιβλίῳ τὴν περὶ τῶν ἐπιδημιῶν νοσημάτων διδασκαλίαν. συντελέσας οὖν αὐτὸ κατὰ τὴν τελευταίην ἔγραψε ταυτὶ, χρή δὲ καὶ τὰς φορὰς τῶν νοσημάτων αἰεὶ τῶν ἐπιδημιούν-

præcognitionem necesse est. Audeamus igitur dicere id non esse aliud quam ambientis nos aëris constitutionem, de qua scripsit hunc in modum in aphorismis: *si hiems sicca septentrionales ventos habuit, ver autem austrum et pluvias exhibet, necesse est æstate acutas febres, ophthalmias et dysenterias excitari maximeque in mulieribus et humidioribus natura corporibus.* Haec et quae postea scribuntur præcognitiones sunt eorum quae in nobis circumfusum aër suscitatur, de quibus brevissime quidem in aphorismis, multo autem copiosius in libris epidemion differuit. Quae tamen in hoc ipso prognostico prorsus omisit, quamvis ad praesentem speculationem pertinerent. Praestitisset igitur causam inquirere cur nihil de divino dixerit quam male interpretari. Sed mihi quidem videtur propter instituti operis magnitudinem huic libro morborum vulgare disciplinam non inferuisse; namque illo jam absoluto haec ad extremum subjunxit: *oportet autem perpetuo adventantes populares morbos protinus agnoscere*

Ed. Chart. VIII. [589.]

Ed. Bas. V. (120. 121.)

των ταχίως ἐνθυμέσθαι καὶ μὴ λανθάνειν τῆς ὥρης τὴν κατάστασιν. ὅτι μὲν οὖν χρὴ γινώσκειν τὸν ἰατρὸν, εἶπερ τε καὶ ἄλλο τῶν εἰς τὰς προγνώσεις διαφερόντων, οὕτω καὶ τὸ περὶ τῆς τῶν ἐπιδημιῶν νοσημάτων γενέσεως ἐδήλωσεν, ἰδίαν δ' αὐτοῖς ἀνέθηκε διδασκαλίαν, ἐν ἀφορισμοῖς μὲν, ὡς εἴρηται, διὰ βραχείων κεφαλαίων διδάξας, ἐν δὲ τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν ἐπὶ πλέον ἐξεργασάμενος, ὅθεν εἰκότως ἔνιοι τῶν ἐξηγητῶν ἐφεξῆς τῷδε τῷ βιβλίῳ τὰ τῶν ἐπιδημιῶν ἐξηγήσαντο καὶ ἡμεῖς οὕτω ποιήσομεν.

ε'.

Σκέπτεσθαι δὲ χρὴ ὧδε ἐν τοῖσιν ὁξέσι νοσήμασι· πρῶτον μὲν τὸ πρόσωπον τοῦ νοσέοντος (121) τος, εἰ ὁμοίων ἔσται τοῖσι τῶν ὑγιαίνοντων, μάλιστα δὲ εἰ αὐτῷ ἐνυτῷ, οὕτω γὰρ ἂν εἴη ἄριστον. τὸ δὲ ἐναντιώτατον τοῦ ὁμοίου δεινότετον.

nec ignorare temporis anni constitutionem. Quibus verbis ostendit medico, ut alia omnia quae ad praecognitionem maxime conducunt, sic morborum populariter vagantium generationem cognitam esse debere. Eam autem ipse seorsum docuit in aphorismis quidem compendiose, quemadmodum diximus, fusius autem multo in libris epidemion, eamque ob rem interpretum plerique merito post librum hunc epidemion libros enarrarunt, quos certe hac in re etiam imitabimur.

V.

Sunt autem haec in acutis morbis considerata: primum quidem an ejus qui aegrotat facies similis sit bene valentium, sed maxime an sibi ipsi; talis namque optima est. Pessima autem ea quae simili prorsus contraria est.

Ed. Chart. VIII. [590.]

Ed. Basf. V. (121.)

[590] Ὅτι μὲν οὖν ὁ λόγος αὐτῷ περὶ τῶν ὀξείων νοσημάτων ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ γέγνηται σαφὲς ἐδήλωσεν. ἄρχεται δὲ τῆς διδασκαλίας ἀπὸ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον σημείων, ὡς αὖ πρώτων τε φαινομένων καὶ μεγάλῃ ἐχόντων δύναμιν. ὅτι μὲν οὖν πρώτα φαίνεται ταῦτα πρόδηλον παντί· ὅτι δὲ καὶ μεγάλῃ ἔχει δύναμιν εἰς πρόγνωσιν ἐκτετῆς μαθήσει. πρῶτον δ' ἀναμνησθεὶ μοι τοῦ καινοῦ τῆς τέχνης ὅλης αὐτοῦ προομίου γραφέντος ἐν τῷ κατ' ἐτηρεῖον ἢ ὁμοία ἢ ἀνόμοια ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τῶν μεγίστων, εἰτα ἀπὸ τῶν ῥηίστων, ἀπὸ τῶν πάντη πάντως προερχομένων, αὖ καὶ ἰδεῖν τῇ ὄψει καὶ τῇ ἀφῇ καὶ τῇ ῥινοῇ καὶ τῇ γλῶσση καὶ τῇ γνώμῃ ἐστὶν αἰσθίσθαι, οὐ γὰρ ἡ πρόγνωσις μόνον, ἀλλὰ καὶ ἡ τῶν ποιητέων ἐνδειξις ἀπὸ τούτων ἄρχεται. περὶ οὖν τῶν ποιητέων ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς εἰρηται μεθόδου γράμμασι· περὶ δὲ τῶν προγνώσεων ἐν ταυτοῖς σκόπει πάλιν ἀναμνησθεὶς ὡς οὐ τὰ μέλλοντα μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ προγεγονότα καὶ τὰ νῦν ὄντα κατὰ τὸ σῶμα διὰ τινων σημείων εὐρίσκειν ἐκ τοῦ προγνωστικοῦ

Dicturum se hoc libro de morbis acutis ostendit evidentissime; incipit autem a signis quae in facie conspiciuntur, quod ea tum cernantur primum tum vires magnas habeant. Ea quidem prima videri omnibus perspicuum est, quantum autem ad praesagiendum conferant, ex sequentibus intelliges. At primum in memoriam velim revoces ipsius praefationem universae arti communem, quae scripta est in libro cui titulus est κατ' ἐτηρεῖον. An similia an dissimilia primum a maximis, deinde a facillimis ab iis quae ex toto et usquequaque accedunt et quae contueri licet visu, tactu, auditu, lingua et animo usurpare. Siquidem non modo praecognitio, sed etiam agendorum indicatio ab illis initium desumit. Ac de his quidem quae agere convenit dictum est in libris methodi medendi. De praecognitione autem hoc ipso libro videto, istud rursus memoria tenens, non futura modo, sed quae etiam praecessere, quaeque nunc in corpore sunt signis quibusdam investigare ad partem medicinae prognosticam

Ed. Chart. VIII. [590.]

Ed. Basf. V. (121.)

μέρους τῆς τέχνης ἐστίν. ἀλλὰ τὴν γε τῶν ἐνεστώτων γνώ-
σιν ἰδίᾳ προσηγορίᾳ καλεῖν εἰθισμεθα δυνάμωσιν. ἐπισχέ-
πτεσθαι δὲ κελεύει τὸ πρόσωπον τοῦ νοσούντος ἐξ ἀρχῆς
εἰ ὁμοιον ἢ ἀνόμοιον εἶναι τῷ τῶν ὑγιαίνοντων, εἰ δὲ μάλ-
λον εἰ αὐτὸ ἑωυτῷ. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο τὸ σημεῖον τῶν
Ἱπποκράτους δογμάτων ἐστίν, ὥς μὴ μόνον ἀπὸ τῆς κοινῆς
γύσεως ἀπάντων, ἀλλὰ καὶ τῆς ἰδίας ἐκάστου σκέπτεσθαι
πάντα κατὰ τὴν τέχνην. καὶ γὰρ ὅποτε παραβάλλειν ἡξίου
τὰ πεπονθότα μόρια τοῖς ὑγιαίνουσι, συνεβούλευε μὴ τὰ
ἀλλότρια καθορᾶν, ἀλλὰ τοῦ πεπονθότος αὐτοῦ. ἄριστον
μὲν οὖν εἶσι πρόσωπον ἀνθρώπου κάμνοντος ὅταν ὁμοίωτα-
τον ἑαυτῷ διαμήνῃ, χαλεπώτατον δὲ ὅταν ἐναντιώτατον γέ-
νηται. τὰ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τοῦ ἀρίστου τε καὶ χειρίστου
οἷα σὸν ἔργον ἤδη σκοπεῖσθαι καὶ ἄκρων ἀφωρισμένων.
τὰ μὲν γὰρ καὶ ἐγγυτέρω τοῦ ἀρίστου βελτίω, τὰ δ' ἐγγυ-
τέρω τοῦ χειρίστου χείρω. μέσα δ' ἀμφοῖν ἐστὶ τὰ μη-
δετέρου πλέον ἀφιστάμενα. τὸ μὲν οὖν ἄριστον πρόσωπον
ἐνὶ κριταλαίῳ περιλαβὼν ἐδήλωσε. τὸ γὰρ ὁμοιώτατον τῷ

pertinere. Verumtamen praesentium rerum cognitionem proprio nomine *διάγνωσιν*, hoc est dignotionem, appellare confuevimus. Caeterum jubet Hippocrates aegri faciem primum considerandam esse similisne sit an dissimilis ab ea quam sani gerunt, praesertim vero an sibi ipsi. Hoc enim ex placitis Hippocratis est, omnia non solum ex natura quae communis est, sed etiam ea quae cuique est peculiaris secundum artem expendenda esse. Namque ubi praecepit affectas partes cum sanis comparare, non consuluit aliorum inspiciendas esse, sed ejus ipsius qui morbo correptus est. Haec illius facies optima est quae sibi ipsi quam simillima perseverat, pessima vero quae ab ea longissime distat; quae vero in medio optimi pessimique sunt, tibi jam incumbit definitis extremis qualesnam sint indicare. Nam quae ad optimam magis accedunt meliores sunt, quae vero ad pessimam pejores. Sunt autem inter utramque mediae, quae ab una magis quam altera non recedunt. Quare optimam faciem breviter complexus est

Ed. Chart. VIII. [590.]

Ed. Basf. V. (121.)

κατὰ φύσιν ἄριστον, τὸ δ' ἐναντιώτατον ὡς ἂν οὐδὲ σύν-
τροφον ἡμῖν ὑπάρχον. τὸ δὲ προγινωσκόμενον αὐτὸς ἐκ
τῶν κατὰ μέρος ἐδίδαξε γνωρισμάτων, ὧν ἕκαστον ἰδίᾳ προ-
χειριῶμαι διὰ τῶν ἐξεξῆς γεγραμμένων.

στ'.

Εἴη δ' ἂν τὸ τοιόνδε ρίς ὀξεῖα.

Τῶν κακῶν σημείων ἐν τε τοῦτο πρῶτον ἔγραψε τὴν
ὀξεῖαν ῥίνα, χρηὴ δ' ὡς πρὸς τὴν κατὰ φύσιν ἐκάστου πα-
ραβάλλοντα, καθότι προείρηται, σκοπεῖσθαι. τοῦ τε γὰρ σι-
μοῦ φύσει φανῆναι πάντως ἢ ρίς ἑαυτῆς ὀξυτέρα, καθάπερ
καὶ τοῦ γρυποῦ καὶ δηλονότι καὶ τοῦ τὴν εὐθειᾶν ἔχοντος.
ἀλλὰ χρηὴ σε μεμνημένον εἰς ὅσον ἀποκχωρήκε τῆς κατὰ
φύσιν ιδέας, εἰς τοσοῦτον μοχθηρὰν αὐτὴν εἶναι νομίζειν.
ὀξυνομένη δὲ ἢ ρίς ἐναργῶς ὁρᾶται καὶ τοῖς ἐν χρόνῳ τό-
σῳ καταλεπυνθεῖσι καὶ τοῖς ὑπὸ καμάτου τεταλαιπωρημέ-

et designavit: quae enim naturali quam simillima est
optima censetur: pessima vero quae maxime contraria est,
ut quae nobis non sit congenita. Quae vero ex his prae-
sagia habeantur, ipse ex particularibus notis ostendit, de
quarum singulis seorsum postea edisseram.

VI.

Fuerit autem ejusmodi nasus acutus.

Inter signa mala hoc unum primum, acutum nasum,
commemoravit. Sed illum cum eo qui cuique secundum
naturam est, quemadmodum ante diximus, conferre oportet.
Nam et qui natura simus est et qui aquilinus et qui
rectum etiam habet, illi prorsus nasus acutior videbitur.
Hoc autem perpetuo tenendum est, ut quantum ipse a
naturalis forma recesserit, tanto deterior existimetur. Ap-
paret autem manifesto nasus acutior iis, qui ex diuturno
morbo maciem contraxerunt, item nimio labore accisis

Ed. Chart. XII. [590. 591.]

Ed. Bas. V. (121.)

νοῖς ἢ ὁπωσοῦν ἐκλυομένοις ἢ λειποψυχοῦσι καὶ δὴ καὶ τοῖς τεθνεῶσιν ἅπασιν, ὥστ' εἰκότως ἂν τις ἐπιλογίσαιτο τοῦ κοινοῦ πάντων ἀνθρώπων χρώμενος λόγῳ, [591] μοχθηρὸν εἶναι τὸ σημεῖον ἐν κακῇ διαθέσει γινόμενον. ἥτις δὲ ἐστὶν ἡ διάθεσις αὕτη, καθ' ἣν ἡ ῥίς ὀξύνεται, δογματικῆς ἤδη θεωρίας ἔργον ἀναλογισμῶ μόνῳ φωραθῆναι δυναμένης. ἀναλογισμὸς δ' ἐστὶ λόγος ἐκ τοῦ φαινομένου ὁρμώμενος καὶ τοῦ ἀδήλου κατάληψιν ποιοῦμενος· ἐπιλογισμὸς δὲ ὁ κοινὸς καὶ συμφωνούμενος παρὰ πάντων λόγος. ἀλλὰ πρῶτον ἐπιλογιστικῶς τῶν εἰρημένων σημείων σκεψώμεθα ὑπὲρ ἐκάστων. πολὺ γὰρ ἄμεινόν ἐστι διὰ συμφωνουμένου καὶ κοινοῦ πάντων ἀνθρώπων λόγου ποιήσασθαι τὴν πρώτην δασκαλίαν ἥπερ εὐθέως ἐπὶ τὸν ἀναλογισμὸν ἔρχεσθαι.

ζ'.

Ὁφθαλμοὶ κοῖλοι, πρόταφοι συμπεπιτωκότες, ὥτα ψυχρὰ καὶ συνεσταλμένα καὶ οἱ λοβοὶ τῶν ὠτων ἀπεστραμμένοι καὶ τὸ δέρμα τὸ περὶ τὸ μέτωπον σκληρόν τε καὶ περιτετα-

aut alio quovis modo exsolutis aut animo deficientibus atque adeo mortuis omnibus. Ex quo non absurde possit aliquis communi omnium hominum ratione usus epillogismo concludere malum hoc signum esse, quoties in maligno aliquo affectu acciderit. Quatenam autem illa affectio sit, in qua nasus acuitur, jam ad dogmaticam speculationem attinet, tantumque analogismo deprehendi potest. Analogismus vero ratio est, quae ab evidentia aspiciatur rei obscurae faciens cognitionem. Epilogismus vero communis ratio est et omnium assensu conspecta. Sed primum epillogistice de singulis consideremus indiciis; rectius enim est ex confessa communique omnium hominum ratione facere principium doctrinae, quam statim inter initia ad analogismum venire.

VII.

Oculi concavi, tempora collapsa, aures frigidae et contractae et imis partibus inversae. Ad haec cutis circa

Ed. Chart. VIII. [591.]

Ed. Bas. V. (121.)

μένον καὶ καρφαλέον ἔον καὶ τὸ χρῶμα τοῦ ἔμπαυτος
προσώπου χλωρόν τε ἢ καὶ μέλαν ἔον καὶ πέλιον ἢ μο-
λεβοῦδες.

Καὶ ταῦτα πάντα τὰ σημεῖα περὶ τὸ πρόσωπον γίνε-
ται, κατὰ τε τὰς χρονίας νόσους καὶ τοὺς καμάτους καὶ
τὰς λειποψυχίας καὶ πολὺ μᾶλλον ἔτι καὶ τοὺς θανάτους.
ἐπιπλόμιστον οὖν ἔστι τὰ ἀνόμοια τοῖς κατὰ φύσιν κακοῦ
τενός εἶναι δηλωτικά, κειμένου γε τοῦ κατ' ἀρχαῖς εὐθέως
ὁμολογουμένου, ὡς τὰ μὲν ἐναντιώτατα τοῖς κατὰ φύσιν
ἀλεθρεα, τὰ δὲ ὅμοια σωτήριά ἐστι σημεῖα. ταῦτα μὲν οὖν
ἐπιλογιστικῶς ἡμῖν ὑπὲρ αὐτῶν εἰρήσθω. σκεψώμεθα δ'
ἀκριβῶς ὑπὲρ ὅλης αὐτῶν τῆς φύσεως. γίνονται τοίνυν
αἱ τοιαῦται διαθέσεις ἥτοι διὰ τινὰ αἰτίαν συντήκουσάν τε
καὶ διαφθείρουσαν τὰ σαρκώδη μόρια τῶν ζώων ἢ δι' ἀρ-
ρώστειαν τῆς ἐμφύτου θερμασίας μηκέτ' ἀποτείνεσθαι δυ-
ναμένης αὐτῆς ἐπὶ τὰ πέρατα τοῦ σώματος, ἀλλ' ἐν τοῖς
σπλάγχχνος μόνοις ὀλίγῃ διασωζομένης. ἀκολουθεῖ δὲ τοῦτο

*frontem dura, intentia et arida, colorque totius faciei
niger aut etiam pallidus et lividus aut plumbeus.*

Et omnia quidem signa haec in diuturnis morbis et
laboribus et animi deliquiis et morte potissimum apparent
in facie. Licet autem facile epilogismo colligere, quae a
naturalibus dissimilia sunt, aliquid mali designare posito
eo, quod statim ab initio nemo non potest non fateri,
nimirum letalia esse quaecunque naturalibus adversissima
sunt, similia autem salutaria. Haec ergo de illis epilogi-
stice dicta sint a nobis. Jam vero universam eorum na-
turam diligenter expendamus. Proveniunt quidem ii affe-
ctus aut ab aliquo, quod exedit et carnosas animalium
partes absument, aut imbecillitate caloris nativi, qui ad
extremas usque corporis partes proferre se et exserere non
potest, sed solis in visceribus exigens remanet. Quo fit

Ed. Chart. VIII. [591.]

Ed. Basf. V. (121.)

δηλονότι καὶ τὸ μὴθ' αἵματος ἔτι μήτε πνεύματος ἐπιρρέειν τοῖς ἄκροις τοῦ σώματος, ὅσον ἐμπροσθεν ἐπέρρει κατὰ φύσιν ἐχόντων. διὰ τοῦτ' οὖν ἐν τῷ προσώπῳ φαίνεται μέγιστη σαφῶς ἢ τοῦ κατὰ φύσιν ἐξαλλαγή. παρακειμένων γὰρ ἀλλήλοις τῶν τε ὑστείνων μορίων καὶ τῶν ὑγροτέρων τε καὶ σαρκωδῶν, εἴτα τῶν μὲν ὑστείνων διὰ τὸ γεῶδες τῆς οὐσίας ὁμοίων διαμενόντων, τῶν δὲ ὑγροτέρων καὶ σαρκωδῶν συντήκεσθαι τε ῥαδίως δυναμένων καὶ συμπίπτειν εἰς ἑαυτὰ, διὰ τε τὴν ἔνδειαν τοῦ πνεύματος καὶ τοῦ αἵματος εὐφορωιάτη ἢ διάθεσις γίνεται. τῆς μὲν γὰρ ῥινὸς κατὰ τὰ καλούμενα περὶ ὄγια μόνῃ σαρκοειδῆς ἐστὶν ἡ οὐσία, τὸ δ' ἄλλο πᾶν ὁστώδες. εἰκότως οὖν ὅταν ἦτοι τετηγὸς ἢ τὸ σαρκώδες ἢ κενωθὲν συνιζήσῃ, τὸ πέρασ αὐτῆς φαίνεται λεπτόν· οὕτω δὲ καὶ ψυχθῇ σφοδρῶς, ὃ δὴ τοῖς ἀποθνήσκουσιν ἤδη συμβαίνει. πλουμένης γὰρ ἐν τῇ ψύξει τῆς οὐσίας τῶν σαρκωδῶν μορίων ἰσχνή κατ' ἄκρας ἑαυτῆς εἰκότως γίνεται. καὶ μὴν οὐκ ἄλλην τινὰ ὀξείαν ὀνομάζομεν ῥίνα πλὴν τῆς κατὰ τὸ πέρασ ἰσχνῆς. οὕτως μὲν οὐκ ἦ

ut tantum sanguinis spiritusque in extremas corporis partes amplius non influat, quantum antea quum secundum naturam se habebant, influebat. Eam igitur ob causam facies a naturali permultum immutata manifesto cernitur. Quum etiam partes tum osseae tum humidiores tum carnosae sibi mutuo adiaceant ac osseae quidem quod terrena earum substantia sit, sibi similes perpetuo existant, humidiores autem atque carnosae absumi facillime possint et spiritus atque sanguinis inopia in se ipsas concidere, affectus evidentissimus est. Siquidem nasus tantum quia alas habet carnosus est, reliquis autem omnibus partibus osseus. Quare quum vel carnosae ejus portio contabuerit vel vacuata conciderit, extrema sui parte non sine causa tenuis apparet. Ad eundem quoque modum, si sit vehementer etiam refrigeratus, sicut illis accidit qui vita functi sunt. Namque carnosae partes frigore densatae, haud inmetito summis partibus extenuantur. Nec vero alium acutum nasum dicimus quam qui extrema parte tenuis

Ed. Chart. VIII. [591. 592.] Ed. Bas. V. (121. 122.)
 ἥς ὀξεῖα φαίνεται, κοῖλοι δὲ ὀφθαλμοὶ διὰ τὰς αὐτὰς αἰ-
 τίας. ἀλλ' ὅσῳ τῆς ἀκρας ρινὸς εἰσὶν ὑγρότεροι τε καὶ
 μαλακώτεροι, τοσούτῳ θῦτον κοιλαινόνται. [592] ἀλλὰ
 καὶ πνεύματος ψυχικοῦ παμπόλλου μετέχουσι καὶ θερμασίας
 πικρῆς ὀλίγης, ὣν ἀπολειπόντων αὐτοὺς εἰκότως συστέλλονται.
 τοῦτο δὲ ἐστὶν ὀφθαλμῶν κοιλότης. οὕτω δὲ καὶ οἱ κρό-
 τες συμπέπτουσιν, ὅτι μόνος τῆς ὀλης κεφαλῆς ἔχουσι
 μῆς, οὗς ὀνομάζουσι κροταφί- (122) τας. ἢ δ' ὅλη πᾶσα
 κεφαλὴ παντάπασιν ἄσαρκός ἐστιν, ὥτα δὲ ψυχρὰ καὶ
 συστυαλμένα, διότι χονδρώδη καὶ ἄσαρκα καὶ ὀλίγαιμά ἐστι.
 τὰχιστα οὖν καταψύχεται παρσκευασμένα πρὸς τὸ πάθος
 ὑπὸ τῆς οἰκείας φύσεως. διὰ τίνα δὲ αἰτίαν ἀποστρέφεισθαι
 συμβαίνει τοὺς λοβοὺς αὐτῶν; ἢ ὅτι μαλακωτέραν ἔχουσι
 τὴν οὐσίαν, οὐχ ὥσπερ τὸ ἄλλο σύμπαν, ὅπερ ἀκριβῶς λε-
 πτιὸς χόνδρος ἐστὶ, λεπτιῷ δὲρματι σκεπόμενος, ὥσθ' ὑπὸ
 τῶν εἰρημένων ἔμπροσθεν αἰτίων οἱ λοβοὶ λεπτύνονται τε
 καὶ συστρέφονται καὶ ξηραίνονται καὶ πῆγνυνται. ταῦτα

est; hae quidem sunt acuti nasi causae. Oculi porro ab
 iisdem causis excavantur, sed tanto magis, quanto sunt
 extremo naso humidiores atque molliores. Quin et illi
 plurimum animalis spiritus et calorem non exiguum con-
 tinent, quibus si quando destituantur, non praeter ratio-
 nem contrahuntur. Id autem est oculorum cavitas. Ad
 eundem vero modum etiam tempora collabuntur, musculos
 enim ex universo capite sola habent, quos κροταφίτας,
 hoc est temporales appellant, quum reliquum omne caput
 carne prorsus careat. Aures porro frigent et contrahun-
 tur, quod cartilagineae et sine carne sint, parumque san-
 guinis habeant. Itaque ocissime refrigerantur, ad affe-
 ctum sua natura propensae. Verum quid causae est cur
 imae earum partes invertantur? An quod mollior sit illa-
 rum substantia quam reliquarum partium, quae non aliud
 sunt, quam tenuissima cartilago tenui cute obducta? Ob
 has quidem praedictas causas infimae aurium partes ex-
 tenuantur, invertuntur, sicciores densioresque evadunt.

Ed. Chart. VIII. [592.]

Ed. Basl. V. (122.)

δὲ πάσχοντες ὁπίσω τείνονται μᾶλλον ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τῶν τὴν αἰσθησιν αὐτοῖς παρεχόντων νεύρων. τὸ μὲν γὰρ σπᾶσθαι τοῖς ἱμανιώδεσιν ἅπασι ξηραينوμένοις κοινόν. ἴδιον δ' ἐκάστῳ τῶν ἐν τῷ σώματι μορίων ἐπ' ἐκεῖνο τὸ μέρος διαστρέφεισθαι τε καὶ περισπᾶσθαι μᾶλλον, ἔνθα τῶν ἐμψυομένων αὐτῷ νεύρων ἐστὶν ἡ ἀρχή. θεάσασθαι γοῦν ἐστὶν ἐναργῶς τοῦτο καὶ κατὰ τοὺς δακτύλους. εἰ μὲν ὁ ἐνδον τένων ὑπὸ τινος αἰτίου ταθῇ, καμπτομένους τοὺς δακτύλους σαφῶς ἐστὶν ἰδεῖν, εἰ δὲ ὁ ἐξωθεν, ἐκτεινομένοις. διὰ δὲ τήνδε τὴν αὐτὴν ξηρότητα τε καὶ πῆξιν ὅλον τὸ δέριμα τὸ περὶ τὸ πρόσωπον πᾶν σκληρόν τε φαίνεται καὶ περιτεταμμένον, ἐναργέστερον δὲ ὁραῖται τὸ πάθος αὐτοῦ κατὰ τὸ μέτωπον, ὅτι σαρκωειδὴς οὐσία λεπτή κατὰ τοῦτο τὸ μέρος ὑποβέβληται τῷ δέρματι. πάσχει δὲ ὑπὸ τῶν εἰρημένων αἰτίων ἡ σαρκώδης μᾶλλον φύσις τῆς δερματιώδους. ἡ δὲ τῆς χροιάς μεταβολὴ μοχθηροτάτη μὲν ἐστὶν, ἡ ἐπὶ τὸ μέλαν, ὥς ἂν ἀποψυχομένου τοῦ αἵματος, οἷσπερ ὅταν ἐκτὸς ἐκχυθὲν θρομβωθῇ, μετριωτέρα δὲ ἡ ἐπὶ τὸ χλωρόν, εἰώ-

Deinde retrahuntur et quam maxime possunt ad originem nervorum recurrunt, a quibus sensum accipere. Convelli namque coriaceis omnibus exsiccatis commune est, ad partem autem illam reflecti potius et reverti. Unde nervi qui in ipsam inferuntur originem ducunt, primum est singularum corporis partium. Hoc namque etiam in digitis apertissime potest videri. Nam si tendo internus aliqua de causa male affectus fuerit, videas aperte digitos inflecti, si vero externus, distendi. Est autem illa ipsa siccitas adstrictioque causa cur tota cutis faciei dura tensaque sit. Quod tamen in fronte multo cernitur evidentius, quoniam illic caro admodum tenuis cuti subjecta est. Afficitur vero a praedictis causis multo facilius caro quam cutis. At vero coloris mutatio in nigrum quidem omnium pessima est, ut quae sanguine refrigerato proveniat. non aliter quam quum extra vasa effusus in grumos concrevit. Quae vero ad eum sit colorem, quem Graeci χλωρόν

Ed. Chart. VIII. [592.]

Ed. Basf. V. (122.)

Θασι δὲ οὕτως ὀνομάζειν οἱ παλαιοὶ ποτὲ μὲν τὸ ὠχρὸν, ἐνίοτε δὲ ὡς· οἱ πολλοὶ κράμβας τε καὶ θριδακίνας καλοῦσι χλωράς, ὅπερ χρωμα μελάντερόν ἐστιν ἐρυθροῦ καὶ οἷον ἀρχὴ τις τοῦ μελαίνεσθαι τε καὶ πελιδνοῦσθαι ψύξεως ἐργαζομένης αὐτὸ, καθάπερ καὶ τὸ μέλαν, ὥστ' εἰκότως καὶ τὸ πρόσωπον, ἐν ᾧ πάντ' ἐστὶ τὰ προειρημένα, προσεγορεύεται νεκρῶδες. καὶ τοῦτο ἐν μὲν τοῖς κεχροнисμένοις νοσήμασι πολλάκις ὁράται γιγνόμενον, ὀλίγακις δ' ἐν ἀρχῇ. διὸ καὶ κινδυνωδέστατόν ἐστιν, ὡς ἂν μηδὲ τὴν ἀπὸ τοῦ χρόνου πρόφασιν ἔχον. ἐπὶ μακροῖ μὲν γὰρ χρόνῳ συνιακῆναι τε τὸ σῶμα καὶ ψύχεσθαι τῶν ἀκρωτηρίων τινὰ θαυμαστὸν οὐδέν. ἐν ἀρχῇ δὲ καὶ μάλιστα ἐν ὅξει νοσήματι πάντως ὀλιθριον, εἰ μὴ διὰ τινὰ αἰτίαν ἐτίραν ἢ τοῦτο γεγονός, ὅποιαι δ' εἰσὶν αἱ τοῦτο ποιεῖν δυνάμεναι κατὰ τὴν ἐξῆς ῥῆσιν αὐτὸς ἐδίδαξε. νυνὶ δὲ ὃ χρηὶ προσθεῖναι με παραλελειφθαι δοκοῦν ὑπ' αὐτοῦ πρότερον ἄκουσον. ὥπερ γὰρ ἐν τοῖς χρονίοις νοσήμασι τοιοῦτον γίνεσθαι πρόσωπον οὐκ

vocant, mitior multo est. Sic autem veteres vocare confueverunt alias pallidum, alias viride, quomodo multi brassicam et lactucam virides appellant, qui certe color nigrior est quam ruber et veluti initium quoddam nigritiei et livoris, a frigiditate sumit et color niger proveniens. Quamobrem haud temere facies his omnibus, quae dictae sunt foedata notis, letalis censetur. Atque in longis quidem morbis saepenumero per initia autem morborum raro talis evadit, eamque ob causam periculosissima est, ut quae temporis longitudini accepta referri non possit. Namque mora temporis longiore et corpus contabescere et extremas aliquot corporis partes refrigerari, non debet cuiquam mirum videri. In recenti vero morbo maximeque acuto omnino exitiale est, nisi forte talis aliam quandam ob causam evaserit; quae autem id efficere possint, ipse postea dicturus est. Nunc autem quod ab eo praetermissum videtur quodque adjiciendum a me est, prius ausculta. Nam quemadmodum per longos mor-

Ed. Chart. VIII. [592. 593.]

Ed. Basf. V. (122.)

ἂν εἴη μεγάλως ολέθριον, οὕτως οὐδ' ἐν ψυχρῷ χωρίῳ καὶ χειμῶνι καὶ καταστάσει ψυχρῇ καὶ γεροντικῇ, καθάπερ ἐμά-
θομεν ἐν ἀφορισμοῖς, ὡς ἐν τῇσι νούσοισιν ἦσσαν κινδύ-
νεύουσιν οἷσιν ἂν οἰκείη τῆς φύσιος καὶ τῆς ἡλικίης καὶ
τῆς ἑξίος καὶ τῆς ὥρης ἢ νοῦσος ἢ μᾶλλον ἢ οἷσιν ἂν μὴ
οἰκείη κατὰ τὴν τουτέων ἥ.

ἡ'.

[593] Ἦν μὲν οὖν ἐν ἀρχῇ τῆς νοΐσου τὸ πρόσωπον
τοιούτον ἢ καὶ μήπω οἷόν τε ἢ τοῖσιν ἄλλοις σημείοις
ξυντεκμαίρεσθαι, ἐπανερέσθαι χρὴ, μὴ ἡγρύπνηκεν ὁ ἄν-
θρωπος ἢ τὰ τῆς κοιλίης ἐξυγρασμένα εἴη ἰσχυρῶς ἢ
λιμῶδεις τε ἔξη αὐτόν. καὶ ἦν μὲν τὴν τουτέων ὁμολογέη,
ἦσσαν νομίζειν δεινὸν εἶναι. κρίνεται δὲ τὰ τοιαῦτα ἐν
ἡμέρῃ τε καὶ νυκτὶ, ἦν διὰ ταύτας τὰς προφάσεις τὸ
πρόσωπον τοιούτον ἦ. ἦν δὲ μηδὲν τουτέων φησὶν εἶναι
μηδ' ἐν τῷ χρόνῳ τῷ προειρημένῳ κασταστῇ, εἰδέναι
χρὴ τοῦτο τὸ σημεῖον θανατῶδες εἶναι.

bos faciem talem evadere non est admodum perniciosum,
ita nec in regione frigida et hieme et frigidus caeli statu
et senili aetate, sicut in aphorismis didicimus, in morbis
minus periculi esse, qui naturae, aetati, habitui, tempori-
que anni magis congruunt, quam qui nulla in re cum
istis conveniunt.

VIII.

Itaque si principio morbi facies talis est et nondum potest
aliis ex notis ulla haberi conjectura, interrogare oportet,
an vigilia praecefferit, an ventris resolutio, an in-
edia. Ac si eorum aliquid fateatur, minus periculi
subesse arbitrandum est. An vero eas ob causas facies
talis evaserit, una die nocteque judicatur. Sin autem
negat quicquam horum praeceffisse nec intra tempus
praedictum definit, signum hoc mortiferum esse dubi-
tandum non est.

Ed. Chart. VIII. [593.]

Ed. Bas. V. (122.)

Ὀλέθριον μὲν ἐσχάτως ἐστὶ καὶ ἀνίατον νόσημα, καθ' ὃ νεκρῶδες εὐθύς ἐν ἀρχῇ τὸ πρόσωπον ἐγένετο χωρὶς τῆς ἐξωθεν αἰτίας. τούτου δ' ἥτιόν ἐστι κινδυνῶδες, εἰ διὰ τινα αἰτίαν προφανῇ, καθάπερ εἰ τύχοι διὰ σφοδρὰν ἀγρυπνίαν ἢ ἐνδειαν τροφῆς ἢ ῥεύμα γαστρός. ἄμεινον μὲν γὰρ μὴδ' ὑπὸ τῶν τοιούτων αἰτίων ἐσχάτως καταλύεσθαι τὴν δύναμιν ἐκ ἀρχῇ τοῦ νοσήματος. ἥτιον δέ ἐστι κινδυνῶδες, εἰ διὰ τὰ τούτων εἴη γεγονὸς, ἀλλ' οὐ διὰ τὴν τοῦ νοσήματος κακοήθειαν. ἥτις δέ ἐστιν ἡ διάθεσις τοῦ σώματος, ἐν ᾗ τοιοῦτον ἀποτελεῖται τὸ πρόσωπον, εὐθύς ἐν ταῖς πρώταις ἡμέραις ἤδη σοι φράσω σαφῶς διὰ βραχείων. ὅποταν ἀρρώστια τῆς καθεκτικῆς τοῦ ζώου δυνάμεως εἰς ταῦτόν ἀφίκηται λεπιότητι χυμῶν ἅμα θερμῷ πυρετῷ, διὰ μὲν τὴν ἀρρώστιαν ἀποκρίνεται τε συνεχῶς ἀόρατον ὑπὸ σμικροτήτος ἔξω τοῦ δέρματος ὡσανεὶ λεπτομερῶν ἀπορρέοντων χυμῶν, ὁ δὲ πυρετὸς ἔτι δὴ καὶ μᾶλλον ἐκδαπανᾷ μὲν τοὺς λεπτοτάτους χυμοὺς, ἐπιλεπτύνει δὲ τοὺς ἥτιον τοιούτους, ὥς μὴ διαλείπειν τὴν κένωσιν, ἀλλ' ἐοικέναι συνεχέειν

Periculosissimus morbus est et prorsus incurabilis, in quo statim a principio facies letalis nullam externam ob causam evaluit. Si vero evidens aliqua causa, ut immoderata vigilia aut inedia aut alvi profluvium antecesserit, minus inest periculi. Nam praestaret quidem nec ab his causis vires per initia morborum tantopere exsolutas esse, at multo minus periculi fuerit ab aliqua ejusmodi causa quam a morbi malignitate exsolutas fuisse. Quae autem corporis affectio sit, quae primis diebus faciem tam deformem reddit, jam tibi aperte breviterque exponam. Quam retentrix, quae in animali est, facultas imbecilla extiterit, simulque humores tennes cum febre calida semper quidem aliquid, quod propter pravitatem oculis cerni non potest, effluentibus nimirum tenuibus humoribus extra cutem vacuatur, febris vero tenuissimos quidem humores etiam magis absumit, crassiores autem extenuat, adeo ut mora nulla vacationi interponatur nec multum differat ab assiduīs vomitibus aut profluviiis alvi aut im-

Ed. Chart. VIII. [593.]

Ed. Bas. V. (122.)

ἐμέτοις ἢ διαρροαῖς γαστροῦς ἢ τῇ δι' οὐρῶν ἀμέτρῳ κενώσει. πλὴν ἐκεῖναι μὲν αἱ κενώσεις αἰσθηταὶ καὶ ταύτῃ διαφέρουσιν. ἦν δὲ νῦν ἐγὼ διηγησάμην διὰ λεπτότητα τῶν κενουμένων ἀόρατός ἐστιν. οὐκουν οὐδὲ συνέστη ποτὲ τὸ τοιοῦτον πρόσωπον ἐπὶ φλεγματοῦδε νοσήματι, καθάπερ οὐδ' ἐπὶ πληθωρικῷ διὰ πλεονεξίαν αἵματος, ἀλλ' ἐνδειάν τε μᾶλλον εἶναι δεῖ κατὰ τὸ σῶμα καὶ κόπους τινὰς προηγέσθαι καὶ φροντίδας. ἐπὶ τοιούτῳ γὰρ ἀθροίζεται χυμὸς πικρόχολος. εἰ δὲ καὶ τὸ χωρίον εἴη θερμὸν καὶ ἡ ὥρα τοῦ ἔτους θερινή καὶ ἡ κατάστασις θερμὴ καὶ ξηρὰ, τότε δὴ καὶ μᾶλλον ἔτοιμον αἰῶναι τοιαύτῃ διαθέσει, καὶ πολὺ μᾶλλον, εἰ χολωδέστερος ὁ ἄνθρωπος εἴη φύσει. καὶ μὴν καὶ ῥαδίως ἔνιοι διαφοροῦνται τε καὶ διαπνέονται καὶ οἱ τὸ στόμα τῆς γαστροῦς ἔχοντες ἀσθενεῖς. ἅπερ εἰ καὶ αὐτὰ συνέλθοι τοῖς προειρημένοις ἐτοιμότατον, αἰῶναι τὸ τοιοῦτον σῶμα τῇ τὸ νεκρῶδες πρόσωπον ἐργαζομένη διαθέσει. τοῦτ' οὖν γινώσκων τις οὐκ εἰς πρόγνωσιν μόνον, ἀλλὰ καὶ εἰς θεραπείας εὐρεσιν ὁδηγήσεται σκοπὸν ἔχων στηρίζειν

moderata per urinas vacatione, nisi quod hae sensu deprehendi possunt, et in hoc quidem posita est eorum differentia, illa autem de qua modo dixi propter eorum quae vacuantur tenuitatem visum fugit. Nunquam ergo facies talis contigit in morbo pituitoso, ubi nec in plethorico, propter sanguinis redundantiam. Indigentiam potius in corpore esse et labores curasque praecessisse oportet. Sic enim aliquis plurimum biliosi humoris accumulat. Si vero regio praeterea calida est et tempus anni aestivum caelique status calidus et siccus, tunc certe etiam facilius est affectu isto prehendi, et multo adhuc magis si homo sua natura ad bilem propensior est. Sunt autem et quorum corpora resolvuntur atque diffantur perfacile, sunt etiam qui ventriculi os imbecillam habent, quae si cum superioribus concurrerint, eo affectu corripici facillimum est, a quo letalis hic vultus nascitur. Itaque qui ista noverit, non modo momentum magnum ad praecognoscendum, verum etiam ad curandam erit consequutus; scopum hunc

Ed. Chart. XII. [593. 594.]

Ed. Bas. V. (122. 123.)

τὴν δύναμιν εὐστομάχους τροφαῖς. ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὡς ὁδοῦ
 τε πάρεργον οὐ σμικρὸν εἰρήσθω. περὶ δὲ τῶν ἔξωθεν αἰ-
 τῶν ἐπισκεπτέον ἀκριβέστερον. ἔστι δὲ ὧν μὲν αὐτὸς ὀνο-
 μαστὶ ἐμνημόνευσε, λιμὸς, ἀγρυπνία καὶ διάρροια. προσ-
 θῆναι δ' ἔξεστί σοι καὶ τὰ τοῦτοις ὅμοια, κένωσιν ἄμετρον
 αἵματος ἐκ ρινῶν ἢ μήτρας ἢ αἰμορροΐδος ἢ τραϊματος ἢ
 ὅπως οὖν ἐτέρως. [594] ἔτι τε λύπην σφοδράν, ἐφ' αἷς
 τισιν αἰτίαις σύσῃ. τάχα δ' εὐλογον ταύτην ὑπολαμβάνειν
 εἰρησθαι δυνάμει πρὸς Ἰπποκράτους ἐν τῇ τῆς ἀγρυπνίας
 λόγῳ. γίνεται μὲν γὰρ καὶ δι' ἄλλας αἰτίας ἀγρυπνία, γί-
 νεται μὲν δὴ καὶ διὰ λύπην, ὡς ἐπὶ πλέον ἦκειν λύπης
 ἀγρυπνίαν καὶ διὰ τοῦτο περιέχειν αὐτὴν εἰκότως λεχθήσε-
 ται. οὕτω δὲ καὶ ἡ γαστήρ ἰσχυρῶς ὑπελθούσα παράδει-
 γμά σοι πάσης ἀμέτρου κενώσεως ἔστω. τῇ γε μὴν ἐπιμε-
 λῶς τοῖς (123) ἔργοις τῆς τέχνης ὁμιληκότι καὶ τρίβωνι
 τῆς ἐκύστου τῶν πραγμάτων ἰδέας ἐμφαίνεται πολλάκις ἢ
 ποιήσασα τὸ πρόσωπον τοιοῦτον αἰτία. δύσρητα δ' αὐτῶν
 ἔστι τὰ γνωρίσματα καὶ διὰ τοῦτο διδάσκειν αὐτὰ λόγῳ, καὶ

habens cibus ventriculo optimis, εὐστομάχους Graeci vocant,
 vires confirmare. Verum illa quasi viae haud breve di-
 verticulum dicta sunt. Jam vero de externis causis accu-
 ratius differendum. Sunt autem illae quas ego nomina-
 tim recensui, inedia, vigilia et alvi resolutio. Quibus
 addes, si libet, alia ipsis similia, ut immodicam sanguinis
 e naribus aut utero aut haemorrhoidibus aut vulnere aut
 alio quovis modo vacationem. Praeterea tristitiam mag-
 nam quaecunque eam occasio invexerit. Sed hanc forte
 sub vigiliis ab Hippocrate comprehensam non absurde
 existimari possit. Namque ut alias ob causas, sic solent
 etiam et multo quidem frequentius a tristitia excitari.
 Quamobrem illam sub vigilia contineri recte dici potest.
 Sic et alvus plurimum profluens omnis immoderatae va-
 cuationis exemplum est. Ac ille quidem qui diligenter
 in artis operibus versatus est et in singularum rerum forma
 multum tritus exercitatusque, causam saepenumero agno-
 scit quae faciem ejusmodi induxerit, earum tamen notas

Ed. Chart. VIII. [594.]

Ed. Bas. V. (123.)

εἰδῶσιν οἱ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν ἀφίστανται. πρὸς ἡμῶν δ' εἴρηται πάντα κατὰ τὰς οἰκείας πραγματείας, ὥστε καὶ σὺ μαθὼν αὐτὰ θύνηση ποτὲ καὶ αὐτὸς εἰσελθὼν πρὸς ἄρρωστον ἀποφῆναι περὶ τῆς τοιοῦτον πρόσωπον ἐργασμένης αἰτίας, καὶ μᾶλλον εἰ καὶ προηγησαμένην ἅπασαν διαιταν εἰδείης τοῦ κάμνοντος, ἐπεσκεμμένος δ' ἔτι περὶ τῆς κράσεως εἴης αὐτοῦ, καὶ πολὺ μᾶλλον, εἰ καὶ τῆς τῶν ἀρτηριῶν κινήσεως ἐμπειρίαν ἔχῃς, ἔτι τε τῆς τοῦ πυρετοῦ ποιότητος. ὑποκίεσθαι γάρ τις ἔνεκα παραδείγματος ὥρῃ θέρους ἐν καταστάσει θερμῇ καὶ ξηρᾷ χολώδης φύσει νεανίσκος ἐκ τालαιπωρίας τε καὶ ἐνδείας καὶ λύπης ἠργμένος νοσεῖν. ἔστω δὲ αὐτοῦ καὶ ἡ θερμασία δάκνουσα σφοδρῶς τὴν ἀφὴν ἡμῶν, τὸ δ' οὖρον χολώδες, ὃ τε σφυγμὸς ἀρρώστιαν δυνάμειος ἐνδεικνύμενος, ὑπόπτισον τὸν τοιοῦτον ἐν τῇ προκειμένῃ κατὰ τὸν λόγον τόνδε γενήσεσθαι καταστάσει, δι' ἣν τὸ πρόσωπον νεκρῶδες ἐν τάχει ἔξει, μὴ φθάνον γε προσηκόντως τρέφεσθαι. μὴ τοίνυν ἔστω ταῦτα περὶ τὸν κάμνοντα μήτε προγεγονότα μήτε κατὰ τὴν πρῶ-

verbis explicare difficile est, ob idque ex medicis permulti quamvis nossent, scripto tamen docere deslitterunt. Nos autem omnes propriis locis, ubi eas tractari oportuit, explicavimus. Quas tu quoque si nosti, poteris aliquando ad aegrum accedens causas illi aperire, a quibus facies ejusmodi profecta est, maxime si nota tibi sit victus omnis ratio quam tenuit, atque insuper attenderis qualenam sit ipsius temperamentum et multo etiam facilius, si articularum motum et febris qualitatem habueris exploratam. Esto enim, exempli gratia, qui aestate calido siccoque caeli statu, aetate juvenis et natura biliosus ex labore et inedia et moerore coeperit aegrotare. Esto praeterea calor ejusmodi qui tactum nostrum vehementer mordicet, urina biliosa, pulsus denique virium imbecillitatem prae se ferat, eum quidem sic affectum iri quemadmodum hic dicitur, faciemque mortiferam brevi habiturum existima, nisi prius opportune alatur. Age vero ista nec praecefferint in ae-

Ed. Chart. VIII. [594.]

Ed. Bas. V. (123.)

την καὶ δευτέραν ἡμέραν πεφνηότα. τῇ τρίτῃ δ' ἀφικομέ-
τω σοε φαινέσθω τὸ πρόσωπον, ὅλον εἴρηται νῦν ὑφ' Ἰπ-
ποκράτους. ἴσθι τοῦτον ἐπὶ τινι τῶν ἔξωθεν αἰτίων οὕτω
πεπονθέναι. διάσκεψαι οὖν παρὰ σαυτῷ τί ποτε μᾶλλον
αὐτῷ ἐνδέχεται γεγονέναι, πότερον ἔκκρισιν τινα πολλὴν ἢ
ἀγρυπνίαν. ἐπ' ἐνδεία μὲν γὰρ οὐδ' ἂν ἐγένετο τοιοῦτον
ἀθρόως, ἄνευ τοῦ τὰ τε προηγησάμενα τῆς νόσου τοιαῦτα
ὑπάρχειν, ὅσα λέλεκται, καὶ τὴν κρίσιν εἶναι τοιοῦτον ὅλος
εἴρηται. εἰ μὲν οὖν κατὰ τὴν προτεραίαν αὐτὸς ἐωρακώς
εἴης αὐτόν, οἶδ' ἂν ἔλαθέ σε μέλλουσα γενήσεσθαι πολλή
τις ἔκκρισις αὐτομάτῃ. βεβαιότατα γὰρ αὐτῆς ἐστὶ τὰ γνω-
ρίσματα καὶ λέλεκται πρὸς ἡμῶν ἐν τε τοῖς περὶ κρίσεων
ὑπομνήμασι καὶ τῆς διὰ τῶν σφυγμῶν προγνωσίως, ὥστε
ἔξεστί σοι παραχρῆμα θεασαμένῳ τὸν ἄνθρωπον ἀποφύνα-
σθαι σφοδρὰν ἀγρυπνίαν γεγονέναι. καὶ γὰρ δὴ καὶ τοὺς
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ θεάσῃ ξηροὺς ἱκανῶς ἐπὶ ταῖς ἀμέτροις
αἰσθηταῖς κενώσεσιν οὐ γινομένους τοιούτους ὥσπερ ἐπ'
ἀγρυπνίᾳ. ὅψει δὲ καὶ τὰ βλέφαρα δυσχερῶς ἀνατεινόμενα

gro nec primo et secundo die apparuerint, sed tertio ubi
ad eum accesseris, facies qualem nunc Hippocrates descri-
psit videatur. Scito hunc externam aliquam ob causam
sic affectum fuisse. Tecum igitur expende quid potius illi
accidere potuerit, magnane aliqua vacuatio an vigilia.
Namque ex inedia talis derepente non evaserit, nullo
ejusmodi morbum praecedente quale recensuimus nec ea
quam descripsi natura praeditus. Ac si quidem eum pri-
die videras, latere te non potuit magna sponte sua vacua-
tio ventura, quippe certissimae sunt ipsius notae et a no-
bis traditae libris de crisiibus, atque aliis in quibus doce-
tur, quae sit ex pulsibus praecognitio. Itaque quum pri-
mum videris hominem, constanter asseverare potes eum
maxime pervigilem fuisse. Siquidem oculos ejus permul-
tum siccos intueberis, quod ab immodicis vacationibus
quae sensibus usurpari possunt, sicut a vigilia provenire
non solet. Ad haec videbis palpebras vix attolli posse,

Ed. Chart. VIII. [594. 595.]

Ed. Bas. V. (123.)

καὶ τοιαύτην ἔχοντα τὴν ἰδέαν ἐν τῷ καταφέρεισθαι καὶ ἀστήρικτα ὑπάρχειν, ὅσα τοῖς κωματώδεσι γίνεται. καὶ μὲν δὴ καὶ πρῶτόν σοι τότε φαινόμενον τοῦ κάμνοντος, ἔμπροσθεν δὲ οὐδ' ὅλως ἑωραμένου, τὰ τε τοιαῦτα γνωρίσματα καὶ τὰ τῶν σφυγμῶν ἐνδείξεται τινα διάκρισιν. ἐπὶ μὲν ἀμέτροις ἐκκρίσεισι σώζοντός τε καὶ ὀλίγον ἐστὶ γνωρίσμα τῆς ἰδέας τοῦ δηλοῦντος αὐτάς, ἐπὶ δὲ ταῖς ἀγρυπνίαις χορδῆς τεταμένης ἔμφασιν ἔχοντος. τῷ δ' ἐξ ἐνδείας μόνης εἰς τὴν εἰρημένην τοῦ προσώπου διάθεσιν ἀφικομένη, τῶν εἰρημένων γνωρισμάτων οὐδέτερα πάρεστιν, οὔτε τὰ τῆς ἐκκρίσεως οὔτε τὰ τῆς ἀγρυπνίας, ὥστε ἐκ συμβεβηκότων μᾶλ- [595] λον ἤπερ ἐξ οἰκείων σημείων ἐπ' ἐκείνων ἢ πρόγνωσις ἴσται σοι τοῦ δὲ ἔνδειαν τροφῆς εἰς τοιαύτην αὐτὸν ἤχθαι διάθεσιν. εἰς δὲ μᾶλλον εἰάν ὁ πυρετός τὴν ιδιότητα τῆς διαφορητικῆς θερμοσίας ἀκριβῶς ἐπισκεπτομένη σοι μὴ προσβάλλῃ, ὥς εἰάν γε φαίνεται τοιαύτη, δὲ ἐκείνην μᾶλλον ἢ τι τῶν ἔξωθεν ὑποπτεῖν ἰσχνὸν οὕτω γεγονέναι τὸ πρόσωπον. χρονίζειν δὲ προσῆκεν ἀπτόμενον

sed demitti et immotas manere, non aliter quam in vigili sopore, qui κῶμα a Graecis nuncupatur. Ac quamvis tunc primum et nunquam ante aegrum videris, tamen et ex notis ejusmodi atque etiam pulsibus poteris judicare. Si namque hanc faciem vacuatio immodica conciliavit, supererit procul dubio, etiam si parvum id signum est, in pulsu aliquid quod ipsam prodatur. Sin autem vigiliae talem invexerunt, intentae chordae speciem feret. Cui vero ex inedia sola facies talis evasit, nulla ex praedictis signa adsunt, quae vel vacuationem vel vigiliam testari solent. Quare ex iis potius, quae accidere, quam ex propriis notis eorum quibus cibi abstinentia faciem hunc in modum affecit petenda praecognitio est, maxime si diligenter considerandi tibi caloris in halitum digerentis proprietatem febris non vehemens esse videatur. Nam si talis apparet, ab ea potius quam alia ulla externa causa faciem tam gracilem factam esse existimandum est. Decet

Ed. Chart, VIII. [595.]

Ed. Bas. V. (123.)

ὅλην τὴν χεῖρα περιβάλλοντα μὴ τῷ καρπῷ μόνῳ τοῦ κά-
 μνοντος, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἀνωτέρω μορίοις ἀκριβῶς προσέχοντα
 τὸν ποῦν, εἰ μὴ θριμῆα μόνον ἐστίν, ἀλλὰ συναναφέρει πολ-
 λὴν οὐσίαν ἅμα ἑαυτῇ σωματοειδῇ, καθάπερ τινὰ φλόγα
 διεξερχομένην, τὸ τε δέσμα τῆς σῆς χειρὸς ἢ ψαύεις τοῦ
 κάμνοντος δέρματος, ἐγκαταβαλίνουσάν τε σαφῶς τῷ βάθει.
 τοιοῦτοι γάρ εἰσιν οἱ τὸ προειρημένον πρόσωπον ἐργαζόμε-
 νοι πυρετοί. ταῦτα δ' ὡς ἔφην, δίσηρτα μὲν ἐστίν, οὐ μὴν
 ἄρρητά γε πανιάπασιν οὐδὲ δυσδιάγνωστα τοῖς γυμνασθεῖ-
 σιν ἀμφ' αὐτά. καὶ πολλάκις ὑπ' ἐμοῦ τεθεαμένοις τὰ
 τοιαῦτα προλεγόμενα πάντα πολὺ τε μᾶλλον ἀσκούσι γνω-
 ρίζειν ἐπὶ τῶν ἔργων ἢ διὰ τῶν προγνωστικῶν ἐδιδάχθη-
 σαν πραγματειῶν. ἐκ μὲν τοῦ θεάσασθαι τὰ προλεγόμενα
 τὸ δυνατόν αὐτῶν ἔργῳ μεμαθηκότες, οὐ προαπογινώσκον-
 τες δὲ ἢ ἐν ἀρχῇ φαίνεται δυσδιάγνωστα. διδύμους γὰρ
 ἀδελφοὺς ὁμοιοτάτους ἅπαξ ἢ δις θεασάμενος οὐ διαγινώ-
 σκει τις, τῶν δ' οἰκείων οὐδεὶς ἄγνοεῖ. ταῦτα μὲν οὖν εἰ-

autem tangentem diutius immorari, totaque manu aegri
 non modo brachiale, sed superiores etiam partes apprehendere,
 atque animum diligenter advertere, an non solum acris sit, verum etiam copiosam secum substantiam corpoream instar flammae evehat, quae et manus tuae, qua aegrum tangis, cutem pervadat et in imam quoque manum manifesto subeat et penetret. Febres enim a quibus praedicta facies inducitur ejusmodi sunt. Haec autem quemadmodum dicebam, doceri quidem difficulter possunt, non tamen nullo prorsus modo explicari aut ab exercitatis cognosci, atque ab illis etiam qui saepius ea me praesagientem viderunt, ac potissimum quibus curae fuit ea, quae ex prognosticorum commentariis didicerunt facto explorare. Qui sane quum vident ea evenisse quae praedicebantur, re ipsa intelligunt fieri illa posse nec animum interdum despondent, quin haec aliquando cognituri sint, quorum cognitio principio perdifficilis videbatur. Nemo enim geminos inter se simillimos fratres semel tantum atque iterum visos discernere potest, quos tamen nemo

Ed. Chart. VIII. [595.]

Ed. Bas. V. (123.)

ρήσθω μοι προτροπῆς ἕνεκα τῶν νέων καὶ μᾶλλον ὅσοι μὲν
 τεθέανται προλεγόμενα τὰ τοιαῦτα πάνθ' ὑφ' ἡμῶν. οὐ
 γὰρ μόνον ἀγρυπνίαν ἔχουσιν εἰπεῖν, ἀλλὰ καὶ ὅτι διὰ λύ-
 πην ἐπὶ ταῖς τινι γεγενημένην. οὐδὲ γὰρ ὁ Ἐρασιστράτος
 ἰδὼν κορώνας πετομένας ἢ κόρακας ἐφώρασε τὸν ἔρωτα
 τοῦ νεανίσκου, οὐ μὲν οὐδ', ὡς τινες ἔγραψαν, ἐρωτικὸν
 σφυγμοῦν ἥσθετο τῶν ἀρτηριῶν τοῦ νεανίσκου. οὐδεὶς γὰρ
 ἐστὶ σφυγμὸς ἴδιος ἔρωτος ἐξαιρετός, ἀλλ' ὥσπερ κάμοι
 ποτε ἐφάνη τῷ καρπῷ μὲν ἐπιβεβληκότι τοῦ νοσοῦντος τὴν
 χεῖρα, γυναικὸς δὲ τινος ὀφθείσης τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν,
 αὐτίκα μέντοι ἀνώμαλός τε καὶ ἄιακτος γινόμενος, ὀλίγω δὲ
 ὕστερον εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανελθὼν ἅμα τῇ διαχωρῆσαι
 τὴν ὀφθεῖσαν. ὁ γὰρ οὕτω τρεπόμενος σφυγμὸς κοινὸν
 ἐνδείκνυται ταραχῶδές τι πάθος ἐν τῇ τοῦ κάμνοντος γεγο-
 νέναι ψυχῇ. τὸ δὲ ταραχῶδες τοῦτο διακρίνειν προσήκει,
 διὰ τῶν ἅμα τούτῳ λεγομένων ἢ ὀρωμένων. καὶ γὰρ αὐ-
 καὶ λεγομένων τινῶν εἰς ἀνωμαλίαν οἱ σφυγμοὶ τρέπονται,

domesticorum non dignoscit. Ista quidem a me dicta sunt,
 quod juvenes adhorter eos praesertim, qui me talia prae-
 dicentem non spectarunt. Nam non solum ad vigilias
 causam referre possunt, sed etiam ad tristitiam hac vel
 ista de causa contractam. Erasistratus enim non propterea
 juvenem amore captum deprehendit, quod cornices aut
 corvos volantes vidisset nec quod juvenis arterias, ut ple-
 rique scripsere, sensisset amatorium quiddam pulsantes,
 nullus enim pulsus est amori proprius et peculiaris, sed
 quemadmodum ego quoque aliquando comperi, posteaquam
 manum brachiali laborantis admovissem et ipse mulierem
 quandam inter alias domi vidisset. Nam confestim inae-
 qualis et inordinatus pulsus evasit, paulo autem postea-
 quam illa discessit, in statum rediit naturalem. Pulsus
 namque hoc modo immutatus, affectu aliquo in universum
 aegri animum perturbatum esse testatur. Quis vero ille
 sit, ex his quae cum ipso partim dicuntur partim vi-
 dentur investigare convenit. Nam dictis etiam quibusdam

Ed. Chart. VIII. [595. 596.]

Ed. Basf. V. (123.)

των ἀρρώστων ταραττομένων ἐφ' οἷς ἤκουσαν. ἀλλὰ περὶ
 μὲν τούτων ἰδίᾳ μοι γέγραπται κατὰ μίαν πραγματείαν, ἣ
 περὶ τοῦ προγινώσκειν ἐπιγέγραπται, νυνὶ δὲ ἐπὶ τὸ προκεί-
 μενον ἐπανίωμεν. ἦν δὲ τὸ προκείμενον ὅτι πολλὰ τῶν
 προγεγονότων τε καὶ παρόντων ἰατρὸς δύναται παρὰ τοῖς
 πάμπολλοις λέγων θαυμάζεσθαι, καθάπερ καὶ τὰ νῦν προκεί-
 μενα κατὰ τὸν νῦν λόγον, ἀγρυπνίαν, διάρροϊαν, λιμόν.
 ἐνίοτε δὲ τὸ μὲν ἐν ἑξ αὐτῶν ἀφωρισμένως εἰπεῖν δύσκολον
 γίνεται. ὅτι δὲ ἐκ τῶν δυοῖν θάτερον ἢ ἐκ τῶν τριῶν γε
 πάντως ἔν τι δυνατόν ἔσται βεβαίως προγινῶναι. φέρεται δὲ
 καὶ τοῦτο παρὰ τοῖς ἀκούσασιν ἔπαιον, ἐν ἐπερωτήσεϊ τῆς
 προγνώσεως γινομένης ᾧδὲ πως. ἄρ' αὖ γε δὲ ἀγρυπνίαν σφο-
 δρὰν ἢ ἔνδειαν τροφῆς οὕτω λελέπνυνται; πολλάκις μὲν γὰρ
 ὁμολογοῦσιν ἀμφοτέρω καὶ θαυμάζουσι διττῶς τὸν ἰατρὸν,
 ἐνίοτε δὲ τὸ ἕτερον αὐτῶν ἀποκρίνονται θαυμάζοντες εἰς
 καὶ οὕτω. [596] τοῦτ' οὖν ἔστι τὸ πρὸς Ἱπποκράτους
 εἰρημένον. ἐπανέρεσθαι δὲ μὴ ἡγρύπνησεν ὁ ἄνθρωπος ἢ
 πολλὰ διεχώρησεν ἢ λιμώτει. εἴτα τί φησι; καὶ ἦν μὲν

pulsus inaequales fiunt, aegris ob ea quae audierint per-
 turbatis. Sed de his quidem alio libro particulatim a me
 dictum est, qui de praecognoscendo inscribitur. Nunc ad
 institutum redeamus. Erat autem ejusmodi, medicum lau-
 dem magnam posse apud aegros consequi si multa quae
 ante facta sunt, quaeque adhuc fiunt exponat, sicut ea
 de quibus nunc dicebamus, vigiliam, alvi profluvium et
 famem. Sed eorum quidem unum determinate dicere
 difficile interdum est. Duorum vero alterum aut ex tribus
 omnino unum esse facile praesciri potest. Nam et ab
 audientibus laudatur is, qui praecognoscendi causa inter-
 rogat hunc in modum. Nonne quod nimium vigilaverit
 aut diutius cibo abstinuerit sic extenuatus est? Et saepe
 quidem utrumque annunt et medicum duas ob causas
 admirantur. Nonnunquam vero alterum tantum respon-
 dent et in hoc etiam admirantur. Hoc igitur est quod
 ab Hippocrate dicitur interrogandum esse in vigilia, an
 ventris magna resolutio an inedia praecesserit. Deinde

Ed. Chart. VIII. [596.]

Ed. Bas. V. (123. 124.)

τε τουτέων ὁμολογέη, ἡσπὸν δεινὸν εἶναι νομίζειν δεόντως. βέλτιον μὲν γὰρ ἦν οὕτως ἰσχυρὰν εἶναι τὴν δύναμιν, ὥς ὑπὸ μηδενὸς τῶν ἔξωθεν αἰτίων νικᾶσθαι. ἦτον (124) μέντοι δεινὸν, εἰ διὰ τε τούτων καὶ μὴ διὰ τὴν τοῦ νοσή-
ματος κακοήθειαν ἢ τοσαύτη γίνεται σύντηξις. ἀλλ' ἐπειδὴ δυνατόν ἐστιν ἄμφω συναλθεῖν, αἰτία τε τινα τῶν ἔξωθεν, ὥς εἴρηται, λυποῦσαν τὸ σῶμα καὶ πυρετὸν συντηκτικόν, ὃ διορισμός σοι γενέσθω διὰ τῆς ἐπιούσης ἡμέρας τε καὶ νυ-
κτός. εἰ μὲν γὰρ ἀπὸ μόνης τῆς ἔξωθεν αἰτίας εἴη γεγονὸς οἷον εἴρηται τὸ πρόσωπον, ἐπανορθώσεως ἐν ἡμέρᾳ καὶ νυ-
κτὶ τεύξεται· εἰ δὲ ἀπὸ τῆς ἐν τῷ σώματι διαθέσεως, ἦτορ μαντὶ τοιοῦτον ἢ καὶ χεῖρον ἔσται. ταυτὶ μὲν οὖν ἅπαντα φαίνεται δεόντως εἰρησθαι τῷ Ἰπποκράτει. διὰ τί δὲ εἴ-
πεν, ἦν μὲν οὖν ἐν ἀρχῇ τῆς νόσου τοιοῦτον τὸ πρόσωπον ἢ καὶ μὴ πῶ οἷον τε τοῖσιν ἄλλοις σημείοις συνεκμαίρε-
σθαι, ἐφεξῆς σκεψώμεθα. δυοῖν γὰρ θάτερον, ἢ ὥς οὐ νο-
μένων αὐτῶν ἐν ἀρχαῖς ἢ ὥς οὐδὲν βέβαιον δηλούντων, οὐχ οἷον τέ ἐστι χρῆσθαι τοῖς τοιοῦτοις σημείοις εἰς τοὺς

quid ait? Ac si eorum aliquid fateatur, minus periculi subesse arbitrandum est. Praestaret enim vires tam validas esse, ut nulla externa causa dejici possint. Minus tamen mali fuerit ab aliqua earum, quam morbi malignitate faciem in tantum contabuisse. Quum vero et externa aliqua causa, ut dictum est, corpori infesta et febris quoque colligans simul esse et concurrere possint, die nocteque sequentibus id ipsum discernito. Nam si ab externa dumtaxat causa facies qualem descripsimus provenerit, diei noctisque unius spatio emendari potest: si vero eam corporis affectus excitarit, vel similis perseverabit aut deterior etiam evadet. Ista quidem omnia rectissime videtur dixisse Hippocrates. Cur vero dixerit: itaque si principio morbi facies talis est et nondum potest aliis ex notis ulla haberi conjectura, deinceps expendamus. Duorum enim alterum consequi necesse est, signis ejusmodi non posse res dubias explicari, vel quod non existant ab initio vel

Ed. Chart. VIII. [596.]

Ed. Bas. V. (124.)

ἡ ἀμφιβόλων διορισμοίς. ἐγὼ τοίνυν φημι μήτε γίγνε-
σθαι διὰ παντὸς ταῦτα μήτ' εἰ γίγνοιτο βέβαιον δηλοῦν.
ὅτι δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει κατὰ τὴν ἐξηγήσιν αὐτῶν διδάξω
καὶ τῆς ἐχομένης ῥήσεως ταύτης.

θ'.

Ἦν δὲ καὶ παλαιότερου ἔontos τοῦ νοσήματος ἡ τριταίου
ἢ τεταρταίου τὸ πρόσωπον τοιοῦτον ἢ, περὶ τουτέων
ἐπαυερίσθαι περὶ ὧν καὶ πρότερον ἐκέλευσα, καὶ τᾶλλα
σημεῖα σκέπτεσθαι, τὰ τε ἐν τῷ ἑμπαντι προσώπῳ καὶ
τὰ ἐν τῷ σώματι καὶ τὰ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν.

Τὸ τῆς ἀρχῆς ὄνομα δηλοῖ μὲν καὶ τὴν πρώτην εἰσ-
βολὴν τοῦ νοσήματος οὐδὲν οὕτω πλάτος ἔχουσαν, δηλοῖ
δὲ καὶ τὴν εἰς τινα χρόνον ἐκτεταμένην οὐ πολὺν τοῦτον,
εἰτε τε πρὸς τούτοις τὸν πρῶτον καιρὸν τοῦ νοσήματος, ἐφ'
ᾧ καὶ δεύτερον ἀριθμοῦσι τὸν τῆς ἀναβάσεως καὶ τρίτον
τὸν τῆς ἀκμῆς καὶ τέταρτον τὸν τῆς παρακμῆς. εἰπὼν οὖν

quod nihil certi denotent. Et mihi quidem videntur illa
nec fieri perpetuo nec si fiant certo aliquid prodere.
Quod ita se habere in horum quae sequuntur verborum
interpretatione docebo.

IX.

*Si vero morbo jam vetustiore quam triduo aut quatrinduo
facies talis est, tum ea quae praecepi quaerere conve-
niet, tum signa etiam alia considerare, quae et in tota
facie et in corpore et in oculis.*

Principii nomen tum primam illam morbi accessionem
significat, quae nullam prorsus habet latitudinem, tum
eam etiam quae ad aliquod temporis spatium, non tamen
multum producta est. Praeterea primum illud morbi tem-
pus, a quo secundum numerant incrementum, tertium
summum vigorem et quartum declinationem. Quare quum

Ed. Chart. VIII. [596. 597.]

Ed. Bas. V. (124.)

ὁ Ἱπποκράτης ὀλίγον ἔμπροσθεν· ἦν μὲν οὖν ἐν ἀρχῇ τῆς νόσου τὸ πρόσωπον τοιοῦτον ἦ, κατ' ἐκείνην μὲν αὐτὴν λέξιν οὐκ ἐδήλωσε, τίνας τῶν εἰρημένων τριῶν ἀρχῶν μνημονεύει. νυνὶ δὲ γράψας, ἦν δὲ καὶ παλαιότερον ἔντος τοῦ νοσήματος ἢ τριταίου ἢ τεταρταίου τὸ πρόσωπον τοιοῦτον ἦ, δῆλος ἐγένετο περὶ τῆς κατὰ πλάτος ἀρχῆς προειρηκαῖς· αὕτη γὰρ μέχρι τῆς τρίτης ἡμέρας ἐκτείνεται. τῆνικαὶ οὖν οἷς εἶπεν ἔμπροσθεν, προστιθέναι ἀξιοῖ τὸν ἀπὸ τῶν ἄλλων σημείων διορισμόν, ὑπὲρ ὧν εἰρήκει καὶ μὴ ποι οἷον τε τοῖσιν ἄλλοις σημείοις συντεκμαίρεσθαι. καταλέγει δὲ ἐφεξῆς αὐτὰ διὰ τῶν ἐχομένων ῥήσεων τούτων.

δ.

[597] Ἦν γὰρ τὴν αὐγὴν φεύγωσιν ἢ δακρύωσιν ἀπροαιρέτως ἢ διαστρέφονται ἢ θάτερος θατέρου ἐλάσσωσιν γίνηται ἢ τὰ λευκὰ ἐρυθρὰ ἴσχωσιν ἢ πέλια ἢ μέλανα φλεβία ἐν αὐτέοις ἔχωσιν ἢ λῆμαι ἔόντες φαίνονται περὶ τὰς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐναιωρεῦμενοι ἢ ἐξίσκοντες ἢ ἔγκοιλοι ἰσχυρῶς γε-

paulo ante Hippocrates dixisset: itaque si principio morbi facies talis est, illic quidem non ostendit, quodnam ex tribus illis principiis intelligat. Nunc autem quum scripserit: si vero in morbo vetere jam plus quam triduo aut quadriduo facies talis est, manifesto indicavit verba se prius de illo fecisse quod habet latitudinem; hoc enim ad tertium usque diem producit. Tunc autem notis illis quarum antea fecit mentionem, vult alias quoque ab universo corpore adjungi, de quibus dixerat, et nondum potest aliis ex notis ulla haberi conjectura. Eas autem deinceps enumerat scribens hunc in modum.

X.

Si namque lumen refugiant aut sine voluntate illacryment aut pervertantur aut unus altero minor sit aut quae in his alba esse debent rubescant atque in iisdem venulae lividae vel nigrae sint aut sordes circum oculos appareant aut facti sublimiores sint vel promineant

Ed. Chart. VIII. [597.]

Ed. Basf. V. (124.)

όμενοι ἢ αἱ βλεφαρίδες καμπύλαι ἢ ἰσχυραὶ αἰόλαι ἢ αἱ
ὤψεις αἰχμῶσαι καὶ ἀλαμπεῖς ἰστάμεναι καὶ τὸ πρόσωπον
κεῖλιον καὶ φοβερόν ἰδεῖν· καὶ οἱ ὀδόντες πελαιοὶ γίνονται·
ἢ τὸ χρῶμα τοῦ ξύμπαντος προσώπου ἡλλοιωμένον ἢ,
ταῦτα πάντα κακὰ νομίζειν καὶ ὀλέθρια εἶναι.

Τὰ εἰρημένα συμπτώματα κοινὸν μὲν ἔχει τὸ παρὰ
γίσειν εἶναι. διαφέρει δ' ἀλλήλων τῷ τὰ μὲν ἀπλῶς ἐναν-
τία τοῖς κατὰ γίσειν ὑπάρχειν, ἔνια δ', ὡς αὐτὸς ἐμπροσθεν
ὑπεν, ἐναντιώτατα. διὸ καὶ κατὰ τὸν κοινὸν ἐπιλογισμὸν
ἅπαντα μὲν ὀλέθρια νομισθήσονται, κατὰ δὲ τὴν ποσότητα
τῆς ἐναντιώσεως, ἥτιόν τε καὶ μᾶλλον ἔξει τοῦτο. τὰς γε
μὴν διαθέσεις ἐφ' αἷς γίνεται κατὰ τὴν ἀκολουθίαν τῶν ἀφ'
Ἰπποκράτους δογματίων ἄμεινόν ἐστιν ἐπισκέψασθαι· τὸ
τοῖσιν φεύγειν τὴν αὐγὴν, ὅπερ ἐστὶν ἀποστρέφεισθαι, δι'
ἀσθένειαν γίνεται τῆς ὀπτικῆς δυνάμεως, ἐνίοτε μὲν ἐπὶ
τῇ τῶν ὀργάνων διαθέσει καμνούσης, ὥπερ ἐν ταῖς ὀφθαλ-

*vel vehementer subsederint aut supercilia curva aut ri-
gida maculosa aut visus squalidus et sine splendore et
vultus lividus et adspectu terribilis et dentes lividi fiant
aut calor totius faciei immutatus sit, haec omnia mala
esse et perniciofa existimandum est.*

Quae recensuit symptomata commune quidem hoc ha-
bent quod praeter naturam sint. Differunt autem ab in-
vicem quod alia iis quae secundum naturam sunt adver-
santur, alia vero quemadmodum ipse prius dixit ad-
versissima. Quamobrem per communem epilogismum om-
nia quidem perniciofa esse putare oportet, prout vero
magis minusve adversa fuerint, etiam magis minusve per-
niciofa esse. At vero affectus a quibus haec oriuntur ex-
pendere praestiterit, a placitis Hippocratis non recedentes.
Itaque lumen refugere hoc est averfari ab imbecillitate
facultatis videndi provenit, interdum quidem ob instru-
mentorum affectionem laborantis, quemadmodum in in-

Ed. Chart. VIII. [597.]

Ed. Basf. V. (124.)

μίαις, ἐνίοτε δ' αὐτῆς καθ' αὐτήν, ἥνικα ὀλέθριόν ἐστι τὸ σημεῖον. οὕτω δὲ καὶ τὸ δακρύειν, εἴαν μὲν ἦτοι δι' ὀφθαλμίαν ἢ διὰ τι ῥεῦμα καταφερόμενον ἐκ τῆς κεφαλῆς γίνηται, παρὰ φύσιν μὲν ἐστίν, οὐ μὲν θάνατόν γε σημαίνει πάντως, εἴαν δὲ δι' ἀρρώστίαν τῆς καθεκτικῆς δυνάμεως, ὀλέθριόν τε ἐστὶ καὶ θανατῶδες. αἱ γὰρ μὲν διαστροφὰς τῶν ὀφθαλμῶν σπωμένων γίνονται τῶν κινούντων αὐτοὺς μυῶν, ὅπερ εἴαν μὲν αὐτῶν ἢ μόνον ἐκείνων πάθος, οὐδέ τι ἄτοπον, εἴαν δὲ τῆς ἀρχῆς τῶν νεύρων, ὅπερ ἐστὶν ἐγκέφαλος, ἐσχάτως ὀλέθριον. αἰσθάνονται γὰρ τῶν κατὰ τὴν ἀρχὴν παθημάτων οἱ πλησιάζοντες μύες πρότεροι τῶν ἄλλων, ἐνίοτε μὲν οἱ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπὲρ, ὧν νῦν λέγει, ποτὲ δὲ καὶ οἱ κροταφῖται καλούμενοι, περὶ ὧν ἐν τῷ περὶ ἄρθρων ἐδίδαξε· καὶ μὲν τὸ γενέσθαι τινὰ τῶν ὀφθαλμῶν τοῦ κατὰ φύσιν ἐλάττω ὀλέθριον σύμπτωμα. νεκροῦσθαι γὰρ δηλοῖ τὴν διοικοῦσαν αὐτὸν δύναμιν. τὸ δὲ τὰ λευκὰ τῶν ὀφθαλμῶν ἐρυθρὰ φαίνεσθαι, καθάπερ ἐν ὀφθαλμίαις τέ τις καὶ τῶν μεθυσθέντων ἐνίοις, ἐνδεικτικόν ἐστι

inflammationibus oculorum, interdum vero, et tunc quidem exitiale signum est, per se ipsam affectae. Similiter et lacrymae si inflammatis oculis decidunt aut ex fluxione aliqua e capite oriuntur, contra naturam quidem est, non tamen prorsus mortiferum. Si vero ab imbecillitate retentricis facultatis, perniciosum atque letale est. Porro oculi pervertuntur convulsis a quibus moventur musculis, qui affectus si illorum tantum est, susque deque habendum, si vero principii nervorum, id est cerebri, extremam perniciem significat. Siquidem principii passiones proximi nervi ante alios sentiunt, modo quidem illi qui in oculis siti sunt, de quibus nunc loquitur, modo vero temporales, qui a Graecis κροταφῖται dicuntur, de quibus libro de articulis tractavit. Quin etiam alterum oculum minorem esse quam natura factus sit, symptoma mortiferum est, ut quod indicet eam qua regebatur facultatem periisse. Oculorum vero alba rubescere, quemadmodum per eorum inflammationes et plerisque temulentis accidit, magnam ce-

Ed. Chart. VIII. [597. 598.]

Ed. Basf. V. (124.)

τοῦτο τοῦ κατὰ τὸν ἐγκέφαλον καὶ μῆνιγγας πλήθους. ἔστι δ' οἷε καὶ φλεγμονῆς ἐν αὐτοῖς γεγεννημένης, ἐκατέρως γὰρ ἀποθλίβεται τὸ αἷμα πρὸς τὰς ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς φλέβας. ἀπὸ ἐρυθρὸν φαίνεται τὸ λευκὸν ἐν αὐτοῖς μέρος, ὅπερ ἔστι τὸ περίξ τῆς στεγάνης ὀνομαζομένης, ἣν ἐμάθομεν ἐν ταῖς ἀνατομαῖς ἀπάντων τῶν κατὰ τὸν ὀφθαλμὸν ὑμένων τε καὶ χιῶνων σύνδεσμον τινα οὔσαν. ἐμάθομεν δὲ ὡς τὸ τοῦ περικρανίου πέρας ἐπὶ ταύτην ἐξήκει, μετὰ τῶν ἐν αὐτῷ φλεβῶν. ὅτι δὲ διὰ ταῦτα ἔφη τὸ λευκὸν ἐρυθρὸν γίνεσθαι, σαφῶς ἐδήλωσε διὰ τῶν [598] ἐπιγερομένων εἰπών· ἦν πῖλια ἢ μέλανα φλεβία ἐν αὐτοῖς ἔχωσιν, ἔστι δὲ τοῦτο πάντως ὀλέθριον. ἐρυθρὰ μὲν γὰρ φαίνεται τὰ φλεβία καὶ διὰ πλήθος, ὡς ἔφην, ἢ τινα φλεγμονὴν τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον. μελαίνονται δὲ καὶ πελιδνοῦνται ψυχόμενα, ψύχεται δὲ νεκρούμενα καὶ διὰ τοῦτο ὀλέθρια δὴ τὰ τοιαῦτα χρώματα διὰ παντός ἐστιν. αἷ γε μὴν λῆμαι γίνονται μὲν, ὡς ἴσμεν, καὶ διὰ τὸ τῶν ὀργάνων πάθος, ὡς ἐν ὀφθαλμιαῖς τε καὶ ἄλλως οὐδένα κίνδυνον δηλοῦσαι. γίνονται δὲ καὶ

rebri atque meningum plenitudinem prodit, ac nonnunquam etiam in illis excitatam inflammationem. Siquidem utroque in affectu sanguis ad oculorum venas truditur et proinde quae in illis alba esse debent rubra videntur. Est autem album oculorum pars ea quae vocatam coroneam ambit, cui scimus ex anatome omnes oculi membranas tunicalque conjunctas esse. Scimus vero et in eam membranae extremum quae calvariam ambit una cum venis quas continet excurrere. Quod autem ab his quoque candidum oculorum rubere intellexeris, ex iis quae subjunxit indicavit apertissime, atque si in iisdem venulae lividae vel nigrae sint, id quod omnium perniciosissimum est. Siquidem venae illae rubent vel a copia, sicut dicebam, vel cerebri inflammatione. Nigrae vero lividaeque sunt quia refrigerantur. Refrigerantur autem quod in propinquo mors sit. Quare colores ejusmodi nunquam non exitiales sunt. At vero sordes circum oculos tum instrumentis ipsis affectis, et nunc quidem nihil habent periculi,

Ed. Chart. VIII. [598.]

Ed. Bas. V. (124. 125.)

διὰ ἀρρώστιαν τῆς διοικουμένης τὰ κατὰ τὸν ὄφθαλμόν δυνάμειως φυσικῆς, ἀδυνατούσης ἐκπέπτειν τὴν τροφήν τῶν ὀφθαλμῶν. ἐδείχθη γὰρ ἡμιπέπτου τροφῆς ἡ λήμη περιέτωμα. κατὰ μὲν οὖν τὰς ὀφθαλμίας, διὰ τε τὸ πλῆθος τῆς παρὰ φύσιν ὑγρότητος καὶ διὰ τὸ πάθος τῶν ὀργάνων εἰκός ἐστι μὴ πέπτεσθαι καλῶς τὴν τροφήν αὐτῶν. ἔνθα δ' ἐνδεία σαφές ἐστι δηλουμένη διὰ τῆς κοιλότητος, ἡ μὲν ἀπὸ (125) τοῦ πλῆθους αἰτία παντάπασιν οἴχεται, καταλείπεται δὲ ἡ τῆς δυνάμειως ὑποθέμια μόνη. καὶ οὐδ' ἡ τεχοῦσά τις αὕτη γε, ἀλλ' ἰσχυρὰ πάνυ, μηδὲ τὴν ὀλιγίστην τροφήν τῶν ὀφθαλμῶν ἱκανῶς πέπτειν ἰσχύουσα. οἳ γε μὴν ἐναιωρούμενοι, τουτέστιν ἀστήρικτοι καὶ κινούμενοι διὰ παντὸς ὀφθαλμοὶ, γνώρισμά εἰσιν ἡ παραφροσύνης ἡ τρόμου τῶν περὶ αὐτοὺς μυῶν, ὧν ἑκάτερον ἐπὶ τῆς προκειμένης διαθέσεως ὀλέθριόν ἐστιν. αἳ τε γὰρ μετ' ἐνδείας παραφροσύνας χαλεπώονται καὶ οἱ διὰ ξηρότητα τῶν ὀργάνων τρόμοι παντάπασιν ἀνίατοι. καὶ μὴν καὶ τοὺς ἐξί-

ut inflammatis oculis aut alio morbi genere laborantibus tum ab imbecillitate naturalis quae oculum moderatur, facultatis eorum alimentum concoquere non valentis excitari scimus. Ostensum enim est eas semicoccti nutrimenti excrementum esse. Atqui inflammatis oculis tam propter humoris qui praeter naturam est copiam quam organa ipsa male affecta, eorum alimentum recte concoqui non posse haud absurdum videtur. Quum vero penuria quam cavitatis prodit manifesta est, tunc ad copiam causa referri nullo modo potest, sola autem superest facultatis imbecillitas et ea quidem non levis, sed prorsus maxima, ut quae vel modicum oculorum nutrimentum concoquere non possit. Caeterum oculi sublimes qui hoc loco ἐναιωρούμενοι ab Hippocrate dicuntur, hoc est instabiles et perpetuo motu agitati, delirium vel musculorum oculi tremorem designant, quorum utrumque in proposito affectu mortale est. Deliria namque gravissima sunt quae ob defectum proveniunt. Tremores item qui ab instrumentorum siccitate oriuntur prorsus sunt incurabiles. Praeterea promi-

Ed. Chart. VIII. [598.]

Ed. Basf. V. (125.)

εχοντας ὀφθαλμοὺς ἢ κοίλους ἰσχυρῶς γινομένους μέμφεται. τὸ μὲν οὖν τῶν ἐξισχόντων σύμπτωμα καὶ κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ νοσήματος γίνεται καὶ μάλιστα τοῖς ἐμέσασιν ἐπὶ πολυφαγία τε καὶ πολυποσίᾳ. τὸ δὲ τῶν ἰσχυρῶς ἐγκοίλων οὐ γίνεται, διόπερ οὐδετέρου κατ' ἀρχὰς ἐμνημόνευσεν, ἡνίκα ἔλεγε· ῥίς ὀξεῖα, ὀφθαλμοὶ κοῖλοι. τοῦτο μὲν ὅτι μὴ ὅλοις ἐν τῷ νεκρώδει προσώπῳ φαίνεται ἐν ἀρχῇ. πῶς γὰρ ἂν ἅμα κοῖλοί τε καὶ ἐξισχοντες εἴεν οἱ ὀφθαλμοί; τοῦτο δὲ ὅτι μὴ ὅλως γίνεται τὴνικαῦτα καὶ δοῖε γέ τὸ κατὰ τοὺς ἐξισχοντας ὀφθαλμοὺς μάχεσθαι τοῖς προειρημένοις. εἰρηκῶς γὰρ ἐπὶ τοῦ νεκρώδους προσώπου ῥίνα ὀξεῖαν, ὀφθαλμοὺς κοίλους, εἴτα ἐπιδιοριζόμενος αὐτὰ τοῖς μετὰ τὴν τρίτην ὀρωμένοις οὐκ ὀρθῶς προσέθηκε τοὺς ἐξισχοντας. ὁ δὲ μοι δοκεῖ γεγονέναι κατὰ τόνδε τὸν λόγον ὑπ' αὐτοῦ καὶ δηγράσω μεταβαλὼν ὅλην τὴν ῥῆσιν αὐτοῦ εἰς τοιάνδε λέξιν· ἦν δὲ καὶ παλαιότερου ἑόντος τοῦ νοσήματος ἢ τριταίου τὸ πρόσωπον τοιοῦτον ἦ, περὶ τε τουτέων ἐπανερεῖσθαι, περὶ ὧν καὶ πρόσθεν ἐκέλευσα, καὶ τᾶλλα σημεῖα σκέπτεσθαι, τὰ

nentes oculos vel qui vehementer subfederunt cavique sunt damnat. Prominent autem aliquando etiam principio morbi iis praefertim, qui post ciborum potusque ingluviem evomuerunt. Non tamen hanc ob causam multum subsidere solent. Quo factum est ut neque id neque illud initio adscripserit, quum dixit: *nasus acutus, oculi concavi*. Illud enim nunquam in letali vultu principio apparet, nam qui fieri potest oculos simul cavos esse et prominere? hoc vero tunc nullo modo effici potest. Sed forte quod de prominentibus oculis dixit, cum praecedentibus pugnare videbitur. Quum enim de letali vultu dixerit: *nasum acutum et oculos concavos*, deinde illa certius dijudicet et discernat iis quae tertium post diem apparent, non recte prominentes adjecit. Verum quid his verbis sensisse Hippocrates videatur, id jam ego immutatis hunc in modum ipsius verbis explicabo. *Si vero morbo vetere jam plus quam triduo facies talis est tum ea quae praecepi quaerere conveniet tum signa etiam alia confide-*

Ed. Chart. VIII. [598. 599.]

Ed. Basf. V. (125.)

τε ἐν τῷ σύμπαντι σώματι καὶ τὰ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς. ἔστι δὲ τὰ γινόμενα σημεῖα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ὀλεθρία μετὰ τὴν τρίτην ἡμέραν τοιάδε. φεύγειν τὴν αὐγὴν, θακρύνειν, διαστρέφεισθαι, τὸν ἕτερον ὀφθαλμὸν ἐλάττωνα γίνεσθαι θατέρου. τὰ λευκὰ μόρια κατ' αὐτοὺς ἐρυθρὰ φαίνεσθαι, γλέβας ἔχειν ἥτοι μελαίνας ἢ πελιδνάς ἢ λήμας εἶναι ἐναιωρεῖσθαι τε ἢ ἐξίσχειν ἢ κοίλους ἰσχυρῶς εἶναι, τοῦ τε προσώπου παντὸς ἡλλοιοῦσθαι τὸ χροῶμα. πάντα γὰρ ταῦτα ἔστιν ὀλεθρία καὶ ὃ τε περ ἂν αὐτῶν ἐπὶ τῷ προειρημένῳ γένηται προσώπῳ, τεκμήριον οὐ σμικρὸν ἔστι τοῦ μέλλοντος ἔσεσθαι θανάτου. κατ' αὐτὴν οὖν τὴν διάνοιαν δοκεῖ μοι συγκαταριθμῆσθαι τοῖς ἄλλοις σημείοις, ὅσα τῷ νεκρώδει προσώπῳ δύνανται συνυπάρχειν καὶ τοὺς ἐξίσχοντας ὀφθαλμοὺς καὶ μὴ δυναμένους συνυπάρχειν, ὅτι μὴ μόνον προκειμενον ἦν αὐτῷ τὰ τῷ νεκρώδει σώματι [599] συνυπάρχοντα λέγειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ὀλεθρίων σημείων ὅσα κατὰ τὸ πρόσωπον φαίνονται ποιήσασθαι κατάλογον. ὅστ' εἰ μὴ μόνον ἐν, ἀλλὰ καὶ πλείω τῶν εἰρημένων δυνατὸν ἦν μὴ συνυπάρ-

rare, quae in reliquo corpore et in oculis apparent. Sunt autem haec in oculis signa post tertium diem letalia, lucem refugere, illacrymari, perverti, unum altero minorem esse, eorum alba videri rubra, venas habere vel nigras vel lividas, sordibus scatere, sublimes esse aut prominentes vel vehementer subsedisse, atque immutatum esse totius faciei colorem. Haec enim omnia mortifera sunt, quorum si aliquod in descripta facie emerferit, non parvum praebet futurae mortis argumentum. Isto quidem sensu etiam prominentes oculos una cum aliis signis, quae in letali vultu simul concurrere possunt, videtur mihi annumerasse, etiam si una cum aliis nequeant existere propterea quod non solum de iis, quae simul in letali vultu concurrere possunt, dicere instituerit, verum alia etiam omnia mortalia quae in facie cernuntur signa recensere. Quare si non modo unum, sed etiam plura eorum quae enumeravit, non possunt simul in mortifero

Ed. Chart. VIII. [599.]

Ed. Bas. V. (125.)

ἔαι τῷ νεκροΐδει προσώπῳ, μηδεμίαν εἶναι μάχην ἐπὶ τὴν διδασκαλίαν αὐτοῦ τῶν μοχθηρῶν ἀπάντων μεταβεβηκότες. οἱ δ' ὥς ἔφην, ὕρθως εἶπε καὶ μὴ πω οἶόν τε ἢ τοῖσιν ἄλλοις σημείοις συνεκμαίρεσθαι, σκοπεῖν ἤδη σοι ἐνὶ μὲν κεφαλαίῳ κοινῷ τῷδε τῶν εἰρημένων ἕκαστον ἢ οὐ γίνεται καὶ ἀρχὰς ἢ οὐκ ἐξ ἀπαντός ἐστιν ὀλέθριον. ἰδίᾳ δὲ καθ' ἕκαστον ἐπισκοποῦμένῳ σοι γανέϊται τοῦτ' ἀληθέστατον. ἐκ πολυποσίας οὖν ἐνίστε καὶ σφοδρῶν ἐμέτων ἐν ἀρχῇ τῶν νόσων συμβαίνει τὸ τὴν αὐγὴν φεῖγναι, οὕτω δὲ καὶ τὸ θακρύνει καὶ τὸ διαστρέφασθαι ἢ ἐναιωρεῖσθαι ἢ ἐξέχειν ἢ τὸ τὰς φλέβας ἐρυθρὰς ἔχειν. ἢ δ' ἐπὶ τὸ πελιδνὸν ἢ μέλαν χρῶμα μεταβολὴ τῶν φλεβῶν οὐκ ἐν ἀρχῇ γένοιτο ποτε, καθάπερ οὐδ' ὑπερβάλλουσα κοιλότης, οὐδέ τὸ λημᾶν, ἀλλὰ τοῦλάχιστον ἥτοι τριῶν ἢ τεσσάρων ἡμερῶν εἰς τὸ γενέσθαι δεῖται.

vultu convenire, non videtur secum Hippocrates pugnare, quippe qui ad doctrinam omnium signorum exitialium orationem jam converterit. Quod autem recte ab eo dictum sit, et nondum potest aliis ex notis ulla haberi conjectura, hac una brevi communique ratione adducta faciam ut intelligas. Omnia quae dicta sunt aut non fiunt recente morbo aut non semper letalia sunt; id quod verissimum esse judicabis, si singula seorsum expendaris. Nam plerumque ex potu largiore et magnis vomitionibus aegri lucem quum primum aegrotare coeperint refugiunt et illis aequae oculi illacrimant, pervertuntur, sublimes sunt aut prominent vel venas habent rubras. Atqui lividae aut nigrae per initia morbi venae nunquam evaserint nec similiter immensa illa cavitas nec sordes provenerint, ut quae dies ad minimum tres aut quatuor ad generationem requirant.

ια'.

Σκοπεῖν δὲ ὧδε χρή πρὸς τοῦτοις καὶ τὰς ὑποφάσιαις τῶν ὀφθαλμῶν ἐν τοῖσιν ὕπνοισιν. ἦν γάρ τι ὑποφαίνεται τοῦ λευκοῦ τῶν βλεφάρων μὴ συμβαλλομένων μὴ ἐκ διαρροῆς ἢ φαρμακοποσίας ἔοντι ἢ μὴ εἰθισμένῳ οὕτω καθεύδειν, φλαῦρον τὸ σημεῖον καὶ θανατιῶδες σφόδρα.

Ἀπὸ τοῦ ὑποφαίνεσθαι ῥήματος τὴν ὑπόφασιν τοῦνομα πεποίηκεν, οὗ τὸ πληθυντικὸν αἱ ὑποφάσεις γίνεται, ἀφ' ὧν κατὰ διαίρεσιν Ἰωνικὴν αἱ ὑποφάσεις. οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀρτεμιδωρον καὶ Διοσκουρίδην οὐκ οἶδα πόθεν ὀρμηθέντες ἔγραψαν ὑποφύσιαις μετὰ τοῦ υ. τὸ μὲν οὖν εἰρημένον ὑφ' Ἰπποκράτους δηλὸν ἐστίν· αὐτὸς γὰρ ἐξηγήσατο τί ποτε λέγει τὴν ὑπόφασιν εἰπὼν, ἦν γάρ τι ὑποφαίνεται συμβαλλομένων τῶν βλεφάρων τοῦ λευκοῦ· ἀλλὰ καὶ διορισμὸν εἰς ἀκριβείαν τοῦ λεγομένου προσέθηκεν αὐτὸς εἰπὼν, μὴ ἐκ διαρροῆς ἢ φαρμακείας ἔοντι. προσυπακούειν δὲ καὶ

XI.

Sed et ipsas praeterea oculorum hypophasias per somnos in hunc modum contemplari oportet. Si namque palpebrae non committuntur, sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet, neque id fluens albus aut medicamentum expresserit nec aeger hoc modo dormire solitus sit, signum malum et admodum exitiale est.

A verbo ὑποφαίνεσθαι Hippocrates τὴν ὑπόφασιν nomen fecit, cujus pluralis est αἱ ὑποφάσεις, ex quo per divisionem Ionicam αἱ ὑποφάσεις. Sed nescio quid Artemidorum et Dioscoridem impulerit, ut ὑποφύσιαις cum υ scriberent, quum quid ipse Hippocrates dicat perspicuum sit. Explicavit enim quid per ὑπόφασιν intelligat dicens, si namque palpebrae per somnum non committuntur, sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet. Quod ut melius etiam intelligeretur, adjecit ad distinctionem: neque id fluens albus aut medicamentum expresserit. Con-

Ed. Chart. VIII. [599.]

Ed. Bas. V. (125.)

ἡμᾶς ἄμεινόν ἐστι τῷδε καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἔχοντων τοῖσδε τὴν αὐτὴν δύναμιν. ἐνὶ γὰρ κεφαλαίῳ περιλαβὼν ἂν τις εἶποι τὸ σύμπτωμα τοῦτο δι' ἀρρώστιαν γίγνεσθαι τῆς κενώσεως τὰ βλέφαρα δυνάμει, ὕπερ ὀλέθριόν ἐστιν, ἐπειδὴ χωρὶς τῆς ἔξωθεν αἰτίας συστή. ταῦτα δ' εἶναι χρὴ δηλονότι τοιαῦτα τὴν φύσιν, ὡς καταλύειν τὴν δύναμιν, οἷον ἢ τοὺς διαρροῖαν ἢ κάθαρσιν ἐκκαθαίροντος φαρμάκου προσφορᾶς ἢ λύπην σφοδρὰν ἢ ἀγρυπνίαν ἢ ἔνδειαν τροφῆς ἢ αἰμορροαγίαν πολλὴν ἢ τινα ἀπλῶς ἐτέραν κένωσιν ἄμετρον· ὃ δ' ὀλίγον ἔμπροσθεν εἶπον, ὡς τῶν ὀλεθρίων ἀπάντων σημείων ποιεῖται τὸν κατάλογον, οὐ μόνον ὅσα πρὸς τῷ νεκρώσει προσώπῳ γίνεται, δῆλον ἐποίησεν ἐνταῦθα προσθεὶς μὴ ἐκ διαρροῖης ἢ φαρμακείας εἶναι. προειρήκει γὰρ ἐπὶ τοῦ νεκρώδους προσώπου τὸν διορισμὸν τοῦτον ἢ τὰ τῆς κοιλίης ἐξυγγρασμένα ἰσχυρῶς. τὸ γὰρ ἐξυγγρασμένον τοῦτο ποιῶν ἐστὶ διαρροῖης τε καὶ φαρμακείας, ἀλλ' ἐπειδὴ πάλιν ἀφ' ἐτέρας ἀρχῆς ἀπάντων ποιεῖται τῶν ὀλεθρίων ση-

venit autem praeterea alia quoque omnia, quae pares cum illis vires habent, subaudire. Dicere enim aliquis omnia verbo uno complexus possit, ab imbecillitate palpebras moventis facultatis symptoma istud excitari. Quod sane quum nulla ipsum externa causa invexerit, perniciosum est. Haec autem procul dubio natura oportet esse ejusmodi, ut vires exsolvant, sicut alvi profluvium est aut purgatio per medicamentum aut tristitia ingens aut vigiliae aut alimenti penuria aut copiosa sanguinis profusio aut alia breviter immoderata vacuatio. Quod autem paulo ante dicebam recenseri ab eo signa omnia mortalia non ea tantum quae exitioso in vultu oriuntur, hoc loco ostendit evidentissime adjiciens istud nec alvi profluvio nec medicamento accidisse. Hac enim etiam prius in mortifero vultu exceptione usus erat, quum dixit, an ventris resolutio praecesserit. Resolvitur enim alvus tam profluvio quam medicamento. Quia vero rursus alio sumpto exor-

Ed. Chart. VIII. [599. 600.]

Ed. Bas. V. (125.)

μείων εξαριθμήσιν, εικότως ἐκάστῳ τοὺς οἰκείους προσδιο-
ρισμοὺς προστίθουσιν.

ιβ'.

[600] Ἦν δὲ καμπύλον ἢ ῥικνὸν γένηται ἢ πέλιον ἢ
ὠχρὸν βλέφαρον ἢ χεῖλος ἢ ῥίς μετὰ τινος τῶν ἄλλων
σημείων, εἰδέναι χρή ἐγγὺς εὖντα θανάτου. θανατιῶδες
δὲ καὶ τὰ χεῖλεα ἀπολυόμενα καὶ κρεμασμένα καὶ ψυχρὰ
καὶ ἔκλευκα γινόμενα.

Τὰ μὲν οὖν πλεῖστα τῶν ἀντιγράφων οὕτως ἔχει τὴν
ἀρχὴν τῆς ῥήσεως. ἔνια δὲ ἀντὶ τοῦ καμπύλον τὸ ῥικνόν,
ἢ ἢ τὸ δηλούμενον ἐκ τῆς φωνῆς ταύτης. τὸ συνεσταλμέ-
νον ὁμοίως τοῖς κατεψυγμένοις ὑπὸ κρύους. τοῦτο μὲν οὖν
νεκρώσειώς ἐστὶ σημεῖον, ὥσπερ καὶ τὸ πελιδνόν. τὸ δὲ
καμπύλον τάσεώς τινος σπασμώδους ἢ παραλύσεως θατέρου
τῶν κλειόντων μυῶν τὸν ὀφθαλμόν. ἐκάτερα δ' ἐστὶν ὀλί-
θρια μαρτυρούμενα πρὸς τῶν ἄλλων σημείων, ὅπερ ἐδή-

dio signa omnia exitialia recenset, recte singulis proprias
adhibet exceptiones.

XII.

*Si vero palpebras aut labra aut nares una cum cujusdam
alterius signi accessione pervertantur aut livefcent aut
palleunt, mortem non longe abesse scito. Mortale vero
est et labra resoluta, suspensa, frigida albaque videri.*

In plurimis quidem codicibus sic habet hujus senten-
tiae initium. Aliqui vero non καμπύλον *recurvum*, sed
ῥικνὸν *rigidum* habent, ut hac voce contractum significetur,
sicut a gelu vehementer refrigeratis accidere solet.
Hoc igitur extincti emortuique caloris signum est aequè
ac lividum. Perversum vero vel tensionis cujusdam con-
vulsoriae vel resolutionis unius aut alterius musculi qui
oculum claudit. Caeterum utrumque perniciosum est, si
aliorum etiam signorum testimoniis confirmentur, quod

Ed. Chart. VIII. [600.]

Ed. Bas. V. (125. 126.)

λωσεν εἰποὶν μετὰ τινος τῶν ἄλλων σημείων, ὡς οὐχ ἱκανὸν ἐν μόνον τῶνδε τὸν θάνατον δηλῶσαι.

ιγ'.

(126) Κεκλιμένον δὲ χρή καταλαμβάνεσθαι τὸν νοσήοντα ὑπὸ τοῦ ἰητροῦ ἐπὶ τὸ πλευρὸν τὸ δεξιὸν ἢ τὸ ἀριστερὸν καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὰ σκέλη ὀλίγον ἐπικεκομμένα ἔχοντα καὶ τὸ ὕμπαρ σῶμα ὑγρὸν κείμενον. οὕτω γὰρ καὶ οἱ πλείστοι τῶν ὑγαινόντων κατακλίνονται. ἀρισται δὲ εἰς τῶν κατακλισίων αἱ ὁμοίαι τῇσι τῶν ὑγαινόντων.

Καὶ τοῦτο μαρτυρεῖ τῇ κατάλογον εἶναι τῶν ὀλεθρίων σημείων ἐν τῇ χωρίῳ τοῦ βιβλίου τῇδε παντί. φαίνεται γὰρ καὶ νῦν οὐκ ἀφ' ἑτέρας ἀρχῆς περὶ τῶν ἐν ὅλῳ τῇ σῶματι σημείων ὁ ἀνὴρ διδάσκων, ἀλλὰ συνάπτων αὐτὰ τοῖς προειρημένοις. προειρηκὼς γὰρ ἔμπροσθεν ἐπὶ τοῦ νεκρώδους προσώπου καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα σκέπτεσθαι, τὰ

ipse ostendit dicens, una cum cujusdam alterius signi accessione, quasi unum ex his solum mortem non possit certo denunciare.

XIII.

Debet autem medicus aegrumprehendere in dextrum aut sinistrum latus jacentem, manibus collo cruribusque parum reductis et toto corpore humentem. Sic enim pluriimi sani cubant. Cubare autem quo modo sani solent optimum.

Et hoc quidem argumentum est in hac tota libri parte mortifera signa recenser. Ipse namque hoc etiam loco de signis quae toto corpore emergunt non sub alio titulo differere, sed ea cum prius enumeratis conjungere manifesto videtur. Quum enim antea letali in vultu admonisset alia insuper signa esse considerata, quae tum in

Ed. Chart. VIII. [600. 601.]

Ed. Bas. V. (126.)

τε ἐν τῷ σύμπαντι σώματι καὶ τὰ ἐν τοῖσιν ὀφθαλμοῖσιν, ἐπεξῆς πάντα διεξέρχεται συνάπτειν ἀλλήλοις. αὐτὸ δὲ τὸ δεῖν εἰρίσκεισθαι τὸν ἄρρωστον ὑπὸ τῶν ἐπισκεπτομένων ἰατρῶν οὐχ ὑπτιον κείμενον, ὥσπερ τινὰ παρειμένον, ἀλλ' ἐπὶ θατέρου πλευροῦ. καθ' ὃ τι ἂν ὁ ἰατρός αὐτῷ προσεῖη, καὶ διὰ τοῦτο ἐστὶν ἀγαθὸν, ὅτι ῥώμην ἐνδείκνυται τῆς στηριζούσης διὰ τῶν μυῶν τὸ σῶμα δυνάμει, ὥσπερ αὖ πάλιν ἄρρωστίαν, εἰ μὴ δύναίτο τὴν ἐπὶ τοῦ πλευροῦ κατακλίσιν γίρειν. αὐτὸς δ' Ἱπποκράτης προσέθηκε τῷ λόγῳ τὸν κοινὸν ἐπιλογισμόν· εἰπὼν· οὕτω γὰρ καὶ οἱ πλείστοι τοῖν ὑγιαίνοντων κατακλίνονται, καὶ δῆλον ὅτι μάλιστα κατ' ἐκείνον τὸν χρόνον ὃ ὁ ἰατρός αὐτοὺς ἐπισκοπῇ. προσυπακούσαι γὰρ ἄμεινόν γε τῷ λόγῳ τοῦτο δυνάμει λεγόμενον ὑπ' αὐτοῦ κατὰ τὴν λέξιν ἐνθα φησί, κεκλιμένον δὲ χρὴ καταλαμβάνεσθαι τὸν νοσέοντα ὑπὸ τοῦ ἱατροῦ. οὐ γὰρ ἀπλῶς εἶπεν ἐπὶ πλευρῇ χρῆναι κεκλίσθαι τὸν ἄνθρωπον, [601] ἀλλ' ὑπὸ τοῦ ἱατροῦ καταλαμβάνεσθαι κεκλιμένον οὕτως. προσέθηκε δὲ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὰ σκέ-

univerſo corpore tum in oculis conſiſterent, de omnibus deinceps perpetua oratione differit. Quod vero ait aegrum a medicis qui eum inviſunt non ſupino corpore ceu reſolutis viribus jacentem, ſed in alterum latus quo tempore medicus ad illum acceſſerit reperiri debere, ſignum quidem propterea bonum eſt quod robur facultatis ſignificet, quae corpus per muſculos firmat et ſtabilit, ſicut e contrario imbecillitatis argumentum eſt, ſi in alterum latus jacere non poſſit. Porro autem Hippocrates communem addidit epilogiſmum, dicens hoc modo permultos ſanos cubare. Quod quidem de tempore quo medicus ipſos inviſit intelligendum eſſe perſpicuum eſt. Imo vero id in hac oratione ſubaudire praeſtiterit, ut quod poteſtate ab eo dictum ſit et ſub his verbis comprehenſum quibus ait, aegrum cubantem a medico deprehendi debere. Neque enim nude dixit hominem in latus cubare oportere, ſed hoc modo jacentem a medico deprehendi. Addit autem: *manibus collo cruribusque parum reductis*. Sic enim plu-

Ed. Chart. VIII. [601.]

Ed. Bas. V. (128.)

μα, ὀλίγον ἐπιτεκαμμένα ἔχοντα· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο σύνη-
θις ἐστὶ τοῖς πλείστοις τῶν ὑγιαίνόντων. καὶ μέντοι καὶ
κατ' αὐτὸ τοῦτο τὸ προσθεῖναι τὸ πλεῖστοι, ἀνέμνησέ σε
διορισμοῦ τινος ἐτέρου κεφάλαιον ἔχοντος εἰς πολλὰς προ-
γνώσεις χρήσιμον, οὐ μεμνησθαι σε δεῖ, κἂν παραλείπεται
ποτε. τί δ' ἐστὶ τοῦτο καὶ δὴ γράσω. ὅσα τισὶ τῶν ἀρ-
ρώστων ἰδίως ὑπάρχει παρὰ τοὺς ἄλλους ἐξαίρετα, ταῦτ'
οὐ χρὴ κατὰ τὸ πάρεργον ἐπισκοπεῖσθαι. ἐὰν μὲν γὰρ ὁρᾷς
κατακείμενον αὐτὸν, ὡς οἱ πλεῖστοι τῶν ὑγιαίνόντων, ἀγάπα
τὴν κατάκλινιν, ἐὰν δὲ ἐναντίως, οὐ χρὴ καταγινώσκειν εὐ-
θίως ὡς κακοῦ τοῦ σημείου. προσαναπυθέσθαι δὲ μὴ
σύνηθές ἐστι τὸ σχῆμα τοῦτο τῷ κάμνοντι. τὸ δὲ ὑγρὸν
κίεσθαι τὸ σῶμα πρὸς ἀντίθεισιν αὐτοῦ λέγεται τοῦ τετα-
μένου τὰ τέτταρα κῶλα, τουτέστι τὰ σκέλη, καὶ αἱ χεῖρες
ὀλίγον ἐπιτεκαμάθωσαν καὶ τὸ σύμπαν σῶμα τὸν αὐτὸν
τρόπον κείσθω, τῶν ὑπερβολικῶν σχημάτων ἕξω καθεστη-
κός. ὑπερβολικά δ' ὀνομάζεται σχήματα τὰ μετὰ μακρᾶς
ἐκτάσεως ἢ κάμψεως ἥτοι τῶν κῶλων ἢ τῆς ῥάχεως, ἥς

rimi sani cubare consueverunt. Caeterum quum plurimos
adjecit, aliam tibi exceptionem significavit per quam mag-
nus saepe est ad praecognoscendum usus, quaeque memo-
ria tibi tenenda semper est, etiam si aliquando fuerit
praetermissa. Quae autem illa sit jam dicam. Quae cui-
vis aegro praeter caeteros propria et peculiaris sunt, illa
haud perfunctorie contemplari convenit. Etenim si eum
cubantem reperias quo modo sanorum plerique cubant,
probandum: sin plane aliter, non protinus ut malum
signum damnandum, sed num aeger hoc modo jacere so-
litus sit interrogare conveniet. Quod autem corpore
humentem jacere dixit, ad ejus differentiam qui artus
quatuor distentos habet dixit, perinde ac si ita scripsisset;
crura manusque parumper reducta sint, totumque corpus
similiter jaceat, nulla extrema figura compositum. Dicun-
tur autem extremae figurae, quae summam extensionem
aut flexum habent, sive artuum sint sive spinalis medul-

Ed. Chart. VIII. [601.]

Ed. Bas. V. (126.)

μόριόν εἰσι καὶ οἱ κατὰ τὸν τράχηλον σπόνδυλοι. τὰ μὲν οὖν ὑπερβολικὰ σχήματα τεινομένων ἰσχυρῶς γίνεται τῶν κέντρων, ὡς ἐν τῇ περὶ κινήσεως μυῶν ἐπιδεδεικται λόγῳ. τὸ δ' ἐν τῇ μέσῳ τῶν ὑπερβολικῶν ἄνευ τάσεώς ἐστι, διὸ καὶ προσηγόρευσεν αὐτὸ ὑγρὸν, τῶν ὑγρῶν σωματίων οὐ περυσνύτων τείνεσθαι.

ιδ'.

Ἵππιον δὲ κεῖσθαι καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὸν τράχηλον καὶ τὰ σκέλη ἐκτεταμένα ἔχοντα ἦσσαν ἀγαθόν.

Ἡ τοιαύτη κατάκλισις οὐκ ἔστιν ὅλως ἀγαθὴ, διόπερ οὐδ' ἦσσαν ἀγαθὴ. ἥ γὰρ μὴδ' ὅλως ὑπάρχει τὸ ἀγαθὴν εἶναι, πῶς ἂν αὕτη λέγοιτο προσηκόντως ἦσσαν ἀγαθὴ εἶναι; δηλοῖ δὲ καὶ αὐτὸς ὡς οὐδ' ὅλως ἐστὶν ἀγαθὴ, λέγων ἐφεξῆς, εἰ δὲ καὶ προπετιὴς γένοιτο καὶ καταρρέοι ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ τοὺς πόδας, θεινότερόν ἐστιν. ὥπερ γὰρ καὶ τῆς προειρημένης θεινῆς κατακλίσεως οὔσης, οὕτω περὶ αὐ-

lae cujus pars sunt ipsae colli vertebrae. Itaque extremae quidem figurae extensis supra modum nervis fiunt, sicut in libello de motu musculorum ostendimus. Quae vero inter extremas media est tensionem non habet, atque idcirco eam humidam appellavit. Quippe humida corpora tendi natura non solent.

XIV.

Supinum vero jacere manibus collo cruribusque porrectis minus bonum.

Decubitus iste nullo modo bonus est, proinde nec minus bonus recte dici videtur. Nam qui bonus esse nullo modo potest, quomodo recte minus bonus esse dicatur? Quod autem nullo prorsus modo bonus sit, adscriptis deinceps verbis etiam ipse profitetur: *quod si declivis est, et a culcitra ad pedes delabitur, pejus*. Sic enim hunc pejorem esse dixit, quasi malus esset qui ante dictus

Ed. Chart. VIII. [601. 602.]

Ed. Basf. V. (126.)

τῆς ἔφη ὡς δεινότερόν ἐστιν. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ τὴν κατάκλι-
 σιν ταύτην ἐν τοῖς οὐδετέροις τίθισθαι σημείοις, ὥπερ οὐδὲ
 πρὸς ὑγείαν ἀξιόλογον ἔξει δύναμιν οὐδὲ πρὸς θάνατον,
 εἰ μὴ ἦτοί μεσα τέλειος ἐστὶν ἢ σμικρά τις αἰτοῖς ἐστὶ ροπή
 πρὸς τὸ ἔτερον, ὥστε τοὺς ἀμελέστερον ὑπὲρ αὐτῶν ἐρμη-
 νύοντας ἀμφοτέροις αὐτὰ παραβάλλειν δύνασθαι· ὅπερ
 καὶ νῦν ἐποίησεν ὁ Ἱπποκράτης, ἦτιον μὲν ἀγαθὴν εἶναι
 εἰπὼν τῆς προειρημένης τὴν τοιαύτην κατάκλινειν, μοχθη-
 ροτέραν δ' αὐτῆς τὴν ἐφεξῆς λεγομένην. ἀναμιμνήσκων καὶ
 νῦν τοῦ διορίσθαι κατὰ πάντα τὰ τοιαῦτα, μή τι σὺνη-
 θὲς ἐστὶν ὑπὲρ κατάκλινειν τῷ κάμνοντι. εἰ γὰρ καὶ τοῦτ'
 εἴη καὶ μὴ πάνν τι φροντίξῃ τοῦ εἰσιόντος ἱατροῦ, τὸτ' ἂν
 οὐδ' ἐν τῷ μίσθῳ τῶν ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν ὀρθῶς ὑπο-
 λαμβάνοιτο κατακλίσεων, ἀλλ' ἐκ τῶν ἀγαθῶν μᾶλλον. εἰ
 δὲ μὴδ' ἐν τούτῳ τῷ σχήματι κατακλίνοιτο συνήθως, αἰδῶ
 τι πολλὴν ἔχει πρὸς τὸν ἱατρὸν, οὐκ ἀγαθὸν τὸ σημεῖον,
 εἰ δὲ καὶ μᾶλλον, [602] εἰ καὶ φύσει τῶν αἰδημονεστέ-
 ρων εἴη. διὰ ταῦτ' οὖν ἅπαντα τὴν τοιαύτην κατάκλινειν

ell. Verum mea quidem sententia decubillum hunc inter
 ambigua signa reponit, quae nec ad salutem nec ad per-
 niciem magnopere pertinere possunt, sed vel exquiste
 media sunt vel non multum in alterutram partem pro-
 pensa adeo, ut qui de ipsis negligentius dicat cum am-
 bobus ea possit comparare. Quod et hoc loco Hippocra-
 tes fecisse videtur dicens decubillum ejusmodi minus
 quidem eo, quem ante descripserat, bonum esse, sed tamen
 illo pejorem alium de quo postea dicturus esset. Ubi et
 hoc interea admonet, in omnibus ejusmodi distinguendum
 esse num aeger supinus jacere consueverit. Nam si ita
 res habeat nec magna illi cura sit ingredientis medici,
 tunc ne medius quidem hic inter bonum malumque decu-
 bitus recte censetur, sed potius inter bonos numerandus
 venit. Sin autem aeger nec hoc jacere modo et medicum
 revereri solitus est, haud bonum signum est, praesertim si
 ipse natura pudoris multum habet. Quare talis jacentis
 habitus quantum ad ipsum spectat, inter bonum malum-

Ed. Chart. VIII. [602.]

Ed. Bas. V. (126.)

ἐν μὲν τῷ μίᾳ θειτέον ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν ὅσον ἐφ' ἑαυτῇ, μεταπίπτειν δ' ἐφ' ἑκάτερον κατὰ τὴν φύσιν τοῦ κάμνοντος.

εἰ.

Εἰ δὲ καὶ προπετιῆς γίνοιτο καὶ καταρῥόει ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ πόδας, δεινότερόν ἐστιν.

Ὡσπερ ἡ ἐπὶ τὰς πλευρὰς κατάκλισις ἔχεται τινος ἐνεργείας, οὕτως καὶ ἡ ἀνάρροπος ὑπτία, καθ' ὃν τρόπον ἅπαντες κατακλινόμεθα. διὸ καὶ ἐπὶ τῆς ἐτέρας τῶν πλευρῶν κατακλίνης νεκρὸν σῶμα, περιτραπήσεται πάντως ἤτοι πρὸς τὸ πρηγές ἢ τὸ ὑπτιον σχῆμα, καθάπερ εἰ καὶ ἀνάρροπον αὐτὸ σχηματίζαι, ἐπὶ πόδας γὰρ οὕτως κατενεχθήσεται. εἰκότως οὖν ἔφη μοχθηρὸν εἶναι τὸ σημεῖον τοῦτο, γέκρωσιν τινα τῆς διοικουμένης τὸ σῶμα δυνάμει ἐνδεικνύμενον.

que collocandus est, qui tamen in utramque partem pro natura ejus qui aegrotat concidere et transferri potest.

XV.

Quod si declivis est et a culcitra ad pedes delabitur pejus.

Ut jacere in latus aliquid adhuc roboris prae se fert, sic et supinus in summa lecti parte decubitus, quomodo omnes quoque cubamus. Proinde etiam si cadaver in latus alterum collocaveris, pronum tamen aut supinum omnino recidet, quemadmodum si summo quoque in lecto sublime statueris. In pedes namque etiam sic relabetur. Jure igitur signum hoc perniciosum esse dixit, quod facultatis corpus gubernantis interitum declaret.

Ed. Chart. VIII. [602.]

Ed. Bas. V. (126. 127.)

ιστ'.

Εἰ δὲ καὶ γυμνοὺς τοὺς πόδας εὐρίσκουσιν ἔχων, μὴ θερ-
μοὺς κάρτια ἰόντας καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὸν τραχήλον καὶ
τὰ σκέλεα ἀνωμαλῶς διεσπόμενα καὶ γυμνὰ κακόν. ἄλ-
υσμὸν γὰρ σημαίνει, τοῦτ' ἐστὶν ἄκραν ἐν τῷ στομάχῳ
δυσφορίαν.

Ὁρθότατα διαρίσατο τὸν λόγον εἰπὼν, μὴ θερμοὺς
κάρτια ἰόντας. ἐν γὰρ τοῖς θερμοτάτοις πυρετοῖς ἅμα τοῖς
ἄλλοις μέρεσι καὶ τῶν ποδῶν διακαιομένων ἀναγκάζονται
γυμνοῦν αὐτοὺς οἱ κάμνοντες. εἰ δὲ μὴ τοιοῦτος ὁ πυρε-
(127) τὸς εἴη, τὸ γυμνοῦν τοὺς πόδας ἢ μαλακίας ἐστὶ
τοῦ νοσοῦντος ἢ ἄλγος σημεῖον. εἰ δὲ καὶ τὰς χεῖρας ἅμα
τῷ τραχήλῳ καὶ τοῖς σκέλεσι φαίνοιτο μὴ κατὰ τρόπον
ἐσχηματισμένας ἔχων, ὥς ἐμπροσθεν εἶπεν, ἀλλὰ διεσπόμε-
να πως ἀνωμαλῶς εἴη ταῦτα τὰ μέρη, κακὸν τὸ σημεῖον·
άλυσμὸν γὰρ ἔφη σημαίνεισθαι. τοῦτο δ' αὐτὸ τοῦνομα δη-
λοῖ τὸ δυσφορεῖν ἅπαντι σχήματι καὶ μεταβάλλειν ἄλλοτε εἰς

XVI.

*Si vero nudis etiam pedibus deprehendatur nec tamen
multum calidis et manus, collum cruraque inaequaliter
disperfa et nuda habeat, malum. Inquietudinem enim
significat, hoc est summam in stomacho molestiam.*

Rectissime exceptionem hanc sermoni adjecit: *nec ta-
men multum calidis*, siquidem in febribus calidissimis una
cum reliquis partibus etiam pedes peruruntur: quo fit ut
nudare se aegri cogantur. At si febris tanta non est, is
qui pedes nudat se vel mollem vel inquietum arguit. Si
vero manus, collum, cruraque non eo modo composita
habere videatur, sicut ante exposuit, sed ea inaequaliter
dispergat, signum malum est. Ait enim ex eo ἄλυσμὸν,
hoc est inquietudinem, significari. Quo quidem nomine
intelligit molestum gravemque esse omnem situm et sub-

Ed. Chart. VIII. [602. 603.]

Ed. Bas. V. (127.)

ἄλλο καὶ εἴ γέ σου παρόντος, ὡς εἴρηται, κατακείμενος ὁ κάμνων αὐτίκα μεταβάλλοι τὸ πρότερον σχῆμα πρὸς ἕτερον, ἅμα τῷ καὶ τὰ κῶλα διερχόμενα ἀνωμάλως ἔχειν ἢ καὶ τὴν τοῦ τραχήλου θέσιν, ἴσθι τοῦτον ἢ διὰ τὴν τοῦ στομάχου κάκωσιν ἢ δι' ἀρρώστιαν δυνάμεως ἀλύοντα, προσεπιλογιζόμενος κἀνταῦθα τὴν προαίρεσιν αὐτοῦ, μὴ τις τῶν μαλακωτέρων εἴη καὶ πρὸς ἅπαν ἐτοιμῶς ἐνδιδόντων τε καὶ νικωμένων, εἰ καὶ μικρότατον ὑπάρχοι.

 ις'.

Θανατώδες δὲ καὶ τὸ κεκνηότα καθείδειν αἰεί.

[603] Ἐπεὶ ἀτονίας καὶ τοῦτο σημεῖον ἔστι τῶν κλειόντων μυῶν τὸ στόμα, καθάπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐπὶ τῶν τὰ βλέφαρα συναγόντων ἐρρέθη· ἡ γραφὴ μὲν οὕτως ἔχει καθότι γέγραπται νῦν ὑπ' ἐμοῦ καὶ τὰ τε παλαιὰ τῶν ἀντιγράφων οὐκ ἄλλην ἔχει, τινὰ δὲ, ὥσπερ καὶ τὰ τῶν περὶ Διοσκουρίδην, οὐ ταύτην, ἀλλὰ τήνδε· χαλεπὸν δὲ καὶ

inde mutari. Ac siquidem te praesente aeger eo quo dictum est modo cubans protinus se in aliam figuram invertat et artus praeterca collumque inaequaliter jactet, scito ipsum vel vitio oris ventriculi vel propter virium imbecillitatem sic inquietum esse, modo prius diligenter expenderis, num animo molli sit et delicato et vel levissima de causa statim remisso fractoque.

 XVII.

Letale autem est etiam ore hianti assidue dormire.

Ex hoc quoque infirmos esse musculos testatur, qui os claudunt, quemadmodum paulo ante de his dictum est, qui palpebras committunt. Sic quidem scriptum fuit, quemadmodum nunc a me scriptum est, nec aliud habetur in vetustis exemplaribus. Aliqua tamen, ut ea quibus est usus Dioscorides, non eo modo, sed isto habent: *grave*

Ed. Chart. VIII. [603.]

Ed. Raf. V. (127.)

τὸ κεχηγνῶτα καθεύδειν αἰεὶ, σημεῖων ἔχουσα σύνοδον δυοῖν,
 εἰς μὲν τοῦ κεχηγνῶτα αἰεὶ, δεύτερον δὲ τοῦ καθεύδειν αἰεὶ.
 τὸ μὲν οὖν δεύτερον ὅτι μοχθηρόν ἐστι, καὶ χωρὶς τοῦ κε-
 χηγνῶτα γίνηται, δεδήλωται πρὸς αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸν ἀφο-
 ρισμόν ἐκείνου ἐνθα φησὶν, ὕπνος, ἀγρυπνίη, ἀμφοτέρα μάλ-
 λον τοῦ μετρίου γινόμενα κακόν. τὸ δὲ κεχηγνῶτα πιθανώ-
 τερὸν μὲν ἐστὶν εἰρησθαι μετὰ τοῦ καθεύδειν. οὕτως γὰρ
 ὡς τὰ πολλὰ φαίνεται γινόμενον. εἰ δὲ καὶ χωρὶς τοῦ κα-
 θεύδειν τι συμβαίη, πολὺ μείζονα τὴν κάκωσιν ἐνδείξεται.

ση'.

Καὶ τὰ σκέλεα ὑπὸ τοῦ κεκλιμένου ξυγκαμμένα εἶναι ἰσχυ-
 ρῶς καὶ διαπεπλεγμένα.

Γράφεται γὰρ ἑκατέρως, διὰ τοῦ γ καὶ διὰ τοῦ χ, ση-
 μαίνει δὲ τὰ δεστώτα μέχρι πλείστον. καὶ εἴη ἂν ἄτοπος
 ἡ τοιαύτη κατάκλισις, ὡς παραφροσύνην ἐμφαίνειν, οὐδενός

*autem est etiam ore hianti dormire semper. In qua duo
 simul junguntur signa, unum hiare semper, alterum dormire
 semper. Quod quidem malum esse, etiam si nullus hiatus
 sit, ex eo ipso aphorismo perspicuum fecit quo scribit:
 somnum atque vigiliam ambo mala esse, si modum excesse-
 rint. Sed verisimilius est hiatum illum oris inter dor-
 miendum intelligi. Sic enim frequenter videtur fieri.
 Quod si quis non dormiens nihilominus hiet, malum certe
 multo majus indicabit.*

XVIII.

*Eoque supino jacente crura multum contracta disjuncta-
 que esse.*

Participium quo utitur Hippocrates potest cum γ vel
 cum λ utroque modo scribi. Significat autem plurimum
 inter se distantia. Sed isto quidem modo decumbere per-
 absurdum est, adeo ut delirium portendat, quum nemo

Ed. Chart. VIII. [603.]

Ed. Basf. V. (127.)

γε οὕτως εἰθισμένου κοιμᾶσθαι, ὥσπερ οὐδ' εἰ περιπεπλεγμένα γράφοιτο· καὶ γὰρ οὕτως ἀλλόκοτος ἡ κατάκλισις, εἰάν ὑπτιός τις κείμενος ἔχῃ τὰ σκέλη συγκεκαμμένα τε καὶ ἀλλήλοις περιπεπλεγμένα.

εθ'.

Ἐπὶ γαστέρα δὲ κατακεῖσθαι ᾧ μὴ ξύνηθὴς ἐστὶ καὶ ὑγιαίνοντι οὕτω κοιμᾶσθαι, παραφροσύνην σημαίνει ἢ ὀδύνην τῶν ἀμφὶ τὴν κοιλίην τόπων.

Ἀναμνησκει συνεχῶς ἡμᾶς τοῦ τοῖς ἅπασιν συνεξυμένου διορισμοῦ τοῦ κατὰ τὴν συνήθειαν τοῦ νοσοῦντος γινομένου· καὶ γὰρ καὶ τὸ νῦν ἐπὶ τὴν γαστέρα κατακεῖσθαι παρὰ τὸ ἔθος ἦτοι παραφροσύνην σημαίνει, καθάπερ ἐπὶ τῆς προειρημένης κατακλίσεως, ἢ ὀδύνην τινὰ τῶν ἐνταῦθα τινος μορίων. φαίνονται γὰρ οὐκ ὀλίγοι τῶν ὀδυνομένων τὴν γαστέρα τοῦθ' αἰρούμενοι τὸ σχῆμα.

sic jacere consueverit. Nec vero aliter judicandum, si *περιπεπλεγμένα*, hoc est *implicata*, scribatur. Nam et hic *jacentis habitus* longe a nostro more abhorret, ut quis *supinus jacens* contrahat *crura sibi*que *invicem implicet*.

XIX.

Pronum vero in ventrem cubare, si modo per sanitatem non affueverit, aut delirium aut partium ad ventrem attinentium dolorem designat.

Perpetuo nobis in memoriam reducit exceptionem illam quam rebus in omnibus adhibet, ut spectemus an sit consuetum. Nam nunc quoque in ventrem praeter morem procumbere vel delirium quemadmodum et ante dictus decubitus portendit vel dolorem aliquem qui sitas illic partes quasdam fatiget. Est enim manifestum plurimis quibus dolor ventrem occupavit ejusmodi situm placere.

κ'.

Ἀνακαθίζειν δὲ βούλεσθαι τὸν νοσέοντα τῆς νούσου ἀκμα-
ζούσης πονηρὸν μὲν ἐν πᾶσι τοῖσιν ὀξείσι νοσήμασι, κά-
κιστον δ' ἐν τοῖσι περιπνευμονικοῖσι.

[604] Αὐτοὶ λέγουσιν οἱ περιπνευμονικοὶ στενοχω-
ρίας αἰσθάνεσθαι κατὰ τὸν θώρακα καὶ πνεύμονα πολλῆς
ἐν ταῖς ὑπταῖς κατακλίσειν, εὐπνότεροι δὲ ἀνακαθίζον-
τες γίνεσθαι καταφέρεται γὰρ ὡς ἐπὶ τὴν ῥάχιν ἐπὶ ταῖς
ὑπταῖς κατακλίσει τὰ κατὰ τὸ στέρνον μέρη τοῦ θώρα-
κος, ὑφ' ὧν συμβαίνει στενοχωρεῖσθαι τε τὸν πνεύμονα καὶ
μὴ δέχεσθαι τὸν ἰκανὸν αἶρα διὰ τῆς εἰσπνοῆς. ἐν δὲ
τοῖς ἄλλοις νοσήμασιν ὅταν ἀκμάζη, τούτῳ γὰρ μάλιστα χρή-
σι προσέχειν τὸν νοῦν ὡς οὐκ εἰκῇ προσελημμένῳ, χαλε-
πώτατόν ἐστιν ἀνακαθίζειν ἐθέλειν τὸν κάμνοντα. βοῖλον-
ται γὰρ τηρικαῦτα μάλιστα κεκμηκότες ἀκίνητοι κεῖσθαι,
κὰν ἐπεγείρη τις αὐτοῖς, ἄχθονται. τεκμαίρου τοίνυν ἤτοι

XX.

*Quod si dum morbus viget aegrotus velit residere, hoc in
omnibus quidem acutis morbis malum, in pulmonis vero
inflammationibus pessimum est.*

Qui pulmonis inflammatione laborant, queruntur an-
gustia se magna in thorace et pulmone premi, si quando
supini jaceant, facilius autem multo, si resideant, spiritum
ducere. Supinis enim pectus quodammodo in spinam pro-
cumbit, eamque ob causam et pulmo majori in angustia
est nec potest sufficientem aërem inspirando admittere.
At per alios morbos dum viget quidem illi, namque hoc
non temere adjectum esse exilimare debes, aegrum resi-
dere velle pessimum est. Etenim qui laborant, solent id
maxime temporis immoti jacere, ac si quis eos excitet,
indignari. Itaque si vigente morbo aeger sedere conabi-

Ed. Chart. VIII. [604.]

Ed. Bas. V. (127.)

γε ὑπὸ δυσπνοίας σφοδρᾶς ἢ ἄλυσος ἢ παραφροσύνης ἀνακα-
θίζειν ἐπιχειρεῖν τὸν κάμνοντα κατὰ τὴν ἀκμὴν τῆς νόσου.

κα'.

Ὁδόντας δὲ πρίειν ἐν πυρετοῖσιν ὁκόσοις μὴ ξύνηθές ἐστιν
ἀπὸ παιδίου, μανικὸν καὶ θανατῶδες, ἀλλὰ προλέγειν ἀπ'
ἀμφοῖν κίνδυνον ἐσόμενον. ἦν δὲ καὶ παραφρονέων τοῦτο
ποιεῖ, ὀλέθριον γίνεται κάρτα ἤδη.

Σπασμωδῶς κινουμένων τῶν προταγμάτων τε καὶ μα-
σητήρων μυῶν αἱ κρίσεις τῶν ὀδόντων γίνονται, τισὶ μὲν
αὐτῶν μόνων πεπονθότων τῶν μυῶν ἤτοι ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ
γενέσεως ἢ κατὰ τινα ἑτέραν αἰτίαν ὕστερον, ἐνίοις δὲ τῆς
ἀρχῆς τῶν νεύρων εἰς διάθεσιν ἀχθείσης τοιαύτην, ὅφ' ἧς
μάλιστα δύναται γίνεσθαι τῶν ἀπ' αὐτῆς πεφυκότων σπα-
σμοί. ἐννοῆσαι γὰρ σε χρὴ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐκάστου κατα-
σκευὴν τῶν μορίων ἰδίαν ἐκάστῳ γινομένην, ὑπὲρ ἧς εἴρη-
ται μὲν ἐν ἄλλοις ἐπὶ πλέον· ἀρκέσει δὲ καὶ νῦν ἅπαξ εἰ-

tur, coniicito id vel a magna spirandi difficultate vel in-
quietudine vel delirio procedere.

XXI.

*Stridere autem dentibus nisi quis a puero consueverit,
insaniam et mortem portendit. Sed quantum quidem
ab utroque periculi immineat praedicendum. Si vero
etiam delirans hoc agat, id jam valde perniciosum est.*

Dentium stridor provenit musculis tum temporum
tum maxillarum convulsorie motis. Idque interdum ipsis
solis vel a prima generatione vel postea aliquam ob cau-
sam affectis, interdum vero nervorum principio in affectus
ejusmodi confortium eos trahente, unde qui ab ipso na-
scuntur nervi maxime convelli possint. Contemplari enim
et considerare oportet cujusque particulae constructionem,
quam ab initio peculiarem obtinuit, de qua quoniam alibi
copiosius disputatum est, nunc uno verbo dixisse sufficiet

Ed. Chart. VIII. [604.]

Ed. Basf. V. (127.)

κινῶν ἐν τῷδε κελύσαντα μεμνησθαι τοῦ λοιποῦ πρὸς τὸ μὴ θαυμάζειν ὅπως τῆς κοινῆς ἀπάντων τεύρων ἀρχῆς καθούσης ἄλλοτε ἄλλος μῦς ἤτοι τρομώδης γίνεται ἢ σπασμώδης. ὥσπερ γὰρ ἐναργῶς ὁρῶμεν ἐνίοις μὲν σώμα-
 ειν ἀρίστην κατασκευὴν ὑπάρχουσαν σκελῶν, ἐνίοις δὲ χει-
 ρίστην εὐθύς κατ' ἀρχάς, ὡς τοὺς μὲν ὠκύτατα θεῖν, τοὺς
 δὲ μόγις ἴστασθαι, καὶ κατ' ἄλλα μόρια τοῦ σώματος ὡσαύ-
 τως· οὕτω δὲ καὶ τὸ βλάπτεσθαι ῥαδίως ἐπὶ μικραῖς προ-
 φάσειν ἐνίοις μὲν τὰ σκέλη, τινὰς δὲ ἄκρους πόδας ἢ ὀφθαλ-
 μούς ἢ κεφαλὴν ἢ τι τῶν ἄλλων εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἔπεται
 ταῖς κατασκευαῖς τῶν σωμάτων μοχθηραῖς. οὐδὲν οὖν θαυ-
 μασιὸν εἴ καὶ τῶν μυῶν ἐνίοις μὲν ἀσθενεῖς οἱ τοὺς ὀφθαλ-
 μούς κινουῦντες, ἐνίοις δὲ οἱ τὰς γένυάς εἰσι, δι' οὓς οὗτοι
 μὲν ἢ αἰεὶ πρὶονσι τοὺς ὀδόντας ἢ ἐπὶ μικραῖς προφάσειν.
 ἐκείνοι δὲ διὰ παντός κινουσι τοὺς ὀφθαλμούς. τὸ μὲν γὰρ
 φέρεται πρὶον τοὺς ὀδόντας ὁμοίον εἶσι τῷ κατὰ τοὺς ὀφθαλ-
 μούς πάθει συγγινομένῳ τισὶν, ὃ προσαγορεύουσιν ἵππον,

et monere ut reliqua diligenter pensitemus, ne mirari
 fubeat, quomodo communi nervorum omnium principio
 affecto musculus alias alius aut tremore corripitur aut
 convulsione. Nam sicut manifesto cernimus aliis quidem
 corporibus crura optime composita esse, aliis vero statim
 ab ortu pessime, sic ut illi quidem ocissime currant, isti
 vero vix pedibus consistant, atque alias firmiter corporis
 partes, ad eundem modum quod vel levissima occasione
 in nonnullis crura prompte noxam sentiant, in aliis vero
 imi pedes aut oculi aut caput aut alia quaevis particula
 facile offendatur, id certe a primo naturae exordio ob
 vitiosam corporum constitutionem provenit. Non igitur
 mirum si ex musculis quoque nunc quidem illi qui oculos
 agunt, nunc vero quibus maxillae moventur quibusdam
 imbecilli sint, adeo ut horum quidem vitio vel semper
 vel exigua saltem de causa dentium stridor oriatur, illo-
 rum vero perpetuus sit oculorum motus. Dentibus enim
 a natura stridere persimile est affectioni illi oculorum quam
 ἵππον, hoc est equum appellant, una cum quibusdam ge-

Ed. Chart. XII. [604. 605.]

Ed. Bas. V. (127. 128.)

οὐ δυναμένων αὐτῶν ἰδρῶτων μέναι χρόνον οὐδένα, σα-
λευμένων δὲ αἰεὶ τρομαδῶς. τὸ δὲ ἐν ταῖς πυρετώδεσι νό-
σοις ἐπὶ τῇ τῆς ἀρχῆς πάθει γίνεσθαι τὸν σπασμὸν αὐ-
τοῖς ὁμοίον ἐστὶ πάλιν ἐκείνῃ τῇ κατὰσκευῇ τῶν κατὰ
τῶν ὀφθαλμῶν μυῶν, ἐφ' ὧν εἶπεν, (128) ἢ ἐναιωρούμενοι
φαίνονται. [605] κατὰ τινὰ μὲν γὰρ σώματα θάττον ἀπο-
λαμβάνουσι τῶν τῆς ἀρχῆς παθημάτων οἱ κατὰ τοὺς ὀφθαλ-
μοὺς μύες, κατὰ τινὰ δὲ οἱ κροταφῖται καὶ οἱ μασσητήρες.
εἰκότως οὖν ἔφη τὸ σύμπτωμα τοῦτο καὶ μανικὸν εἶναι
καὶ θανατικῶδες· μανικὸν μὲν ὡς εἰ καὶ παρακοπιτικὸν ἰσχυ-
ρῶς εἰρήκει, θανατικῶδες δὲ διὰ τὴν τῆς ἀρχῆς βλάβην.
ἀλλ' ἐκείνὸ γε ζητήσεως ἄξιον, ὅπως εἰπὼν αὐτὸς εἶναι
μανικὸν αὐτὸ, μετὰ ταῦτά φησιν· ἦν δὲ καὶ παραφροσύνη
τοῦτο ποιῆν, ὀλέθριον κάρτα ἤδη γίνεται. πρόδηλον γὰρ
ὡς εἴπερ ἀγγέλλει παραφροσύνην τὸ πρίν τοὺς ὀδόντας,
οὐκέτι παύσεται ἂν, ἀλλὰ καὶ σφοδρότερον γένοιτο τῆς πα-
ραφροσύνης ἀκινουμένης σὺν τῷ καὶ ἄλλους τινὰς μύας
εἰς τὴν αὐτὴν ἀχθῆναι τηνικαῦτα διαθέσειν. εἰσὶν οὖν ἡ

nitae et ex utero simul prodeunti per quam ne temporis
quidem momento oculi firmari et quiescere nequeunt, sed
quasi trementes perpetuo dimoventur. Caeterum per fe-
briles morbos eos male affecta sua origine convelli, per-
simile rursum est illi musculorum qui in oculis sunt con-
structioni, de quibus dixit, aut facti sublimiores sint. Sunt
enim corpora quaedam in quibus oculorum musculi pro-
clivius affecta prima origine noxam participant, alia vero
in quibus temporum aut maxillarum. Quare rectissime
dixit symptoma hoc insaniam mortemque portendere. In-
saniam quidem perinde ac si maximam mentis desipientiam
dixisset; mortem vero, quia prima origo laesa sit. Sed
non absurde quaeri potest cur quum dixerit ab eo por-
tendi insaniam tamen subjungat, si vero etiam delirans
hoc agat, id jam valde perniciosum esse. Nam si dentium
stridor delirium denunciat ubi jam delirare coeperit, non
modo non desinet, sed etiam ingruet vehementius, prae-
sertim quum alios insuper quosdam musculos idem malum

Ed. Chart. VIII. [805.]

Ed. Bas. V. (128.)

διάνοια τοῦ λόγου τοιαύτη τις εἶναι· τὸ πρὶεν τοὺς ὀδόν-
 τας οἷς οὐκ ἦν ἔθος ἐξ ἀρχῆς, παραφροσύνης ἐσομένης
 σύμπτωμά ἐστιν. εἰ μέντοι ποτὲ ἐπ' ἄρρωστον ἀφικόμενος
 ἔβρις αὐτὸν ἀμφοτέρω πασχόντα, παραφρονοῦντά τε καὶ
 πρίοντα τοὺς ὀδόντας, ἐγγὺς ἤδη τοῦτον ἦκειν ὀλέθρου
 τεκμαίρου, ὥστε κατὰ μὲν τὸν πρότερον λόγον, οἷε οὐπω
 παραπαίων ἐπρὶεν ὁ κάμνων τοὺς ὀδόντας, ἀπλῶς αὐτὸ
 τοῦτο προδηλοῦσθαι μόνον, ὡς παρακοπτικόν τέ ἐστι καὶ
 ὀλέθριον αὐτῷ τὸ σημεῖον. ἡνίκα δ' ἤδη παραφρονεῖ, σὺν
 τῷ πρὶεν τοὺς ὀδόντας ὑπόγυον ἐνδείκνυται θάνατον. ἐδή-
 λωσέ δὲ τοῦτο σαφῶς αὐτὸς ἐν τῷ προσθεῖναι τὸ ἤδη. οἷε
 μὲν γάρ ἐστι θανατῶδες τὸ σύμπτωμα καὶ κατὰ τὸν ἔμ-
 προσθεν εἰρήκει λόγον. ἐν δὲ τῷ δευτέρῳ τό τε κάρτα καὶ
 τὸ ἤδη προσέθηκεν εἰπὼν, ὀλέθριον ἤδη κάρτα γίνεται,
 τουτίστι λίαν ὀλέθριον, ὅπερ ἐστὶν οὐκ εἰς μακρὰν, ἀλλὰ
 διὰ ταχίων τεθνήξεσθαι τὸν κάμνοντα.

pervaserit. Quamobrem quod ait sic intelligendum vide-
 tur. Dentium stridor qui praeter morem est, symptoma
 est futuri delirii. Quare si quando ad aegrum accesseris
 et delirantem stridentemque dentibus videris, jam morti
 propinquum esse conjicito. Verbis ergo prioribus quando
 scilicet aeger nondum delirans stridet dentibus, id solum
 simpliciter indicatur, insaniam nimirum mortemque signi-
 ficari. Quum vero jam delirat simulque stridet dentibus,
 haud procul abesse mortem. Id quod evidenter ipse osten-
 dit addens jam. Siquidem mortiferum hoc symptoma esse
 verbis etiam prioribus dixerat. Posterioribus autem addi-
 dit valde et jam dicens, valde jam perniciosum esse, hoc
 est admodum perniciosum, quod videlicet non multo post,
 sed perbreve aeger interiturus sit.

κβ.

Ἐλκος δέ, ἦν τε καὶ προγεγονὸς τύχῃ ἔχων ἦν τε καὶ ἐν τῇ νόσῳ γένηται, καταμανθάνειν χρή. ἦν γὰρ μέλλῃ ἀπόλλυσθαι ὁ ἄνθρωπος, πρὸ τοῦ θανάτου πελιδνὸν τε καὶ ξηρὸν ἔσται ἢ ὠχρὸν τε καὶ ξηρὸν.

Ξηρὸν μὲν ἔσται πάντως τὸ ἔλκος ἀρρώστια τῆς τρεφούσης τὸ σῶμα δυνάμεως. χροὰ δὲ οὐδεμία διὰ παντός αὐτῷ γενήσεται, ἀλλὰ παρὰ τε τὸ διαφερόντως ἔχειν τὰ σώματα πρὸς ἄλληλα τοῖς χυμοῖς καὶ παρὰ τὸ ποσὸν τῆς βλάβης ὑπαλλαχθήσεται. τῶν μὲν γὰρ χολωδῶν ἐπικρατούντων ὠχρὸν ἔσται τὸ χρῶμα, τῶν δὲ μελαγχολικῶν ἦτοε πελιδνὸν ἢ κατὰ τὸ ἕτερον τῶν σημαινομένων χλωρόν. εἰπομεν δὲ ἔμπροσθεν ὡς τὸ χλωρόν ἐνίοτε μὲν σημαίνει ταῦτόν τῳ ὠχρῳ, ἐνίοτε δὲ τὸ οἶον ἰώδες τῇ χροᾷ, καθ' ὃ σημαινόμενον εἰώθασι καὶ κράμβας χλωρὰς λέγειν οἱ ἄνθρωποι. οὕτω δὲ καὶ ἡ βλάβη πελιδνὸν μὲν ἢ μείζων ἐργάζεται (πλησίον γὰρ ἔστι τοῦτο τοῦ μέλανος) ἐρυθρὸν δὲ καὶ

XXII.

Nec vero ignorandum an ulcere vel ante morbum vel in ipso morbo nato laboret. Nam si aeger moriturus est, lividum et ficcum aut pallidum et ficcum ante evadet.

Siccum quidem omnino erit ulcus ob imbecillitatem corpus alentis facultatis. Color autem nunquam semper unus erit, sed eum partim quod plurimum corpora humoribus a se invicem differant, partim ob noxae magnitudinem immutari necesse est. Si namque humores biliosi exsuperent, color erit pallidus; si vero melancholici aut lividus aut altero τοῦ χλωροῦ significatu aeruginosus. Diximus vero antea idem nonnunquam τὸ χλωρόν significare quod pallidum, aliquando vero colorem fere aerugini similem, quo quidem significatu etiam brassicam homines Graeci χλωρὰν dicere solent. Ad eundem modum ipsa quoque noxa major quidem colorem lividum, accedit enim is ad nigrum, minor vero rubrum atque pallidum

Ed. Chart. VIII. [605. 606.]

Ed. Bas. V. (128.)

χλωρόν ἢ ἐλάττωιν, διὸ καὶ τὴν τελευταίην τῆς ῥήσεως ἐνιοὶ μὲν οὕτως γράφουσιν, ἢ ὠχρόν τε καὶ ξηρόν, ἐνιοὶ δὲ ἐκείνως, ἢ χλωρόν τε καὶ ξηρόν.

κγ'.

[606] Περὶ δὲ χειρῶν φορῆς τάδε γινώσκειν χρή. ὁκόσοισιν ἐν πυρετοῖσιν ὀξείσι ἢ περιπνευμόνῃσιν ἢ ἐν φρενίτεσι καὶ ἐν κεφαλαλγίῃσι πρὸ τοῦ προσώπου φερομένας τὰς χεῖρας καὶ ὥσανεὶ μυίας θηρευούσας διὰ κενῆς καὶ ἀποκαρφολογούσας καὶ προκύδας ἀπὸ τῶν ἱματίων ἀποτιλλούσας καὶ ἀπὸ τοῦ τοίχου ἄχυρα ἀποσπώσας, πάσας εἶναι κακὰς καὶ θανατώδεις.

Αἱ τῶν χειρῶν φοραὶ, τουτέστιν ἐνέργειαι τε καὶ κινήσεις ὥς εἶρηκε νῦν, ἐπὶ φαντασίᾳ γίνονται παραπλησίως τῇ τῶν ὑποχομένων. ἐκείνοι τε γὰρ ὅσα κατὰ τὴν μεταξὺ χώραν ὁρῶσι τοῦ τε κρυσταλλοειδοῦς ὕγρου καὶ τοῦ περὶ τὴν κόρην κεραιοειδοῦς χιτῶνος, ἐκτὸς ὑποκείσθαι δοξάζου-

generat. Eamque ob rem plerique extremum sententiae scribunt hoc modo ἢ ὠχρόν τε καὶ ξηρόν, id est aut pallidum et siccum, alii vero illo ἢ χλωρόν τε καὶ ξηρόν.

XXIII.

Caeterum de manuum gestibus sic statuendum est. Quoties in acuta febre aut pulmonis inflammatione aut insania aut capitis dolore aegrum videris manus ante faciem attollere et quasi muscas inani opera venari et festucas carpere atque floccos a vestibulis vel ab adjuncto pariete, si qua minuta eminent vellere, ea omnia mala esse et mortifera censendum.

Gestus manuum, hoc est actiones et motus, quos hoc loco recensuit, eodem modo atque in his qui suffusione, quam ὑπόχυσις Graeci dicunt, laborant ab imaginatione proveniunt. Cuncta enim quae inter crysallo similem humorem et corneam quae pupillum ambit tunicam hi

Ed. Chart. VIII. [606.]

Ed. Bas. V. (128.)

σιν, ἐπειδὴ διὰ παντὸς εἰθίσθησαν ἐν τῷ κατὰ φύσιν ἔχειν ὁρᾶν τὰ πράγματα κατὰ τὸν ἔμπροσθεν ἑαυτῶν αἶρα. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον οἱ νῦν οὗτοι, περὶ ὧν Ἰπποκράτης ἔγραψεν, ἐν πυρετοῖσιν ὀξείσι καὶ περιπνευμονίῃσι καὶ φρενίτισι καὶ κεφαλαλίῃσι, ὁρᾶν δοκοῦσιν ὡς ἐκτὸς ὑποκείμενα τὰ κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἔνδον ἶόντα. δέδεικται γὰρ ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ὀπτικὸν αὐγοειδὲς ὃν ἑαυτῷ συνομιοῖ τὸ μεταξὺ τοῦ τε κρυσταλλοειδοῦς καὶ τῆς κόρης ὑγροῦ, λεπτὸν καὶ καθαρὸν ὑπάρχον. ὁμοιότατον τῷ περιεχομένῳ κατὰ τὰ ὡὰ, ᾧ καὶ κατὰ τὰς ὀφθαλμίας χρώμεθα. δέδεικται δ' ὅτι καὶ διὰ τούτου τοῦ ὑγροῦ φέρεται τὸ πνεῦμα κατὰ τὴν κόρη τρηῖμα πρὸς τὸν αἶρα τὸν ἐκτὸς συμπαγὲς αὐτῷ γινόμενον. ἀλλὰ καὶ ὅτι τούτῳ τῷ αἶρι συμφωτισθέντι χρῆται καθάπερ ὄργανῳ συμφύτῳ τοιοῦτῳ τὴν δύναμιν ὅντι ὁποῖον ἐν τῷ σώματι τὸ νεῦρόν ἐστιν. ἐπιδέδεικται καὶ τοῦτο κατὰ τοὺς ἰδίους τῆς ὀψεως λόγους, οἷς ἐν τῷ τρισκαιδεκάτῳ περὶ ἀποδείξεως καὶ τῷ ἐβδόμῳ περὶ τῶν Ἰπ-

vident, foris posita esse arbitrantur, propterea quod dum recte valerent, omnia soliti semper erant in adverso aëre conspiciere. Illi vero de quibus nunc Hippocrates scripsit, eodem modo in febre acuta, pulmonis inflammatione, infania, quae Graecis *φρενίτις* dicitur et dolore capitis ea quae intra oculos sunt, quasi extra sint videre sibi videntur. Ostensum enim est spiritum illum quo videtur splendidum lucentemque assimilare sibi humorem illum, qui inter tunicam crystallo similem et pupillam medius continetur, tenuem procul dubio purumque et illi persimilem quem ovis inesse cernimus, quo etiam contra oculorum inflammationes utimur. Demonstratum vero aequè est spiritum ipsum per humorem hunc perque pupillae foramen in circumfusum nobis aërem, cui contiguum illud est, deferri. Quod vero etiam aëre isto pariter lucente utatur tanquam congenito instrumento, eandem prorsus vim habente, qualem in corpore nervus habet, demonstratum est, conscripta privatim de visu disputatione libro nimirum decimo tertio de demonstratione et septimo de pla-

Ed. Chart. VIII. [606.]

Ed. Bas. V. (128.)

πομπάτους καὶ Πλάτωνος δογματίων ἔγραψα. λέλεκται δ' ἐν ὀλίγα περὶ αὐτοῦ καὶ κατὰ τὸ δέκατον τῶν περὶ χρείας μερίων. ὥς οὖν διὰ τοῦ νεύρου τῶν κατὰ τὸν δάκτυλον εἰ τύχοι, τοῦ ποδὸς αἰσθάνεται παθημάτων ὁ ἐγκέφαλος, οὕτω καὶ διὰ τοῦ πέριξ αἵρος τῶν ἐκτὸς ὑποκειμένων ὀρατῶν, ὅσα γε σύμμετρον ἀφίστηκεν αὐτοῦ. τὰ τοίνυν ὑποχύματα κατὰ τοῦτο γίνεται τὸ ὑγρὸν ὃ παραπλήσιόν ἐστιν, ὥς ἔφη, τῷ λευκῷ τε καὶ λεπτῷ τοῦ αἵου, ὃ μεταξὺ κεῖται τῆς κόρης καὶ τοῦ κρυσταλλοειδοῦς. κατὰ τοῦτο δὲ καὶ τῶν ἀπεπιούντων ἐνίοις φαντασθαι παραπλήσια τοῖς ὑποχομένοις γίνονται. ὅπου γὰρ ἀντιστῇ τι μέλαν ὑγρὸν ἢ παχὺ κωλύον ἔξω διεκπίπτειν τὴν ὀπτικήν αὐγὴν, ἐκεῖ φαντασθαι γίνονται κατὰ τὴν τοῦ συνεστῶτος ὑγροῦ φύσιν, ἐνίοτε μὲν ὅσον τριχῶν τινων ἢ κρόκης ἢ στήμονος ἢ νήματος, ἐνίοτε δὲ κωνοπίων μελάνων ἢ μυιῶν παραπέτασθαι δοκούντων, ἔστιν ὅτε δὲ καὶ φακοῖς ὅμοιον ἢ κέγχροις μέλασιν. οὕτως οὖν συμβαίνει κατὰ τοὺς ὁξείας πυρετοὺς καὶ κατὰ τὰς περιπνευμονίας, ἅγαν ἀναθυμιωμένων ἐπὶ τὴν κεφαλὴν

citis Hippocratis et Platonis. Quin etiam decimo de usu partium libro non pauca de ipso diximus. Itaque quemadmodum cerebrum affectus, verbi gratia, digiti pedis, per nervum sentit, sic per circumfusum aërem res visibiles foris positas quae longius quam par sit non distant. Ac suffusiones quidem in eo humore quem candidae tenuiorique parti ovi consimilem esse dicebamus, quique inter pupillam et alterum crystallo similem medius est excitantur. In eodem vero nonnullis etiam qui male concoxerunt imaginationes suffusus aut dissimiles oriuntur. Quum enim humor aliquis niger aut crassus medium sese opponens vetarit quominus visivus splendor foras exeat, illic nascuntur imagines pro natura impacti humoris. Si quidem interdum velut pilos quosdam vel tomentum vel flamen vel filum; interdum nigros culices aut muscas praetervolantes videre se imaginantur, aliquando vero alia lentibus milivse nigris similia. Sic certe quidem accidit per febres acutas inflammationesque pulmonis ut sublati

Ed. Chart. VIII. [606. 607.]

'Ed. Basf. V. (128. 129.)

τῶν ἐν τῷ σώματι χυμῶν, συναπολαύειν τῆς ἀναθυμιάσεως αὐτῶν τὸ κατὰ τὴν κόρην ὑγρὸν ἐκείνο τὸ καθαρόν. [607] ὕπη δ' ἂν καὶ ὅπως αὐτὸ θολωθῇ, τὰ προειρημένα γίνε-
ται φαντάσματα. κατὰ δὲ τὰς ἰσχυρὰς κεφαλαλγίας ὥσπερ
οὖν καὶ κατὰ τὰς φρενίτιδας, διὰ τὸ πεπληρωθῆαι τὴν κε-
φαλὴν, ἀφικνουμένων τε τῶν χυμῶν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς
τῶν αὐτῶν συμπτωμάτων αἴτιον γίνεται. καὶ τὸ γε κρο-
κυδίξειν καὶ καρφολογεῖν εἰθισμένα τοῖς ἰατροῖς ἅπασι ῥή-
ματα, μάλιστα κατὰ τῶν φρενιτιζόντων λέγεσθαι τὴν θέ-
σιν ἐντεῦθεν ἔλβειν. ἔνιοι γοῦν ἡρμήνευσαν ἡμῖν τὴν τε
(129) τῶν κροκῶδων καὶ τὴν τῶν ἀχύρων φαντασίαν, ἐν
αὐτῷ τε τῷ γίγνεσθαι καὶ μετὰ ταῦθ' ὕστερον ἀπομνημο-
νεύσαντες. ἔστι δ' αὐτῶν ἡ διαφορὰ διττή. τινὲς μὲν γὰρ
ἐν αἰταῖς ταῖς αἰσθητικαῖς φαντασίαις τὸ παραφρονεῖν ἐκ-
τήσαντο, τῆς κριτικῆς δυνάμεως ἐρῶμένης, ἔνιοι δὲ καὶ
διὰ φρόνησιν ὑπερβάλλουσαν ὁμῶς, καίτοι πεπονθότες, ἐπὶ
βραχὺ τὴν κριτικὴν δύναμιν ἀντίσχον, καὶ ἀνίνεγκαν, ὡς
ἐκνικῆσαι τε καὶ ἀπομαχέσασθαι καὶ παρακολουθῆσαι τοῖς

in caput humoribus, eorum vapore humor etiam ille pu-
rus quem pupilla complectitur, inficiatur. Quo autem
ipse modo locoque turbidus effectus fuerit praedictae
imagines oboriuntur. Verum in vehementi dolore capitis
et insania similiter illa eadem symptomata fiunt, partim
ob capitis repletionem, partim etiam quo humores in ocu-
los conscenderint. Et inde quidem verba illa a Graecis
medicis in phreniticis maxime usurpari solita κροκυδίξειν
atque καρφολογεῖν, quae significant tomentum et festucas
legere, originem acceperunt. Sed enim plerique nobis
tomentorum et stipularum ejusmodi imaginationem tum
interim dum fieret, tum postea quam facta esset, ejus
etiamnum memores exposuere. Habent autem duplicem
differentiam. Alii namque sensifica facultate laesa delira-
runt, incolumi salvoque judicio, alii vero sunt qui cum
judicio parum vacillarint, ob eximiam tamen qua prae-
diti sunt prudentiam, non multo post judicandi vim rece-
perunt et recuperarunt adeo, ut vincerent, profligarent

Ed. Chart. VIII. [607.]

Ed. Bas. V. (129.)

γιγνομένοις. αἰτοὶ τοίνυν ἐδήλωσαν ἡμῖν ἐπὶ τίσις φαντά-
 σμασιν ἐκίνουν τὰς χεῖρας, ὡς Ἱπποκράτης ἔγραψεν. ἐξέ-
 χαν γὰρ αὐτοῖς ἐδόκουν αἱ τῶν ἱματίων κροκύδες πολλα-
 χῶς καὶ τοῖς τοίχοις ἄχυρα προσκείμεναι, πολλάκις δὲ καὶ
 τάρφη πολλαὶ κατὰ τὴν στρωμνὴν ἐπικείμεναι καὶ παραπέ-
 τασθαι ζῶα μικρὰ πλησίον τῶν ὀφθαλμῶν. ταῦτα μὲν οἷν
 θηρεύειν ἐπιχειροῦσι περιφέροντες τὰς χεῖρας, ὡς τι ληψό-
 μνοι. τὰ δ' ἄλλα ἐξέχειν φαινόμενα, τὰ μὲν ἀπὸ τῶν ἱμα-
 τίων ἀφαιρεῖν ἐπιχειροῦσι, τὰ δ' ἀποσπᾶν τοῦ τοίχου. χα-
 λικαὶ δ' εἰσὶν εἰκότως αἱ ποιοῦσαι τὰ τοιαῦτα συμπτώματα
 διαθέσεις, ὡς ἂν τοῦ μὲν ὀξέος πυρετοῦ καὶ τῆς περιπνευ-
 μονίας καὶ τῆς κεφαλαλγίας διὰ μέγεθος χυμῶν ἐργασμέ-
 των αὐτὰ, τῆς δὲ φρενίτιδος διὰ τὸ κύριον τοῦ πεπονθό-
 τος μορίου· ταύτης μὲν γὰρ ὅλον τὸ γένος ὀλέθριον. οἱ
 πυρετοὶ δὲ καὶ αἱ περιπνευμονίαι καὶ αἱ κεφαλαλγίαι κατὰ
 τὸ μέγεθος, ὡς εἴρηται.

et intelligerent, quaecunque accidissent. Et illi quidem
 ipsi nobis indicarunt quibusnam visis manus movissent,
 sicut scribit Hippocrates. Vestium enim villi multis locis
 excedere illis videbantur et stipulae parietibus haerere,
 saepe vero etiam festucas plurimas per stragula sparsas
 cernere, atque ante oculos parva animalia praetervolare.
 Quae dum sectari et comprehendere conantur, circumfe-
 runt manus, alia vero quae ipsi eminere putant, partim a
 vestimentis tollere, partim ab adjuncto pariete avellere
 contendunt. Caeterum graves sunt merito affectus illi
 qui pariunt ejusmodi symptomata. Nam febris quidem
 acuta et pulmonis inflammatio et dolor capitis propter
 humorum abundantiam illa parit, insania vero propter
 affectae partis dignitatem. Haec enim toto genere pesti-
 fera est, febres autem et pulmonis capitisque dolores,
 sicut ante dictum est ob magnitudinem.

κδ.

Πνεῦμα δὲ πυκνὸν μὲν ἔὼν πύονον σημαίνει ἢ γλεχμονήν ἐν τοῖσιν ὑπὲρ τῶν φρενῶν χωρίοις. μέγα δὲ ἀναπνεόμενον καὶ διὰ πολλοῦ χρόνου παραφροσύνην δηλαῖ. ψυχρὸν δὲ ἐκπνεόμενόν ἐκ τῶν φινῶν καὶ τοῦ στόματος ὀλέθριον κάρτα ἤδη γίνεται.

Ταύτην τὴν ῥῆσιν ὅλην ἐν τῷ τρίτῳ τῶν περὶ δυσπνοίας ἐξηγήματι τελεώτατα, διὸ καὶ νῦν ἐρῶ μόνα τὰ κεφάλαια. πνεῦμα μὲν ὀνομάζει κατὰ τόνδε τὸν λόγον ὁ Ἱπποκράτης ὅλην τὴν ἀναπνοήν. φησὶ δὲ πυκνὴν αὐτὴν γινόμενὴν ἐνίοτε μὲν ἀλγῆμα σημαίνει, ἐνίοτε δὲ τῶν κατὰ θώρακα μορίων φλόγῳσιν, ἅπερ ἐστὶ καρδία τε καὶ πνεύμων ὑπὲρ τὸ διάφραγμα τὴν θέσιν ἔχοντα. φρένας γὰρ καὶ διάφραγμα ἐκάλεον οἱ παλαιοὶ ταυτό. ἐν μὲν οὖν τοῖς ἀλγήμασιν ἐδείχθη τούτῳ μικρὸν καὶ πυκνὸν γινόμενον τὸ πνεῦμα, κατὰ δὲ τὰς φλογώσεσιν πυκνὸν καὶ μέγα. ταύτας

XXIV.

Porro autem spiritus frequens quidem dolorem aut partis alicujus supra septum transversum inflammationem significat. Magnus vero et longo tempore inspiratus delirium ostendit. Quod si vero frigidus naribus et ore expiretur, id jam valde perniciosum est.

Totam hanc sententiam accuratissime libro secundo de spirandi difficultate explicavimus, proinde sola nunc capita persequar. Spiritum hoc loco Hippocrates totam respirationem appellat, quam quidem si frequens sit, interdum dolorem significare dicit, interdum vero inflammationem, quam φλόγῳσιν Graeci nuncupant, partium quae intra thoracem continentur, cordis scilicet et pulmonis, quae sunt supra transversum septum collocata. Siquidem φρένας atque διάφραγμα idem Graeci veteres appellabant. Ac in doloribus quidem ostendit spiritum parvum frequentemque duci, in phlogosi autem, quam inflammationem

Ed. Chart. VIII. [607. 608.]

Ed. Basf. V. (129.)

γὰρ εἰσάσιν ἀνομάζειν φλεγμονάς. τὸ δ' αἰαῖον πνεῦμα, τοῖσι τὸ διὰ πολλοῦ, μετὰ μεγέθους μὲν παραφροσύνην σημαίνει, μετὰ δὲ σμικρότητος σβέσιν τῆς ἐμφύτου θερμότητος. ἀλλὰ [608] ταύτην γε τὴν διάθεσιν ἐκ τοῦ συμβεβηκότος ἐδήλωσεν εἰπὼν· ψυχρὸν δὲ ἐκπνεόμενον ἐκ τῶν φινῶν καὶ τοῦ στόματος ὀλέθριον κάρτα ἤδη γίνεται. οἱ δὲ τοῦτων τῶν δυσπνοιῶν ἐμνημόνευσε μόνον ἐν τῇ προγνωστικῇ τὴν διδασκαλίαν περὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων ποιοῦμενος· εἰς τε κατὰ τὰ τῶν ἐπιδημιῶν, οἷς περὶ πλειόνων δυσπνοιῶν οὐσῶν ἐποιήσατο τὸν λόγον ἐν τῇ τρίτῃ περὶ δυσπνοίας ἐπιδεδεικται.

κέ.

Εὐπνοίαν δὲ χρὴ νομίζειν κάρτα μεγάλην δύναμιν ἔχειν εἰς σωτηρίην, ἐν ἅπασιν τοῖσιν ὀξέσι νοσήμασιν, ὅσοσα ξὺν πυρετοῖσιν εἰσι καὶ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι κρίνεται.

interpretere, namque phlogosin veteres phlegmonas solent vocare, frequentem et magnum. Spiritus vero rarus, hoc est longis intervallis repetitus, cum magnitudine quidem delirium, cum pravitate vero exstinctum calorem nativum prodit. Sed et hanc sane affectionem ex accidenti indicavit scribens. Quod si frigidus naribus et ore expiretur, id jam valde perniciosum esse. Quod autem in prognostico de morbis acutis differens has tantum spirandi difficultates breviter exposuerit, libris autem epidemion de pluribus aliis fecerit mentionem, libro de difficultate spirandi tertio ostensum est.

XXV.

Spirandi vero facilitatem existimare oportet valde magnam vim ad salutem habere in omnibus acutis morbis quibus conjuncta febris est, quique diebus quadraginta judicantur.

Ed. Chart. VIII. [608.]

Ed. Basf. V. (129.)

Τὴν κατὰ φύσιν ἀναπνοὴν εὐπνοίαν εἶρηκεν, ἐνδε-
κνυμένην μήτε θώρακα μήτε καρδίαν καὶ πνεύμονα μήτε
τὰς φρένας ὀδυνηρόν τι πάθος ἔχειν, ἀλλὰ μηδὲ τῶν συνημ-
μένων αὐτοῖς μορίων τινά. κινούμενα γὰρ κατὰ τὰς ἀνα-
πνοὰς ὀδυνᾷται καὶ αὐτὰ φλεγμαίνοντά τε καὶ ὀπωσοῦν
ἔχοντά τι πάθος ὀδυνηρόν. ἔστι δὲ ταῦτα κοιλία, σπλήν,
ἥπαρ. ὅταν οὖν μήτε τι τούτων πάσχη μήτε θερμασίας
πλῆθος ἢ τοσοῦτον, ὥς διακαλεσθᾶν τε καὶ φλέγεσθαι δοκεῖν,
ἀλλὰ μηδὲ τούναντίον, ὥς ἤδη σβέννυσθαι τὴν ἐμφυτον
θερμότητα, πῶς οὐκ ἂν τις φαίη τὸν κάμνοντα πολλὰς ἐλ-
πίδας ἔχειν σωτηρίας; ἐπὶ γε τῶν ὀξέων νοσημάτων, ἐφ'
ᾧ ἦτοι διὰ τὸ μέγεθος τῶν πυρετῶν ἢ διὰ τὴν ιδίως ὀνο-
μαζομένην φλεγμονὴν οἱ κίνδυνοι γίνονται. τὰ μάλιστα χρό-
νια καὶ χωρὶς τούτων τῶν καιαλύνειν τὴν δύναμιν οὐκ ἀκί-
δυνα. διὰ τοῦτ' οὖν ἐξεῖλεν αὐτὰ τοῦ λόγου καὶ περὶ μό-
νων ἀπεφάνηατο τῶν ὀξέων. ὄντων δὲ τούτων διαιτῶν, ἐπειδὴ
τὰ μὲν ἀπλῶς τε καὶ πρώτως ἐστὶν ὀξεία, τὰ δὲ ἐκ μετα-

Respirationem secundum naturam spirandi facilitatem
appellavit, ex qua nec thoracem nec cor nec pulmonem
nec praecordia nec ullam aliam partem quae ipsis connexa
sit, dolore vexari cognoscitur. Nam siue tententur phle-
gmone siue alio quovis dolorifico affectu teneantur, dolent
quum per respirationem moventur. Haec autem sunt
ventriculus, lien et jecur. Si quando igitur nulla earum
laborat nec caloris copia tanta est ut exuri atque ardere
videatur, nec contra penuria tanta ut jam exstinguatur
nativus calor, quis non fateatur permultum aegro spei
esse ad recuperandam etiam ab acutis morbis sanitatem,
a quibus vel ob magnitudinem febris vel dictam proprie
phlegmonem pericula imminet? Diuturni sane morbi
quamvis horum expertes quia tamen vires dissolvunt, non
carent periculo eamque ob causam ipso excepit Hippo-
crates, solosque acutos morbos nominatim expressit. Quo-
rum quum sit duplex differentia, sunt enim alii simplici-
ter primumque acuti, alii autem ex istis decidui sunt,

Ed. Chart. VIII. [608.]

Ed. Bas. V. (129.)

κρίσει τούτων γίνεται, περί ἀμφοτέρων ἐδήλωσεν εἰπών. εἶσα σὺν πυρετοῖσιν ἴσι καὶ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι κρίνεται. τὸ μὲν οὖν σὺν πυρετοῖς προσθεῖς, ἵνα χωρίσῃ ταῦτα σπασμοῦ καὶ τετάνου καὶ χολέρας, ὅσα τ' ἄλλα χωρὶς πυρετῶν ἔστιν ὀξεία. τὸ δὲ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι κρίνεσθαι, χάριν τοῦ συγκαταριθμῆσαι τοῖς ἀπλῶς τε καὶ κυρίως λεγομένοις ὀξείσι τὰ ἐκ μεταπτώσεως ὀξεία. γίνεται δὲ ταῦτα κατ' ἀρχὰς μὲν ὀξείως νοσησάντων, ὕστερον δὲ κατὰ τὴν τεσσαρεσκαίδεκάτην ἡμέραν ἢ καὶ πρὸ αὐτῆς κριθέντων οὐ τελείως, ἀλλ' ὥστε τι λείψανον τῆς νόσου μέχρι τῆς τεσσαρακοστῆς ἡμέρας ἔκταθῆναι. μετάπτωσις μὲν γὰρ ἐν ταῖς ἑλλεπίσι κρίσει γίνεται τῶν ὀξείων νοσημάτων οὐκ εἰς ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν χρονίων ἔνια, καὶ μάλιστα εἰς μαρσμον καὶ τεταρταῖον ἐμπύμῃα τε καὶ φθόην καὶ ὕδρωπας. ἀλλ' ὃ γε Ἱπποκράτης ἐξαίρει τοῦ παρόντος λόγου κακῆνα. μόνοις τοῖς ἀπλῶς ὀξείσιν, ὅσα σὺν πυρετῷ γίνεται καὶ τοῖς ἐκ μεταπτώσεως αὐτῶν εἰς τεσσαρακοστὴν ἡμέραν ἀφικνουμένοις ἄριστον εἶναι σημεῖον ἀποφηνάμενος τὴν

utrumque ipse complexus est, scribens quibus conjuncta febris est, quique diebus quadraginta judicantur. Ubi conjunctam quidem febrem esse addidit, quo eos separaret a convulsione, distentione, cholera, atque aliis acutis morbis qui febris expertes sunt. Addidit vero et diebus quadraginta judicari, ut acutos morbos ex aliis deciduos, una cum his qui simpliciter et proprie acuti dicuntur, annumeraret. Sunt autem illi initio quidem acuti, postea vero decimo et quarto die vel etiam maturius crisi imperfectam experiuntur, atque ex ea reliquiae quaedam morbi ad diem quadagesimum supersunt. Morbi namque acuti qui imperfecte judicati fuere, non in eos modo, sed etiam in diuturnos et maxime in marasum, quartanam, suppurationem, phthoëm, atque hydropas degenerant. Sed hos tamen impraesentiarum Hippocrates excludit, asserens solis simpliciter acutis quibus conjuncta febris est, atque aliis pariter deciduis qui ad quadagesimum diem perveniunt, signum optimum esse spirandi facilitatem non au-

Ed. Chart. VIII. [608. 609.]

Ed. Basf. V. (129.)

εὐπνοίαν, οὔτε δὲ τοῖς ἀνεν πυρετῶν ὀξείσιν ἅπασιν οὔτε τοῖς χρονίοις, ὥστ' εἶναι τὰ πάντα τρία γένη τῶν νοσημάτων ἐν τῇ κατὰ χρόνον διαφορᾷ, ἐν μὲν τῶν ὀξέων τεσσαρεσκαίδεκα κρινόμενον ἡμέραις, [609] ἀντικειμένων αὐτῷ τῶν χρονίων, ἐπαμφοτερίζον δὲ καὶ ὅλον ἐν μεθορίῳ τεταγμένον ἀμφὸν ἄλλο τρίτον, οὗ πέρας ἐστὶ τῶν κρισίμων ἡμερῶν ἢ τεσσαράκοντή. ταῦτα μὲν οὖν ἐγὼ λέγω τοῖς ἐναργῶς φαινομένοις ἐπὶ τῶν νοσοῦντων ὁμολογοῦντα, καὶ ὅστις αὐτὰ ἐπ' ἐκείνων βασανίσει γινώσεται τὴν τῶν πραγμάτων φύσιν οὕτως ἔχουσαν. ὅσοι δὲ καὶ τὸ ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι κρίνεσθαι τὰ ὀξέα νοσήματα λέγουσιν εἰρησθαι τὸν ἀριθμὸν τῶν κρισίμων ἡμερῶν διδάσκοντες ἡμᾶς τοῦ παλαιοῦ, πρὸς τῷ μὴ γινώσκειν ἃ μάλιστα ἐχρῆν αὐτοὺς ἐπίσταςθαι καὶ τῶν λέξεων οὐκ ἀκούουσιν. εἰ γὰρ καὶ τὸ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέραις κρίνεσθαι τὰ ὀξέα νοσήματα δηλωτικόν ἐστι τοῦ πλῆθους τῶν κρισίμων ἡμερῶν ὑπόσον ἐστὶ καὶ τὸ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέραις κρίνεσθαι τὸν ἀριθμὸν δηλώσει τῶν κρισίμων ἡμερῶν. ζητησάτωσαν οὖν,

tem acutis omnibus qui febre carent nec item longis, itaque tria sunt omnia morborum genera temporum spatiis differentia: acutum quidem unum quod diebus quatuordecim judicatur, cui ex adverso oppositi sunt diuturni; tertium vero ambiguum et veluti in utriusque confinio positum, cujus extremus inter eos qui judicandi vi pollet quadragesimus dies est. Haec quidem in aegris tam manifesta sunt ut nemo illa non fateatur: quae si quis diligentius in illis expenderit, intelliget plane rem se isto habere modo. Caeterum qui dicunt antiquum illum virum, quum scribit acutos morbos diebus quatuordecim judicari, docere nos dierum judicantium numerum, non modo non noverunt quae maxime eos scire oportuit, sed ne dictiones quidem ipsas intelligunt. Si namque hoc ipsum diebus quatuordecim acutos morbos judicari designat dierum judicantium multitudinem, certe et quod nunc ait intra dies quadraginta judicari, dierum judicantium numerum significabit. Quaerant igitur an quod in

Ed. Chart. VIII. [609.]

Ed. Bas. V. (129. 130.)

ὑπερ ἐν ταῖς τεσσαρεσκαίδεκα ποιούσι, τὰς ἕως τῆς τεσσερακοστῆς, οὕτω καὶ τὰς νῦν εἰρημένας τεσσαράκοντα ποιῆσαι.

κοτ'.

(130) Οἱ ἰδρωῖτες ἄριστοι μὲν εἰσιν ἐν πᾶσι τοῖσιν ὀξείαις νευρήμασιν, ὅκοσοι ἂν ἐν ἡμέρησί τε κρίσιμοισι γίνωνται καὶ τελείως τὸν πυρετὸν ἀπαλλάξωσιν. ἀγαθοὶ δὲ καὶ ὀκρόσοι διὰ παντὸς τοῦ σώματος γινόμενοι ἀπέδειξαν τὸν ἄνθρωπον εὐπειτέστερον φέροντα τὸ νόσημα. οἱ δ' ἂν μὴ τουτέων τι ἐξεργάσσονται οὐ λυσιτελεῖς. κάκιστοι δὲ οἱ ψυχροὶ τε καὶ μούνον περὶ τὴν κεφαλὴν γινόμενοι καὶ τὸ πρόσωπον καὶ τὸν αὐχένα. οὗτοι γὰρ ξὺν μὲν ὀξεῖ πυρετῷ θάνατον προσημαίνουσι, ξὺν δὲ πρηυτέρῳ μῆκος νόσου. καὶ οἱ κατὰ πᾶν τὸ σῶμα ὡσαύτως γινόμενοι τοῖαι περὶ τὴν κεφαλὴν. οἱ δὲ κεγχροειδῆς καὶ μούνον περὶ τὸν τράχηλον γινόμενοι πονηροί. οἱ δὲ μετὰ σταλαγμῶν καὶ ἀτμίζοντες ἀγαθοί. κατανοεῖν δὲ χρὴ τὸ

quatuordecim diebus faciunt usque ad quadragesimum, idem in dictis quadraginta diebus efficere possint.

XXVI.

Sudores in omnibus acutis morbis optimi sunt, quum et diebus criticis proveniunt et febrem prorsus auferunt. Boni quoque qui toto corpore manant faciuntque ut homo facilius ferat morbum. Qui vero nihil eorum effecerint, haud quaquam commodi videntur. Pessimi autem sunt frigidi et qui circum caput tantum et faciem et cervicem oriuntur. Isti enim cum febre quidem acuta mortem, cum mitiori vero morbi longitudinem denunciant. Similiter et qui in toto corpore eodem, quo et in capite modo proveniunt. At qui milii instar prodeunt quique solo in collo emergunt mali sunt. Boni vero qui guttatim stillant et vaporem tollunt. Ceterum universalem sudorum rationem novisse oportet. Alii

GALENUS TOM. XVIII. PARS II.

F

Ed. Chart. VIII. [609.]

Ed. Bas. V. (130.)

σύνολον τῶν ἰδρώτων. γίνονται γὰρ οἱ μὲν δι' ἔκλυσιν
σωμάτων, οἱ δὲ διὰ συντονίην φλεγμονῆς.

Ἐπὶ μὲν τῶν ἀρίστων ἰδρώτων δύο γράψας γνωρίσματα
τὸ τρίτον παρέλιπεν, ὡς ἐξ ἀνάγκης ἐπόμενον θίς εἶπεν.
ὅσοι γὰρ ἐν ἡμέραις τε κρισίμοις γένωνται καὶ τελείως τῶν
πυρετῶν ἀπαλλάξωσι τὸν κάμνοντα, οὗτοι καὶ δι' ὅλου τοῦ
σώματός εἰσιν. ἐν δὲ τοῖς ἀγαθοῖς μὲν, οὐ μὴν ἀρίστοις
γε τὸ δι' ὅλου τοῦ σώματος γενέσθαι καὶ τὸ καθελεῖν τε
τῆς νόσου γράψας οὐδὲν ἔτι προσέθηκε περὶ τῶν κρισίμων
ἡμερῶν, ὡς ἐξ ἀνάγκης αὐτὸ πάλιν καὶ τούτου συνεπομένου
τοῖς ἀγαθοῖς ἰδρῶσι. τρίτη δ' ἄλλη τάξις ἰδρώτων ἐστὶ
μετρίως κακῶν, ὑπὲρ ὧν εἶπεν. οἱ δ' ἂν μηδὲν τουτέων
ἐργάσωνται οὐ λυσιτελέες, τουτίεστι τό τε δι' ὅλου τοῦ σώ-
ματος γίνεσθαι καὶ τὸ μὴ τὸν κάμνοντα ποιεῖν εὐπετέστε-
ρον φέρειν τὴν νόσον. αὐτῶν δὲ τούτων εὐδηλον ὅτι χει-
ρους μὲν εἰσιν οἱ μηδέτερον τούτων ἐργασάμενοι, μετρίω-
τεροι δὲ οἱ τὸ ἔτερον. αὐθις δὲ πάλιν αὐτῶν τούτων οἱ

*namque exsolutis corporibus, alii vero propter phlegmo-
nes vehementiam solent excitari.*

Sudoris optimi duas notas scripsit, tertiam vero prae-
termisit, quasi necessario priores consequatur. Qui enim
tum criticis diebus fiunt tum aegro febrem prorsus ad-
imunt, toto profecto corpore manant. Verum inter notas
boni quidem, non tamen optimi sudoris scribens eum toto
corpore prodire et partem aliquam morbi adimere, nihil
praeterea de diebus criticis adjecit, quasi id etiam neces-
sario sudores bonos concomitaretur. Porro alius ordo
tertius est sudorum qui modice mali sunt, de quibus di-
xit, qui vero nihil eorum effecerint, haud quaquam com-
modi videntur, hoc est nisi toto corpore profluxerint et
aeger postea morbum facilius ferat. Perspicuum autem est
sudores illos quibus nihil tale acciderit deteriores esse,
quibus vero alterum tantum, meliores. Ex his rursus

Ed. Chart. VIII. [609. 610.]

Ed. Basf. V. (130.)

μὲν εὐπετέστερον φέρειν τὴν νόσον ἐργασάμενοι μετριωτέροι, καὶ μὴ δὲ ὅλον τοῦ σώματος γένωνται. χεῖρους δ' οἱ βαρύτερον ἀποδείξαντες τὸ νόσημα καὶ εἰς ὅλον ἐκταθῶσι τὸ σῶμα. τοῦτοις μὲν οὖν ἅπασιν ὑπάρχει τοῖς ἰδρωσὶ θερμοῖς εἶναι καὶ διὰ τοῦτ' οὐδὲ κατὰ μίαν τῶν τριῶν τάξεων ἰδήλωσεν αὐτὸ, παραλείπειν εἰθίσμενος [610] ὅσα τε ἐξ ἀνάγκης ἔπεται τισι καὶ ὅσα διὰ τῆς τῶν ἐφεξῆς λεγομένων ἀντιθέσεως δηλοῦνται. πᾶσι δὲ τοῖς προειρημένοις κατὰ τοῦτον τὸν λόγον ἰδρωσὶν ἀντιτίθῃσι τοὺς ψυχροὺς εἰπὼν ἦδε· κάχιστοι δὲ καὶ οἱ ψυχροὶ καὶ σὺν αὐτοῖς κακὸς εἶναι φησιν ὅσοι περὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸν αὐχένα γίνονται καὶ μὴ ψυχροὶ τυγχάνωσιν ὄντες, ἀπειλοῦσι γὰρ οὗτοι συγκοπὴν. εἰ δ' ἅμα τε περὶ ταῦτα γένωνται τὰ μέρη καὶ ψυχροὶ φαίνονται, χεῖριστοι πάντων εἰσὶν. οὐ γὰρ ἔτι μέλειν, ἀλλ' ἄρχεσθαι δηλοῦσιν ἤδη τὴν συγκοπὴν. ἐπιδιόρίζονται δὲ τῇ σφοδρότητι τοῦ πυρετοῦ. εἰ μὲν γὰρ ὀξείῃς ὑπάρχουσι, θάνατον οἴσουσι πάντως· οἳ τε ψυχροὶ, καὶ δὲ

meliores illos esse, qui morbum reddunt tolerabiliorem, quamvis toto corpore non diffluent, deteriores vero a quibus ingravescit morbus etsi toto corpore sudetur. Ac omnes quidem ii sudores calidi sunt, eamque ob causam dum tres eos ordines statueret, id ipsum non expressit, quippe qui ea quae necessario aliqua consequuntur quaeque facile ex eorum quae subjiciuntur oppositione intelligi possunt, praetermittere consueverit. Atqui sudoribus omnibus de quibus primum hoc in loco dixit frigidus opponit scribens ad hunc modum, pessimi autem sunt frigidi; atque simul cum illis malos esse commemorat qui circum caput tantum et faciem et cervicem oriuntur, etiam si frigidi non sint. Hi namque animi deliquium minitantur. Qui sane partibus etiam istis, si frigidi videantur, omnium pessimi sunt. Neque enim amplius futuram syncopen, sed jam incipientem ostendunt. Caeterum ex febris vehementia distinguuntur. Quippe si febris acuta est, tam frigidi illi sudores, etiam si toto e corpore

Ed. Chart. VIII. [610.]

Ed. Basf. V. (130.)

ὅλου γίνονται τοῦ σώματος, οἳ τε περὶ τὸν τράχηλον καὶ κεφαλὴν, εἰ καὶ θερμοὶ τίχουσιν ὄντες. εἰ δὲ καὶ πρῶτος ὁ πυρετός εἴη, δυνήσεται ποτε πίνειν τοὺς μοχθηροὺς χυμοὺς ἢ δύναμις ἐν τῷ χρόνῳ μὴ φθάσασα προαναλωθῆναι τῇ τῶν πυρετῶν ὀξύτητι. περὶ μέντοι τῶν κρίσεων ἡμερῶν οὐκ ἐστὶ οὐδὲν εἶπεν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἰδρώτων, καίτοι γε ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀρίστων εἶπεν ἐν ἀρχῇ, δυνάμις τε μέλλει δύναμιν τινα τῶν κρίσεων ἐν τῷ περὶ αὐτῶν λόγῳ διδάσκειν, ἐν αὐτῇ τε τῇ ῥήσει συνευδείξατο. μίαν γὰρ αὐτῶν ἐστὶν ἡ δύναμις πιστὴν ἐργάσασθαι τὴν κρίσιν, ἂν τε εἰς ἀγαθὸν εἰάν τε εἰς κακὸν τελευτήσῃ. γινώσκειν δὲ χρὴ τὴν τελευτὴν τῆς προκειμένης ῥήσεως ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Διοσκουρίδην γεγραμμένην κατὰ τήνδε τὴν λέξιν· κάκιστοι ἴδ' οἱ ψυχροὶ καὶ μόνον περὶ τὴν κεφαλὴν γινόμενοι καὶ τὸν ἀνχέ-
να, οὗτοι γὰρ θάνατον σημαίνουσιν ἢ μῆκος νόσου. δῆλον δ' ὅτι καὶ ἡ τοιαύτη γραφὴ συντομωτέρᾳ μὲν ἐστὶ τῆς πεποιέρας, δύναμιν δὲ τὴν αὐτὴν ἔχει καὶ δεήσει προσθεῖ-

prodeant, quam alii qui cervicem tantum atque caput quamvis forte calidi occupant, certam perniciem afferunt. Sin autem mitis est poterunt tandem vires vitiosos humores spatio coquere, modo ne prius febris vehementia pessumdentur. Nullam vero Hippocrates, quum de aliis sudoribus diceret, mentionem dierum criticorum fecit, de quibus tamen initio loquutus erat, cum optimos describeret, tum quod dierum judicantium vim proprio libro explicaturus esset, tum quod in hac ipse quam interpretamur sententia eos non obscure subindicarit. Est enim eorum virtus una crisin fidam proferre, sive bonus sive malus exitus illam consequatur. Sciendum autem est propositae nobis sententiae extremum a Dioscoride scribi hunc in modum: *pessimi autem sunt frigidi et qui circum caput tantum cervicemque oriuntur. Mortem enim aut longitudo morbi significant.* Quo quidem modo perspicuum est omnia dici compendiosius quam alioqui supra scriptum est, vim autem utrinque eandem esse et interpreti

Ed. Chart. VIII. [610.]

Ed. Bas. V. (130.)

καὶ τὸν ἐξηγητὴν, ὅπερ ἐπὶ τῆς προτέρας ἤδη γέγραπται, σὺν μὲν ὕξει πυρετῷ θάνατον, σὺν δὲ πρηγνέρω μῆκος νόσου. ἐφεξῆς δὲ τούτων γέγραπται τινὰ περὶ ἰδρώτων, ἃ οὐκ εἰσὶν ἐν ἅπασι τοῖς ἀντιγράφοις, ἃ καλῶς ἄλλοι τέτινες ἐξεῖλον ὡς οὐχ Ἱπποκράτους καὶ οἱ περὶ τὸν Ἀρτεμιδωρὸν τε καὶ Διοσκουρίδην.

κζ'.

Ἵποχόνδριον δὲ ἄριστον μὲν ἐστὶν εἰ ἀνώδυνόν τε εἶναι καὶ μαλθακόν καὶ ὁμαλόν καὶ ἐπὶ δεξιᾷ καὶ ἐπ' ἀριστερᾷ. φλεγμαῖνον δὲ ἢ ὀδύνην παρέχον ἢ ἐντεταμένον ἢ ἀνωμάλως διακειμένον τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἢ ἀριστερὰ πάλιν πρὸς τὰ δεξιὰ, ταῦτα πάντα φυλάσσεσθαι χρή.

Ἐνὶ μὲν λόγῳ βραχυτάτῳ περιλαβὼν ἂν τις εἴποι τὸ τῷ κατὰ φύσιν ὁμοιότατον ὑποχόνδριον ἄριστον εἶναι. κατὰ μέρος δὲ αὐτοῦ διδάσκων ὁ Ἱπποκράτης τὰ γνωρίσματα τὸ μὲν πρῶτον αὐτῶν ἐκ τῶν οὐχ ὑπαρχόντων εἶπεν, ἃ δὴ κα-

addendum id, quod priore modo jam expressum est, scilicet cum febre quidem acuta mortem, cum mitiori vero morbi longitudinem. Adscribuntur postea nonnulla de sudoribus quae in omnibus codicibus non reperias et quae recte cum alii tum vero Artemidorus et Dioscorides tanquam notha exemere.

XXVII.

Optimum vero est si hypochondria sine ullo sensu doloris aequaliter mollia in utraque parte sint. Sin autem phlegmone laborent aut dolorem afferant aut tensa sint aut dextrum a sinistro varium aut sinistrum a dextro et inaequale haec omnia vereri conveniet.

Perbrevis quidem oratione rem totam complectendo dici potest optime praecordia se habere, quae naturalibus quam simplicissima sunt. Verum Hippocrates sigillatim notas omnes persequitur, quarum primam ex his desumit, quae

Ed. Chart. VIII. [610. 611.]

Ed. Bas. V. (130.)

λείν ἔθος ἐστὶ τοῖς νεωτέροις ἀποσυμβεβηκότα. τὰ δὲ ἐφεξῆς δύο γνωρίσματα τῶν συμβεβηκότων ἐστὶ τοῖς ὑποχονδρίοις. ἀνώδυνον μὲν οὖν ὑποχόνδριον ἐκ τοῦ μὴ συμβεβηκότος αὐτῷ λέλεκται, μαλθακὸν δὲ καὶ ὁμαλὸν ἐξ ὑπαρχόντων τινῶν. ἀλλὰ τὸ μὲν μαλθακὸν ἐκ τοῦ συμμετέρου τῆς ἀντιβάσεως γνωρίζεται· τὸ γὰρ ἀντικείμενον αὐτῷ τὸ σφοδρῶς ἀντιβαῖνον σκληρόν ἐστι· τὸ δ' ὁμαλὸν οὐ κατὰ μίαν μόνην τήνδε νοεῖται τὴν ποιότητα. [611]· δύναται γὰρ ὁμοίως μὲν εἶναι μαλθακὸν ἅπαν, ἤτοι δὲ κατὰ τὶ μὲν ἀνώδυνον ὑπάρχειν, κατὰ τὶ δὲ ὀδυνώμενον, ἢ τὸ μὲν ἑαυτοῦ θερμότερον εἶναι, τὸ δὲ ψυχρότερον, ἢ τὸ μὲν ὑψηλότερον, τὸ δὲ ταπεινότερον. ὅθεν ἀντιτιθεῖς τῇ ἀρίστῃ καὶ ὁμαλῇ τὰ τοῦ χειρίστου καὶ ἀνωμάλου γνωρίσματα φησι, φλεγμαῖνον δὲ ἢ ὀδύνην παρέχον ἢ ἐντεταμένον ἢ ἀνωμάλως διακείμενον τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ ἢ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ. τὸ μὲν φλεγμαῖνον εἶπε καθ' ὅλου τοῦ ὑποχονδρίου. σημαίνει δὲ δηλονότι τοῦτο τὸ ῥῆμα τὸ φλεγμαίνειν, ὡς εἰ καὶ διακαλεσθαι καὶ φλέγεσθαι καὶ πυ-

non infunt quae recentiores medici ἀποσυμβεβηκότα solent appellare. Reliquas autem duas ab his quae praecordiis accidunt. Doloris namque expertus esse sumptum ab eo est quod non accidit, molle vero et aequabile ab illis quae infunt; sed molle quidem ex moderato renixu cognoscitur. Huic enim contrarium quod scilicet vehementer reniuitur, durum est. Aequale vero non hac modo nota deprehenditur. Nam possunt quidem omnia aequae mollia esse, quae tamen vel aliqua parte doloris erunt expertia, alia vero dolore afficientur vel alio loco calidiora, alio frigidiora quam debeant aut sublimiora uno et altero magis depressa sunt. Quare optimo et aequali opponens notitas pessimi atque inaequalis: *sin phlegmone*, inquit, *laborant aut dolorem afferant aut tensa sint aut dextrum a sinistro aut sinistrum a dextro varium et inaequale*. Ubi quod dixit phlegmone laborare de hypochondrio intelligitur. Est autem phlegmone laborare idem quod uri, inflammari et succendi. Aequae vero et dolorem asferre de

Ed. Chart. VIII. [611.]

Ed. Bas. V. (130. 131.)

ροῦσθαι λέγοιτο. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τὸ τὴν ὀδύνην παρέχον ἐφ' ὅλου λέγεται τοῦ ὑποχονδρίου, καθάπερ γε καὶ τὸ τεταμένον, ἐφ' ὅλου γὰρ εἴρηται καὶ τοῦτο. τὸ ἀνωμάλως διακείμενον, ὅταν μὴ πᾶν ἔχῃ τὸ ὑποχόνδριον τὴν αὐτὴν διάθεσιν ἢ κατὰ θερμασίαν ἢ κατὰ ψύξιν ἢ κατ' ὀδύνην τε καὶ ἀνωδυρίαν ἢ κατ' ἰσχύτητα καὶ χαλαρότητα καὶ τάσιν. γίνεται γάρ ποτε τάσις ὑποχονδρίου χωρὶς (131) τῆς ἰδίως ὀνομαζομένης φλεγμονῆς ἥτοι διὰ ξηρότητα τινα σφοδρὰν οὐ μόνον τῶν κατ' αὐτὸ μορίων, ἀλλὰ καὶ τῶν κατὰ τὸν ὑπεζωκῶτα τὰς πλευρὰς ὑμένα καὶ τὰς φρένας, ἢ διὰ τὰς μετ' ὄγκου φλεγμονὰς αὐτῶν τῶν κατὰ τὸ ὑποχόνδριον μυῶν, ἔξω τῆς ἰδίως ὀνομαζομένης φλεγμονῆς καθεστῶσης, ἥτις ἐστὶν ὄγκος ὀδυνηρός.

κη'.

Ἦν δὲ καὶ σφυγμὸς ἐνείη ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ, θόρυβον σημαίνει ἢ παραφροσύνην, ἀλλὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπικατιδεῖν

toto dicitur hypochondrio, quemadmodum et tensum, quod de ipso etiam toto dictum est. Dicitur vero inaequaliter affectum esse, quoties totum hypochondrium eandem non habet vel caloris vel frigoris vel doloris vel indolentiae vel gracilitatis vel laxitatis vel tensionis affectionem. Tenditur enim plerumque hypochondrium, ut tamen proprie dicta phlegmone nulla sit, idque vel ob insignem quandam siccitatem non ipsius modo hypochondrii, sed etiam membranae costas succingentis et septi transversi vel quod musculi hypochondrii phlegmone, quae tumorem excitet nec tamen proprie phlegmone sit, quae dolorificus tumor est afficiantur.

XXVIII.

Quod si in praecordiis pulsus quoque insit, perturbationis vel delirii indicium est. Verum oculos eorum intueri

Ed. Chart. VIII. [611.]

Ed. Bas. V. (131.)

χρὴ τῶν τοιούτων. ἦν γὰρ αἱ ὄψεις πυκνὰ κινέωνται, μανῆναι τούτους ἐλπὶς.

Εὐρίσκεται μὲν ἔν τισι τῶν ἀντιγράφων οὐ σφυγμός, ἀλλὰ παλμός γεγραμμένος. ἐμάθομεν δὲ ὅτι τὸ σύμπτωμα τοῦτο διὰ πνεῦμα γίνεται φουσῶδες, ἀλλ' ἐν τοῖς πλείστοις γέγραπται σφυγμός. ἦτοι γε ὡς συνῶν ταῖς μεγάλαις φλεγμαναῖς ἢ καὶ τῆς κατὰ ῥάχιν ἀρτηρίας τῆς μεγάλης ἢ αἰσθητῇ κίνησις τῷ κάμνοντι, ὡς που καὶ τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν εἶπεν ὁ ἀνὴρ· ὅταν ἡ φλέψ ἢ κατ' ἀγκῶνα σφύξῃ, μανικός καὶ ὀξύθυμος. εὐδηλος γὰρ ἐστὶ κἀνταῦθα τὸ σφίζειν ἐπὶ τῆς μεγάλης οὕτω καὶ σφοδρᾶς κινήσειως τῶν ἀρτηριῶν ἐπιφέρων, ὡς καὶ πρὸ τῆς ἀφῆν ἐπιβάλλειν αὐταῖς αἰσθητὴν εἶναι τὴν κίνησιν, ἐνίοτε μὲν αὐτῷ τῷ πάσχοντι μόνῳ, ἐνίοτε δὲ καὶ τοῖς ἐξωθεν ὁρώσιν. ὃ τε δ' ἂν ἢ τούτων τῶν συμπτωμάτων οὐκ ἀγαθόν ἐστι σημεῖον. καὶ γὰρ ἡ μεγάλη ἀρτηρία τῶν κυριωτάτων μορίων ὑπάρχει καὶ ἡ γαστήρ καὶ τὸ ἥπαρ, ὥσπερ γε καὶ τὸ διά-

oportet. Si namque crebro moveantur, expectanda infania est.

In quibusdam exemplaribus non pulsus, sed palpitatio scribitur. Eam autem a flatulento spiritu generari comperit habemus. Verum plurima pulsus scriptum habent sive ille sit, qui magnas inflammationes comitatur, sive ille aegro sensibilis motus arteriae magnae qua spinam perreptat, ut vir ille dixit libro secundo epidemion: *quum vena quae in cubito est pulsaverit, insanum furibundumque est.* Certum enim est pulsus etiam ab eo appellari magnum illum et vehementem arteriarum motum, quem vel solus aeger vel qui illi assistunt non admota etiam manu manifesto percipiunt. Sed quidquid horum acciderit non bonum signum est, siquidem tum magna arteria tum ventriculus tum jecur atque ipsum adeo transversum septum inter partes principes habentur, quorum

Ed. Chart. VIII. [611. 612.]

Ed. Basf. V. (131.)

φραγμα. πάντως δὲ τούτων ἐν ἐστὶ τε τὸ πάσχον, εἴτε παλ-
ρὸς εἴη γεγραμμένος εἴτε σφυγμός. ἀλλὰ τὸ μὲν διάφραγμα
παραφροσύνην ἐτοιμοτάτην φέρει, διόπερ καὶ προσαγορευέ-
σθαι φησιν αὐτὸ φρένας ὑπὸ τῶν παλαιῶν, οὐχ ἥμισυ δὲ
καὶ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς, ὅταν μεγάλως φλεγμαίνῃ. τὰ δ'
ἄλλα μόρια τὰ τῇδε πάσχοντά τε τῶν εἰρημένων παθημά-
των ἐν ἐπικινδύνῃ γίνεται διαθέσει. διὸ καὶ Ἱπποκράτης
ἐκώτως ἤτοι θόρυβον ἔφη σημαίνεισθαι πρὸς τοῦ συμπτώ-
ματος ἢ παραφροσύνην· θόρυβον μὲν ἐν κοινῇ συμβεβη-
κότι πασῶν τῶν κινδυνωδῶν διαθέσεων, ἐφ' αἷς οὐ τοῖς
κάμνουσι μόνον, [612] ἀλλὰ καὶ τοῖς ἰατροῖς θορυβεῖσθαι
συμβαίνει. παραφροσύνην δὲ διὰ τε τὸ διάφραγμα καὶ τὸ
τῆς γαστρὸς στόμα. περὶ μέντοι τῶν καθ' ὑποχόνδριον
μῶν ἐπισκεπτέον ἐστίν, οὔτε γὰρ παραφροσύνην ἐξ ἀνάγκης
οὔτε κίνδυνον ἐπιφέρουσιν οὔτοι σφύζοντες ἢ παλλόμενοι.
μήτε οὖν ἰδιώτερον ἀκοῦσαι χρή τοῦ ἐντὶ ῥήματος ἐν τῇ
λέξει, καθ' ἣν εἶπεν ὁ Ἱπποκράτης, εἰ δὲ καὶ σφυγμός

unum necessario affectum esse oportet, sive palpitationem
sive pulsus legerimus. Verumtamen transversum septum
delirium promptissime suscitatur, eamque ob causam φρένας,
quod mentem interpretere, vocatum a veteribus esse di-
cunt, atque ipso non minus ventriculi os, si quando
magna ipsum phlegmone invadat. Reliquae vero partes
quae illic sunt, si aliquo ex praedictis affectibus corri-
piantur, plurimum habent periculi. Itaque Hippocrates
ab hoc symptomate vel perturbationem vel delirium im-
pendere haud temere videtur affirmasse: perturbationem
quidem quod haec pericula omnia ex aequo consequatur,
quibus non aegri solum, verum etiam medici perturbari
solent: delirium vero propter septum transversum et os
ventriculi. At vero de hypochondrii musculis conside-
randum est, hi enim nec pulsantes nec palpitantes delirium
aut periculum necessario arcessunt. Quare non est vul-
gari sensu verbum *infat* interpretandum, quo usus est hoc
in loco Hippocrates scribens, quod si in praecordiis pul-

Ed. Chart. VIII. [612.]

Ed. Bas. V. (131.)

ἐνείη ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ, τὸν ἐν τῷ βάθει τοῦ ὑποχονδρίου
γενόμενον παλμὸν ἢ σφυγμὸν ἐκ τῆς ἐνείης φωνῆς ἐνδείξα-
σθαι βουλευθέντος αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐπικατ-
ιδεῖν χρὴ τῶν τοιούτων. ἦν γὰρ αἱ ὕψεις πυκνὰ κινέων-
ται, μανῆναι τούτους ἐλπὶς. ἐπειδὴ θόρυβον ἢ παραφρο-
σύνην ὑπὸ τοῦ συμπιώματος ἔφη δηλοῦσθαι, διορίζεται νῦν
καὶ διδάσκει πηνίκα μὲν παραφροσύνη, πηνίκα δὲ θόρυβος
ἔσται μόνον. ὁ διορισμὸς δ' ἀπὸ τῆς τῶν ὀφθαλμῶν κινή-
σεως, οὗς οἱ νῦν μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι νο-
σήμασιν, ἐφ' ὧν ὑποπτεύεις εἶσθαι παραφροσύνην, ἀκριβῶς
ἐπισκέπτου. τὸ γὰρ ἀστήρικτον αὐτῶν ἐκείνης ἐστὶ δηλω-
τικόν. ἐνταῦθα δὲ οἱ ἄπλως ἔφη παραφρονῆσαι τὸν ἄν-
θρωπον, ἀλλὰ μανῆσεσθαι σφοδράν τινα παραφροσύνην ἐπὶ
τῶν εἰρημίων σημείων γενήσεσθαι δηλῶν. ὅτε δὲ ἡ πυκνὴ
κίνησις τῶν ὀφθαλμῶν τὴν ὑπορίαν τῆς παραφροσύνης βε-
βαιοῖ δῆλον οἶμαί σοι καὶ τῶν ἤδη λεγομένων ἐπινοεῖν,
ἦνίκα τοὺς περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς μύας ἐλέγομεν αἰσθάνεσθαι
πρώτως τῶν κατὰ τὸν ἐγκέφαλον παθῶν. αὐτὸς δὲ ὁ ἐγκέ-
φαλος ἐπὶ διαφράγματι καὶ στόματι κοιλίας πάσχει, καθότι

sus quoque infit. Quippe eo verbo palpitationem aut pul-
sum qui in ima praecordiorum sede fiat, designare voluit.
Verum oculos eorum intueri oportet. Si namque crebro
moveantur, expectanda infania est. Nam cum eo sym-
ptomate perturbationem vel delirium portendi dixisset,
nunc distinguit et docet, quando delirium, quando pertur-
batio consequatur. Est autem distinctio ab oculorum motu,
quos non nunc modo, sed aliis omnibus in symptomatis
a quibus delirium fore metuis diligentissime contemplare.
Ipsum enim instabiles illi praesagiunt. At hoc loco non
solum simpliciter delirium, sed insaniam expectandam
esse pronunciavit, indicans ab his notis vehemens delirium
venturum. Quod autem creber oculorum motus delirii
suspicionem confirmet, potes, ut ego arbitror, facile ex iis
colligere, quae modo retulimus quum musculos affectiones
cerebri primos sentire ostenderemus. Cerebrum vero ipsum
cum ab aliis nervosis partibus tum a septo transverso et

Ed. Chart. VIII. [612.]

Ed. Basf. V. (131.)

ἐπὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς νευρώδεσι. ἐξ ἐκείνου γὰρ ἀπάντων
τῶν νείρων πεφυκότων, ὅσα μόρια πλείστων αὐτῶν ἢ μεγί-
στων μετέχει, ταῦτα εἰκότως εἰς συμπάθειαν ἄγει τὴν ἐαν-
τῶν ἀρχήν.

κθ'.

Οἰδημα δὲ ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ σκληρόν τε εἶν καὶ ἐπώδυνον,
κακίστον μὲν, εἰ παρὰ πᾶν εἴη τὸ ὑποχόνδριον· εἰ δὲ
εἴη ἐν τῷ ἐτέρῳ μέρει, ἀκινδυνότερόν ἐστιν ἐν τῷ ἐπ'
ἀριστερά.

Οἰδημα μὲν οὖν εἶωθε καλεῖν τὸν παρὰ φύσιν ὄγκον
ἅπαντα τῶν νεωτέρων ἱατρῶν ἓνα μόνον αὐτως ὀνομαζόν-
των ὄγκον, ὅς ἐν τῷ πιεῖν ἀνώδυνός τε καὶ μαλακός ἦ.
ἦν δὲ πάλιν ἰδίως ὀνομάζουσι φλεγμονήν οἱ νεώτεροι, ταύ-
την Ἰπποκράτης συνθέτω λέξει σκληρόν καὶ ἐπώδυνον οἰ-
δημα καλεῖ. τὸ γὰρ τῆς φλεγμονῆς ὄνομα κατὰ τῆς φλο-

ore ventriculi afficitur. Quum enim ab eo nervi omnes
oriantur, quae partes nervos plures aut maximos reci-
pient, illae principium suum in consortium mali haud
sine ratione pertrahunt.

XXIX.

At vero tumor in hypochondrio durus et dolorificus pessimus est, si totum hypochondrium occuparit. Sin autem alteram tantum partem pervaserit, periculi minus habet qui sinistram.

Hippocrates οἰδημα, quo nomine hic est usus, nos
tumorem vertimus, vocare consuevit tumorem omnem
praeter naturam. Medici vero recentiores unum tantum,
qui si comprimatur nullum dolorem infert et mollis est.
Rursum quam illi proprie appellant phlegmonem, eam
Hippocrates composita dictione durum et dolorificum tu-
morem vocat. Namque phlegmones nomine pro phlogosi

Ed. Chart. VIII. [612. 613.]

Ed. Bas. V. (131.)

γώσεως ἔλγειν. εὐδηλον δ' ὅτι ἡ τοιαύτη διάθεσις ἐν ὑπο-
 χονδρίῳ γινομένη χεῖρων μὲν ἐστὶν ἐν τοῖς δεξιῷ δια τὸ
 ἦπαρ, ἐπιεικιστέρα δὲ ἢ ἐν τοῖς ἀριστεροῖς διὰ τὸν σπλῆνα,
 χειρίστη δὲ ἢ ἐν ἀμφοτέροις ἅμα γινομένη.

λ.

Σημαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα οἰδήματα ἐν ἀρχῇ μὲν κίνδυνον
 θανάτου ὀλιγοχρονίου ἔσσεσθαι.

[613] Τὰ εἰρημένα καθ' ὑποχόνδριον οἰδήματα σκληρὰ
 καὶ ἐπώδυνα, τὰ πρὸς τῶν νεωτέρων ἱατρῶν ἰδίως ὀνομα-
 ζόμενα φλεγμονὰς κίνδυνόν φησι σημαίνειν θανάτου ταχέως
 ἰσομένου. τοῦτο δὲ, εἴαν μὴ καὶ τῶν ἔνδον τι συνεπεπόν-
 θοι, ψευδὸς ἐστὶ. τὰ δ' ἔνδον ἴσμεν ὅτι τό θ' ἦπαρ ἐστὶ
 καὶ ἡ γαστήρ καὶ ὁ σπλῆν καὶ τὸ περιτόναιον, ὡς οἱ γε
 μύες οἱ καθ' ὑποχόνδριον φλεγμήναντες οὐχ ἱκανοὶ θάνατον
 ἐπιεικεῖν, εἰ μὴ τι ἄρα ποιεῖ σπανίως ἥτοι διὰ μέγεθος
 ὑπερβαλλούσης φλεγμονῆς ἢ δὲ ἀρρώσκειαν δυνάμειος τ' καὶ

utebatur. Perspicuum autem est huiusmodi affectum in
 praecordiis excitatum parte quidem dextra propter jecur
 deteriolem esse, sinistra vero mitiorem propter lienem,
 simul vero in utroque latere consistentem pessimum.

XXX.

*Verum tumores ejusmodi per initia quidem nati mortem
 brevi futuram significant.*

Scribit Hippocrates tumores illos duros et dolorem
 cientes, quos recentiores medici proprio nomine phlegmo-
 nas appellant, qui praecordia occupare dicebantur, mor-
 tem brevi futuram portendere. Quod sane falsum est,
 nisi internarum quoque partium aliqua simul affecta fue-
 rit. Internas vero esse novimus jecur, ventriculum, lie-
 nem et septum transversum. Musculi namque praecordio-
 rum phlegmone obfessi tollere hominem e vita non pos-
 sunt, nisi, quod raro accidit, vel phlegmones magnitudo

Ed. Chart. VIII. [613.]

Ed. Bas. V. (131. 132.)

τῶν ἱατρῶν κακῶς θεραπευόντων ἢ τοῦ κάμνοντος ἀμαρτάνου. συγκεχυμένως οὖν καὶ ἀδιορίστως ταύτην τὴν ῥῆσιν ἔγραψεν.

λα'.

Ἦν δὲ ὑπερβάλλῃ εἴκοσιν ἡμέρας ὃ τε πυρετὸς ἔχων καὶ τὸ οἶδημα μὴ καθιστάμενον, εἰς διαπύησιν τρέπεται.

Ἄπαντες οἱ παρὰ φύσιν ὄγκοι διαφοροῦμένων τῶν ἐργαζομένων αὐτοὺς χυμοῦν θεραπεύονται καὶ καθίστανται. πρόδηλον οὖν ὡς ἐπειδὴν μὴ καθιστῶνται, διαμένουσιν οἱ χυμοὶ καὶ πάντως ἐν τῷ χρόνῳ μεταβολὴ τις ἔσται αὐτῶν κατὰ ποιότητα, ποτὲ μὲν ἐπὶ τὸ σηπιδονῶδες, ὅταν οἷς ἐν νεκρῷ σώματι μηδὲν εἰς τὴν πέψιν αὐτῶν ἢ φύσις ὑπ' ἀρρώστιας ἐνεργῇ, ποτὲ δὲ ἐκείνης ἰσχυρούσης εἰς πῦον ἢ μεταβολὴ γίνεται. δεόντως οὖν εἶπεν ὁ Ἱπποκράτης, εἰ μὴτε καθ- (132) ἴσταιται τὰ φλεγμαίνοντα καὶ ὁ πυρετὸς ἔχῃ αὐτὰ, εἰς διαπύησιν τρέπεται. παυσάμενου γὰρ τοῦ πυρε-

eximia fuerit vel vires admodum imbecillae vel perperam curetur a medicis vel ipse etiam aeger deliquerit. Proinde confuse et indistincte scripta haec sententia est.

XXXI.

Si vero febris vigesimum diem superet nec tumor interea confidat, in suppurationem vertitur.

Omnes praeter naturam tumores resolutis a quibus fiant humoribus, curantur atque confidunt. Quare si non confederint humores procul dubio remanent, eosque tandem secundum qualitatem immutari necesse est et vel putrescere, si natura veluti in morticino corpore, nullam eorum concoctionem prae imbecillitate moliatur aut, si illa valida est, in pus converti. Quamobrem rectissime dixisse videtur Hippocrates: si partes phlegmone laborantes non resederint simulque febris detineat, in pus mutari. Sedata

Ed. Chart. VIII. [613.]

Ed. Bas. V. (132.)

τοῦ, σκοπεῖσθαι χρὴ μὴ τις σκιρτήσεως φλεγμονὴ γίνηται. πολλάκις γὰρ εἶσθαι οὕτω συμβαίνειν, ὅταν τῶν ἐργασαμένων αὐτὴν χυμῶν τὸ μὲν λεπτομερέστερον διαπνευσθῇ, τὸ δὲ παχὺ ἔτι καὶ γλίσχρον ἐν αὐταῖς ἐμπλασθῇ ταῖς κατὰ λεπτὸν εὐρυχωρίαις τῶν οὕτω παθόντων σωμάτων. διὰ τί δὲ τὴν εἰκοσιτὴν ἡμέραν ὅρον ἔθετο τῆς τῶν τοιούτων ἀποστημάτων ἐκπύσεως ἐν τῷ περὶ τῶν κρίσιμων ἡμερῶν ἐροῦμεν λόγῳ κατὰ τὸ δεύτερον ὑπόμνημα.

λβ'.

Γίνεται δὲ τοιούτοις ἐν τῇ πρώτῃ περιόδῳ καὶ αἷματος ῥῆξις ἐκ τῶν ῥινῶν καὶ κάρτα ἀφελεί, ἀλλ' ἐπανερωτῶν χρὴ, εἰ τὴν κεφαλὴν ἀλγέουσιν ἢ ἀμβλυώτεουσιν, ἢ γὰρ τι τοιούτων εἴη, ἐνταῦθα ἂν ῥέποι.

"Ὅτι τῶν καθ' ὑποχόνδριον φλεγμονῶν ἀδιορίστως ἐμνημόνευσε καὶ διὰ τῆσδε τῆς ῥήσεως φαίνεται διοριζόμενος αὐτός. αἰμορραγίας τε γὰρ ἐπ' αὐτῶν γίνεσθαι φησιν ἐκ

namque febre videndum ne phlegmone aliqua scirrholes oboriat. Sic enim plerumque accidere solet, quum tenuior quidem humorum portio, qui phlegmonem excitant, in ambientem evanuerit; crassa vero lentaque in ipsis affectorum corporum majoribus spatiis minutatim impacta est. Cur vero vigesimum diem talium abscessuum suppurationis terminum statuerit, dicemus libro de diebus criticis secundo.

XXXII.

Accidit autem his in primo circuitu etiam sanguinis e naribus profluvium, et plurimum confert, interrogare vero oportet an capite doleant aut hebetes sentiant oculos. Si quid enim eorum adsit, illuc fertur.

Quod quidem de praecordiorum phlegmonis indistincte loquutus sit ex his etiam verbis perspicuum est, quibus eas ipse distinguit. Nam et in ipsis sanguinis e naribus

Ed. Chart. VIII. [613. 614.]

Ed. Bas. V. (132.)

μῶν, ἀφελείσθαι τε πάντῃ πρὸς αὐτῶν, ὅπῃ ἐπὶ τῶν καθ' ἑαυτὸν τε καὶ σπληνὰ γλεγμασίων συμβαίνει μάλιστα, περὶ ὧν ἀλλαχοῦ καὶ τὸ κατ' ἴξιν αἰμορρογαεῖν ἐπαινεῖ καὶ τὸ ἀνάπαλιν δὲ μέμφεται διδάσκων αὐτὸς, τί δὴ ποτε λέγει τὸ ἀνάπαλιν, [614] ὅλον τὸ ἐπὶ σπληνὶ μὲν γὰρ αἷμα ἐκ δεξιῶν μνηστῆρος ρεῖν. αἰμορρογαίας ἐν τῇ πρώτῃ περιόδῳ γίνεσθαι φησι, τῶν κρισίων ἡμερῶν δηλονότι, καὶ γέγραπται διττῶς ἢ λέξεις, ἐνικῶς τε καὶ πληθυντικῶς· ἐνικῶς μὲν ἐν τῇ πρώτῃ περιόδῳ, πληθυντικῶς δὲ ἐν τῇσι πρώτῃσι περιόδοις. εἰ μὲν οὖν ἐνικῶς εἴη γεγραμμένον, ἐβδομαδικὴν ἰνδείκνυται περίοδον, εἰ δὲ πληθυντικῶς, ἰσχυρεῖ μὲν καὶ τὴν ἐβδομαδικήν. ἐνίοις γὰρ αἰμορρογαία κατὰ τὴν δευτέραν ἐβδομάδα γίνεται, μᾶλλον δ' ἀκουστέον ἐστὶ τὰς κατὰ τετράδα περιόδους ἐν τῇ τοιαύτῃ γραφῇ. οἱ πλείστοι μὲν γὰρ αἰμορρογαοῦσιν ἐν ταῖς πρώταις ἡμέραις ἐπὶ, κατὰ δὲ τὴν ἐνάτην καὶ ἑνδεκάτην ἡμέρας. σπανιώτατοι δὲ οἱ ἐν τῇ τριτογενεῖ καὶ δεκάτῃ. τῆς δ' ἅντα ῥοπῆς τῶν χυμῶν, ἐφ' ἣ

profluvia dicit evenire et inde juvari plurimum. Quod certe illis praefertim inflammationibus accidit, quae jecur et lienem occupant. In quibus etiam alibi sanguinis κατ' ἴξιν, hoc est e directo, fluxionem commendant, eam autem quae ἀνάπαλιν, hoc est e contrario, fit, vituperat exponens quid per τὸ ἀνάπαλιν intelligat, sicut quum in magno liene sanguis e dextra nare diffluit. Scribit autem in primo circuitu, dierum videlicet criticorum, sanguinis accidere fluxiones, quod duobus scribitur modis, singulari atque plurali numero: singulari quidem in primo circuitu, plurali vero in primis circuitibus. Si numero singulari scriptum est, septenarium circuitum indicat, sin pluraliter, potest quidem et septenarius ipse significari: quibusdam enim secunda etiam septimana sanguis fluit: verumtamen quaternarii circuitus videntur potius intelligendi. Siquidem plurimis sanguis profluit primis septem diebus, paucis nono atque undecimo, paucissimis decimo quarto. Porro quod sursum humores ferantur, ex quo sanguinis

Ed. Chart. VIII. [614.]

Ed. Baf. V. (132.)

τὰς αἰμορροαγίας γίνεσθαι συμβαίνει, προστίθῃσι σημεῖα τό τε κεφαλὴν ἀλγεῖν καὶ τὸ ἀμβλυώτειν. ἀλλ' ἐν τοῖς ἐξῆς τελειώτερον ὑπὲρ αὐτῶν διεξέρχεται, καθ' ὃν τύπον καὶ ἡμεῖς ὅλον ἐξεργασόμεθα τὸν περὶ αἰμορροαγίας λόγον.

λγ'.

Μᾶλλον δὲ τοῖσι νεωτέροις πέντε καὶ τριήκοντα ἔτιων τῇν τοῦ αἵματος ῥῆξιν χρὴ προσδέχεσθαι, τοῖς δὲ γεραιότεροις τὴν ἐκπύησιν.

Τὸν ἀπὸ τῆς ἡλικίας διορισμὸν εἰς τὴν τῆς αἰμορροαγίας πρόγνωσιν διδάσκει· μᾶλλον γὰρ ἐλπίζειν ἵσσεσθαι χρὴ τὴν αἰμορροαγίαν ἐπὶ τῶν νεωτέρων πέντε καὶ τριάκοντα ἔτιων, ἐν ταύτῃ τε γὰρ αἷμά τε πλεῖστόν ἐστι καὶ ἡ δύναμις ἰσχυροτάτη καὶ ἡ θερμοσμία θαυσιλῆς.

fluxiones fieri solent notas adjicit, tum capitis dolorem tum oculorum hebetudinem. Sed de his postea absolute differet, quo loco nos etiam disputationem omnem de sanguinis fluxione absolvemus.

XXXIII.

Verum potius in junioribus qui trigesimum quintum annum agunt, sanguinis profluvium expectandum, senioribus vero suppuratio.

Docet quomodo ex aetate fluxio sanguinis praevideri possit. Sperandas videlicet magis esse sanguinis fluxiones in junioribus, qui quinque et triginta annos agunt. Si quidem id aetatis tum sanguinis plurimum est tum vires valentissimae tum calor exuberans.

Ed. Chart. VIII. [614.]

Ed. Bas. V. (132.)

λδʹ.

Τὰ δὲ μαλθακὰ τῶν οἰδημάτων καὶ ἀνώδυνα καὶ τῷ δακτύλῳ πιεζόμενα καὶ ὑπείκοντα χρονιωτέρας τὰς κρίσεις ποιεῖται καὶ ἥσσον ἐκείνων δεινότερά ἐστι.

Ταῦτά ἐστιν ἃ καλοῦσιν ἰδίως οἱ νεώτεροι τῶν ἱατρῶν οἰδήματα, περὶ ὧν ἐνίοτε μὲν ἀρκοῦνται λέγοντες οἱ παλαιοὶ, τὰ δὲ μαλθακὰ τῶν οἰδημάτων, ἐνίοτε δὲ καὶ τὰ ἀνώδυνα προστιθέασιν. ὅποιε γε μὴν αὐτὸ παραλίποιεν, ὡς συνεκκαινόμενον τοῖς μαλθακοῖς ὑπερβαίνουσιν, ἀνώδυνα γὰρ ἐστὶ τὰ μαλθακὰ. νῦν δ' ὁ Ἱπποκράτης οὐ τοῦτο προσέθηκε μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ὑπείκοντα καὶ αὐτὸ περιέχεσθαι δοκοῦν ἐν τῷ μαλθακᾷ. πλὴν εἰ τὰ βοθροίμενα κατὰ τὴν πίεσιν ἐνδείκνυται νῦν, ὅπερ οὐχ ἀπλῶς ἅπασι συμβέβηκε τοῖς εἰκονσε, γίνεται δὲ ταῦτα τοῦ δέρματος οἰδισκομένου. διότι δὲ ἐστὶ φλεγματικά πάντα τὰ τοιαῦτα, διὰ τοῦτο καὶ χρονίζει καὶ ἤττον ἐπιφέρει κινδύνους. χρονίζει μὲν οὖν οἱ ψυχρότερα, θερμῷ γὰρ αἱ πύψεις γίνονται. ἤττον δὲ

XXXIV.

Tumores vero molles et doloris expertes quique digito dum premuntur cedunt, multo tardius judicantur, suntque minus quam illi perniciosi.

Isti sunt quos recentiores medici oedemata proprie appellant, quos quum veteres nominare volunt, hoc tantum dicunt tumores molles, interdum vero addunt doloris expertes; quod si quando omiserint, id tanquam a molli subindicatum omittunt. Mollia namque non cient dolorem. Hippocrates autem non istud modo sed et cedentes addidit, ratus mollis etiam nomine ista omnia comprehendi. Nisi forte quae compressu cavantur nunc intelligat, id quod non omnibus simpliciter accidit, quae cedunt, sed a quibus cutis ipsa intumuit. Quia vero omnes ejusmodi tumores pituitosi sunt, idcirco et diutius perseverant et minus habent periculi. Ac diuturniores quidem sunt, quia frigidiores. Calore namque concoctio

Ed. Chart. VIII. [614. 615.]

Ed. Bas. V. (132.)

ἔστι κινδυνώδη, διότι καὶ ἀνώδυνα. καταλύουσι γὰρ αἱ
ὀδύνας τὴν δύναμιν.

λη'.

[615] Ἦν δὲ ὑπερβάλλοι τὰς ἐξήκοντα ἡμέρας ὃ τε πυρετὸς
ἔχων καὶ τὸ οἶδημα μὴ καθιστάμενον, ἔμπυον ἔσσεσθαι ση-
μαίνει καὶ τοῦτο καὶ τῷ ἐν τῇ ἄλλῃ κοιλίῃ κατὰ τὸ ὠντό.

Ἐμπροσθεν μὲν ἐπὶ τῶν φλεγμονωδῶν οἰδημάτων οἷς
ἂν θερμότερων ὦνται, εἰ μὴθ' ὁ πυρετὸς παύοιτο μετὰ τὴν
εἰκοστὴν ἡμέραν, ἔφη τὰς ἐκπυήσεις ἔσσεσθαι· νυνὶ δὲ περὶ
τῶν ψυχροτέρων τὴν ἐξηκοστὴν ὥρον τίθεται τῆς ἐκπυή-
σεως. εἴη δ' ἂν καὶ ἕτερά τινα μετὰξὺ τούτων, τὴν τρι-
σαρακοστὴν ἡμέραν ὥρον ἔχοντα. τὸν γε μὴν σύμπαντα λό-
γον ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἀπάντων εἰς τὸν περὶ τῶν κρισί-
μων ἡμερῶν τόπον ἀνεβαλλόμεν, οὐ μόνον δὲ τὰ καθ' ὑπο-
χόνδριον οἰδήματα χρονίζοντα διαπυήσειν φησὶν, ἀλλὰ καὶ

perficitur. Minus vero periculosi, quia nihil habent do-
loris. Dolor enim vires exsolvit.

XXXV.

*Quod si febris ultra sexagesimum diem detineat et tumor
interim non refideat, in suppurationem vertendum esse
indiciū est nec eum quidem modo, sed illum similiter
qui in reliquo ventre confiterit.*

Prius dixerat in oedematis phlegmonosis ut quae ca-
lidiora sint futuram suppurationem, si febris post vigesi-
mum diem non desierit; nunc vero in frigidioribus sup-
purationis terminum sexagesimum diem statuit. Sunt au-
tem et alii quidam inter istos medii, quorum terminus est
quadragesimus dies. Sed de his quidem omnibus, donec
de diebus decretoriis tractemus, dicere distuli. Caeterum
non eos modo tumores qui diutius in praecordiis immo-
rantur, in pus vertendos dicit, verum illos etiam qui in

Ed. Chart. VIII. [615.]

Ed. Bas. V. (132.)

τὰ κατὰ τὴν ἄλλην κοιλίαν, ὡς καὶ τῶν ὑποχοιδρίων κατὰ
 τὴν σημερινόν ἐκ τῶν τῆς κοιλίας μερῶν ὄντων.

λατ'.

Ὅτις μὲν οὖν ἐπώδυνά τε ἔστι καὶ σκληρὰ οἰδήματα καὶ
 μέγала σημαίνει κίνδυνον θανάτου ὀλιγοχρόνιου ἔσεσθαι.
 ὁπόσα δὲ μαλθακά τε καὶ ἀνώδυνα καὶ τοῦ δακτύλου πιε-
 ζόμενα ὑπέκει, χρονιώτερα ἐκείνων.

Πλείον οὐδὲν ἐν τῇδε τῇ ῥήσει διδάσκει τῶν προειρη-
 μένων, πλην ὅτι προσέθηκε τοῖς ἐπώδυνοις τε καὶ σκληροῖς
 οἰδήμασι τὸ μέγεθος. ὅπερ ἡμεῖς ἐμπροσθεν εἰρήκαμεν,
 ἥτις ἐλέγομεν οὐδὲν ἔχειν κινδυνώδεις τὰς τῶν ἐν ὑποχοι-
 δρίῳ φλεγμονὰς μυῶν, εἰ μὴ τι πᾶν σφόδρα μέγала γε-
 νηθεῖεν.

reliquo ventre consliterint, quasi secundum aliquam signi-
 ficationem etiam praecordia inter ventris partes cen-
 seantur.

XXXVI.

*Uaque qui tumores dolorem cient et duri magnique sunt,
 mortis periculum haud longe abesse significant. Qui
 vero molles sunt et expertes doloris et digito compressi
 cedunt, illis diuturniores existunt.*

Nihil praeterea his verbis docet quam quod docue-
 rat superioribus, nisi quod dolorem cientibus et duris ad-
 jecit magnitudinem, quam nos etiam ante adjeceramus,
 quum diceremus musculorum hypochondrii inflammationes
 nihil prorsus afferre periculi, nisi supra modum magnae
 fuerint.

λγ'.

Τὰς δὲ ἀποστάσεις ἦσσαν τὰ ἐν τῇ γαστρὶ διδήματα ποιέ-
ται τῶν ἐν τοῖσιν ὑποχονδρίοισιν, ἥκιστα δὲ τὰ ὑποκάτω
τοῦ ὀμφαλοῦ ἐς ἀποπύησιν τρέπεται.

Τῶν μὴ διαφορηθέντων οἰδημάτων ἐκπυήσεις οὐ μό-
νον θαῤσσον, ἀλλὰ καὶ μᾶλλον γίνονται κατὰ τὸ ὑποχόνδριον,
οἷ θερμοτέρον ἐστι τὸ χωρίον. ὅσα δ' ἂν ἀποχωρῇ τοῦδε
πρὸς τὰ κάτω καὶ τοῦ θαῤττον καὶ τοῦ μᾶλλον ὑφαιρεῖ. καὶ
διὰ τοῦτο τὸ κάτω τοῦ ὀμφαλοῦ σπανίως ἐκπυῖσκεται.

λη'.

(133) Αἵματος δὲ ῥῆξιν μάλιστα τῶν ἀνωτάτω τόπων
προσδέχισθαι χρή.

[616] Ἐν ἐνίοις μὲν ἀντιγράφοις ἡ ῥῆσις γέγραπται
μετὰ τοῦ καὶ συνδέσμου. συνεπιδείκνυται δὲ τὴν ἐκ τῶν
ρίνων αἰμορροαλίαν οὐ μόνον ἐπὶ τοῖς ὑποχονδρίοις, ἀλλὰ

XXXVII.

*Qui vero ventrem occupant tumores non tam abscessus
faciunt, quam qui consistunt in praecordiis. Minime
vero omnium qui sub umbilico sunt in suppurationem
vertuntur.*

Tumorum qui digesti non sunt suppurationes non
modo citius, sed etiam magis in hypochondrio contingunt,
propterea quod calidior locus ille sit, a quo quicunque
longius ad infernas partes recedunt, etiam serius minus-
que suppurant. Quare qui sub umbilico est, raro in pus
convertitur.

XXXVIII.

*Sed sanguinis profluvium e supernis partibus maxime ex-
spectare oportet.*

In quibusdam exemplaribus adscripta est conjunctio
et, per quam significatur sanguinis e naribus effluvium non
affectis modo praecordiis, verum aliis etiam partibus in-

Ed. Chart. VIII. [616.]

Ed. Bas. V. (133.)

καὶ τοῖς κατωτέρω γενέσθαι. ἐνίοις δ' ἄνεν τοῦ καὶ συν-
δίσμου. ἐνδείκνυται μὲν καὶ τούτοις, ἀλλ' ἤτιον. ἀλλ' ἐνίοις
μὲν χωρὶς τοῦ μάλιστα κατὰ τοιάνδε λέξιν· αἵματος δὲ
ῥῆξιν τῶν ἀνωτάτω τόπων προσδέχεσθαι χρή. τὰ καίωθεν
ἐκείνων οὐ βούλεται φέρειν αἰμορροῖας. ἔστι δὲ τὸ ἀλη-
θές ἐπὶ μὲν τῶν κατὰ τὸν ὀμφαλὸν γίνεσθαι τὰς αἰμορ-
ροῖας, αὐτῶν δὲ τούτων ἐπὶ μὲν τοῖς ἄνω μᾶλλον, ἐπὶ δὲ
τοῖς ἀνωτάτω μάλιστα. λεχθήσεται δὲ καὶ περὶ αἰμορρο-
ῖας αὐτῶ κατὰ τῶν ἐξῆς, ἥνίκα καὶ ἡμεῖς ἀναλαβόντες
ὅλον τὸν λόγον ἐροῦμεν τελεωτέρον.

λθ'.

Ἀπάντων δὲ χρή τῶν οἰδημάτων χρονιζόντων τῶν περὶ
ταῦτα τὰ χωρία ὑποσκέπτεσθαι τὰς ἐκπυήσιας.

Ἐν κεφαλαίῳ περιλαβὼν εἶρηκεν ἃ καὶ διὰ τῶν ἑμ-

ferioribus futurum. Sunt autem quae conjunctionem et
non habeant, quod illis quoque, sed minus significat. In
aliis vero exemplaribus adverbium *maxime* non habetur,
sed hunc in modum legitur: *sed sanguinis profluvium e*
supernis partibus expectare oportet. Neque enim tumo-
res qui infernas partes occuparunt censet sanguinis flu-
xiones excitare. Sic autem veritas habet, a tumoribus
qui umbilicum circumstant, sanguinis fluxiones contingere,
sed si illi quidem in superioribus partibus consistant, ma-
gis, si vero in supremis, maxime. Dicet autem etiam postea
de sanguinis profluvio, quo sane loco disputationem om-
nem retexemus et absolvemus.

XXXIX.

*Omnium autem tumorum, qui diutius istis in partibus man-
serint, suppurationes contemplari oportet.*

Uno verbo complexus est omnia quae sigillatim ante

Ed. Chart. VIII. [616.]

Ed. Bas. V. (133.)

προσθεν ἐδήλωσε κατὰ μέρος, ὥστε οὐδὲν δεῖν νεωτέρας ἐξηγήσεως τῇ ῥήσει.

μ'.

Τὰ δὲ διαπνύματα ὥδε χρὴ σκέπτεσθαι τὰ ἐντεῦθεν. ὅκοσα μὲν ἔξω τρέπεται ἄριστα ἔστιν, μικρά τε ἔοντα καὶ ὡς μάλιστα ἐκκλίνοντα ἔξω καὶ ἐς ὅξυ ἀποκυρτούμενα. τὰ δὲ μεγάλα τε ἔοντα καὶ πλατέα καὶ ἥκιστα ἐς ὅξυ ἀποκυρτούμενα κάκιστα.

Ὅτι μὲν οὖν ὅταν ἀθρόον τὸ πῦον συσιῇ, πεττομένου τινὸς ὕγκου τῶν παρὰ φύσιν ἐμπνύματά τε καὶ διαπνύματα καλεῖ τὸ τοιοῦτον σύμπτωμα, πρόδηλόν σοι γενήσεται, πάντα τοῦτον ἀναγνόντι τὸν λόγον αὐτοῦ, καθ' ὃν περὶ τῶν ἐν ὑποχονδρίοις οἰδημάτων ἐποιήσατο τὴν διδασκαλίαν. ἀθροίζεται δὲ τὸ καθ' αὐτὸ πῦον ἐνίοτε μὲν ὑπὸ τῷ δέρματι, πολλάκις δὲ τῷ βάθει κατὰ διττὴν αἰτίαν· ἢ τῷ τὸ διαπνύσαν μόριον ἐντὸς τοῦ περιτοναίου τὴν διάθεσιν ἔχειν

explicaverat, proinde non eget hic locus nova interpretatione.

XL.

Porro suppurationes quae ab ipsis prodeunt expendes hoc modo. Quae foras quidem abscedunt, tum quae parvae sunt et permultum prominent atque in acutum attoluntur optimae sunt. Magnae vero et latae nec in acutum fastigiatæ pessimæ.

Quod quidem Hippocrates quum pus universum tumore aliquo praefer naturam concocto collectum fuerit, symptomata ejusmodi ἐμπνύματα atque διαπνύματα, hoc est suppurationes appellet, facile intelliges, si totam eam sententiam perlegeris, qua ipse de praecordiorum tumoribus differuit. Ceterum puris in eo fit abscessio, interdum quidem sub cute, saepe vero in profundo, idque geminam ob causam, quod vel pars quae suppurat intra

Ed. Chart. VIII. [616. 617.]

Ed. Basf. V. (133.)

ἡ τῇ καὶ μὴς ὁ πεπονθὼς ἦ, τὸ πῦον ὑπὸ τοῦ τῶν ἀμφε-
σμάτων αὐτοῦ καταλαμβάνεσθαι, μὴ θάσαν εἰς τὴν ἐκτὸς
χώραν ἀφαιέσθαι διὰ γλισχρότητα ἢ πάχος ἢ τὴν τοῦ πε-
ριχοντος χειῶνος πυκνότητα. σπεύδει μὲν γὰρ ἡ φύσις
ἐκρίναι τὸ πῖον ἀποσασμένη τῶν πεπονθότων σωμάτων·
καὶ τυγχάνει τούτου πολλάκις, ὅταν εὐτυχῇ πόρων ἐπι-
τηδείων εἰς ἔκκρισιν, ὅσον ὁχετῶν τινων. οὐ μὲν αἰεὶ γε
τούτων ἐπιτυγχάνουσα συνωθεῖ τὸ πῦον εἰς τὰς παρακειμέ-
τας χώρας, καὶ ὅταν μικραὶ τυγχάνωσιν οὔσαι, ὑποδέρει τὸ
περιέχον αὐτὰς σκέπασμα, τὴν ὑπ' αὐτὸν χώραν εὐρύνουσα.
δηλον οὖν ὅτι τῶν οὕτω διαπυησάντων ἐπιεικίστερά ἐστι
τὰ τὴν φύσιν ἔξω καὶ οὐκ ἔσω ποιησάμενα καὶ τούτων αὐ-
τῶν ὅσα μὴ πολὺν ἐπιλαμβάνει τόπον εἰς τὸ πλάτος ἐκτε-
νόμενα· [617] συνεσταλμένα δέ, ὅταν πρὸς τινα κορυφὴν
ἀνατείνηται κωνοειδῇ τοῦ σχήματι γινόμενα. ταῦτα δὲ ἅμα
μὲν ἐνδείκνυται φώμην τῆς ὠθούσης ἔξω τὸ πῦον δυνάμει,
ἅμα δὲ οὐ πολὺ διαφθείρει μέρος ὧν διαβιβρώσκει σωμά-
των. εἴτε δ' εἰς ὅξυ ἀποκυρτούμενα εἴτε εἰς ὅξυ ἀποκορυ-

peritonaem posita sit vel pus ipsum etiam si musculus sit
qui laborat, sub involucris ejus detineatur, nec possit foras
propter lentorem aut crassitiem aut tunicas, quae ipsum
comprehendit, densitatem egredi. Siquidem natura pus
excernere et ab afflictis partibus abigere nititur, idque
per saepe illa efficit, quum idoneos ad excernendum me-
tus seu canales quosdam nacta fuerit. Verum quum ta-
les non semper habeantur, in propinqua spatia pus pro-
pellit, quae si exigua fuerint, integumentum eorum ero-
dit, quodque illi subest spatium dilatat. Ex his igitur
quae hoc modo suppurant, illa multo leviora esse perspi-
cuum est, quae foras et non intro abscedunt, tum quae
non magnum occupant locum nec late extenduntur, sed
ita contracta sunt, ut in fastigium tendant et coni figu-
ram repraesentent. Haec autem et robustam esse facultatem
ostendunt quae pus foras propellit et non magnam corpo-
rum quae exedunt partem corrumpunt. Verum si hoc
loco scriptum sit ab Hippocrate εἰς ὅξυ ἀποκυρτούμενα siue

Ed. Chart. VIII. [617.]

Ed. Bas. V. (133.)

φούμενα γεγραμμένον εἶη, δῆλον ὅτι μία κατ' ἀμφοτέρων τὰς λέξεις ἐστὶ καὶ ἡ αὐτὴ διάνοια.

μα'.

Ὅκοσα δὲ εἴσω ῥήγνυται ἄριστα ἐστὶν ἃ μὴδὲν τοῦ ἔξω χωρίῳ ἐπικοινωνίει, ἀλλ' ἐστὶ προσεσταλμένα καὶ ἀνώδυνα καὶ πᾶν τὸ ἔξω χωρίον ὁμόχρουν φαίνεται.

Οὐχ ἀπλῶς ἐστὶν ἄριστα τὰ τοιαῦτα τῶν ἐμπυημάτων, ἀλλὰ τῶν εἴσω ῥήγνυμένων ἄριστα, ἐπεὶ τοῖς χεῖρσι ταῦτά ἐστι τῶν ἐκτὸς ῥήγνυμένων. αὕτη τε γὰρ ἡ ῥῆξις εἰς πολλῶν κυριώτερα μέρη γίνεται τοῦ καθ' ἰποχόνδριον δέρματος, εἰς τε φάρμακον οὐχ ὁμοίως ἐπιθεῖναι δυνάμεθα θεραπευτικόν, ὅταν εἴσω συρῶγῶσιν, ἢ τ' ἔκκρισις τοῦ πύου διὰ τῶν ἐντέρων γινομένη δάκνει καὶ ξύει ταῦτα καὶ δυσεντερίαν ἐργάζεται καὶ εἴ ποτε κατὰ τὴν νῆστιν ἢ τὰ λεπτά τῶν ἐντέρων γένοιτο, τῇ τῆς τροφῆς ἀναδόσει λυμαίνεται, κατὰ δὲ

εἰς ὃξδ' ἀποκορυφούμενα, palam est idem ab utroque significari.

XLI.

Quae vero interius rumpuntur optimae quidem illae sunt, quibus cum externo spatio communicatio est. Sunt autem ea contracta et doloris expertia, totaque loci facies exterior concolor apparet.

Suppurationes istae non sunt simpliciter optimae, sed inter eas optimae quae interius exteriusque rumpuntur. Siquidem deteriores illae sunt his quae foras exeunt. Namque illa in multo nobiliores praecordiorum cute partes eruptio fit. Praetereaque curent medicamenta intus ruptis aequè admoveere non possumus et pus dum per intestina vacuatur, ea mordet et abradit dysenteriamque concitat. Ac si forte per jejunum aut tenuia intestina feratur, cibi in corpus digestionem vitiat, si vero per

Ed. Chart. VIII. [617.]

Ed. Basf. V. (133.)

τὴν γαστέρα καὶ τῇ πέψει. πρόδηλον οὖν ὡς χεῖριστα
 κειτων ἐστὶν ὅσα πρὸς ἀμφοτέρους ἐρῶσιν τοὺς τόπους, ἔσω
 κ καὶ ἔξω· διπλασιάζεται γὰρ οὕτω τὸ κακόν. ἔδραν τε
 γὰρ καὶ οἶον ἀρχὴν ἀναθρέψεως οὐδεμίαν ἢ φύσιν ἔχει
 καὶ τοῦ περιποιήσασθαι τοῖς ἐρῶγόσιν, οὐδ' οἶον ἐπ' ἐδά-
 ρει τιλ, βέβαια θεμέλια βάλλεσθαι τῆς σαρκώσεως.

 μβ'.

Τὸ δὲ πῶτον ἄριστον λευκόν τε εἶναι καὶ ὁμαλὸν καὶ λεῖον
 καὶ ὡς ἥκιστα δυσῶδες, τὸ δὲ ἐναντιώτατον τουτίου κά-
 κιστον.

Ὅτι μὲν ὡς ἥκιστα δυσῶδες εἶναι προσήκει τὸ πῶτον
 ἄντικρυς δῆλον. ἡ γὰρ ὑπερβάλλουσα δυσωδία σήψεως
 ἐστίν, οὐ πέψεως σημεῖον. ὅτι δὲ καὶ λευκόν, εἰ μὲν τὴν
 γένεσιν αὐτοῦ μάθοις, ἐπιστήσῃ σε ὁ λόγος ἐπὶ τοῖς προα-
 ποδεδειγμένοις ἐτέρωθε. ἅπαντα γὰρ ἐν ἅπασιν ἀποδεικνύειν
 ἀδολοχίας ἐστὶ μαῖλλον ἢ διδασκαλίας ἴδιον. ἔστι δὲ τὰ

ventriculum, etiam ipsi concoctioni detrimentum affert.
 Itaque perspicuum est eas omnium pessimas esse, quae in
 partem utramque, tum internam tum externam, erupere.
 Sic enim geminatum malum est. Nullam namque tunc
 habet natura sedem nullumque, ut ita loquar, principium
 renutritionis, quo ruptis possit opitulari et veluti in solo
 quodam firma jacere regenerandae carnis fundamenta.

 XLII.

*Est autem pus optimum quod album aequale laeveque est
 et minime foetidum; quod autem e contrario se habet,
 deterrimum est.*

Quod quidem pus minime foetidum esse oporteat,
 manifestum est. Namque immensus foetor putredinis po-
 tius quam concoctionis nota esse solet. Quod vero etiam
 album esse debeat, si generationem ejus noveris, ex iis,
 quae alibi demonstrata sunt, intelliges. Omnia siquidem
 omnibus locis demonstrare, futilia potius dicentis est quam

Ed. Chart. VIII. [617. 618.]

Ed. Bas. V. (133.)

δὲ ἐτέρων πραγματειῶν ἀποδεδειγμένα ταυτὶ. κατὰ μὲν γὰρ τὴν περὶ τῶν φυσικῶν δυνάμεων βίβλον, ὅτι μὴ τις ἐστὶν αὐτῶν καὶ ἀλλοιωτικὴ δύναμις, ἥτις καὶ τὴν ἐν γαστρὶ καὶ τὴν ἐν ἥπατι ἐργάζεται πέψιν, μεταβαλλομένης τῆς τροφῆς, ἐν ἥπατι μὲν εἰς αἷμα, κατὰ δὲ τὴν κοιλίαν εἰς ἐπιτήδεον αἵματι χυμόν, ὅτε τε τῶν τοῦ ζώου μορίων ἕκαστον εἰς τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἄγει τὸν αὐτῷ πλησιάζοντα χυμόν. ἡ γὰρ ἐσχάτη πέψις ἐν τῷ προστίθισθαι τε καὶ ἐξομοιουῖσθαι τὸ τρέφον τῷ τρεφομένῳ γίνεται. δῆλον οὖν ὅτι προπαρασκευάζεται χρόνῳ πλείονι πρὸς ταύτην τὴν ὁμοίωσιν. ἐλέχθη δὲ καὶ ἐν τοῖς περὶ σπέρματος ὡς ἐν τοῖς τῶν ἀγγείων χιτῶσιν, ὑφ' ὧν οἱ ὄρχεις τρέφονται, [618] πολλάκις φαίνεται ἐναργῶς προμεταβεβλημένον ἤδη τὸ αἷμα πρὸς τὴν τοῦ σπέρματος γένεσιν. οὐ γὰρ οὐδ' αὐτοὺς τῶν ἀγγείων τοὺς χιτῶνας εἰκὸς ὑπ' ἄλλου τινὸς τρέφεσθαι καὶ καλοῦσιν ἔνιοι τῶν ἱατρῶν τὴν τοιαύτην ὑγρότητα θορώδη. διὸ καὶ τὸ σπέρμα αὐτὸ θορὸν ὀνομάζουσι καὶ μάλιστα ὅσοι τὴν δύναμιν αὐτοῦ σπέρμα καλοῦσιν, οὐ τὴν σωματικὴν οὐσίαν.

docentis. Sunt autem haec aliis demonstrata libris, ut libro quidem de facultatibus naturalibus, earum unam alteratricem esse, quae alimentum tum in ventriculo tum in jecinore concoquit, in hoc quidem ipsum in sanguinem convertens, in illo vero succum ex alimento gignens sanguini faciendo accommodum; praeterea singulas animalis partes in suam naturam succum ipsis proximum convertere. Novissima enim concoctio nutrientis appositione cumque eo quod alitur, assimilatione perficitur. Quamobrem quo similitudo ista concilietur, non est dubium multo illud ante tempore praeparari oportere. Diximus autem etiam in libris de semine in vasorum tunicis ex quibus testes nutrimentum hauriunt, saepenumero sanguinem jam ante in semen commutatum manifesto videri. Neque enim ipsas vasorum tunicas alio quodam nutriri verisimile est. Et eum quidem humorem ex Graecis medicis nonnulli *θορώδη* appellant, atque ob id semen etiam ipsum *θορὸν* vocant, illi praefertim qui *σπέρματος*, hoc

U. Chart. VIII. [618.]

Ed. Basf. V. (133. 134.)

ἀλλὰ μὴν καὶ οἱ τὰς φλεγμονὰς ἐργάζεται τὸ κατασκευῆσαν
 ἡμᾶς τοῖς φλεγμῆνασι μορίοις, ὡς ἐν ἀρχῇ μὲν (134) αὐτὰ
 πάντα τὰ ἀγγεῖα πληρῶσαι τε καὶ διατεῖναι· μετὰ ταῦτα δὲ
 καὶ τὰς παρακειμένας αὐτοῖς κενὰς χώρας, πολλὰς καὶ μ-
 κρὰς οὖσας καθ' ἕκαστον μόριον, ἐν τῇ περὶ τῶν παρὰ φύ-
 σιν ὁγκῶν δέδεικται. λείπεται δὲ καὶ τῇ περὶ τῆς ἀνωμά-
 λου δυσκρασίας. τοῦτο γοῦν τὸ αἷμα κατὰ μικρὰ μόρια
 περισπαρμένον τοῖς φλεγμαίνουσι μορίοις, ὡς ἂν ἔξω τῶν
 ἰδίων ἀγγείων γεγεννημένον, ἐπανελθεῖν μὲν εἰς τὴν ἀρχαίαν
 φύσιν οὐκέτι δύναται. μεταβάλλεται δὲ καὶ σήπεται, καθότι
 καὶ πάνθ' ὅσα θερμαίνεται σφοδρότερον ἐν ἄλλοις χώ-
 ρι. ἰὰν μὲν οὖν ἐπὶ πλείστον ἢ ἐξιστηκὸς τῆς οἰκείας
 ἐνκρασίας τὸ ἔμφυτον θερμὸν, ὡς ἐν ἀψύχῳ σώματι σήπε-
 ται τὸ αἷμα. διασώζοντος δ' αὐτοῦ τινα δύναμιν, ἐπίμεικτός
 τις αὐτοῦ ἢ μεταβολὴ πρὸς τε τῆς παρὰ φύσιν αἰτίας καὶ
 τῆς κατὰ φύσιν ἀποτελεῖται. σηπούσης μὲν τῆς παρὰ φύ-
 σιν αἰτίας, πετιούσης δὲ τῆς κατὰ φύσιν. ὑποτέρα δ' αὖ-

est feminis nomine non corpoream quidem substantiam,
 sed ipsius vim facultatemque significari volunt. Enimvero
 phlegmonas quoque ostendimus sanguine in partes phle-
 gmonae laborantes decumbente excitari, qui primum qui-
 dem ipsa solum vasa repleat et distendat, mox vero etiam
 vicina ipsis inania spatia, quae singulis in partibus plu-
 rima exiguaeque sunt occupet. Sunt autem ea a nobis
 demonstrata libello de tumoribus praeter naturam et di-
 ctum aequae de illis in eo, quem de inaequali intemperie
 scripsimus. Sanguis igitur ille qui in partibus phlegmone
 afflictis per minimas particulas dispersus est, redire qui-
 dem in priorem naturam non potest, ut qui extra vasa
 sua sit, immutatur autem et putrescit, non aliter quam
 omnia quae alieno in loco vehementius incalescunt. Ita-
 que si natus quidem calor a propria temperie plurimum
 recesserit, sanguis ut in morticino corpore putrescit. Sin
 autem ille vim adhuc aliquam retinet, mixta quaedam
 sanguinis mutatio fit, partim quidem ab ea quae praeter
 naturam partim vero ab ea, quae secundum naturam causa

Ed. Chart. VIII. [618.]

Ed. Bas. V. (134.)

τῶν μᾶλλον κρατῇ, κατ' ἐκείνην αὐτὴν ἐξ ἀνάγκης καὶ τὰ γνωρίσματα προσέρχεται, τὰ τε τῆς χροῆς καὶ ὀσμῆς καὶ συστάσεως. ἐκ δὲ τούτων, ὡς ἔφην, ἀποδεδειγμένων ἐν ἐτέραις πραγματείαις ἀκολουθόν ἐστι συλλογισασθαι τὸ καλῶς μεταβεβλημένον εἰς πῦον αἷμα. πρῶτον μὲν μὴ σεσηφθαι, μᾶλλον δὲ πεπίφθαι, δεύτερον δὲ συνεμφαίνεσθαι μὲν τε τῆς παρὰ φύσιν ἐν αὐτῷ σηπεδόνος, ὀλίγον δ' εἶναι τοῦτο καὶ, καθάπερ Ἱπποκράτης εἶπεν, ὡς ἥμισυ δυσαῶδες. τὸ γὰρ ὡς ἥμισυ ταῦτόν σημαίνει τῷ ὡς ἐλάχιστα· πρὸς τούτοις δηλονότι καὶ τὴν χροάν αὐτοῦ παραπλησίαν εἰκὸς ἐστὶ γίνεσθαι τῷ σπέρματι, λευκὴν μὲν, οὐ μὴν ἀκριβῶς γε τοιαύτην ὁποία τῆς χροῆς ἐστίν. εἰς γὰρ τὴν τῶν στερεῶν σωματίων ἄγεται χροάν ὑπὸ τῆς φύσεως ἀκριβῶς μὲν τὸ σπέρμα, μετρίως δὲ τὸ πῦον, ἐπειδὴ τῷ μὲν σπέρματι τῆς παρὰ φύσιν αἰτίας οὐδὲν μέμικται, τῷ πύρῳ δ' οὐκ αἰεὶ μὲν ἴσον, ὡς ἐρρέθη, μέμικται δ' οὖν τι πάντως, ἔξω τῶν οἰκείων ὀργάνων γενομένου τοῦ αἵματος. αὕτη μὲν οὖν ἡ αἰ-

est. Quarum ut illa putrefacit, sic ista concoquit. Earum vero utraque praevaluerit, protinus indicia tum in colore tum in odore tum in substantia necessario consequuntur. Quum ergo ista aliis commentariis, quemadmodum dixi, demonstrata sint, consequens est an recte sanguis in pus versus sit ratione investigare. Cujus sane rei primum testimonium est, quod non computruerit, sed potius concoctum sit; secundum quod tametsi notae quaedam putredinis praeter naturam conceptae in eo appareant, leves istae quidem sint et, sicut ait Hippocrates, minimum foeteat. Nam quod ipse dixit ὡς ἥμισυ, significat idem quod ὡς ἐλάχιστα. Ad haec colore ipsum decet esse femini persimile nec tamen tam exacte candidum quam nix ipsa videtur. Siquidem tum femini tum puri natura colorem solidorum corporum inducit, sed illi quidem exquisitum, huic vero ad certum quendam modum. Nulla namque in femine causa praeter naturam est, quae ipsum afficiat, in pure autem ut non semper vis ejus par, sicut diximus, ita certe aliquid prorsus inest, quum sanguis

Ed. Chart. VIII. [618.]

Ed. Bas. V. (134.)

καὶ τοῦ λευκὸν γίνεσθαι τὸ σπέρμα καὶ τὸ πῦον. ὁμοιοῦται
 γὰρ πῶς τοῖς στερεοῖς σώμασι καὶ τὸ πῦον, ἅπερ ἐστὶν οἱ
 καὶ τῶν ἀγγείων χιτῶνες καὶ τὰ νεῦρα καὶ οἱ σύνδεσμοι καὶ
 αἱ ὑμένες, οἱ τε χόνδροι καὶ τὰ ὅσπια. ἡ δ' αὐτὴ καὶ τοῦ
 ἐκφιστάμενον ἐν τοῖς οὖροις λευκὸν ὑπάρχειν αἰτία. καὶ
 γὰρ καὶ τοῦτο πῶ πῶς τὴν γένεσιν ἀνάλογον ἔχει, μεταξὺ
 παγεμένην ἐκείνου τε καὶ τῶν κατὰ φύσιν χυμῶν. ὅσον
 γὰρ τῆς τροφῆς ἐν τῇ τοῦ αἵματος γενέσει τὴν ἀπὸ τῆς
 φύσεως ἐνέργειαν ἐξέφυγε, τοῖς οὖροις ἐκφίσταται, οὐθ' ὡς
 τὸ αἷμα μεταβληθὲν ὑπ' αὐτῆς οὐθ' ὡς τὸ πῦον τῆς παρὰ
 φύσιν αἰτίας ἐν τῇ γενέσει μεταλαβόν.

extra sua vasa jaceat. Et haec quidem causa est, cur et
 semen et pus alba fiant. Nam pus quoque solidis etiam
 corporibus quodammodo assimilatur, quae sunt vasorum
 tunicae, nervi, ligamenta, membranae, cartilagines et
 ossa. Est vero eandem etiam ob causam candidum quod
 in urinis subsidet. Habet enim puri similem originem,
 nimirum illius et humorum qui secundum naturam sunt
 mediam. Quidquid enim alimenti dum in sanguinem ver-
 teretur, naturae actionem declinavit, subsidet in urinis
 non immutatum quidem a natura, sicut sanguis, nec tamen
 ut pus a causa praeter naturam in ipsa generatione vi-
 tiatum.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ
ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΤΑΥΤΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ Β.

Ed. Chart. VIII. [619.]

Ed. Bas. V. (134.)

α'.

[619] Οἱ δὲ ὕδρωπες οἱ ἐκ τῶν ὀξείων νοσημάτων πάν-
τες κακοί. οὔτε γὰρ τοῦ πυρὸς ἀπαλλάσσουσιν, ἐπώδυ-
νοί τε εἰσι κάρτα καὶ θανατώδεις. ἄρχονται δὲ οἱ πλεῖ-
στοι μὲν ἀπὸ τῶν κενεῶνων καὶ τῆς ὀσφύος, οἱ δὲ ἀπὸ
τοῦ ἥπατος.

Κατὰ μὲν τὴν ἀρχὴν τοῦ συγγράμματος αὐτὸς ἔφη,
σκέπτεσθαι δὲ ὧδε χρὴ ἐν τοῖς ὀξείῃς νοσήμασι, πρῶτον μὲν

HIPPOCRATIS PROGNOSTICON
ET GALENI IN EUM LIBRUM
COMMENTARIUS II.

I.

*H*ydrops ex acutis morbis omnes mali, neque enim fe-
brem solvunt et cum dolore sunt vehementi ac letales.
Incipiunt autem plurimi ab ilibus et lumbis, quidam
vero a jecore.

Dixerat Hippocrates initio hujus libri; sunt autem
haec in acutis morbis consideranda, primum quidem an

Ed. Chart. VIII. [619.]

Ed. Bas. V. (134.)

τὸ πρόσωπον τοῦ νοσίουτος, εἰ ὁμοίον ἐστὶ τοῖσι τῶν ὑγιαίνοντων. ὅθεν ἔνιοι φασιν οὐ περὶ τοῦ νεκρώδους προσώπου μόνον ὡς ἐν ὀξείᾳ νοσήματι, ἀλλὰ περὶ τῶν ἐξῆς ἀπάντων γεγονέναι τὸν λόγον αὐτῷ, μηδὲ τὸ κατὰ τὴν τελευταίαν τοῦ συγγράμματος εἰρημένον ἀναγνόντες ἔνθα φησί· ταῦτα δὲ λέγει περὶ τῶν ὀξείων νοσημάτων καὶ ὅσα ἐκ τούτων γίπται. καὶ μέντοι καὶ φαίνεται περὶ τε τῶν ἐμπυηματίων ἰρηκῶς ἔμπροσθεν οὐ μόνον ἐκείνων ὅσα κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν βήγνυσθαι πέφυκεν, ἀλλὰ καὶ τῶν εἰς τὴν τριακοστὴν τε καὶ τεσσαρακοστὴν καὶ ἐξηκοστὴν ἀφικομένων, εἰς τε πρόσθεν ὑπὲρ τῶν ἄχρι τῆς τεσσαρακοστῆς ἡμέρας ἐκτετατομένων νοσημάτων, ἔνθα φησί· εὐπνοίαν δὲ χρὴ κάριον νομίζειν μεγάλην δύναμιν ἔχειν εἰς σωτηρίαν, ἐν ἅπασι τοῖσιν ὀξείσι νοσήμασι, ὁκύσα σὺν πυρετοῖς τέ ἐστὶ καὶ ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι κρίνεται. καὶ νῦν ἄντικρυς εἶπεν, οὐ περὶ πάντων ὑδρώπων ποιούμενος τὸν λόγον, ἀλλ' ὅσοι περ ἂν αὐτῶν ἐκ τῶν ὀξείων νοσημάτων γίνωνται. καὶ περὶ μὲν τῶν ἐμπύων τε καὶ φθινωδῶν καὶ ἐν τοῖς ἐξῆς ἐρεῖ

ægri facies similis sit, bene valentium. Ex quo plerique existimarunt non de mortifera facie tantum in acuto morbo contracta, sed etiam de reliquis omnibus institutam ab eo disputationem fuisse. Sed non legere, arbitror, quod ipse extremo libro subjunxit his verbis: *haec autem dico de morbis acutis atque aliis omnibus qui ex ipsis habent originem.* Attamen et de suppurationibus loquentem esse constat, non iis modo quae vigesimo die abrumpi debent, verum illis etiam quae ad trigesium, quadragesimum et sexagesimum diem producuntur, atque item de morbis qui usque ad quadragesimum diem differuntur, ubi ait: *spirandi vero facilitatem existimare oportet valde magnam vim ad salutem habere in omnibus acutis morbis quibus conjuncta febris est, quique diebus quadraginta judicantur.* Et nunc quidem non de omni specie aquae inter cutem, sed ea dumtaxat quae acuto morbo supervenit, dicturum se manifesto positetur. Quin etiam de purulentis et tabi-

Ed. Chart. VIII. [619. 620.]

Ed. Bas. V. (134.)

καὶ πρὸς τοῦτοις ἐτι καὶ περὶ τεταρταίων ὁμολογουμένων καὶ τούτων χρονίων νοσημάτων. οἱ γοῦν ἐκ τῶν ὀξέων νοσημάτων ὑδρωπες οἷ πάντες εἰσὶ κακοὶ μήτε τὸν πυρετὸν παύοντες, ὀδυνηροὶ τε διαμένοντες, αὐτὸς εἶπεν. ἐδίδαξε δὲ καὶ τὰς γενέσεις αὐτῶν, ἥπαιτος μὲν ἄντικρυς ὀνομαστὶ μνημονεύσας, ἐνὶ δὲ κοινῷ λόγῳ τῶν ἐν τοῖς κενεῶσι μορίων, ἅπερ ἐστὶ νῆστις καὶ μεσεντερίον, ἔντερά τε λεπτιὰ. προσαγορεύειν γὰρ εἰκὸς ἐστὶν αὐτὸν ἐκείνα τὰ μόρια κενεῶνας, ὅσα μεταξὺ τῆς τε τοῦ θώρακος ἐσχάτης πλευρᾶς ἐστὶ καὶ τοῦ τῆς λαγόνος ὀστοῦ. [620] καὶ γὰρ τοι καὶ πινὺν ἅπαν φαίνεται τοῦτο τὸ χωρίον, εἰ παραβάλλοις αὐτὸ τοῖς ἄνωθεν αὐτοῦ μέρεσι καὶ κάτωθεν ὁστώδεσιν ὑπάρχουσιν ἀμφοτέροις. ἔστι δὲ καὶ λαπαρὸν ἅπαν τοῦτο τὸ μόριον, ὅταν γε μὴ πρὸ ὀλίγου τις ἐμπεπλησμένος ἢ σιτίων τε καὶ ποτῶν. καὶ μοι δοκεῖ καὶ ὁ ποιητὴς αὐτὰ ταῦτα τὰ μόρια τοῦ σώματος ὀνομάζειν λαπάρας. ὑδρώπων μὲν οὖν ἀπάντων ἢ κοινὴ γενέσις ἀποτυχία τοῦ τῆς αἱματώσεως ἔργου

dis atque insuper de quartanis postea dicet, quos sane morbos nemo est qui diuturnos non esse fateatur. Itaque aquam omnem inter cutem quae acuto morbo supervenit malam esse dixit, ut quae nec febrem discutiat et dolorem perpetuo excitet. Ejus autem ortum etiam ostendit, dum et jecoris nominatim facit mentionem et illas quae in ilibus continentur partes uno communi vocabulo complectitur, quae sunt jejunum, lactes tenuisque intestina. Namque verisimile est omnes eas partes ab Hippocrate κενεῶνας appellari, quae inter extremam thoracis costam et coxendicis ossa continentur. Siquidem inanis tota illa regio videtur, si tam cum infernis quam cum superis partibus utrisque offeīs contuleris. Est vero etiam pars illa tota gracilis, modo quis non parum ante cibum potumque sumpserit. Haecque ipsas propterea partes poeta λαπάρας, nam λάπαρον gracile significat, vocare videtur. Enimvero omnis inter cutem aqua viliato sanguificationis opere aequè provenit. Tanquam enim in ventre cibi co-

Ed. Chart. VIII. [620.]

Ed. Bas. V. (134.)

γίνεται. καθάπερ γὰρ καὶ ἐν γαστρὶ πέττεται τὰ σιτία,
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἐν ἥπατι καὶ φλεψὶν ἢ ἐν τῇ κοι-
λῇ προπεσθεῖσα τροφή. καὶ μέντοι καὶ ὡς ἐν τῇ κοιλίᾳ
ποτὲ μὲν ἦτιον ἀποινυγχάνεται τὸ τῆς πέψεως ἔργον, ἔστιν
αἷε δὲ μᾶλλον, οὕτω καὶ τῷ ἥπατι. πάσχει γὰρ τὸ ἥπαρ
ἐνίοτε μὲν αὐτὸ καθ' αὐτὸ πρῶτον, ὥσπερ καὶ ἡ γαστήρ,
ἐνίοτε δὲ κατὰ συμπαθειαν ἑτέρων μερῶν. εὐδην οὖν ὅτι
τὰ πάντα συμπαθεύοντα ἀλλήλοις ἢ τῷ γαστρὶ ἢ τῷ κοινο-
νίαν ἔχειν μεγάλην κατὰ τὰ ἀγγεία καὶ νεῦρα πάσχει. οὕτω
τοῖσιν καὶ τὸ ἥπαρ διὰ τε φλεβῶν μεγάλων συνῆσθαι φαί-
νεται καὶ σπληνὶ καὶ γαστρὶ καὶ ἐντέροις, ἢ τε θέσις αὐ-
τῶν οὕτω πλησίον ὡς ἓν μὲν ἄπτεσθαι, τινὰ δὲ ὀλίγου
δεῖν φαίνειν αὐτοῦ. σπληνὸς μὲν οὖν οὐκ ἐμνημόνευσεν ὁ
Ἱπποκράτης, ἐπεὶ περὶ τῶν ὀξείων νοσημάτων ὁ λόγος ἦν
αὐτῷ. φαίνεται δὲ τοῦτο τὸ σπλάγχχον, ὅταν ἐν χρονίοις
νοσήμασι σκισθῇ λάβη διαθέσειν, εἰς συμπαθειάν τε τὸ
ἥπαρ ἄγειν, ἰδέσθους τε δὲ ἐκείνου μέσου τῷ παντὶ σώματι
κατασκευάζειν. ἥπατος δὲ καὶ τῶν κενεῶνων μέμνηται καὶ

quantur, sic in jecinore et venis alimentum, quod prius
in ventriculo concoctionem adeptum fuerat. Quin etiam
sicut in ventriculo plus minusve vitata concoctio est, ita
et in jecinore. Nam ut venter, sic etiam jecur nunc per se
primum, nunc ex consensu cum aliis partibus afficitur.
Est autem evidens omnia quae mutuo sese afficiunt vel
propter vicinitatem vel quod magnum inter se habeant
per vasa et nervos commercium affici. Sic quidem jecur
cum liene, ventriculo et intestinis, magnis venis connecti
videtur, ac praeterea illis esse tam vicinum, ut ex his
aliqua annexa, aliqua propemodum contigua sint. Verum
Hippocrates nullam lienis mentionem fecit, quod ipse de
morbis acutis dicere proposuerit. Apparet tamen id vi-
de, si quando in veteri morbo scirrhusam aliquam affe-
ctionem contraxerit, tum jecur ipsum similiter afficere,
tum ejus occasione hydropas in corpore universo excitare.
Meminit autem jecinoris et partium inanum et aquarum

Ed. Chart. VII, [620.]

Ed. Bas. V. (134. 135.)

διδάσκει τὰς διαφορὰς τῶν ἐπ' αὐτῶν γινομένων ὑδάτων,
οἷς διὰ τῆς ἐξῆς λέξεως ἔσται θῆλον.

β'.

(135) Οἷσι μὲν οὖν ἀπὸ τῶν κενεῶνων καὶ τῆς ὀσφύος
αἱ ἀρχαὶ γίνονται τῶν ὑδατῶων, οἳ τε πόδας οἰδέουσι
καὶ διάρροιαὶ πολυχρόνιαι ἰσχυραὶ, οὗτε τὰς ὀδύνας λύου-
σαι τὰς ἐκ τῶν κενεῶνων τε καὶ τῆς ὀσφύος, οὗτε τὴν
γαστέρα λαπαύσσουσιν.

Τὸ μὲν οὖν οἰδεῖν τοὺς πόδας ἀπάντων κοινὸν ὑδέ-
ρων· ἀμέλει καὶ τοῖς ἐφ' ἧπατι συνιδρύνειν αὐτὸ φησι. γε-
νώσκομεν δ' ὅτι καὶ τοῖς ἐπὶ σπληνὶ καὶ ἀπλῶς ἅπασι τοῖς
ἄλλοις. τὸ δὲ τῆς διάρροίας ἴδιον ἐξαιρετὸν ἔστι τοῖς ἐπὶ
κενεῶσιν ὑδέροις, ὅσοι τῆς νήσιως ἢ τοῦ μεσεντερίου
φλεγμαινόντων γίνονται. μάλιστα γὰρ δὴ τοῖς αἰσχροῖς
καὶ φλέβες εἶσι, δι' ὧν ἔλκει τὸ ἥπαρ εἰς αὐτὸ τὴν τροφὴν,

inter cutem, quas illae pariunt, differentias exponit, id
quod erit ex iis quas sequuntur dilucidum.

II.

*Quibus ergo ab ilibus et lumbis principia fiunt hydropum,
pedes tument et diarrhoeae diuturnae detinent, quas
neque dolores ex ilibus ac lumbis abortos solvunt neque
ventrem molliunt.*

In omni specie aquae inter cutem aequè tument pe-
des. Nam id quoque Hippocrates evenire dicit, ubi vitio
jocinoris provenit. Quod autem etiam si a liene oriatur
atque aliis item omnibus ut verbo uno dicamus, idem
malum contingat, certo compertum nobis est. At ventris
profluvium proprium peculiareque est ejus aquae inter
cutem quam inanes partes jejuno intestino vel mesenterio
phlegmone laborantibus excitant. His enim maxime
imbecillae venae sunt, quibus jecur ad se trahit alimen-

Ed. Chart. VIII. [620. 621.]

Ed. Bas. V. (185.)

ἀπὲρ αὐτῷ ὑπηρετεῖν τῇ ἀπλῶν πρὸς τὴν ἀνάδοσιν, οὕτε
μένειν ἐν τῇ νήσῳ καὶ τοῖς λεπτοῖς ἐντέροις τὴν τροφήν.
καὶ εἰ ἀρρώστωσιν τὰ τύχη βαρυνόμενα πρὸς αὐτῆς, ὥθῃ
πῶς παραχρῆμα πᾶσαν αὐτὴν, καὶ αὕτη τῆς διαρροίας
αἰτία. καὶ δὴ καὶ διαφθείρεσθαι τὴν τροφήν ἀθροίζεσθαι
καὶ πάλιν τὸ χολῶδες εἶδος. ἔστι δὲ διὰ τὴν τῶν φλεγμαιοδόνων
ρορίων θερμότητα. δῆξιν οὖν πῶς εἰσὶν γίνεται διὰ ταῦτα
τοῖς ἐντέροις, ἐρεθίζουσα πρὸς τὴν ἀποκρίσιν τῶν περὶ
μύλων ἐν αὐτοῖς, καὶ αὕτη πάλιν αἰτία δευτέρα τῆς διαρ-
ροίας ἐστίν. εἰκότως δ' αὐτὰς φησὶν οὕτε καὶ ὁδόντας
παύειν οὕτε λαπαίρειν, τούτεστι κενοῦν καὶ προστέλλειν τὰ
τῆς γαστρὸς οἰδήματα, δηλοῦν [621] καὶ τούτους διὰ μετ'
ὁδόντας ἐκπρίουσι, ὅτι τε τὸ ὑπεργαστρίων ὅλον αὐτοῖς εἰς
ὄγκον ἐξαίρεται. τὰς μὲν γὰρ ὁδόντας ἀναγκάζειν ἔστι γίνε-
σθαι διὰ τε τὰς φλεγμονὰς καὶ τὰς ὀξείας. τὴν γαστέρα
δ' ὅλην ἐξαίρεσθαι τῶν ἐντέρων πληρουμένων πεπτήματος
γευσάδους, οὗ τὴν μὲν γένεσιν οὐλογόν ἔστιν ἔκπεσθαι ταῖς

tum adeo ut neo visceri ad digestionem subserviant nec
alimentum in jejuno et tenuibus intestinis morari possit.
Quae si infirma quoque fuerint gravata alimento, id omne
confestim deorsum propellant. — Et haec fluxus ventris
causa est. Sed et nutrimentum corrumpi et plurimum
excrementi biliosi acervari, propter partium quas phleg-
mone torquentur caliditatem verisimile est et inde quidem
vehementer mordeci intestina et irritari ad excretionem
eorum quae in ipsis continentur. Est autem haec altera
fluxus ventris causa. Sed eam quidem haud temere nec
dolores sedare nec ventrem subducere dixit, nam verbum
λαπαίρειν, quo usus est Hippocrates, significat vacuare et
ventris tumorem ad aequalitatem redigere, ex quibus etiam
verbis ostendit eos, qui sic affecti sunt, cum dolore red-
dere alvi excrementa et imum ventrem totum ipsis intum-
uisse. Quippe dolores extirpandi necesse est, tum propter
phlegmonas tum propter morbus. Ventrem autem totum
intumesce, quod intestina flatuoso spiritu plena sint, ex

Ed. Chart. VIII. [621.]

Ed. Bas. V. (135.)

ἀπειρίαις. τὸ δὲ οὐ μένειν ἔνδον ἀρρώστια τῆς περισταλ-
τικῆς δυνάμεως τῶν ἐντέρων γίνεται.

γ.

Ὅσοις δὲ ἀπὸ τοῦ ἥπατος οἱ ὕδρωπες γίνονται, βῆχες
τε καὶ θυμὸς ἐγγίνεται αὐτίσσι καὶ οὐδὲν ἀποκτίουσιν
ἄξιον λόγου καὶ οἱ πόδες οἰδέουσι καὶ ἡ γαστήρ οὐ δια-
χωρεῖ, εἰ μὴ σκληρά τε καὶ πρὸς ἀνάγκην καὶ περὶ τὴν
κοιλίην γίνεται οἰδήματα, τὰ μὲν ἐπὶ δεξιά, τὰ δὲ ἐπὶ
ἀριστερὰ ἰστάμενά τε καὶ καταπανόμενα.

Θυμὸν εἶρηκε νῦν τὴν προθυμίαν ἣν ἴσχουσι πρὸς τὸ
βῆτειν, ἐρεθιζόμενοι μὲν ὡς πρὸς τὸ σύμπτωμα, παρα-
χρῆμα δὲ αὐτοῦ πανόμενοι καὶ μότον ἀρχῆς τοῦ βῆτειν
πειρώμενοι. ὁ γὰρ τοῦ ἥπατος ὄγκος ἐγκείμενος ταῖς φρεσὶ
στενοχωρίαν ἐργάζεται τῷ πνεύμονι. παραπλησίως οὖν δια-
θέσεως γνωμένης τῇ κατὰ τὰς ὄντως αὐτῷ στενοχωρίας,

cruditatibus, ut est rationi consentaneum, originem ducente.
Quod autem intus non moretur, propter imbecillitatem
retentricis facultatis intestinorum accidit.

III.

Quibus vero ab hepate hydropes fiant, tussis et tussiendo
cupido ipsi innascitur, nihilque effatu dignum ex-
spuunt ac pedes tument venterque non dejicit, nisi et
dura et ad necessitatem et circa ventrem tumores pro-
deunt, qui partim ad dextra partim ad sinistra tum
confistunt tum definunt.

Quod Hippocrates θυμὸν dixit, nos cupiditatem verti-
mus, ad tussim propensionem significat, ad quam illi tan-
quam adversus symptoma irritantur, sed confestim vix
etiamnum tussire aggressi conquiescunt. Nam jecinoris mo-
les transverso septo incumbens, pulmone parit angustiam.
Quae quidem affectio quum verae illi angustiae similis sit,

Ed. Chart. VIII. [621.]

Ed. Basf. V. (135.)

ὡς ὅτε φλογμαίνων τε καὶ καταρροϊζόμενος ἐκ τῆς κεφαλῆς
 πᾶσιν. προθυμοῦνται μὲν βῆτειν, ἐλπίζοντες ἐκ τοῦ κε-
 ῖναι τὸ λυποῦν ἰάσασθαι τὴν στενοχωρίαν. ἀρξάμενοι δὲ
 αὐτοῦ παραχρῆμα παύονται διὰ τῆς πείρας αὐτῆς εἰς γνῶ-
 σιν ἀκριβεστέραν ἀφικνούμενοι τῆς διαθέσεως, αἰσθανόμε-
 νοι τε σφῶν αὐτῶν ὅτι μάτην ἤλπισαν. ἀλλὰ καὶ ἡ φύσις
 αὐτῇ καθ' αὐτὴν ἐπάγει βῆχα, τὰς ἐμφράξεις τοῦ πνεύμο-
 ρος ἐκκαθαίρουσα, καὶ ἡμῖς μὴ προαιρωμεθα βῆτειν ὥστ'
 ἱερῶδες εἶναι πολλάκις ἀντισχεῖν τε καὶ κωλύσαι τὸ σύμ-
 πτωμα. νῦν οὖν ὅποτε διὰ τὴν στενοχωρίαν ἐπὶ τὸ βῆ-
 τειν οἱ κάμνοντες ἔρχονται μάτην, ὡς ὀνησόμενοι τε τὴν ἐκ
 τῆς φροσίνης δυνάμειος ὑπηρεσίαν οὐκ ἔχοντες αὐτεῖκα παύον-
 ται. διὰ ταῦτα μὲν γὰρ ἡ προθυμία γίνεται τοῖς οὕτω
 κάμνουσι τοῦ βῆτειν. ἀπολείπει δ' αὐτοὺς ἐν τάχει τοῦ ὄ-
 ρον, ὡς ἂν μηδὲν ἀποπτεύοντας ἄξιον λόγου. ἀλλὰ τοσοῦτον
 ὅσον εἰς τὰς τραχείας ἀρτηρίας ὀρρώδες τε καὶ λεπτὸν ἐκ
 τῶν περιεχόντων ἀγγείων τὸ ὀρρώδες αἷμα συνθλίβεται δι-
 κην ἰδρωτὸς τινος. ταῦτ' οὖν οἱ ἀπὸ τοῦ ἥπατος ὑδρωπες

qua pulmo tum phlegmone occupatus tum distillatione, ex
 capite obrutus premitur, idcirco tussire quidem affectant,
 sperantes eo quod molestum est vacuato angustiae se
 mederi posse. Verum protinus ut coepere desistunt, ex-
 perientia ipsa affectum suum certo agnoscetes et ex se
 ipsis intelligentes frustra se eam spem concepisse. Sed et
 ipsa per se natura nobis etiam non molientibus tussim
 sollicitat, ut saepe difficile sit resistere et ne accadat pro-
 hibere. Nunc igitur quando ob angustiam frustra aegri
 tussiculas movent, tanquam malum aliqua ex parte leva-
 turi, tamen facultatis naturalis auxilio destituti, protinus
 desinunt. Siquidem aegros eam ob rem tussendi cupiditas
 incessit, sed diu tussis non detinet, quod nihil dictu di-
 gnum exspuant, sed quantum modo serosi tenuisque hu-
 moris ex vasis serosum sanguinem continentibus in aspe-
 ram arteriam, sudoris cujusdam instar, exprimitur. Et
 his quidem notis aqua inter cutem a jecinore orta distin-
 guitur a praedictis. Praeter has autem aliud etiam disci-

Ed. Chart. VIII. [621. 622.]

Ed. Basf. V. (135.)

ἀφορίζονται τῶν προειρημένων, ἔτι τε τῇ βραχυτέῃ καὶ τῇ σκληρώτεῃ τῶν ἐπερχομένων κατὰ. διερεθίζονται γὰρ ἐκεῖνοι πεπονθότων αὐτοῖς ἥτοι τῶν ἐντέρων ἢ τοῦ μεσεντερίου. τοῖς δ' ἀπὸ τοῦ ἥπατος ὑδερῶσιν, ὡς ἂν ἀπαθοῖν ὄντων τούτων, οὔτε διαφθειρομένης τῆς τροφῆς οὔτε βαρυνομένων ὑπὲρ αὐτῆς τῶν μορίων, ἐξῶνται γὰρ καὶ οὐ γίνονται διάρροαι, μένει πλεον αὐτόθι τὰ τῆς τροφῆς λείψανα, τὸ μὲν τε διαπέμποντα πρὸς τὴν ἐντὸς τοῦ περιτοναίου χώραν, τὸ δὲ τε καὶ τῇ γλεγγονῇ τοῦ ἥπατος οἶον ἐξοπιώμενα. καὶ μέντοι καὶ τὸ δέρμα πᾶν αὐτοῖς, ὡς ἂν ὑπὸ γλεγματώδους αἵματος τρεφόμενον, οἰδαλέον τε γίνεται καὶ ἐι πύσας αὐτὸ τῷ δακτύλῳ, παραχρῆμα μὲν φαίνεται κοῖλων, ὀλίγον δ' ὕστερον εἰς τὴν ἔμπροσθεν ἐπανερχόμενον κατάστασιν. οὐ μὴν εὐθέως ἐξ ἀρχῆς ἅμα τῇ μεταπίπτει τῆς δξύτητος εἶδοθαι γίνεσθαι τὸ τοιοῦτον, ἀλλ' οἱ μὲν πόδες αἰδίσκονται πρῶτοι, πορρώταίω τῶν θερμοτάτων μορίων ὄντες. [622] ἐπαταβῶν δὲ τὸ σύμπωμα καὶ περὶ τὴν κοιλίαν πᾶσαν τὴν αὐτὴν ἐργάζεται διάθεσιν, ὥστε ἐι πύσας τὸ οἰδημα' δακτύλῳ κοιλαίνεσθαι τε καὶ οἶον βοθροῦ-

men est a paucitate siccitateque eorum quae infra deji-
ciuntur. Illi enim affectis scilicet vel intestinis vel me-
senterie crebro irritantur. Quibus vero jecoris vitio
aqua inter cutem provenit; tanquam non male affectis illis
partibus nec corrupto alimento nec gravatis ab eo mem-
bris, valent enim, venter non fluit, sed illic diutius ali-
menti reliquiae immorantur, partim ad intima peritonaei
spatia immissae, partim vero a jecinoris phlegmone quo-
dammodo adustae. At vero etiam cutis universa, quod
pituitoso sanguine alta sit, tumet, ac si digito eam com-
presseris, extemplo cavatur parumque postea ad pristinam
aequalitatem redit. Quod tamen non accidit statim, ut
morbus ex acuto degeneravit, sed pedes primum, ut qui
a calidissimis partibus absunt longissime, tumorem contra-
hunt, a quibus sursum conscendens malum, totum etiam
ventrem similiter occupat adeo ut si tumorem digito pre-

Ed. Chart. VIII. [622.]

Ed. Bas. V. (136.)

εθαι τὸν τόπον, εἴ ὅλγον ὑστερον εἰς τὴν ἐμπροσθεν
ἐπανέρχουσαι κατέστησαν. ὅπερ Ἰπποκράτης εἶπε καὶ περὶ
τὴν ποσὴν οὐδὲν γίνεται ἰσχυμένῳ τε καὶ καταπαύ-
μενῳ. δύναται δ' ἂν εἰρημένῳ τοῦτο καὶ περὶ τῆς πρώτης
γενέσεως αὐτῶν εἶναι. καὶ γὰρ ἀρχόμενα συνίστασθαι καθ-
ίστανται πολλάκις, ὥς δεῖται τὸν πεπαῦσθαι τελείως αὐτῶν
μετὰ ταῦτα δὲ αὐθις ἐπαίρεται καὶ πάλιν δὲ καθίσταται
καὶ αὐθις πάλιν ἐπαίρεται. προελθόντος δὲ τοῦ χρόνου μέ-
νει μηκέτι καθιστάμενα. διαφέρει γὰρ μὴ ταῦτα τῶν προει-
ρημένων ἐν τοῖς νεγέωσι, τῷ κοιλαίνεσθαι πιεζόμενα, φλε-
γματικῇ ἔχοντα τὴν φύσιν, οὐκ ἐπεὶ φυσῶναι πνεύματι κα-
θάπερ ἐκεῖνα γινόμενα.

δ.

Κεφαλὴ δὲ καὶ χεῖρες καὶ πόδες ψυχρὰ εἶναι καὶ τῆς
τῆ κοιλίης καὶ τῶν πλευρῶν θερμῶν εἶναι.

mas, locus ipse cavus qualique defossus appareat, deinde paulo post in priorem sedem reverti videatur. Id quod Hippocrates dixit scribens: *atque circa ventrem tumores prodeunt qui consistunt et desinunt*. Quamquam hoc etiam possit ab eo dictum esse de primo ipsorum ortu. Nam quando emergere incipiunt plerumque confidunt, ut prorsus defuisse videantur, deinde vero exsurgunt denno rursumque confidunt atque iterum postea renovantur. Verum temporis spatio permanent nec amplius fidunt. Verum isti ab illis differunt, quos ab inanibus prodire diximus, quod ab humore pituitoso, non autem a flatuoso spiritu, sicut illi geniti compressu excavantur.

IV.

Quod si caput et manus pedesque frigeant ventre et lateribus calentibus, malum.

Ed. Chart. VIII. [622.]

Ed. Bas. V. (135. 136.)

Ἐν μὲν τοῖς χρονίοις νοσήμασι καὶ μάλιστα χειμῶνος καὶ γίρουσιν οὐ μόνον ἐν ταῖς εἰσβολαῖς τῶν πυρετῶν, ἅς ἐπισημασίας ὀνομάζουσιν, ἀλλὰ καὶ τοῖς διαλείμμασιν οὐδὲν θαυμασιόν ἐστι περιψύχεσθαι τὰ πέρατα τοῦ σώματος, ἄσαρκά θ' ὑπάρχοντα φύσει καὶ πορρώτατα κείμενα τῶν σπλάγχνων. ἀλλ' ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ περὶ τῶν χρονίων νοσημάτων οὐκ ἔστιν ὁ λόγος αὐτῷ. τὸ τοίνυν ἐν τοῖς ὀξείαις καταψύχεσθαι τὰ τὰ μόρια κατὰ τὴν ἐναντίαν διάθεσιν ὡς τὸ πολὺ γίνεται τῆς ἐν τοῖς χρονίοις ἐργαζομένης τὸ σύμπτωμα τοῦτο. κατ' ἐκεῖνα μὲν γὰρ οὐκ ἔξι- (136) κεύεται μέχρι τῶν ἄκρων τοῦ ζώου μορίων ἡ ἔμφυτος θερμότης ὑπ' ἀρρώστιας. ἐν δὲ τοῖς ὀξείαις διὰ μέγεθος τῆς τῶν σπλάγχνων φλεγμονῆς ὀλίγον μέντοι τῆς αἱματώδους ρύσεως εἰς ὅλον ἦκει τὸ σῶμα. πλεῖστον δὲ αὐτῆς ἐν τοῖς φλεγμαίνουσι κατακλύεται καὶ διὰ τοῦτο τὰ μέσα μόρια τοῦ σώματος, ἅπερ ἐστὶ θώραξ τε καὶ γαστήρ, ἱκανῶς φαίνεται θερμά. γίνεται γε μὴν ἐνίοτε ἐν τοῖς ὀξείαις ἐπισημασία μετὰ ῥίλους ἢ ψύξεως οὐ μόνον τὰ πέρατα τοῦ σώματος,

In longis morbis per hiemem praesertim et senibus non solum in principiis accessionum, ἐπισημασίας Graeci vocant, verum etiam quum morbus intermisit, si extremae corporis partes, quae et minime carnosae sunt et longissime absunt a visceribus, refrigerantur, non debet mirum videri. Sed quum hoc libro Hippocrates non agat de morbis longis, necesse est aliam quandam subesse causam, cur in acutis morbis partes istae refrigerescant, illi contrariam, quae per veteres morbos partibus his frigiditatem inducit. In longis quidem morbis natus calor propter imbecillitatem non potest usque ad ultimas animalis partes devenire. In acutis vero ob magnitudinem phlegmones quae viscera opprimuntur, paucus admodum sanguis in corpus universum permeat, sed plurimus in partibus phlegmone affectis intercluditur. Quamobrem mediae corporis partes thorax et venter multum calidae sentiuntur. At prehendit tamen aliquando in acutis accessio, quum horrore aut refrigeratione tanta, ut non extremum modo corpus, sed

Ed. Chart. XII. [622. 623.]

Ed. Bas. V. (136.)

ἀλλὰ αὐτὸ καὶ τὸ περὶ θώρακα καὶ τὴν γαστέρα δίημα ψυχρὸν ἐργαζομένη. αὕτη μὲν οὐδὲν ἐνδείκνυται κατὰ τὰ σπλάγχνα φαῦλον. ὅταν δὲ μενύντων θερμῶν τῶν κατὰ πλευρὰς τε καὶ τὴν γαστέρα μορίων ἢ καὶ τοῦ κατὰ φύσιν ἐν θερμοτέρων γεγεννημένων ψύχῃται τὰ τοῦ σώματος ἄκρα μέρη, μέγεθος φλεγμονῆς ἐνδείκνυται κατὰ τὰ σπλάγχνα καὶ τάχα βέλτιόν ἐστιν ἀκοῦσαι τὸ θερμῶν ἔντονον ἐπὶ τῇ κοιλίᾳ καὶ τῶν πλευρῶν οὕτως εἰρημένον, ὡς ἐπιφανέστερον αὐτῶν τεθερμασμένων ἢ ὅποτε κατὰ φύσιν εἶχον. ἴσμεν δ' ὅτι καὶ ὁ καλούμενος λειπυρίας πυρετὸς ἐκ τῆς τοιαύτης ἰδέας ἐστίν.

εἰ.

Ἄριστον δὲ καὶ ὅλον τὸ σῶμα θερμὸν τε εἶναι καὶ μαλ' ὀκνὸν ὁμαλῶς.

[623] Χειρόστην προειρηκὸς κατάστασιν νοσήματος εἶναι, ὅταν τῶν μέσων τεθερμασμένων καταψύχῃται τὰ πέρατα τοῦ σώματος, ἀντιπαρβάλλειν τῶν αὐτῇ τὴν ἀρίστην

ipsa etiam thoracis ventrisque cutis inalgescat. Verum haec nullum in visceribus vitium arguit. Si vero partes quae lateribus et ventre continentur calidae permaneant vel etiam quam natura esse solebant calidiores evaserint, corpus autem extremum refrixerit, viscera jam ingenti phlegmone detineri indicium est. Praesliterit autem fortasse quod dixit Hippocrates, ventre et lateribus calentibus sic accipere, ut haec longe calidiora, quam cum se haberent secundum naturam, intelligantur, ejusmodi febrem illam esse novimus, quae a Graecis *λειπυρίας* dicitur.

V.

Optimum vero totum corpus calidum et molle aequaliter esse.

Quum pessimo in statu morbum esse dixerit, quando medio corpore calente extrema algent, nunc ei ex adverso optimum qui nobis contingere potest, comparat, in

Ed. Chart. VIII. [623.]

Ed. Bas. V. (136.)

ἐν ἡμῖν, ἐν ᾗ θερμὸν ὀμαλῶς ἔστιν ὕλον τὸ σῶμα μετὰ τοῦ καὶ μαλακὸν ὀμαλῶς εἶναι, τὸ γὰρ ὀμαλὸν ἀφροτέρων ἔστι κοινόν. ὀμαλῶς μὲν οὖν θερμὸν γίνεται τὸ σῶμα καὶ κατὰ τοῦδε διακαεστάτους τῶν πυρετῶν, ἀλλὰ δακνῶδες τε καὶ ξηρὸν φαίνεται κατὰ τὰς τοιαύτας διαθέσεις οὐ μαλακόν. εἰ δὲ ἅμα τε μαλακὸν εἴη καὶ θερμὸν ὀμαλῶς, ἀρίστην ἐνδείκνυται διάθεσιν τοῦ σώματος.

σε.

Στρέφεισθαι δὲ χρὴ ψιδῶς τὸν αἰγρόν τε καὶ ἐν τοῖσι μετωρισμοῖσιν ἐλαφρόν εἶναι

Κιτάλαιον μὲν ἀπάσης προγνώσεώς ἐστι τῶν τεθνηδόμενων καὶ σωθησομένων ἢ παραβολὴ τῆς τοῦ νοσήματος ἰσχύος πρὸς τὴν τοῦ κάμνοντος δύναμιν. ἰσχυρότερον μὲν γὰρ ὄντις τοῦ νοσήματος τέθνησκει πάντως ὁ ἄνθρωπος. εἰ δ' ἀσθενέστερον εἴη τῆς τοῦ κάμνοντος δυνάμειος, οὐκ ἂν ἀποθάνοι μηδενὸς ἁμαρτηθέντος· καὶ τοῦτο τὸ κερύ-

quo totum corpus calidum aequaliter est atque etiam aequaliter molle. Aequaliter enim amborum commune est. Nam calidum quidem aequaliter corpus est vel in ardentissimis febribus, et tunc non molle, sed mordicans et aridum manifesto videtur. Quod si molle simul et calidum aequaliter sit, testatur corporis optimam esse affectionem.

VI.

Oportet autem cum qui laborat, facile converti et in asurgendo alacrem esse.

Totius quidem praecognitionis eorum qui ex morbo vel interire vel servari debent caput est magnitudinis morbi cum aegri viribus comparatio. Morbo siquidem praevalente aeger nullo modo effugere mortem possit. Siu autem vires illi sunt morbo superiores, modo nulla in re peccet, nunquam intereat. Id quod ipse illo etiam

Ed. Chart. VIII. [623.]

Ed. Bas. V. (136.)

λαιον αὐτὸς ἔγραψε κατὰ τὸν ἀφορισμὸν οὗ ἡ ἀρχὴ συν-
 τεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ καὶ τὸν ποσέοντα, αἱ ἐξαρκέσει τῇ
 διαίτῃ πρὸς τὴν ἀσκηὴν τῆς νόσου. τὸ μὲν οὖν κεφάλαιον
 τοῦτο τῆς προγνωστικῆς θεωρίας ἐστίν. οὐσῶν δὲ δυνάμεων
 τριῶν κατὰ γένος ἐπὶ τρισὶν ἀρχαῖς, ἐγκεφάλῳ καὶ καρδίῃ
 καὶ ἥπατι, διὰ τῶν ἐνεργειῶν ἐκάστης αὐτῶν ἢ τ' ἀρρώστια
 καὶ ἡ ῥώμη γνωρίζεται. ἐνεργεῖαι δὲ τῆς μὲν κατὰ τὸν
 ἐγκεφάλον ἀρχῆς αἱ μὲν ἡγεμονικαὶ κατὰ τε μνήμας γίνον-
 ται καὶ διαλογισμούς, αἱ δ' ὑπηρετικαὶ κατὰ τε τὰς αἰσθη-
 σεις καὶ τὰς καθ' ὁρμὴν κινήσεις, τῆς δὲ κατὰ τὴν καρ-
 διαν αἱ διὰ τῆς τῶν ἀρτηριῶν κινήσεως, τῆς δὲ κατὰ τὸ
 ἥπαρ αἱ περὶ τὸ αἷμα καὶ τοὺς χυμούς. εἰς ταῦτ' οὖν τὰ
 κεφάλαια τῆς προγνωστικῆς θεωρίας τεκνομένης, ὅ τί περ
 ἂν ἦν Ἰπποκράτους ῥηθῇ σημεῖον, ἐπισκοπεῖσθαι τίτος ἐστὶ
 γένους· ὅσον καὶ νῦν ἐστὶ τοῦ ῥαδίως στρέφεσθαι τὸν κά-
 ρποντα καὶ διανιστάμενον ἑλαφρόν ἐαντιῶ φαίνεσθαι. γνω-
 ρίσματα γάρ ἐστι ταῦτα τῆς καθ' ὁρμὴν κινούσης τὸ σω-

aphorismo prodidit, cujus initium est, *conjectandum vero est an victus aegro sufficiat ad summum morbi vigorem.* Haec igitur est prognosticae considerationis summa. Verum quum tres genere facultates sint in tribus positae principiis, cerebro, corde et jecinore, eorum tum infirmitatem tum robur ex singularum actionibus deprehendes. Sunt autem ab illo quidem quod in cerebro est principio proficiscentes actiones aliae principes quae in memoria et ratiocinatione versantur, aliae vero ministrae, quae sentiendo et secundum appetitum movendo perficiuntur. Emanant autem ab eo quod in corde est, motus illi quos arteriae edunt. Ad hoc autem cujus jecur sedes est, sanguis et humores pertinent. Itaque quum in haec summa capita prognostica contemplatio sit divisa, videndum etiam atque etiam est, ad quod genus singula signa, quae Hippocrates tradiderit, referre oporteat; veluti hoc de quo sermo nunc habetur, eum qui laborat facile converti et dum assurgit se alacrem sibi videri. Sunt enim haec

Ed. Chart. VIII. [523.]

Ed. Basf. V. (136.)

μα δυνάμει. ἴσμεν δ' ὅτι καθ' ὁρμὴν ἢ κατὰ προαίρεσιν ἢ βούλησιν ὀνομάζειται οὐδὲν εἰς τὰ παρόντα διαφέρει· τοῦτον τοῦ γένους ἦν καὶ τὰ περὶ τῆς κατακλίσεως ἐμπροσθεν εἰρημένα κατὰ τὴν ῥῆσιν, ἥς ἡ ἀρχὴ κεκλιμένον δὲ χρὴ καταλαμβάνεσθαι τὸν νοσέοντα. δείκνυσι μὲν γὰρ ὅτι ἡ τοιαύτη καιάκλισις ὥσπερ καὶ ἡ ἀνὰ ῥόπος ἐνεργούντων γίνεται τῶν μυῶν. ὀνομάζειν δὲ αὐτὴν εἰώθασι τονικὴν. εἰρηζεται δὲ περὶ αὐτῆς ἐπιπλέον ἐν τοῖς περὶ μυῶν κινήσιων. ἔλκε δὲ καὶ ὁ Διοκλῆς ὅτι τὰ σῶματα τῶν ζώων συνίστηκεν ἐκ τοῦ φέροντος καὶ τοῦ φερομένου. φέρον οὖν ἐστὶν ἡ δύναμις, φερόμενον δὲ τὸ σῶμα. καθάπερ οὖν οἱ βασιτάζοντες πορτίον ἤτοι βαρυνόμενοι πρὸς αὐτοῦ κινουῦνται· μάλιστα ἡ κοῦρον εἶναι νομίζοντες ἀλύπως φέρουσιν, οὕτω καὶ ἡ δύναμις ἡ μὲν ἰσχυρὰ ῥαδίως τὸ βάρος τοῦ σώματος φέρει, ὥς μηδὲν εἰς τὰς κινήσεις τοῦ σώματος βλάπτεσθαι, ἡ δ' ἀσθενὴς βαρυνομένη· μόγις ἐξαίρει τὰ μύρια τοῦ σώματος.

virtutis, quae secundum appetitum corpus movet, testimonis. Nec vero hic interest secundum appetitum vel secundum electionem aut voluntatem dicere. Erant autem ejusdem generis et illa quae ante dixit de decubitu, quorum initium est: *cacterum medicus debet aegrum deprehendere in dextrum aut sinistrum latus jacentem*. Ostendit enim hunc jacentis habitum et illum aequae qui rectus est annitentibus musculis fieri. Hanc autem musculorum actionem tonicam solent appellare, de qua plurima diximus in libro de musculorum motu. Dicebat autem et Diocles animalium corpora ex ferente et eo quod fertur constare. Facultas quidem ipsa est quae fert, corpus autem id quod fertur. Tanquam igitur illi qui onus portant vel oppressi pondere, vix moveri possunt vel leve esse ducentes sine molestia ferant; sic facultas, siquidem robusta est, corporis pondus facile sustinet, ut nihilo segnius deteriusque moveatur, si vero infirma est, vix potest corporis partes pondere oppressa attollere.

Ed. Chart. VIII. [624.]

Ed. Basf. V. (130.)

ζ'.

[624] *Εἰ δὲ βαρὺς ἰὼν φαίνεται τὸ τε ἄλλο σῶμα καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας, ἐπικινδυνότερόν ἐστιν.*

Ἐπιχειροῦντι κινεῖσθαι τὰς κατὰ προαίρεσιν ἐνεργείας ἢ τῶν μορίων βαρυτῆς καταφανῆς γίνεται, σκελῶν μὲν ἐν τῷ διανίστασθαι καὶ βαδίζειν ἢ καὶ μεταφέρειν ὅλοις αὐτὰ πειρᾶσθαι κατακείμενον, οὕτω δὲ καὶ χειρῶν ἐν τῷ λαμβάνειν τι καὶ μεθίεναι καὶ μεταφέρειν ἐπιχειρεῖν, οἷσαίτις καὶ τῶν κατὰ τράχηλον καὶ ῥάχιν ἐν τῷ μετασχηματίζειν ἐπιχειρεῖν τὸ σῶμα κατὰ ταῦτα τὰ μόρια. καὶ μέγιστόν γε τοῦτ' ἐστὶ καὶ κυριώτατον ἀρρώστιας δυνάμεως σημεῖον ἢ βαρυτῆς τῶν μορίων οὐ πάσης, ὡς εἴρηται πρὸςθεν, ἀλλὰ τῆς κατὰ μόνα τὰ νεῦρα καὶ τοὺς μῦς.

η'.

Εἰ δὲ καὶ πρὸς τῷ βάρει οἱ ὕνυχες καὶ οἱ δάκτυλοι πελιδνοὶ γίνονται, προσδόκιμος ὁ θάνατος παραυτίκα.

VII.

Sin autem tum reliquum corpus tum manus pedesque graves esse videantur, majus periculum est.

Quum aeger voluntarias actiones obire conatur, partium gravitas tunc se manifesto prodit. Crurum quidem aegro surgere cupiente vel ambulare vel ipsa etiam dum jacet transferre. Et manuum ad eundem modum, quum accipere aliquid et dimittere et loco movere contendit. Aequè vero et colli et spinæ dum molitur per has partes corpus in alium habitum invertere. Est autem maximum et præcipuum imbecillæ virtutis argumentum partium gravitas, non omnis quidem, ut ante dictum est, sed ejus modo quæ in nervis et musculis residet.

VIII.

Res vero proxima jam periculo est, si præter gravitatem ungues digitique lividi evaserint.

Ed. Chart. VIII. [624.]

Ed. Bas. V. (136.)

Δίδεικται μὲν δι' ἐτέρων ἡμῖν ὅπως ἀλλήλαις αἱ διοικουσαι τὸ ζῶον δυνάμεις συναπόλλυνται καὶ ὡς ἄχρις οὗ ἡτισοῦν αὐτῶν δεασώζεται, ζῇ πάντως ὁ ἄνθρωπος. εἰρηκὼς οὖν ὁ Ἱπποκράτης γνωρίσματα τῆς καταλυομένης δυνάμειος, ἐφ' ἧς οἱ μύες κινοῦνται, νῦν αὐτοῖς προστίθισιν ἐτέρας δυνάμειος σβέννυμένης ἴδια γνωρίσματα. τὸ γὰρ πελιδνοῦσθαι σημεῖον τοῦ σβέννυσθαι τὴν ἐμφυτον θερμασίαν, ἣτις ἀπὸ καρδίας ὀρμαῖται. διὰ τοῦτο τοιγαροῦν οὐχ ἀπλῶς θάνατον ἐφησε δηλοῦν τὴν πελιδνότηα προσγινομένην τῇ βάρει τοῦ σώματος, ἀλλὰ παραχρῆμα καὶ οὐκ εἰς ἀναβολὴν ἔσεσθαι τοῦτο, ἐπειδὴ τῶν δυνάμειων ἀμφοτέρων νεκρουμένων φαίνεται τὰ γνωρίσματα.

θ'.

Μελαινόμενοι δὲ παντελῶς οἱ δάκτυλοι καὶ οἱ πόδες ἦσσαν ὀλέθριοι τῶν πελιδνῶν εἰσιν, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα σκέπτεσθαι χρή. ἦν γὰρ εὐπειτῶς φέρων φαίνεται τὸ κακὸν ἢ καὶ ἄλλο τι τῶν περιεστηκότων σημείων πρός

Quod quidem facultates quae vitam animalis moderantur simul intereant et quamdiu earum aliqua restat, superslitem prorsus esse hominem, alibi a nobis demonstratum est. Itaque post adducta exsolntae virtutis testimonia, per quam muscoli moventur, nunc illis adjicit alterius facultatis exstinctae peculiare notas; lividitas enim exstincti caloris nativi, qui a corde proficiscitur, signum est. Quare non simpliciter ex lividitate ad corporis gravitatem accedente mortem portendi dixit, sed confestim et absque mora id futurum, quod jam utriusque facultatis emortuae manifesta signa appareant.

IX.

Pedes autem digitique penitus nigri minus perniciosi sunt lividis. Sed et alia signa considerare convenit. Nam si aeger malum leviter ferre videatur atque signum aliquod salubre praeter se ostendet, morbum in abscessum

Ed. Chart. VIII. [624. 625.]

Ed. Bas. V. (136. 137.)

τουτέστι τοῖς σημείοις ὑποδεικνύει τὸ νοῦ- (137) σημα
ἐς ἀπόστασιν τρέπεσθαι ἐλπίς, ὥστε τὸν μὲν ἄνθρωπον
περιγενέσθαι, τὰ δὲ μελανθέντα τοῦ σώματος ἀποπεσεῖν.

Οὐχ ἦσαν ὀλέθριοι τῶν παιδῶν ἐχρῆν εἰπεῖν, ἀλλ'
ὥς ἐνόητε μὲν οὐδ' ὅλως, ἐνόητε δὲ ἐσχάτως εἶσιν ὀλέθριοι
καὶ ἴσως ἂν τις ὑπενόησεν ἀγνοεῖν αὐτὸν τοῦτο διὰ τὸ μὴ
πρῶτος χρῆσθαι τῇ λέξει. προσθεῖς δὲ ἐξῆς τὸν διορισμὸν
καὶ διδάξας σαφῶς ἐκάτερον ὧν εἶπον, εὐδελός ἐστι γινώ-
σκων μὲν τὸ ἀληθές, οὐκ ἀκριβῶς δὲ ἐρμηνεύσας. ἐνόητε
γὰρ ἀποσκήμ [625]ματος λόγῳ μελαινεται τι μόριον, ἐνόητε
δὲ καὶ νεκρώσεως. ὅπως δὲ ἂν τις αὐτὸ τοῦτο διαγιγνώ-
σκῃς ἐδήλωσεν. ἦν γὰρ εὐπετῶς φέρων φαίνεται τὸ κακόν,
τουτέστιν εὐσφόρως ὁ κάμνων ἔχη, καὶ τι ἄλλο σημεῖον αὐ-
τῇ παρῇ τῶν σωτηρίων, ἀποσκήμματα ἐστίν· εἰ δὲ τὰ ἐναν-
τία, νεκρώσεις.

*versum iri spes est, ex quo homo quidem incolumis eva-
det, partes autem corporis quae nigredinem contraxere
decident.*

Non erat dicendum minus perniciosos esse lividis,
sed interdum quidem nullo modo, interdum vero maxime
perniciosos esse. Quod tamen Hippocratem ignorasse forte
aliquis suspicabitur propterea, quod dictionis non propriae
usus sit. Verum quum ipse postea distinctionem adjecerit
et aperte declaraverit utrumque eorum, quae dixi, palam
est cognitum quidem ab eo veritatem fuisse nec tamen
diserte expressam. Nigrescit enim pars aliqua alias flu-
xione in eum decumbente, alias vero exstincto in ea ca-
lore. Quod quomodo deprehendi possit manifesto osten-
dit. Nam si malum leviter ferre videatur, hoc est facile
aeger toleret, unaque aliud salutiferum signum accedat,
defluxio est, sin autem contra eveniat, demortuam partem
esse indicium est.

Ὁρχεῖς δὲ καὶ αἰδοῖα ἀνεσπασμένα πόνοὺς ἰσχυροὺς ση-
ραίνει καὶ κίνδυνον θανατωδία.

Φαίνεται τοῖς ὀδυνομένοις ἀνεσπώμενα ταῦτα τὰ μό-
ριον, καθάπερ καὶ τοῖς ἀποθνήσκουσιν, καὶ λόγον ἔχει. νε-
κρουμένης γὰρ ἤδη τῆς ζωτικῆς δυνάμεως καὶ διὰ τοῦτ'
αὐτὸ ἀποτεινέσθαι μέχρι τῶν περάτων τοῦ σώματος ἀδυνα-
τούσης, ὁκλαζούσης δὲ καὶ ἐπὶ τὴν ἑαυτῆς ἀρχὴν συναγ-
μένης, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἔπεισθαι καὶ τὰ μόρια τῇ δυνάμει
καὶ συνέρχεσθαι τε καὶ συνάπτεσθαι πρὸς τὰ μέσα τοῦ
σώματος. ὅτε δὲ καὶ οἱ πόνοι συστολὴν ἐργάζονται τῆς θυ-
κίμειος εἰς ἑαυτὴν ἐμάθομεν ἤδη πολλάκις, ὥστε εἰκότως
καὶ δι' ἐκείνους ἀνεσπᾶσθαι τὰ μόρια πρὸς τὴν ἀρχήν.

ια'.

Περὶ δὲ ὕπνων, ὥσπερ καὶ κατὰ φύσιν ξύνηθες ἡμῖν ἐστὶ,
τὴν μὲν ἡμέρην ἐργηγορίῃς χρῆναι, τὴν δὲ νύκτα καθεύ-

X.

*Testes et pudenda retracta vehementes dolores et mortis
periculum significant.*

Videntur partes istae tum dolore excruciatas tum
etiam morientibus convelli. Neque id fieri sine ratione.
Siquidem cum facultas vitalis deperit nec se potest eam
ob rem ad extremas corporis partes extendere, sed per-
turbata se ad suum principium recipit, necesse est una
cum ipsa facultate partes quoque intro se referre et me-
diis corporis partibus adjungi. Quod autem et dolores
efficiant ut se facultas in se ipsam contrahat saepe jam
didicimus, ut non amplius dubitandum sit etiam ob do-
lorem partes ad principium retrahi.

XI.

*Somnum inire oportet eodem modo quo per naturam con-
suevimus, ut interdum quidem vigilia, noctu vero somnus*

Ed. Chart. VIII. [625.]

Ed. Bas. V. (137.)

δειν. ἦν δὲ εἰς τοῦτο μεταβεβλημένον, κακίον. ἥμισυ δ' ἂν λυπέοιτο, εἰ κοιμῶτο τὸ πρῶτ' εἰς τὸ τρίτον μέρος τῆς ἡμέρας. οἱ δ' ἀπὸ τουτίου τοῦ χρόνου ὕπνοι πονηρότεροι εἰσιν.

Οὐ μόνον ὀρθῶς ἀπεφάνητο περὶ τῶν κατὰ τοὺς ὕπνους σημείων, ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτίαν προσέθηκεν αὐτοῖς, εἰς μὲν τὸ κατὰ φύσιν ἀναφέρων ὅσα χρηστὰ, τὰ δὲ ἐναντία διότι παρὰ φύσιν εἰσὶ, διὰ τοῦτο μεμψάμενος. οὕτω δὲ καὶ κατὰ τὸ ἔθος ἔχει. τὸ μὲν γὰρ σύνηθες ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀσύνηθες μοχθηρόν. ἀλλ' ἐπὶ τῶν Ἱπποκράτους χρόνων οὐκ ἄλλο μὲν ἦν τὸ κατὰ φύσιν, ἄλλο δὲ τὰ ἔθη, νυνὶ δ' ἔμπαλον οἱ πλοῖσιιοι θρῶσιν ἐν ἄλλοις τέ τισι καὶ κατὰ τοὺς ὕπνους, τῆς μὲν ἡμέρας κοιμώμενοι, νύκτωρ δὲ ἐγρηγοροῦτες. ἐπὶ τούτων οὖν ὡς ἂν παρὰ φύσιν εἰθισμέναν ζῆν οὐκ ἀληθὴς ἐστίν ἡ εἰρημένη πρὸς Ἱπποκράτους διδασκαλία. κυριώτερον γὰρ ἐν γὰρ τοῖς νῦν χρόνοις ἐστὶ τὸ ἔθος τῆς

accedat. Quod si contra fiat, malum est. Verum minus incommodi attulerit, qui matutino tempore ad tertiam dici partem, deterior autem qui ab eo tempore invadit.

Non solum recte de signis quae ex somno haberi possant Hippocrates dixit, verum causam etiam ipsorum adjecit, omnium quidem quae profunt causam ad naturalem habitum referens, contraria autem eam ob rem damnans, quod praeter naturam sint. Est autem et consuetudinis eadem ratio. Consuetum enim bonum, malum vero quod praeter consuetudinem est. Verum Hippocratis saeculo non aliud secundum naturam erat et aliud ex consuetudine. Nunc cum in aliis quibusdam tum in somno praepostere divites agunt qui interdum quidem dormiunt, noctes vero insomnes ducunt. Ergo in illis ut qui praeter naturam vivere consueverint, non est verum quod nunc ab Hippocrate docetur. Consuetudo enim istis qui-

Ed. Chart. VIII. [625. 626.]

Ed. Baf. V. (137.)

φύσεως, οὐκ ἐπὶ τῶν πλουσίων γυναικῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγων.

ιβ.

Κάκιστον δὲ μὴ κοιμᾶσθαι μῆτε τῆς νυκτὸς μῆτε τῆς ἡμέρας· ἢ γὰρ ὑπὸ ὀδύνης τε καὶ πόνων ἀγρυπνίῃ ἢ παραφροσύνῃ ἔσται ἀπὸ τουτέου τοῦ σημείου.

[626] Τὸ μῆτε ἡμέρας μῆτε νυκτὸς κοιμᾶσθαι τοῖς κατὰτεινομένοις ὑπὸ τινος ὀδύνης τε καὶ πόνου γίνεται καὶ τοῖς ἀρχομένοις παραφρονεῖν. ἀγρυπνιάς γάρ ἐστι καὶ αὕτη ποιητικὴ, διὰ ξηρότητα τῆς κατὰ τὸν ἐγκέφαλον κράσεως.

ιγ.

Διαχώρημα δὲ ἄριστόν ἐστι τὸ μαλθακόν τε καὶ ξυεστηκὸς καὶ τὴν ὥρην, ἣν περ καὶ ὑγιαίνουντι ὑπεχώρει, πλῆθος δὲ πρὸς λόγον τῶν εισιόντων. τοιαύτης γὰρ ἐούσης τῆς διεξόδου ἢ κάτω κοιλίῃ ὑγιαῖνοι ἂν.

dem temporibus non modo in divitibus mulieribus, sed viris etiam non paucis majoris est quam natura momenti.

XII.

Pessimum autem est si somnus neque noctu neque interdiu corripit. Id enim a dolore laboreque provenit aut delirii futuri nota est.

Neque interdiu neque noctu dormiunt, qui dolore aliquo divexantur, quique delirare incipiunt. Nam et delirium ob siccum cerebri temperamentum vigilias solet excitare.

XIII.

Alvi excrementum optimum est, quod reddit venter molle concretum, eodem fere tempore quo secunda valetudine assuevit, modoque conveniens his quae assumuntur. Talis enim dejectio inferiorem ventrem valere ostendit.

Ed. Chart. VIII. [626.]

Ed. Basf. V. (137.)

Ἀπὸ συστάσεως καὶ ποσότητος καὶ χρόνου, καθ' ὃν ἐκκρίνεται τὰ διαχωρήματα, τὴν διάγνωσιν ἐποιήσατο τῶν ἀρίστων διαχωρημάτων, οὐ μὴν τῶν γε κακίστων ἀπὸ τούτων μόνων, ἀλλὰ προσέθηκεν αὐτοῖς τὰ τε ἀπὸ τῆς χροῖας γνωρίσματα καὶ τὰ ἀπὸ τῆς ὁσμῆς ἔτι τε πρὸς τούτοις τοῦ κατὰ τὴν ἀπόκρισιν συνεξευγμένου ψόφου. σύστασιν μὲν οὖν ἔχει τὴν κατὰ φύσιν, ὅσα μῆτε σκληρὰ παντελῶς ἔστιν ὡς λιθώδη μὴθ' ὑγρὰ τελείως ὡς δύνασθαι διαρρεῖν, ἀλλὰ μέχρι τοσούτου μαλακὰ μέχρι τοῦ μένειν ἔτι συνεσιῶτα· ἔστι δ' αὐτῶν καὶ τὸ πλήθος ἀνάλογον τῶν ἐδη-
δισμένων καὶ ὁ χρόνος ἐν ᾧ κενοῦνται συνήθης τῷ κάμνουντι. προσκείμεθα δὲ ὅτι καὶ ἡ χροιά καὶ ἡ ὁσμὴ φυλαττέσθω τῶν κατὰ φύσιν, ἅπερ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης οὐ προσέγραψεν ὡς ἐξ ὧν εἶπε παρὰ φύσιν ἐπινοῆσαι σοι δυ-
ναμένῳ καὶ ταῦτα, σύνηθες γὰρ αὐτῷ τοῦτο πολλάκις ἐδεί-
ξαμεν ὃν ἐκ τῶν ἐναντίων ἐνδείκνυσθαι τὰ ἐναντία, παρα-
λείποντι τὰς προσηγορίας αὐτῶν. ὑγιαίνειν δὲ τὴν κάτω
κοιλίαν εἶπεν, ὡς πρὸς τὸν θώρακα παραβάλλων, ἵνα ἀκού-

Dejectionem optimam ab excrementorum concretione et modo et tempore quo reddi solent judicat. Pessimam vero non ab his quidem solis, sed a colore etiam et odore et sono insuper quem dum excernitur emittit. Concretionem igitur habent, eam quidem quae secundum naturam est, quaecunque nec prorsus dura sunt, velut lapidea, nec admodum liquida ut diffluere possint, sed eatenus mollia ut adhuc compacta permaneant. Esto autem et eorum modus his quae assumpta sunt conveniens ac tempus etiam quo aeger excernere consuevit. Adfint quoque et color et odor qualis secundum naturam esse solet, quae etsi Hippocrates diserte non exprefferit, facile tamen potes ex iis notis quas praeter naturam esse dixit intelligere. Id enim illi familiare esse saepe a nobis ostensum est, ut ex contrariis contraria quorum nomina praetermiserit, indicet. Porro inferiorem ventrem valere dixit, ad differentiam pectoris ut nomine inferioris ventris tum ipsum ventriculum tum jejunum reliquaque intestina om-

Ed. Chart. VIII. [626.]

Ed. Bas. V. (137.)

σωμεν αὐτὴν τε τὴν γαστέρα καὶ τὴν νῆστιν ἅμα τῷ μετ' αὐτὴν ἐντέρω παντὶ κάτω κοιλίῃν. οὐ μὴν εὐθέως παρὰ φύσιν ἔχειν αὐτὴν ἐνδείξεται τάναντία διαχωρήματα. τοῦτο γὰρ οὐτ' αὐτὸς εἶπεν οὐτ' ἄλλως ἀληθές· ἐγχωρεῖ γοῦν ὑγιαίνειν μὲν τὰ κατὰ τὴν κάτω κοιλίαν. ἦτοι δ' ἐξ ἥπατος ἢ σπληνὸς εἰς αὐτὴν τε συρρέον ἀλλοιοῦν οὐ μόνον τὸ χρῶμα τὸ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ καὶ τὴν σύστασιν καὶ τὴν ὁσμὴν τῶν διαχωρουμένων. ὑπαλλαχθήσεται δ' ἐνίοτε καὶ τὸ πληθος αὐτῶν ἐπιμέλῃ τῶν καταρρέοντων ὑγρῶν, οὐ φυλαχθήσεται δὲ οὐδ' ὁ συνήθης χρόνος τῆς ἀποκρίσεως. τὸ μὲν οὖν ὁμοιότατον τῷ κατὰ φύσιν διαχωρήματι γνωρίσμα ἐστὶν οὐ μόνον τοῦ τὴν καίω κριλίαν ὑγιαίνειν, ὅπερ εἶπεν αὐτὸς, ἀλλὰ καὶ τοῦ μηδὲν ἐκ τῶν εἰρημένων σπλάγγων καταρρεῖν εἰς αὐτὴν, τὸ δὲ παρὰ φύσιν ἔχον ἔσθ' ὅτε μὲν αὐτὰ μόνα τὰ κατὰ τὴν κοιλίαν ἐνδείκνυται πεπονθέναι, πολλάκις δὲ καὶ τῶν ἄλλοθεν εἰς αὐτὴν συρρέοντων ἔχει γνωρίσματα. καὶ πολυειδῆ γε ταῦτα τῷ τὸ ἥπαρ οὐ μόνον ἑαυτοῦ τινα περιτώματα καὶ ἰχώρας καὶ χυμοὺς παρὰ

nia audiamus. Verumtamen si forte aliter reddita sit dejectio, non est protinus judicandum praeter naturam esse. Id enim nec ipse censet nec est alioqui verum. Valere liquidem potest venter inferior et tamen ex jecore aut liene aliquid in eum deferri, a quo non ipse modo color qui secundum naturam est, verum etiam concretio odorque excrementorum vitatur. Quin et modus eorum saepe non servabitur, inmixtis aliis qui affluunt humoribus. Unde fieri quidem potest ut nec illo etiam tempore ea reddat alvus quo assueverat. Itaque alvi dejectio naturali quam simillima non ventrem modo inferiorem optima sanitate frui ostendit, sicut ipse dixit, sed nihil etiam ex illis visceribus in ipsum regurgitare. At quae contra naturam est, significat quidem aliquando ventrem dumtaxat affectum esse, saepe vero confluentis in eum aliunde humoris notas habet. Et varia quidem ejusmodi dejectio est, propterea quod jecur non sua modo excrementa et saniem humoresque quos praeter naturam continet, in

Ed. Chart. VIII. [626. 627.]

Ed. Basf. V. (137. 138.)

εἰσιν εἰς τὴν γαστέρα παραπέμπειν, ἀλλὰ καὶ τοῦ σώματος
 ὅλου. συνάπτεται γὰρ ἡ γαστήρ δι' αὐτοῦ πᾶσι τοῖς τοῦ
 ζώου μορίοις καὶ δέχεται δι' ἐκείνου τὰ περιττώματα αὐ-
 τῶν, ἐνίοτε μὲν ὡς ἀποσκήμματα τὸ σύμπαν ἐκκαθαίροντα
 σῶμα, ἐνίοτε δὲ μορίου ἐνὸς ἢ δυοῖν ἢ πλείονων ἅμα, πολ-
 λάκις δὲ ὡς συμπτώματα δηλωτικὰ τῶν παθημάτων ἧτοι
 τοῦ σύμπαντος σώματος ἢ μορίου τινὸς ἢ τινων. προσέχα-
 μιν τοίνυν ἐφεξῆς τοῖς λόγοις αὐτοῦ περὶ τούτων διδά-
 σκομεν.

ιδ'.

[627] Ἦν δὲ εἴη ὑγρὸν τὸ διαχώρημα, ξυμφέρει μῆτε
 τρυφεῖν μῆτε πυκνὸν τι εἶναι καὶ κατ' (138) ὀλίγον ὑπο-
 χωρεῖν. κοπιῶν γὰρ ἄνθρωπος ὑπὸ τῆς ξυνεχῆς ἐξανα-
 σιάσεως ἀγρυπνοίῃ ἄν. εἰ δὲ ἄθρόον πολλάκις διαχω-
 ρεῖται, κίνδυνος λειποθυμῆσαι.

ventrem refundit, sed universi etiam corporis. Nam per
 ipsum venter omnibus corporis partibus annexus est, per-
 que ipsum eorum excrementa recipit, alias quidem de-
 cumbentis in eum fluxionis modo totum corpus expur-
 ganda, alias vero ab una parte aut duabus aut pluribus
 simul prodeuntia, saepe vero tanquam symptomata, quae
 vel corporis totius vel partis alicujus aut etiam plurium
 affectus testentur. Jam ergo animum iis quae deinceps
 de istis docet advertamus.

XIV.

*Verum si alvi excrementum liquidum est, id nec stridere
 nec crebro et paulatim excerni expedit. Fessus enim
 homo ex continua exsurrectione succumbens insomnis fit,
 si vero affatim saepe dejiciat, defectus animi pericu-
 lum est.*

Ed. Chart. VIII. [627.]

Ed. Bas. V. (138.)

Ὅτι μὲν διὰ τὸ μὴ γεγενῆσθαι τὴν ἐκ τῆς κοιλίας εἰς ἥπαρ ἀνάδοσιν ἢ διὰ τὸ κατερρύνηναι τι τῶν ἐξ ἥπατος ἢ σπληνὸς περιτιτωμάτων εἰς αὐτήν, ὑγρὸν ἔσται τὸ διαχώρημα πρόδηλον· ἀλλ' ἐγχωρεῖ μὲν τὸ τοιοῦτον ἀγαθὸν μὲν ὑπάρχειν, εἰάν ἐκκαθαίρηται τὸ ἥπαρ ἢ ὁ σπλήν καὶ τὸ σύμπαν σῶμα δι' ἥπατος. οὐκ ἀγαθὸν δ', ὅταν ἐν συμπτώματος λόγῳ γίνηται τῆς ἀναδόσεως ἀτυχηθείσης ἢ τῶν ἐξ ἥπατος ἰόντων εἰς γαστέρα, διαθέσεως οὐκ ἀγαθῆς ἐχόντων γινώρισματά. διορισμὸς δὲ τούτων ἐστίν, εἰ μὴ γε τρύζει. γέγραπται δὲ καὶ μετὰ τοῦ σίγμα καὶ χωρὶς τοῦ σίγμα τοῦ νομα καθ' ἑκατέραν γραφὴν ἀπὸ τοῦ γινομένου ψόφου πεποιημένον. εἰ τε εἰ μὴ πυκνῶς καὶ κατ' ὀλίγον διαχωροίη. τὰ γὰρ οὕτω διαχωροῦντα συμπτώματος λόγον ἔχει, τὰ δὲ διὰ χρόνου πλείονος ἀθροώτερα πολλάκις ἀγαθῆς ἐκκρίσεως γινώρισματά ἐστι, τῆς φύσεως ἀποτιθεμένης τὰ περιτιτὰ κατὰ πλήθος ἢ ποιότητα ἢ τὸ σύμπαν ζῶον ἢ ἐν τι μόνον αὐτοῦ κενούσης ἢ καθαιρούσης. ὀνομάζω δὲ κί-

Nemo est qui dubitet dejectionem liquidam fore, quum vel e ventre in jecur digestum non est alimentum vel ex jecinore aut liene humoris aliquid excrementitii in ipsum confluerit. Sed commodum quidem id esse potest, si aut jecur aut lien et universum corpus per jecur expurgetur: incommodum autem, si id velut symptoma acciderit, non probe digesto cibo vel humoribus qui a jecinore in ventrem dilabuntur vitio aliquo infectis. Ea autem ipse discernes si non strideat, quod Hippocrates τρύζειν dixit, quod quidem et cum σ et sine eo scribi potest, estque verbum, utrovis scribatur modo, a sono qui editur, effectum. Ad haec si non cumulate et paulatim descendere. Nam quae sic exeunt rationem habent symptomatis. Quae vero longiori mora interposita cumulate excernuntur, saepenumero utiliter excerni solent, quum natura ea modo aut qualitate superflua deponit, aut totum animal vel aliquam ipsius familiarem portionem, vacuat sive expurgat. Voco autem familiarium quidem vacuationem,

Ed. Chart. VIII. [627.]

Ed. Bas. V. (138.)

ωσιν τὴν τῶν οἰκείων, ὅταν ὑπερβάλλῃ τῷ πλήθει. κά-
 θαρσιν δὲ τὴν τῶν ἀλλοτριῶν κατὰ ποιότητα. συνακολουθεῖ
 δὲ καὶ ἄλλα τινὰ τοῖς τοιοῦτοις διαχωρήμασιν, ὃν ἐμνημό-
 νυσεν ὁ Ἱπποκράτης εἰπὼν· κοπιῶν γὰρ ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ
 τῆς συνεχοῦς ἐξαναστάσεως ἀγρυπνοίῃ ἄν. καὶ μὲν δὴ καὶ
 τὸ πολὺ πολλάκις ἐκκρίνειν ὡς καταλυτικὸν τῆς δυνάμεως
 μέμφεται. καὶ γὰρ σπανίως ποτὲ γίνονται ἐκκρίσεις ἀγαθαί
 τιαῦται. τὸ γὰρ καταλύεσθαι τὴν δύναμιν οὐκ ἀγαθὸν ὃν
 αὐταῖς συνέξενται, καθάπερ καὶ ταῖς κριτικαῖς μὲν, ἀμέ-
 τροις δ' αἰμορροαγίαις.

 ιε'.

Ἀλλὰ χρὴ κατὰ τὸ πλήθος τῶν εἰσιόντων ἐποχωρεῖν δις
 ἢ τρις τῆς ἡμέρης καὶ τῆς νυκτὸς ἅπαξ. πλείστον δ'
 ὑπείτω τῷ πρώτῳ ὥσπερ κατὰ φύσιν σύνηθές ἐστι τῇ
 ἀνθρώπῳ.

quando copia exsuperant, purgationem vero eorum quae
 sunt aliena qualitate. Caeterum ejusmodi dejectionibus
 alia quaedam superveniunt, quae his verbis declaravit
 Hippocrates. Labor enim qui hominem crebro e cubili
 surgentem fatigat, vigilias inducit. Quin etiam plurima
 saepe excernere non probat, quod inde vires exsolvantur.
 Raro enim ejusmodi vacuationes frugiferae sunt, quibus
 scilicet virium resolutio, quae nunquam bona fuit, con-
 juncta est, aequae ac immoderatis, etiam si criticae fuerint,
 sanguinis eruptionibus.

 XV.

Sed oportet pro assumptorum copia aut bis aut ter inter-
 diu deicere et noctu semel. Sed mane plurimum ut
 naturalis homini consuetudo est.

Ed. Chart. VIII. [627. 628.]

Ed. Bas. V. (138.)

Τοῦτο μὲν καὶ πρόσθεν ἐγγράφει. βέλτιον δ' ἦν αὐ-
τὸν εἰρηκέναι νῦν τὸν περὶ τῶν κριτικῶν μὲν, ἀθρόως δὲ
ἐκκρινόμενων λόγον, ὃν ἐγὼ διηλθον ἄρτι. μέφομαι δὲ ὡς
περιττὰ τὸ δις ἢ τρίς τῆς ἡμέρας καὶ τῆς νυκτὸς ἅπαξ
ὅσα τ' ἄλλα πρὸς τοῦτοις ἔγραψεν. ἤρκει γὰρ μόνον εἰπεῖν,
ὥσπερ σύνηθες ἦν τῷ ἀνθρώπῳ κατὰ τὴν τελευτήν τῆς ῥή-
σεως ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένον, ἐν τισι μὲν ἀντιγράφοις μετὰ
τοῦ ὑπέτω, κατ' ἓνα δὲ καὶ χωρὶς τοῦτου κατὰ τοῦτον τὸν
τρόπον, πλέον ὑπὸ τὸ πρῶτ' ὥσπερ σύνηθες ἦν τῷ ἀνθρώ-
πῳ. [628] διαφέρει δὲ οὐδὲν ἢ οὕτως ἢ ἐκείνως γεγρά-
φθαι, φυλάττεται γὰρ ἑκατέρως ἄριστον εἶναι τὸ συνηθέ-
στατον.

ιστ'.

Παχύνεσθαι δὲ χρὴ τὸ διαχώρημα πρὸς τὴν κρίσιν λούσης
τῆς νούσου.

Et hoc quidem ante scripserat. Verum praestaret
ipsum de iis quae critice quidem, sed cumulate excernun-
tur hoc loco dixisse idem quod ego modo dixi. Nec vero
probare possum quod scripsit: *bis aut ter interdum et semel
noctu* et quae postea subjunxit, quia superflua sint. Satis
enim erat id modo dixisse, quod est positum ab eo in fine
sententiae, ut homini consuetudo erat, quod quidem in
quibusdam codicibus scriptum invenitur cum verbo ὑπέτω
in aliis vero absque eo hunc in modum, πλέον ὑπὸ τὸ
πρῶτ' ὥσπερ σύνηθες ἦν τῷ ἀνθρώπῳ, id est *plus matu-
tino tempore ut homini consuetudo erat*. Verum nihil in-
terest hoc an illo modo scriptum sit, servatur enim utro-
bique eadem sententia, optimum id esse cui maxime assue-
vimus.

XVI.

*Craffsiorem autem fieri dejectionem oportet procedente ad
crisim morbo.*

Ed. Chart. VIII. [628.]

Ed. Basf. V. (138.)

Παχύνεται δηλονότι τὸ ὕδατῶδες καὶ λεπτόν, οὐ τὸ παχὺ καὶ σκληρόν. ὥστ' ἂν εἴη ὁ λόγος αὐτῷ περὶ τῶν ἐξ ἀρχῆς ὑγρὰ διαχωρούντων· ἴδιον δὲ τοῦτο βραχυλογίας παλαιᾶς καὶ μάλιστα σύνηθες Ἱπποκράτους, τὸ διὰ τῶν ἀντικείμενων ἐνίοτε συνενδείκνυσθαι τινα παραλείποντι μνημονεύειν αὐτῶν ὀνομαστί.

 εἰ'.

Ἐπὶ πύρρον δὲ ἔστω καὶ μὴ λίαν δυσῶδες.

Ἐπερπε τοῦτον τὸν λόγον κατὰ τὴν ἀρχὴν εἰρησθαι τῆς περὶ τῶν διαχωρημάτων διδασκαλίας, ὡς γενέσθαι τὴν φῆσιν τοιαύτην. διαχώρημα δ' ἄριστόν ἐστι μαλθακόν τε καὶ συνεσθηκός καὶ τὴν ὥρην, ἣν περ καὶ ὑγιαίνοντι ὑπεχώρει. πλῆθος δὲ πρὸς λόγον τῶν εἰσιόντων, ὑπόπυρρον δ' ἔστω καὶ μὴ λίαν δυσῶδες, ἵνα, ὡς ἔφην ὄλλγον ἔμπροσθεν, τὴν τε σύστασιν αὐτοῦ καὶ τὸ πλῆθος καὶ τὸν καιρὸν τῆς ἀποκρίσεως ἔτι τε τὰς ποιότητας ἀμφοτέρας, τὴν τε ὕρα-

Crassius quidem esse oportet id quod aquosum dilutumque non quod crassum durumque erat. Itaque de iis nunc loquitur, qui incipiente morbo liquida dejiciunt. Verum id antiquae brevitatis est et maxime Hippocrati familiare, ut quae ipse nominatim non exprefferit, per opposita nonnunquam significet.

 XVII.

Sit etiam subfulva neque admodum graveolens dejectio.

Decebat haec principio dicta esse, quum de alvi excrementis differebat et hunc in modum scribere. Excrementum optimum est, quod reddit venter molle, concretum, eodem fere tempore quo secunda valetudine assuevit, modoque conveniens his quae assumuntur, atque item subrufum nec foedi multum odoris. Ut quemadmodum ego dicebam, ipsorum concretionem et modum et vacuationis tempus et utrasque qualitates, quae tum visu tum odore

Ed. Chart. VIII. [628.]

Ed. Bas. V. (138.)

τὴν καὶ τὴν ὀσφραντὴν, ἣ διωρισμένος. ὅτι δὲ τὸ κατὰ φύσιν ὑπόπυρρόν ἐστι δεχόμενον τὴν ἐξ ἥπατος εἰς γαστέρα καταρρέουσαν χολήν, σύμμετρον μὲν τῇ ποιότητι, ὀλίγην δὲ τῇ ποσότητι, πρόδηλόν τε ἐστὶ καὶ πᾶσιν ἰατροῖς ὁμολογούμενον. εἰ γὰρ ἄκρατος ἡ χολὴ καταρρέῃ, ξανθὸν ἢ πυρρόν ἐργάζεται, μηδ' ὅλως ἀφικνουμένης αὐτῆς εἰς τὰ ἔντερα ὡς ἐπὶ τῶν ἐκτεριῶντων λευκὸν ἴσται τὸ διαχώρημα.

ἐν.

Ἐπιτήδειον δὲ καὶ ἔλμινθας στρογγύλας συνεξίεναι μετὰ τοῦ διαχωρήματος πρὸς τὴν κρίσιν ἰούσης τῆς νούσου.

Ὅταν δὲ καὶ ταύτας ἡ φύσις ἅμα τοῖς ἄλλοις περιτοῖς ὡθῇ κάτω, βελτιὸν ἐστὶν ἢ περ ἄνω. καὶ ὅταν ἄλλοις ἐπιφαίνεται, λόγῳ συμπτώματος. εἴρηται δὲ ἐπὶ πλείον ἐν τοῖς περὶ κρίσεων ὑπομνήμασιν ἡ διαφορὰ πᾶσα τῶν κρίσιμῶς ἐπιφαινομένων.

sentiuntur, simul definiret. Quod vero secundum naturam se habens excrementum subrufum sit, bilem quae a jecinore in ventrem confluit, qualitate quidem moderatam et quantitate exiguam excipiens, medicis omnibus apertum confellumque est. Nam si meracior vel copiosior affluerit, flavum aut rufum efficit. Sin autem nullo modo feratur in intestina, id quod descendit album erit, sicut in iis cernitur, qui regio morbo laborant.

XVIII.

Sed et lumbricos teretes morbo iudicium subeunte una cum excrementis prodire utile fuerit.

Quando una cum reliquis excrementis lumbricos quoque istos natura deorsum pellumdat, melius est quam si per superiora rejiciat et simul cum aliis se prodant, ut symptomata. Verum fusius in libris qui de crisi bus conscripti sunt differentiam omnem eorum quae critice proveniunt exposuimus.

εθ'.

[629] Δεῖ δὲ ἐν παντὶ τῷ νοσήματι λαπαρὴν τὴν κοιλίην εἶναι καὶ εὐογκον.

Τὸ μὲν λαπαρὴν ἀντίκειται τῷ τεταμένην ἢ πεπληρωμένην, τὸ δ' εὐογκον τῷ ἐκτετηχυῖαν, ἵνα τὸ μὲν πρότερον ὑπὲρ τῶν ἐν αὐτῇ περιεχομένων διδάσκη, τὸ δὲ δεύτερον ὑπὲρ αὐτῆς τῆς κοιλίας, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἶπε. δεῖ δὲ ἐν παντὶ νοσήματι συμμέτρως μὲν κενὴν εἶναι τὴν κοιλίην, εὐογκον δὲ κατὰ τὴν ἑαυτῆς οὐσίαν καὶ μὴ λεπτήν.

κ'.

Ὑδαρὲς δὲ κάρτα ἢ λευκὸν ἢ χλωρὸν ἢ ἐρυθρὸν ἰσχυρῶς ἢ ἀσθενῶς διαχωρεῖν, πονηρὰ ταῦτα πάντα.

Τὸ μὲν οὖν ὕδαρὲς ἀπεψίας ἐστὶ σημεῖον, τὸ δὲ λευκὸν, ὡς εἴρηται πρόσθεν ἤδη, τοῦ μὴ κατιέναι τὴν ὠχρὰν χολὴν ἐξ ἥπαιος εἰς τὰ κατὰ γαστέρα χωρία, τὸ δὲ χλω-

XIX.

In omni autem morbo ventrem mollem esse et proba mole donatum oportet.

Molle intento aut pleno modice tumidum emaciato opponitur, ut primum quidem eorum quae intra ventrem, alterum autem ventris ipsius habitum declaret, perinde ac si ita loquutus esset. In omni morbo vacuum iusto modo ventrem esse oportet, ipsum autem sua substantia modice tumidum nec nimis extenuatum.

XX.

At valde aquosum aut album aut ex viridi pallidum aut vehementer rubrum aut spumans dejicere, mala haec omnia.

Quod descendit perliquidum cruditatis signum est; albidum autem sicut dictum jam ante est, nihil pallidae bilis a jecinore in partes ad ventrem attinentes descendisse

Ed. Chart. VIII. [629.]

Ed. Basf. V. (138. 139.)

ρὸν ἰσχυρῶς, ἐπειδὴ δὲ σημαίνει τὸ χλωρὸν, ὡς καὶ τοῦτο εἶρηται πρόσθεν, κατὰ μὲν τὸ ἕτερον τῶν σημαινόμενων τὴν ὥχραν χολὴν παμπόλλην μεμίχθαι δηλώσει, κατὰ δὲ τὸ ἕτερον τὴν ἰώδη. τὸ δὲ ἀφρωδὺς ποιεῖ μὲν πνεῦμα φυσιοῦδες ὑγρῷ δυσλύτῳ μεμίχθαι, ποιεῖ δὲ θερμῆς ἐστὶ πολλῆς σημεῖον. ὁρᾷται γοῦν ἀπὲ τῶν ἐκτὸς οὕτω γιγνομένων ἐν μὲν τῇ θαλάσῃ, διὰ τὰς τῶν ἀνέμων ἐμβολὰς, ἐπὶ δὲ τῶν ἐφομένων λεβήτων διὰ τὴν πολλὴν θερμασίαν.

κα'.

Ἔτε δὲ πονηρὸν καὶ σμικρὸν τε ἶόν καὶ γλίσχρον καὶ λευκὸν καὶ ὑπόχλωρον καὶ λιῖον.

Διττὴν ἰδέαν ἐν τῷδε τῷ λόγῳ διδάσκει διαχωρημάτων, ἀμφοτέρων μὲν ὑπὸ συντήξεως γινομένων, δια- (139) φερόντων δὲ καθ' ὅσον ἡ μὲν μικρὰ καὶ γλίσχρα καὶ λευκὴ διαχώρησις· πρὸς τῇ τετελευτήσας ὑπὸ πυρώδους μὲν θερμότη-

significat. Quod vero colorem eum habet, quem χλωρὸν dicunt, quoniam id duorum colorum, sicut ante diximus, nomen est, altera quidem significatione pallidam bilem affatim immixtam esse, altera vero aeruginosam denotat. Porro spumans alias quidem spiritum flatuosum humori vix solubili mixtum esse, alias vero caloris copiam ostendit. Nam in rebus etiam externis sic fieri animadvertimus, in mari quidem ob ventorum impetus, in lebetibus autem, qui aliquid coquant, a multo calore.

XXI.

Sed malum quoque est et exiguum et glutinosum et album et subpallidum et laeve.

Duas hoc loco excrementorum species explicat, quarum utraque quidem ex colliquatione provenit, differunt autem inter se quod exigua et glutinosa et alba dejiciuntur, pinguedine a calore quidem igneo, sed non admodum

Ed. Chart. VIII. [629. 630.]

Ed. Basf. V. (139.)

της, οὐ μὴν κακοήθους γε σφοδρῶς γίνεται, ἡ δὲ ὑπό-
 χλωρος καὶ λεῖα πιμελῆς μὲν ἐστὶ καὶ ἡδε συντετηκυίας,
 ἀλλ' ἤτοι διὰ θερμασίαν ἢ αὐτῆς τῆς πιμελῆς παλαιᾶς τε
 καὶ οἷον ἡμισαποῦς ἐπαρχούσης. ὁρᾶται γοῦν κακίος οὐχ
 ἡ πιμελὴ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ στέαρ μεταβάλλοντα ἐν τῇ
 χρόνῳ τὸ πρόσθεν ἑαυτῶν χρῶμα καὶ σαφῶς ὑπόχλωρα γι-
 νόμενα. εἰ δὲ γε τὸ ὑπόχλωρον ὑπὸ τῆς ἰώδους χολῆς εἴη
 γεγεννημένον, ἔστι γὰρ, ὡς εἰδείχθη, δεύτερον καὶ τοῦτο τῆς
 χλωρᾶς φωνῆς σημαινόμενον, ἰσχυρᾶς συντηξέως ἔσται ση-
 μεῖον. λεῖον δὲ γίνεται πᾶν ὁτιοῦν τῶν ἐκκρινομένων τοῦ
 σώματος ἢ διὰ τὸ ὁμαλὴν πέψιν ἔχειν, ὥστε μηδὲν αὐτοῦ
 διαπιφευγένας μέρος τὴν ἐκ τῆς φύσεως ἀλλοίωσιν [630]
 ἢ διὰ ἰσχυρὰν σύντηξιν, ὡς μηδὲν ἐνταῦθα μόριον τῆς ὕλης
 ἀπαθὲς ὑπολειφθῆναι. ὥστερ οὖν ὅσα χρησιτὰ, βελτίω ταῦτ'
 ἐστὶν ὁμαλῶς φαινόμενα, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὅσα μο-
 χθηρὰ χεῖρω καὶ ταῦτα πάντ' ἐστὶν ὁμαλῶς ὄντα τοιαῦτα.
 οὐδ' ὅλων γὰρ ἑαυτῶν ἐκάτερα φαίνεται, τὰ μὲν τὸν τῆς φύ-
 σεως κόσμον δεδειγμένα, τὰ δὲ τὸ τῆς μοχθηρίας αἰσχος.

maligno, liquata, subpallidum autem et laeve id quod
 excernitur est, pinguedine quidem etiam liquata, sed vel
 propter calorem longe vehementiorem vel quod pinguedo
 ipsa vetus sit et quodammodo semiputris. Nam non ipsa
 modo pinguedo, verum etiam seivum temporis spatio pri-
 stinum suum colorem mutare et subpallida fieri manifesto
 videntur. Ac si quidem id quod descendit subpallidum
 fuerit propter aeruginosam bilem, nam ut ostendimus id
 alterum est τοῦ χλωροῦ significatum, maximam prodit col-
 liquationem. At vero laeve sit, quidquid extra corpus
 emitti potest vel quod aequaliter coctum sit, ita ut nulla
 ejus pars naturae alterationem effugerit vel a tam vehe-
 menti colliquatione ut nulla humoris qui illic sit portio
 intacta remanserit. Itaque sicut omnia quae bona sunt,
 censentur meliora, si bona aequaliter sint; eodem modo
 quaecunque mala sunt, ut sunt aequaliter mala, sic pejora
 videntur. Eorum enim utraque per se tota cernuntur,
 illa quidem naturae ornamentis insignita, haec vero prae

Ed. Chart. VIII. [630.]

Ed. Bas. V. (139.)

τὸ δὲ γλίσχρον ὅτι μὲν πολλάκις ἐπὶ τῶν πλείων ἤδη τεθερ-
μασμένων γίνεται πρόδηλον. ἐνίοτε δὲ καὶ ἡ τῶν ἰδεσμά-
των ποιότης ἀπεργάζεται τοιοῦτους χυμούς. ἀλλ' οὔτοι μὲν
ὅταν ἐπὶ τὴν ἔκκρισιν ὁρμήσωσιν, οὐκ εἰσὶν ὀλίγοι, τὸ δὲ
κατ' ὀλίγον ἐκκρινόμενον γλίσχρον ἀποκχωρήκει μὲν τοῦ-
των, ὥκειώται δὲ συντήξει μετρίαις. ἐνίοτε δὲ αἱ σφοδραὶ
συντήξεις ἀθρόας γλίσχρας ἐργάζονται διαχωρήσεις. ἀλλ'
αἱ τοιαῦται πάντως εἰσὶ δυσώδεις καὶ ταύτη διορίζονται τῶν
ὥμων χυμῶν οὐκ ὄντων δυσωδῶν.

κβ'.

Τουτέων δὲ θανατωδέστερα ἂν εἴη τὰ μέλανα ἢ λιπαρὰ ἢ
πέλεια ἢ ἰώδεια καὶ κάκοσμα.

Τὰ μέλανα μὲν ὑπὸ μελαινης χολῆς ἀκράτου χρώζεται,
τὰ πελιδνὰ δὲ μετρίως τε καὶ μετρίως ἐπιμιγνυμένης αὐ-
τοῖς γίνονται τοιαῦτα. λιπαρὰ δὲ διαχωρεῖται συντηχομέ-

malignitate turpia atque foeda. Quod vero glutinosum
aliquid saepe evadat, immodice excalefactum perspicuum
est. Nonnunquam vero etiam ciborum qualitas succos
tales efficit. Sed hi quidem haud exigui vacuantur. Quod
vero glutinosum exiguum excernitur, non est quidem ge-
neris ejusdem, sed ad modicas colliquationes accedit. Quam-
quam interdum vehemens etiam colliquatio permulta glu-
tinosa excrementa pariat. Sunt autem tales foedi prorsus
odoris eoque discernuntur a crudis humoribus qui nullam
habent odoris foeditatem.

XXII.

*His autem alvi excrementis magis letalia fuerint nigra
aut pingua aut livida aut aeruginosa aut foetida.*

Quae nigra dejiciuntur ab atra bile immodica colorem
ejusmodi contraxere. Sin autem ea et modica et modice
iis permixta fuerit, evadunt livida. Pingua autem ex-

Ed. Chart. VIII. [630.]

Ed. Basf. V. (139.)

της πεμελῆς ὑπὸ πυρώδους θερμασίας. τὰ δὲ κάκισμα
σηπεδόνος ἐστὶ γυναισμάτα.

κγ'.

Τὰ δὲ ποικίλα χρονιώτερα μὲν τουτέων, ὀλέθρια δὲ οὐδὲν
ἦσσαν. ἔστι δὲ τὰ τοιαῦτα ξυσματώδεια καὶ χολώδεια καὶ
αἱματώδεια καὶ πραιοειδέα καὶ μέλανα ποτὲ μὲν ὁμοῦ
διεξερχόμενα ἀλλήλοισι, ποτὲ δὲ κατὰ μέρος.

Τὰ ποικίλα πολλὰς εἶναι διαθέσεις ἐνδείκνυται, διὸ καὶ
χρόνου δεῖται πρὸς τὴν πέψιν. πολλῶν γὰρ οὐσῶν διαθέ-
σεων εἰκὸς μὲν εἶναι τινὰς ἐξ αὐτῶν χρονίας· εἰ δὲ μὴ,
ἀλλὰ πάντως γε πρὸς τὴν φύσιν. δεῖ οὖν ὥσπερ ἀνταγω-
νισταῖς πολλοῖς διαγωνιζομένην ἀναλίσκειν πλεονα χρόνον.

κδ'.

Φῦσαν δὲ ἄνευ ψόφου μὲν καὶ περδῆσιος διεξίναί ἄριστόν
ἐστὶ, κρέσσον δὲ καὶ ξὺν ψόφῳ διελθεῖν ἢ αὐτοῦ ἀνε-

cernuntur colliquata pinguedine ab igneo calore. Quae
vero foetent, putredinem arguunt.

XXIII.

*Ubi vero varia excrementa rejiciuntur, longioris quidem
morbi notae sunt nec tamen minus habent periculi. Sunt
autem ea strigmentosa et biliosa et sanguinea et porra-
cea et nigra eaque alias universa, alias particulatim
alvus effundit.*

Varia multiplices affectus subesse produnt. Quare
temporis spatium requirunt ad concoctionem. Quando
inter tam multos affectus aliquos diurnos esse verisimile
est, si non ex se, at certe quod ad naturam, quam quidem
ut contra multos adversarios depugnantem plurimum tem-
poris infumere oportet.

XXIV.

*Optimum autem est flatum absque sono et crepitu exire,
sed eum tamen praestat cum sono prodire quam ibi*

Ed. Chart. VIII. [630. 631.]

Ed. Basf. V. (139.)

λίεσθαι. καίτοι καὶ οὕτω διελθοῦσα σημαίνει ἡ [631]
 πονεῖν τι τὸν ἄνθρωπον ἢ παραφρονεῖν, ἣν μὴ ἔκων ὁ
 ἄνθρωπος οὕτω τὴν ἄφειν τῆς φύσης ποιήσεται.

Τὰς φύσας ἔτιοι μὲν ἐκκρίνουσι μετὰ ψόφου μηδὲν
 ἀπαισχυνόμενοι, τινὲς δὲ ἀποθανεῖν ἂν ἔλοιτο μᾶλλον ἢ
 τοῦτο πρᾶξαι. τούτους μὲν οὖν ὅταν ἀκούοντων πολλῶν
 προΐωνται φῦσαι, εἰδέναι δεῖ δυοῖν θάτερον, ἢ μὴ παρακο-
 λουθεῖν τοῖς πραιομένοις ἢ διὰ τὸ μέγεθος ὀδύνης κατη-
 ναγκάσθαι πρᾶξαι τι τῶν ἀβουλήτων. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων
 ὅσοι μὴδ' ὕλως φροντίζουσι τῶν παρόντων, οὐδὲν μὲν ση-
 μαίνειν αἰτοπον ὑποληπτέον τὴν μετὰ ψόφου φῦσαν· ἄμεινον
 δὲ εἶναι καὶ ἐπὶ τούτων ἄνευ ψόφου. πάντως γὰρ ἤτοις
 πληθος ἐνδείκνυται τοῦ φυσώδους πνεύματος ἢ στενοχωρίαν
 τῶν ὀργάνων, ὅταν δὲ τὸ πνεῦμα μὴ πάνυ πολὺ ἦ, τὰ δ'
 ὄργανα δὲ ὧν ἐκκρίνεται χαλαρὰ τελέως ἦ· χωρὶς ψόφου
 τοῖς τοιούτοις ἢ τῆς φύσης ἀπόκρισις γίνεται.

*revolvi. Et sic quidem prodiens hominem vel dolore
 affligi vel delirare arguit, nisi ipse fortassis de industria
 crepitum emittat.*

Flatum aliqui cum crepitu nulla verecundia expellunt,
 alii vel mortem perpeti malint quam pedere. Istos ergo
 si quando crepitum plurimis audientibus ediderint, scire
 oportet duorum alterum, vel ad ea non advertere quae
 agunt vel propter doloris magnitudinem adigi ut quae
 nolint faciant. Quod spectat ad alios quibus eorum qui
 praesentes sunt nulla cura est; non oportet putare aliquid
 sinistri ex crepitu portendi, sed utilius tamen esse in iis
 quoque absque sono flatum elabi. Ille enim vel spiritus
 flatuosi copiam vel vasorum angustiam designat. Si vero
 flatus nec nimium abundat et vasa per quae fertur ad-
 modum ampla sunt, in his ipse solet sine crepitu egredi.

κα'.

Τῆς δὲ ἐκ τῶν ὑποχονδρίων πόρους τε καὶ τὰ κυρτώματα, ἣν ἡ νεαρὰ καὶ μὴ σὺν φλεγμονῇ, λύει βορβορυγμὸς ἐγγεγόμενος ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ, καὶ μάλιστα μὲν διεξιών ἐν κόπρῳ τε καὶ οὐρῳ καὶ φύσῃ. εἰ δὲ μὴ καὶ αὐτὸς διαπεραιωθείς, ὠφείλει δὲ καὶ ὑποκαταβὰς εἰς τὰ κάτω χωρία.

Κυρτώματα τῶν ὑποχονδρίων ὠνόμασεν ἃ διὰ τῶν ἔμπεσθεν οἰδήματα προσηγόρευσεν. ἔστι δὲ ταῦτα πάντες αἱ παρὰ φύσιν ὄγκοι. χωρὶς μὲν φλεγμονῆς οὗτοι γινόμενοι πνευματώδεις καὶ μάλιστα ὅταν ὥσι πρόσφατοι. λύεσθαι δὲ φησι βορβορυγμοῦ ἐπιγεγομένου κατὰ τὸ ὑποχόνδριον. ὁ γὰρ τοσούτος ψόφος οὐ μόνον πνεύματος ἔστι σημεῖον, ἀλλ' ἰγρῶ συμμιγυῖς καὶ σώματι στερεῷ. ὅταν οὖν ἦτοι διεξέλθῃ κάτω τὸ φυσῶδες τοῦτο πνεῦμα φῦσα γινόμενον ἢ μὴ διεξελθὼν ὑποκαταβῇ κάτω πρὸς τι τῶν κάτω χωρίων, ἀπαλλάττει τὸ ὑποχόνδριον ἀμφοτέρων τῶν συμπτω-

XXV.

Dolores tumoresque praecordiorum qui recentes sunt et sine inflammatione sonus in praecordiis excitatus dissolvit, magisque si cum stercore et urina excessit; sin autem ipse non excesserit, at prodest tamen ad inferiores partes evolutus.

Quae hypochondriorum κυρτώματα dixit, ea sunt quae ante οἰδήματα appellavit. Sunt autem illa omnes praeter naturam tumores, qui si absque inflammatione sint, solo flatu distenduntur, maxime quando recentes sunt. Eos autem dissolvi dixit sonitu in praecordiis excitato. Is enim non modo flatus indicium est, sed eum etiam humori corporique solido permixtum esse ostendit. Itaque flatuosus ille spiritus in flatum versus sive deorsum excedat sive non excedens ad inferiores aliquas partes descendat, utrumque symptoma, et dolorem et tumorem,

Ed. Chart. VIII. [631. 632.]

Ed. Bas. V. (139. 140.)

μάτων, τῆς τ' ὀδύνης καὶ τοῦ οἰδήματος. εἴτε δὲ μᾶλλον
εἰ καὶ σὺν οἴρῳ καὶ κόπρῳ κενωθείη. καταλείπει γὰρ οὗ-
δὲν εἰς περιττὸν ἢ τοιαύτη κένωσις ἐν τοῖς ἱποχονδρίοις.

κοτ'.

Τὸ δὲ οὔρον ἄριστόν ἐστιν, ὅταν λευκὴ τε εἴη ἡ ὑπόστασις
καὶ λεῖη καὶ ὁμαλὴ παρὰ πάντα τὸν χρόνον, ἔστ' ἂν κρε-
θῇ ἡ νοῦσος. σημαίνει γὰρ ἀσφάλειαν τε καὶ νούσηται
ὀλιγοχρόνιον εἶσθαι. εἰ δὲ διαλείποι καὶ ποτὲ μὲν κα-
θαρὸν οὐρεῖται, ποτὲ δὲ ἐφίστηται τὸ λευκὸν καὶ λεῖον,
χρονιωτέρα γίνεται ἡ νοῦσος καὶ ἥσσον ἀσφαλὴς.

[632] "Ἐπεὶ ὀλίγον ἔμπροσθεν ἔφη, ἐκ μὲν τῶν
κατὰ προαίρεσιν ἐνεργειῶν γνωρίζεσθαι μίαν δύναμιν, ὅπως
ἔχη ῥώμης τε καὶ ἀρρώστιας, ἣν τῆς ἀνωθεν ἀρχῆς ἔλκεν
ὑπάρχειν, ἣν ἐδειξα δι' ἐτέρων ἐν ἐγκρατῶ καθιδρυμένῃ.
οὕτω δὴ νῦν (140) ἄλλης διενάμεως ἀναικῆς ὁ Ἱπποκρά-
της σημεία τὰ μὲν ἤδη διήλθεν, τὰ δὲ καὶ κατὰ τὸν νῦν

praecordiis adimit, magisque si cum urina et stercore va-
cuetur. Talis enim vacuatio nihil prorsus superflui in
praecordiis relinquit.

XXVI.

*Optima autem urina est, in qua per totum morbi curri-
culum donec ipse judicatus fit, subsidet album, laeve et
aequale. Securitatem enim et brevitatem morbi pollice-
tur. Si vero modo liquida et pura est, modo habet
quaedam subsidentia alba atque laevia morbus longior
erit et minus securus.*

Sicut paulo ante dixi facultatis unius quam ipse su-
premi principii dicebat esse, quamque ego aliis commen-
tariis in cerebro constitutam ostendi robur aut imbecilli-
tatem significari per voluntarias actiones, ita nunc Hip-
pocrates alterius facultatis naturalis notas partim jam ex-

Ed. Chart. VIII. [632.]

Ed. Bas. V. (140.)

ἰστώτα λόγον διεξέρχεται· καλεῖται δὲ ἡ δύναμις, περὶ
ἧς αὖτις προκείμεθα τὸν λόγον, ἀλλοιωτική τε καὶ πεπτική.
ἡ μὲν οὖν τῆς κατὰ γαστέρα δυνάμεως σημεῖα διὰ ὑπερ-
μενίων ὀσημέρας γυνορίζεται, τὰ δὲ τῆς καθ' ἡπάρ τε καὶ
ἐλίκας ἐκ τῶν οὖρων. ἔστι γὰρ καὶ ἐν τούτοις ἐναργέστατα
ἡ σημεῖα τὰ μὲν ἀκριβοῦς πέψεως, τὰ δὲ ἐλλειποῦς, τὰ δὲ
πρὸς τῇ τελείᾳ ἀποτιγγανομένης, ὥστε καὶ ἐν τοῖς κατὰ γασ-
τέρα. πρὸς τοῖτοις ἔξωθεν ὥστε ἐκτὶ συνεκρίσκειται τινα
πρωρίσματα διαθέσεων ἐτέρων, οὕτω κἀνταῦθα. τὴν μὲν οὖν
ἐρχὴν τῆς διδασκαλίας ὁ Ἱπποκράτης ἀπὸ τῶν τῆς πέψεως
πρωρίσμάτων ἐποιήσατο, συνάγει δ' αὐτοῖς ἐφεξῆς τὰλλα.
πρῶτον οὖν καὶ ἡμεῖς λέγωμεν ἃ πρῶτον διηλθεν ἐκείνους,
ἐν τῇ προκειμένῃ ταύτῃ ῥήσει τὰς ὑποστάσεις τῶν οὖρων
ἐκτίσθαι κελεύων, εἰ λευκαὶ καὶ λεῖαι καὶ ὁμαλαὶ πᾶσαι
τυγχάνουσιν οὔσαι καὶ μὴ ποτὲ μὲν τοιαῦται, ποτὲ δὲ ἐκ-
ροῖαι. γίνεται γὰρ καὶ τοῦτο συνεχέστατα. καὶ τις σφρή-
σας ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν ἡμερῶν ἄμεμπτον ἕτερον οὖρησε
κατὰ τὴν ἐξῆς νύκτα μεμπιὸν, εἴτ' αὖθις ἄμεμπτον ἐπὶ τῆς

plicavit, partim vero praesenti oratione exponit. Vocatur
autem virtus ea de qua nunc agitur alteratrix atque con-
coctrix. Ac signa quidem illius quae ventrem regit, per
ea quae alvus dejicit quotidie deprehenduntur; ejus autem
quae in jecinore et venis est ex urinis. Habent enim et
illae apertissimas notas concoctionis vel exquisitae vel non
perfectae vel etiam penitus nullae, non aliter quam quae
e ventre prodeunt. Ad haec ut illinc externi alterius
affectus signa quaedam, sic inde simul exeunt. Fecit igitur
Hippocrates docendi initium a signis concoctionis ac ipsis
deinde alia adjunget. Verum de illis primum dicamus,
quae ipse in proposita sententia prima complexus est. Ju-
bet ea quae subsident in urinis contemplari an alba, lae-
via et aequalia cuncta sint et an modo talia modo di-
versa. Id enim accidere solet frequentissime. Et quidam
secunda die probam urinam reddidit, qui sequenti nocte
vitiosam fecit, rursus die tertia mane vitio carentem, de-

Ed. Chart. VIII. [632.]

Ed. Bas. V. (140.)

τρίτης ἡμέρας ἔωθεν, εἰθ' ἐσπέρας μεμπτόν. ἐκ μὲν δὴ τῶν τοιούτων οὖρων ἐμφαίνεται τὸ μὲν τε πεττούμενόν τε καὶ κρατούμενον ὑπὸ τῆς φύσεως τῶν ἐν τοῖς ἀγγείοις χυμῶν, τὸ δὲ ἀπεπτούμενον. εἰ δὲ μηδαμοῦ παρεμπίπτῃ τῷ πεπεμμένῳ τὸ ἀπεπτον, ἄριστον οὖρόν ἐστι τὸ τοιοῦτον. εἰ μὲν οὖν ὑπόστασιν ἔχει, λευκὴν τε εἶναι χρὴ ταύτην καὶ ὁμαλὴν καὶ λείαν διὰ παντός τοῦ χρόνου μέχρι λύσεως τοῦ νοσήματος ὁμοίως γινομένην. εἰ δ' οὐκ ἔχει, πάντως μὲν ἔξει τινα νεφέλην λευκὴν, ἐξ ἀνάγκης δὲ καὶ τῇ χροιά συμμέτρως ὥρρον ἔσται καὶ τῇ συστάσει μεταξὺ τοῦ λεπτοῦ καὶ ὑδατώδους καὶ τοῦ παχέος, ὁποῖόν ἐστι τὸ τῶν ὑποζυγίων. ἀλλὰ τὰ μὲν οὐδ' ὅλως ἔχοντα τὰς ὑποστάσεις οὖρα τοῖς λεπτῶς πᾶν διητημένοις γίνεται, τὰ δὲ πολλὴν τοῖς ἁδρῶς, τὰ δ' ὀλίγην τοῖς συμμέτρως. ἔτι δ' ἐν μὲν τοῖς χολώδεσι νοσήμασιν ἐπὶ τὸ ξανθότερον ῥέπει κατὰ τὴν χροάν, ἐν δὲ τοῖς ἐξ αἰμῶν χυμῶν γινομένοις ἐπὶ τὸ λευκότερον. ὑπόστασιν δὲ τὰ μὲν ἐπὶ τοῖς αἰμοῖς χυμοῖς ἴσχει

inde vesperi malam emisit. Urinae quidem ejusmodi aliquam humorum qui vasis continentur portionem concoctam esse et evictam a natura testantur, aliam vero carente coctione. Si vero inter coctas urinas nulla cruda inciderit, ea demum optima urina est. Quod si ex ea aliquid defidet, album et laeve et aequale perpetuo esse oportet, donec morbus integre solutus sit. Sin autem nihil desideat, utique nubes quaedam alba pendebit, quam quidem necessario tum colore modice pallidam esse decet, tum substantia mediam inter tenuem et aquosam et crassam qualem jumenta excernunt. Verum urinae quae nulla prorsus habent sedimenta iis contingunt, qui tenuiter admodum victitant; quae vero multa habent iis qui liberaliter; quibus vero pauca insunt iis qui moderato victu utuntur. Praeterea in biliosis morbis quod subsidet, flavum magis est, in iis autem quos crudi humores pariunt, magis ad album vergit. Porro urinae quae ex crudis humoribus proveniunt quam plurimum habent sedimenti, quae

Id. Chart. VIII. [632. 633.]

Ed. Baf. V. (140.)

καψίλῃ, τὰ δ' ἐπὶ τοῖς χολαίδεσιν ἢ οὐδ' ὅλως ἢ παντά-
 ταισιν ἐλαχίστην, ἀλλ' ἱκανόν ἐστιν αὐτοῖς ἐναιώρημα ἔχειν.
 ὀνομάζω δὲ ἐναιώρημα τὸ παχύτερον μὲν καὶ λευκότερον ἐν
 οὖρῳ μῆτ' ἐπιπολῆς αὐτοῦ μῆτ' ἐν τῷ πυθμένι τοῦ ἀγ-
 γίου, κατὰ δὲ τὴν μεταξὺ χοῖραν ἐναιωρούμενον ἥτοι μέ-
 σον ἀκριβοῦς ἢ κάτω μᾶλλον ἢ ἄνω. τὰ μὲν οὖν τοιαῦτα
 εὐνηθές μοι καλεῖν ἐναιωρήματα. πρὸς Ἱπποκράτους γε μὴν
 καὶ ταῦτα νεφέλαι προσαγορεύονται, τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν
 ἔχουσαι περὶ τὸ οὖρον ἢν αἱ ὕντως νεφέλαι πρὸς τὸν αἶρα.
 καὶ γὰρ καὶ ταῦτα τοῦ περίεξ ἐαυτῶν ὕγρου παχύτερα κα-
 κτεῖναι τοῦ αἵρος· πολλάκις οὖν, ὡς ἔφην, ἐφίσταται τι τοῖς
 οὔροις ἄνωθιν, ὅπερ ἐγὼ νεφέλην ἰδίως ὀνομάζειν εἶωθα.
 ταυτὲ μὲν οὖν ἐγνώσθω τέ σοι καὶ μνημονεύεσθω πρῶτα,
 μετὰ δὲ ταῦτα πρόσσεχε τὸν νοῦν οἷς ἔγραψεν ὁ Ἱπποκρά-
 της. [633] τὸ γὰρ διὰ παντὸς ὑπόστασιν οἷαν εἶρηκε
 ποιούμενον οὖρον ἀσφάλειάν τι σημαίνει, τρυτέστιν ἀκί-
 νητον εἶναι τὸ νόσημα καὶ τελείως λυθησόμενον ὡς μηκέτι
 ὑποστρέφειν. καὶ πρὸς τούτοις εἴ τι ταχέαν αὐτοῦ γενέσθαι

vero ex biliosis, aut nihil prorsus aut certe perexiguum,
 ut quibus satis sit, si suspensa quaedam, quae Graece ἐναιω-
 ρήματα dicuntur, contineant. Sic autem appello quod
 crassius et albidius non in superficie quidem aut fundo
 vasis, sed medio spatio vel exquisite medium vel supra
 magis quam infra perpendet in urina. Haec quidem ego
 ἐναιωρήματα appellare soleo. Vocantur autem haec quo-
 que ab Hippocrate nubes, ut quae ita ad urinam se ha-
 beant, quemadmodum verae nubes ad aërem. Siquidem
 illa circumfuso humore istae aëre crassiora sunt. Ac saepe
 quidem aliquid in urinis sursum adscendit, quod ego pro-
 prie nubem consuevi nominare. Haec ergo primum in-
 telligas et memineris, deinde his mentem adhibe quae
 Hippocrates scripsit. Urina enim quae perpetuo sedimen-
 tum habet, quale descripsit, tum securitatem pollicetur,
 hoc est nihil periculi esse in morbo et integre solutum
 iri, ut nunquam postea revertatur; tum morbum prope-

Ed. Chart. VIII. [633.]

Ed. Bas. V. (140.)

τὴν λύσιν, ὥστ' εἰ καὶ κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν ἢ καὶ τὴν ἐχομένην αὐτῇ νύκτα φανέν ὅμοιον διαμένει κατὰ τε τὴν δευτέραν ἡμέραν καὶ νύκτα, τῆς πρώτης περιόδου τῶν κρυσίμων ἡμερῶν οὐκ ἂν ἐξωτέρῳ προέλθοι τὸ νόσημα. λέγει δὲ ταῦτα δηλονότι περὶ τῶν πυρετιῶδων νοσημάτων οὐ τῶν ὅσα γε χωρὶς πυρετῶν ἦτοι κατὰ τὸν ἐγκέφαλον καὶ ταῖς μὴνιγγας ἢ κατὰ τὸν θώρακα τε καὶ πνεύμονα συνίσταται δὲ ἄλλων σημείων γνωριζόμενα, εἴτε ἐπιεικῇ τε καὶ ταχυκρίσιμά ἐστιν εἴτε κινδυνώδη τε καὶ χρόνια. διὰ τί δὲ τὴν ὑπόστασιν τῶν οὖρων λευκὴν εἶναι χρὴ ἔμπροσθεν ἐν τοῦ περὶ πύου δίδεικται λόγῳ κατὰ τὸ τέλος τοῦ πρώτου τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων.

κζ'.

Εἰ δὲ εἴη τό τε οὖρον ὑτέρυθρον καὶ ἡ ὑπόστασις αὐτέον ὁμοίῃ ὑπερύθρη τε καὶ λεῖν, πολυχρονιώτερον μὲν τοῦτο τοῦ προτέρου γίνεσθαι, σωτήριον δὲ πάντα.

diem finem habiturum adeo ut si primo die et proxime enim sequenti nocte ac secundo etiam die nocteque primi judicantium dierum circuitus similis perseveret, intra id tempus morbus sit conquieturus. Caeterum haec Hippocrates dicit de morbis quibus adjuncta febris est, non de iis qui sine febre consistunt vel in cerebro et ejus membranis aut in thorace et pulmone, quod eos aliis indiciis an salutes brevesque, an periculosi et longi sint, deprehendamus. Cur autem id quod in urinis residet album esse oporteat, in fine primi horum commentariorum, quum de pure ageretur, ostendimus.

XXVII.

At si fuerit et urina subrubra et sedimentum ejus simile subrubrum et laeve, haec quidem diuturnior priore fit, sed admodum salutaris.

Ed. Chart. VIII. [633.]

Ed. Busf. V. (140.)

Όταν αἷματος ὀφθός συναπέρχεται τῷ οὖρῳ, φαίνεται μὲν καὶ κατὰ τὴν χρόαν ὑπέρνυθρον, ἐνδείκνυται δὲ περιουσίαν αἵματος οὐκ ἀκριβῶς κατεργασμένου· διότι μὲν οὖν τοῦ χρηστοτάτου τῶν χυμῶν ἐστὶν ἡ πλεονεξία, διὰ τοῦτο ἀκίνδυνον ὑπάρχει. διότι δὲ ὑγροτέρου τε καὶ ὑρῶδεςτέρου τούτου ὄντος, διὰ τοῦτο χρήζει πίψεως. εἴπερ οὖν ἐκ τῶν χρόνων οἱ πεπασμοὶ γίνονται, δεόντως τὸ τοιοῦτο οὖρον χρονιωτέραν εἶσθαι παρὰ τὸ πρότερον ἐνδείκνυται τὴν λύσιν τοῦ νοσήματος.

κη'.

Κριμνώδεις δ' ἐν τοῖσιν οὖρῳσιν ὑποσιάσεις πονηραὶ, τουτίων δὲ εἰς κακίους αἱ πεταλώδεις. λεπταὶ δὲ καὶ λευκαὶ κάρτα φλαῖραι, τουτίων δὲ εἰς κακίους αἱ πιτυρώδεις.

Κρίμνα καλεῖται τὰ τοῖς ἀλγίτοις ἐμφερόμενα τῆς παρφυμένης κριθῆς μόρια μεγάλα, διαπεφυγῶτα δηλοῦσι τὴν ἐν τῇ μύλῃ κατεργασίαν ἀκριβῆ. τοιαῦτα, τίνυν ὕταν

Quam serum sanguinis simul cum urina elabitur, apparet quidem ea subrubra, verum sanguinem non probe confectam redundare significat. Itaque quod humor ille redundat qui omnium optimus est, ideo caret periculo; quia vero is humidior atque serosior est, ob id concoqui debet. Quare si tempus ad concoctionem necessarium est, hand immerito ejusmodi urina serius solutum iri morbum quam prior ostendit.

XXVIII.

Malum vero si urinarum sedimenta tanquam farinam crassiore[m] repraesentent, pejus autem si quasi bracteolas. Tenuia quoque atque alba sunt admodum vitiosa; omnium autem pessimum si quod subsidet fursuraceum est.

Κρίμνα significant partes resiccati hordei grandiusculas reliquae farinae permixtas, quae scilicet exacte frangi consicque a mola non potuerunt. Itaque si quando ejus-

Ed. Chart. VIII. [633. 634.]

Ed. Bas. V. (140.)

ἐμφέρεται ταῖς ὑποστάσεσι τῶν οὔρων, οὐκ ἀγαθὸν εἶναι σημεῖον. ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἀλφίτοις τὸ μὴ καταθραυσθῆναι εἰς ἄκρως λεπτὰ μόρια γίνεται κρίνον, ἐν δὲ τοῖς οὔροις οὐ δήπου τῶν σιτίων τι συναναδοθὲν ἔμεινεν ἐν σκληρῶν, ἀλλ' ἐξ ὑπεροπτήσεως αἵματος παχίος ἢ συντηκομένων ἀνωμάλως τῶν σαρκῶν γίνεται ταῦτα. τὸ δὲ ἀνωμάλως ἐστίν, ὅταν ὑπὸ πυρεταῶδους θερμασίας ὅσον μὲν ἀπαλὸν τέ ἐστι καὶ νεοπαγὲς τῆς σαρκὸς, εἰς ἰχώρα ἀναλυθῇ, τὸ σκληρὸν δὲ τοῖς πεφρυγμένοις ὑπὸ ταγήνου παραπλησίως συστῇ ξηρανθὲν. [634] πρῶτον μὲν γὰρ ἢ νέα καὶ ἀπαλὴ πιμελὴ τήκεται κατὰ τοὺς τοιοῦτους πυρετοὺς, εἰδ' ἢ σκληροτέρα καὶ παλαιότερα, καὶ μετὰ ταύτην αἱ νέα καὶ ἀπαλὰ σάρκες, εἰδ' αἱ σκληραὶ καὶ παλαιαί, καὶ τούτων ἐφεξῆς ἤδη τὰ στερεὰ μόρια τοῦ σώματος, ὧν πάλιν ἀνωμάλως συντηκομένων πεταλώδη μόρια τοῖς οὔροις συνεκρίνεται. διὸ καὶ χεῖρω τὰ τοιαῦτά ἐστιν οὔρα τῶν τὰ κριμνώδη μόνον ἔχοντων. ἕτεροι δ' εἰσὶν ὑποστάσεις λεπταί, τουτέστιν οὐκ ἔχουσαι πάχος, ἀλλ' ὡς ἂν εἴποι τις ἀφρῶ παραπλησίαι.

modi sublidere in urina videbuntur, non est bonum signum. Nam in farina quidem id crassius est, quod in subtiles admodum partes confractum non est, in urinis vero non si quid cibi una cum reliquo digestum non fuit, id etiam durum est, sed crasso sanguine vehementer affato aut carne inaequaliter contabescente, ejusmodi evadunt. Fit autem id inaequaliter quum a febrili calore quidquid carnis molle est et recens in tenuem humorem solvitur, durum autem perinde ac quae in sartagine torrentur, arefactum constitit. Primum enim nova et mollis pinguedo per has febres colliquatur, deinde quae durior est et vetustior, mox recens mollisque caro et secundum hanc dura et vetus et postea jam solidae corporis partes. Quibus rursus inaequaliter contabescentibus una cum urinis bracteolis similia exeunt. Quare urinae ejusmodi peiores sunt quam in quibus id quod sublidet tanquam farinam crassiolem repraesentat. Desident vero et in urinis alia tenuia, hoc est crassitiae carentia et quae aliquis spumae assimilare pos-

Ed. Chart. VIII. [634.]

Ed. Basf. V. (140. 141.)

ἐνθίως δ' εἰσὶν αἱ τοιαῦται καὶ λευκαί, διότι δέχονται δι' ὅλων ἑαυτῶν τὴν τοῦ περιέχοντος αὐγὴν μᾶλλον τῶν πα-
 ρίων. ἡ γένεσις δ' αὐταῖς ἐκ φθοσίδους πνεύματος ἀνα-
 मिγμένον δυσλύτως ἡμιπέπτω περιττώματι χυμῶν. ἴδιον
 γὰρ ἔστιν αὐτῶν τῶν τελείως πεπεμμένων ὃ καλεῖν εἶωθα
 ὁμαλές. γίνεται δὲ τὸ τοιοῦτον, ὅταν ὁμοιομερές ὑπάρχει
 πᾶν, ὡς τό γε μεμιγμένον ἑτεροῦ σώματι διάφορα τὰ μί-
 ρια κατὰ τε τὴν σύστασιν ἔχει καὶ τὴν χροάν. αὐτῶν δὲ
 τῶν ἀνωμάλων τὰ κατὰ σμικρὰ μόρια τῶν κατὰ μεγάλα
 τὴν ἀνωμαλίαν (141) ἔχοντων ἔστι χεῖρων. τὰ μὲν γὰρ
 κατὰ μεγάλα μεγάλην τινὰ ῥώμην τῆς φύσεως ἐνδείκνυται,
 τοσαύτην ὅσον πέρ ἐστι τὸ μέγεθος τῆς οὐσίας ἀκριβοῦς
 κατεργασμένης, τὰ δὲ κατὰ σμικρὰ νικᾶσθαι πρὸς τῆς
 ὅλης τὴν δύναμιν ἐμφάνει καὶ ὅλον μάχην τινὰ ἔχειν ἐν αὐ-
 ταῖς ἰσοσθενῇ. τοῦτο μὲν δὴ κοινὸν ἐπὶ πάντων ἔστι τῶν
 ἀνωμάλων. αἱ δὲ κατὰ μέρος ἐν αὐταῖς διαφοραὶ πικρά τε
 τὴν τοῦ πεφθίντος ἀρετὴν γίνονται καὶ τὴν κακίαν τοῦ μὴ

fit. Illa autem protinus etiam alba sunt, propterea quod
 multo magis quam crassa circumfusi aëris splendorem per
 se tota admittant. Ortum autem illae habent a flatuoso
 spiritu qui cum semicocto humorum excremento, indissol-
 ubili modo remixtus est. Nam quod ille aequale vocare
 solet iis modo convenit, quae perfectam adeptae sunt con-
 coctionem. Id autem fit quum universa similium partium
 existunt. Quod enim cum diverso corpore mixtum est,
 habet utique partes tum substantia tum colore differentes.
 Verum ex iis quae inaequalia sunt, pejora censeri debent
 quae exiguis portionibus quam quae majoribus inaequali-
 tatem habent. Haec enim magnum esse robur naturae
 ostendunt et tantum, quanta est moles substantiae perfecte
 elaboratae. Illa vero quae in minutis partibus est, vires
 a tota vinci testantur et velut aequali pugna cum ipsa
 contendere. Est id quidem omnium quae inaequalia sunt
 commune. Differentiae vero quae particulatim esse pos-
 sunt, partim ex humoris qui concoctus est bonitate, par-

Ed. Chart. VIII. [634.]

Ed. Basf. V. (141.)

πεφθέντος. ἐπὶ δὲ ταῖς εἰρημέναις οὖν τρισὶ διαφοραῖς τῶν ὑποστάσεων ἄλλην τετάρτην λέγει τὴν πιτυρώδη χεῖρω τῆς τρίτης, ὡς ἂν καὶ αὐτὴν ἐνδεικνυμένην ὁμοίως τῇ τε πρώτῃ καὶ τῇ δευτέρῃ τὴν θερμασίαν τοῦ πυρετοῦ φλογώδη καὶ συντηκτικὴν, ἣν οὐκ ἔχρῃν τετάρτην, ἀλλὰ τρίτην γεγράφθαι.

κθ'.

Νεφέλαι δὲ ἐμφερόμεναι τοῖσιν οὔροισι λευκαὶ μὲν ἀγαθαί, μέλαιναι δὲ φλαῦραι.

Περὶ τῶν ἐν ταῖς ὑποστάσεσι διαφορῶν εἰπὼν ἐξῆς ἐπὶ τὰς νεφέλας μετέβη δηλώσας ὅτι τὸ ἐναιώρημα νεφέλην ὀνομάζει τῇ προσθήκῃ τοῦ ἐμφερόμεναι ῥήματος, ὥν ὅτι τὰς μελαινὰς εἰκότως μέμφεται δῆλον, εἰ γε δὴ τὸ μέλαν ἢ διὰ ψύξιν ἰσχυρὰν γίνεται, καθ' ὃν λόγον καὶ τὸ αἷμα μελαίνεται θρομβούμενον, ὅσα τε νεκροῦται ψυχθέντα τελείως ἢ δι' ὑπερβάλλουσαν θερμασίαν. καὶ γὰρ αὐ καὶ τὸ

tim ejus qui concoctus non est vitio sumuntur. Post has porro tres sedimentorum differentias aliam quartam recenset, fursuraceam, tertia deteriore. Nam ipsa aequae ac prima et secunda caloris febrilis ardentis atque colliquantis testimonium est, eamque non quartam, sed tertiam collocatam esse oportuit.

XXIX.

Nubes vero quae in urinis efferuntur albae quidem bonae, nigrae vero malae sunt.

Postquam subsidentium in urinis differentias exposuit, transit ad nubeculas, quo quidem nomine ea quae pendent in urinis, ἐναιωρήματα Graeci dicunt, significare manifesto videtur ex eo verbo quod adjecit. Quarum nigrae quidem merito damnari certum est, si modo nigrum vel a vehementi frigidity fiat, quomodo sanguis in grumos concretus et quaecunque summe refrigerata intereunt, in atrum

Ed. Chart. VIII. [634, 635.]

Ed. Bas. V. (141.)

αἷμα μελαίνεται καίόμενον, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα σύμπαντα
σώματα, καὶ οἱ πολλῶ χρόνῳ διατρίψαντες ἐν ἡλίῳ θερυνῶ
μελανεσ γίνονται.

λ'.

Ἔστ' ἂν δὲ πυρρὸν τε εἴη τὸ οὔρον καὶ λεπτόν, σημαίνει
τὸ νόσημα ἄπειτον εἶναι.

[635] Τὸ κατὰ φύσιν οὔρον μετρίως ἐστὶν ὠχρόν,
ὡς ἂν ἐκ τοῦ πεφθέντος ὑγροῦ γεγονὸς ὀλίγον τι τῆς ξαν-
θῆς χολῆς προσειληφύτος, ὅταν δὲ ἤτοι πλεῖον ἢ αὐτῇ τοῦ
δείοντος ἢ ἀκρατος ἰσχυρῶς οὔσα προσαναμιχθῇ τῷ οὔρῳ,
πυρρὸν φαίνεται. εἰν οὖν πρὸς τῷ τοιοῦτον εἶναι κατὰ
χρόαν, εἴτε καὶ λεπτόν εἴη κατὰ τὴν σύστασιν, ἄπειτον εἶναι
σημαίνει τὸ νόσημα. χρὴ γὰρ ὥσπερ ἐν τῇ χροᾷ μετρίως
ὠχρόν ἔφαμεν εἶναι δεῖν τὸ κατὰ φύσιν οὔρον, οὕτω καὶ
κατὰ τὴν σύστασιν ἔχειν μετρίως, μήθ' οὕτω λεπτόν ὑπάρ-
χον ὡς ὑδωρ μήθ' οὕτως γεγονὸς παχὺ, ὡς ἐοικέναι τοῖς

vertuntur vel ab immodico calore. Nam et ipse quoque
sanguis exustus nigrescit aequae ac alia omnia corpora
quique in aestivo sole, moram diu traxere nigri evadunt.

XXX.

*Quoad autem urina fulva fuerit et tenuis, crudum esse
morbum significat.*

Naturalis urina modice pallida est, ut quae ex hu-
more concocto secreta sit et parum flavae bilis receperit.
Cujus sane si plus affluat quam convenit vel sincera ad-
modum urinae misceatur, urina rufa fit. Si ergo praeter
ejusmodi colorem etiam consistentiae tenuitas accedat,
morbum crudum esse ostendit. Nam ut colore eam modice
pallidam esse debere dicebamus, quae secundum naturam
se habet, ita et consistentia mediocri praeditam esse decet,
nec instar aquae tennem nec tam crassam, ut jumentorum

Ed. Chart. VIII. [635.]

Ed. Bas. V. (141.)

τοῖν ὑποζυγίων. εἴρηται δὲ τελῶς ἅπαντα περὶ τῆς τοῖν οὖρων γύσεώς τε καὶ διαφορᾶς ἐν τοῖς περὶ κρίσεων. ἐκείθεν οὖν αὐτὰ μανθάνειν ὅστις ὄντως ἐραστὴς ἢ προγνωστικῆς θεωρίας. ἐν γὰρ ταῖς ἐξηγήσεσιν ὁ σκοπὸς ἐστὶ σαφὲς ἐργάσασθαι τὸ δοκοῦν ἀσαφῶς εἰρησθαι. τὸ δὲ καὶ διακρίναι τίνα μὲν αὐτῶν ὡς ἀληθῶς εἴρηται, τίνα δὲ οὐ, καὶ προσθεῖναι τὰς ἀποδείξεις ἑκατέροις, ἐκ περισυίας γίνεται.

λα'.

Ἦν δὲ καὶ πολυχρόνιον εἴη τὸ νόσημα, τὸ δὲ οὖρον τοιοῦτον εἶν, κίνδυνος μὴ οὐ δυνήσεται ὁ ἄνθρωπος διαρκέσαι, ἐστὶ ἂν πεπανθῇ τὸ οὖρον.

Ἐὰν ἐπὶ πλείονα χρόνον ἄπεπτον διαμείνῃ τὸ νόσημα, κίνδυνος ἀπολέσθαι τὸν ἄνθρωπον, εἰ μὴ τοῦ ἄρα τὴν ἀντέχουσαν τῷ νοσήματι δύναμιν ἰσχυροτάτην ἔχει· δῆλον οὖν ὅτι κἀνταῦθα τὸ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς εἰρημένον μεμνη-

urinae similis videatur. Enimvero omnem urinarum naturam differentiasque in libris de crisiibus absolute explicavimus, ex quibus ille ea discat, qui prognosticae disciplinae cupiditate tenetur. Nam interpretationis scopus is esse debet, ut quae obscure dicta videntur perspicua fiant, iudicium vero interponere quatenam vere et quae falso dicta sint et singulis demonstrationem adhibere ex abundanti est.

XXXI.

Si vero et morbus longus sit et urina talis, periculum est ne sufficere homo non possit, quoad concocta sit urina.

Si longiori tempore morbus crudus perseveret, periculum est ne aeger intereat, nisi robustissima sit illi natura quae morbo repugnet. Perspicuum igitur est id esse revocandum in memoriam quod in aphorismis ipse pro-

Ed. Chart. VIII. [635.]

Ed. Bas. V. (141.)

μένος ἐπίσκειναι, πηλίκη μὲν ἐστὶν ἡ ῥώμη τῆς δυνάμεως, ὀπόσης δὲ πέψεως δεῖται τὸ νόσημα, καὶ εἰ ὁ κάμων ἐξαρκίσει μέχρι τῆς ἀκμῆς αὐτοῦ.

λβ'.

Θανατωδέστερα δὲ τῶν οὖρων τὰ τε δυσώδεια καὶ ὑδατώδεια καὶ μέλανα καὶ παχέα.

Τὰ ὑδατώδη λεπτὰ μὲν τὴν σύστασιν ἐστὶ, λευκὰ δὲ τὴν χροάν, ἀπεψίαν μὲν ἐσχάτην ἐνδεικνύμενα τῶν χυμῶν, ἀρρώστίαν δὲ τῆς φυσικῆς δυνάμεως. περὶ δὲ τῶν δυσωδῶν ἀπάντων εἴρηται πρόσθεν, ὥσπερ γε καὶ περὶ τῶν μελαινομένων. ταῦτα μὲν οὖν αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ καὶ σὺν ἀλλήλοις ἐστὶ θανατώδη· τὰ δὲ παχέα πρότερον αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ καὶ ταῦτα θανατώδη νομιστέον ἢ συμπλέξαι χρὴ τοῖς προειρημένοις αὐτὰ καὶ τοῖς μέλασιν ἄξιόν ἐστιν ἐπισκέψεως. ὅσα τοίτυν ἡμεῖς εἶδομεν ἀκριβῶς παραφυλάξαντες ἐροῦμεν, ἵνα ἐξ αὐτῶν τις ὀρμώμενος ἅμα μὲν ἐπίσπηται τὸ ἀληθές, ἅμα δὲ καὶ τὴν βελτίω τῶν ἐξηγήσεων ἔλθαι. τὰ μέλανα τῶν

didit, considerandumque quantum sit robur facultatis et quantam postulet morbus concoctionem. Itemque an aeger ad summum vigorem morbi sufficiet.

XXXII.

At magis letales sunt urinae foetidae et aquosae et nigrae et crassae.

Aquosae urinae tenuem quidem consistentiam habent, colorem vero album. Indicant autem humorum maximam cruditatem et coctricis facultatis imbecillitatem. De foetidis atque nigris antea diximus. Et hae quidem tam per se quam cum aliis mortiferae sunt. Sed de crassis jure quaeri potest an eas quoque per se exitiales esse putandum sit, an cum praecedentibus et nigris conjungere oporteat. De quo quidem ea dicemus quae nobis diligenter explorata cognitaque sunt, ut qui ad ea attenderit et veritatem intelligat et meliorem interpretationem sequatur.

Ed. Chart. VIII. [635. 636.]

Ed. Bas. V. (141.)

οὐρων ὅσῳ περ ἂν ᾖ παχύτερα, τοσοῦτον χείρων παρενυλά-
 ξαμεν ὄνια. [636] τὰ δὲ τῆς κατὰ φύσιν χρώας μὴ ἐκ-
 στάντα παχέα διττὴν ἔχοντα τὴν ἐκβασιν, ἐνίοτε μὲν ἐπ'
 ὀλεθρον, ἐνίοτε δὲ εἰς ὑγίαν ὑπόγυον τελευτοῦντα, καθάπερ
 καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν παρὰ φύσιν, ὡς ἂν ἐκκαθαίρηται δὲ
 αὐτῶν τὸ σῶμα. δῆλον δ' ὅτι παχέα πρὸς αὐτοῦ λέλεκται
 τὰ πάνυ σφόδρα τοιαῦτα. τὰ γὰρ ἀπλῶς παχύτερα τῶν
 κατὰ φύσιν οὐ πάντως ἐστὶν ὀλέθρια.

 λγ'.

Ἔστι δὲ τοῖσι μὲν ἀνδράσι καὶ τῇσι γυναιξὶ τὰ μέλανα τῶν
 οὐρων κάκισια, τοῖσι δὲ παιδίοισι τὰ ὑδατώδεα.

Ἐν πάσαις μὲν ταῖς ἡλικίαις ὀλέθρια τὰ τε μέλανα
 τῶν οὐρων ἐστὶ καὶ ὑδατώδεα, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τῶν ἀκμαζόν-
 των τὴν πρώτην ἔχει τάξιν, ὡς ἐν ὀλεθρίοις, τὰ μέλανα,
 ἐπὶ δὲ τῶν παιδίων τὰ ὑδατώδη. λέλεκται γὰρ ἔμπροσθεν
 αὐτοῦ τὰ ἐναντιώτατα τοῖς κατὰ φύσιν ὀλεθριώτατα ὑπάρ-

Urinas nigras quo fuerint crassiores, tanto deteriores esse
 observavimus. Crassas autem quae colorem naturalem re-
 tineant, alias in perniciem alias in salutem non longo
 tempore desideratam redditas esse, perinde ac alia plurima
 quae praeter naturam sunt, quod per ea corpus expurge-
 tur. Caeterum crassas ab illo dictas esse manifestum est
 quae etiam atque etiam crassae sunt. Nam quae simplici-
 ter crassiores sunt naturalibus, non sunt prorsus mortiferae.

 XXXIII.

Sunt autem viris quidem et mulieribus urinae nigrae de-
 terrimae, pueris vero aquosae.

In omni aetate letales sunt urinae nigrae et aquosae,
 verum in aetatis flore inter perniciosas primum locum
 tenent nigrae, in aetate autem puerili aquosae. Dictum
 enim antea est omnia quae naturalibus adversissima sunt

Ed. Chart. VIII. [636.]

Ed. Bas. V. (141.)

χειν. ἐναντιώτατα δὲ ἐστὶν ἐπὶ τῶν παίδων οὐχ οὕτως
τὰ μέλανα τοῖς κατὰ γήσιν ὡς τὰ λεπτά. κατὰ γήσιν γὰρ
αὐτοῖς ἐστὶν οἰρεῖν παχέα τε καὶ πολλὴν ὑπόστασιν ἔχοντα.
τοῖς δ' ἀκμᾶζουσι καὶ λεπτότατα καὶ ὀλίγην ὑπόστασιν ἔχον-
τα γίνεται, διόπερ ἐπ' αὐτῶν ἐστὶν ὀλεθριώτατα τὰ μέλανα
τῶν οὔρων. ἐπὶ δὲ τῶν παιδῶν καὶ δὲ ἄλλην αἰτίαν ὀλέ-
θρια τὰ ὕδατῶδη. τάχιστα γὰρ ἐπ' αὐτῶν πέττεται πάν-
τα διὰ φάμην τῆς ἀλλοιωτικῆς δυνάμειος, αἱ πέψεις δὲ
παχύνουσιν οὐκ οὔρα μόνον, ἀλλὰ καὶ διαχωρήματα τοῖς
ἐνπεπιτοῖσι κατὰ γαστέρα. καὶ πτύσματα περιπνευμονικῶς
τε καὶ πλευριτικῶς καὶ γλέγματα ἐν κατάρροις καὶ κορυ-
ζαῖς καὶ λήμας ἐν ὀφθαλμίαις καὶ πῦον ἐν ἔλκεσιν. εἰάν
οὖν φαίνεται τοῖς παισὶ τὸ οὔρον ὕδατῶδες ἐπὶ πλέονα
χρόνον παραμένον, ὡς μηδεμίαν μεταβολὴν ἴσχειν ἐπὶ τὸ
παχύτερον, ὀλεθριον γίνεται τὸ σημεῖον.

deterrima esse. At in pueris non tam nigrae urinae quam
tenues ab iis dissident, quas secundum naturam excer-
nunt. Excernunt enim ipsi secundum naturam crassas et
in quibus multa sedimenta sunt. Qui vero aetate florent,
tenuissimas et parum sedimenti habentes. Quare urinae
in istis nigrae praecipue mortiferae sunt, in pueris vero
et aliam quidem ob causam exitiales sunt aquosae. Om-
nia enim ipsi concoquunt celerrime ob robur alteratricis
facultatis. Concoctio vero non urinas modo, sed etiam
alvi excrementa iis, qui cruditate laborant, incrassat et
spumata similiter peripneumonicis, pleuriticisque et pituitam,
quae catarrhum atque gravedinem committit, et sordes in
inflammationibus oculorum et pus in ulceribus. Itaque si
diu in pueris aquosa urina permanet nec ullam crassitiem
comparat, mortiferum signum est.

Ὀκύσοι δ' ἂν οὔρα λεπτὰ καὶ ὠμὰ οὐρέωσι πολὺν χρόνον,
ἦν τὰλλα ὡς περιεσσομένοιαι σημεῖα ἦ, τουτέοισιν ἀπό-
στασιν δεῖ προσδέχεσθαι ἐς τὰ κάτω τῶν σφενῶν χωρία.

Ἀληθείστατα καὶ τοῦτ' εἴρηται τῷ Ἱπποκράτει. τὰ
μὲν γὰρ δυσπεπιότερα τῶν νοσημάτων, ὡς ἂν ἐπὶ πα- (142)
χυτέροις καὶ ψυχροτέροις γινόμενα χυμοῖς, εἰς ἀπόστασιν
εἴωθε κρίνεσθαι, τὰ δὲ ἐπὶ θερμαῖς καὶ λεπταῖς ἐκκρίσεσιν.
ὅταν οὖν ποτε χρόνῳ πλείονι παραμένη τὰ οὔρα μὴ πε-
τόμενα, διορίζεσθαι χρὴ πότερον οὐκ ἐξαρκέσει τῷ μήκει
τοῦ νοσήματος ὁ κάμνων ἢ δὲ ἀπόστασιν κριθήσεται. ὁ
διορισμὸς δὲ ἀπὸ τῶν ἄλλων σημείων γενήσεται. τὰ μὲν
γὰρ ὀλέθρια θάνατον δηλοῦσι, τὰ δὲ ἐπιεικῇ σωτηρίαν. αἱ
γε μὲν ἀποστάσεις ἐν μὲν τοῖς πάντῃ χρονίζουσιν ἐς τὰ
κάτω χωρία γίνονται διὰ τε τὴν ψυχρότητα [637] καὶ τὸ
πάχος τῆς ὕλης καὶ τὴν τῆς δυνάμεως ἀρρώστIAN, κεκμη-
κυίας διὰ τὸν χρόνον, ἐν δὲ τοῖς ὀξυτέροις παρ' ὧτα. καὶ

XXXIV.

*Qui urinas tenues et crudas mejunt multo tempore sique
caetera ut superfuturis signa sint, his abscessum ad loca
infra septum transversum expectare oportet.*

Hoc quoque verissime dictum est ab Hippocrate. Morbi
enim qui aegerrime concoquantur, propterea quod ex
crassiore et frigidiore humore originem habent, plerum-
que per abscessum judicantur, quos vero calidus et tenuis
humor excitavit, per vacationem. Itaque quum urina
incocta diu permanet, discernendum an aeger ferendo
longo morbo sufficiet, an per abscessum judicabitur. Id
autem alia signa distinguunt. Mortifera namque interitum
portendunt. Bona vero sanitatem pollicentur. At vero
abscessus in vetustis quidem multum morbis tum propter
frigiditatem crassitiemque humoris tum naturae imbecilli-
tatem longo jam spatio fatigatae in inferioribus partibus
oriuntur, in acutioribus vero juxta aures. In his enim

Ed. Chart. VIII. [637.]

Ed. Bas. V. (142.)

γὰρ καὶ οἱ χυμοὶ τούτοις ἥττον εἶσι παχείς καὶ ἡ θερμα-
σία πολλή καὶ ἡ δύναμις εὐρωστωτέρα. τὰ δὲ μεταξὺ τού-
των νοσήματα τὰς ἀποστάσεις ἐπαμφοτερίζουσας ἔχει. καὶ
οὐδὲν ἐστὶν ὅσον ἐπὶ τῷ χρόνῳ ζητεῖν ἄνω μᾶλλον ἢ κάτω
ῥέψουσιν, ἀλλ' ἐκ τῶν ἄλλων σημείων διορίζεσθαι προσήκει.

λε'.

Καὶ τὰς λιπαρότητας δὲ τὰς ἄνω ἐφισταμένας ἀραχνοειδέας
μίμνεσθαι, ξυνηξέως γὰρ σημεία.

Οἷόν τι τοῖς λιπαροῖς ζωμοῖς ψυχομένοις ἐφίσταται τὸ
καλούμενον ὑπὸ τῶν πολλῶν γραῦς, τοιοῦτον καὶ τοῖς ἐν
τῆς συντήξεως οὖροις, ὑπὲρ ὧν νῦν ἐποιήσατο τὸν λόγον
αὐτὸς καὶ τὴν αἰτίαν προσθείς.

λοτ'.

Σκοπεῖν δὲ χρὴ τῶν οὖρων ἐν οἷσιν αἱ νεφέλαι, ἥν τε ἄνω
ἥν τε κάτω ἕως καὶ τὰ χρώματα ὁκοῖα ἴσχουσι. καὶ

et humor minus crassus et caliditas multa et virtus robu-
stior est. Qui vero horum medii morbi sunt, abscessus
indifferentes committunt nec in iis ex tempore conjectura
esse potest, sursumne an deorsum potius erumpent, sed ex
aliis signis id oportet dijudicare.

XXXV.

Quin pinguedines supra innatantes araneosae improban-
dae; colliquationis enim signa sunt.

Veluti in summo pinguis jusculi refrigerati superstat,
quod a multis crusta dicitur, sic et in urinis quae conta-
bescente corpore redduntur, quarum nunc et mentionem
fecit et causam etiam adjunxit.

XXXVI.

Spectare autem oportet urinarum nubeculas sursumne an
deorsum fuerint et quales hae habeant colores; et quae

Ed. Chart. VIII. [637.]

Ed. Bas. V. (142.)

τὰς μὲν κάτω φερομένας ξὺν τοῖσι χρώμασιν οἷσιν εἴρηται, ἀγαθὰς εἶναι νομίζειν καὶ ἐπαινεῖν, τὰς δὲ ἄνω ξὺν τοῖσιν χρομασιν, οἷσιν εἴρηται παχὺς εἶναι καὶ μέμφεσθαι τὰς τωαύτας.

Ὅτι τὰ πρὸς ἑμοῦ κατὰ τὰ περὶ κρίσεων ὑπομνήματα πολλάκις ἐναιωρήματα λελεγμένα καλεῖν αὐτὸς εἶωθε νεφέλας, ἐδήλωσε καὶ διὰ τῆς ῥήσεως οὐκ ἀσαφῶς. ἀλλαχοῦ γε μὴν αὐτὸς ἐναιώρημα γονοειδὲς εἴρηκεν, οἷς εἶναι δυοῖν θάτερον, ἥτοι γενικωτέρου πράγματος ὄνομα τὸ ἐναιώρημα τὴν τομὴν ἔχοντος, εἷς τε τὰς νεφέλας καὶ τὰ γονοειδῆ, ἣ μηδέποτε τὰς νεφέλας ἐναιωρήματα καλεῖσθαι πρὸς αὐτοῦ. ὅτι δὲ πάντα τὰ τοῖς οὖροις ἐμφερόμενα κάτω χρηστὰ καὶ ὅσῳ περ ἂν ὑψιζάνῃ κάτω, τοσοῦτω βελτίω γίνεται, λέλεκται δυνάμει πρόσθεν, ἥνικα ἐλέγομεν ἀναμείχθαι τοῖς τοιοῦτοις ἐνίοτε φουσῶδες πνεῦμα. τὸ τοίνυν ἀκριβῶς πεπεμμένον καὶ διακεκριμένον ὁμολίς τε καὶ ὁμοιομερὲς ὄν, ὡς ἂν οὐδὲν ἔχον πνεύματος, εἰς τὸν πυθμένα καταφέρεται τοῦ τὸ οὔρον

deorsum cum qui dicti sunt coloribus feruntur, eas esse bonas censere ac laudare; quae vero sursum cum dictis coloribus, eas parvas esse, talesque improbare decet.

Quod ea quae ego in libris de crifibus enaeoremata saepe vocavi, Hippocrates nubeculas appellare solitus sit, his etiam verbis aperte declaravit. Ipse tamen alio loco enaeoremata geniturae similia dixit; itaque duorum alterum dicendum est, aut ἐναιώρημα generalioris cujusdam rei nomen esse, quae in nubeculas et alia geniturae similia dividatur, aut si id non est, nubeculas ἐναιωρήματα ab eo nuncupari. At vero omnia quae in urinis deorsum feruntur tanto esse meliora, quanto magis deorsum subsiderint, tacite videmur antea innuisse, quum diceremus nonnunquam cum talibus remixtum esse flatusum spiritum. Itaque quod perfecte concoctum, secretum, aequale simileque est, id certe quoniam nihil flatus habet, in fun-

Ed. Cham. VIII. [637. 638.]

Ed. Raf. V. (142.)

ἀγγείον περιέχοντος. ὅσον δ' ἐπίμικτόν ἐστιν αἰρούδει τινὶ καὶ αἰτωδὲ φύσει, τοῦτο κουφίζομενον ὑπ' ἐκείνης, ἀνάλογον τῇ ποσότητι τοῦ κουφίζοντος, ἥττον τε καὶ μᾶλλον ἄνω φέρεται.

λζ'.

Μὴ ἔξαπατάτω δέ σε ἦν τι ἡ κύστις νόσημα ἔχουσα τῶν οὖρων τοιαῦτα ἀποδιδῶ. οὐ γὰρ τοῦ ὅλου σώματος σημείον ἐστίν, ἀλλ' αὐτῆς καθ' ἑαυτήν.

[638] Κάλλιστα καὶ τοῦτο προσέγραψεν ἀναμνησκῶν ἡμᾶς, ὃ τάχ' αὖ ἐνίοτε παρελπίμεν ἐπὶ τῶν νοσούντων διορίσασθαι· καὶ χρηὴ δηλονόει καὶ περὶ τῶν διαχωρουμένων κατὰ γαστέρα μεμνησθαι τοῦ νῦν εἰρημένου διορισμοῦ. κοινὸν μὲν γὰρ ἀμφοτέραις ταῖς ἐκκρίσεισι τό τε τοῦ παντός σώματος ὑποδέχασθαι τὰ περιτιώματα ταῦτα καὶ τὸ τῶν μορίων ἐκείνων δέ ὧν ἐκκρίνεται. συμβέβηκε δὲ κατὰ φύσιν ἐχόντων ἡμῶν τὰ μὲν τοῦ παντός σώματος ἐκκαθαίρεσθαι περιτιώματα δὲ οὖρων, τὰ δὲ τῶν κατὰ γασ-

dum valis urinarii descendit; quod vero magis est aërenum et vaporosum, id eam ob causam levius sursum magis minusque fertur, pro modo ejus a quo sublevatur.

XXXVII.

Ne vero te fallat si vesica aliquo morbo laborans hujusmodi urinas reddat; non enim totius corporis, sed ipsius per se indicium est.

Hoc etiam pulcherrime scripsit Hippocrates admonens nos ejus quod aliquando forte in aegris non animadvertimus. Neque id quidem in excrementis etiam quae alvus effundit negligendum est. Est enim utrique vacuationi commune ut a toto corpore haec excrementa suscipiant et ab iis partibus per quas illa vacuantur. Accidit autem nobis omnibus dum quidem valemus, excrementa totius corporis per urinas expurgari, partium autem ad ventrem

Ed. Chart. VIII. [638.]

Ed. Bas. V. (142.)

στέρα συνεξέρχασθαι τῇ κόπρῳ. παρὰ φύσιν δὲ ἔχόντων τοῖς μὲν οὔροις συνεκκρίνεσθαι τινα τῶν ἐν νεφροῖς καὶ κύστει νοσημάτων γνωρίσματα, τῇ δὲ κόπρῳ τοῦ παντὸς σώματος. οὐκ ὀλιγάκις γοῦν ἐπὶ τῶν οὔρησάντων πυώδη, ζήτησις ἐγένετο πόθεν ἦκε τὸ πῦον. οὕτω δὲ καὶ πειαλώδη ποτὲ οὔρηθέντα τὴν αὐτὴν ζήτησιν ἔχει. καὶ δριμέα δὲ καὶ δυσώδη καὶ χολώδη τὰ οὔρα πολλάκις μὲν ἐγένετο διὰ κύστιν τε καὶ νεφρούς· οὐκ ὀλιγάκις δὲ καὶ διὰ τὸ πᾶν σῶμα, τουτέστι τὴν ἐν ὅλῳ τῷ ζῳῷ πεπτικὴν δύναμιν τῶν χυμῶν, ἥτις, ὡς ἐδείξαμεν, οἷον ἰστίαν καιομένην καὶ πηγὴν ἔχει τὸ ἥπαρ. ἐνίοτε δὲ καὶ ταύτης αὐτῆς μηδὲν πεπονηυίας ἐκκαθαίρεται διὰ νεφρῶν καὶ κύστεως ὅλον τὸ ζῶον, ἢ μορίων τινῶν τῶν ἐν αὐτῷ τινα περιττώματα ταῖς γλεψὶν ἐπιπίπτοντα ἐκκαθαίρομένου τοῦ αἵματος ὑπὸ τῶν νεφρῶν συνεκκρίνεται· καθότι καὶ ἀποσιήματα πολλαχόθεν γινόμενα δι' οὔρων ἐκκρίνεται.

attinentium una cum stercore descendere, quum vero male habemus, cum urinis quidem testimonia aliqua morborum qui renes et vesicam tenent simul exire, cum stercore vero totius corporis. Itaque non raro de iis quaesitum est, qui purulenta eminxerunt, unde pus ipsam veniret. Quaeritur aequè de urinis, in quibus quasi bracteolae cernuntur, item de acribus et foetidis et biliosis. Id enim plerumque vitio velicae et renum contingit, non raro autem totius corporis, hoc est facultatis in toto animali succos concoquentis, cujus, sicuti ostendimus, velut focus ardens et fons jecur est. Quamquam interdum illa ipsa nullo modo affecta totum animal per renes et vesicam expurgatur aut partium ejus aliquarum excrementa quaedam in venas delapsa, purgato a renibus sanguine simul vacuantur, sicut et abscessus pluribus locis geniti per urinas abeunt.

λη'.

Ἐμετός δὲ ὠφελιμώτατος ὁ φλέγματός τε καὶ χολῆς ζυμ-
μεμιγμένος ὡς μάλιστα, καὶ μὴ παχύς κάρτα μήτε πολὺς
ἐμείσθω. οἱ γὰρ ἀκρητέστεροι κακίους εἰσὶ.

Καὶ διὰ ταύτης τῆς λέξεως ἐδήλωσεν ὁποῖόν τε καλεῖ
τὸ ἄκρατον, ἀντιτιθεὶς αὐτῷ τὸ μεμιγμένον. δηλωτικὸν δ'
ὥχ ἤκιστα καὶ αὐτὸ τοῦνομά ἐστι τοῦ πρὸς αὐτοῦ σημα-
τομένου. καὶ γὰρ οἶνον ἄκρατον εἶναι λέγομεν ὃ μὴ μέμ-
κται τὸ ὕδωρ ἢ παντάπασιν ὀλίγον μέμικται, καὶ τῶν ἄλλων
ἕκαστον ἄκρατόν ἐστι τε καὶ λέλεκται πρὸς τῶν Ἑλλήνων,
ὅταν αὐτὸ καθ' αὐτὸ μόνον ἀμιγῆς ἐτέρας οὐσίας ὑπάρχη.
τὴν γοῦν ξανθὴν χολὴν ποτὲ μὲν ἐστὶν ἰδεῖν παχεῖαν τε
καὶ ἄκρως ξανθὴν, ἐμουμένην τε καὶ κάτω διερχομένην, ἣν
δὴ καὶ λεκιθώδη προσαγορεύουσιν ἔνιοι, πολλάκις δὲ ὕδρο-
τίραν καὶ ἥττον ξανθὴν, ἥτις ἰδιαιτερον ὠχρὰ προσαγο-
ρεῖται, μεμιγμένον ἔχουσα δι' ὅλης ἑαυτῆς φλεγματοῦδε χυ-
μὸν λεπτὸν ἢ ὕδατῶδές τε περίετωμα. βούλεται τοίνυν ὁ

XXXVIII.

*Vomitum autem utilissimum bile et pituita quam maxime
permixtus, neque admodum crassus neque multus vomit-
tur. Sinceriores enim deteriores sunt.*

Aperte hic exposuit quid vocet purum, ut cui mixtum
opposuerit, quamquam satis per se nota est hujus nominis
significatio. Vinum enim purum esse dicimus cui aut
nulla aut perexigua mixta est aqua. Et alia aequae omnia
pura sunt et dicuntur a Graecis, quum ipsa per se sola
sunt et cum nullo altero mixta. Flavam ergo bilem vi-
demus aliquando et per vomitum et per alvum dejecti
crassam et admodum flavam, quam plerique vitellinam nun-
cupant, saepe vero liquidiores minusque flavas, quae
proprie pallida appellatur, habentem pituitosum succum
tenuem aut aquosum aliquod excrementum per se totam
remixtum. Neutrum igitur succum vult Hippocrates pu-

Ed. Chart. VIII. [638. 639.]

Ed. Baf. V. (142.)

Ἰπποκράτης μηδέτερον τῶν χυμῶν ἄκρατον φαίνεσθαι, μεμίχθαι δ' ἄλλήλοις πως αὐτοῖς. ὁ μὲν γὰρ χολώδης ἄκρατος πολλὴν τὴν θερμασίαν, ὁ δὲ φλεγματώδης τὴν ψύξιν ἔνδεικνυται. καὶ μέντοι καὶ παχυτέροις ὑπάρχει τοῖς ἀκράτοις εἶναι, τῷ μὲν φλεγματώδει διὰ ψύξιν οἷον ἐπεπηγότε, τῷ δὲ χολώδει διὰ τὴν τῆς θερμασίας ὑπερβολὴν ἐξικασμένῳ τε καὶ οἷον πεφρυγμένῳ. δύο γὰρ αἷτια ταῦτα ἐναντία τῶν παχυνομένων ἐστί, τὸ θερμὸν πάνυ καὶ τὸ ψυχρὸν, ἐξικμάζον μὲν τὸ θερμὸν, πηγνύον δὲ τὸ ψυχρὸν.

18'.

[639] Εἰ δὲ εἴη τὸ ἐιούμενον πρασοειδὲς ἢ πέλινον ἢ μέλαν, ὃ τε ἂν ἢ τουτέων τῶν χρωμάτων, νομίζειν χρὴ ποτηρὸν εἶναι.

Περὶ μὲν οὖν τοῦ πελιδνοῦ καὶ μέλανος χρώματος εἴρηται πρόσθεν. τοῦ πρασοειδοῦς δὲ νῦν πρῶτως ἐμνη-

rum videri, sed eos quodammodo secum mixtos esse. Nam qui pure biliosus est, insignem calorem, pituitosus vero frigiditatem significat. Sed et qui puri sunt, iisdem videntur etiam crassiores esse. Pituitosus enim ob frigiditatem quasi concrevit. Biliosus vero a vehementia caloris aridus et quasi torridus efficitur. Hae namque duae causae sunt contrariae eorum quae crassescunt, calor et frigiditas immodica, quarum hic quidem exsiccat, illa vero compingit.

XXXIX.

Si vero quod vomitur porraceum aut lividum aut nigrum fuerit, quisquis horum colorum fuerit, eum malum esse existimare oportet.

De livido et nigro colore diximus antea. Nunc autem primum porracei mentionem fecit, qui nomine qui-

Ed. Chart. VIII. [639.]

Ed. Basf. V. (142. 143.)

μέ- (143) γευσιν, οὐκ ἔχοντος μὲν οἰκτίον ὄνομα, συγχρω-
 μένου δὲ τῇ τῶν πράσεων προσηγορίᾳ, εἰ μὴ ἄρα τις ἑμ-
 παλιν ἀπὸ τοῦ πρασινοῦς χρώματος ὠνομάσθαι φαίη τὸ
 πράσον, οὐκ ἀπὸ τῶν πράσεων τὸ πρασινοῦς. ἐπὶ τινῶν μὲν
 γὰρ εὐδηλές ἡ παραγωγή τῶν ὀνομάτων, οἷς γνωρίζεσθαι
 τὸ τε πρωτότυπον ὑπὸ γραμματικῶν ὀνομαζόμενον καὶ τὸ
 περὶηγμένον ἀπ' αὐτοῦ, καθάπερ ἐπὶ τοῦ γαλακτοῦδος χρώ-
 ματος, ἐπὶ τινῶν δὲ οὐ δῆλον. ἔξιστι γὰρ λέγειν οὐκ ἀπὸ
 τοῦ φοίνικος ὠνομάσθαι τὸ φοινικοῦς, ἀλλ' ἀπὸ τοῦ φοινι-
 κοῦ τὸν φοίνικα, καθάπερ γε καὶ τὸ κυανὸν οἶκ ἀπὸ τοῦ
 κυανεῦ μᾶλλον ἢ περ τὸ κυανοῦς ἀπ' ἐκείνου. καὶ ἡ ὥχρα
 δὲ καὶ τὸ ὥχρον χρώμα τῆς αὐτῆς ἔστι συστοιχίας. ὥχραν
 δὲ εἶρηκα οὐ τὴν ὀξυνομένην φωνήν, ὥσπερ ἂν εἴποι τις
 ὥχρον μὲν εἶναι τὸν νεανίσκον, ὥχραν δὲ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ
 τὴν παροξυνομένην. ἔστι γὰρ εἶδος τι γῆς ὥχρα καὶ μά-
 λιστα ταύτης ἡ Ἀττικὴ καλλίστη. ταυτὶ μὲν οὖν ἔπαξ εἰ-
 ρῆσθω μοι. αἰὶ γὰρ μέμνησθε τοῦ σπουδάζειν ἐπὶ τοῖς ὀνό-
 μασι τοσοῦτον, ὅσον εἰς σαφῇ δῆλωσιν ὧν λέγομεν ἐξ αὐτῶν

dem proprio caret, a porris autem ipsum mutuatur; nisi
 forte quis e contrario dicat porrum a porraceo, non a
 porro porraceum nuncupatum fuisse. Nam in quibusdam
 derivatio nominum tam manifesta est, ut quod primitivum,
 sicut vocant grammatici, quodque ab eo derivatum sit, du-
 bitari non possit, veluti in lacteo colore. In aliis vero
 non item perspicuum est. Dici namque potest phoeniceum
 non a phoenice nuncupationem sortitum esse, sed phoeni-
 cem a phoeniceo. Atque cyanum non magis a cyaneo
 quam cyaneum ab illo esse vocatum. Sic apud Graecos
 ὥχρα et color quem ipsi ὥχρον appellant. Dico autem
 ὥχραν non accentu in ultima acuto, ut quoniam dicunt
 adolescentem ὥχρον et mulierem ὥχραν esse, sic enim
 pallidum significat, sed in penultima. Est enim ὥχρα ter-
 rae quoddam genus, in quo Attica praecipue excellit. Sed
 haec quidem semel a me dicta sint. Semper autem me-
 mineris ut eatenus vaces dictionibus, quatenus ea quae

Ed. Chart. VIII. [639.]

Ed. Bas. V. (143.)

ἔστιν ὀνήσασθαι. τὸ δ' ἐπέκεινα τοῦδε περιττὸν ἡγοῦ,
τὸν χρόνον εἰς τὴν τῶν βελτιόνων σπουδὴν κατατιθέμενος.
γίνεται δὴ τις ἐν τῷ σώματι, καθάπερ ὡχρὰ χολὴ κατὰ
φύσιν ἐχόντων, οὕτω καὶ πρασοειδὴς ἐτέρα παρὰ φύσιν.
καὶ φαίνεται αὕτη πολλάκις μὲν ἐν αὐτῇ τῇ γαστρὶ γεννω-
μένη, διὰ τινῶν ἀπεψίαν ἐδισμάτων ἢ λαχάνων, ὅποια καὶ
τὰ τετυλά εἰσι καὶ τὰ κρόμμυα καὶ αἱ κράμβαι. φαίνεται
δ' ἐνίοτε καὶ χωρὶς τοῦτο τοιοῦτό τι προσενηνέχθαι τῷ
λόγῳ τοῦ νοσήματος ἐν ταῖς φλεβὶ γεννᾶσθαι καὶ καταρ-
ρεῖν ἥτοι γὰρ εἰς τὴν ἄνω κοιλίαν ἢ εἰς τὴν κάτω, θερμα-
σίαν γέ τινα ἐν τῷ σώματι παρὰ φύσιν δηλοῦσα καὶ περι-
τάματος ιδιότητα τοιούτου τὴν κρᾶσιν, ὅλος ὁ τῶν εἰρημέ-
ων λαχάνων ἔστι χυμός.

μ'.

Εἰ δὲ καὶ πάντα τὰ χρώματα ὁ αὐτὸς ἄνθρωπος ἐμίξει,
κάρτα ὀλέθριον τοῦτο ἤδη γίνεται.

dicuntur facilius ex ipsis intelligas. Si quam autem prae-
terea operam hac in re impenderis, superflue infumptam
putato, in studiis autem melioribus tempus impende. Sane
ut in corpore bene habente pallida bilis nascitur, sic in
eo quod praeter naturam affectum est, porracea alia ge-
neratur. Ea autem saepe quidem in ipso ventre fieri ob
cruditatem aliquorum ciborum aut olerum videtur, qua-
lia sunt betae, caepae atque brassicae. Interdum vero
ejusmodi assumpto per morbos in venis gignitur et defluit
modo in summum modo in imum ventrem, ostendens pro-
cul dubio calorem aliquem in corpore praeter naturam
esse et excrementi speciem ita temperati, ut succus ole-
rum quae diximus.

XL.

Si vero omnes idem homo colores vomat, id admodum
exitiale jam est.

Ed. Chart. XII. [639. 640.]

Ed. Bal. V. (143.)

Εἴτε περὶ τῶν προειρημένων χρωμάτων τοῦ πρασοει-
δοῦς καὶ πελιδνοῦ καὶ μελανοῦ εἴρηται τὸ πάντα εἴτε καὶ
περὶ τῶν ἄλλων σὺν αὐτοῖς, ὅποσα χρώματά ἐστί παρὰ
φύσιν ἐκατέρως ὀλεθριωτάτον ἐστίν, ἐνδείκνυμενον πολλάς
ἐν τῷ σώματι χαλεπὰς εἶναι διαθέσεις.

μα'.

Τάχιστον δὲ θάνατον σημαίνει τὸ πέλινον τῶν ἐμεσμάτων,
εἰ ὅξος δυσώδεις.

[640] Σηπεδόνα γὰρ ἐνδείκνυται μετὰ νεκρώσεως τὸ
τοιούτον, εἰ γε μεμνήμεθα τῶν προειρημένων.

μβ'.

Πάσαι δὲ αἱ ὑπόσαπροι καὶ δυσώδεις ὀσμαὶ κακαὶ ἐπὶ
πᾶσι τοῖς ἐμυμμένοις.

* Ἡ γὰρ αὖ διαθέσει μιχθῇ σηπεδῶν, χείρων αὐτῇ ἐαυ-
τῆς φαίνεται,

Si quod omnes dixit ad praedictos colores porra-
ceum, lividum, nigrumque referre velis, sive ad alios etiam
qui praeter naturam incidunt, certe utroque modo perni-
ciosissimum est, quod plures in corpore graves esse mor-
bos indicetur.

XLI.

*Celerrimam autem mortem prodit vomitio livida, si gra-
viter oleat.*

Talis enim putredinem una cum extinctione signifi-
cat, si eorum fumus memores quae ante dicta sunt.

XLII.

*Omnes autem supputridi foedique odores in omni vomitu
mali sunt.*

Nam si cuivis affectui accedat putredo, is deterior
quam sit evadét.

μγ'.

Πνεύλον δὲ χρηὴ ἐπὶ πᾶσι τοῖσιν ἀλγήμασι τοῖσι περὶ τὸν
πνεύμονα καὶ τὰς πλευρὰς ταχέως τε ἀποπτύεσθαι καὶ
εὐπετέως.

Τὸ μὲν ταχέως ἐν ἀρχῇ τῆς νόσου δηλοῖ, τὸ δὲ εὐπε-
τέως ἀντὶ τοῦ ῥαδίως τε καὶ ἐτοίμως οἱ Ἕλληνες λέγουσιν.
συμβαίνει δὲ τοῦτο ταχέως τε καὶ ἀπόνως ἀναπτύνωνται.
τὸ γὰρ τοι ταχέως γίνεσθαι διττὸν ἐστὶ, τὸ μὲν ἕτερον
ὅλου τοῦ νοσήματος τὸν πρῶτον καιρὸν ἐνδεικνύμενον, τὸ
δὲ ἕτερον τὸν ἐν ταῖς ἐνεργείαις ἐξυγμένον χρόνον. εὐπε-
τῆς γὰρ ἀναγωγῇ πνεύλου, τουτέστιν ἐτοίμη τε καὶ ῥαδία
γίγνεται, μήτ' ὀδύνης ἰσχυρᾶς οὔσης κατὰ τὸν θώρακα
(διακόπτει γὰρ αὕτη καὶ καταπαύει μεταξὺ, πρὶν ἐκτελε-
σθῆναι γινομένην ἔτι τὴν τοῦ θώρακος ἐνέργειαν), ἀλλὰ
μηδ' ἀσθενοῦς ὑπαρχούσης τῆς δυνάμεως, ὁκλάζει γὰρ καὶ
αὕτη μεταξὺ κατὰ τὴν ἐνέργειαν, ὡς ἡμιτελὲς ἀπολιπεῖν τὸ
ἔργον. αὐτὸ τε τὸ ἀναγόμενον εἶν μὲν ἰσχυρῶς ἢ γλίσχρον,

XLIII.

*At sputum in omnibus doloribus pulmonem et costas obfi-
dentibus celeriter ac facile exspui oportet.*

Cito, hoc est per initia morbi. Leviter vero signi-
ficat facile prompteque. Id autem contingit iis qui cito
et sine difficultate excreant. Nam cito fieri geminum est,
ex eo namque vel totius morbi primum tempus designa-
tur vel spatium illud quo ipsa actio perficitur. Sputum
enim leviter, hoc est prompte et facile educitur, quando
neque dolor ullus vehemens thoracem affligit, siquidem hic
interpellat nec permittit thoracem opus quod adhuc agit,
absolvere, neque imbecilla est facultas; nam ipsa quoque
medio in opere desistit, opusque imperfectum relinquit.
Quod autem educitur si admodum lentum est, ita partibus
adhaerescit ut inde non possit eximi ac saepe sublatum
intra pulmonis fistulas glutinis modo adhaerens detinetur,

Ed. Chart. VIII. [640.]

Ed. Bas. V. (148.)

ἑπλάττεται δυσαιολύτως τοῖς μορίοις, ἀναφερόμενόν τε
πολλάκις ἐνίσχεται προσκολλώμενον ταῖς σήραγμα τοῦ πνεύ-
ματος· ὥσπερ γε καὶ, ἐὰν ἱκανῶς ἢ παχὺ δυσχερῶς ἀναφε-
ρόμενον, ἐν χρόνῳ τε πλείονι κακοπαθεῖν ἀναγκάζει καὶ που
καὶ σφηνοῦται κατὰ τινὰς τῶν στενοχωρῶν ὁδῶν, ὅθεν καὶ
τὸ πνεῖναι τισι συνέβη. καὶ μὲν δὴ καὶ τὸ λεπτὸν ἱκα-
νῶς, ὡς ὑδατῶδες εἶναι μόγις ἀναπτύσσεται, περιῶρόν ἐν κύ-
λῳ τῷ πνεύματι. τοῦτο γὰρ ἔστι τὸ πρῶτον αἷτιον τῆς
ἀναγωγῆς, ὅπερ καὶ προσεχὲς ὀνομάζουσι. διττὸν γὰρ τὸ
πρῶτον αἷτιον, ὡς ἐν τοῖς περὶ αἰτίων λόγοις διήρηται, τὸ
τε φαῦλον τῆς ὕλης καὶ τὸ τὴν ἀρχὴν τῆς κινήσεως ἔχον.
ἡ μὲν οὖν ἀρχὴ τῆς κινήσεως ἐπὶ τῶν βητιόντων ἐκ τῆς
ἰδῆς θώρακα κινούσης δυνάμει· ἔστιν. ἐδείχθη γὰρ τοῦτο
ἐν ταῖς τῶν συμπτωμάτων αἰτίαις. ἡ συστολὴ δὲ αὐτοῦ
βίαιος γνωμένη τὴν ἔξω φορὰν τοῦ πνεύματος ἐργάζεται
σφοδράν. ἡ δὲ ταύτης σφοδρότης ἑαυτῇ συναναφέρει τὰ
κατὰ τὰς σήραγμα τοῦ πνεύματος, αἱ πὲρ εἰσὶν ἀρτηρίαι
ιριχταί. ὅταν μὲν οὖν ὁ τε θώραξ ἐνεργῇ ῥωμαλέως τὸ
τε ἐν ταῖς σήραγμα τοῦ πνεύματος ὑγρὸν ὑπάρχη μείριον

sicut etiam quod crassum valde est nec nisi magna diffi-
cultate attolitur, tum longiorem affectum necessario in-
ducit tum in angustiis quibusdam viis sic intercluditur ut
quosdam ad suffocationem adegerit. Sed et quod tenue
multum est, quia agnoscum sit, aegre expuitur, circum
spiritum diffluens. Est enim haec prima educendi sputi
causa, quam etiam continentem vocant; duplex namque
prima causa est, sicut in libris de causis divisa fait, sci-
licet humoris vitium atque id quod principium motus ha-
bet. Est autem principium motus in his qui tussunt ab
ea facultate quae thoracem movet, sicut a nobis demon-
stratum est in libris de symptomatum causis. Hujus autem
vehemens compressio spiritum violenter foras abire com-
pellit. Sic vero ille abiens ea secum ducit, quae in pul-
monis fistulis, quae asperae arteriae sunt, continentur. Ita-
que si thorax robustus est et humor, qui fistulis pulmonis
ineat, modice crassus, facile expuitur; sin autem neutrum

Ed. Chart. VIII. [640. 641.]

Ed. Baf. V. (143.)

παχὺ, ῥαδίως ἀναπτύσσεται. μηδ' ἑτέρου δ' ὄντος τοιούτου χαλεπῶς καὶ μόγις. εἰ δὲ τὸ μὲν εἴη τῶν εἰρημένων αἰτίων, τὸ δ' οὐκ εἴη μεταξὺ τοῦ ἀρίστου τρόπου καὶ τοῦ χειρίστου, τὴν κένωσιν τοῦ πτυέλου συμβήσεται γίνεσθαι. καὶ ὅλως δὲ παρὰ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον ἐπιτελεῖσθαι τι ἕκαστον τῶν αἰτίων ἢ ἐκλύεσθαι, τινὲς μὲν αὐτῶν ῥᾶν, τινὲς δὲ χαλεπώτερον ἀναπτύουσιν. [641] τί μὲν οὖν ἔστι τὸ εὐπετίως ἀναπτύεσθαι δοκῶ μοι δεδειχθαι σαφῶς τε ἅμα καὶ ἀληθῶς. εἰ δ' ἀληθὲς ἔστι τοῦτο, καθάπερ οὖν καὶ ἔστιν, ἀληθὲς ἂν εἴη καὶ τὸ ταχέως. οὐ γὰρ τὸν ἐξευγμένον χρόνον αὐταῖς ταῖς βηξίν, ἀλλὰ τὸν πρῶτον τοῦ νοσήματος σημαίνει καιρὸν, ὑπὲρ οὗ καὶ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς εἶπεν· ἐν πλευριτικοῖσι πτύελον αὐτίκα ἢ ἐπιφαίνεται ἀρχομένου, βραχύνει. ὥς εἴ γέ τις ἐπὶ τοῦ χρόνου τῆς ἐνέργειας ἀκούσειεν εἰρηῇσθαι τὸ ταχέως, ὕπερ ἐδείχθη καὶ τῷ εὐπετίως περιεχόμενον, διττῶς ἀμαρτῆσθαι τῷ τὸν μὲν τῶν χρόνων ἀναξίως εἰρηῇσθαι δις ὑπ' αὐτοῦ, τὸν δ' ἕτερον, οὐ καὶ τοῖς ἀφορισμοῖς ἐμνημόνευσε, παραλείψθαι, καίτοι μεγίστην ἔχοντα δύναμιν. ὅτι δ' οὐ διὰ ταῦτα μό-

adfit, aegre et cum magna difficultate. Quod si altera causa est, altera vero abest, sputum medio inter optimum pessimumque modo vacuabitur. Atque ut semel dicam, prout causa aliqua magis minusve vehemens aut languida fuerit, quidam facilius, alii difficilius excreant. Itaque quid sit leviter excreare, videor mihi dilucide et vere ostendisse. Quod si verum est, ut certe est, verum quoque est etiam cito. Non enim temporis spatium tussi conjunctum, sed primum morbi tempus significat, de quo etiam in aphorismis dixit: *in pleuriticis sputum si cito appareat incipiente morbo, eum brevem fore ostendit*. Nam si quis de tempore, quo ipsa actio obitur, cito dictum esse intelligat, quod quidem in adverbio, leviter, designari ostendimus, geminum errorem committet, tum quod bis tempus ab eo indecore dictum sit, tum quod alterum, cujus etiam in aphorismis fecit mentionem, praetermissum sit, vires alioqui magnas habens. Quod autem non propter

Ed. Chart. VIII. [641.]

Ed. Basf. V. (143.)

κα, ἀλλὰ καὶ διὰ τὰ συνεχῶς εἰρημένα κατὰ τὴν ἐξῆς ῥῆ-
μα οὕτως ἀκούειν δεῖ δειχθῆσθαι σοὶ διὰ τῆς κατ' ἐκεί-
νη αὐτὴν ἐξηγήσεως.

μδ.

Ἑνμεμιγμένον τε φαίνεσθαι τὸ ξανθὸν ἰσχυρῶς τῇ πτελέω.

Τὸ ἰσχυρῶς ἐπὶ τὸ ἑνμεμιγμένον, οὐκ ἐπὶ τὸ ξανθὸν
φαίνεσθαι χρῆ, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἴρητο. φαίνεσθαι δὲ χρῆ
τὸ ξανθὸν ἑνμεμιγμένον ἰσχυρῶς τῇ πτελέω. τὸ γε μὴν
ἰσχυρῶς αὐτῇ τῇ λίαν καὶ μάλιστα σημαίνει ταυτόν. ὀλίγον
μὲν οὖν εἶπεν ἔμπροσθεν, ἔμετος δὲ ὠφελιμώτατος φλέγμα-
τός τε καὶ χολῆς ἑνμεμιγμένος μάλιστα. νυνὶ δὲ ἐπὶ τῶν
πινομένων τὸ ἰσχυρῶς προσέθηκεν. ὅτι δὲ ὁρθῶς ἐξηγη-
σάμεθα τῆς ἐξῆς ῥήσεως ἀκούσας μαθήσῃ.

haec modo, sed etiam ea quae deinceps scripta sunt, sic
intelligere oporteat, planum tibi fiet quum locum illum
enarrabo.

XLIV.

Et valde commixtum sputo flavum apparere.

Vehementer ad permixtum, non ad flavum referendum
est, quasi hoc modo dixisset: et flavum illi permixtum
vehementer videri. Porro vehementer idem significat
quod valde et maxime. Ipse quidem prius dixerat: vo-
mitum si quis inciderit, utilissimum esse, si maxime mix-
tus esset bile et pituita, hoc autem loco de sputis dixit
vehementer. Quod autem id recte interpretati simus, ex
sequenti sententia intelliges.

μέ.

(144) Εἰ γὰρ πολλῷ ὕστερον μετὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ὀδύνης ἀναπτύοιτο ξανθὸν εἰς ἢ πυρρὸν ἢ πολλὴν βῆχας παρέχον καὶ μὴ ἰσχυρῶς συμμεμιγμένον κάκιον γίνεται.

Κατὰ ταύτην τὴν ῥῆσιν ὑπεσχόμεν ἀποδείξωμεν ἀμφοτέρως τὰς ἐμπροσθεν ἐξηγήσεις ἀληθεῖς, τὴν τε τοῦ ταχέως καὶ τὴν τοῦ ἰσχυρῶς διάνοιαν. ἐπὶ γὰρ τοι τὰναντία μεταβάς, ὡς εἶπωσι, τῷ μὲν ταχέως ἀντέθηκε τὸ εἰ γὰρ πολλῷ ὕστερον μετὰ τὴν ἀρχὴν τῆς ὀδύνης ἀναπτύοιτο, τῷ δὲ συμμεμιγμένον ἰσχυρῶς τὸ μὴ ἰσχυρῶς συμμεμιγμένον ἀντέθηκε καὶ τῷ εὐπειρώς πτυομένῳ τὸ πολλὴν βῆχα παρέχον. τὸ γὰρ ἀνωδύνως τε καὶ ταχέως ἀναφερόμενον ὀλίγη δέεται βηχός. εἴρηται γὰρ μοι πρόσθεν ἄμεινον εἶναι μεμῖχθαι πως ἀλλήλοις τὰ κενούμενα καὶ μηδὲν εἰλικρινῶς ἄκρατον ἐκκρίνεσθαι. λέλεκται δὲ καὶ περὶ τοῦ δεῖν ἐπαινεῖσθαι ταχέως ἐν πλευριτικοῖς τὰ πτύσματα, κατὰ τε τὰ περὶ κρίσεων καὶ τῶν ἀφορισμῶν ὑπομνήματα.

XLV.

Si namque multo post doloris initium flavum exspuatur aut fulvum aut quod multam tussim excitet, neque valde commixtum, deterius est.

Pollicitus eram me hoc loco demonstraturum utramque interpretationem adverbiorum cito et vehementer veram esse. Nam ad contraria, sicut solet, transiens adverbio cito opposuit; nam si multo postquam dolor coeperit excreet et permixto vehementer quod non vehementer permixtum est et leviter excreato quod multam tussim excitat. Nam quod sine difficultate citoque effertur, exiguum tussim requirit. Ego enim ante ostendi longe praestare mixta quodammodo secum esse ea quae vacuantur, nihilque sincerum et purum vacuari. Dictum etiam a me est in libris de crisi-bus et commentariis, quos scripsi in aphorismos, de eo quod expediat pleuriticis cito exspuere.

Ed. Chart. VIII. [642.]

Ed. Bas. V. (144.)

μοτ'.

[642] Τό τε γάρ ξανθόν ἄκρητον ἰὸν κινδυνῶδες, τὸ δὲ λευκὸν καὶ γλίσχρον καὶ στρογγύλον ἀλυσιτελές.

Οὐκ ἄλλο τι νῦν λέγει τοῦ πρόσθεν εἰρημένου. τὸ γάρ μὴ συμμειγμένον ἄκρατόν ἐστι, καὶ γίνεται ξανθὸν μὲν διὰ τὴν ξανθὴν δηλονότι χολήν, λευκὸν δὲ καὶ γλίσχρον καὶ στρογγύλον διὰ φλέγμα κατωπηγμένον. ἐπιδέδεικται δὲ ἡμῖν πολλάκις ὡς τὰ κατὰσκήπτοντα μέλεσι τισι ρεύματα καὶ φλεγμονὰς καὶ ἰρυσσιπέλατα καὶ οἰδήματα καὶ σκίρρους καὶ καρκίνους ἐργαζόμενα, παρὰ τὰς διαφορὰς τῶν ἐπικρατούντων ἐν αὐτοῖς χυμῶν, εὐήθη τε καὶ κακοήθη γίνονται. τὰ μὲν γάρ αἱματώδη καὶ φλεγματοῖδη μέτρια, τὰ δὲ τῆς ξανθῆς ἢ μελαίνης χολῆς χαλεπά. διαβρωτικά μὲν γάρ ἐστιν ἄμφω τῶν σωμάτων καὶ τοῦτ' αὐτοῖς κοινόν. ἴδιον δὲ ἐκείνου τοῦ μὲν τῆς ξανθῆς χολῆς τὸ πυρετοῦς ὀξεῖς ἐπιφέρειν, τοῦ δὲ τῆς μελαίνης τὸ δύσλυτον ἐργάζεσθαι τὴν διάθεσιν. αἵτε γὰρ παχὺς ὢν καὶ γεώδης ὁ χυμὸς οὗτος

XLVI.

Flavum enim si sincerum fuerit, periculosum, album autem et viscidum et rotundum inutile.

Non aliud hic dicit quam quod antea dixerat. Nam quod permixtum non est, purum est. Et flavum quidem fit propter flavam bilem, album vero et lentum et rotundum ab adusta pituita. Saepe enim ostendimus fluxiones in partes aliquas decumbentes, quae phlegmonas et erysipelata et oedemata et scirrhus et canculos excitant, pro humorum varietate qui in ipsis superant, faciles et malignas evadere. Nam sanguineae atque pituitosae moderatae sunt, quas autem flava aut atra bilis parit, molestae. Earum enim utraque corpora aequè exedit; verum hoc flava bilis habet peculiare, quod febres acutas invehit; atra autem quod contumacem affectum generet. Illa enim

Ed. Chart. VIII. [642.]

Ed. Bas. V. (144.)

ἐμφαίνεται τοῖς ὑποδεξαμένοις μέλειν αὐτὸν, ὡς δυσέκνε-
πτον εἶναι.

μζ.

Κακὸν δὲ καὶ χλωρὸν εἶναι κάρτα καὶ ἀφρωδεις.

Εἴρηται πολλάκις ὅτι τὸ χλωρὸν ἐπὶ τε τοῦ ὠχροῦ
λέγειν εἴωθε καὶ τοῦ καλουμένου πρὸς τινων ἰώδους. ὁπό-
τερον δ' αὐτῶν ἄκρως ἢ τοιοῦτον, ὅτι χαλεπὸν ἐστὶν οὐδὲν
ἐτι δέομαι λέγειν, εἰρηκῶς ἤδη περὶ πάντων τῶν ἀκράτων
χυμῶν. πλήν γὰρ τοῦ αἵματος, ὅστις ἂν ἄκρατος ἢ, μο-
χθηρὰν ἐνδείκνυται διάθεσιν, ἐπὶ θερμότητι φλογώδει τὴν
γένεσιν ἔχων, ὁ μὲν ξανθὸς ἐξοπτωμένης αὐτῆς τῆς οὐρά-
δους ὑγρότητος, ἥς ἐπιμιγνυμένης ὠχρὸς ἐφαίνεται, ὁ δ'
ἰώδης ἐξ ὑπεροπτήσεως ταύτης. ὁ δὲ μέλας ἦτοι τῆς αὐ-
τῆς ὑπεροπτηθείσης, ἥπερ δὴ κακίστη τε καὶ διαβρωτικω-
τάτη γίγνεται μέλαινα χολή ἢ τοῦ παχέος αἵματος ὁμοίως

crassa nimirum et terrena partibus, quae ipsam excepe-
rint, adeo impingitur, ut aegre detergeri possit.

XLVII.

*Malum autem et quod viride admodum et quod spumo-
sum est.*

Quod nos pallidum vertimus, Hippocrates Graece
χλωρὸν dixit; de quo saepe dictum est et pallidum et quod
a quodam aeruginosum vocatur, significare; quorum utrum-
que si supra modum tale est, dicere quod malum sit non
est necesse, quum jam de omnibus puris humoribus disse-
ruerim. Omnis enim purus humor excepto sanguine vi-
tium quoddam subesse testatur, quippe qui ab inflammato
calore ducat originem, flavus enim humore ipso seroso
torrefacto, pallidus immixto, aeruginosus vehementer tor-
rido generatur. Niger vero aut eodem supra modum tor-
refacto, qui sane tunc nigra bilis pessima et exedentissima
evadit, aut crasso sanguine aequè reficcato aut propter ex-

Ed. Chart. VIII. [642. 643.]

Ed. Bas. V. (144.)

ξηρανθέντος ἢ λόγῳ νεκρώσεώς τε καὶ ψύξεως. ταῦτ' οὖν
 χρὴ μεμνημένον σε μὴ πολλάκις ἀξιοῦν ἀκούειν ὑπὲρ τῶν
 αὐτῶν τὰ αὐτά. τό γε μὴν ἀφρωδες πτύελον, εἴρηται γὰρ
 καὶ τοῦτ' ἐπὶ τέλει τῆς ῥήσεως, ἐκ φλεγματικῆς τε ἅμα καὶ
 αἰρωδους οὐσίας ἐστὶ συμμιγές. ἐκ τούτων γὰρ καὶ ἡ γέ-
 νσις ἐστὶν ἀφρῶ παντὶ, κατὰ μὲν τὴν θάλατταν ὑπὸ
 βιαίας ἀνέμων ἐμπιπώσεως εἰς πολλὰ καὶ μικρὰ μόρια θρανο-
 μένου τοῦ ὕδατος, ἐπὶ δὲ τῶν ἐπιομένων διὰ τὸ πλῆθος τῆς
 θερμασίας. κοινὸν δ' ἐν ἀμφοῖν ἐστὶ γενέσεις πομφολύγων
 πολλῶν τε καὶ μικρῶν. γίνονται δ' αὗται δύσλυτοι, μάλε-
 στα μὲν ἀμφοῖν συνελθόντων, αἶρος τε θολεροῦ καὶ ὁμιχλώ-
 δους ὑγροῖητος, γλίσχρον ἐχούσης τε καὶ παχύ. τὸ γὰρ
 λεπτὸν ὑγρὸν οἷον πέρ ἐστι τὸ ἀκριβοῦς ὕδωρ, ὅταν αἶρα
 περιλάβῃ καθαρὸν, οὐ σιέγει μέχρι πλείονος, ἀλλ' αὐτίκα
 φαγευσῶν τῶν πομφολύγων εἰς τὴν ἑαυτοῦ χώραν ἀναθεῖν
 ἐπιτρέπει· διὰ τοῦτο καὶ κατὰ τὴν θάλατταν ἀφρὸς ἐν τά-
 χει λύεται. [643] τὸ δὲ παχύ καὶ γλίσχρον ὑγρὸν, ὅταν,
 ὡς εἴρηται, θολερὰν καὶ ὁμιχλώδη τινὰ οὐσίαν ἔνδον ἑαν-
 τοῦ κατακλείσῃ, μέχρι πλείστου κατέχει, μήτ' ἐκείνης ἐπει-

inctionem atque frigiditatem provenit. Itaque horum
 te memorem esse decet nec velle debes ut eadem tibi
 saepius iisdem de rebus dicantur. Caeterum spumatum quod
 spumofum est, hoc enim in extrema continetur sententia,
 ex pituitosa et aërea substantia secum mixtis componitur.
 Omnis enim spuma his constat, in pelago quidem aqua
 ipsa in minutas partes discissa vi et impetu ventorum, in
 iis vero quae elixantur a caloris copia. Utraque autem
 bullas plurimas et exiguas gignit et quae haud facile dis-
 solvantur, praesertim si aër turbidus simulque nebulosus
 humor lentioris aliquid et crassitiei habens concurrerint.
 Humor namque tenuis, qualis vera aqua est, si aërem pu-
 rum conceperit, eum non potest diu continere, sed pro-
 tinus ruptis bullis sinit in suum locum se recipere. Quo
 fit ut in mari spuma cito solvatur. Verum crassus et len-
 tus humor si turbidam, ut dictum est, et nebulosam sub-
 stantiam intra se concluderit, longo spatio continet, quum

Ed. Chart. VIII. [643.]

Ed. Bas. V. (141.)

γομένης ἄνω, καθάπερ καὶ ὁ καθαρὸς ἀήρ, αὐτὸ τε δύσρη-
κτον ὑπάρχον. ὥσπερ γὰρ ἡ γένεσις ταῖς πομφόλυξιν ἐξ
ὕγρως οὐσίας γίνεται, κατακλειούσης ἔνδον ἑαυτῆς αἶρα, κατὰ
τὸν αὐτὸν τρόπον ἡ λύσις αὐταῖς ἐν τῷ ῥαγῆναι τὴν ὑγρὰν
οὐσίαν ἐστὶ. ῥήγνυται μὲν οὖν ῥηδίως ὑπὸ τῆς ἄνω φορᾶς
τοῦ λεπτοῦ πνεύματος, οὐ ῥήγνυται δὲ, ὅταν μῆτε λεπτὸν
ἢ μῆτε ἄνω φέρηται. τοιοῦτον δ' ἐστὶ τὸ ὀμυχλοῖδες, οὔτε
ἀναθρόν ἐξ ὕψους οὔτε λεπτόν ὄν, ἀλλ' ἱκανῶς ὑγρὸν, ὡς
βαστάζειν δύνασθαι τὸ περιταθὲν ὑγρὸν ἐν αὐτῷ. διὰ τοῦτ'
οὖν οὐδ' ὅταν ὑδαρ ἔψηται δύσλυτος γίνεται πομφόλυξ,
ἀλλ' ἐπειδὴν ἡ παχὺς ἢ λιπαρὸς ὁ χυμὸς, ἐξ οὗ τό τε γεν-
νώμενον πνεῦμα φουσῶδες τε καὶ ἀτμῶδες ἐστὶ, τό τ' ἐπι-
πολῆς τοῦ λήθιτος ὑγρὸν ἐλαιῶδες τε καὶ λιπαρὸν καὶ γλί-
σχρον. οὕτως οὖν ἀναγκαῖόν ἐστι καὶ κατὰ τὰ τῶν ζώων
σώματα γενναῖσθαι τὸν ἀερόν. οὐ γὰρ δι' σφοδράς γέ τινας
ἀνέμων, ὥσπερ ἐν τῇ θαλάττῃ, καταιγίδας ὑπολαβεῖν ἐγγω-
ρεῖ, θερμασίαν μέντοι πυρῶδη, συντήκουσάν τε ἅμα καὶ

nec ipsa sicuti purus aër sursum ferri conetur et ille ae-
gre abrumpi possit. Nam veluti bullae ipsae ex humida
substantia aërem intra se comprehendente excitantur, sic
eadem disrupta exfolvuntur. Rumpitur vero facile spiritu
tenui sursum abeunte, non rumpitur autem si ille nec
subtilis est nec sursum rapitur. Talis autem nebulosus
est, quippe qui nec sursum conscendat nec tenuis sit, sed
multum humidus, ut circumfusum ipsum humorem suslinere
queat. Eam quidem ob rem bullae, quae in aqua, dum
ipsa coquitur, emergunt, haud difficulter dissipantur, sed
quas pinguis et crassus humor suscitaverit, ex quo spiri-
tus qui prodit flatusosus vaporosusque est, tum humor qui
desuper in lebetè superflat, oleagineus, pinguis atque
lentus. Itaque in corporibus etiam animalium spumam
eodem modo generari necesse est. Neque enim existiman-
dum est vehementes ventorum procellas tanquam in mari
sic in animantium corporibus ingruere posse, calorem ta-
men igneum posse qui et consumat et spiritum flatusosum

Ed. Chart. VIII. [643.]

Ed. Bas. V. (144.)

πνεῦμα φυσῶδες ἐργαζομένην, μονονοῦ καὶ αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς ἐπὶ πολλῶν ἔστιν ἀρρώστων θεάσασθαι. ταῦθ' ἡμῖν μὲν αὐτάρκως εἰρήσθω. καὶ σοὶ δὲ μνημονεύεσθω περὶ γενέσεως ἀφρωδῶν, εἴτ' ἐπὶ πτυσμάτων εἴτε διαχωρημάτων εἴτ' οὖρων, ἐφίσταται γάρ ποτε καὶ τούτοις ἡ καλουμένη πομφόλυξ πρὸς τὸ μηκέτι ποθεῖν αὐθις ἀκούειν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν.

μη'.

Εἰ δὲ εἴη οὕτως ἄκρητον, ὥστε καὶ μέλαν φαίνεσθαι, δεινότερόν ἐστε τοῦτο ἐκείνων. κακὸν δὲ κῆν μηδὲν ἀνακαθαίρηται μηδὲ προῆ ὁ πνεύμων, ἀλλὰ πλήρης ἐὼν ζῆν ἐν τῷ φάρυγγι.

Εἴρηται πρόσθεν ἤδη περὶ τῶν ἀκράτων ἀπάντων κοινῇ καὶ περὶ τῶν μελάνων ἰδίως τι, καὶ εἰ μὴ μέμνησαι τῶν εἰρημίων, αὐθις ἀνάγνωθι τὰ αὐτά. βέλτιον καὶ τοῦτο τοῦ πολλάκις ἐμὲ γράφειν περὶ τῶν αὐτῶν τὰ αὐτά.

pariat, quem vel ipsis etiam oculis in multis aegris licet usurpare. Haec quidem nos satis superque diximus. Tu vero memoriae manda quomodo vel sputa vel quae alvus reddit vel urinae spumam contrahant, nam in his quoque bullae quas diximus superstant, ne postea audire denuo eadem desideres.

XLVIII.

At si adeo sincerum fuerit, ut et nigrum appareat, hoc deterius est. Malum quoque si nihil expurgetur neque projiciat pulmo, sed plenus in gutture ferveat.

Diximus ante in universam de puris omnibus et quaedam etiam speciatim de nigris. Quorum si te oblivio ceperit, ea denuo relege, quod quidem ipse commodius feceris quam si ego eadem saepius iisdem de rebus scribam.

μθ'.

Κορύζας δὲ καὶ πταρμούς ἐπὶ πᾶσι τοῖσι περὶ τὸν πνεύ-
μονα νοσήμασι καὶ προγεγονέναι καὶ ἐπιγενέσθαι κακὸν,
ἀλλ' ἐν τοῖσιν ἄλλοις νοσήμασι τοῖσι θανατωδεστά-
τοις οἱ πταρμοὶ λυσιτελοῦσι.

(145) Τὸ διὰ τῶν φινῶν ἐκκρινόμενον ὑγρὸν λεπτὸν
καὶ ἄπεπτον ὀνομάζειν εἰώθασι κόρυζαν πάντες οἱ παλαῖοι
ἰατροί, καθάπερ τὸ δι' ὑπερώας τοιοῦτο κατάρχουν. καὶ
θαυμάζω γε πῶς ὁ Ἱπποκράτης οὐ τοὺς κατάρχους, ἀλλὰ
τοὺς πταρμούς ταῖς κορύζαις προσέθηκεν. αἱ μὲν οὖν κό-
ρυζαι καθ' ἓνα λόγον εἰσὶ μοχθηραὶ τοῖς τοιούτοις ἐπιγι-
νόμεναι νοσήμασιν, οἱ κατάρχοι δὲ κατὰ δύο. καὶ λέλεκται
πολλὰκις ἡμῖν ἔμπροσθεν ἓνα μὲν μοχθηρὰ κατὰ [644]
συμβεβηκὸς ἐν τοῖς κακοῖς ἀριθμεῖσθαι σημείους, ἀλλὰ δ'
ἄντικρυς· αὐτὸ δὲ τοῦτο μόνον εἶναι σημεῖα μοχθηρὰ, μη-
δὲν μὲν αὐτὰ κακὸν ἐργαζόμενα, δηλοῦντα δὲ τινα χαλεπὴν
διάθεσιν, ἐφ' ἣ γέγονεν. ἀλλὰ δὲ πρὸς τούτοις εἶναι τρίτα

XLIX.

*In omnibus autem morbis qui pulmonem exercent, malum
est gravedines atque sternutamenta praecessisse et conse-
qui. In aliis vero maxime exitiis morbis sternuta-
menta utilia sunt.*

Humorem illum tenuem et crudum qui per nares
excernitur veteres omnes medici gravedinem vocare con-
sueverunt; uti et similem ubi per palatum descendit, ca-
tharrum *destillationem* appellant. Sed miror quomodo Hip-
pocrates non *destillationem*, sed *sternutamenta* cum grave-
dine conjunxerit. Ipsa quidem gravedo uno modo nocere
solet, si his morbis supervenerit, *destillatio* vero gemino.
Et dictum saepe a nobis ante est nonnulla noxia per ac-
cidens inter mala signa numerari, alia autem nihil aliud
quam mala esse signa ut quae noxam nullam inferant, sed
gravem quendam affectum a quo prodierint, testentur, alia
vero esse ab his tertia utroque modo mala et sicut signa

Ed. Chart. VIII. [644.]

Ed. Bas. V. (145.)

τὰ κατ' ἄμφω μοχθηρὰ καὶ ὡς σημεῖα καὶ ὡς αἷτια· ση-
μεῖα μὲν, ὅταν ὑπὸ χαλεπῶν γένηται διαθέσεων, αἷτια δέ,
ὅταν αὐτὰ πάλιν ἐτέρας ἐργάζηται μοχθηρὰς διαθέσεις.
ἐπιγίνονται μὲν οὖν κατάρροι καὶ κόρυζαι τοῖς περὶ τὸν
πνεύμονα νοσήμασι, θερμούς αἰμούς δεχομένης τῆς κεφαλῆς.
ἀδικεῖται δέ οὐχ ὑπ' ἀμφοτέρων ὁ πνεύμων, ἀλλ' ὑπὸ τῶν
κατάρρων μόνων. ἔξω γὰρ ἐκκρίνεται τὸ διὰ τῶν ρινῶν
φερόμενον ἐν ταῖς κορύζαις, διὸ δὴ καὶ χεῖρους εἰσὶν οἱ
κατάρροι τῶν κορυζῶν. οὐκ οἶδ' οὖν ὅπως ἐν τῇ προκει-
μένῳ λόγῳ παρελείφθησαν ὑπὸ τοῦ Ἱηποκράτους, εἰ μὴ τι
ἄρα συνεπινοεῖν ἡμᾶς ἀξιοῖ ταῖς κορύζαις αὐτοῦς. ἴσως δέ
ἐν ἀρχῇ πρὸς τοῦ βιβλιογράφου παρελείφθησαν. μυρία γὰρ
ὄρω καὶ νῦν γινόμενα τοιαῦτα. κορύζας μὲν οὖν καὶ κατάρ-
ρους αἰεὶ χρὴ νομίζειν οὐκ ἀγαθὰ σημεῖα, προγινόμενους
μὲν ὡς ἂν πληροῦντας τὸν πνεύμονα κακοχυμίας, προήκον-
τος δέ τοῦ νοσήματος ἐπιφαινομένους, ὡς ἂν τὴν τε τοῦ
πνεύμονος διάθεσιν ἐνδεικνυμένους μεγάλην, ὑπ' αὐτῆς τε
τὴν κεφαλὴν βεβλάφθαι σημαίνοντας. οἱ γὰρ μὴν πταρμοὶ

et tanquam causas: signa quidem, quum gravis aliquis affectus ea excitaverit, causas vero, quum ab his rursus malignus alius affectus oritur. Itaque destillationes et gravedines morbis pulmonis superveniunt, ubi caput calidos vapores susceperit, lædunt autem pulmonem non ambae quidem, sed sola destillatio. Quod enim ex gravedine descendit, per nares foras exit. Quare destillationes gravedinibus deteriores sunt. Itaque non video cur illas Hippocrates in proposita sententia praetermiserit, nisi quis eas velit sub gravedine comprehensas esse. Forte vero qui primus librum hunc transcripsit eas omisit. Nam sexcenta hoc modo depravata nunc video. Gravedines igitur et destillationes non est putandum bona unquam signa esse, ut quae si quidem praecefferint, pulmonem vitioso humore impleant, sin autem trahente jam morbo supervenerint, tum pulmonis vehementem affectum prodant tum ab eo offensum esse caput tellentur. At vero gravedinem ster-

Ed. Chart. VIII. [644.]

Ed. Bas. V. (145.)

ταῖς κορυφαῖς ἔπονται· τὰ πολλὰ, καὶ μὲν δὴ καὶ σείοντες σφοδρῶς ὅλον τὸν θώρακα λυμαίνονται τε καὶ τὸν πνεύμονα. ἐν μέντοι τοῖς ἄλλοις νοσήμασιν οὐ συνεισβάλλοντες οὐδέποτε, καθάπερ οὐδ' ἄλλο οὐδὲν σύμπτωμα, προήκουσι δὲ ἐπιφαινόμενοι, σωτηρίαν σημαίνουσι, καὶ θανατώδους ὅσον ἐπὶ τοῖς ἄλλοις σημείοις ἢ νόσος ὑπάρχει. πένθως τε γὰρ εἰσι γνωρίσματα καὶ βλάβης τῆς κατὰ τὸν ἐγκέφαλον ἀποκριτικῆς δυνάμεως, ὅφ' ἧς εἰς τὴν ῥίνα τῶν φυσωδῶν πνευμάτων ἐκκρινομένων ἅμα τισὶν ὑγρότησιν, ἐνίοτε μὲν αἰσθηταῖς τε καὶ σαφέσιν, ἐνίοτε δὲ ἀμυδραῖς τε καὶ δυσοράτοις οἱ παρμολογίονται.

ν'.

Αἷματι δὲ ζυμμεμυγμένον μὴ πολλῷ πτύελον ξανθὸν ἐν τοῖσι περιπνευμονικοῖσιν ἐν ἀρχῇ μὲν τῆς νοήσου πτυόμενον περιεσθηκὸς καὶ κάρτα ὠφελείη. ἐβδομαίῳ δὲ ἰόντι ἢ παλαιότερῳ ἥσσον ἀσφαλές.

nutamenta laepenumero consequuntur. Sed haec quidem pulmonem etiam aliquo modo offendunt propterea, quod thoracem totum vehementer concutiant. Nunquam autem illa si simul cum quovis morbo invaserint, uti nec aliud ullum symptoma, salutaria esse possunt, si vero procedente morbo supervenerint, securitatem pollicentur, etiam si eum letalem esse alia signa declarent. Sunt enim concoctionis argumenta et cerebri facultatem expultricem robustam esse ostendunt, quae dejectis in nares flatuosis spiritibus cum quadam humiditate interdum quidem sensu perceptibili et manifesta interdum obscura et insensibili ster-nutamenta commovet.

L.

Sputum vero flavum mixtum cum pauco sanguine in peripneumonicis si inter initia edatur, salutare est et valde confert, si vero septimo die vel etiam serius procedat, securitatis minus est.

Ed. Chart. VIII. [644. 645.]

Ed. Basf. V. (145.)

Κοινὸς καὶ οὗτος ὁ λόγος ἐστὶν ἐπὶ πασῶν φλεγμονῶν ἤδη πολλάκις ἡμῖν ἐν πολλοῖς εἰρημένος, ὡς τοῦ κατασκήψαντος εἰς τὰ φλεγμαίνοντα μόρια χυμοῦ διΐδρουνται τὸ λεπτότερον, ὅταν ἡ περιέχουσα τὸ φλεγμαῖνόν ἐπιφάνεια μὴ πυκνὴ τὴν φύσιν ὑπάρχη, καθάπερ τουτὶ τὸ ἐκτὸς δέρμα. καὶ διὰ τοῦτο ἂν τε κατὰ τοὺς πόρους τῆς ῥινὸς ἢ τοῖς ὀφθαλμοῖς ἢ τὸ στόμα φλεγμονὴ γένηται τις, ἀπορρέουσιν αὐτῆς ὑγρότητες λεπταί, παραπλήσιαι τοῖς ἐπὶ τῶν ἐλκῶν ἰχῶρσιν. οὗτοις οὖν καὶ ὁ πνεύμων φλεγμῆνας ἀποκρίνει τινὰς ὑγρότητας εἰς τὰς ἐντὸς ἑαυτοῦ κενὰς χώρας, αἱ πέρ εἰσιν αἱ τῶν τραχειῶν ἀρτηριῶν, αἵτινες ὑπὸ τῶν βηχῶν ἀναφερόμεναι πτύονται, τὰ γνωρίσματα φέρουσαι τοῦ τὴν περιπνευμονίαν ἐργαζομένου ρεύματος. ἐκείνου γάρ εἰσιν ὁλον ὀρώς τις. [645] ἔσονται τοιγαροῦν, ἐὰν μὲν χολώδης ἱκανὸς ὁ χυμὸς εἴη, ξανθαὶ μόιον, ἐὰν δὲ αἱματώδης, ἐρυθραὶ, ἐὰν δὲ ἐξ ἀμφοῖν μικτός, ἐρυθραὶ τε ἅμα καὶ ξανθαί. αὐταὶ μὲν οὖν αἱ ὑγρότητες ἀγαθαί. βραχὺ δὲ ἀπολείπονται αὐτῶν, καθ' ὅς ἀναπνέουσιν εἰλικρινές αἷμα, καὶ τάχα τινὰ

Communis omnium inflammationum sententia haec est, quam jam saepe multis in locis usurpavimus; omnis humoris, qui in aliquam partem decumbens phlegmonem commiserit, portionem tenuiorem exsudare, modo ne quod partem phlegmone obfessam contegit, tam densum natura sit quam exterior haec cutis densa est. Et eam quidem ob causam siue narium meatus siue oculos siue os phlegmone occupaverit, tenuis humiditas ab ea delabitur, haud dissimilis a sanie quae ex ulceribus manat. Sic pulmo phlegmone prehenfus humiditatem quandam in integra sua spatia, quae asperae arteriae sunt, effundit, eamque tussi sublatam excreat, indicium fluxionis ejus quae peripneumoniam excitavit. Est enim illius veluti serum. Itaque si admodum biliosus humor est, ea flava tantum erit, si vero sanguineus, rubra; sin autem ex utroque mixtus, rubra simul et flava. Ista quidem humiditas bona est. Ab ea vero non longe abest sincerus sanguis per sputa emissus.

Ed. Chart. VIII. [645.]

Ed. Bas. V. (145.)

καταπλήξεται τὸ σημεῖον, ὥσπερ ὅταν ἔλκος ἐν πνεύμονι γένηται φαγέντος ἀγγείου· καὶ γὰρ καὶ τότε πτύουσι αἵματος. ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ τινὰς τῶν περιπνευμονικῶν ἐπιφαινόμενον αἷμα παντελῶς ὀλίγον ὁμοιον γίνεται τῇ κατὰ διαπήδησιν ὀνομαζομένῃ πρὸς τῶν ἱατρῶν αἵματος πτύσει. γίνεται γὰρ καὶ τοῦτο τὸ σύμπτωμα κατασκήψαντος μὲν αἵματος εἰς τὸ στόμα λεπτοῦ τὴν σύστασιν, ἀραιῶν δὲ τῶν οὐλῶν ἱπαρχόντων, ὡς μὴ στέγειν αὐτό. καὶ μέντοι κατὰ τὴν φάρυγγα δὲ αἰτίαν τὴν αὐτὴν γίνεται ποτε τοιαύτη τις ἐκκρίσις αἵματος ὀρρώδους. οὐδὲ οὖν αἰτοπὸν ἔστιν οὐδὲν, ὅταν ἐν τῷ πνεύμονι γένηται τοιοῦτον. διαγνώσῃ δ' αὐτὸ ῥηδίως ἔκ τε τῆς συστάσεως τοῦ αἵματος καὶ αὐτοῦ τοῦ πλήθους. οὔτε γὰρ παχὺ τὴν σύστασιν ἔστι τὸ οὕτως ἀναπτύομενον οὔτε πολὺ. χρὴ δὲ μὴ παραμένειν τὸ σύμπτωμα μέχρι τῆς ἐβδόμης ἡμέρας, ἀλλὰ μάλιστα ἐντὸς τῆς πρώτης τετραδὸς ἀλλοιωθῆναι πετιόμενον· εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ πάντως γε πρὸ τῆς ἐβδόμης. εἰ δὲ διαμένει τοιοῦτον οἶον ἐξ ἀρχῆς ἦν, εὐδὴλον ὡς εἰς χρόνον πλείονα δηλοῖ τὸ νόσημα προήξειν.

Sed hoc tamen signum formidabile aliquas ob causas forte videbitur, ut quum ulcus rupto vase in pulmone est; nam tunc quoque sanguinem excreant. Quin etiam quibusdam peripneumonicis sanguis admodum exiguus efferrī videtur eodem prorsus modo ac si per diapedesin, quam medici vocant, rejiceretur. Id enim symptoma provenit, ubi sanguis quidem substantia tenuis in os profluxerit, gingivae vero rarefactae sunt, ut eum continere non possint. Nunquam vero eandem ob causam etiam ex gutture serosus sanguis aequè prorumpit. Ergo si et pulmōni idem contingat, non debet absurdum videri. Verum id facile discernes tum ex sanguinis consistentia tum ipsius multitudine. Hic enim neque crassus neque multus est, qui ita excreatur. Non oportet autem symptoma ad diem septimum perseverare, sed praecipue quidem intra primos quatuor dies mutari et concoqui, sin minus, at certe ante septimum. Quod si qualis ab initio erat, perduret, non est dubium quin ostendat morbum longius tempus habitu-

Ed. Chart. VIII. [645.]

Ed. Basf. V. (145.)

ἔπου γὰρ οὐδέπω μέχρι τῆς ἐβδόμης ἤρξατο πέττεσθαι, χρονιωτάτην ἔσεισθαι δηλοῖ τὴν τελείαν πέψιν. ἐν δὲ τῷ μακρῷ χρόνῳ πολλὰ μὲν καὶ τῶν ἄλλων αἰσθημάτων συμπίπτειν, ὅσα τε διὰ τὸν κάμνοντα καὶ τοὺς ὑπηρετοῦντας αὐτῷ, τὰ τε ἄλλως ἐξωθεν ἀδοκήτως γινόμενα συμβαίνει. καὶ μέντοι καὶ διὰ τὸν ἰατρὸν αὐτὸν ἐνίοτε, καὶ τούτων μηδὲν γένηται, κίνδυνός ἐστι πρὸ τοῦ περσθῆναι τὸ νόσημα καταλυθῆναι τὴν δύναμιν. καὶ διὰ τοῦτο οὖν ἤτετον ἀσφαλὲς φησὶ διαμένειν τὰ τοιαῦτα πτύσματα μέχρι πλείονων ἡμερῶν.

να'.

Πάντα δὲ τὰ πτύελα πονηρά ἐσιν, ὅκοντα ἂν τὴν ὀδύνην μὴ παύῃ· κάκιστα δὲ τὰ μέλανα, ὥς διαγίγρῃται· τὰ παύοντα δὲ τὴν ὀδύνην πάντων ἀμείνω ἀναπτύσμενα.

Κοινὸς καὶ οὗτος ὁ λόγος ἐστὶν ἐπὶ πάντων τῶν ἐκκρενομένων ἐκ τοῦ σώματος, ὑπὲρ οὗ καὶ κατὰ τὰ ἄλλα βιβλία

rum. Ubi enim usque ad septimum diem nullum principium coctionis accedit, longo utique post spatio integram concoctionem fore indicium est. Atqui spatio in tanto quum multa sinistre accidere solent vel aegri errore vel eorum qui ipsi serviunt vel ab externis etiam rebus, quae praeter spem eveniunt vel aliquando ab ipso etiam medico tum vero periculum est, quamvis nihil eorum intervenerit, ne prius quam morbus concoctus sit, vires exsolvantur. Has quidem ob causas scribit minus securitatis esse, si sputa ejusmodi in plures dies porrigantur.

LI.

Omnia autem sputa mala sunt, quae dolorem non sedant; pessima vero nigra, ut descriptum est; omnium autem quum excreantur optima quae dolorem sedant.

Et haec quidem sententia ad omnia aequè pertinet, quae e corpore excernuntur, quam cum in libris aliis

Ed. Chart. VIII. [645. 646.] Ed. Bas. V. (145. 146.)
 καὶ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς εἶπεν αὐτὸς ὡς τὴν εὐφορίαν
 μάλιστα θεάσασθαι χρή. πολλάκις γὰρ ἴσχυσεν ἡ φύσις
 νικήσασα τὴν μοχθηράν—διάθεσιν ἐκκαθῆραι τὸ σῶμα·
 καὶ τούτῳ καταπλήττονται πολλοὶ θεώμενοι τὴν κακίαν τῶν
 ἐκκρινομένων, οὐκ εἰδότες εἴτε συμπτώματος λόγῳ γίγνεται
 τὸ τοιοῦτον εἴτε τῆς φύσεως ἀθούσης ἔξω τὰ μοχθηρά.
 κατὰ μὲν οὖν τοὺς ἀφορισμοὺς τὴν τῆς εὐφορίας προσηγο-
 ρίαν ἔγραψε μόνην· ἐνταυθοῖ δὲ τὴν ἀνωδυνίαν ἐνεδείξατο,
 δὲ ἦν ἐπαινεῖ τὰ παύοντα τὴν ὀδίνην πτύσματα. μετ' ὀλί-
 γον δὲ πάνθ' ἐξῆς ἔρει τὰ γνωρίσματα τῶν ἐπὶ τὸ βέλτιον
 ἰόντων νοσημάτων, ἃ τῷ τῆς εὐφορίας ὀνόματι περιέλαβε.
 καὶ μέντοι καὶ κατωτέρω κελεύει τῶν εἰρημένων ὑπ' αὐτοῦ
 σημείων ἀπάντων ἀκριβῶς ἐξητακῆναι τὰς δυνάμεις, ὅπως
 ἀλλήλοις αὐτὰ παραβάλλον τις ἰκανὸς εἴη στοχάζεσθαι
 (146) τὸ μέγεθος τῆς ἐπὶ τὸ χειρόν τε καὶ βέλτιον ὕλου
 τοῦ σώματος ῥοπῆς, [646] οἷον περ καὶ τῷδε τῷ λόγῳ
 τῷ νῦν ἡμῖν προκειμένῳ πεποίηκεν αὐτός. εἰ γὰρ ἐπὶ τοῖς
 πτυέλοις αἱ ὀδύναι μὴ λύονται, οὐκ ἀγαθὸν τὸ σημεῖον. οὐ

tum in aphorismis ipse citavit; spectandum inquires quam facile aeger ferat. Nam saepe natura potuit prava affectione superata corpus expurgare; idque multis terrorem incutit, qui quum excretorum pravitate intueantur, incerti sunt, an symptomatis modo vacuatio illa contingat, an natura vitiosos humores pellente. Sed in aphorismis quidem facile ferre tantum dixit, hic vero dolorem non sentire, ob quod sputa illa maxime commendat, quibus ipse dolor tollitur. Paulo autem postea notas omnes morborum qui leviores fiunt, ordine recensabit, quas sub ferendi facilitate complexus est. Deinde vero jubet diligenter expendi omnium, quae ipse persequutus est, signorum vires, ut qui ea inter se contulerit intelligat quantum vel in melius corpus profecerit vel verum sit in deterius. Quod et ipse in hac sententia quam nunc explicamus effecit. Nam si sputo dolores non levantur, laud bonum signum est. Nec id tamen novisse satis est,

Ed. Chart. VIII. [646.]

Ed. Basf. V. (146.)

μὴν ἀρκέσει γέ σοι μόνον τοῦτο γινῶναι πρὸς ἀκριβῆ τοῦ
 μέλλοντος ἴσθαι προγνώσιν, ἀλλὰ θεάσασθαι χρὴ καὶ τὰ
 ἄλλα συμπτώματα· τοῦτο γὰρ ἐνεδείξατο τῶν μελάνων πτυ-
 σμάτων μνημονεύσας. ὅντος γοῦν τοῦ κοινου σημείου τοῦ
 μὴ παύεσθαι τὴν ὀδύνην, εἰ μὲν ὥχρὸν εἶη τὸ ἐκπνύμενον
 ἢ ἱερυθρὸν, ἥσοσόν ἐστι κινδυνῶδες· εἰ δὲ μέλαν, ὀλεθριώτα-
 τον. ὥσθ' ἅπαντα ἐπισκεψάμενος, οὐ μόνον τὰ εἰρημμένα,
 κεφάλαιον ἔν ἐξ αὐτῶν ἀθροάσις ἀκριβοῦς προγνώσεως. καὶ
 αὐτὸς δὲ ἐφεξῆς ὁ Ἱπποκράτης ἀπάντων τῶν ἀγαθῶν τε
 καὶ κακῶν σημείων ἔγραψε κατάλογον ἀναμνησκῶν τῶν
 προειρημένων.

 νβ'.

Ὅκοσα δὲ τῶν ἀλγημάτων ἐκ τουτέων τῶν χωρίων μὴ παύε-
 ται μήτε πρὸς τὰς τῶν πτυέλων καθάρσιος μήτε πρὸς
 τὴν τῆς κοιλίης ἐκκόπρωσιν μήτε πρὸς τὰς φλεβοτομίας
 τε καὶ διαίτας καὶ φαρμακείας, εἰδέναι δεῖ ἐκπυήσονται.

ut futura optime praeſagias, ſed alia quoque ſymptomata
 conſideranda veniunt, quod ipſe procul dubio ſignificavit
 de ſputis nigris faciens mentionem. Itaque quum dolo-
 rem non deſinere commune ſignum ſit, ſi pallidum qui-
 dem aut rubrum fuerit, quod excreatur, minus habet pe-
 riculi, ſin autem nigrum, pernicioſiſſimum eſt. Quare ſi
 non praedicta modo, ſed etiam univerſa ſpectaveris, ex
 ipſis facultatem optime praeſagiendi conſequeris. Quin et
 ipſe Hippocrates ſigna omnia tam bona quam mala poſtea
 deſcripſit, repetitis iis de quibus ante dixerat,

 LII.

Quicumque vero dolores ex his locis neque per ſputorum
 expurgationes neque per alvi dejectionem neque per ve-
 nae ſectiones et victus rationes et purgationes ſedantur,
 eos ſuppurationem concitatuſe eſſe ſciendum eſt.

Ed. Cham. VIII. [646.]

Ed. Baf. V. (146.)

Ὅσα τῶν ἀλγημάτων ἐκ τῶν κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα χωρίων οὐ παύονται πρὸς τὰ βοηθήματα, καὶ τοῦτ' ἔχει μόνον ἄτοπον, οὐδενὸς ὀλεθρίου συνόντος ἐτέρου γνωρίσματος, ἐκπυῆσαι αὐτὰ προσδοκῶν. μέσα γάρ πῶς ἔστε ταῦτα τῶν τε λυομένων ἐν τάχει καὶ τῶν ἀνιάτων.

γγ'.

Τῶν δὲ ἐμπυημάτων ὅκοντα μὲν ἔτε χολώδεος ἔντος τοῦ πτυέλου ἐκπυῖσκαται ὀλέθρια κάρτα, ἣν τε ἐν μέρει τὸ χολώδεις τῷ πύφ ἀναπτύσσεται ἣν τε ὁμοῦ.

Τῶν ἐν τοῖς φανεροῖς μέρεσι τοῦ σώματος ἐκπυῖσκόντων ὅσα τοιαῦτ' ἐσιν, ὡς ἐν μέρει μὲν τινα πῦον ἔχειν, ἐν μέρει δ' εἶναι τὸ λοιπὸν ἄπεπτον καὶ λεπτόν, οὐδὲν εἴτατόν ἐστιν. εἰ δὲ καὶ πρὸς τῷ μηδέπω τὸ πῦον ἔχειν ἔτε καὶ κακότητις τι σημεῖον αὐτοῖς συνείη, πολὺ μᾶλλον ἔστι μοχθηρά. τούτων δὲ πολὺ μᾶλλον ὑποληπτέον εἶναι μοχθηρὰ τὰ κατὰ τοὺς κυρίους τόπους γινόμενα. δηλοῦται

Omnes dolores pectoris et pulmonis qui remediis non cedunt et in quibus id modo malum apparet, neque aliud mortiferum signum accedit, vomicas aliquas pollicentur. Medii enim illi quodammodo sunt inter eos qui cito desinunt et eos qui discuti non possunt.

LIII.

Quaecunque purulenta etiamnum bilioso quidem existente sputo suppurant, admodum exitiosa, sive biliosum illud sputum separatim sive cum pure exspuatur.

Quae in manifestis corporis partibus suppurationes excitantur, si seorsum pus et reliquum humorem crudum tenuemque seorsum contineant, non facile iis curatio adhiberi potest. Si vero nec quidquam puris confectum sit et malignum aliquod signum praeterea accedat, multo deteriores sunt. Has vero etiam malignitate superant illae, quae principes partes occuparunt. Est enim infestantis

Ed. Chart. VIII. [646. 647.]

Ed. Bas. V. (146.)

γὰρ ἀγριωτάτος τις ὢν ὁ λυπῶν χυμὸς, ὅπου τῆς φύσεως
ἰνδιξαμένης ὅπως ἔχει τῆς εἰς τὸ πέττειν παρασκευῆς, οὐ-
δὲν ὅλως εἶξεν αὐτῆς.

νδ.

Μάλιστα δὲ, ἣν ἄρξεται χωρεῖν τὸ ἐμπύημα ἀπὸ τουτίου
τοῦ πτυέλου ἐβδομαίου ἰόντος τοῦ νοσήματος ἢ παλαιο-
τέρου.

[647] Καὶ τοῦτο κοινὸν ἀπάντων ἐστὶ τῶν ἐν ταῖς
κρίσεσιν ἡμέραις γινομένων. εἰς γὰρ τὸ βέβαιον τῆς προ-
γνώσεως ἢ κρίσιμος συντελεῖ. πρότερον δ' ἀγαθὸν ἐστὶν ἢ
κακὸν τὸ γινόμενον, ἐξ ἄλλων τεκμηρίων ἢ διαγνώσεως. ἴαν
τε γὰρ ἰδρῶς γένηται κατὰ τὴν ἐβδόμην ἡμέραν, ἴαν τε
διαχώρησις γαστρὸς, ἴαν θ' αἰμορροαγία, βελτίονα μὲν ἐρ-
γασάμενα τὸν κάμνοντα, τῶν ἀγαθῶν ἐστὶ σημεῖων, χεῖρα
δὲ τῶν κακῶν. καὶ πιστῶς γε δηλοῖ τούτων ἑκάτερον, οὐχ
ὥς εἰ κατ' ἄλλην ἡμέραν ἐγένετο. γέγραπται δέ μοι περὶ

humoris ferocissimi indicium, si cum natura accinctam se
ad concoctionem ostendat, ipsi tamen nullo modo ille
cesserit.

LIV.

*Maxime vero si ab hoc sputo septimo aut vetustiore pro-
deunte morbi die suppuratio procedere coeperit.*

Hoc etiam aequè omnibus commune est, quae diebus
decernentibus proveniunt. Dies namque decernens prae-
cognitionem facit certiore. At bonumne an malum sit
quod evenit, aliis argumentis deprehendes. Nam si ve-
ludor die septimo provenierit si vel alvus descenderit si
profluxerit sanguis, bona signa sunt, si ex his aeger melius
habet, si vero deterius, mala sunt. Et horum quidem
utrumque certissimum est, incertum alioqui, si alio die
accidisset. Verum de his copiose differui in libris de

Ed. Chaît. VIII. [647.]

Ed. Basf. V. (146.)

τούτων ἐπὶ πλείστον ἐν τε τοῖς περὶ κρισίμων ἡμερῶν καὶ τοῖς περὶ κρίσεων, ἐν οἷς χρὴ προγεγυμνάσθαι τὸν βουλόμενον ἀκριβῶς παρακολουθῆσαι τοῖς ὑφ' Ἱπποκράτους εἰρημένους.

νέ.

Ἐλπίς δὲ τὸν τοιαῦτα πτύνοντα ἀποθανεῖσθαι τεσσαρεσκαιδεκαταῖον, ἢν μὴ το αὐτέῳ ἐπιγένηται ἀγαθόν.

Ἔργον τὴν τούτων ἀλήθειαν μεμαθήκατε, προλέγοντος ἐμοῦ πειραθέντες, ὥστε προσέχειν ὑμᾶς χρὴ τὸν νοῦν τοῖς λεγομένοις ὑφ' Ἱπποκράτους, μὴ τοιαῦτα νομίζοντας αὐτὰ ταῖς δυνάμεσιν ὑπάρχειν, ὅποια τοῖς πολλοῖς τῶν ἰατρῶν γέγραπται μέχρι γραμμάτων καὶ λόγων τὸ πιθανόν ἔχοντα, τοῖς δ' ἐπὶ τῶν νούσων ἔργοις ἐλεγχόμενα. πρὸς γάρ τοι τὸν εἰρημένον ὑπ' αὐτοῦ σκοπὸν, ὅντα μέσον ἀπάντων τῶν ἄλλων κακῶν τε καὶ ἀγαθῶν ἀποβλέπων, δυνήσῃ προλέγειν τὴν ἡμέραν ἐν ᾗ τεθνήσκει τις. ὑποκείσθω γὰρ ὁ κάμων

diebus criticis et de crisiibus, in quibus primum exercitatum esse oportet eum, qui cupit ea quae Hippocrates dixit optime assequi.

LV.

Eum autem qui talia exspuerit, mortem decimo quarto die obiturum spes certa est, nisi ipsi aliquid interea boni obtigerit.

Vos re ipsa horum veritatem comperistis, me praedicentem experti. Quare debetis diligenter animum his advertere, quae dicit Hippocrates, nec putare illa paria iis esse, quae plerique medici scripserunt, quae intra literas quidem et verba verisimilitudinem habent, sed facto ipso in morbis falsa esse deprehenduntur. Namque si ad scopum respicias, quem ille inter omnia alia bona atque mala medium proposuit, poteris diem praedicere, in quo aliquis morietur. Esto enim exspuerit aeger die septimo

Ed. Chart. VIII. [647.]

Ed. Bas. V. (146.)

ἑβδομαῖος ἐπιτυχῶς τὸ πυῶδες οὐ μὴν μόνον οὐδὲ δι' ὅλης
 ἡμέρας ἐφεξῆς, ἀλλ' ἦτοι σὺν αὐτῷ τὸ χολῶδες ἢ μόνον
 εἰμὶνο χωρὶς τοῦ πυῶδους. ἔστω δ' αὐτῷ καὶ τὰλλα πάντα
 μέσα ἀπὸ τε τῆς ἡλικίας καὶ τῆς φύσεως καὶ τῆς ὥρας
 καὶ τῆς χώρας καὶ τῆς οἰκείας δυνάμεως, ὥς μήτε ἰσχυρο-
 τάτην εἶναι τὴν δύναμιν μήτ' ἀσθενεστάτην. οἷσαύτως δὲ
 καὶ τὴν κρᾶσιν αὐτοῦ τοῦ κάμνοντος μήτε τὴν εὐκρατοτά-
 την εἶναι μήτε τὴν δυσκρατοτάτην. οὕτως δὲ καὶ ὥραν
 καὶ χώραν καὶ κατάστασιν καὶ ἡλικίαν τοῦ κάμνοντος ἐν
 τῷ μέσῳ τετάχθαι τῶν ἀρίστων τε καὶ χειρίστων ὑποθώ-
 μεθα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ἐκάστου γένους σημείων
 ὑπάρχειν ὑποκείσθω τῷ κάμνοντι τὰ μέσα. τοῦτον ἐλπίζει
 τεθνήξασθαι τεσσαρεσκαίδεκαταῖον, ὥς ταύτης μέσης οὔσης
 προθεσμίας τοῦ θανάτου. προσγενομένων δὲ σημείων ἀγα-
 θῶν μὲν ἐπὶ πλεονα χρόνον ἐκταθήσεσθαι τὴν προθεσμίαν
 τοῦ θανάτου, κακῶν δὲ θᾶττον ἢ τεσσαρεσκαίδεκαταῖον
 τεθνήξασθαι. τίνα δὲ ἐστὶ τὰ ἀγαθὰ καὶ τίνα τὰ κακὰ
 δηλῆθαι αὐτὸς ἐφεξῆς τὰ μὲν ὀνομαστί, τὰ δὲ ἐπὶ κεφαλαίων.
 ἀλλὰ οὐ γε μηδὲ περὶ τούτων ἀκούσης ἀπλῶς, ὥς ὁμοτίμων

purulentum nec quidem sincerum nec toto die sequenti,
 sed vel cum illo biliosum vel ipsum solum sine purulento.
 Sint vero et alia omnia in ipso media, aetas, natura,
 anni tempus, regio et vires nec robustissimae nec debi-
 lissimae. Similiter temperamentum nec temperatissimum
 nec intemperatissimum. Ac tempus anni aequae et regio-
 nem et aëris constitutionem et aegri aetatem inter optima
 pessimaeque ponamus. Sic vero et signa cujusque generis
 in aegro media statuuntur. Eum die decimo quarto peri-
 turum existima, est enim terminus hic mortis utrinque
 medius. Verum si alia signa acceperint, bona quidem
 terminum mortis ulterius producant, mala vero mortem
 ante diem quartum et decimum accelerant. Quenam vero
 bona sint et quanam mala ipse postea tum nominatim
 tum per capita recensuit. Quibus omnibus ne putes pa-
 res esse vires, sed tu memor eorum quae ipse scripsit,

Ed. Chart. VIII. [647. 648.]

Ed. Bas. V. (146.)

ἀπάντων, ἀλλ' ἀναμνησθεὶς ὡς αὐτὸς ἔγραψε καὶ ὡς ἡμεῖς προσεθήκαμεν εἰς τε τὸν ἀριθμὸν αὐτὸν ἀπόβλεπε καὶ τὴν δύναμιν. ὅπου μὲν αὐτὸς εἶπε σωτήριον κάρτα καὶ ὀλεθρίον κάρτα τῆς πρώτης τοῦτο δυνάμειος τιθεῖς, τὸ μὲν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς, τὸ δὲ ἐν τοῖς κακοῖς. ὡσαύτως δὲ καὶ ὅπου τὸν θάνατον ὑπόγνον ἔφησεν ὑπάρχειν ἢ θανατωδέστατον προσέγραψεν, οὐχ ἀπλῶς εἶπε θανατωδῆ. καὶ μὲν δὴ κατὰ τῶν ὑγιεινῶν σημείων, ὅταν εἴπῃ μεγάλην δύναμιν ἔχειν εἰς σωτηρίην, καὶ πάλιν, ἀσφαλείαν τε γὰρ σημαίνει καὶ τὸ νόσημα ὀλιγοχρόνιον, ἢ τε τοιοῦτον προσέθηκε. [648] τὰ δὲ ἀπλῶς θανατωδῆ καὶ πάλιν ἀπλῶς περιεστηκότα λεγόμενα μέσης ἐστὶ τάξεως ἀμφοτέρω κατὰ τὴν αὐτῶν φύσιν.

Ἐκάτερα δὲ τούτων ὅσα παραβλητικῶς εἶπεν ἤτοι θανατωδέστερα ἢ περιεστηκότερα ἢ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἑκατέροις προσέθηκεν. ἔαν μὲν γὰρ ἐπιφανῇ τι τοῖς κατὰ τὴν πέμπτην ἢ ἑβδόμην ἡμέραν εἰρημένοις ὀλεθρίοις πτύσμασι τῶν τῆς πρώτης τάξεως κακῶν σημείων, οὐκ ἂν οὐδ' εἰς τὴν ἐνδεκάτην ἡμέραν ὁ κάμνων ἐξίκοιτο καὶ μᾶλλον

quaeque nos annotavimus et numerum ipsum et facultatem observa. Ac primo quidem in ordine id colloca, quod ille valde salutare et valde exitiale dicit, quorum illud inter bona, hoc vero inter mala refertur. Similiter ubi proximam esse mortem dixit, aut perniciosissimum adjecit nec simpliciter dixit perniciosum. Quin et in signis salutaribus quum scribit magnam vim habere ad salutem et rursus securitatem brevitatemque morbi pollicetur aut aliquid ejusmodi adjecit. Quae vero simpliciter mortifera vel rursus simpliciter salutaria dicuntur, haec pro natura sua medio in ordine censentur. Quae vero in eorum confinio posita per comparisonem protulit, ea vel perniciosiora vel salutaria dixit aut magis et minus utrisque addidit. Nam si cum mortiferis illis sputis quae septimo die prodiisse diximus, malum aliquod primae classis signum se proferat, nemo utique aeger est, qui vel ad undecimum diem pervenire possit, maximeque si illa uno plura

Ed. Chart. VIII. [648.]

Ed. Baf. V. (146. 147.)

ἐὰν ἐνὸς πλείω γένηται ταῦτα. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον, ἐὰν τῶν ἱκανῶς ἀγαθῶν ἐπίφανῇ τινα, μέχρι τῆς τρίτης ἔβδομάδος ἐκταθήσεται τὸ νόσημα. μυχθέντων δ' ἀλλήλοις ὀλεθρίων τε καὶ περιεστηκότων ἢ τῶν μᾶλλον ἐν ἑκατέρῳ τῷ γέ- (147) νει τοῖς ἥτιον ἢ ὅπως οὔν. ἄλλως· ἐπὶ μὲν τοῖς πλείοσι τε καὶ ἰσχυροτάτοις ἀγαθοῖς σημείοις ἐλπίς τὸν κάμνοντα πλείονα ζήσεισθαι χρόνον, ἐπὶ δὲ τοῖς ἐναντίοις ἐλάττονα· κατὰ ταῦτα δὲ καὶ ἥτοι γέρον ἢ ἀσθενὴς τὴν δύναμιν ἢ ἐν ὥρῃ καὶ χώρῃ καὶ καταστάσει μοχθηρῇ καὶ δυσκράτῳ νοσῇ τις, ἐπιταθήσεται τοῦ θανάτου τὸ τάχος προσδοκῶν, μεγίστην πάλιν ἔχειν ἐν τούτοις ἰσχὺν ἡγούμενος τὸν ἀπὸ τῆς δυνάμεως σκοπόν.

νοσ'.

Ἔστι δὲ τὰ μὲν ἀγαθὰ τάδε εὐπετέως φέρειν τὸ νόσημα εὐπνουν εἶναι τῆς ὀδύνης ἀπηλλάχθαι, τό τε πτύελον ῥηϊδίως ἀναβήσσειν, τό τε σῶμα ὁμαλῶς φαίνεσθαι θερμόν τε καὶ μαλθακόν καὶ δίψαν μὴ ἔχειν, οὐρά τε καὶ

fuerint. Ad eundem vero modum si quaedam multum bona signa apparent, morbus prorogabitur in tertiam septimanam. Quod si et mortifera et salutaria mixta secum fuerint aut ea quae in utroque genere plus habent virium cum iis quae imbecilliora sunt aut alio quovis modo; si plura quidem valentioraque sint bona signa, spes aliqua est aegrum tempus vitae longius habiturum, sin autem contra acciderit, interiturum citius. Aequè si senex est aut imbecillus aeger aut tempus anni et regio et aëris constitutio prava atque distemperata, maturius mortem expectabis. In quo crede plurimum valere illam quae a viribus sumitur indicationem.

LVI.

Sunt autem haec bona morbum ipsum non difficulter ferre, ex facili spirare, dolorem sedatum esse, facile excreare, corpus aequaliter molle et calidum, fitis nulla, urinae,

Ed. Chart. VIII. [648.]

Ed. Bal. V. (147.)

διαχωρήματα καὶ ὕπνους καὶ ἰδρώτας, ὡς διαγέγραπται ἕκαστα εἰδέναι ἀγαθὰ ἔοντα ταῦτα καὶ ἐπιγενέσθαι. οὗτοι μὲν γὰρ ἀπάντων τουτέων ἐπιγινομένων οὐκ ἂν ἀποθά- νοι ὁ ἄνθρωπος. ἦν δὲ τὰ μέντοι αὐτέων ἐπιγίνοιτο, τὰ δὲ μὴ, οὐ πλείονα χρόνον ζήσας ἢ τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέ- ρας ἀπόλοιτ' ἂν ὁ ἄνθρωπος. κακὰ δὲ τὰναντία τουτέων δυσπετείως φέρειν τὴν νοῦσον, πνεῦμα μέγα καὶ πυκνὸν εἶναι, τὴν ὀδύνην μὴ παύεσθαι, τὸ πτύελον μόλις ἀνα- βήσσειν, διψῆν κάρτα, τὸ τε σῶμα ὑπὸ πυρὸς ἀνωμά- λως ἔχεισθαι καὶ τὴν μὲν κοιλίην καὶ τὰς πλευρὰς θερ- μὰς εἶναι ἰσχυρῶς, τὸ δὲ μέτωπον καὶ τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας ψυχρούς. οὐρα δὲ καὶ διαχωρήματα καὶ ὕπνους καὶ ἰδρώτας, ὡς διαγέγραπται, ἕκαστα εἰδέναι κακὰ ἔοντα. οὕτως γὰρ εἰ ἐπιγίνοιτό τι τῷ πινέλω του- τέων ἀπόλοιτ' ἂν ὁ ἄνθρωπος πρὶν ἢ εἰς τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας ἀφικέσθαι ἢ ἑνταταῖος ἢ ἑνδεκαταῖος. οὕτως οὖν ξυμβάλλεσθαι χρὴ ὡς τοῦ πτύελου τουτέου θανατώδους ἔontos μάλα καὶ οὐ περιάγοντος τὸν νοσέοντα εἰς τὰς τεσ-

dejectiones, somni, sudores quales a nobis dicti sunt; singula intelligere bona succedere. Haec enim omnia si supervenerint, aeger ex toto tutus est. Quod si alia quidem ex his apparent, alia autem non; is quartum decimum diem non evadet, quin intra illum pereundum sit. Mala vero his contraria sunt, si morbum non facile sustinet, si spiritus magnus et frequens est, si dolor non definit, si sputum difficulter edit, si valde sitit, si corpus a calore inaequaliter affectum est, si ventre et lateribus vehementer calentibus, frons, manus, pedesque refrixerunt, si urinae et dejectiones et somni et sudores quales descripsimus provenerint, haec omnia mala esse sciendum est. Nam si aliquod ex his cum sputo se ostenderit, certa mors est nono vel undecimo die priusquam aeger ad decimum quartum proveniat. Ista igitur ratio conjecturae debet esse in hoc sputo, quod admodum mortiferum est nec ad diem decimum quartum per-

Ed. Chart. VIII. [648. 649.]

Ed. Basf. V. (147.)

σαρεσκαίδεκα ἡμέρας. τὰ δὲ ἐπιγιγνόμενα κακὰ τε καὶ ἀγαθὰ ξυλλογιζόμενον ἐκ τουτέων χρητὰς προρρήσεως προλέγειν· οὕτω γὰρ ἂν τις ἀληθεύοι μάλιστα.

Ἐντεῦθεν ἄρχεται τοῦ καταλόγου τῶν ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν σημείων, ὑπὲρ ὧν ἔμπροσθεν εἴρηται· καὶ διὰ τοῦθ' ὑπερβὰς αὐτὰ τὰ ἐξῆς προχειριούμαι. πρὸς μὲν οὖν τὸ περιγενέσθαι πάντων δεῖ παρόντων τῶν ἀγαθῶν, πρὸς δὲ τὴν ἀποίλειαν ἀρκεῖ καὶ ἔν παρεῖναι τῶν κακῶν, μόνου τοῦ θάτιον καὶ βράδιον ἀπολέσθαι ἐκ τοῦ πλείω ἢ ἐλάττω ἀγαθὰ ἢ κακὰ παρεῖναι δηλουμένου.

νς.

[649] Αἱ δ' ἄλλαι ἐκπυήσεις ῥήγγυνται αἱ πλεῖσται, αἱ μὲν εἰκοστωταίαι, αἱ δὲ τριηκοστωταίαι, αἱ δὲ τεσσαρακονθήμεροι, αἱ δὲ πρὸς τὰς ἐξήκοντα ἡμέρας ἀφικνέονται.

ducit aegrotantem atque bona malaque signa quae superveniunt, reputantem ex ipsis praesagire oportet; sc enim verissime praesagias.

Hic incipit bona malaque signa recensere, de quibus ante dictum est; quare his omillis reliqua quae sequuntur aggrediar. Ergo ut fervetur quidem aeger, omnia bona signa adesse necesse est. At si vel unum malum sit, certa mors esse potest, quae maturiusne an serius occupatura sit, ex multitudine vel paucitate bonorum aut malorum indicatur.

LVII.

At aliae suppurationes rumpuntur, plurimae vigesimo die, aliae trigesimo, aliae quadragesimo, aliae ad sexaginta dies perveniunt.

N 2

Ed. Chart. VIII. [649.]

Ed. Bas. V. (147.)

Ἀσαφές ἐστὶν ὅποιας ἄλλας λέγει. δυνατὸν μὲν γὰρ
 εἶσθαι καὶ περὶ τῶν ἐν ἑτέροις μέρεσι γινομένων ἐκπυήσεων
 τὸν λόγον αὐτὸν ποιῆσθαι, καταλιπόντα θώρακα καὶ πνεύ-
 μονα, περὶ ὧν ἄχρι δεῦρο διέλεκται, δυνατὸν δὲ καὶ περὶ
 τῶν ἐν αὐτοῖς μὲν τοῖς ὀργάνοις, ἀλλ' οὐχ ὁμοίων ἐκπυή-
 σεων ταῖς προτειρημέναις, ἐνδέχεται δὲ καὶ περὶ ἀμφοτέρων.
 ἐπεὶ δὲ οὐχ ὁμοίων ταῖς προτειρημέναις εἶπον, ἐξηγήσασθαι
 χρὴ τοῦτο. φημὶ γὰρ οὐ περὶ πασῶν ἐκπυήσεων αὐτὸν,
 ἀλλὰ τῶν, ὡς αὐτὸς εἶπε, χολῶδες ἔχουσῶν τι μεμιγμένον,
 ἄχρι δεῦρο ποιῆσθαι τὴν διδασκαλίαν, οὐδὲ τούτων ἀπα-
 σῶν, ἀλλ' ὅσας κατὰ τὴν ἐβδόμην ἡμέραν ἐξόρῃησαν. ἐστὶ
 δὲ τοῦτο σπάνιον. αἱ πλείους γὰρ εἰκοσταῖαι ρήγνυνται,
 τινὲς δὲ καὶ μέχρι πλείονος ἀφικνοῦνται χρόνον, περὶ ὧν
 νῦν διέρχεται. διαφοραὶ δὲ πασῶν εἰσι δύο κοιναί, δι' αἷς
 καὶ τῷ χρόνῳ παραλλάττονσιν ἀλλήλων, ἕκ τε τοῦ πάσχον-
 τος μορίου καὶ τοῦ πλεονάζοντος χυμοῦ. τὰ μὲν γὰρ θερ-
 μότερα καὶ μαλακώτερα μόρια θάττον ἐκπυῖσκειται, τὰ ψυ-
 χρότερα δὲ καὶ σκληρότερα βραδύτερον. οὕτω δὲ καὶ τῶν

Incertum est quas alias intelligat. Potest enim de
 vomicis nunc dicere quae aliis in partibus excitantur,
 relicto thorace et pulmone de quibus hactenus differuit
 vel de ipsis etiam dicere potest quae iisdem in partibus
 consistunt, sed a praedictis dissimiles sunt. Forte vero
 etiam de utrisque loquitur. Sed quum dissimiles a prae-
 dictis dixerim, id oportet interpretari. Dico enim non
 de omnibus suppurationibus eum, sed de iis, ut ipse dixit,
 quae habeant permixtam bilem hactenus fecisse doctrinam,
 nec de his quidem omnibus, sed quae circa septimum diem
 ruptae sunt. Verum id perrarum est. Siquidem plurimae
 vigesimo rumpuntur et quaedam etiam tardius, de quibus
 nunc verba facit. Differentiae autem omnium duae com-
 munes sunt, quibus a se invicem etiam spatio discrepant,
 scilicet ab affecta parte et redundante humore. Partes
 enim quae calidiores sunt et molliores maturius suppurant,
 frigidiores autem siccioresque tardius. Sic et humores

Ed. Chart. VIII. [649.]

Ed. Basf. V. (147.)

χυμῶν οἱ μὲν θερμότεροι θάττον, οἱ δὲ ψυχρότεροι βραδύτερον. αὐταὶ μὲν αἱ κατὰ τὴν τοῦ πράγματος οὐσίαν εἰσὶ διαφοραὶ, προσέρχονται δὲ ἔξωθεν αἱ πορὰ τὴν ἡλικίαν τε καὶ τὴν φύσιν, ὥραν τε καὶ χώραν καὶ κατὰστασιν, ἔτι δὲ καὶ δύναμιν τοῦ κάμνοντος. ἐν ἀπάσαις δ' αὐταῖς οἱ μὲν θερμότεροι χυμοὶ θάττον, οἱ δὲ ψυχρότεροι βραδύτερον ἐκπνέσκονται. ταῦτα μὲν οὖν κοινῇ περὶ πασῶν ἐκπνύσεων ἐπίστασθαι καλόν. ἐμοὶ δὲ δοκεῖ νῦν εἰπερὶ τῶν κατὰ τὸν θώρακα καὶ τὸν πνεῦμονα διέρχεσθαι.

νῆ'.

Ἐπισκέπτεσθαι δὲ χρὴ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἐμπυήματος ἔσεσθαι λογιζόμενος ἀπὸ τῆς ἡμέρης ἧς ὁ πρῶτον ἄνθρωπος ἐπύρεξεν, εἴ ποτε αὐτὸν πρῶτον ῥίγος ἔλαβε καὶ εἰ φαίη ἀντὶ τῆς οὐδύνης βάρος αὐτῷ γεγενῆσθαι ἐν τῷ τόπῳ ἐν ᾧ ἤλγε. ταῦτα γὰρ ἐν ἀρχῇσι γίνεται τῶν ἐμπυημάτων. ἔξ οὖν τουτέων τῶν χρόνων τὴν ῥῆξιν χρὴ προσδέχεσθαι τῶν ἐμπυημάτων ἔσεσθαι ἐς τοὺς χρόνους τοὺς προειρημένους.

calidi citius, frigidi serius. Has quidem differentias ipsa rei substantia subministrat, quibus accedunt externae ab aetate, natura, tempore anni, regione et aëris constitutione et praeterea aegri viribus. In illis autem omnibus humores quidem calidiores promptius, frigidiores autem pigrius in suppurationem vertuntur. Haec quidem omnibus suppurationibus communia novisse operae pretium est. Mihi vero videtur de iis adhuc dicere, quae thoracem et pulmonem occuparunt.

LVIII.

Spectare autem oportet principium suppurationis et numerare ab eo die quo primum homo febricitavit aut si rigor eumprehendit aut si pro dolore gravitatem sibi factam esse dixerit, in eo quo dolebat loco. Haec enim per initia fiunt suppurationum. Ex his igitur temporibus rptionem oportet spectare suppurationum ad praedicta tempora fore.

Ed. Chart. VIII. [649. 650.]

Ed. Basf. V. (147. 148.)

"*Εν τῇ τῶν ὁμολογουμένων ἐστὶν ἅπασιν σχεδὸν τοῖς ἰατροῖς, ἐπειδὴ καὶ φαίνεται σαφῶς, ὡς ὅταν αἱ κατὰ τὰ κύρια μέρη φλεγμοναὶ μὴ διαφορηθῶσιν ὑπὸ τῶν βοηθημάτων, ἀλλ' ἐκπυῖσκωνται, ῥίγος γενέσθαι τηνικαῦτα καὶ πυρετὸν ἐκ' αὐτῷ. δέδεικται δὲ ἐν τοῖς περὶ ῥίγους λόγοις ὡς ἡ δριμύτης τοῦ γενομένου πυροῦ δάκνουσα καὶ διαβιβρώσκουσα τὰ παρακείμενα σώματα ῥίγος ἐργάζεται παραπλησίως τοῖς δριμέσι φαρμάκοις. ὧν ἐνίοτε προσενηχθέντων ἔλκεσι κακοῖσι ἢ τινὶ σήπεδονώδει διαθίσει ῥιγῶσαι τε [650] καὶ πυρεῖν συνέπεσεν. ἀκολουθεῖ δὲ τῷ τοιοῦτῳ ῥίγει πυρετός. ἀμέλει καὶ ὁ Ἱπποκράτης ἀμφοτέρων ἐμνημόνευσε καὶ προτέρου γε τοῦ πυρετοῦ, λέγων, ἀπὸ τῆς ἡμέρης ἧς τὸ πρῶτον ὁ ἄνθρωπος ἐπύρεξεν, οὐκ ἐκείνην ἔρμηνεύων τὴν ἡμέραν, ἥτις ὅλου τοῦ νοσήματος ἐγένετο πρώτη, ἀλλὰ καθ' (148) ἣν τὸ ῥίγος ἅμα τῷ πυρετῷ συνέπεσεν, ἐναργῶς σφοδροτέρῳ δηλονότι τοῦ πρόσθεν ὄντος γενομένου. ἀλλὰ καὶ βάρους αἰσθησὶς γίνεται τηνικαῦτα τοῖς κάμνουσι τοῦ κατὰ πολλὰ καὶ σμικρὰ μόρια παρῆσπαρμένου τοῖς φλε-*

Id unum medici omnes confitentur propterea quod manifeste cernatur, phlegmonas omnes quae principes partes tenent, nisi praesidiis digerantur, sed in suppurationem vertantur, horrorem, ῥίγος Graeci dicunt, et secundum hunc febrem excitare. Demonstratum autem est eo in libro qui περὶ ῥίγους scriptus est, nascentis puris acrimoniam mordentem et exedentem vicina corpora horrorem producere, eo modo quo solent acria medicamenta. Quae si aliquando malignis ulceribus aut affectui cuidam cauto adhibeantur, horrorem febremque invehunt. Febris autem horrore illi semper succedit. Sed Hippocrates quidem utriusque meminit et febrem priorem nominavit scribens: ab eo die quo primum febricitavit aeger non eum quidem diem significans, qui totius morbi primus fuit, sed quo horror febrisque multo sane quam quae praecessit vehementior, prehenderunt. Quin et aegri tunc gravitatem manifeste sentiunt, quod humor qui per cor-

Ed. Chart. VIII. [650.]

Ed. Bas. V. (148.)

γμαίνουσι σώμασι χυμοῦ μετὰ τὴν εἰς πῦον μεταβολὴν ἀθροιζομένου, πρὸς τινὰ μίαν χώραν κενὴν συνεχῇ τῷ φλεγμαίνοντι παντί. ἐκ τούτων οὖν, φησί, τῶν χρόνων ἐν οἷς ταῦτα πρῶτον ἐγένετο, προσδέχεσθαι χρὴ τὰ μὲν εἰκοσταῖα, τὰ δὲ τριακοσταῖα, τὰ δὲ τεσσαρακοσταῖα, τὰ δὲ ἐξηκοσταῖα ῥῆγνυσθαι τῶν ἐμπυημαίων. ἃ δ' εἶπε γνωρίσματα τρία τὸν ἀριθμὸν ἔστι, βάρος καὶ ῥίγος καὶ πυρετός τοῦ πρόσθεν, οἷς ἔφην, σφοδρότερος πολλῷ.

τθ'.

Εἰ δὲ εἴη τὸ ἐμπύημα ἐπὶ θάτερα μούνον, στρέφειν τε καὶ καταμανθάνειν χρὴ τουτέοισι μὴ τι ἔχῃ ἄλγημα ἐν τῷ ἐτέρῳ πλευρῷ, καὶ ἦν θερμότερον ἢ τὸ ἕτερον τοῦ ἐτέρου καὶ κατακλινομένου ἐπὶ τὸ ὑγιαῖνον πλευρὸν, ἐρωτᾶν εἴ τι αὐτῷ δοκέει βάρος ἐκκρέμασθαι ἐκ τοῦ ἄνωθεν. εἰ γὰρ εἴη τοῦτο, ἐπὶ θάτερόν ἐστι τὸ ἐμπύημα ἐπὶ ὀκοῖον, ἂν πλευρὸν βάρος ἐγγίνηται.

pore phlegmone laborantia multis et exiguis partibus sparsus erat, posteaquam in pus versus est, in vacuum aliquod spatium parti omni, in qua phlegmone est, continuum abscedat. Itaque ab his diebus in quibus haec primum acciderunt expectandum est suppurationes ruptum iri, alias die vigesimo, alias trigesimo, alias quadragesimo, alias autem sexagesimo. Indicia autem quibus illi cognoscantur, tria sunt, gravitas, horror et febris praecedente, uti dixi, multo vehementior.

LIX.

Si vero suppuratio fuerit in altero latere solum et vertere et condiscere oportet in his num aliquem habeat dolorem in altero latere et an alterum altero sit calidius et aegro in latus sanum decumbente, interrogare ipsum si quod ei pondus desuper impendere videatur. Si enim hoc fuerit, in altero latere suppuratio est, in quo pondus affuerit.

Ed. Chart. VIII. [650.]

Ed. Bas. V. (148.)

Ὅτι διαφράττουσιν ὑμένες τὸν θώρακα διήκοντες ἀπὸ τοῦ στέρνου μέχρι τῆς ῥάχεις, ὥς δύο ποιεῖν αὐτοὺς κοιλότητας, ἐν ταῖς ἀνατομαῖς ἐμάθομεν. ὅθεν οὐδὲ κοινωνεῖ τὰ κατὰ τὸ ἕτερον μέρος ἐμπυήματα τοῖς κατὰ θάτερον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐντὸς τοῦ περιτοναίου. κατ' ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἐν κύκλῳ πᾶσι τοῖς ἐντέροις περιρρέει τὸ πῦον, ἐνταῦθα δ' οὔτε τὸ κατὰ τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ θώρακος εἰς τὰ ἀριστερὰ δύναται μειελθεῖν οὔτ' ἐμπάλιν ὅσον ἐν τοῖς ἀριστεροῖς ἐστὶν εἰς τὰ δεξιὰ μεταρρῶναι. διὰ ταῦτ' οὖν ἀξιοὶ καταμανθάνειν, εἴτε ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν ἔχει τὸ πῦον ὁ κάμνων εἴτε κατὰ τὸ ἕτερον μόνον. ἐν μὲν γὰρ ταῖς περιπνευμονίαις εἰς ἐμπύημα τρεπομέναις κατ' ἄμφω μᾶλλον ἢ κατὰ θάτερον ἀθροίζεται τὸ πῦον, ἐν δὲ ταῖς πλευρίτισι κατὰ τὸ ἕτερον μέρος μᾶλλον, οὐ κατ' ἄμφω. διὰ γνῶσις δὲ τοῦ πεπονθότος ἐκ τε τοῦ τῆς θερμασίας διαφόρου. θερμότερον γὰρ ἐστὶ τὸ πεπονθὸς καὶ τοῦ κατακλινόμενον τὸν ἄνθρωπον ἐπὶ τὸ ἀντικείμενον πλευρὸν αἰσθάνεσθαι βάρους ἐγκειμένου τῷ ὑψηλοτέρῳ μέρει. δῆλον

Exploratum habemus per anatomen membranas a pectore ad spinam protensas thoracem distinguere sic, ut geminos sinus producant. Quo fit ut vomicae, quae alteram partem infestant, reliquam pervadere non possint, uti fieri in illis solet, quae intra peritoneum consistere. Siquidem in eo pus circum omnia intestina diffunditur, hic autem nec a dextra thoracis parte ad sinistram nec rursus quod in sinistra continetur in dextram permeare potest. Quare praecipit ipse ut sciatur an pus utraque in parte sit, an modo in altera. Namque ubi peripneumonia in suppurationem convertitur, pus vel utraque in parte vel in altera colligitur, per plenritides autem alteram potius partem quam ambas occupat. Caeterum latus affectum deprehenditur tum ex caloris differentia, in quo enim malum est, id calidius est, tum quod homo in oppositum latus decumbens, pondus in superiori parte sen-

Ed. Chart. VIII. [650. 651.]

Ed. Bas. V. (148.)

γὰρ ὅτι τὸ πῦον ἠθροισμένον ἐν τούτῳ τῷ μέρει τὴν τοῦ
βάρους αἰσθησιν ἐργάζεται.

ξ.

[651] Τοὺς δὲ ξύμπαντας ἐμπύους γινώσκειν χρή τοῖσι-
δε τοῖς σημείοις. πρῶτον μὲν εἰ ἂν πυρετὸς οὐκ ἀφίη-
σιν, ἀλλὰ τὴν μὲν ἡμέρην λεπτὸς ἴσχει, τὴν δὲ νύκτα
πλείων καὶ ἰδρωῖτες πολλοὶ ἐπιγίνονται, βηχὸς τε θυμὸς
ἐγγίνεται αὐτέοις καὶ ἀποπτύουσιν οὐδὲν ἄξιον λόγου.
καὶ οἱ μὲν ὤφθαλμοὶ ἐγκοῖλοι γίνονται, αἱ δὲ γνάθοι ἐρυ-
θρήματα ἴσχουσι, καὶ οἱ μὲν ὄνυχες τῶν χειρῶν γρυποῦν-
ται, οἱ δὲ δάκτυλοι θερμαίνονται καὶ μάλιστα ἄκροι. καὶ
ἐν τοῖσι ποσὶν οἰδήματα γίνονται καὶ σιτίων οὐκ ἐπιθυ-
μέουσι καὶ φλύκταιναι γίνονται ἀνὰ τὸ σῶμα.

Ὅσοι πῦον ἀθρόον ἔχουσιν ἐνδον τοῦ σώματος, εἴτ'
οὖν ἔτι περιεχόμενον ἐν τῷ φλεγμαίνοντι μορίῳ πρόσθεν
εἴτε καὶ μετὰ τὸ ῥαγῆναι, δυνατόν ἐστὶν ὀνομάζεσθαι τού-

tiat. Nam dubium non est quin pus illa in parte col-
lectum ponderis sensum invehat.

LX.

*At purulentos omnes hisce signis cognoscere oportet. Pri-
mum quidem si febris non dimittit, verum interdum te-
nuis detinet, noctu vero major, et multi sudores oboriun-
tur, tussesque et tussendi cupiditas ipsis inest et nihil
effatu dignum exspuunt, oculique cavi fiunt, malas ru-
bores obsident et ungues quidem manuum adunci eva-
dunt, digiti vero summi maxime incalescunt et in pedi-
bus tumores fiunt et cibos non appetunt et phlyctenae
per totum corpus nascuntur.*

Qui pus cumulatam intra corpus habent sive adhuc
in parte phlegmone laborante detinetur prius quam ipsa
rumpatur, sive etiam jam rupta suppuratione effusum est,

Ed. Chart. VIII. [651.]

Ed. Baf. V. (148.)

τους ἐμπύους. ἀλλ' εἴθισται παρὰ τοῖς ἰατροῖς μόνους ἢ μάλιστα τοῖς κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα τὸ τοιοῦτον ἔχοντας πάθος ἐμπύους ὀνομάζεσθαι. περιέχεται δὲ μετὰ τὴν ῥῆξιν ἐν τῇ μεταξὺ θώρακός τε καὶ πνεύμονος χώρα τὸ πῦον τρυτὸ καὶ εἰ μὴ διὰ ταχέων ἀναπνευσθείη, φθινωδῶς ἀπόλλυνται, πυρέττοντες λεπτῶς μὲν, αἰεὶ δὲ πως αὐξανομένης τῆς θερμασίας εἰς νύκτα· καὶ γίνεται τοῦτο πᾶσι τοῖς ἐκτεκῶς πυρέτιουσιν, οὐ τῷ τῆς διαθέσεως λόγῳ τῆς πυκτὸς αἵξανούσης αὐτοῖς τὸν πυρετὸν, ἀλλὰ κατὰ τὴν συμβεβηκός, ὅπερ ἐστὶ τοιοῦτον ἐν τοῖς καλουμένοις ἐκτεκῶς πυρετοῖς, αὐτὰ τοῦ ζώου τὰ στερεὰ μόρια διάπνευρα γίνεται. κατὰ τοῦτ' οὖν αὐτὸ αἰεὶ παραπλήσιος ὁ πυρετὸς ἐν ἑαυτῷ μένει τὴν θερμασίαν ἔχων, οἷαν περ ἡ τίτανος ἀμυδρὰν τοῖς ἀπιομένοις. ὅταν γοῦν φάγῃ τε καὶ πῖωσιν, ὁμοίον τι συμβαίνει τοῖς γινομένοις κατὰ τὴν τίτανον ὕδατι βραχεῖσαν, ὥστε τοὺς ἀπιομένους ἔξωθεν αἰσθάνεσθαι πολὺ θερμότερου τοῦ κάμνοντος. ἔδειξα δὲ τοῦτο πολλάκις ὑμῖν ἐπὶ τῶν ἀρρώστων, ἄλλοτ' ἄλλῳ καιρῷ θρέψας τοὺς οὕτω

dici quidem recte possunt ἐμπυοι, hoc est suppuratione affecti, verum apud medicos receptum est eos dumtaxat aut potissimum ἐμπύους appellari, quibus in thorace et pulmone affectus iste constiterit. Porro post ruptionem pus illud in medio thoracis pulmonisque spatio continetur ac nisi protinus excreetur, aegros tabe consumit. Hi autem leviter quidem febricitant, attamen calor noctu incrementum accipere videtur. Id quod omnibus accidere solet, qui febre hectica prehensi sunt, non quod nox febrem ipsis affectus ergo adaugeat, sed ex aliquo accidenti quod est ejusmodi in iis febribus quae hecticae nuncupantur, partes ipsae animalis solidae ignem fervoremque concipiunt. Febris itaque sibi similis perpetuo manet, ejusque calor ut et calcis ad tactum obtusus est, cibo autem sumpto et potu multo evadit vehementior, sicuti calx cui affusa aqua est, quod quidem manifesto illi sentiunt, qui manum admoverint. Hoc autem saepe vobis in aegris ostendi, qui febre illa correpti erant, diversis temporibus

Ed. Chart. VIII. [651.]

Ed. Bas. V. (148.)

πυρέξαντας, ἵνα πεισθῇτε διὰ τὴν τροφὴν γίνεσθαι τοῦτ' αὐτοῖς, οὐ τοῦ τῆς διαθέσεως λόγῳ. ἐναργῶς γὰρ φαίνεται συμμεταπίπτειν ἡ πυρετώδης θερμασία τοῖς καιροῖς τῆς τροφῆς, αὐτίκα μὲν ἐπὶ ταῖς προσφοραῖς τῶν σιτίων αὐξανόμενη σφοδρотаίη τε ἐπιτιγῆς φαινόμενη κατὰ τὴν ἀνάδοσιν αὐτῶν. διὰ δὲ τὴν ἀρρώστιαν τῆς δυνάμεως ἰδρωτεις ἐπὶ γίνονται συνεχεῖς, διαφορουμένης τῆς ἀναδοθείσης τροφῆς. ἀλλὰ καὶ βῆσαι, φησὶ, θυμὸς αὐτοῖς γίνεται, τουτέστι προθυμία, καὶ ἀναπτύσσουσιν οὐδὲν ἄξιον λόγου. εἰ γὰρ ἔπυνον, οὐκ ἂν ἔμπυοι διέμενον. αἰτία δὲ τοῦ μηδὲν ἀναπτύειν ἄξιον λόγου τριττὴ· τοῦ πύου μὲν αὐτοῦ ἡ γλισχρότης καὶ πάχος, τοῦ δὲ περιέχοντος ὑμένος τὸν πνεύμονα πυκνότης, ἀρρώστια δ' ἐπὶ τοῖς τῆς τοῦ κάμνοντος δυνάμεως. ἀλλὰ καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ, φησὶν, ἔγκοιλοι γίνονται, κοινόν τι τοῦτο τῶν χρονίων ἀπάντων πικρῶν καὶ μάλιστα τῶν ξηραίνόντων ἐπιφανῶς. ἐρυθραίνονται τε τὰ μῆλα διὰ τὴν ἐν τῷ πνεύμονι θερμότητα καὶ διὰ τὰς βῆχας. ἄμφω γὰρ ταῦτα θερμαίνει, τὸ τε πρόσωπον καὶ ὅλην τὴν κεφαλὴν. ἀπὸ τε

cibum ipsis exhibens, ut crederetis id a cibo, non a morbo procedere. Cernitur enim evidenter febrilis calor ad cibi tempora inclinari et nutare, quippe qui dum ipse cibus sumitur, incrementum, dum digeritur in corpus se ipso vehementior fieri videatur. Caeterum propter imbecillitatem virium sudores frequenter oriuntur, per halitum abeunte alimento quod digestum fuit. Quin etiam tussis et tussiendo cupiditas infestant et pene nihil exspuunt. Nam si spuerent, non essent purulenti. Quod autem nihil prope sputi rejiciant, causa triplex est, lentor et crassities ipsius puris, densitas membranae quae pulmonem complectitur et praeterea virium aegrotantis imbecillitas. Sed et oculos dicit cavos fieri, id quod febribus omnibus inveteratis commune est et iis maxime quae vehementer exsiccant. Malae quoque rubent a calore pulmonis et tussi. Haec enim ambo tum faciem tum caput universum excalescunt. Ad haec vapores in eas feruntur ex fluxione, quae in

Ed. Chart. VIII. [651. 652.]

Ed. Bas. V. (148.)

τοῦ κατασκήψαντος εἰς τὸν πνεύμονα ρεύματος, ἀτμῶν ἀνα-
φερομένων εἰς αὐτά. οἱ δ' ὄνυχες γρυποῦνται τῶν σιτη-
ζουσῶν αὐτοὺς ἐκατέρωθεν σαρκῶν ἐκτεχομένων. [652]
οἱ μὲν οὖν δάκτυλοι καίτοι καταψυχόμενοι τοῦ πύπαν ἐπὶ
τῶν χρονίως νοσοῦντων ὅμως ἐν πᾶσι τοῖς ἐκτικοῖς πυρε-
τοῖς θερμοὶ διαμένουσιν, ἐπεὶ κατελήφασιν οὗτοι τὰ στε-
ρεὰ μάλιστα μόρια τοῦ σώματος· κατὰ γὰρ μὴν ἄκρους ἐαυ-
τοὺς ἐναργέστερον φαίνονται θερμότεροι, οὐκ ἐκ τῶν ἔξω
μερῶν, ἀλλ' ἐκ τῶν ἔνδον, ἐνθα τὸ σαρκῶδες αὐτῶν ἐστὶ.
καὶ ἡ αἰτία πρόδηλος, εἴ γε μεμνήμεθα τῶν ἐπὶ ταῖς προσ-
φοραῖς εἰρημένων. ἐνθα γὰρ ὑγρότης ἢ θαψιλεστέρα σα-
φέστερον ἐν τοῦτοις χωρίοις ἢ θερμασία φαίνεται. προή-
κοντός γὰρ μὴν τοῦ χρόνου καὶ οἱ πόδες αὐτῶν οὐδίσκονται,
τῆς τοῦ σώματος ὅλου νεκρώσεως ἐκείθεν ἀρχομένης, ὡς ἂν
πορώταται κειμένων μορίων τῆς ἐξ ἧς. τηλικαῦτα ἤδη καὶ
ἀνύρεκτοι γίνονται, νεκρουμένης δηλονότι τῆς ὀρεκτικῆς δυ-
νάμεως ἅμα ταῖς ἄλλαις· καὶ γλύκταιναι τινες ἐπιγίνονται
διαβρωτικῶν ἐχώρων ἀθροισμένων ἐν σώματι. τοιαύτην

pulmonem decubuit. Fiant autem adunci ungues absum-
pta qua firmanatur utrimque carne. Digiti vero quamvis
per omnes veteres morbos refrigerentur, attamen in om-
nibus febribus hecticis calidi permanent, propterea quod
illae solidas corporis partes maxime occuparunt. Et hi
sane extrema sui parte non extra quidem, sed intra ubi
ipforum caro est, sentiuntur manifesto calidiores. Cujus
rei perspicua protinus causa est, si eorum quae de exhi-
bitione cibi diximus, recordamur. Nam quo loco plus
est humiditatis, illic etiam calor copiosius exuberat. Porro
in pedibus morbo trahente tumores excitantur, quod ab
illis primum totius corporis incipiat interitus, ut a par-
tibus longissime a principio distantibus. Jam tum ipsis
concidit appetitus, exstincta scilicet una cum aliis appe-
tendi facultate. Pusillae etiam aliquae oriuntur, rodenti
sanie in corpore coacervata. Sic enim eas libro secundo

Ed. Chart. VIII. [652.]

Ed. Bas. V. (148. 149.)

γὰρ αὐτῶν ὁ Ἱπποκράτης ἐδίδαξε τὴν γένεσιν εἶναι ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἐπιδημιῶν ἡνίκα φησὶν· ἐπιγίνονται (149) μὲν ἐν τῷ δέρματι ἰχῶρες, ἐγκαταλαμβανόμενοι δὲ θερμαίνονται. οἱ γὰρ ἰχῶρες οὗτοι τὸ μὲν ἄλλο τοῦ δέρματος ὅσον μανώτερόν ἐστι διεξερχόμενοι καὶ τὸ ἐξω πέρας αὐτοῦ πυκνότερον ὃν ἴσχονται. διϊστιάσι δὲ τοῦτο καὶ ἀφιστάσιν ἀπὸ τοῦ ἔνδον ἀθροίζόμενοι τε καὶ αὐτὸ τὰς γλυκταίνας ἐργάζονται.

ξ'.

Ὅσα μὲν οὖν ἐγχρονίζει τῶν ἐμπυημάτων ἔχει τὰ σημεῖα ταῦτα καὶ πιστεύειν αὐτέοις χρὴ κάρτα. ὅσα δὲ ὀλγοχρονία ἐστίν, ἐπισημαίνεσθαι τουτέων ἣν τι ἐπιφαίνεται οἷα καὶ τοῖσιν ἐν ἀρχῇσι γινομένοισιν ἅμα δὲ καὶ ἣν τι δυσπνούστερος ἢ ὁ ἄνθρωπος.

Καλῶς εἶπε πιστεύειν χρῆναι τοῖς τῶν χρονιζόντων ἐμπυημάτων σημείοις. οὕτω γὰρ ἐστὶν ἰσχυρὰ τὴν δύναμιν,

epidemion Hippocrates docuit generari, hunc in modum scribens: sanies quidem in cute supervenit, illic autem delecta incalcescit. Haec enim sanies quum rarissimam cutis partem pertransierit, in extima ipsius superficie, quae densior est, impingitur, hanc autem illa ab illa interna cute dirimit et se jungit atque in ea collecta pustulas suscitatur.

LXI.

Quaecunque igitur diuturnae sunt suppurationes ista habent signa et iis admodum fidendum est; quae vero pauci sunt temporis, his signis deprehendere oportet, si quid eorum appareat, qualia et iis quae inter initia fiunt; simul autem et si aliquanto difficiliter spiret homo.

Recte dixit veterum suppurationum signis fidem adhibendam esse. Nam vires tantas habent, ut nullam du-

Ed. Chart. VIII. [652.]

Ed. Bas. V. (149.)

ὡς μηδεμίαν ἀμφιβολίαν ἑαυτοῖς ἀπολείπεσθαι. τὰ δ' ὅλη-
γοχροῖα γνωρίζεσθαι διὰ τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων· ἦν δ'
ἐκεῖνα, τὸ ῥίγος καὶ ὁ πυρετός καὶ τὸ βάρος εἴτε τοῦ
ἐπὶ τοῖς χρονίοις εἰρημένων ἤδη φαίνεται καὶ εἰ δυσπνού-
στικος ὁ κάμνων γένοιτο παρὰ τὸ πρόσθεν, ἀνάγκη γὰρ
τοῦτο συμβαίνειν διὰ τὴν στενοχωρίαν τοῦ πνεύμονος, ὅταν
καταλάβῃ τὰς κενὰς χώρας τοῦ θώρακος τὸ πῦον.

ξβ'.

Τὰ δὲ ταχύτερον αὐτέων καὶ βραδύτερον δηγνύμενα τοῖσδε
γινώσκειν χρή· ἦν μὲν ὁ πόνος ἐν ἀρχῇσι γένηται καὶ
ἢ δύσπνοια καὶ ἢ βῆξ καὶ ὁ πτυελισμὸς διατείνει ἐς τὰς
εἴκοσιν ἡμέρας ἔχων, προσδέχεσθαι τὴν ῥῆξιν ἢ καὶ εἴτε
ἔμπροσθεν. ἦν δὲ ἡσυχέστερος ὁ πόνος εἴη καὶ τὰλλα
πάντα κατὰ λόγον, τουτέστι προσδέχεσθαι τὴν ῥῆξιν ἐς
ἕσπερον, προσγίνεσθαι δὲ ἀνάγκη καὶ πόνον καὶ δύσπνοιαν
καὶ πτυελισμὸν πρὸ τῆς τοῦ πύου ῥήξεως.

bitandi anſam relinquant. Quae vero breves ſunt, aliis
ante dictis cognoscuntur, nempe horrore, febre et gravi-
tate et iis praeterea, quae jam de longis explicata ſunt;
ad haec ſi aeger ſpiritum difficiliter quam ante trahat. Id
enim neceſſario accidit propter pulmonis anguſtiam, quam
pus vacua thoracis ſpatia occupans parit.

LXII.

*At ex his quae celerius aut tardius rumpuntur, his ſignis
cognoscere oportet; ſi dolor quidem per initia oriatur
et ſpirandi difficultas ac tuſſis et ſputatio perſeuerans
ad vigefimum diem obſideat, exſpectare ruptionem vel
etiānum prius oportet, ſi vero quietior ſit dolor et pro
huius ratione caetera omnia iſtis exſpectare ruptionem
poſterius. Praeterea vero et dolorem et dyſpnoeam et
ſputationem ante puris eruptionem oboriri neceſſe eſt.*

Ed. Chart. VIII. [653.]

Ed. Bas. V. (149.)

[653.] Ἐξ ὧν ὅτι φαγῆναι κίνδυνός ἐστι τὸ διαπνύ-
σκόμενον, ἔτι σσι προγινώσκειν ἐκ τούτων καὶ ὅτι θάτ-
τον. ἔστι δὲ ταῦτα πόνος καὶ δύσπνοια καὶ βῆξ καὶ πτυε-
λισμός. εἰ μὲν οὖν συνεχῇ τε γίνηται καὶ ἰσχυρὰ, ταχέαν
ἰσσεσθαι σημαίνει τὴν ῥῆξιν, εἰ δὲ μήτε συνεχῇ μήτε ἰσχυ-
ρὰ, χρονιωτέραν. ἀνάγκη δὲ διαβιβρωσκομένου τοῦ περικει-
μένου τῷ πύφ σώματος ὑπὸ τῆς θριμύτητος αὐτοῦ, πόνον
μὲν γενέσθαι δι' αὐτὸ τοῦτο, βῆχα δὲ καὶ πτυελισμόν ἰχῶ-
ρός τινος ἤδη λεπιοῦ διεξερχομένου τὸ περιέχον σῶμα.
δυσπνοοῦσι δὲ καὶ δι' ὅλην μὲν τοῦ νοσήματος τὴν κατὰ-
στασιν, ἐξαιρέτως δὲ διὰ τὴν προσγινόμενην ὀδύνην.

ξγ'.

Παρίγινονται δὲ τουτέων μάλιστα μὲν οὓς ἂν ἀφῇ ὁ πυρε-
τὸς αὐθημερόν μετὰ τὴν ῥῆξιν καὶ σιτίων ταχέως ἐπι-
θυμῶσι καὶ δίψης ἀπηλλαγμένοι ἔωσι, καὶ ἡ γαστήρ σμι-
κρά τε καὶ ξυνεσθηκῶτα ὑποχωρήῃ, καὶ τὸ πῦον λευκόν

Ex iisdem notis quae vomicae ruptionem periculosam
esse ostendunt, intelliges etiam an serius erumpere debeat.
Sunt autem istae: dolor, spiritus difficultas, tussis et screa-
tus. Quae quidem si et perpetuo et vehementer infestant,
cito futuram solutionem portendunt. Si vero nec per-
petuo nec vehementer urgent tardius. Caeterum dum
puri vicinum corpus ipsum acrimonia eroditur, dolorem
excitari necesse est, sanie autem aliqua jam tenui per
corpus id in quo conclusum pus est, transeunte, tussim et
screatum. Spiritum autem illi difficulter trahant quum
per totam morbi constitutionem, quum maxime propter
recens obortum dolorem.

LXIII.

Supersunt autem ex his potissimum, quos febris eodem post
ruptionem die dimiserit. et qui cibos celeriter appetant
et siti liberati sint; et venter tum exigua tum compacta
dejiciat et pus album et laeve et ejusdem coloris sit et

Ed. Chart. VIII. [653.]

Ed. Bas. V. (149.)

τε καὶ λεῖον ὁμόχρουν ἢ καὶ φλέγματος ἀπηλλαγμένον καὶ ἄτερ πόνου τε καὶ βηχὸς ἰσχυρῆς ἀνακαθαίρηται. ἄριστα μὲν οὖν οὕτως καὶ τάχιστα ἀπαλλάσσουνται. ἦν δὲ μὴ, οἷσιν ἂν ἐγγυτίω τουτέων γίνονται. ἀπόλλυνται δὲ οἷσιν ἂν ὁ τε πυρετὸς αὐθημερὸν μὴ ἀφείη, ἀλλὰ δοκέων αὐτέους ἄφιναι, αὐθις φαίνεται ἀναθερμαίνόμενος, καὶ δίψαν μὲν ἔχῃσι, σιτίων δὲ μὴ ἐπιθυμέωσι, ἢ κοιλίῃ ὕγρῃ ἢ καὶ τὸ πῦον γλωρὸν καὶ πέλιον πτύῃ ἢ φλεγματοῦδες καὶ ἀφρῶδες. ἦν ταῦτα πάντα γίνηται, ἀπόλλυνται. ὅκοσοις δ' ἂν τουτέων τὰ μὲν ἐπιγένηται, τὰ δὲ μὴ, οἱ μὲν αὐτέων ἀπόλλυνται, οἱ δὲ ἐν πολλῷ χρόνῳ περιγίνονται. ἀλλ' ἐκ πάντων τῶν τεκμηρίων τῶν ἔοντων ἐν τουτέοις σημαίνεσθαι καὶ τοῖσιν ἄλλοιςιν ἄπασιν.

Οὗτος ἕπας ὁ λόγος ὁ ἀπὸ ταύτης τῆς λέξεως ἀρχόμενος ὅλος ἐστὶ σαφῆς τοῖς μεμνημένοις τῶν ἔμπροσθεν εἰρημένων. ἱπερβῆς οὖν αὐτὸν ἐπὶ τὰ συνεχῇ μεταβήσομαι.

a pituita liberum et citra dolorem et tussim vehementem expurgetur. Sic quidem optime et celerrime liberantur, sin minus, hi quibus proxima his contigerint. Intereunt vero quos et febris eodem die non dimiserit, sed quum videntur dimisisse, iterum recalescens appareat et sitim quidem habuerint, cibos vero non appetiverint et alvus liquida fuerit, pusque ex viridi pallidum et lividum expuerint aut pituitosum aut spumosum. Si haec omnia contigerint, intereunt. At quibus ex his quaedam accesserint, quaedam non, ipsorum quidam intereunt, quidam etiam multo post tempore superstites evadunt. Verum ex omnibus signis quae adfunt tum in his tum in aliis omnibus conjecturam facere oportet.

Tota haec sententia ab hac dictione incipiens plane perspicua est iis qui quae ante dicta sunt memoria tenent. Quare ea omissa ad reliqua progrediar.

ξδ.

Ὅμοιοις δὲ ἀποστάσις γίνονται ἐκ τῶν περιπνευμονικῶν νοσημάτων παρὰ τὰ ὦτα καὶ ἐκπύουσι εἰς τὰ κάτω χωρία καὶ συριγγοῦνται, οὗτοι περιγίνονται.

Τὸ συριγγοῦνται μόνον ἀσαφές ἐστίν ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει κατὰ μεταφορὰν εἰρημένον. αἱ γάρ ται σύριγγες αἱ κυρίως ὀνομαζόμεναι, ταῦτα δὴ τὰ μουσικῶν ὄργανα, προμήκεις ἔχουσι κοιλότητος· αἷς ὅταν ἐν τοῖς τῶν ζώων σώμασιν ὁμοίαι παρὰ φύσιν γεννῶνται, διὰ τῆς αὐτῆς προσηγορίας δηλοῦνται. δοκεῖ δὴ μοι καὶ νῦν ὁ Ἱπποκράτης διὰ τὴς διεξόδου πρόμηνες κεχρῆσθαι τῇ συριγγοῦνται ῥήματι. [654] τὸ δὲ σῆμπαν τοῦ λόγου κεφάλαιόν ἐστι περὶ τῶν ἐπιγενομένων τοῖς περιπνευμονικοῖς ἀποστάσεων, ἐνίοτε μὲν εἰς τοὺς ὑπὸ τοῖς ὠσίν ἀδένας, ἐνίοτε δὲ εἰς τὰ κάτω τοῦ θώρακος χωρία.

LXIV.

Quibuscunque ex peripneumonicis morbis abscessus ad aures fiunt et ad inferiores partes suppurant fistulamque gignunt, hi superstites evadunt.

Fistulae solum nomen in hac sententia obscurum est, dicitur autem per metaphoram. Nam quae fistulae proprie vocantur, illae, inquam, quibus utuntur musici, longos habent sinus; quibus si qui similes in corporibus animantium oriantur, eodem designantur nomine. Et mihi quidem Hippocrates propter vias, qua pus fertur, longitudinem fistulae nomen videtur usurpasse. Est autem totius sententiae caput de abscessibus qui peripneumonicis superveniunt, interdum in adenas qui sub auribus sunt, interdum in partes thoraci subjectas.

ξε'.

Ἐποσκέπτεσθαι δὲ χρὴ καὶ τὰ τοιαῦτα ὧδε, ἣν ὁ τε πυρε-
τός ἐχῇ καὶ ἡ ὀδύνη μὴ πεπαυμένη ἦ καὶ τὸ πτύελον μὴ
ἐκχωρήῃ κατὰ λόγον μηδὲ χολαΐδες αἱ τῆς κοιλίης δια-
χωρήσιες μηδὲ εὐλυτοὶ τε καὶ ἄκρητοι γίνωνται καὶ μηδὲ
τὸ οὖρον κάρτα πούλν τε καὶ παχὺ καὶ πολλὴν ὑπόστα-
σιν ἔχον. ὑπηρετεῖται δὲ περισσῆκώς ὑπὸ τῶν λοιπῶν
πάντων τῶν περισσῆκόντων σημείων, τουτέστι χρὴ καὶ
τοιαύτας ἀποστάσεις ἐλπίζειν εἶσεσθαι.

Τὰς προειρημένας ἀποστάσεις ὅπως ἂν τις προγενώ-
σκει διδάσκει διχῇ τεμὼν τὸν λόγον. ὥς τὸ μὲν πρῶτον
(150) αὐτοῦ μέρος εἶναι διδασκαλίαν τοῦ γενήσεσθαι τὴν
ἀπόστασιν, τὸ δὲ δεύτερον διορίζεσθαι, πότερον ἄνωθι τοῦ
θώρακος εἰς τοὺς ὑπὸ ταῖς ὠσὶν ἀδένας ἢ κάτω τῶν φρε-
νῶν. ἀρξόμεθα οὖν καὶ ἡμεῖς ἀπὸ τοῦ προτέρου μέρους, ἐν
ὧ κεφάλαιόν ἐστι δύσπεπτον μὲν εἶναι τὸ νόσημα, μὴ μὲν-
τοι θανατῶδες. οὔτε γὰρ εἰν εὐπεπτον ἦ, δὲ ἀποστάσεως,

LXV.

*Ista vero hunc in modum considerata sunt. Si febris
detineat, neque dolor sedatus sit neque sputum ex ra-
tione procedat neque biliosae alvi dejectiones neque so-
lutu. faciles neque sincere fiant neque urina admodum
multa et crassa et copiosum habens sedimentum. Ob-
servatur autem superflus futurus ab omnibus reliquis sa-
lutaribus signis, his oportet tales abscessus futuros sperare.*

Docet quomodo ante dicti abscessus praevideri possint
divisa in duas partes demonstratione, quarum priore qui-
dem futurum abscessum ostendit, posteriore vero distin-
guit suprane thoracem in adenas, qui sub auribus sunt,
an sub transverso septo debeat excitari. Et nos igitur
priorem partem tractemus, in qua hoc caput est, morbum
aegre quidem concoqui posse, nec tamen esse mortiferum.
Nam si facile concoquatur, non per abscessum, sed per

Ed. Chart. VIII. [654.]

Ed. Bas. V. (156.)

ἀλλ' ἤτοι δὲ ἐκκρίσεως ἢ κατὰ βραχὺ λυθήσεται πεπανθέν.
 οὔτε αὖ ὀλέθριον ὑπάρχει, γενήσεται τις ἀποστάσις ἀγαθή.
 μίσην οὖν αὐτὸ χρητῶν τε ἐπιεικῶν εἶναι καὶ τῶν ὀλε-
 θρίων. ὅθεν εἰκότως ὁ Ἱπποκράτης ἔνια μὲν αὐτῶν τῶν
 πτωρισμάτων ἔγραψεν ἐκ τῶν κακῶν σημείων, ἔνια δὲ ἐκ
 τῶν ἀγαθῶν, ἃ κατὰ μέρος ἤδη σοι δειμι, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ
 τοῦ πρώτου ποιησάμενος, ὑπὲρ οὗ πρώτου κατὰ λέξιν οὕτω
 φησὶν· ἦν ὁ πυρετὸς ἔχη, τουτέστι κατείληφε τὸν ἄνθρω-
 πον, ὡς εἰς ἀπυρεξίαν μηδέποτε ἀφικνεῖσθαι καὶ ἡ ὁδὴν
 μὴ πεπαυμένη ἦ· παυσαμένης γὰρ αὐτῆς οὐκ ἀποστάσειός
 ἐστι χρεία τις ἐτι πρὸς τὴν λύσιν, ὡς ἐπιεικοῦς τοῦ νοσή-
 ματος ὄντος. καὶ τὸ πτύελον, φησὶ, μὴ ἐγγωρεῖ κατὰ λό-
 γον, οὐδὲ γὰρ ὅλως ἀποστάσεως δεηθήσεται τὸ νόσημα διὰ
 τῶν πτυσμάτων αἰὲ ἐκκαθαιρόμενον, εἰτ' ἐφεξῆς μηδὲ χολώ-
 λωδεις αἱ τῆς κοιλίης διαχωρήσεις. εἴρηται γὰρ σοι καὶ
 πρόσθεν ὡς ἐν τοῖς χολώδεσι νοσήμασιν αἱ ἀποστάσεις οὐ
 γίνονται. χρητὴν γὰρ ὦμην καὶ παχεῖαν εἶναι τὴν τῶν χυμῶν
 ὕλην, ἵν' εἰς τε χρόνον πλείονα ἐκπέσῃ τὸ νόσημα καὶ μὴ
 δὲ ἐκκρίσεως, ἀλλ' ἤτοι δὲ ἀποστάσεως ἢ μόνης πέψεως

vacuationem aut paulatim concoctus desinet, si vero mor-
 tiferus est, non potest ullus abscessus bonus exoriri. Ita-
 que illum inter faciles et perniciosos medium esse oportet,
 eamque ob rem Hippocrates notas alias quidem bonas,
 alias vero malas assignavit, quas ego jam tibi sigillatim
 exponam a prima exorsus, quam ille initio proposuit his
 verbis: *si febris detinet*, id estprehendit hominem, ut
 integrum nunquam corpus dimittat. *Et si dolor finitus*
non est; hic enim si cessavit, utique abscessu non est opus,
 quo morbus placidus et facilis abigatur. Atque *si sputum*,
inquit, bono modo non editur, neque enim oportebit abs-
 cessum ex eo morbo fieri, quem sputa perpetuo repur-
 gant. Scribit deinde: *si alvus biliosa non descendit*. In
 morbis enim biliosis non nasci abscessus ante tibi ostendi-
 mus. Siquidem humores crudos et crassos esse oportet,
 ut in longum tempus porrigatur morbus nec vacuatione,
 sed vel abscessu vel sola concoctione remedium inveniat.

Ed. Chart. VIII. [654. 655.]

Ed. Bas. V. (150.)

ιαθῇ. τὸ δὲ ἐφέξῃς τῷδε τινὲς μὲν οὕτω γράφουσι· μηδ' εὐλυτοὶ καὶ ἄκρητοὶ γίνονται, ὥσπερ ἔφη, μηδὲ χολαῖδες αἰ τῆς κοιλίης διαχωρήσεις, οὕτω μηδὲ εὐλυτοὶ καὶ ἄκρητοὶ γίνονται, τοῦ μὲν ἀκρήτου πρὸς τὰς ἀμίκτους τῶν ἄλλων χυμῶν τινι ἀναφερομένου διὰ τὸ μίαν ἔχειν αὐτὰς ποιότη-
τα τὴν τῶν χολαῶν, τοῦ δὲ μηδ' εὐλυτοὶ πρὸς τὸ πλη-
θος τῶν ἐκκρίσεων, ὡς εἶτε καὶ χολαῖδες εἶεν καὶ εὐλυτοὶ
δὲ ἐκκρίσεως μᾶλλον ἢ δὲ ἀποστάσεως ἰσομένης τῆς κρέ-
σεως. ἔνιοι δὲ ἐναντίως γράφουσι τὴν λέξιν ὧδε· μηδὲ χολαῖδες αἰ τῆς κοιλίης διαχωρήσεις εὐλυτοὶ δὲ καὶ ἄκρητοὶ γίνονται· εὐλύτους μὲν εἶναι βουλόμενοι τὰς συμμέτρως ὑπερχομένας, ἀκρήτους δὲ τὰς ὑδατώδεις καὶ ἀμίκτους. ἐρ-
ρέθη γὰρ ἔμπροσθεν ὡς τὸ ἀκρήτον ἐπὶ τῆς ἀμίκτου λέγε-
ται ποιότητος. [655] ἀποφήσας οὖν ὁ Ἱπποκράτης, φασί,
τὰς χολαῖδας διαχωρήσεις ἐπὶ τῶν ἀκράτων, ὅπερ ἐστὶν
ἀμίκτους καὶ οἷον ἄκρας κατὰ μίαν ποιότητα, δηλὸς ἐστὶ
τὰς ὑδατώδεις λέγων, αἵπερ ἀπεπτοὶ εἰσι καὶ διὰ τοῦτο
χρόνου δέονται πρὸς τὴν πέψιν, ἐν ᾗ καὶ αἱ ἀποστάσεις

Quod autem postea sequitur, alii scribunt hunc in modum: *nec solutu facilis nec sincera descendit*; ut quemadmodum dixit: *nec biliosa, sic nec solutu facilis nec sincera descendat*. Interpretantur autem sinceram, quae nullius alterius humoris est particeps, propterea quod unam modo qualitatem habeat, quae biliosa inest; facilem autem solutu de copia vacuationis intelligunt, adeo ut si alvus biliosa sit et solutu facilis, crisis per vacuationem potius quam per abscessum expectari debeat. Alii vero contra scribunt hunc in modum: *si alvus non biliosa, sed solutu facilis et sincera descendit*, solutu quidem facilem appellantes, quae modo convenientia reddit, sinceram vero aquosam atque impermixtam. Diximus enim antea impermixtam qualitatem sinceram vocari. Itaque, ajunt illi, quum Hippocrates alvum biliosam a sincera, hoc est immixta et una tantum qualitate insigni sejunxerit, non est dubium quin aquosam, quae cruda sane est et spatium, quo abscessus creari solent, ad concoctionem requirit, in-

Ed. Chart. VIII. [655.]

Ed. Bas. V. (150.)

γίνονται. τὰ μὲν γὰρ ὀξεία δι' ἐκκρίσεων μᾶλλον εἴωθε κρῖ-
 νεσθαι, τὰ δὲ χρονίζοντα δι' ἀποστάσεως. ἀλλὰ περὶ μὲν
 τῆς ἐν ταῖς εἰρημέναις γραφαῖς διαφορᾶς ἐνεστὶ σοι καὶ
 αὐθις ἐπισκέψασθαι κατὰ πολλὴν σχολήν. ἐν δὲ τῷ παρόντι
 τὴν ὅλην τοῦ λόγου σύνοψιν, ὡς εἰς τὰ τῆς τέχνης ἔργα
 λαβεῖν ἐξ αὐτῆς τὸ χρησιμώτατον, ἐγὼ σοι δίδεμμι. πρόκει-
 ται μὲν οὖν αὐτῷ τεκμήρασθαι τι περὶ τῶν εἰς ἀπόστασιν
 ὀρμησάντων νοσημάτων. εἶναι δὲ ταῦτα χρὴ πάντως μὲν ἐξ
 ὁμῶν καὶ παχίων χυμῶν, οὐ μὴν ὀλεθρίων γε. τὰ γὰρ
 τοιαῦτα χρονίζοντα ποιεῖσθαι δεῖ τὰς ἀποστάσεις, εἴ γε μὴ
 κατὰ σύμπεψιν, οὕτω γὰρ ὀνομάζειν ἔθος ἐστὶ τοῖς ὑφ' Ἱπ-
 ποκράτους ἢ λύσεις αὐτῶν γενέσθαι φθάσει. γνῶρισμα δὲ σοι
 τῆς πέψεως ἔσται τὸ οὖρον αὐτό τε πολὺ γινόμενον, ὑπόστα-
 σιν τε πολλὴν ἔχον. ᾧ δ' ὑπόστασις ἐστὶ πολλή, τοῦτο πάντως
 ἐστὶ καὶ αὐτὸ πᾶχύτερον τοῦ κατὰ φύσιν. εἰκότως οὖν ἐγένετο
 διττὴ γραφὴ κατὰ λέξιν, ἐνίων μὲν οὕτω γραφάντων, μὴδ'
 οὖρον πολὺ τε καὶ παχὺ καὶ ὑπόστασιν ἔχον πολλήν, ἐνίων
 δὲ μὴδ' οὖρον πολὺ κάρτα καὶ ὑπόστασιν πολλήν ἔχον.

telligat. Morbi namque acuti potius per vacuationem,
 longi vero per abscessum judicari consuevere. Verum
 utriusque lectionis differentiam potes rursus in ocio ex-
 pendere. Nunc autem tibi totius sententiae argumentum,
 quo usum quem ad medendum praeſtat, consequaris, bre-
 viter proponam. Instituit quidem Hippocrates morbos,
 qui in abscessus vertuntur, praeſagire. Sed hos quidem
 humoribus crudis, crassisque constare necesse est nec ta-
 men mortiferis. Hi enim si diutius trahant, abscessus
 committunt, nisi prius per concoctionem, quam σύμπεψιν
 Hippocratis sectatores nuncupare solent, solvatur. Caete-
 rum concoctionis testimonium erit urina copiosa et quae
 plurima habet subsidientia. At in qua multa subsidunt,
 naturali utique crassior est. Quare locus hic haud temere
 gemino scriptus est modo. Sic enim quidam scripsere:
 si urina nec admodum multa nec crassa est nec plurima
 habet sedimenta. Alii vero ita: si urina nec admodum
 multa est nec plurima habet sedimenta.

ξοτ'.

Γίνονται δὲ αἱ μὲν ἐς τὰ κάτω χωρία οἷσιν ἂν περὶ τὰ ὑποχόνδρια τοῦ φλέγματος τε ἐγγίνηται, αἱ δὲ ἄνω οἷσιν ἂν τὸ μὲν ὑποχόνδριον λαπαρόν τε καὶ ἀνωδυνον διατελέῃ· δύσπνοον δὲ τινα χρόνον γενόμενον παύσεται ἄνερ φανερῆς προφάσιος ἄλλης.

Προφάσεις εἰωθεν ὀνομάζειν ὁ Ἱπποκράτης τὰς φανεράς αἰτίας. ὅταν οὖν ἐξαίφνης γενομένη δύσπνοια κατὰ τὰς προειρημένας διαθέσεις ἐξαίφνης πάλιν παύσεται καὶ τὸ γενέσθαι καὶ τὸ παύσασθαι χωρὶς φανερᾶς αἰτίας ἔχουσα, τὴν ἐπὶ κεφαλὴν ῥοπὴν ἐνδείκνυται τῶν χυμῶν, ὥσπερ πάλιν τὴν ἐπὶ τὰ κάτω θερμοσία τις ἐν τοῖς ὑποχονδρίοις ἐπιφανής. οὐ γὰρ δὴ τὸν χυμὸν γε τὸν φλεγματικὸν ἡγεῖσθαι χρὴ νῦν ὑπ' αὐτοῦ λέγεσθαι, κατὰ τὴν λέξιν ἐν ἧ φησιν, οἷς δ' ἂν κατὰ τὸ ὑποχόνδριον τοῦ φλέγματος ἐγγίνηται. πολλῷ γὰρ ἄμεινον ἀκούειν ἐπὶ τῆς παρὰ φύσιν θερμοσίας τῆς φλογώδους εἰρησθαι τὸ φλέγμα. γίνεται δὲ

LXVI.

At oboriuntur abscessus hi quidem ad inferiores regiones quibus circa hypochondria phlegmatis aliquid affuerit, illi vero ad superiores quibus hypochondrium molle et doloris expers permanferit; et quum difficultas spirandi aliquamdiu facta citra aliam evidentem causam quieverit.

Evidentes causas Hippocrates προφάσεις solet appellare. Itaque si quando oborta repente in his affectibus spirandi difficultas rursus subito conquiescit, atque ut coepit, sic etiam sine evidenti causa desinit, humores in caput repere ostendit, sicut rursus in partes inferas descendere testatur calor aliquis in praecordiis aperte excitatus. Sic enim interpretari oportet nec putare pituitosum humorem designari τοῦ φλέγματος nomine, quo usus est Hippocrates hoc loco, scribens istum in modum: *quibus aliquid phlegmatis circa hypochondria adfit*. Siquidem magis convenit τὸ φλέγμα calorem praeter naturam conceptum signi-

Ed. Chart. VIII. [655. 656.]

Ed. BaL. V. (150.)

αὕτη δὲ ἐρυσιπέλας ἢ τὴν ἰδίως ὀνομαζομένην φλεγμονήν.
εἰ δὲ γε τοῦναντίον εἴη λαπαρόν μὲν καὶ ἀνώδυνον τὸ ὑπο-
χόνδριον. ἢ δ' ἄνω ῥοπή τῶν χυμῶν ὑπὸ τῆς προειρη-
μένης δυσπνοίας δηλουμένη τὴν ἀπόστασιν γενήσεσθαι ἀνα-
προσδέχου.

ἔξ'.

[656] Αἱ δὲ ἀποστάσεις αἱ ἐς τὰ σκέλεα ἐν τῇσι περι-
πνευμονήσῃ τῇσιν ἰσχυρῆσί τε καὶ ἐπικινδύνουσιν λυσίτε-
λέες μὲν πᾶσαι· ἄρισται δὲ αἱ τοῦ πτυέλου ἐν μεταβολῇ
ἤδη ἰόντιος γινόμεναι. εἰ γὰρ τὸ οἶδημα καὶ ἡ ὀδύνη γί-
νοιτο, τοῦ πτυέλου ἀντὶ ξανθοῦ πυώδους γινομένου καὶ
ἐκχωρέοντος ἔξω, οὕτως ἂν ἀσφαλίστατα ὅ τε ἄνθρωπος
περιγίνοιτο καὶ ἡ ἀπόστασις ἀνώδυνος τάχιστα ἂν παύ-
σαιτο. ἦν δὲ τὸ πτύελον μὴ ἐκχωρή καλῶς, μηδὲ τὸ
οὖρον ὑπόστασιν ἀγαθὴν ἔχον φαίνοιτο, κίνδυνος χαλὸν
γενέσθαι τὸ ἄρθρον ἢ πολλὰ πράγματα παρασχεῖν.

ficare. Hunc autem vel erysipelas vel proprie dicta phlegmone accendit. Si vero contra acciderit et praecordia quidem gracilia dolorisque expertia sint, humores autem sursum efferantur, id quod praedicta spirandi difficultas declarat, in superioribus partibus abscessum exspecta.

LXVII.

At abscessus qui ad crura fiunt peripneumoniciis tum ve-
hementibus tum periculosis, omnes sane utiles sunt.
Optimi vero qui quum sputum in mutatione jam est,
fiunt. Si namque et oedema et dolor suboritur, ac
sputum pro flavo purulentum sit, ac foras prodeat, ita
securissime et homo superstes evadet et abscessus citra
dolorem celerrime sedabitur. At si sputum non probe
excernatur neque urina bonum sedimentum habere videa-
tur, periculum est claudum fieri articulum aut multum
molestiarum exhibiturum.

Ed. Chart. VIII. [656.]

Ed. Bas. V. (150. 151.)

Ἐπὶ τῶν ἰσχυρῶν περιπνευμονιῶν ἀποστάσεις εἰς τὰ σκέλη γίνεσθαι πάντως μὲν ἀγαθόν ἐστίν, εἴ γε δὴ παντὸς μᾶλλον ἀληθές ὑπάρχει τὸ κατὰ τὸ δεύτερον τῶν ἐπιδημιῶν ὑπὲρ τῶν ἀγαθῶν ἀποστάσεων εἰρημένον, ὡς ἀριστὰ πασῶν εἰσιν αἱ μάλιστα κάτω καὶ πορρόωτάτω τῆς νόσου, μᾶλλον δὲ ὅταν ἅμα πέψῃ γίνωνται. καὶ γὰρ καὶ τοῦτ' ἐπήνεσεν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ἐπιδημιῶν εἰπόν· πεπασμοὶ ταχύτητα κρίσιος ἀσφάλειαν ὑγεινὴν σημαίνουσιν. ἰνδείκνυται δὲ τὴν πέψιν ἢ τε μεταβολὴ τοῦ πτυέλου καὶ ἢ κένωσις ἄλμπός τε καὶ θαψιλῆς γενομένη. τοῦτο γὰρ ἐδήλωσεν εἰπόν· εἴτε τοῦ πτυέλου ἐκχωρίοντος ἔξω, εἰ δὲ καὶ χωρὶς τοῦ πεφθῆναι τὴν νόσον, ἀπόστασις εἰς (151) τὰ σκέλη γένοιτο, ῥίσιαιτο μὲν ἂν καὶ οὕτως ἐκ τοῦ κατὰ τὴν περιπνευμονίαν κινδύνου τὸν ἄνθρωπον. αὐτὸ δὲ τὸ ἄρθρον εἰς ὃ κατέσκηψε, δυσίατον ἔξει τὸ ἀπόσκημμα καὶ τάχ' ἂν ἐνίστε χωλωθεῖη κατὰ τοῦτο ὃ ἄνθρωπος εἰρητὰς δ' αὐτῷ πάλιν ἐνταυθαῖ οὐχ ἔν τῆς ἀπεψίας σημείον, ὥσπερ τῆς πέψως, ἀλλὰ προσέθηκε τοῖς πτύσμασι καὶ τὴν ἀπὸ

Per vehementes peripneumonias aliquid in crura abcedere, bonum quidem certe est, si modo verissimum est, quod libro secundo epidemion de bonis abscessibus dicitur; illos omnium optimos censerī, qui deorsum et longissime a morbo discedunt, praesertim si cum his concoctio accessit. Id namque ipse libro primo epidemion commendavit his verbis: *concoctiones iudicii celeritatem et tutam valetudinem pollicentur*. Est autem concoctionis argumentum sputi mutatio et facilis largaque vacuatio; id enim ipse declaravit scribens: *et sputum foras prodeat*. Si vero etiam minime cocto morbo abscessus in cruribus oriatur, ille quidem hominem a periculo eximet, quod peripneumonia minabatur, at articulus in quem humor procubuit, curatu prorsus difficilem abscessum sustinebit et ex eo forte homo ipse interdum claudicabit. Caeterum Hippocrates hoc loco non unam cruditalis sicuti concoctionis notam designavit, sed praeter sputa etiam urinas

Ed. Chart. VIII. [656.]

Ed. Basf. V. (151.)

τῶν οὕρων διάγνωσιν. ἐπ' αὐτῶν γε μὴν τῶν κακοήθων
 πτυσμάτων οὐκ ἐτι προσέθηκε τὸ μὴ πεπέφθαι, καίτοι γε
 ἀντίκειται τοῦτο τῷ πεπαλίνισθαι· μόνῳ δ' ἠρκέσθη τῷ μὴ
 ἐκχωρεῖν, ἱκανὸν εἶναι γνώρισμα αὐτὸ τῆς κακοηθείας τοῦ
 νοσήματος ὑπολαβὼν, ὡς τὸ γε πτύεσθαι μόνον ἢ πέτε-
 σθαι μόνον οὐδέτερον ἱκανόν. ὅτι καὶ πτύεται πολλάκις
 ἀντάρκως ἐτι ἀπέπτου τοῦ νοσήματος ὄντος, καὶ πέττεται
 μὲν ἐνίοτε τὸ νόσημα, πτύεται δ' οὐκ ἀντάρκως τὸ πτύε-
 λον· ποτὲ μὲν ἐπ' ἀρρώστια τῆς κινούσης τὸν θώρακα δυ-
 νάμεως, ἐνίοτε δὲ διὰ πάχος ἢ γλισχρότητα τοῦ πτυέλου,
 καὶ ποτὲ δὲ ἀμφοτέρω συνελθόντα, τὴν τε τῆς δυνάμεως
 ἀρρώστιαν καὶ τοῦ πύου τὴν ποιότητα. χρὴ τοίνυν καὶ πε-
 πέφθαι τὸ νόσημα καὶ πτύεσθαι καλῶς τὰ πτύελα κατὰ
 τὰς ὑγιάζεσθαι μελλούσας διαθέσεις. κατὰ μέντοι τὰς ἐναν-
 τίας ἱκανὸν γνώρισμα καὶ τὸ μὴ πτύεσθαι μόνον. ἐκ πε-
 ριουσίας δ' ἂν ἐν αὐταῖς ταῖταις ἢ διάγνωσις γένοιτο τῆς
 κακοηθείας τοῦ νοσήματος, εἰ σὺν τῷ μὴ πτύεσθαι καλῶς
 μηδὲ κενουῖσθαι τὰ κατὰ τὸν πνεῦμονα καὶ θώρακα, προσείη

in testimonium citavit. Enimvero ipse pernicioſa ſputa
 deſcribens non dixit minime cocta eſſe, etiam ſi illa con-
 coctis opponerentur, ſed tantum dixit non extuſſiri, ra-
 tas id ſatis magnum eſſe maligni morbi argumentum. Ne-
 que enim ſatis eſt dumtaxat extuſſiri vel dumtaxat con-
 coqui, quoniam et multum ſaepe crudo adhuc morbo ex-
 tuſſitur et nonnunquam morbus concoquitur nec tamen
 ſputi ſatis prodit, ſive ob imbecillitatem facultatis thora-
 cem moventis ſive ob craſſitiem et lentorem ſputi, quae
 duae etiam cauſae aliquando poſſunt concurrere. Itaque
 per eos affectus ex quibus ſecunda valetudo ſperatur, de-
 cet et concoctum eſſe morbum et optime ſputa edi. In
 contrariis autem affectibus abunde id modo ſit ad cogni-
 tionem, ſputum non extuſſiri. Verum ex abundanti illi
 iidem affectus maligni poterunt judicari, ſi praeterquam
 quod ſputum non probe rejicitur nec quae pulmonem et
 thoracem infeſtant, evacuantur, accedant etiam aliqua

Ed. Chart. VIII. [656. 657.]

Ed. Bas. V. (151.)

τινὰ καὶ τῆς ἀπειρίας τοῦ χυμοῦ γνωρίσματα. πρόδηλον γὰρ ὅτι χαλεπωτέρα μὲν ἔστιν ἡ διάθεσις, ἐφ' ἧς οὔτε πτύουσιν ἢ τ' ἀπειρία διαμένει· μετριοτέρα δὲ καθ' ὧν πέττεται μὲν, οὐχ ἱκανῶς δ' ἀποπτύουσιν οὐδὲ καθαιρόνται τελείως. [657] ὅτι δ' εἰς ἄρθρα μάλιστα τὰς ἀποστάσεις γίνεσθαι συμβέβηκεν, ὕπὲρ καὶ ταῖς ἐπιδημίαις ἔγραψεν, ἐδήλωσε καὶ ταῦθα κατὰ τὸ πάρεργον εἰπὼν, κίνδυνος γενέσθαι χαλὸν τὸ ἄρθρον. αἰτία δὲ τῶν τοιούτων ἀποστάσεων ἡ εὐρυχωρία τῶν ἁρθρῶν ἐστίν, ὑποδεχομένη τὰ κατασκήπτοντα ρεύματα. δύναται δὲ το καὶ ἡ κίνησις αὐτῶν συντελεῖν. πρὸς γὰρ τὰ κινούμενά τε καὶ θερμαινόμενα ῥᾶον ἀφικνοῦνται πάντες οἱ χυμοί.

ξή'.

Ἦν δ' ἀφανίζονται καὶ παλινδρομῶσιν αἱ ἀποστάσεις τοῦ πτύελου μὴ ἐκχωρέοντος, τοῦ τε πυρετοῦ ἔχοντος, δεινόν· κίνδυνος γὰρ μὴ παραφρονήσῃ καὶ ἀποθάνῃ ὁ ἄνθρωπος.

crudi humoris testimonia. Est enim evidens affectum illum graviolem esse, in quo nec aegri spuunt et cruditae perseverat, mitiorem vero ubi coctio quidem est, sed non quantum expedit excreatur nec integra purgatio succedit. Quod vero maxime in articulos abscessus ejusmodi decumbant, quod et in epidemiis ipse scripsit, hoc loco obiter significavit, dicens: *periculum esse ne articulus claudicaret*. Est autem horum abscessuum causa articulorum amplitudo irruentes fluxiones excipiens. Ad hoc autem potest etiam eorum motus conducere. Siquidem ad partes motas et calentes promptius humores omnes confluunt.

LXVIII.

Si vero dispareant abscessus et intro recurrant spūto non prodeunte et febre obsidente, grave; periculum enim est ne deliret et intereat homo.

Ed. Chart. VIII. [657.]

Ed. Basf. V. (151.)

Τὸ ἀφανισθῆναι τινα τῶν παρὰ φύσιν ὄγκων εἰπεῖν οὐ ταῦτόν σημαίνει τῷ παύσασθαι φάναι. γενικώτερον μὲν γὰρ τε δηλοῖ τὸ παύσασθαι, τὸ δὲ ἀφανισθῆναι τοῦ διὰ τᾶχος παύσασθαι καὶ ὅλον ἐξαίφνης, ἐστὶ δηλωτικόν. ἐνίοτε μὲν οὖν γίνεται τοῦτο διὰ λεπτότητα χυμοῦ καὶ ἀραιότητα μορίου καὶ τοῦ περιέχοντος ἡμᾶς ἀέρος θερμότητα καὶ τὴν ἰσχὺν τοῦ προσαχθέντος φαρμάκου καὶ τῆς τοῦ κάμνοντος δυνάμεως τὴν ῥώμην. εἰς γὰρ ἅμα πάντα συνέλθοι τὰ εἰρημένα, διαφορηθήσεται ταχέως ὁ παρὰ φύσιν ὄγκος. ὡς τὰ πολλὰ δὲ τὸ ἀφανίζεσθαι τὰ τοιαῦτα εἴωθε συμβαίνειν μεταρρῶντων τῶν ἐργαζομένων αὐτὰ χυμῶν ἥτοι γε εἰς τοὺς αὐτοὺς τόπους ὅθεν ὥρμησαν, ὅπερ ἰδίως ὁ Ἱπποκράτης ὀνομάζει παλινδρομεῖν, ἢ καὶ τινας ἄλλους ἐν τῷ βάθει τοῦ σώματος ὄντας. ὡς οὖν ὑπὸ τῶν ἐναντιωτάτων αἰτίων τὸ ἀφανίζεσθαι τοὺς παρὰ φύσιν ὄγκους γινόμενος, ἐναντιωτάτην ἔχει καὶ τὴν τελευτήν. ἥτοι γε ἀπαλλαγὴν ταχίστην ἐνδεικνύμενον τῶν λυπούντων ἢ χειρίστην διάθεσιν ἐπανερχομένων αὐτῶν ἐπὶ τὰ κύρια μέρη. ταῦτα μὲν

Non idem est tumores praeter naturam subsedisse et finitos esse. Etenim finitos esse generalius quiddam significat, subsedisse vero cito desistere et quasi derepente. Quod fieri quidem solet propter humoris tenuitatem, partis raritatem, circumfusi nobis aëris caliditatem, admoti medicamenti potentiam et aegri virium robur. Haec enim omnia si concurrerint, tumor, qui praeter naturam ortus est, protinus digeretur. At illi ut plurimum subsidunt, humoribus, qui eos pariunt, refluentibus in eadem loca unde venerant, id quod Hippocrates παλινδρομεῖν, reverti, proprie appellat, vel in quaedam alia, quae imo in corpore habentur loca. Itaque quemadmodum a causis maxime contrariis tumores praeter naturam subsidunt, sic etiam maxime contrarios exitus sortiuntur. Siquidem ex eo constat vel infesta omnia prorsus discussa esse vel affectus acerbioris metum imminere, vitiosis humoribus in principes partes remeantibus. Et haec quidem cunctis

Ed. Chart. VIII. [657.]

Ed. Bas. V. (151.)

οὐκ κοινὰ πασῶν ἀποστάσεων. ὁ διορισμὸς δὲ κοινὸς μὲν καὶ αὐτός ἐστι τῶν ἀφανιζομένων, ἐπισκίπτεσθαι δὲ χρὴ τὰλλα σημεῖα καὶ μάλιστα τὰ τῶν πεπονηθότων μορίων οἰκεία. συνὶ δὲ τῶν ἀναπνευστικῶν ὀργάνων ὁ ἴδιος εἴρηται διορισμὸς πρὸς Ἱπποκράτους ἐχόμενος δηλονότι τῶν κοινῶν. ἔφη γοῦν οὕτως, ἣν δὲ ἀφανίζονται αἱ ἀποστάσεις τοῦ πνεύλου μὴ ἐκχωρέοντος τοῦ πυρετοῦ τε ἔχοντος, δεινόν. δῆλον γὰρ ὅτι εἰς τὸ βάθος ἀπεχώρησαν εἰς τόπους κυρίους, ὥς εἰ γε διεφορήθησαν, οὔτ' ἂν ἐπύρετον ἔτι καὶ ῥαδίως ἔπτυσον. εὐλογον οὖν εἶναι ἐπὶ τὸν πνεύμονα τοῦτοις πᾶν ὑποχωρῆσαι τὸ ῥεῦμα, διὸ καὶ παραφρονεῖν αὐτοὺς εἰκὸς ἐστίν, ἐπεὶ καὶ τοῦτο ἔν τι τῶν ἐπὶ πνεύμονι τὰ τοιαῦτα πάθη πάσχοντι συμβαινόντων ἐστίν. ὅτι δὲ δυσπνοοῦντες τεθνήξονται παρέλιπεν εἰπεῖν, εἰδὼς αὐτὸ νοηθησόμενον ἡμῖν ἐκ τῶν προειρημένων.

abscessibus communia sunt. Sed et discriminis ratio illis quoque communis est, qui subsidunt. Verum praeter haec alia quoque signa spectare convenit, ea praesertim quae sunt affectis partibus peculiariora. Id autem nunc Hippocrates speciatim in instrumentis ad respirationem pertinentibus docuit distinguere, ex formula videlicet, quae ad omnes aequae spectat. Scribit autem hunc in modum: *si quae etiam abscessere subsidunt, sputo non exeunte et manente adhuc febre malum est.* Nam minime dubium est, quin corpus in imum ad partes nobiles se receperint. Si enim per halitum digesti essent, febris quoque nulla esset et facile exspuerent. Quare probabile est fluxionem totam in pulmonem revertisse, unde futurum etiam delirium rationi videtur consentaneum; quum id unum ex illis sit, quae sic affecto pulmone accidere consueverunt. Quod autem spiritum difficulter trahentes morituri sint, non dixit, quippe qui sciat id nos facile ex praedictis cognituros esse.

Ed. Chart. VIII. [658.]

Ed. Bas. V. (151.)

ξθ'.

[658] Τῶν δ' ἐμπύων τῶν ἐκ τῶν περιπνευμονικῶν νοσημάτων οἱ γεραίτεροι μᾶλλον ἀπόλλυνται, ἐκ δὲ τῶν ἄλλων ἐμπνημάτων οἱ νεώτεροι μᾶλλον ἀποθνήσκουσι.

Γεραιτέρους οὐχ ἀπλῶς τοὺς γέροντας, ἀλλὰ παραβλητικῶς ἢ συγκριτικῶς ἢ ὅπως ἂν τῷ φίλον ὀνομάζειν ἀκούσιόν ἐστιν ὡς πρὸς νέους. οἱ μὲν γὰρ ἤδη προήκοντες ἱκανῶς κατὰ τὴν ἡλικίαν οὐδὲ ἕξ ἐνὸς νοσήματος μᾶλλον τῶν νεωτέρων διασώζονται. τοὺς δὲ μεταξὺ τούτων τε καὶ τῶν ἀκμαζόντων, οἵπερ εἰσὶν οἱ μεσαιπόλιοι τε καὶ ὠμογέροντες ὀνομαζόμενοι, διασωζομένους ἐστὶν ἰδεῖν ἐνίοτε μᾶλλον τῶν ἀκμαζόντων, ὥσπερ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἐδίδαξεν ἐπὶ τε τῶν ἐν τοῖς αἰσὶ φλεγμονωδῶν διαθέσεων καὶ εἴν ἐπὶ τῶν ἐκπεριπνευμονίας ἐμπύων. ἐν μὲν γὰρ τούτοις, ἐπειδὴ διὰ τὸ πίνειν ἢ ἰασίς ἐστιν ἰσχυρᾶς δυνάμεως δεδομένη, διὰ τοῦτο μᾶλλον οἱ νεώτεροι τῶν πρεσβυτέρων διασώζονται.

LXIX.

At suppuratorum ex peripneumonicis morbis seniores magis intereunt, ex caeteris autem suppurationibus juniores potius moriuntur.

Seniores accipere oportet non simpliciter senes, sed per collationem vel comparisonem aut si aliter appellare libet, cum iis qui adhuc aetate juvenili sunt. Nam qui annis jam multum proveci sunt, ex nullo morbo facilius quam natu minores servantur. At qui inter hos et florentes aetate medii sunt, quibus dimidia canities et cruda senectus est, Graeci μεσαιπολίους atque ὠμογέροντας vocant, a morbo interdum facilius quam aetate florentes liberari videmus, sicut ipse Hippocrates docuit, quum in phlegmonosis aurium affectibus tum isto loco de suppurationibus, quas pulmonum morbi invexere. Nam quia in his curatio, quae exspuendo perficitur, vi magna indiget, propterea juniores potius quam seniores evadunt. Ex cae-

Ed. Chart. VIII. [658.]

Ed. Bas. V. (151. 152.)

κατὰ δὲ τὰ ἄλλα συμβαίνει φθάνειν ἀποθανεῖν τοὺς νεώτε-
ρους ἐπὶ τοῖς πόνοις τε καὶ πυρετοῖς, ὅπερ αὐτοὺς εἶπεν ἐπὶ
τῶν ὤτων. οἳ τε γὰρ πυρετοὶ καὶ αἱ παραφροσύναι ἥσσαν
αὐτοῖσιν ἐπιγίνονται καὶ τὰ ὅσα διὰ τοῦτο φθάνει ἐκφυ-
θέντα. οἱ δὲ νεώτεροι, φησὶ, πρὶν ἐκφυθῆναι τὸ οὖς οἱ
πολλοὶ ἀπόλλυνται. ἐπεὶ ἦν γε φύῃ πῦον ἐκ τοῦ ὠτός, ἐλ-
πίς περιγενέσθαι. κατὰ τῶν ἄλλων οὖν ἐμπυημάτων κατ'
αὐτὸν τὸν τοῦ διαπύσκεσθαι χρόνον οἱ νεώτεροι φθάνου-
σιν ἀποθνήσκειν ὑπὸ μεγέθους τῶν πυρετῶν καὶ τῆς ὀδύνης.

ο'.

(152) Αἱ δὲ ξὺν πυρετῷ γινόμεναι ὀδύναι περὶ τὴν ὀσφύν
τε καὶ τὰ κάτω χωρία, ἦν τῶν φρενῶν ἅπτωνται, τὰ
κάτω ἐκλείπουσαι ὀλέθριαί καί εἰσι. προσέχειν οὖν δεῖ τὸν
νόον τοῖσιν ἄλλοις σημείοις, ὡς ἦν τε καὶ τῶν ἄλλων
σημείων πονηρὸν ἐπιφαίνεται, ἀνέλπιστος ὁ ἄνθρωπος.
ὀκόσοι δὲ τῶν ἐμπύων καίονται, οἷσιν ἂν μὲν καθαρὸν
τὸ πῦον ἦ καὶ λευκὸν καὶ μὴ δυσῶδες, σῴζονται· οἷσι δὲ

teris vero juniores magis periclitantur, ob dolores et fe-
bres, quae, ut ipse ait, ex aurium suppurationibus nascun-
tur. Febrés enim et deliria illis minus accidere solent,
eamque ob rem in suppurationem aures vertuntur. At
quibus aetas juvenilis est, prius saepe intereunt quam
auris suppurare potuerit. Nam si pus ex aure profluat,
spes salutis est. Et ex aliis quoque suppurationibus eo
tempore quo suppurant, juniores potius prae magnitudine
februm et doloris intereunt.

LXX.

At qui cum febre sunt dolores circa lumbos et inferos
locos, si septum transversum attingant, infera, relin-
quentes, exitiales sunt admodum. Adhibere igitur ani-
mum oportet caeteris signis, ut si quod aliorum signo-
rum parvum appareat, desperatus homo est. Quicun-
que vero suppuratorum uruntur, quibus purum quidem
pus sit et album nec foetidum, ii servantur; at quibus

Ed. Chart. VIII. [658. 659.]

Ed. Basf. V. (152.)

ὑφαιμόν τε καὶ βορβορώδεις ἀπόλλυνται. εἰ δὲ ἀνείσσω-
τος τοῦ νοσήματος ὡς πρὸς τὰς φρένας τᾶλλα σημεῖα
μὴ πονηρὰ ἐπιγίγνεται, ἔμπυον ἔσεσθαι πολλαὶ ἐλπίδες
τοῦτον.

Τὸ τῶν φρενῶν ἄπτεσθαι τινές μὲν ἐπὶ τοῦ παραφρο-
νείν ἤκουσαν, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἶπεν· αἱ δὲ ξὺν πυρετῷ
ὀδύναι γινόμεναι περὶ τὴν ὁσφύν τε καὶ τὰ κάτω χωρία,
εἰάν ἐπαναβᾶσαι παραφροσύνην ἐργάζωνται χαλεπαί. τινές
δ' ἄμεινον τούτων τὸ μῦριον τοῦ σώματος φρένας εἰρη-
σθαὶ φασιν, ὃ δὴ καὶ διάφραγμα προσαγορεύεται. μαρτύ-
ριον δὲ τῆς ἀληθείας τοῦ λόγου τὸ κατὰ τὴν τελευταίαν τοῦ
λόγου εἰρημένον, ἔνθα φησὶν, ἔμπυον γενέσθαι πολλαὶ ἐλπί-
δες τοῦτον. βούλεται γὰρ [659] ἀνελθόντος τοῦ νοσήμα-
τος ἐπὶ τὸν θώρακα, δυοῖν θατερον ἢ εὐθείως ἀπολέσθαι
τὸν ἄνθρωπον ἢ εἰ εἰς τὰ βέλτεστα προάγει, πάντως γοῦν
ἔμπυον ἔσεσθαι· διορίζεται δὲ ταῦτα τοῖς ἄλλοις σημεῖοις.

*subcruentum et caenosum pereunt. Si vero resiliente ad
septum transversum morbo et caetera signa non prava
supervenant, suppuratum hunc fore multa spes.*

Transversum septum occupare aliqui pro delirare in-
terpretati sunt, perinde ac si hunc in modum scripsisset:
*si dolor cum febre ilia et infernas partes divexans sur-
sum adscendat et delirium excitat, acerbum est.* Sed me-
lius alii qui particulam corporis Hippocratem φρένας di-
xisse ajunt; quae sane etiam διάφραγμα, transversum se-
ptum, appellatur. Et hanc quidem sententiam plane con-
firmat quod sub finem dicitur, id spem magnam futurae
suppurationis ostendere. Namque morbo in thoracem con-
scendente, censet vel hominem repente interiturum vel si
spes melior effulget, suppurationem prorsus perpeffurum
esse. Verum id ex aliis signis distinguendum. Nam si

Ed. Chart. VIII. [659.]

Ed. Bas. V. (152.)

εἰ μὲν γὰρ εἴη μὴ πονηρὰ, γένοιτο ἂν ἔμπυος· εἰ δὲ καὶ το
μοχθηρὸν ἐπιφανείη, τέθνηξεται πάντως.

οα'.

Κύστιες δὲ σκληραὶ τε καὶ ἐπωδυνοὶ δεινὰ μὲν παντελῶς
καὶ ὀλέθριοι, ὀλεθριώταται δὲ ὁκόσαι ξὺν πυρετῷ συνε-
χεῖ γίνονται. καὶ γὰρ οἱ ἀπ' αὐτέων τῶν κύστιων πόνοσ
ικανοὶ ἀποκτείναι. καὶ αἱ κοιλίαι οὐ διαχωρεύουσιν ἐπὶ
τῶν τοιούτων καὶ ἐν τούτῳ χρόνῳ εἰ μὴ σκληρὸν τε καὶ
πρὸς ἀνάγκην.

Εἰρηταὶ μοι πολλάκις ὡς τὸ τῆς φλεγμονῆς ὄνομα κατὰ
τῆς φλογώσεως ὁ Ἱπποκράτης ἐπιφέρει, λόγῳ δηλῶν ἦν ὁ
Ἑρασίστρατός τε καὶ οἱ μετ' αὐτὸν ὀνομάζουσι μιᾷ προση-
γορίᾳ φλεγμονήν, ὥσπερ ἀμείλει καὶ νῦν εἶπε, κύστιες δὲ
σκληραὶ καὶ ἐπωδυνοὶ. διὰ τί δὲ τὰς τοιαύτας εἶη χαλε-
πὰς εἶναι διαθέσεις καὶ μάλιστα ὅταν ὁ πυρετὸς ὀξύς ᾖ,
σαφῶς αὐτὸς ἐδήλωσε τό τε μέγεθος αἰτιασάμενος τῶν πό-

non mala sunt, excitabitur suppuratio, si vero aliquod
malum intervenit, mors minime dubia esse potest.

LXXI.

*At vesicae et durae et dolentes graves omnino ac exitia-
les, sed exitiosissimae quaecunque cum febre continua
fiunt. Etenim qui ab ipsis vesicis dolores prodeunt in-
terimere sufficiunt et alvi in talibus ac eo tempore nihil
nisi durum ac ad necessitatem excernunt.*

Dictum saepe a me est Hippocratem phlegmones no-
men pro phlogosi usurpare, verbo ipso indicare eam quam
Erasistratus et ejus sectatores uno nomine phlegmonem ap-
pellant, ut et nunc ipse utique accepit. Verum cur ve-
sica dura et dolens affectus ejusmodi tam graves invehat,
praefertim si febris acuta supervenerit, id ipse aperte in-
dicavit, in magnitudinem doloris et suppressas alvi deje-

Ed. Chart. VIII. [659.]

Ed. Bas. V. (152.)

των καὶ τὴν τῶν διαχωρημάτων καὶ τῶν οὖρων ἐπίσχεσιν. ἐπέχεται δὲ διὰ τὴν στενοχωρίαν τοῦ ἀπενδυσμένου καὶ τὴν ὀδύνην τῆς κύστεως. ἀφίστανται γὰρ οἱ κάμνοντες τῆς ἐνεργίας, ὅταν εὐθέως ἀρχομένης αὐτῆς ὀδυνᾶσθαι συμβῇ, καὶ τοῦτο κοινὸν πάντων τῶν πόνων ἐστὶ. τό γε μὴν ὀδυνᾶσθαι ποτὲ μὲν αὐτῶν τῶν ἐνεργούντων ὀργάνων φλεγμάτωντων, ἐνίοτε δὲ τῶν συνεχῶν αὐτοῖς γίνεται. οὕτω γοῦν ἀναπνέοντες ἀλγοῦσιν ἐπὶ φλεγμονῇ σπληνὸς ἢ γαστροῦς ἢ ἥπατος τε καὶ τῶν ἐν ὑποχονδρίῳ μυῶν, καὶ διὰ τοῦτο ἀναγκάζονται δυσπνοεῖν εἶδει δυσπνοίας ἐκείνης, καθ' ὃ μυχρὸν καὶ πυκνὸν γίνεται τὸ πνεῦμα. εἴρηται δὲ καὶ ταύτης τῆς δυσπνοίας, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀπασῶν ἐκάστης ἡ αἰτία κατὰ τὸ περὶ τῆς δυσπνοίας πρώτον.

οβ.

Λύει δὲ οὔρον πυῶδες οὖρηθὲν λευκὴν καὶ λεῖαν ἔχον ὑπόστασιν.

cliones causam referens. Hae autem tum propter recti intestini angustiam tum ob vesicae dolorem supprimuntur. Namque ubi alvum aegri reddere aggrediuntur, si repente dolorem excitari contigerit, ipsi ab opere desistunt, id quod est omnibus doloribus commune. Dolor autem ob phlegmonen instrumentorum, quae actionem edunt aut partium ipsis annexarum provenire solet. Sic enim quibus phlegmone lienem aut ventrem aut jecur et praecordiorum musculos obsedit, respirando dolorem sentiunt, eamque ob rem spirandi illa difficultate necessario laborant, quae spiritum parvum et frequentem trahit. Hujus autem dyspnoeae causam et aliarum aequae omnium reddimus libro de spirandi difficultate primo.

LXXII.

Solvit autem urina purulenta micta album et laeve habens sedimentum.

Ed. Chart. VIII. [659. 660.]

Ed. Bas. V. (152.)

Ὅταν ἡ τῆς κύστεως φλεγμονὴ πεφθῇ, συρρέουσιν εἰς τὴν ἴσιν χοῖραν αὐτῆς οἱ πεφθέντες χυμοὶ καὶ συνεκκρίνονται δηλονότι τοῖς οὔροις τὸ γνώρισμα τῆς ἀγαθῆς πέψεως ἐν ταῖς ὑποστάσεσιν ἔχοντες.

οὔ'.

Ἦν δὲ μήτε τὸ οὔρον μηδὲν ἐνδιδοῖν μήτε ἡ κύστις μαλαθῶσοιτο, ὃ τε πυρετὸς ξυνεχὴς ἦ, ἐν τῇσι πρώτῃσι περιόδουσι τοῦ νοσήματος ἑλπίς τὸν ἀλλέοντα ἀπολέσθαι.

[660] Τὸ μὲν μήτε τὴν κύστιν μαλαχθῆναι καὶ τὸν πυρετὸν διαμίνειν εὐδελον· τὸ δὲ οὔρον μηδὲν ἐνδοῦναι τῶν ἀσαφῶς εἰρημένων ἐστίν. εἴωθε γὰρ ἐπὶ τε τῶν διαθέσεων καὶ τῶν συμπτωμάτων φέρειν τοῦτομα, καθάπερ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες οἱ μετ' αὐτὸν ἐνδοῦναι τὴν φλεγμονὴν καὶ τὸν ὄγκον καὶ τὴν σκληρότητα καὶ τὴν τάσιν καὶ τὴν ὀδύνην λέγοντες. οὐ μὴν τὸ γε οὔρον ἐνδοῦναι τις εἶπεν. ἴσως οὖν ἀπὸ τῶν προειρημένων ὁ Ἱπποκράτης μετήνεγκε

Concocta phlegmone quae vesicam affecerat, in internum ipsius spatium concocti humores conflant et cum urinis procul dabo excernuntur, probae concoctionis notas ubi subfederint prae se ferentes.

LXXIII.

Si vero neque quidquam urina concefferit neque vesica mollescat et febris continua sit, ne in primis morbi circuitibus aeger intereat metus est.

Urinam quidem non esse molliorem effectam et febrem perseverare perspicuae sunt significationis. Sed οὔρον μηδὲν ἐνδοῦνας, *urinam nihil remittere*, obscure profecto dictum est. Id namque verbum in ipsis affectibus et symptomatis usurpare consuevit, ut et alii post eum omnes qui phlegmonem, tumorem, duritiem, tensionem et dolorem remitti dicunt. Sed nemo unquam dixit urinam remitti. Ergo fortassis Hippocrates ab istis verbum hoc

Ed. Chart. VIII. [660.]

Ed. Bas. V. (152.)

τὴν προσηγορίαν ἐπὶ τὸ οὖρον, ἵνα τὴν ἐπὶ τὸ βέλτιον αὐτοῦ μεταστάσιν οὕτως ἀκούσωμεν. ὅπερ εἰ συγχωρηθῇ καὶ τὴν ἐξ ἐπισχέσεως κένωσιν εἰρησθαι πρὸς αὐτοῦ δυνατόν ἐστιν, ἵνα συνεπινοήσωμεν ἐπὶ τῆς φλεγμαίνουσας κύστεως ἐπισχέσθαι τὸ οὖρον. εἶπαθε γὰρ καὶ τοῦτο ἐνίοτε συμβαίνειν, ὅποτε καὶ δεινῶς ὀλέθριόν ἐστι τὸ νόσημα καὶ σπανίως ἐξ αὐτοῦ διασώζονται. αὕτη μὲν ἡ γραφὴ τῆς ῥήσεως ἐν ἄλλοις τέ τισὶν ἐστὶ καὶ τοῖς κατὰ τὸν Ἀρτεμίδωρον τε καὶ Διοσκοριδὴν ἀντιγράφοις. ἐν ἑτέροις δὲ ἡ λέξις οὕτως ἔχει· ἦν δὲ μήτε οὖρον ἢ μηδὲν μὴτ' ἐνδοιόη ὁ πόνος, ὥστε μηδὲν ἔχειν ζήτημα μηδ' ἀμφίβολον εἶναι τὸ λεγόμενον.

οδ.

Ὁ δὲ τρόπος οὗτος ἄπτεται τῶν παιδίων μάλιστα τῶν ἐπιατείων, ἕως ἂν ἐς τὰ πεντεκαίδεκαταῖα γένωνται.

Διὰ τὰς ἀκαίρους τε καὶ πολλὰς ἰδωδὰς ἀθροίζεται πλεῖστος ὁ καλούμενος αἰμὸς χυμὸς ἐν τοῖς τῶν παιδων σώ-

translulit ad urinam, ut sic eam meliorem affectam esse intelligeremus. Quod si admiserimus, ille utique potuit urinae ante suppressae vacuationem significasse, ut simul cum vesicae phlegmone urinam quoque suppressam fuisse intelligamus. Sic enim interdum evenire solet. Sed morbus hic tunc summam habet perniciem et raro ex eo servantur aegri. Hoc quidem modo scriptum habent tum pleraque alia exemplaria tum ea quibus Artemidorus et Dioscorides usi sunt. In aliis autem hunc in modum: *at si nec urinae quidquam sit nec dolor remissus est*, ut nihil quaeri nec de aliquo dubitari possit.

LXXIV.

Hic autem modus potissimum attingit septennies pueros, donec ad decimum quintum annum pervenerint.

Propterea quod intempestive et multum pueri comedunt, plurimum crudi humoris cumulant, qui quum per

P 2

Ed. Chart. VIII. [660.]

Ed. Bas. V. (152.)

μασιν. οὗτος οὖν διὰ τῶν νεφρῶν ἐκκαθαίρομενος ὁσημέ-
ραι καὶ μέντοι καὶ διὰ τῶν οἰρητήρων εἰς τὴν κύστιν ἀθροί-
ζόμενος ἐνίοτε μὲν λίθους ἐν αὐτῇ γεννᾶσθαι ποιεῖ, πολ-
λάκις δὲ καὶ φλεγμονὰς, ὅταν ποτὲ ἡ κύστις τύχῃ σφοδρό-
τερον ὑπὸ τῆς συνεχοῦς τῶν τοιούτων χυμῶν διεξόδου
κακωθεῖσα.

renes quotidie expurgetur et per ureteras dimissas in ve-
sicam coacervetur, modo calculos in ea parit, saepe vero
phlegmonas, ubi vesica assiduo ejusmodi humorum transitu
vehementius divexata fuerit.

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΤΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γ.

Ed. Chart. VIII. [661.]

Ed. Bas. V. (153.)

α'.

[661] (153) *Οἱ δὲ πυρετοὶ κρίνονται ἐν τῇσιν αὐτέ-
σιν ἡμέρησι τὸν ἀριθμὸν, ἐξ ὧν τε περιγίνονται οἱ ἄν-
θρωποι καὶ ἐξ ὧν ἀπόλλυνται,*

*Δύο πραγματείας ἔχετε, πρὸς ὑμᾶς γὰρ λέγω τοῦτο τοὺς
ἐταίρους, ὅσοι κατηναγκάσατέ με μὴ προηρημένον ἐξηγήσεις
γράψαι τῶν Ἱπποκράτους συγγραμμάτων, ἐν αἷς ἅπαντα περὶ*

HIPPOCRATIS PROGNOSTICON ET GALENI IN EUM LIBRUM COMMENTARIUS III

L.

*Febres diebus numero iisdem judicantur, ex quibus ho-
mines tum servantur tum etiam intereunt.*

*Duos libros habetis, hoc enim vobis dico, o sodales,
qui me nihil tale meditantem coëgistis commentarios in
libros Hippocratis scribere, in quibus cuncta de criticis*

Ed. Chart. VIII. [661.]

Ed. Bas. V. (153.)

τε κρισίμων ἡμερῶν εἴρηται καὶ κρίστων. ἴστε δὲ ὅτι καὶ αὐτὰς οὐκ ἐκδοθησομένης, ἀλλ' ὥσπερ ὑμῖν μόνοις ἐσομένης ἔγραψα. συνέβη δ' ἐκπεσεῖν αὐτὰς καὶ παρὰ πολλοῖς εἶναι, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ἡμῖν γεγραμμένων. ὅθεν οὐδ' ἐξηγεῖσθαι προηροῦμην ἐν ὑπομνήμασιν οὐδὲν τῶν Ἰπποκράτους βιβλίων. ὅσα γὰρ εἰς τὴν τέχνην χρήσιμα παρ' αὐτοῦ μαθεῖν ἔδει, γέγραπται μοι κατὰ πολλὰς πραγματείας ἅμα ταῖς οἰκείαις ἐξηγήσειν. ἐπεὶ δ' ἐναι τῶν λείπων ἀσαφέστερον εἰρημέναι μοχθηρῶς ἐξηγήσεως ἔτυχον, ὡς ἀρέσκειν ὑμῖν μηδὲνα τῶν γραφάντων ὑπομνήματα, βέλτιον δὲ αὐτῶν στοχάζεσθαι τῆς Ἰπποκράτους γνώμης ἰδοῦσιν ὑμῖν ἐγὼ, διὰ τοῦτό με καὶ διὰ γραμμάτων ἡξιῶσατε παρασχεῖν ὑμῖν ἅπερ ἐν ταῖς διὰ λόγων συνουσίαις ἠκούσατε. τοῦτ' αὐτὸ καὶ πρόειπον ὑμῖν, ὡς ἀναγκαῖον ἔσται τὰς ἐξηγήσεις ἀνωμαλούς ἔσεσθαι ἥτοι μὴ πάσας ὁμοίως ἐξηγουμένου μου τὰς λείξεις, ἀλλὰ τελειώτερον μὲν, ὑπὲρ ὧν οὐδαμῶθε τῶν ἐμῶν πραγματειῶν ἐμνημόνευσα. διὰ κεφαλαίων δὲ περιῶν ἤδη τελέως ἐν ἐκείναις διηλθον, ἵνα μὴ πολλάκις ὑπὲρ

diebus et crisiibus explicata sunt. Et hos quidem scitis a me, non ut ederentur, sed in gratiam tantum vestram conscriptos esse. Exciderunt tamen illi et in manus multorum pervenerunt, sicut et pleraque alia a nobis scripta. Quamobrem non institueram commentarios ullos in libros Hippocratis componere. Nam quae ab eo discere expediebat ad artem utilia, ea saepe multis in locis adduxi et interpretatus sum. Sed quum sententias aliquot obscuriores plerique perperam interpretati sint et neminem ex iis probetis, qui commentarios edidere, ego autem vobis viderer melius assequi Hippocratis mentem, ideo efflagitasti, ut illa mandarem literis quae vos aliquando ex fludiorum nostrorum colloquiis audiveratis. Hoc ego vobis praefatus sum propterea, quod necesse est inaequales esse nec omnes sibi similes sententiarum enarrationes. Nam de quibus nihil prorsus a nobis dictum est aliis voluminibus, illa accuratius explicare convenit, quae autem jam sunt in illis tradita, de his dicere compendiosius, ne fac-

Ed. Chart. VIII. [661. 662.]

Ed. Basf, V, (153.)

τῶν αὐτῶν πραγμάτων ἀναγκαζόμεθα γράφειν. ἐπεὶ τοίνυν
 ἅπαντα τὸν περὶ κρίσεων ἡμερῶν λόγον, ὡσαύτως δὲ καὶ
 τὸν περὶ κρίσεων τρισὶ τισι πραγματείαις διήλθον, ἐνταυθοῖ
 μόνα τὰ κεφάλαια τῶν ἐκεῖ γεγραμμένων ἀναμνήσω τὴν
 ἀρχὴν ἐνθένδε ποιησάμενος. ἢ γὰρ κατὰ τὰ νοσήματα κρί-
 σεις ἀπὸ τῶν ἐν τοῖς δικα- [662] στηρίοις μετενήνεκται,
 σημαίνουσα τὴν ὀξύρροπον ἐν κύσῳ μεταβολὴν γινομένην
 κατὰ τέτταρας τρόπους. ἢ γὰρ ἀπαλλάττονται τῶν νοση-
 μάτων εὐθείως ἢ μεγάλην μεταβολὴν ἐπὶ τὸ βέλτιον ἴσχουσιν
 ἢ ἀποθνήσκουσιν εὐθείως ἢ χεῖρους γίνονται πολλῶ. τὰς
 μὲν οὖν πρώτας δύο κρίσεις ἀπλῶς ὀνομάζουσι κρίσεις, τὰς
 δὲ δευτέρας δύο τὰ πολλὰ μὲν ἄμυ προσθήκῃ κακὴν κρί-
 σιν ἢ μοχθηρὰν κρίσιν ἢ τι τοιοῦτον τῷ τῆς κρίσεως ὀνό-
 ματι προστιθέντες, ἔστιν ὅτε δὲ καὶ χωρὶς προσθήκης
 ἀπλῶς. ἐμάθετε δὲ καὶ ὡς αἱ κρίσεις ἅπασαι μετὰ τινος
 φανερᾶς γίνονται κενώσεως ἢ ἀποσιτάσεως. ἐν γὰρ τῷ σπα-
 νίῳ παιδίᾳ μόνα δι' ὕπνων βαθύων καὶ μακρῶν ὀξείας
 ἐποίησαντο μεταβολὰς ὡς ἐπὶ τὸ βέλτιον, ὥς ἐνιοὶ μὲν

pius iisdem de rebus scribere compellamur. Itaque quum
 jam omnem de diebus criticis disputationem atque jam
 de crisiibus aliquot libris absolverimus, hic summa tan-
 tum capita eorum quae illic scripta sunt, recensebo. Inde
 autem exordiar. Iudicii seu crisis quod morbi subeunt
 appellatio a causis, quae in foro aguntur, translata est et
 subitam illam quae morbo accidit mutationem significat.
 Est autem illa quadruplex. Nam vel morbus repente
 solvitur vel multo mitior evasit vel statim interficit vel
 multo factus est deterior. Sed duas quidem priores cri-
 ses appellant simpliciter crises, reliquis autem saepe addunt
 aliquid, malam aut pravam crisin aut alio simili nomine
 appellantes. Interdum vero simpliciter crisin vocant nec
 quidquam adjiciunt. Scitis autem etiam cunctas crises
 cum insigni aliqua vacatione aut abscellu provenire. Soli
 namque pueruli raro admodum ex somno profundo lon-
 goque mutationem in melius adepti sunt, sed eam quidem

Ed. Chart. VIII. [662.]

Ed. Bas. V. (153.)

ἀξιοῦσι καὶ αὐτὰς ὀνομάζειν κρίσεις, ἔνιοι δὲ οὐ συγχωροῦ-
 σιν, ἡμέρας δὲ κρίσιμους καλοῦσιν, ἐν αἷς αἱ τοιαῦται με-
 ταβολαὶ πισταὶ τε ἅμα καὶ πλείσται γίνονται. κατὰ γὰρ
 τὰς ἄλλας ἡμέρας οὔτε πιστὰς ὁρῶμεν γινομένας τὰς κρί-
 σεις οὔτε πολλὰς. κατενόησε δ' οὐ πρῶτος μόνον, ἀλλὰ καὶ
 μάλιστα τὴν τῶν κρίσιμων ἡμερῶν φύσιν ὁ θαυμασίος Ἰπ-
 ποκράτης ἐνεδείξατό τε τὴν αἰτίαν τῆς γενέσεως αὐτῶν, ἣν
 καὶ ἡμεῖς ἐν τῇ περὶ τῶν κρίσιμων ἡμερῶν πραγματείᾳ
 διήλθομεν, ἰσχυροτέραν μὲν ἐπιδεικνύντες εἶναι περίοδον
 ἡμερῶν κρίσιμων τὴν ἐβδόμην, δευτέραν δὲ τῇ δυνάμει
 τὴν τετράδα γινομένην ἐκ τοῦ διπλα τμηθῆναι τὴν ἐβδόμην,
 ἀημαινεσθαι δὲ τὰς μελλούσας ἔσεσθαι κρίσεις ἐν ταῖς ἐβ-
 δομαδικαῖς περιόδοις ὑπὸ τῶν τετράδων. τὴν μὲν γὰρ τε-
 τάρτην ἡμέραν τῆς ἐβδόμης εἶναι δηλωτικὴν, τὴν ἐνδεκάτην
 δὲ τῆς τρισαρεσκαιδεκάτης· ὀνομάζει δ' αὐτὰς ὁ Ἰπποκρά-
 της ἐπιδήλους καὶ θεωρητάς. ἀριθμεῖσθαι δὲ τὰς μὲν ἐβ-
 δομάδας τοιῷδε τρόπῳ γε βούλεται, δύο μὲν ἐφεξῆς ἀλλήλων
 τὰς πρώτας κατὰ διάζευξιν, ἔπειθαι δ' αὐταῖς τὴν τρίτην

ut plerique crisis nomine dignantur, sic alii crisin appel-
 lari nolunt. Dies autem criticoos vocant in quibus mu-
 tationes ejusmodi minime dubiae et quam plurimae pro-
 veniunt, in aliis vero diebus crises certas et frequentes
 non videmus evenire. Nec primus quidem modo, verum
 etiam excellenter dierum criticorum naturam admirandus
 ille Hippocrates deprehendit, eorumque causam demon-
 stravit, quam et nos in libris de diebus criticis explicavi-
 mus. Illic autem a nobis ostensum est septimum dierum
 criticorum circuitum reliquis valentiorē esse et ab eo
 secundum esse facultate quaternarium, quod in duo septi-
 mus dividatur; crises vero per circuitus septenarios futu-
 ras a quaternariis indicari. Quartum namque diem indi-
 cem esse septimi, undecimum decimi quarti. Hos autem
 Hippocrates indices et contemplabiles appellat. Censet
 autem hoc modo hebdomadas numerandas esse, duas qui-
 dem priores sibi proximas per disjunctionem, tertiam au-

Ed. Chart. VIII. [662.]

Ed. Baf. V. (153.)

κατὰ συνάφειαν. διάζευξις μὲν οὖν ἐστίν, ὅταν ἐφ' ἑτέραν
 ἡμέραν ληξάσης τῆς προτέρας ἑβδομάδος ἢ μετὰ ταύτην
 ἀφ' ἑτέρας ἄρξῃται. συνάφεια δὲ ὅταν ἡμέρα μία κοινὴ
 τῶν ἑβδομάδων ἀμφοτέρων γένηται τελευτώσης μὲν εἰς αὐ-
 τὴν τῆς προτέρας, ἀρχομένης δὲ τῆς δευτέρας ἀπ' αὐτῆς
 καὶ διὰ τοῦτο τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν ἰσχύειν εἶναι τῆς τρί-
 τῆς ἑβδομάδος, ὡς εἴ γε καὶ αὐτὴ κατὰ διάζευξιν ἡριθμῆτο,
 τὴν πρώτῃν καὶ εἰκοστὴν ἡμέραν, οὐ τὴν εἰκοστὴν ἰσχυρο-
 τέραν ἐχρῆν εἶναι, φαίνεται δ' οὐχ οὕτω γινόμενον. ἡ γὰρ
 εἰκοστὴ καὶ πλεῖστα καὶ βεβαίως ὁράται κρίνουσα. τριῶν
 οὖν ἑβδομάδων τὰς εἰκοσιν ἡμέρας συμπληρουσῶν, εἴτα τῆς
 τετάρτης ἑβδομάδος ἀρχομένης κατὰ τὴν εἰκοστὴν πρώτῃν
 ἐκ τῶν ἐφεξῆς τριῶν ἑβδομάδων, εἰκοσιν ἡμερῶν συμπλη-
 ρουμένων, εἰκότως ὁ Ἰπποκράτης τὴν τεσσαρακοστὴν ἡμέ-
 ραν, οὐ τὴν τεσσαρακοστὴν δευτέραν κρίσιμον εἶναι φησιν.
 οὕτως δὲ καὶ τὴν ἐξηκοστὴν καὶ τὴν ὀγδοηκοστὴν, οὐ τὴν
 ἐξηκοστὴν τρίτην οὐδὲ τὴν ὀγδοηκοστὴν τετάρτην. αὕτη
 μὲν οὖν σοι τῶν ἑβδομαδικῶν περιόδων ἡ συναρίθμησις, ἡ

tem quae has consequitur, per connexionem. Est autem
 disjunctio, quum hebdomas prior in diem unum definit
 et quae illam proxime sequitur ab altero incipit. Con-
 nexio autem est quum dies unus utrique hebdomadi com-
 munis est, sic ut in eundem prior definat et ab eodem
 posterior incipiat. Et hanc ob causam diem vigesimum
 statuit extremum tertiae hebdomadis. Nam si per disjunc-
 tionem haec quoque numeraretur, oporteret utique vi-
 gesimum primum diem facultate praestare vigesimo. At
 non ita rem se habere deprehenditur. Nam vigesimus et
 plurimum et certo videtur judicare. Itaque quum tres
 hebdomadae viginti dies contineant, deinde quarta a vige-
 simo primo die incipiat et tres quae sequuntur viginti
 dies complectantur, laud temere Hippocrates diem qua-
 dragesimum judicare dixit, non autem quadragesimum se-
 cundum. Similiter et sexagesimum et octogesimum, non
 sexagesimum tertium nec octogesimum quartum. Hi qui-
 dem in modum septenarii circuitus enumerantur. Caete-

Ed. Chart. VIII. [662. 663.]

Ed. Bas. V. (153.)

δὲ κατὰ τετραδάς ἀκόλουθος τῆσδε. τεμνομένης γὰρ ἐκάστης ἑβδομάδος εἰς τὰς ἐν αὐτῇ δύο τετραδάς ἢ τετάρτη μετὰ τὴν εἰσβολὴν τοῦ νοσήματος ἡμέρα τελευτὴ μὲν εἶναι τῆς πρώτης τετραδος, ἀρχὴ δὲ τῆς δευτέρας. ἢ δὲ ἐφεξῆς εἴηδὲ τρίτη τετρας ἀπὸ τῆς ὀγδόης ἡμέρας ἄρξεται, διότι καὶ ἡ δευτέρα τῶν ἑβδομάδων ὥστε συμβήσεται τὴν ἐνδεκάτην ἡμέραν τελευτὴν μὲν εἶναι τῆς τρίτης τετραδος, ἀρχὴν δὲ τῆς τετάρτης. ἢ δὲ πέμπτη τετρας ἀπὸ τῆς τεσσαρεσκαίδεκάτης ἡμέρας ἄρξεται, διότι καὶ ἡ τρίτη τῶν ἑβδομάδων ἀφίξεται τοιγαροῦν εἰς τὴν ἑπτακαίδεκάτην αὐτῆς τὸ τέλος, [663] ἥτις ἐστὶ πάλιν κοινὴ τῶν δύο τετραδων τῆς πέμπτης καὶ τῆς ἑκτης, εἰς ὥς ἡ τρίτη τῶν ἑβδομάδων ἐτμήθη καὶ οὕτως εἰκοστὴ τοῦ νοσήματος ἡμέρα τέλος μὲν τριῶν ἑβδομάδων, ἕξ δὲ τετραδων. αὗται μὲν οὖν αἱ κατὰ περιόδους εἰσὶ κρίσιμοι, παρεμπίπτουσι δὲ αὐταῖς καὶ ἕτεραι κατὰ τὰς ὀξείας νόσους, ὧν τὴν αἰτίαν τῆς παρεμπιπτώσεως ἐν τοῖς περὶ κρίσιμων ἡμερῶν εἶπον. εἰσὶ δὲ αὗται τρίτη καὶ πέμπτη καὶ ἑνάτη. παρεμπίπτει δὲ

rum ipsis divisio, quae per quaternarios fit, respondet. Nam si singulas hebdomadas in duos, quos continent quaternarios secueris, quartus ille a primo quo morbus invasit dies finis quidem erit primi quaternarii, ab eo autem secundus incipiet. Mox qui hunc sequitur tertius quaternarius ab octavo die inchoabit, quia secunda hebdomas ab eo ducit initium. Quare fiet ut dies undecimus finis quidem tertii quaternarii, origo autem tertii sit. At quintus quaternarius principium habebit a decimo quarto die, quod tertia etiam hebdomas ad eum perveniat. Ipse igitur decimo septimo die finem accipit, qui dies rursus duobus quaternariis, quinto sextoque communis est, in quos tertia hebdomas divisa erat. Sic vigesimus morbi dies finis trium hebdomadum et sex quaternionum est. Hi quidem dies sic per circuitus distincti judicant. Verum in ipsos etiam alii per morbos acutos incidunt, cujus rei causam exposui in libris de diebus criticis. Sunt autem hi tertius, quintus, nonus. Incidit

Ed. Chart. VIII. [663.]

Ed. Bas. V. (153.)

ποτε καὶ ἡ ἔκτε κακὴ κρίσιμος οὖσα, τῷ τε μετὰ συμπτω-
μάτων ἐνδοτε ποιῆσθαι τὴν κρίσιν ἐπισφαλῶν, εἰς τε τὴν
καλουμένην ὑπέρκρισιν ἐκπίπτειν, καὶ μέντοι καὶ τῷ μὴ τε-
λέως ἀπαλλάττειν τῶν νοσημάτων, ἀλλ' ἐλλειπῶς ἢ εἰ ποτε
καὶ τελείως ὑποστροφᾶς πάντως ποιῆσθαι. εἴρηται δὲ καὶ
ταῦτα καὶ ἄλλα πολλὰ ἐν τοῖς περὶ κρίσεων ἡμερῶν ὑφ'
ἡμῶν, ἃ σύμπαντα σχεδὸν Ἰπποκράτης ἔγραψεν ἄλλοτε καὶ
ἄλλο βιβλίον, ὑπ' ἐμοῦ δ' εἰς ἓν ἡθροισται κατὰ τὴν περὶ
κρίσεων ἡμερῶν πραγματείαν ἅμα τῷ καὶ διορισθῆναι τὰ
μὴ διορισμένα καὶ τελείως ῥηθῆναι τὰ δοκοῦντα ἐλλειπέστε-
ρον ὑφ' Ἰπποκράτους γεγράφθαι. τῷ μὲν οὖν θέλοντι
προγενώσκειν ἀκριβῶς ἀναγνωστῆν ἐστὶ τὰς δύο πραγμα-
τείας ἐκείνας, τὴν τε περὶ κρίσεων ἡμερῶν καὶ τὴν περὶ
κρίσεων. ἐν δὲ τῷ παρόντι τὴν λέξιν μόνην ἐξηγήσασθαι
πρόκειται τῶν εἰρημένων ὑφ' Ἰπποκράτους κατὰ τὸ προ-
κείμενον βιβλίον, ἐξ ὧν τε περιγίνονται οἱ ἄνθρωποι καὶ ἐξ
ὧν ἀπόλλυνται. τὸ μὲν ἐξ ὧν ἦτοι τῶν κρίσεων ἢ τῶν
ἡμερῶν λέγει καὶ βέλτιον μὴ τῶν ἡμερῶν ἀκούειν, ἀλλὰ τῶν

autem inter eos interdum etiam sextus, malus profecto
iudex tum quod aliquando cum periculo plenis sympto-
matis iudicet tum quod ὑπέρκρισιν quam vocant inducat;
tum quod non plane, sed imperfecte morbos dissolvat aut
si quando perfecte solverit, recidivas prorsus excitet. Sed
de his et aliis plerisque dictum a nobis est in libris de
diebus criticis, quae quidem fere omnia his et illis libris
Hippocrates scripsit; nos autem in unum librum qui dies
criticos explanat congeessimus, simulque quae non erant
explicata explicavimus; et perfecte ea sumus persequuti
quae ab Hippocrate minus absolute scripta esse videban-
tur. Itaque qui volet certo praesagire, libros illos legat
oportet, qui tum de diebus criticis tum de crisi-
bus compositi sunt. Hic enim tantum instituimus eorum, quae
ab Hippocrate hoc in libello dicta sunt, sensum enarrare.
Quod ergo scriptum est, ex quibus homines tum servan-
tur tum etiam intereunt vel de crisi-
bus vel de diebus criticis dicitur. Verum commodius est non de diebus,

Ed. Chart. VIII. [663.]

Ed. Bas. V. (154.)

(154) κρίσεων. εἰ γὰρ καὶ ὅτε μάλιστα δυνατόν ἔσται κατὰ τῶν ἡμερῶν λέγεσθαι τὸ ἐξ ὧν, ἀλλὰ πρώτως ταῖς κρίσεσιν ὑπάρχει καὶ δι' ἐκείνας καὶ ταῖς ἡμέραις. τὸ δὲ ἐκ τούτων ἦτοι περιγενέσθαι τὸν ἄνθρωπον ἢ ἀπολλύσθαι δηλωτικόν ἔστι τοῦ τὴν κρίσιν ὀνομάζειν αὐτὸν ἐπὶ πάσης τῆς ὁξυρρόπου μεταβολῆς, οὐ μόνης τῆς ἐπὶ σωτηρίαν.

β'.

Οἱ τε γὰρ εὐθέστατοι τῶν πυρετῶν καὶ ἐπὶ σημείων ἀσφα-
λεστάτων βεβῶτες τεταρταῖοι παύοντες ἢ πρόσθεν, οἱ τε
κακαθέστατοι καὶ ἐπὶ σημείων δεινοτάτων γινόμενοι τε-
ταρταῖοι κτείνουσιν ἢ πρόσθεν.

Εὐθέεις ἄνθρωποι λέγονται μὲν καὶ οἱ κακοθέεις ἐν
ὑποκρίσει τινί, καθάπερ καὶ ὁ πύθης καλλίας, λέγονται
δὲ καὶ οἱ ἐπαινετὸν ἔχοντες τὸ ἦθος. ἀλλὰ τοῦ μὲν πρώ-
του παμπόλλη χρῆσις ἔστι παρὰ τοῖς Ἑλλήσι, τοῦ δὲ δευ-
τέρου σπανιωτέρα. λέγουσι δ' οὐδὲ ποτε καὶ οὕτως οὐ τὸν

sed de crisi- bus intelligere. Nam quamquam id vel maxi-
me possit ad dies referri, primum tamen crisi- bus ip-
sis convenit et per eas diebus. Quod autem dictum est ex
his homines fervari aut interire, ostendit plane crisi-
m ab eo vocari repentinam omnem mutationem, non eam modo
quae salutem attulit.

II.

Nam et mitissimae febres et quae in securissimis incedunt
signis, die quarto aut ante desinunt; maxime vero ma-
lignae et quae cum gravissimis sunt signis, quarto vel
prius interficiunt.

Dicuntur autem mites homines etiam maligni simu-
latione quadam, sicuti simia formosa. Dicuntur autem et
ii, qui bonis moribus praediti sunt. Sed prima quidem
significatio apud Graecos frequens est, secunda autem mi-
nus est usitata. Nec vero τὸν εὐθέη solum hoc usurpant

Ed. Chart. VIII. [663. 664.]

Ed. Bas. V. (154.)

εὐήθη μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν εὐήθειαν ἐπὶ τῆς εὐ τοῦ ἥθους
 ἐχούσης διαθέσεως. Δίναρχος μὲν οὖν ἐν τῷ πρὸς Δάωνα
 οὕτως εἶπε· διοικῶν δὲ τὴν οὐσίαν αὐτοῦ Κεφαλίων με-
 ρακιωδέστερον καὶ φύσει χρηστὸς ἦν καὶ εὐήθης. ὁ δὲ
 Δημοσθένης ἐν τῷ κατ' Αἰσχίνου τοῖς δικασταῖς διαλεγό-
 μενος ἔφη· νῦν δὲ διὰ τὴν ὑμετέραν εὐήθειαν καὶ προ-
 τητα εὐθύνας δίδωσι καὶ ταῦτα ὀπηνέα βούλεται. Πλάτων
 δὲ ἐν τῷ τρίτῳ τῆς πολιτείας φησὶν· εὐλογία ἄρα καὶ εὐ-
 αρμοστία καὶ εὐσχημοσύνη καὶ εὐρυθμία καὶ εὐήθεια ἀπο-
 λουθεῖ. οὐχὶ ἄνοιαν οὔσαν ὑποκοριζόμενος τὴν καλουμένην
 εὐήθειαν, [664] ἀλλὰ τὴν ὡς ἀληθῶς εὐ τε καὶ καλῶς
 τὸ ἥθος κατεσκευασμένην διάνοιαν. οὕτως οὖν καὶ τὸν εὐ-
 ῆθη κατὰ τὸν Εὐθύδημον εἶπεν ἐπὶ τοῦ τοῦ ἥθους ἔχοντος
 ἀπλοῦν καὶ κεκοσμημένον καὶ ὡς ἐθαύμασεν, οὕτως ἐστὶ νέος
 τε καὶ εὐήθης. ἔρκει ταῦτα παραδείγματος ἕνεκεν πρὸς τὸ
 γινῶναι σε τὴν τῶν Ἑλλήνων συνήθειαν ἐπὶ τε τῷ τῆς

modo, sed et ipsam τὴν εὐήθειαν, pro illa animi affectione
 accipiunt, quae mores optime compositos habet. Siqui-
 dem Dinarchus in oratione quam in Daonem habuit, sic
 ait: *fortunas autem suas Cephalion juveniliter admini-*
strans natura probus erat et simplex. Demosthenes autem
 in oratione contra Aeschinem, his verbis iudices alloqui-
 tur: *nunc vero ob vestram simplicitatem et facilitatem*
quaestiones, etiam quando libet, exercet. At Plato libro
 tertio de republica ait: *honestus igitur sermo et congruen-*
tia et condecencia et concinnitas consequentia sunt simpli-
citatis et bonitatis morum. Neque nunc eam dico sim-
 plicitatem bonitatemque, quam amentiam revera existen-
 tem nos specioso nomine sic vocamus, tanquam a bonis
 moribus manet, sed eam dico bonitatem, quae ob id ita
 dicta est, quasi mentem recte beneque constitutam habeat.
 Sic et in Euthydemo τὸν εὐήθη accepit pro eo, qui mo-
 res habet simplices et honestos, his verbis: καὶ ὡς ἐθαύ-
 μασεν οὕτως ἐστὶ νέος τε καὶ εὐήθης. Satis ejusmodi exem-
 plorum est, ex quibus intelligas Graecos τῆς εὐθείας et

Ed. Chart. VIII. [664.]

Ed. Bas. V. (154.)

εὐηθείας ὀνόματι καὶ τοῦ εὐήθους κατὰ διττὸν σημαίνον-
μενον γεγεννημένην· καὶ νῦν ὁ Ἱπποκράτης κατὰ τὸ ἕτερον
αὐτῶν εἶπε τοὺς πυρετοὺς εὐηθεστάτους ἐν ἴσῳ τῷ ἐπιει-
κεστάτους καὶ ἀπλουσιτάτους καὶ μηδὲν ἔχοντας κακότηεις,
καὶ ὅταν τὰ τῆς ἀσφαλείας σημεῖα παρῇ, τῆς πρώτης τε-
τραδος οὐκ ἂν ἐξωτέρῳ προέλθοιεν, ἀλλ' ἤτοι κατ' αὐτὴν ἢ
θᾶσσον παύσονται. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οἱ κα-
κοήθεις πυρετοὶ καὶ μετὰ σημείων ὀλεθρίων γενομένοι τε-
ταρταῖοι κτείνουσιν ἢ πρόσθεν. εὐδηλος οὖν ἔστι καὶ τὴν
τρίτην ἡμέραν ἐν ταῖς κρίσεσιν τάττων ἐν τῷ φάναι· τε-
ταρταῖοι παύονται ἢ πρόσθεν. οὕτω δὲ καὶ τῷ πρώτῳ
τῶν ἐπιδημιῶν ἐγίνωσκεν, ἐν ταῖς κρίσεσιν ἡμέραις πρώ-
την γράψας τὴν τρίτην. ἀσφαλέστατα δὲ σημεῖα λέγει τὰ
κατὰ μέρος ἐπηνημένα πρὸς αὐτοῦ μεγάλως, ὧν καὶ μετ'
ὀλίγον ὀνομαστὶ μνημονεύσει παραδείγματος ἕνεκα.

εὐήθους nominibus gemina significatione uti solitos. Et
nunc quidem Hippocrates εὐηθεστάτους πυρετοὺς dixit pro
mitissimis, simplicissimis et nullam morum pravitatem ha-
bentibus. Quae sane si praeterea signa ex quibus securi-
tas sperari solet accesserint, ultra priores quatuor dies
haud porriguntur, sed vel quarto ipso die vel etiam ma-
turius desinunt. Si vero malignae fuerint et signa habue-
rint exitialia, quarto aequae die vel ante eum occidunt.
Itaque inter criticos dies etiam tertium censeri perspicuum
est, quum dicit quarto die vel etiam ante quartum desi-
nere. Id quod illi etiam libro primo epidemion visum
est, tertium diem inter criticos dies primum enumeranti.
Porro signa ipse securissima intelligit, quae particulatim
maxime commendavit et quorum paulo postea nomina pro-
feret et pro exemplo citabit.

γ'.

Ἡ μὲν οὖν πρώτη ἔφοδος αὐτίων οὕτω τελευτᾷ, ἡ δὲ δευτέρη ἐς τὴν ἐβδόμην περιάγεται, ἡ δὲ τρίτη ἐς τὴν ἐνδεκάτην, ἡ δὲ τετάρτη ἐς τὴν τεσσαρισκαιδεκάτην, ἡ δὲ πέμπτη ἐς τὴν ἑπτακαιδεκάτην, ἡ δὲ ἕκτη ἐς τὴν εἰκοσὴν. αὐταὶ μὲν οὖν ἐκ τῶν ὀξυτάτων νοσημάτων διὰ τεσσάρων εἰς τὰς εἰκοσὶν ἐκ προσθέσιος τελευτῶσιν.

Πολλάκις εἰρημένην εὐρήσεις παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἔφοδον πολεμίων ἢ ληστῶν, ἀφ' οὗ νῦν οὕτως Ἰπποκράτης μετηγήνοχε τὴν προσηγορίαν ἐπὶ τὰς τῶν κριαίων ἡμερῶν περιόδους. τὰ δ' ἐφεξῆς πάντα καὶ καθ' ἑαυτὰ μὲν ἐστὶ σαφὴ καὶ πολὺ δὲ μᾶλλον τοῖς μεμνημένοις ὡς ἄρτε προεῖπον.

δ'.

Οὐ δύναται δὲ ὄλῃσιν ἡμέρησιν οὐδὲν τουτίων ἀριθμεῖσθαι ἄτρεκέως, οὐδὲ γὰρ ὁ ἐνιαυτός τε καὶ οἱ μῆνες ὄλῃσιν ἡμέρησι πεφύκασιν ἀριθμεῖσθαι.

III.

Primus itaque earum insultus sic definit, secundus ad septimum perducitur, tertius autem ad undecimum, quartus ad decimum quartum, quintus ad decimum septimum, sextus ad vigesimum. Hi ergo insultus ex acutissimis morbis per quatuor ad viginti ex additione terminantur.

Saepe scriptum invenies apud Graecos ἔφοδον, incursum hostium aut latronum, a quo nunc Hippocrates similitudine quadam nomen hoc translulit ad circuitus dierum criticorum. Reliqua omnia cum per se nota sunt, tum maxime illis, qui eorum quae modo dixi meminere.

IV.

Neque vero horum quidquam integris diebus exacte numerari potest. Neque enim annus neque mensas integris diebus numerari solent.

Ed. Chart. VIII. [664. 665.]

Ed. Basf. V. (154.)

Ἐπειδὴ τὰς τρεῖς ἑβδομάδας εἰς τὴν εἰκοσὴν ἡμέραν περιήγαγε, διὰ τοῦτ' ἔφη οὐ δύναται πλήρεις ἡμέραις ἀριθμῆσθαι τὰ τοιαῦτα. μηδὲ γὰρ τὸν ἐνιαυτὸν μηδὲ τοὺς μῆνας ὅλαις ἡμέραις ἀριθμῆσθαι καὶ ἀληθῶς γε αὐτὰ εἴπεν. ὁ μὲν γὰρ ἐνιαυτὸς οὐ τριακοσίων ἐξήκοντα πέντε μόνον ἡμερῶν ἐστίν, ἀλλὰ καὶ τετάρτου μέρους ἡμέρας, ἔτι δὲ πρὸς αὐτῷ μορίου τινὸς ἐγγύς πως ἑκατοστοῦ. τῶν μηνῶν δὲ ἕκαστος ἐλάττω μὲν ἐστὶ τριάκοντα ἡμερῶν, μείζων δὲ ἐννέα καὶ εἴκοσιν. ὠνομάζετο δὲ καὶ παρὰ τοῖς παλαιοῖς Ἑλλῆσι μὴν, ὡς καὶ νῦν ἔτι κατὰ πολλὰς [665] τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, ὁ μεταξὺ χρόνος δυοῖν συνόδοιν ἡλίου καὶ σελήνης καὶ ὅστις βούλεται τὸν χρόνον τοῦτον ἀκριβῶς ἐκμαθεῖν ἅμα ταῖς οἰκείαις ἀποδείξεσιν ὀπηλίκος ἐστίν, ὅλον ἔχει βιβλίον Ἰππάρχῳ γεγραμμένον, ὥσπερ γε καὶ περὶ τοῦ ἐνιαυσίου χρόνου σύγγραμμα ἡμέτερον. οὕτως οὖν καὶ τὴν ἑβδομάδα φησὶν ὁ Ἰπποκράτης, καὶ δηλὸν ὅτι καὶ τὴν τετράδα μὴ εἶναι τελείων ἡμερῶν, ἀλλ' ἐνδεῖν τι μόριον τηλικούτον, ὡς τὰς τρεῖς ἑβδομάδας εἴκοσιν ἡμέρας περιγρά-

Quoniam tres hebdomadas vigesimo die conclusit, ob id dixit haec non posse diebus integris numerari. Nam nec annum nec menses dies integros habere, id quod ab eo verissime proditum est. Siquidem annus non trecentorum modo et sexaginta quinque dierum est, verum etiam tertiam diei partem continet et praeterea fere centesimam. Mens autem unusquisque minor quidem est triginta diebus, sed vigesimum annum excedit. Vocabatur autem a veteribus Graecis μὴν *mensis*, ut et plurimae nunc in Graecia civitates faciunt, tempus illud medium inter duas solis atque lunae coitiones, quod si quis volet per proprias demonstrationes expendere quantum sit, librum habet integrum ab Hipparcho scriptum, ut et alium a me de anno. Et hoc quidem modo Hippocrates hebdomada accepit. Perspicuum vero est nec quaternionem quidem absolutis constare diebus, sed deesse portionem tantam, ut tres hebdomadas dies viginti absolvant. Horum autem

Ed. Chart. VIII. [665.]

Ed. Bas. V. (154.)

φισθαι. τίς δέ ἐστιν ἡ αἰτία τούτων πεπειράμεθα ἡμῖς εἰπεῖν ἐν τῷ τρίτῳ τῶν κρίσεων ἡμερῶν, οὐδενὸς τῶν ἔμπροσθεν οὐδ' ἐπιχειρήσαντος εἰπεῖν.

εἰ.

Μετὰ δὲ ταῦτα ἐν τῷ αὐτέῳ τρόπῳ κατὰ τὴν αὐτήν πρόσθεσιν ἡ μὲν πρώτη περίοδος τισσάρων καὶ τριήκονθ' ἡμερῶν, ἡ δὲ δευτέρη τισσαράκοντα ἡμερῶν, ἡ δὲ τρίτη ἐξήκοντα ἡμερῶν.

Οὐ τοῦτο λέγει νῦν ὁ Ἰπποκράτης ὅτι μετὰ τὴν εἰκοστήν ἡμέραν ἄχρι τῆς τριακοστῆς τετάρτης οὐδεμία παρ-εμπίπτει κρίσιμος. ἑαυτῷ τε γὰρ οὕτω μάχεται, μεταξύ-τινων ἡμερῶν κρινουσῶν ἐν ἐπιδημίαις μεμνημένος, τὰ τε φαινόμενα κατὰ τοὺς ἀρρώστους, ἐξελέγχει τὸν λόγον αὐτοῦ, ἀλλ' ἐπειδὴ τριῶν ἑβδομάδων ἄχρι τῆς εἰκοστῆς ἡμέρας ἐφεξῆς ἀλλήλων ἠριθμημένων οὐχ ἡ αὐτὴ γέγονε σύνθεσις. ἡ μὲν γὰρ δευτέρα διεξέχθη τῆς πρώτης καὶ κατὰ τοῦτο

causam in tertio de diebus criticis libro conati sumus ostendere, quum tamen nemo antea vel aggressus sit de ea dicere.

V.

*Postea vero eadem ratione juxta eandem additionem pri-
mus circuius est quatuor et triginta dierum, secundus
quadraginta dierum, tertius sexaginta dierum.*

Non id dicit Hippocrates hoc loco nullum diem cui iudicandi vis inlit medium inter vigesimum et trigesimum quartum intervenire. Nam et ipse secum pugnaret, qui medios quosdam dies iudicantes in epidemiis recensuit et quae manifesto aegris usu venire videntur, ipsam falsi convincerent. Sed quia tres hebdomades quae mutuo sese consequentes vigesimo die concluduntur, non eodem componuntur modo, namque secunda disjuncta est a prima

Ed. Chart. VIII. [665.]

Ed. Bas. V. (154. 155.)

εἰς τὴν τεσσαρεσκαίδεκάτην ἡμέραν ἐτελεύτησεν· ἡ τρίτη δὲ ταύτη συνήφθη καὶ κατὰ τοῦτο τὴν εἰκοστὴν ἔσχε τέλος. διὰ τοῦτο καὶ τὴν μετὰ τὴν εἰκοστὴν ἑβδομάδα ὁμοίως προῖναι βουλόμενος, ὥς ἐκ δυοῖν μὲν διεzeugμένων, τῆς τρίτης δὲ συνημμένης εἴκοσιν ἡμέρας συμπληροῦσθαι, τὴν μὲν τεσσαρακοστὴν ὅρον ἔσχατον ἔθετο τῶν δευτέρων τριῶν ἑβδομάδων· ἐν αὐταῖς δὲ ταῖς (155) δυοὶ περιέγραψε τὸν ὅρον τὴν τριακοστὴν τετάρτην καὶ κατὰ τοῦτο ταύτης ἐμνημόνευσε πρὸ τῆς τεσσαρακοστῆς, καὶ κατὰ γε τὸν αὐτὸν λόγον αἱ μετὰ ταῦτα τρεῖς ἑβδομάδες εἰς τὴν ἑξηκοστὴν περιάγονται. καὶ τὴν ὀγδοηκοστὴν δὲ κρίνουσαν οἶδεν, οὐ τὴν πρὸ ἐν τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν. οὕτως αἱ τρεῖς ἑβδομάδες εἴκοσιν ἡμερῶν ἀριθμὸν συμπληροῦσι καὶ γίνεται τοῦτο τῶν δύο μὲν τῶν πρώτων κατὰ διάzeugξιν ἐν αὐταῖς ἀριθμουμένων, ὥς εἰς τὴν ιδ' ἡμέραν τελευτᾶν· τῆς τρίτης δὲ συναπιμένης τῇ δευτέρᾳ, ὥς καὶ ταύτην εἰς τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν περιόρχισθαι.

et eam ob rem die decimo quarto desinit; tertia vero illi connexa est et propterea finem capit vigesimo. Idcirco et illas quae vigesimum diem sequuntur hebdomadas eodem modo procedere volens ita, ut ex duabus quidem disjunctis, tertia vero connexa viginti diebus absolvantur, diem quidem quadragesimum trium posteriorum hebdomadum terminum extremum posuit; ipsis autem duabus terminum circumscripsit quartum et trigessimum diem, eamque ob causam ipsam ante quadragesimum nominavit. Fit autem similiter ut tres quae postea veniunt hebdomades ad sexagesimum devolvantur. Sed et octogesimum, non octogesimum quartum in observatione vulgarium morborum judicare vidit. Sic tres hebdomades numerum viginti dierum complectantur, quod sit duabus quidem primis per disjunctionem computatis, ut intra diem decimum quartum desinant, tertia autem connexa secundae, ut et ipsa die vigesimo concludatur.

Ed. Chart. VIII. [665. 666.]

Ed. Bas. V. (155.)

στ'.

Τουτέων δ' ἐν ἀρχῇσιν ἔστι χαλεπώτερον προγινώσκειν τὰ μέλλοντα ἐν πλείστῳ χρόνῳ κρίνεσθαι. ὁμοιωτάται γὰρ αἱ ἀρχαὶ εἰσιν αὐτέων. ἀλλὰ χρη' ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρης ἐνθυμείσθαι καὶ καθ' ἐκάστην τετράδα προστιθεμένην ἐπισκέπτεσθαι καὶ οὐ λήσει ὅπη τρέφεται τὸ νόσημα.

[666] Κάνταῦθα πάλιν ἐπὶ ἀμφοτέρων ἔταξε τὸ κρίνεσθαι τῶν τ' ἐπ' ἀγαθῷ καὶ τῶν ἐπὶ κακῷ τὴν μεταβολὴν ποιουμένων καὶ φησιν ἐν ἀρχῇ τῶν νοσημάτων ὅσα μὲν ὀλιγοχρονίως μέλλει διακριθῆσεσθαι, ῥᾷστην εἶναι τὴν θιάγνωσιν αὐτῶν εἰς ὃ τε τελευτήσει, καθάπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ἔφη περὶ τῶν ἐν τῇ πρώτῃ τετράδι μελλόντων κρίνεσθαι. τῶν τε γὰρ πυρετῶν αὐτῶν ὁ μὲν ἀπαλλάττεσθαι μέλλον ἐπιεικτέστερός ἐστιν, ὁ δ' ἀναιρεῖν τὸν κάμνοντα κακοηθέστατός ἐστιν, ὅσα τε σύνεστιν ἑκατέρῳ σημαίει τὰ μὲν ἐν τῷ προτέρῳ πάντ' εἶναι κάλλιστα, τὰ δ'

VI.

At per horum initia difficilius est eos praenoscere, qui intra longissimum tempus judicari debeant, similia namque sunt eorum principia. Verum a primo die animadvertendum est et ad quemque quaternarium additum considerandum nec latebit quo se versurus sit morbus.

Hoc etiam loco rursus nomen crisis mutationi utrique accommodavit, ex qua aeger tum melius tum etiam deterius habet. Dicit autem per initia morborum facile intelligi quemnam illi qui intra paucos dies judicari debent, exitum habituri sint. Id enim ipse paulo ante ostendit, de illis differens qui primo dierum quaternione judicandi sunt. Nam quae discuti debet febris mitior est, quae vero vitam aegro ademptura est, solet esse malignissima. Quin etiam signa quae utramque comitantur, omnia quidem in illa optima, in hac autem pessima sunt. Ex quo fit ut

Ed. Chart. VIII. [666.]

Ed. Bas. V. (155.)

ἐν τῷ δευτέρῳ χεῖριστά. συμβήσεται γὰρ οὕτω μηδέτερον αὐτῶν ὑπερβῆναι τὴν τετάρτην ἡμέραν, ἐπειδὴ μεμαθήκαμεν αἰεὶ γίνεσθαι τὴν κρίσιν ἥτοι τῆς φύσεως ἐπικρατούσης τοῦ νοσήματος ἢ νικηθείσης ὑπ' αὐτοῦ. τῶν μὲν οὖν ἐπιεικεστάτων νοσημάτων ἡ φύσις τάχιστα κρατεῖ· νικᾷται δὲ ὑπὸ τῶν χαλεπωτάτων τάχιστα. κατὰ τοῦτ' οὖν ἐναντιώτατα μὲν ἀλλήλοις ἔστι τὰ διὰ ταχέων κρινόμενα, παρὰ πληθύνει δὲ τὰ παμπόλλου χρόνου δειόμενα πρὸς τὴν λύσιν. ὥσπερ γὰρ ἐν τοῖς ὀλιγοχρονίοις ὑπεροχὴ μεγάλη ποιεῖ μὲν τῆς φύσεως ἔστι, ποτε δὲ τοῦ νοσήματος, οὕτως ὅταν μηδέτερος ὑπερέχῃ μεγάλως οὐδέτερον, ἀλλ' ὥσπερ ἀνταγωνισταὶ τινες ἰσόρροποι διαμάχονται, χρόνου δὲ πλείονος εἰς τὴν θατέρου νίκην, οὕτω καὶ τοὺς παλαιόντας οἱ παλαιστρικῆς ἔμπειροι διαγινώσκουσιν. εἰ μὲν ὑπεροχὴν θεάσονται πολλήν, αὐτίκα νικήσειν τὸν ἕτερον ἐλπίζοντες, εἰ δὲ μηδέτερος ὑπερέχει μεγάλως, ὅτι μὲν ἐν χρόνῳ πλείονι διαπαλαίσουσι βεβαίως εἰδότες, ὅστις δ' ὁ νικήσων ἔσται μηδέπω γινώσκοντες. ἀλλ' ἐν τῷ χρόνῳ προΐσκει καὶ τοῦτο

neutra diem ultra quartum prorogetur. Id enim certo compertum habemus, judicia semper vel vincente natura morbum vel victa a morbo contingere. At morbos natura facile superat mitissimos, eadem saevissimis protinus succumbit. Sic quidem maxime a se invicem dissident morbi qui brevi judicantur. His autem respondent et illi quibus longa mora quo solvantur necessaria est. Nam sicuti in brevibus morbis interdum natura, interdum morbus longe excellit, ita quum neque illa neque hic multum praevalent, sed veluti adversarii quidam robore inter se aequales dimicant, etiam tempore opus est longiori ad alterius victoriam. Sic eos qui luctantur dignoscunt illi, qui artis palaestricae periti sunt. Eum quidem extemplo victurum sperantes, quem multo validiorem adspexerint, aut si neuter viribus longe praecellit, certi longam inter eos fore luctam. Necdum tamen ipsi compertum habent uter victoriam consequetur. Verum id quoque postea qui

Ed. Chart. VIII. [666.]

Ed. Bas. V. (155.)

πρότεροι τῶν ἰδιωτῶν καταμανθάνουσιν, ὡς ἂν καὶ τῶν μικρῶν ὑπεροχῶν ὄντες διαγνωστικώτεροι. ὃ γὰρ ὁ τεχνίτης ἀτέχνου διαφέρει μάλιστα, τουτέστιν αὐτὸ τὸ μικρῶν αἰσθάνεσθαι διαφορῶν. ἀλλ' ἐπεὶ τινες, οὐδ' ὅλως εἰσὶν αἰσθηταὶ διὰ σμικρότητα τῶν τοιούτων οὐδ' ὁ τεχνίτης ἐστὶ γνωριστικός. ὅταν οὖν πρῶτον αἰσθηταὶ γένωνται, ἠνεκαῦτα γνωρίζονται. διὰ τοῦτ' οὖν ὁ Ἱπποκράτης ἐκέλευσε καθ' ἐκάστην τετράδα διασκοπεῖσθαι τὴν μεταβολήν. οὐ γὰρ λήσει ὅπη τρέφεται, τουτέστι πότερον εἰς ὑγίαν τε καὶ σποηρίαν τοῦ κάμνοντος, ἐπικρατησάσης τῆς φύσεως ἢ κρατηθείσης ἐπὶ θάνατον. τουτὶ μὲν τοῦ λόγου τὸ κεφάλαιον. ὅπως δ' ἂν τις αὐτὸ πράττοι κάλλιστα, διὰ τῶν περὶ κρίσεων ὑπ' ἐμοῦ γεγραμμένων ἐστὶ σοι μαθεῖν.

ζ'.

Γίνεται δὲ καὶ ἡ τῶν τεταρταίων κατάστασις ἐκ τοῦ τοιούτου κόσμου.

e plebe primi sunt intelligunt, ut qui ea, quae vel minimo excedunt promptissime discernant. Eo siquidem potissimum peritus artis ab imperito differt, quod vel minima rerum discrimina persentiat, quarum tamen aliquae cum propter sui parvitatem nullo modo sensibus percipi possint, etiam ejus, qui peritus artis est cognitionem effugiunt, mox autem, ubi cadere sub sensum possunt, tum demum veniunt in notitiam. Quamobrem Hippocrates jussit eas quae singulis mensibus accidunt mutationes animadvertere, nam te non latebit, quo se vertet, hoc est salutemne et incolumitatem aegri natura utique vincente, an ad interitum, eadem succumbente. Hoc quidem est sententiae caput. Quod qua ratione consequi quis possit discere potes ex nostris quos de crifibus scripsimus commentariis.

VII.

Fit autem quartanarum constitutio ex hujusmodi concinnitate.

Ed. Chart. VIII, [666. 667.]

Ed. Basf. V. (155.)

Ἡγνόνηται καὶ τοῦτο τοῖς πλείστοις καὶ διὰ τοῦτο θαυμάζουσιν ἐκ μαντικῆς τέ τινος αἰδονται προλέγεσθαι πολ-
 λάκις ὑφ' ἡμῶν, ὡς οὔτε τις τεταρταῖον ἔχων πυρετὸν ἀπαλ-
 λαγήσειται μεθ' ἡμέρας, εἰ τύχοι πεντεκαίδεκα, καίτοι γε
 ἐπὶ τῶν τριταίων οὐ θαυμάζουσι τὴν πρόρρησιν. ἔστι δὲ
 κοινὸς ἀμφοῖν ὁ λόγος. ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν συνεχῶν πυρε-
 τῶν ἀριθμοῦμεν ἀπάσας ἐφεξῆς τὰς ἡμέρας εἰς πρόγνωσιν
 τῆς ἐσομένης κρίσεως, οὕτως ἐπὶ τῶν διαλειπόντων τὰς ἐπι-
 σημασίας, [667] ἴν' ὅπερ ἐπὶ τῶν συνεχῶν ἡ ἐβδόμη τῶν
 ἡμερῶν, τοῦτ' ἐπὶ τῶν διαλειπόντων ἡ ἐβδόμη περίοδος ἐρ-
 γάσεται. κατὰ τοῦτό γέ τοι ὁ ἀκριβὴς τριταῖος ἐν ἐπτά
 περιόδοις, οὐχ ἡμέραις ἐπτά κρίνεσθαι πέφυκε. καὶ μὲν δὴ
 καὶ ὅπερ ἡ τετάρτη τῶν ἡμερῶν ἀπ' ἀρχῆς ἀριθμοῦντι πρὸς
 τὴν ἐβδόμην ἔστι, τοῦθ' ἡ τετάρτη περίοδος ὡς πρὸς τὴν
 ἐβδόμην περίοδον. ἐπίδηλος μὲν γὰρ ἡ τετάρτη τῶν ἡμε-
 ρῶν ἔστι τῆς ἐβδόμης, ἐπίδηλος δὲ καὶ ἡ τετάρτη περίοδος
 τῆς ἐβδόμης περιόδου. λέλεκται δὲ καὶ περὶ τῶν τοιούτων
 ἀπάντων ἐν τοῖς περὶ κρίσεων. ὅθεν ἀρκίσει νῦν ἀκηκοέ-

Ignorant et id permulti, eamque ob rem admirantur
 et nos saepe ex divinatione quadam praedixisse existimant
 eum, qui quartana febre laboraret, post dies, exempli
 gratia, quindecim minime a febre liberum fore. Atquē
 in tertianis id praefagiri febribus haud dignum ducunt
 admiratione, quum tamen sit utriusque febris ratio eadem.
 Nam veluti in febribus continuis dies omnes consequen-
 tes numeramus, quo certo crisin futuram possumus prae-
 videre, sic in intermittentibus accessiones, ut quod in
 continuis septimus dies potest, idem in intermittentibus
 septimus circuitus valeat. Quare exquisita tertiana septem
 circuitibus, non diebus solet judicari. Quin etiam quam
 habet quartus a primo dies ad septimum rationem, ean-
 dem prorsus et quartus circuitus ad septimum circuitum.
 Quartus namque dies index est septimi et quarta quoque
 periodus septimam cōmonstrat. Est autem de his omnibus
 dictum in libris de crīsis, proinde id modo sufficiet

Ed. Chart. VII. [667.]

Ed. Bas. V. (155.)

καὶ τὸ γε τοσοῦτον, ὥς καὶ τῶν τεταρταίων πυρετῶν αἱ κρίσεις κατὰ τὸν ἀριθμὸν γίνονται τῶν περιόδων, οὐ τῶν ἡμερῶν ἐκ τοκοῦτου τοῦ κόσμου. κόσμον εἴρηκε τὴν τάξιν τῶν κρινουσῶν ἡμερῶν. ὥσπερ γὰρ ἀνοσμίας ἰδὼν ἴσται ἡ ἀταξία, οὕτως ἡ τάξις τοῦ κόσμου. κατὰ τοῦτό γε τοι καὶ ἰόδε τὸ πᾶν ὠνόμασαν οἱ ἄνθρωποι κόσμον, ἀπειδὴ τέταπται τὰ κατ' αὐτόν· ἐν μέσῳ μὲν αὐτῶν τῆς γῆς περικύχοντος, ἐξωθεν δὲ ταύτης περιεχυμένης τῆς θαλάττης, περιέχοντος δὲ ταύτην αἶρος, ἐκτὸν δὲ αἰθέρος, εἰτ' οὐρανοῦ πᾶσι τοίτοις κύκλῳ περιβεβλημένου. καὶ μὲν δὴ καὶ αἱ κινήσεις τῶν μὲν ἀπλανῶν ἀστέρων τί δεῖ καὶ λέγειν εἰς ὅσον ἤκουσαι κόσμον, διὰ παντὸς ὡσαύτως ἔχουσαι; τῶν πλανωμένων δ' εἰ μὴ καὶ καθ' ἑκάστην ἡμέραν εἰσὶν ἴσαι, τὸ γε τεταγμένον ἔχουσιν ἐν ἴσαις χρόνου περιόδοις, αἱ τοὺς αὐτοὺς τόπους τοῦ ζωδιακοῦ διερχομένων αὐτῶν.

intelligere, februm quartanarum judicia non dierum numero, sed circuituum exerceri. Porro per concinnitatem eandem dierum judicantium ordinem intellexit. Ut enim inconcinnitatis proprium est inordinatio, sic concinnitatis proprius ordo est. Unde et hoc universam κόσμον appellarunt, propterea quod omnia quae eo continentur, ornatam sortita sunt concinnitatem. Terra quidem sita in medio ipisque exterius circumfuso mari, aëre vero ipsum undique ambiente et hunc rursus aethere, deinde vero caelo haec omnia circulo comprehendente. Sed et ipsae fixarum stellarum motiones quid attinet dicere quantum habeant ornamenti? quippe quae perpetuo eadem sint, errantium vero siderum motus etiam si quotidie aequales non sint; at certi sunt et definiti aequalibus temporum intervallis dum semper eadem zodiaci loca percurrunt.

ἢ.

Τὰ δὲ ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ μάλιστα κρίνεσθαι, εὐπετέστερα προγινώσκουσθαι. μέγιστα γὰρ τὰ διαφέροντα ἀπ' ἀρχῆς αὐτίκωσιν ἴσιν. οἱ μὲν γὰρ περιεσόμενοι εὐπνοοὶ τε καὶ ἀνώδυνοί εἰσι καὶ κοιμώμενοι τὰς νύκτας, τὰ τε ἄλλα σημεῖα ἔχουσιν ἀσφαλίστατα. οἱ δὲ ἀπαλλύμενοι δύσπνοοι γίνονται, ἀλλοφάσσοντες, ἀγρυπνιόντες, τὰ τε ἄλλα σημεῖα κάκιστα ἔχοντες.

Τὸ μὲν εὐπετέως ἐρρίθη καὶ πρόσθεν ἐτοίμως τε καὶ ῥαδίως ἀημαῖνον, τὸ δ' εὐπετέστερα ῥάονα θλονότι λέγει καὶ πρὸς τὴν διάγνωσιν ἐτοιμότερα. πρὸ ὀλίγον μὲν οὖν εἶπεν, οἳ τε γὰρ εὐθετέστατοι τῶν πυρετῶν καὶ ἐπὶ σημείων ἀσφαλίστατων βεβῶτες τεταρταῖοι παύονται ἢ πρόσθεν, ἀλλὰ νῦν γε ἐπανέλαβεν αὐτὸ χάριν τοῦ διὰ παραδειγμάτων (156) ἐνδείξασθαι σαφέστερον ὅποια τὰ σημεῖα τὰ κάλλιστα ἔστιν. αὐτὸς γοῦν ἐπιφέρων φησὶν, οἱ μὲν γὰρ περιεσόμενοι εὐπνοοὶ καὶ ἀνώδυνοί καὶ κοιμώμενοι τὰς νύκτας,

VIII.

Qui vero brevissimo tempore judicandi sunt, facilius praenoscuntur; maxime namque ab initio inter se diffident. Qui enim superfuturi sunt, facile spirant, dolore vacant, noctu dormiunt, aliaque securissima habent signa. Qui vero pereunt, difficile spirant, delirant, vigiliant, caeteraque signa habent pessima.

Hippocrates etiam ante usus est verbo εὐπετέως, quod prompte et facile significat; nunc quod dicit εὐπετέστερα, utique faciliora significat et cognitu promptiora. Dixerat ergo paulo ante; febres enim simplicissimae et signis securissimis comitatae quarto die vel etiam ante desinunt. Id quod ipse nunc repetiit, quo evidenter doceat exemplis quatenam optima signa sint. Ait enim: nam qui morbum evasuri sunt tum ex facili spirant tum vacant dolore tum noctu dormiunt. At qui moriuntur, difficiliter spiri-

Ed. Chart. VIII. [667. 668.]

Ed. Basf. V. (156.)

οἱ δ' ἀπολούμενοι δύσπνοοι, ἀλλοφάσσοντες, ἀγρυπνέοντες. εἴθ' ἑκατέρῳ τῷ λόγῳ προσέθηκε, τῷ μὲν πρώτῳ καὶ τὰλλα σημεῖα ἔχοντες ἀσφαλέστατα, τῷ δὲ δευτέρῳ καὶ τὰλλα σημεῖα κἀκίιστα ἔχοντες, ἐπιδεικνύμενος σαφῶς ὅτι παραδειγμάτων ἕνεκεν ἐμνημόνευσεν ἐξ ἑκατέρου τοῦ γένους τῶν σημείων. εἰκότως δὲ καὶ τοῦτο προσέθηκε τῷ λόγῳ. μέγιστα γὰρ τὰ διαφέροντα αὐτοῖσιν ἀπ' ἀρχῆς ἔστιν, ὅπερ εἴρηται καὶ πρόσθεν, ὡς παμπόλλη τίς ἐστιν ἡ διαφορὰ πρὸς ἀλλήλα τῶν μελλόντων ἐν ἐλαχίστῳ χρόνῳ κρίνεσθαι το-
 [668] σημάτων ἐπ' ὀλέθρῳ τε καὶ σωτηρίᾳ, καθάπερ τῶν ὡς πλείστον χρόνον ἐκτετινομένων, ὅτι παραπλήσια κατὰ τὴν ἀρχὴν ἔστι τὰ σημεῖα. τὸ δὲ ἀλλοφάσσοντες, εἴρηται γὰρ καὶ τοῦτο τοῦνομα κατὰ τὴν ῥῆσιν, οὐ πάνυ τι σύνηθες ὄν ἦτοι τοὺς παραφρονοῦντας ἢ τοὺς μεταρρίπτουντας ἑαυτοὺς, ὅπερ ἔστιν ἀσωμένους, ἐνδείκνυται. βέλτιον δ', ὅσον ἔξ αὐτῆς τῆς φωνῆς ὁδόν τε τεκμαίρεσθαι, τὸ πρότερον, ὅτι ἡ γεγενημένη τοῦνομα τὸ ἀλλοφάσσοντες ἐκ τῶν ἄλλοτε φάσκουσιν ἄλλα. τινὲς δὲ ἀπὸ τοῦ μεταβάλλειν ἄλλοτε εἰς ἄλλο σχῆμα

tum trahunt, delirant, vigilant. Deinde utrique adjecit sententiae, priori quidem: *aliaque signa habent securissima*; alteri vero: *et reliqua signa possident pessima*. Ex quibus plane ostendit se quo exempla proferret signorum utriusque generis meminisse. Hoc autem etiam recte videtur adjecisse: *siquidem ab illis statim ab initio quam maxime diffident*, de quo et a me dictum antea est, nempe morbos illos permultum a se invicem differre, qui dies intra paucos mortis vel salutis judicium subire debent, sicut eorum qui tempus in longum protrahunt, signa esse similia. Caeterum delirant, Hippocrates dixit, dictione apud Graecos haud multum usitata. Significat autem vel eos, qui delirant vel qui huc et illuc sese disiciunt, quos aliter *ἀσωμένους* appellant. Sed prior quantum ex ipsa voce licet conjicere, magis probanda est interpretatio, ut verbum *ἀλλοφάσσειν* ab alia atque alia loquendo derive-

τὰ φάη, τουτέστι τοὺς ὀφθαλμοὺς, γεγενῆσθαι φασὶ τὴν προσ-
ηγορίαν.

θ'.

Ὡς οὖν τουτέων οὕτω γιγνομένων συμβάλλεσθαι χρὴ κατὰ
τε τὸν χρόνον κατὰ τε τὴν πρόσθεσιν ἐκάστην, ἐπὶ τῶν
κρίσιν ἰόντων τῶν νοσημάτων.

Ὡςπερ ὅσα περὶ τῆς πρώτης τετραδος εἶπε κατὰ τὴν
ἀρχὴν ἐπανάλαβε μετὰ τοῦ προσθεῖναι καὶ παραδείγματα,
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον αὐθις ἐν τῇδε τῇ ῥήσει διέρχεται
τὰ κατ' ἐκείνην αὐτῷ προγεγραμμένα, δι' ἧς φησιν· ἀλλὰ
χρὴ ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἐνθυμεῖσθαι καὶ καθ' ἐκάστην
τετραδα προστιθεμένην ἐπισκέπτεσθαι, καὶ οὐ λήσει ὅπη
τρέψεται.

δ'.

Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τῇσι γυναῖξιν αἱ κρίσεις ἐκ
τῶν τόκων γίνονται.

tur. Alii vero quod subinde oculos huc illuc circumfe-
rant, deductum esse verbum prodidere.

IX.

*His igitur sic contingentibus conjectare oportet tum ex
tempore tum ex unaquaque additione, morbis ad crisin
prodeuntibus.*

Quemadmodum omnia quae ante de primo quater-
nionem dixerat, repetiit, adjectis etiam exemplis sic denuo
tractat hoc loco eadem, quae illic scripta sunt, ubi dicit:
verum a primo statim die diligenter animum attendere
convenit et quaterniones singulos qui accesserint obser-
vare, nec te latebit quo se morbus vertet.

X.

*Ad eundem vero modum etiam mulieribus crises a partu
contingunt.*

Ed. Chart. VIII. [668.]

Ed. Bas. V. (156.)

Καθ' ἣν ἂν ἡμέραν ἀποκνήσῃ, ἡ ἀρχὴ τῆς ἐξαριθμώσεως γενέσθω σοι, μὴ καθ' ἣν ἤρξατο πυρεΐτειν. ἐνίαις γούν ἦτοι περὶ δευτέραν ἢ τρίτην ἡμέραν ἄρχονται μετὰ τὸν τόκον, ἀφ' ἧς ἀριθμοῦσιν οἱ πολλοὶ τὴν ἰσομένην κρίσιν. ἔχει δὲ οὐχ οὕτως, ἀλλ' ἀφ' ἧς ἀποκνήσει τὴν συναριθμῆσιν δεῖ γενέσθαι τῶν ἡμερῶν. ὁπότ' οὖν ταῦτα ἅπαντα περὶ τῶν κρίσεων ἡμερῶν ἐπὶ κεφαλαίων διῆλθεν ὁ Ἱπποκράτης, ἀναμνησαί σε βούλομαι τοῦ πολλάκις ἐν πολλοῖς ὑπ' ἐμοῦ λεγομένου. τὸ δ' ἐστὶ τοιοῦτο ὅτι τῶν ζητουμένων ἔνεα μηδὲν εἰς τὰ τῆς τέχνης ἔργα συμβαλλόμενα λογικὴν ἔχει τὴν σκέψιν. ἡ μὲν γὰρ χρεία τῆς προαγνώσεως ἴσταν ἐν τῷ γινῶναι τὴν ἡμέραν ἐν ἣ κριθήσεται τὸ νόσημα, τὸ δὲ εἴτε ὅξυ κλητέον εἴτε ἀτόξυ τὸ τοιοῦτον εἴτε χρόνιον εἴτε ὅξυ παρηυξημένον εἴτε κατὰ μεταπτώσιν ὅξυ, περὶ ὀνομάτων ἴσσι μᾶλλον ἢ περὶ πραγμάτων ζητεῖν. εἰ δὲ καὶ περὶ πραγμάτων ἐθέλοι τις εἶναι τὴν τοιαύτην ζήτησιν, ἀλλ' οὔτε γε περὶ τοιούτων πραγμάτων ἴσιν, ἐξ οἷων ἂν τις ὀρμώμενος ἢ προγνοίῃ τὸ γενησόμενον ἢ θεραπεύσειεν ὀρ-

A quo die mulier pepererit, ab eo numerare incipias, non a quo coepit febricitare. Nam aliquae secundo tertiove die postquam pepererint, in febrem incidunt, atque ab eo plerique futuram crisin enumerant. Verum res seclusus habet, quum oporteat a die quo foetum edet, enumerationem exordiri. Sed quum haec omnia de diebus criticis Hippocrates breviter persequutus sit, subiit mihi admonere te ejus rei, de qua saepe me differentem audivisti, est autem ejusmodi. Utique nonnulla de quibus quaeritur, nihil prorsus ad artis opera conferre, sed logicam habere speculationem. Est enim is praecognitionis usus diem certo nosse, quo morbus judicabitur, qui acutusne vocandus sit, an peracutus, an longus, an acutus productus, an acutus commutatus, de nominibus potius litigare est quam res contemplari. Quas tamen quaestiones si quis etiam de rebus esse contenderit, at non de illis certe sunt, quae vel ad praecognitionem vel ad rectam

Ed. Chart. VIII. [668. 669.]

Ed. Baf. V. (156.)

θῶς. ὑποκείμεθα γοῦν ἡμῖν προεγνωσθαι ἀληθῶς τὸν νοσοῦντα κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν ἀπαλλαγῆσεσθαι τοῦ νοσήματος· εἴτα γενομένου τοῦ πράγματος ὡς ἡλπίσθη τὸν μὲν τινα λέγειν ὅξυ νόσημα γεγονέναι τὰνθρώπῳ, τινὰ δ' οὐκ ἐπιτρέπειν ὅξυ προσαγορεύειν αὐτὸ, πέρας γὰρ εἶναι τῶν ὀξείων τὴν ἰδ' ἡμέραν. [669] εἰδ' αὐτοὺς πάλιν ἀλλήλους διαφέρεισθαι, τοῦ μὲν τινος, ἐπειδὴ τῶν ὀξείων ἐξέπεσεν ἢ νόσος, ἀντικρὺς αὐτὴν ὀνομάζοντος χρόνιον, εἶναι γὰρ οὐδεμίαν ἄλλην τρίτην διαφορὰν ἀπὸ χρόνου ποσότητος ἐν τοῖς νοσήμασιν ὑποληπτέον, ἐτέρου δὲ ἐκ μεταπτώσεως ὅξυ τὸ τοιοῦτον νόσημα καλοῦντος, ἄλλου δ' οὐχ ἀπλῶς οὕτως, ἀλλὰ παρηξημένον ἐπ' ὀλίγον ὅξυ καλοῦντος. ἵνα γοῦν τις ἀκούσῃ πρῶτον μὲν ἐκ τίνων πιθανῶν ἕκαστος τῶν διαφωνούντων ὁρμάται, διακρίνῃ δ' ἐφεξῆς ὅστις ἄμεινον αὐτῶν ἢ χειρόν γινώσκει, κατατρίψει μὲν οὐκ ὀλίγον χρόνον, ἀνίσχεται δ' οὐδὲν εἰς τὴν τέχνην. οὕτως δὲ καὶ ὅστις μὲν οἶδε προγνῶναι κατὰ τὴν εἰκοστὴν ἐβδόμην λυ-

curationem pertinent. Pone enim certo praecognitum esse a nobis aegrum vigesimo die morbo solutum iri; deinde quum res secundum spem evenerit, aliquem dicere aegrum acuto morbo conflictatum fuisse, alium autem non ferre morbum hunc acutum nuncupari; acutos namque morbos die decimo quarto definere. Deinde inter se contendere et ab altero quidem morbum plane longum vocari, quod acutorum fines excefferit; neque enim aliam ullam arbitrandum esse tertiam in morbis differentiam, quae a temporis modo petatur. Ab altero autem morbum hunc acutum commutatum appellari; ab alio vero acutum productum dici; alium vero non sic plane, sed acutum parum productum nominare. Si quis ergo jam cupit audire singulorum rationes, quibus illi inter se dissidentes opinionem suam tuentur et postea judicare quis melius pejusve sentiat, non parvam quidem temporis jacturam faciet nec interim ulla in re artem ipsam promovebit. Similiter qui praevidere potest morbum vigesimo septimo die discussum

Ed. Chart. VIII. [669.]

Ed. Bas. V. (156.)

θησόμενον τὸ νόσημα, μὴ δύναται δ' ἀποφαλεσθαι ποτε-
 ρον ὅξυ κλητίον ἢ χρόνιον ἢ παρνηζημένον ὅξυ ἢ ἐκ μετα-
 πιώσεως ὅξυ, βέβληται τε πρὸς τὴν τέχνην οὐδὲ οὕτως
 οὐδέν. ἄριστον μὲν γὰρ ἐστὶν ἐν ταῖς κατὰ χρόνον διαφο-
 ραῖς τῶν νοσημάτων τοσοῦτον αὐτῶν ὑπολαμβάνειν εἶναι
 τὸν ἀριθμὸν, ὅσος περ καὶ τῶν κρινουσῶν περιόδων, ὡς εἶ-
 ναι τὸν μὲν ὀλιγοχροنيώτατον ἐν τῇ πρώτῃ τετράδι περι-
 γραφόμενον, ἐφεξῆς δὲ τούτῳ τὸν κατὰ τὴν δευτέραν, εἰθ'
 ἐξῆς τὸν κατὰ τὴν τρίτην, εἶτα τὸν κατὰ τὴν τετάρτην καὶ
 μετὰ τοῦτον τὸν κατὰ πέμπτην, ἐφεξῆς δὲ τούτῳ τὸν κατὰ
 τὴν ἕκτην, ἥτις εἰς τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν ἀφικνεῖται. μετὰ
 δὲ ταύτην ἐκλίεσθαι μὲν τὰς τετράδας, ἐβδομαδικὰς δὲ γί-
 νεσθαι κρίσεις. εἶτα καὶ ταύτας ἐκλύεσθαι τοῦ χρόνου
 προϊόντος, ὡς δὲ εἴκοσιν ἡμερῶν τὰς λύσεις τῶν νοσημά-
 των ἀποτελεῖσθαι καὶ μετὰ ταῦτα εἰς ἀριθμὸν μεταβαίνειν
 μηνῶν. διό γὰρ προθεσμίαι χρόνων εἰσὶ ταῖς νοσήμασιν,
 ὡς τὰ μὲν ὅξεια, τὰ δὲ χρόνια λέγεσθαι. ἀλλ' ἔνεκα σαφοῦς
 διδασκαλίας πολλάκις οὕτως ὀνομάζομεν, εἰθ' ὑπὸ τῶν πρα-
 γμάτων αὐτῶν ἀναγκαζόμεθα μεταξὺ πάλιν αὐτῶν ἕτερα

iri, non tamen discernere acutusne vocandus sit, an lon-
 gus, an acutus productus, an acutus commutatus, nulla
 ille quidem in re utinus est ad artem aptus. Convenit
 enim maxime tot numero esse morborum penes tempus
 differentias, quot circuitus sunt judicandi facultate prae-
 diti, ut morbus ille brevissimus sit, qui primo quaternione
 concluditur; post eum, qui secundo; deinde qui tertio,
 mox qui quarto, demum qui quinto; deinceps autem qui
 sexto, id quod die accidit vigesimo; postea vero quater-
 niones aboleri et crises esse hebdomadicas et eas quoque
 progressu temporis tandem supprimi, ut per viginti die-
 rum spatia morbi solvantur et tandem in mensium nume-
 rum transire. Sunt enim definita duo morborum tempora,
 ut vel acuti vel diurni dicantur. Verum quo clarius
 intelligamur, hoc modo perlaepe appellamus. Deinde res
 ipsae nos cogunt inter eos ponere alios medios, qui per

Ed. Chart. VIII. [669.]

Ed. Bas. V. (156.)

τιθέναι τὰ ἐκ μεταπτώσεως ὀξεία καὶ ποιεῖν τρεῖς τὰς πά-
 σας διαφορὰς, αὐτοῖς δὲ τούτων ἐκάστην τέμνειν, οἷον εὐ-
 θύς ἐπὶ πρώτων τῶν ὀξέων τὸ μὲν ἀπλῶς ὀξύ, τὸ δὲ κάτωθεν
 πρὸς αὐτοῦ τοῦ Ἱπποκράτους ἀνόμασται, κάτωθεν μὲν τὸ
 τῆς ἐβδόμης ἡμέρας οὐκ ἑξατέρῳ προῖον, ἀλλ' ἦτοι κατ'
 αὐτὴν ἢ καὶ πρωϊαιτέρον κρινόμενον, ὀξύ δὲ τὸ μέχρι τῆς
 τεσσαρεσκαίδεκάτης ἐκτεινόμενον. εἶτα καὶ τούτῳ πάλιν
 αὐτῷ βραχύ τι προστιθέμενον ὀρῶντες ἀπορούμεθα, προση-
 γορίαν ἰδίαν οὐκ ἔχοντες θέσθαι τῇ κατὰ τὴν ἐπτακαίδε-
 κάτην ἡμέραν κρινομένην νοσήματι, καθάπερ οὐδὲ τῇ κατὰ
 τὴν εἰκοστὴν τῆς καλουμένης σωρευτικῆς ἀπορίας κατὰ τὸ
 πρᾶγμα φαινομένης, ὥστ' ἐνίοτε πιθανὸν ἡμῖν δοκεῖ τὴν
 εἰκοστὴν ἡμέραν ὅρον θέσθαι τῶν ὀξέων, οὐ τὴν τεσσαρεσ-
 καίδεκάτην οὐσης καὶ ἄλλης οὐ μικρᾶς ἀπορίας κατὰ τὸ
 πρᾶγμα. τὸ γὰρ ὀξύ νόσημα μετὰ μεγέθους τινὸς νοεῖται
 καὶ συνεχείας πυρετοῦ. τὸ γὰρ τοι μὴ τοιοῦτον εἴ γε καὶ
 περὶ τὴν τεσσαρεσκαίδεκάτην ἡμέραν ἢ καὶ θᾶττον λυθείη.

commutationem acuti sunt et differentias omnes triplices
 facere et rursus earum singulas dividere, ut inter acu-
 tos primos, ne longe abeas, alius simpliciter acutus, alius
 peracutus etiam ab ipso Hippocrate nuncupatur. Quorum
 hic quidem dicitur, qui ultra diem septimum non proce-
 dit, sed vel illo ipso die vel etiam maturius judicatur,
 ille vero, qui in diem decimum septimum protrahitur;
 cui si morula etiam aliqua accesserit, ut crisis in diem
 septimum et decimum differatur, haesitamus quonam
 morbum hunc nomine appellemus, quum proprio carea-
 mus, et illum aequae cujus iudicium die vigesimo exercetur,
 ut hac in re dubitatio illa, quam soriticam vocant, oria-
 tur. Quo fit ut interdum probabile esse putem acutis
 morbis vigesimo potius quam decimo quarto finem sta-
 tuere. Est autem et alia non parva super hac re dubi-
 tatio. Morbus enim acutus non sine febris magnitudine
 et assiduitate animo concipitur, quando eum, qui non est
 ejusmodi, non ita censemus nuncupandum, etiam si decimo

Ed. Chart. VIII. [669. 670.] Ed. Baf. V. (156. 157.)

τῆς αὐτῆς προσηγορίας οὐκ ἀξιοῦμεν. αὐταὶ μὲν οὖν αἱ διαφοραὶ καὶ τοσαῦται περὶ τῶν ὀξέων νοσημάτων εἰσὶ τῆς προειρημένης, ἅλλαι δὲ περὶ τῶν μετὰ τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν κρισίμων, εἰς πλάτος ἱκανὸν ἐκτεταμένων. πακύνων δ' εὐλογον ὀμαι τὰ μὲν ἄχρι τῆς τεσσαρακοστῆς ἡμέρας προΐοντα κατὰ τινα διαφορὰν ἰδίαν τίθεσθαι, τὰ δὲ ἀπὸ τούτων ἄχρι μηνῶν ἐπὶ κατ' ἄλλην διαφορὰν. ὥσπερ γε καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς κατ' ἄλλην αὐτὰ πάλιν καὶ ταῦτα· καὶ (157) πρὸς γε τούτοις εἰς τὰς συναριθμήσεις ἐτῶν οὐ μηνῶν ἔχοντα, ὅπερ οὖν ἀεὶ λέγω τὰ μὲν τοιαῦτα παραλειπτέον ἐστίν, ἀσκητέον δὲ αὐτὸν ἱκανὸν εἶναι προγινώσκειν, ὅποτε λυθῇσεται τὸ νόσημα. [670] φαίνεται γοῦν ὁ Ἱπποκράτης ἐφ' ἐνὸς εἶδους νοσήματος, ὃ καλεῖν εἶωθεν ἐμπύημα, τισὶ μὲν αὐτῶν τὴν εἰκοστὴν ἡμέραν ὅρον τῆς ῥήξεως τιθέμενος, ἐνίοις δὲ τὴν τριακοστὴν ἢ τεσσαρακοστὴν ἢ ἐξηκοστὴν· ἐπιτρέψας οὖν τὰς προσηγορίας ἐτέροις ἐπ' αὐτῶν τίθεσθαι τοῖς περὶ τὰ τοιαῦτα διανοῖς αὐτὸς σπουδάσει προγινώσκειν εἰς ἥτινα τῶν προειρημένων ἡμερῶν ἢ προθεσμίᾳ τῆς

quarto die aut celerius etiam discussus fuerit. Hae quidem sunt et tot praefiniti acutorum morborum finis differentiae. Sunt vero et alias dierum post vigesimum, quibus inest iudicandi vis, qui et ipsi magnam habent latitudinem. Arbitror autem maxime convenire ut qui ad diem usque quadragesimum perveniunt, peculiarem quandam differentiam constituent et secundum hos aliam, qui in septimum mensem porriguntur. Similiter autem et annuos in alia esse differentia et illos praeterea, quos annorum non mensium spatiis dimetimur. Sunt autem haec, uti ego semper admonui, praetermittenda et danda sedulo opera ut tempus, quo solvendus morbus est, sciamus praefagire. Perspicuum enim est Hippocratem in uno morbi genere, quod ille suppurationem solet appellare, ruptionis diem statueret interdum vigesimum, aliquando trigesimum aut quadragesimum aut sexagesimum. Itaque alios quidem qui optime id callent, finito nomina ut volent iis indere et discere praefagire, quonam die vomcia

Ed. Chart. VIII. [670.]

Ed. Basf. V. (157.)

ρήξεως ἀφίξεται. τοῦτο δὲ εὐρήσεις διὰ δυοῖν ὥστερ ὀργάνων ἐμπειρίας τε καὶ λόγου, τῆς μὲν ἐμπειρίας ἐν καὶ δεύτερον ἐμπύημα διδαξάσης ἰσθμῶδες, ἐκάτερον ἰδίᾳ προθεσμίᾳ τοῦ λόγου δὲ γινώσκοντος τὴν τε τῆς ὕλης τῶν ἐμπυημάτων οὐσίαν, τό τε δραστικὸν αἷτιον αὐτῆς, τὰ τε τούτῳ συνεργοῦντα. θεασάμενος γάρ τις τὸ πρῶτον ἐμπύημα κατὰ τὴν τεσσαρακοστὴν ἡμέραν, εἰ τύχοι, ῥαγὼν, ὑπὸ τοῦ τοιοῦδε χυμοῦ γεγονὸς, ὅσον ὅτι μετρίως ψυχροῦ καὶ καθ' ὥραν ὡσαύτως μετρίως ψυχρὰν, ἡλικίαν τε καὶ χώραν καὶ γένειν ὅλου τοῦ σώματος καὶ τοῦ πεπονθότος μορίου καὶ πάλιν ἕτερον θεασάμενος ἐξηκοσταῖον διεσθμῶδες, ἐπὶ ψυχροτέροις ἅπασι τοῖς προειρημένοις, εἰτ' εἰ οὕτως εὖτυχεν εἰκοσταῖον ἐπὶ θερμοτέροις. ἐν τούτων ὁρμώμενος ἱκανὸς ἔσται περὶ τῶν ἄλλων ἐμπυημάτων στοχάζεσθαι, σκοποῖς μὲν χρώμενος τοῖς ἐμπείρως ὀραθεῖσι, παραβάλλον δὲ ἐκείνοις τὰ νῦν γεγόμενα κατὰ θερμότητα καὶ ψύξιν αὐτῶν τε τῶν μεταβαλλομένων χυμῶν καὶ τῆς ἀλλοιούσης αὐτοὺς αἰτίας δραστικῆς, ἥτις ἐστὶ τὸ ἐμφυτὸν θερμὸν, ὅσα τ' ἄλλα

rumpi debet, Id autem tibi duo, veluti quaedam instrumenta indicabunt, experientia et ratio. Quarum illa quidem docet unum atque alterum empyema, certo utrumque tempore disruptum fuisse. Haec vero et materiae, quae committit empyema, substantiam intelligit tum causam quae ipsam efficit quaeque una cum illa agunt. Nam qui consideravit primum empyema, quod die, ut exempli gratia dicamus, quadragesimo ruptum est, ab humore parum frigido et tempore similiter et aetate et regione et natura totius corporis, partisque affectae moderate frigidis ortum habuisse et rursus alterum vidit ruptum die sexagesimo, quum essent omnia supradicta calidiora, et aliud fortassis die vigesimo adaperit fuisse, quod essent calidiora, si haec sequatur, potest aliorum omnium empyematum conjecturam facere, scopos quidem illos attendens, quos per experientiam observavit, conferens autem cum ipsis eum qui nunc est calorem et frigus non humorum modo, qui alterationem subeunt, verum etiam

Ed. Chart. VIII. [670.]

Ed. Basf. V. (157.)

ταύτη συνιργεῖ κατὰ χώραν καὶ ᾧσαν καὶ κατὰστασιν. αὐ-
τῆς δὲ τῆς δραστηκῆς αἰτίας τὸ μέγεθος ἐκ τε τῆς ἡλικίας
καταμετρούμενος εἶτε τε τῆς ἰδίας φύσεως αὐτοῦ καὶ τοῦ με-
θρίου καθ' ὃ συνέρβη τὴν ἐκπύησιν γίνεσθαι καὶ τῶν ἄλλων
σημείων, ὅσα ῥώμην τε καὶ ὑπόωσιν ἐνδείκνυνται τῆς κατὰ
τὰς ἀρτηρίας τε καὶ φλέβας δυνάμεως. ὁ γὰρ μηδὲν τοῦ-
των ἐπιστάμενος, ἀλλὰ περιμένων ἐκ παρατηρήσεως διδα-
χθῆναι περὶ πάντων τῶν ἐμπνημάτων ἐτῶν εἰς τοῦτο χε-
λίῳ χρόνος οὐκ ἐφαρμίσσει, ὥσπερ αὐ πάλιν ὁ πρὸς τὴν
ἑαυτοῦ ἀποβλέπων θερμασίαν ὁπόση τις ἴσται καὶ ταύτη
παραβάλλων τὴν φύσιν τῶν πεφθισσομένων χυμῶν ὅδον ἔχει
τῆς εὐρίσεως οὐ ζητῶν τυγχάνει πράγματος. οὗτος οὖν
ἴσται ὁ δυνάμενος ἐξ ὧν οἶδε καὶ περὶ ὧν οὐκ οἶδε τακτα-
ρισθαι τεχνικῶς. οὗτος ἔρει μόνος ὡς περὶ μὲν τὴν εἰκο-
στήν ἡμέραν ἐκπύησει τόδε τε, περὶ δὲ τὴν τριακοστήν τόδε
τε καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως οὐδὲν εἶτε προστιθεῖται δεό-
μενος, εἴτ' ὅξδ' χρή καλεῖν εἴτε χρόνιον εἴτ' ἐκ μετακτῆ-

agentis causae, quae quidem calor ipse natus est, a qua
illi alterantur, tum ea aestimans, quibus ipsa juvatur, re-
gionem, anni tempus, caelique statum, ipsius vero cau-
sae agentis magnitudinem perpendens tum ex aetate tum
ex propria ipsius natura et partis in qua obortum est
empyema tum signis aliis, quae robur et imbecillitatem
facultatis in arteriis venisque sitae testantur. Qui enim
nihil eorum novit, sed expectat donec omnium empye-
matum cognitionem per observationem sit consequutus, vix
illi annorum mille tempus sufficiet, sicut is rursus qui
nativum calorem quantus est considerat et cum eo con-
fert humorum, qui concoqui debent, naturam, viam se-
quitur ad inveniendum id, quod investigat, compendie-
sam. Ille quidem ipse est qui ex his quae novit potest
eorum etiam quae non novit artificiose facere conjecta-
ram. Ille solus dicet, hoc quidem circa diem vigesimum,
illud circa trigesimum suppuraturum esse, et de aliis ad
eundem modum, nihil praeterea additurus, an acutum
hunc morbum an longum an ex commutatione acutum

Ed. Chart. VIII. [670. 671.]

Ed. Bas. V. (157.)

σειως ὅξυ τὸ νόσημα. ταῦτα γὰρ ἔργον ἐστὶ διακρίνειν, οὐκ ἰατρῶν νῆ Δία περὶ τὰ τῆς τέχνης ἔργα σπευδόντων, ἀλλὰ σοφιστῶν λόγοις σχολάζοντων, καὶ διὰ τοῦτο περὶ μὲν τῶν τοιούτων προβλημάτων ἐφ' ὑψηλοῦ θρόνου καθήμενοι σεμνῶς πάνυ καταναλῶσι λόγοις οἱ πολλοὶ τοὺς μαθητάς. ὁποῖον δὲ τι γενήσεται τῷ κάμνοντι μᾶλλον αὐτοὺς λήθησιν ἢ τῆς θαλάττης χολᾷ. ἕτεροι δ' ἔμπαλιν ἱκανοὶ μὲν εἶσι καὶ διαγνῶναι τὰ νοσήματα καὶ προγνῶναι τὰ γενησόμενα, λέγειν δ' οὐδὲν ἔχουσιν εἰς τὰ λογικὰ ζητήματα, καὶ ταύτης τῆς αἰτίας. ἄλλοι μὲν ἰατροὶ νομίζονται παρὰ τοῖς ἀνθρώποις, ἕτεροι δὲ σοφισταὶ καὶ λογιατροί· καλοῦσι γὰρ αὐτοὺς οὕτως· καὶ θεάσωνται τινα βιβλίον ἀναγινώσκοντα καὶ λόγῳ χρώμενον εἰς ἑρμηνείαν τῶν χρησίμων φαρμάκων, ὑποπτεύουσι τοῦτον ἐκ τῶν λογιατρῶν εἶναι.

 ια'.

[671] Κεφαλῆς δὲ ὀδύνηαι ἰσχυραὶ τε καὶ ξυνεχέες ζὺν πυρετῷ ἢν μὲν τι τῶν θανατωδίων σημείων προσγίγνοιτο, ὀλέθριον

vocare oporteat. Haec enim non medici quidem dijudicant, qui artis opera persequuntur, sed sophistae potius, qui tempus et operam in verbis inaniter collocant, proindeque multi in alto sedentes folio venuste admodum de hujuscemodi problematis differentes discipulos suos fabulis perfundunt, qui autem casus aegrum maneat magis quam maris congios ignorant. Alii rursus valent quidem et discernere morbos et futura praeferre, de logicis vero quaestionibus dicere non possunt. Quo fit ut alii quidem apud homines habeantur medici, alii vero sophistae et λογιατροί: sic enim eos appellant: atque si quem viderint in libro legentem et rationem in explicandis utilibus medicamentis adhibentem, eum statim ex logiatri aliquem esse suspicantur.

 XI.

Capitis autem dolores et vehementes et continui cum febre, si quod certe letalium signorum praeterea acceffe-

Ed. Chart. VIII. [671.]

Ed. Bas. V. (157.)

κάρτα· εἰ δὲ ἄτερ τῶν τοιούτων σημείων ἡ ὀδύνη ἐπερ-
βάλλοι εἰκοσιν ἡμέρας, ὃ τε πυρετὸς ἔχοι, ὑποσκέπτεσθαι
χρὴ αἵματος ῥῆξιν διὰ ρινῶν ἢ ἄλλην τινὰ ἀπόστασιν εἰς
τὰ κάτω χωρία. ἔστ' ἂν δὲ καὶ ἡ ὀδύνη ἢ νεαρά, προσ-
δέχεσθαι χρὴ ὡσαύτως αἵματος ῥῆξιν διὰ ρινῶν ἢ ἐκ-
πύησιν, ἄλλως τε καὶ ὀδύνη περὶ τοὺς κροτάφους τε καὶ
τὸ μέτωπον ἦ.

Ἀτακτότερον ἡρμηνεύται χρησιμώτατον εἰς πρόγνωσιν
ὄν προᾶγμα. κατὰ τάξιν δ' ἂν οὕτως ῥηθῇ. κεφαλῆς δὲ
ὀδύνας ἰσχυραὶ τε καὶ συνεχεῖς σὺν πυρετῷ εἰ μὲν τι τῶν
θανατωδῶν σημείων προσγένηται, τελείως ὀλέθριον· εἰ δ' ἔξ
ὧν ἱμαθες ἐλπίσεις τι περὶ τοῦ νοσοῦντος ὡς σωθησομέ-
νου, κατ' ἀρχὰς μὲν ἄχρι τῆς ἐβδόμης ἡμέρας αἰμορῥαγίαν
διὰ ρινῶν προσδέχου, προελθόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ τοῦτο
μὲν εἴε. πῦον δ' ἂν ἔλθῃ διὰ ρινῶν ἢ δὲ ὠτων ἐπὶ σω-
τηρίᾳ τοῦ κάμνοντος. εἰ δὲ ἄχρ' ὧν εἰκοσι ἡμερῶν ἐκτα-

*rit, exitiosum admodum; si vero sine ejusmodi signis
dolor vigesimum diem superet et febris detineat, sangui-
nis e naribus eruptionem aut alium quendam abscessum
ad inferas partes expectare oportet. Verum quoad dol-
lor recens fuerit, eodem modo sanguinis ex naribus
eruptionem aut suppurationem expectare convenit cum
alias tum si dolor circa tempora et frontem fuerit.*

Hoc quidem inordinate expositum est, cujus tamen
maxima est in praefagiendo utilitas. Sic autem poterit
ordinate dici. Capitis dolores vehementes et continui cum
febre, si quidem aliquod mortiferum signum praeterea
acceserit, supra modum perniciosi sunt. Verum si ex his
quae didicisti speras aegrum tandem convaliturum, prin-
cipio quidem usque ad diem septimum sanguinem per na-
res fluxurum existima, morbo vero veterascente, etiam
hoc idem quamquam et pus per nares vel aures commode
excerni potest. Sin autem capitis dolor etiam vigesimo

Ed. Chart. VIII. [671.]

Ed. Bas. V. (157.)

θείη τὸ σύμπτωμα τῆς κεφαλαλγίας, ἔτι καὶ τότε τὴν αἱμορραγίαν σπανιωτέραν ἐλπίζει, μᾶλλον δὲ ἐκπύησιν ἢ ἀπόστασιν εἰς τὰ κάτω χωρία προσδέχου. κατ' ἐκείνον δὲ τὸν χρόνον, καθ' ὃν ἂν τὴν αἱμορραγίαν ἐλπίσῃς, αὐξήσῃ σου τὴν ἐλπίδα κατὰ τοὺς προτάφους τε καὶ τὸ μέτωπον ὀδύνη σφοδρὰ παρωμένουςα.

ιβ.

Μᾶλλον δὲ χρὴ προσδέχασθαι τοῦ αἵματος μὲν τὴν ῥῆξιν τοῖσι νεωτέροις πεντεκαιτριήκοντα ἐτίων, τοῖσι δὲ γεραιτέροις τὴν ἐκπύησιν.

Ἀπὸ τῆς ἡλικίας ὁ διορισμὸς εἰς τὸ μᾶλλον ἐλπίζειν διὰ ῥινῶν αἱμορραγίαν. ἡ δ' αἰτία πρόδηλος εἰρημένη πολλῆς, ὡς ἡ μέχρι πέντε καὶ τριάκοντα ἐτίων ἡλικία πλεῖστον αἷμα γεννᾷ. πρόσσεισι δὲ καὶ τοῦτο καὶ τὸ θερμότερόν τε καὶ χολωδέστερον εἶναι ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ τὸ αἷμα. λέλεκται δὲ καὶ πρόσθεν εἰς τὰς ὑπὸ τῆς φύσεως γενομέ-

die detinet, tunc quoque tametsi rarius sanguinis profluvium contingere potest, at frequentius suppuratio aut abscessus in partibus inferis oriuntur. Caeterum quo tempore futuri profluvii sanguinis suspicio est, fidem tibi majorem faciet vehemens dolor tempora frontemque obfidens.

XII.

Magis autem expectanda est sanguinis quidem eruptio junioribus quinque et triginta annis, at senioribus suppuratio.

Nota est ab ætate an sanguinis per nares profluvium sperari magis debeat. Causa autem evidens est et sæpe ante dicta, ætatem videlicet, quæ annis quinque et triginta inferior est, sanguinem affatim gignere, atque etiam tum ætatis sanguinem esse calidiorem et biliosiore. Id quod supra etiam diximus ad eruptiones sanguinis quas

Ed. Chart. VIII. [671. 672.]

Ed. Bas. V. (157. 158.)

νας αἰμορραγίας τὸ τοιοῦτον ἐπιτέθειον ὑπάρχειν· ἐπὶ δὲ τῶν γεραιτέρων τῶν περαιτέρω τῶν τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν μᾶλλον προσδοκῆσαι τὴν ἐκπύησιν.

υγ'.

Ἡτὸς δὲ ὁξείῃ ὀδύνῃ ξὺν πυρετῷ ξυνεχεῖ τε καὶ ἰσχυρῷ δεινόν. κίνδυνος γὰρ παραφρονῆσαι τὸν ἄνθρωπον καὶ ἀπολέσθαι. ὥς οὖν τουτέου τοῦ τρόπου σφαλεροῦ ἔontos ταχέως δεῖ προσέχειν τὸν νόον καὶ τοῖσιν ἄλλοις σημείοις πᾶσιν ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρης.

[672] (158) Οὐδέποτε γίνεται ὀδύνῃ σφοδρὰ ἐπὶ τῶν φαινομένων τούτων ὥτων, οὔτ' εἰ καὶ γένοιτο κίνδυνος ἀκολουθήσει, μήτ' αὐτοῦ τε τοῦ μορίου κύριον ἔχοντος μήτε πυρίῳ τινὶ συνεχοῦς ὄντος. ἀλλ' εἰώθασιν ὠταλγίας ὀνομάζειν, ὅταν ἐν τῷ βάθει κατὰ τὸν ἀκουστικὸν πόρον ἡ τῆς ὀδύνης αἰσθησις γένηται. τηλικαῦτα γὰρ αὐτὸ πάσχει τὸ ἀκουστικὸν ὀνομαζόμενον νεῦρον, οὐ διὰ μακροῦ συνά-

per se natura molitur accommodatissimum esse; at vero in senioribus qui triginta quinque annos exceſſerunt, ſuppuratio magis exſpectanda eſt.

XIII.

Auris dolor acutus cum febre continua et vehementi gravi. Periculum enim eſt hominem delirare ac interire. Proinde quum hic motus minime tutus ſit, cito mentem advertere oportet etiam aliis ſignis, a primo ſtatim die.

Nunquam magnus dolor externam hanc viſuque conſpicuam auriculam invadit, nec ſi quando invaſerit, periculi quidquam habet, quod et particula hæc nullius pene dignitatis ſit nec ulli principi parti continua eſſe videatur. At aurium dolores Graeci ὠταλγίας dicunt, vocari ſolitum eſt, quum in imo meatu audiendi doloris ſenſus excitatus fuerit. Tunc enim nervus ipſe, quem auditorium appellant, aſſicitur, qui cum cerebro non parum

Ed. Chart. VIII. [672.]

Ed. Baf. V. (158.)

πιον τῷ ἐγκέφαλῳ. εἰκότως οὖν ἀπόλλυνται πολλοὶ κατὰ τὰς σφοδρὰς οἰταλγίας εἰς συμπάθειαν ἐρχομένου τοῦ ἐγκεφάλου, διὸ καὶ παραφρονοῦσι τῶν καμνόντων ἔνιοι καὶ μέντοι καὶ ἀποθνήσκουσιν αὐτῶν τινες ἐξαίφνης ὃν τρόπον οἱ ἀπόπληκιοι, ὅταν ἐπὶ τὸν ἐγκέφαλον ἀφίκηται ἀθρόως τὸ τὴν οἰταλγίαν ἐργαζόμενον θεῦμα.

 ιδ'.

Ἀπόλλυνται δὲ οἱ μὲν νεώτεροι τῶν ἀνθρώπων ἑβδομαῖος καὶ εἰς θάσσον ὑπὲρ τοῦ νοσήματος τουτίου, οἱ δὲ γεραίτεροι πολλῇ βραδυτέρῳ. οἱ τε γὰρ πυρετοὶ καὶ αἱ παραφροσύναι ἥσσον αὐτέοις ἐπιγίγονται καὶ τὰ ὦτα διὰ τοῦτο φθάνει ἐκπύσκεισθαι. ἀλλὰ ταύτησι μὲν τῇσιν ἡλικίῃσιν ὑποσιροφαὶ τοῦ νοσήματος ἐπιγιγνόμεναι ἀποκτείνουσι τοὺς πλείστους. οἱ δὲ νεώτεροι πρὶν ἐκπυῆσαι τὸ οὖς ἀπόλλυνται. ἐπὶ γὰρ ῥυῇ τὸ πῦον λευκὸν ἐκ τοῦ ὠτός, ἑλπίς περιγενέσθαι τῷ νέῳ, ἦν τι καὶ ἄλλο χρηστὸν αὐτέῳ ἐπιγένηται σημεῖον.

cohaeret adeo, ut plurimi non praeter rationem prae vehementia doloris aurium interierint, cerebro in doloris confortium perducto. Quare multi aegri et delirant et derepente quidam etiam moriuntur, perinde atque apoplectici, ubi fluxio, quae dolorem aurium concitabat, cerebrum confertim pervaserit.

 XIV.

Intereunt autem ex hoc morbo juniores quidam homines septimo die aut etiam citius, seniores vero multo tardius. Nam et febres et deliria minus eis superveniunt, auresque ob eam causam suppuratio praeoccupat. Verum his quidem aetatibus succedentes morbi reversiones plurimos enecant. Juniores vero priusquam auris suppurarit intereunt. Quum quidem pus album ex aure fluxerit, juniorem superfuturum spes est, si quidem et aliud quoddam ei bonum signum supervenerit.

Ed. Chart. VIII. [672.]

Ed. Bas. V. (158.)

Τοῖς νέοις τῶν ἀνθρώπων οἳ τε πυρετοὶ καὶ αἱ παραφροσύναι μᾶλλον γίνονται διὰ τὸ χολῶδες καὶ θερμὸν τῆς κράσεως. εἰκότως οὖν ἀπόλλυνται θάσσον ἢ ἐκπνίσκονται τὰ ὥτα. τοῖς δὲ πρεσβύταις ὅσον μὲν ἐπὶ τοῦτοις ἦτιον ὑπάρχει κινδυνεύειν. καὶ ὑποσιροφαὶ δὲ αὐτοῖς γίνονται τῶν παθημάτων, ὅτε μὴ τελείως ἐκπέττεται διὰ τὴν ψυχρότητα τῆς κράσεως ὁ τὴν ὁδύνην ἐργαζόμενος χυμός. τὰ δ' ἄλλα τῆς ῥήσεως ἱκανῶς ἐστὶ σαφῆ.

ιε.

Φάρυγξ δὲ ἐλκουμένη σὺν πυρετῷ δεινόν, ἀλλ' ἦν τε καὶ ἄλλο σημεῖον ἐπιγένηται τῶν πρόκεκριμένων πονηρῶν εἶναι προλιγνῆναι, ὡς ἐν κινδύνῳ ἑνὸς τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ ἐλκουμένη φάρυγξ σημεῖόν ἐστι κακοχυμίας διαβρωτικῆς. αἷτιον δὲ δυσκολίας οὐ σμικρᾶς διὰ τὸ μετὰ πόνου καταπίνειν. ἐπιβλέπειν οὖν χρὴ καὶ τὰ ἄλλα σημεῖα πρὸς ἀκριβεστέραν γνῶσιν τοῦ γενησομένου. κοινὸν δὲ ἐπὶ

Juvenes vehementius febricitant et in furorem facillius vertuntur] propter biliosum calidumque temperamentum. Quare haud praeter rationem celerius moriuntur quam aures suppurent. Senibus haec quidem minus afferunt periculum. Morbus vero reverti solet, quoniam humor, qui parit dolorem, non absolute concoquitur propter temperamentum frigiditatem. Reliqua satis manifesta sunt.

XV.

Fauces autem exulceratae cum febre grave, sed si quod aliud etiam signum fuerit ex his quae ante prava esse judicata sunt, hominem in periculo versari praedicendum.

Fauces ulceratae mali succi erodentis indicio sunt; eademque non parvum exhibent negotium, propterea quod nonnisi aegre transglutire possunt. Itaque quo sit eventus magis absoluta cognitio, oportet notas alias con-

Ed. Chart. VIII. [672. 673.]

Ed. Raf. V. (158.)

πάντων ἔστι σοι παράγγελμα, μάλιστα δ' ἐπὶ τῶν μὴ ἀκριβῶς ἀρίστων μὴτε χειρίστων. ἐφ' ὧν καὶ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης εἰωθεν ἀξιοῦν συνεπισκίπτεσθαι καὶ τὰλλα σημεῖα.

ιστ'.

[673] Αἱ δὲ κυνᾶγγαι δεινόταται μὲν εἰσι καὶ τάχιστα ἀναιροῦσιν, ὁκόσαι μὴτ' ἐν τῇ φάρυγγι μηδὲν ἐκδηλον ποιοῦσι μὴτ' ἐν τῷ αὐχένῳ, πλείστον δὲ πόνον παρέχουσι καὶ ὀρθόπνοϊαν. αὗται γὰρ καὶ αὐθήμερόν ἀποπνίγουσι καὶ δευτεραίαι καὶ τριταῖαι καὶ τεταρταῖαι.

Ὅτε φάρυγγα τὴν προκειμένην χοῖραν στομάχου τε καὶ λάρυγγος ὀνομάζει δηλὸν ἔστι καὶ ὧν νῦν ἔγραψεν, ἐκείνας τὰς κυνᾶγγας δεινότατας εἶναι λέγων, ὅσαι μὴτ' ἐν τῇ φάρυγγι μὴτε κατὰ τὸν αὐχένα διάθεσθαι τινα παρὰ φύσιν ἐνδείκνυνται, κατὰ χορίαν τε καὶ θερμότητα καὶ ὄγκον. αὐχένα μὲν γὰρ τὸν τραχήλον λέγει, φάρυγγα δὲ τὴν ἐν

templari. Hoc autem praeceptum habet in omnibus notis commune, sed in his maxime, quae inter bonas et pessimas medio se habent modo. In quibus etiam ipse Hippocrates alia quoque signa considerata censet.

XVI.

Anginae gravissimae quidem sunt et celerrime interimunt quaecunque neque in faucibus neque in cervice quidquam conspicuum faciunt, plurimum vero dolorem exhibent et orthopnoeam; hae namque et eodem die et secundo et tertio et quarto strangulant.

Hippocrates φάρυγγα haud dubie appellavit spatium illud quod ante gulam gutturque situm est. Id quod vel ex hoc loco perspicuum est, ubi scribit, anginas illas saevissimas esse, ex quibus neque in faucibus neque in cervice vel color vel calor vel tumor praeter naturam apparet. Siquidem per αὐχένα collum intelligit, φάρυγγα

Ed. Chart. VIII. [673.]

Ed. Bas. V. (158.)

τῇ διανοῖξαι τὸ στόμα καὶ πλῆσαι τὴν γλῶσσαν κάτω
 φαινομένην εὐρυχωρίαν, ἐν ᾗ τὰ δύο στόματά ἐστι, τὸ τε
 τοῦ στομάχου καὶ τὸ τοῦ λάρυγγος. ὕταν οὖν ἐν μηδετέρῳ
 τούτων ἐπίδηλον ᾗ τι παρὰ τὸ κατὰ φύσιν, ἡγεῖσθαι χρὴ
 τῶν ἔνδον τοῦ λάρυγγος σωματίων εἶναι φλεγμονήν, ἐφ' ᾗ
 πνίγονται. στενῆς δ' εὐσης φύσει τῆς ὁδοῦ τοῦ πνεύμα-
 τος ἀναγκαῖόν ἐστι πνίγεσθαι κλειομένης αὐτῆς τελείως διὰ
 τὴν φλεγμονὴν τῶν περιεχόντων σωματίων. ἀναγκάζονται
 τοιγαροῦν ὀρθοῦντες τὸν τραχήλον ἀναπνεῖν ὑπὲρ τοῦ διο-
 ξαι καὶ ἐπὶ βραχὺ τὸν πόρον. αἱ γὰρ ὑπταί κατακλίσεις
 ἀποκλείουσιν ἐσχάτως αὐτὸν καταπιπτόντων μᾶλλον τῶν
 πρόσω σωματίων, ὥς ἐπὶ τοὺς τοῦ τραχήλου σπονδυλοῦς.
 διὰ τε οὖν τοῦτο καὶ ὅτι φλεγμαίνουσιν οἱ κατὰ τὸν λάρ-
 υνγα μύες εἰκότως ὀδυῶνται.

εἰ'.

Ὅκοσαι δὲ τὰ μὲν ἄλλα παραπλησίως πόνον παρέχουσιν,
 ἐπαίρονται δὲ καὶ ἐν τῇ φάρυγγι ἐρυθήματα ποιοῦσιν,

autem vocat eam capacitatem, quae adaperto ore lingua-
 que depressa cernitur. In qua duo ossia, unum gulae,
 alterum gutturis apparent. Itaque si nec in faucibus nec
 in cervice aliquid praeter naturam se videndum praebet,
 corpus aliquod eorum, quae intra guttur habentur, pu-
 tare oportet phlegmone affectum esse, quae spiritum eli-
 dit. Cujus quum perangusta naturaliter via sit, si eam
 phlegmone circumpositorum corporum prorsus occludat,
 strangulari necesse est. Quamobrem coguntur aegri recta
 cervice spiritum trahere, quo vel tantillum meatum pate-
 faciant. Supinus enim decubitus eum penitus obturat,
 prioribus corporibus in colli vertebrae plus justo procum-
 bentibus. Et eam quidem ob causam quodque gutturis
 muscoli inflammatione tententur, haud temere dolore
 cruciantur.

XVII.

Quaecunque vero in caeteris quidem similiter dolorem ex-
 hibent, tument autem et in faucibus tumores excitant,

Ed. Chart. VIII. [673. 674.]

Ed. Basl. V. (158.)

ὀλέθριαι μὲν κάρτα, χρονιώτεραι δὲ μᾶλλον τῶν πρόσθεν,
ἦν τὸ ἐρύθημα μέγα γένηται.

Δευτέρας διαφορᾶς μέμνηται κυνάγχης, ἐν ἣ συνεπαί-
ρειται μὲν τὰ κατὰ τὸν αὐχένα καὶ ἡ φάρυγξ ἐρυθραίνεται.
πονοῦσαι δ' ὁμοίως τοῖς προειρημένοις, οὐ μὴν ὀρθόπνοιά
τις αὐτοῖς ἐστίν, ὅπως ἐστὶν οὐ δυσπνοοῦσι σφοδρῶς, ὅτε
μηδὲ φλεγμαίνουσιν ἰσχυρῶς οἱ κατὰ τὸν λάρυγγα μύες.
εἰκότως οὖν αὐτὰς ὀλεθρίους εἶναι φησιν, οὐ μὴν ὁμοίως
ταῖς πρὸ αὐτῶν ἀναίρειν ὀξύταται.

ιη'.

[674] Ὅκόσοιαι δὲ ξυνεξαίρεθῃ ἡ φάρυγξ καὶ ὁ αὐχὴν,
αὗται χρονιώτεραι καὶ μάλιστα ἐξ αὐτῶν περιφείγουσιν,
ἦν ὅ τε αὐχὴν καὶ τὸ στῆθος ἐρύθημα ἔχῃ καὶ μὴ πα-
λινδρομέῃ τὸ ἐρυσίπελας εἶσω.

*admodum exitiales, prioribus tamen diuturniores, si in-
gens rubor fuerit.*

Alteram anginae differentiam exponit, in qua et cer-
vix intumescit et fauces rubent. Nec tamen minor hos
quam illos dolor exercet, nisi quod recta cervice spirare
non coguntur, hoc est non magna premuntur spirandi dif-
ficultate, quod muscoli gutturis non vehementi phlegmone
urgeantur. Recte ergo has quidem pestiferas esse dicit,
attamen non esse tam praecipitem, ut a prioribus pestem.

XVIII.

Quibuscunque vero fauces et cervix simul rubuerint, hae
anginae diuturniores sunt et ex ipsis maxime evadunt si
et cervix et pectus ruborem habeat, neque intro erysi-
pelas recurrat.

Ed. Chart. VIII. [674.]

Ed. Bas. V. (158. 159.)

Τρίτην ταύτην διαφορὰν ἐρμηνεύει κυνάγχης, ἣν ἐνίοις διὰ τοῦ σ γράμματος ὀνομάζουσι συνάγχην, οὐ διὰ τοῦ κ κυνάγχην. ἐφ' ἣ γὰρ ἰσχυρῶς μὲν πνίγονται, φαίνεται δ' οὐδέν οὔτε φλεγμονῶδες οὔτε ἐρυσιπελατιῶδες ἦτοι κατὰ τὸν τράχηλον ἢ τὴν φάρυγγα, κυνάγχην διὰ τοῦ κ τὴν τοιαύτην διάθεσιν ὀνομάζουσιν. ἀλλ' ὅπερ αἰεὶ λέγω φαίνεται καὶ ὁ Ἱπποκράτης ποιεῖν, οὐ μικρολογούμενος ἐν ὀνόμασιν, ὥς δ' ἂν ἐπέλθοι καλῶν. ἀμελεῖ καὶ γέγραπται (159) κατὰ τινα τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων ἡ ἀρχὴ τῆς ῥήσεως διὰ τοῦ σ γράμματος, αἱ δὲ συνάγχαι, ὧ καὶ δῆλον ὥς οὐδέν ὠφελεῖ τὸ περὶ τοῦ κ καὶ σ διαφέρεισθαι, καθάπερ οἱ νεώτεροι πράττουσι τῶν ἱατρῶν. ὅπου γὰρ ὁμολογεῖται τὸ πρᾶγμα, σκαῖόν ἐστι τὸ περὶ τῶν ὀνομάτων ἐρίζειν. ὠμολόγηται δὲ τὸ πρᾶγμα τοῖς γινώσκουσι τὰ τῆς τέχνης ἔργα. τῶν γὰρ ἰσχυρῶς πνιγομένων ὥς ἀνακαθίξειν ἀναγκάζεσθαι χεῖριστά διαγούσιν οἱ σφοδρῶς μὲν ὀδυνόμενοι, μηδὲν δὲ ἔχοντες ἐν τῷ τραχήλῳ καὶ τῇ φάρυγγι σύμπτωμα. τούτων

Tertiam hanc anginam proponit, quam Graecorum plerique synanchen, non autem cynanchen appellari volunt. Nam quod Hippocrates ait eos suffocari et dolere nihilque vel phlegmones vel erysipelatis simile neque in cervice neque in faucibus videri, id cynanchen vocant. Sed quod ego perpetuo testatus sum Hippocrates manifeste facere videtur, non est de nominibus scrupulose sollicitus appellat, ut succurrit. Et scriptum sane est in vetustis aliquot exemplaribus sermonis hujus initium, quem de anginis instituit, hunc in modum, αἱ δὲ συνάγχαι. Ex quo perspicuum est quam sit inutile de κ et σ literis, quemadmodum recentiores medici faciunt, litigare. Nam quando de re convenit, absurdum est contendere de nominibus. At vero res ipsa iis manifesta est, qui artis opera intelligunt. Siquidem eorum, quos tanta suffocatio premit, ut residere cogantur, pessime illi affecti sunt, qui quum acerbissimo dolore vexentur, nihil tamen in cervice et faucibus prae se ferunt, quod praeter naturam

Ed. Chart. VIII. [674.]

Ed. Bas. V. (159.)

δ' ἐφεξῆς οἱ μὴ δυσπνοοῦντες μὲν, ὀδυνώμενοι δὲ σφόδρα μετὰ τοῦ συνεξῆρθαι μὲν αὐτοῖς τὸν τράχηλον, ἐρυθροτέραν δὲ φαίνεσθαι τὴν φάρυγγα. τρίτοι δ' ἐπ' αὐτοῖς εἰσεπερί ὧν κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν ὁ Ἱπποκράτης διῆλθιν, οἱ μῆτε ὀδυνώμενοι σφοδρῶς μῆτε δυσπνοοῦντες, ἀπαθοῦς μὲν αὐτοῖς διαμέροντος τοῦ λάρυγγος ἦτοι δ' εἰς τὴν φάρυγγα τοῦ ρεύματος ἢ εἰς τὸν τράχηλον ἢ εἰς ἄμφω ταῦτα τραπέντος. ἔσται δὲ τοῦντίπαν τὸ ρεῦμα τοῦτο χολωδέστερον, ὡς ἦτοι ἄντικρυς ἐρυσίπτελας ἢ φλεγμονὴν ἐρυσιπιλωδῶδη ποιεῖν, ὅθεν καὶ αὐτὸς ἔφη, εἰ μὴ καλινδρομένη τὸ ἐρυσίπτελας εἶσω. φλεγματοῦδες δὲ εἰ ποτ' αὐτοῖς γένοιτο τὸ οἶδημα, τάχιστα θεραπεύεται καὶ τὴν ἀρχὴν οὐδὲ τῶν ὀξέων ἐστὶ τὸ τοιοῦτον πάθημα. τὰ δ' ἄλλα τῆς ῥήσεως δῆλα.

 60'.

Ἦν δὲ μῆτε ἐν ἡμέρησι κρυσίμοισιν ἀφανίζεται τὸ ἐρυσίπτελας μῆτε ρεύματος ξυστραφέντος ἐν τῷ ἔξω χωρίῳ

accidisse videatur. Secundum hos qui non spirant quidem difficulter, sed graviter dolent, simulque cervicem intumescere, faucesque habent plurimo rubore perfusas. Deinde vero isti, de quibus hoc loco Hippocrates verba fecit, qui nec magnopere dolent nec difficilem habent respirationem, nulla in re affecto guttore, sed universa fluxione vel in fauces vel in cervicem vel in utrumque decumbente. Hanc autem fluxionem prorsus biliosam esse necesse est, ut repente aut erysipelas aut phlegmonem erysipelati similem excitare possit. Qua de re ipse dixit, nec se erysipelas intro recipiat. Si quando vero oedema phlegmonodes obortum fuerit, celerrime curatur neque vero ab ipsis etiam primordiis morbus hic acutus est. Caetera manifesta sunt.

 XIX.

Si vero neque diebus criticis evanescat erysipelas neque tuberculum ad exteriorem partem conversum sit neque

Ed. Chart. VIII. [674. 675.]

Ed. Bas. V. (159.)

μήτε πῦον ἀποβήσῃ ρηιδίως τε καὶ ἀπόνως ἔχειν δοκίμα,
θάνατον σημαίνει ἢ ὑποσιροφὴν τοῦ ἐρυθήματος.

Τὸ μὲν ἄνευ φύματος ἢ πτυσμάτων εὐπετῶς ἀναγομέ-
των ἀφανισθῆναι τὸ ἐρυσίπελας ἢ τὸ ἔρευθος, ἐκατέρως γὰρ
γέγραπται, πρόδηλον ὅπως ἔσται μοχθηρόν. τὸ δὲ μήτ' ἐν
ἡμέρησι κρίσιμοις ἄξιον ἐπισκέψασθαι πότερον οὕτως ἀπου-
στέον εἶναι ὥς ἂν ἐν κρίσιμοις ἡμέραις ἀφανίζηται, μηδε-
νὸς ἐσομένου μοχθηροῦ σημείου αὐτῷ ἢ οὐ, ἐξηγήσαντο γὰρ
[675] αὐτὸ οὕτω τινές, ἢ συνάψαι χρὴ τοῦτο τοῖς ἐφεξῆς
ὡς κακέϊνα βουλευμένου τοῦ Ἰηποκράτους ἐν ἡμέρᾳ γίνε-
σθαι κρίσιν χάριν τῆς βεβαίας πίστεως, ὅπερ ἀληθίστε-
ρόν ἐστιν. εἰ γὰρ ἐν κρίσιμοις ἡμέραις ἢ μετὰστασις εἰς
τὸν πνύμονα γένηται, παλινδρομοῦντος ἔσω τοῦ ἐρυσιπέλα-
τος, οὐ διαφορῶνμένου κατὰ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν, οὐ μόνον
οὐκ ἀγαθὸν ἐστὶ τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ καὶ μέγιστον κακόν,
ἐκ τοῦ τῆς ἡμέρας πιστοῦ τὸ βέβαιον τῆς κακίας προσ-
λαμβανόμενον. εἰ δὲ μετὰ τοῦ φῦμα μὲν ἐκτὸς γενέσθαι,

*pus extuffiat, facileque ac sine dolore habere videatur,
mortem significat aut ruboris reversionem.*

Quam noxiam sit erysipelas vel ruborem, utroque
enim modo scriptum est, sine tuberculo aut sputis facili-
bus aboleri, perspicuum est. Quod autem dicit nec in
diebus criticis dijudicandum videtur, an hoc modo intel-
ligi debeat, ut diebus criticis aboleatur, sive nullum adsit
signum malum, sive aliquod adsit, sic enim aliqui inter-
pretati sunt, an id sequentibus conjungere oporteat, quasi
illa velit Hippocrates in die critico fieri, quo plus sit in
illis fiducia. Haec mihi videtur verior esse opinio. Nam
si criticis in diebus materia in pulmonem transferatur,
recurrente intro erysipelate non discusso per exteriorem
cutem, non modo non bonum est, sed ingens etiam ma-
lum quod ex fiducia, quam ex ipso die haberi oportuit,
malitiam suam multo magis confirmarit. Si vero et tu-

Ed. Chart. VIII. [675.]

Ed. Basf. V. (159.)

ῥαδίως δ' ἀποβήτειν, ἀπόλλυται τὸ ἐρυσίπελας ἢ τὸ ἐρύ-
θημα, τήνικαῦτα θάνατον οὐκέτι προσδοκᾷν χρὴ τῷ κά-
μνοντι γενέσθαι.

κ'.

Ἀσφαλέστερον δὲ τὸ οἰδημα καὶ τὸ ἐρύθημα, ὡς μάλιστα
ἔξω τρίπεσθαι. ἦν δὲ ἐς τὸν πνεύμονα τράπηται, παρά-
νοϊαν τε ποιεῖ καὶ ἔμπνοι· ἔξ αὐτέων τινὲς γίνονται ὡς
τὰ πολλά.

Καὶ ταῦτα καὶ τὰ τούτων ἐφεξῆς δῆλα τοῖς μεμνη-
μένοις τῶν ἔμπροσθεν.

κα'.

Οἱ δὲ γαργαριῶνες ἐπικίνδυνοι καὶ ἀποτάμνεσθαι καὶ ἀπο-
σχάζεσθαι καὶ καίεσθαι, ἔστ' ἂν ἐρυθροὶ τε ὥσι καὶ με-
γάλοι· καὶ γὰρ φλεγμοναὶ ἐπιγίνονται τουτέοισι καὶ αἱ-
μορραγίαι. ἀλλὰ χρὴ τὰ τοιαῦτα τοῖσιν ἄλλοις μηχαν-
ήμασι κατισχναίνειν πειραῶσθαι ἐν τουτέῳ τῷ χρόνῳ.

berculum quidem foras prodeat et facile extulliat, ipsum-
que erysipelas ruborve evanescat, tunc nihil minus quam
aegri mortem sperare convenit.

XX.

*At securius est tumorem et ruborem quam maxime foras
verti; quod si ad pulmonem vertatur et dementiam pa-
rit et ex his nonnulli suppurati plerumque evadunt.*

Et haec et quae postea sequuntur nota sunt iis, qui
praecedentia meminere.

XXI.

*Gurguliones vero periculose inciduntur et scarificantur et
uruntur quamdiu rubri et magni fuerunt. His enim
inflammationes et sanguinis eruptiones succedunt. Sed
hos aliis machinamentis eo tempore extenuare conandum*

Ed. Chart. VIII. [675.]

Ed. Basf. V. (159.)

ὁκόταν δὲ ἀποκριθῇ ἤδη πᾶν, ὃ δὴ σταφυλὴν καλεῖουσι, καὶ γένηται τὸ μὲν ἄκρον τοῦ γαργαρεῶνος μεῖζόν τε καὶ περιφερές, τὸ δὲ ἀνωτέρω λεπτότερον, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἀσφαλὲς διαχειρίζειν. ἄμεινον δὲ καὶ ὑποκενώσαντα τὴν κοιλίην τῇ χειρουργίᾳ χρεῖσθαι, ἣν ὃ τε χρόνος ἔυγχαρὲν καὶ μὴ ἀποπνίγεται ὁ ἄνθρωπος.

Προγνωστικῷ θεωρήματι μέμικται θεραπευτικόν τε σμικρόν, οὐ χωρὶς οὐχ οἷον τε ἦν ἀσφαλῶς διδασκῆναι τὸ προγνωστικόν. τοὺς γὰρ τοι γαργαρεῶνας εἰ φλεγμαινοντας ἀποτέμνοις ἢ ἀποσχάζοις, ἀκολουθήσουσιν αἱ αἰμορροαγίαι τε καὶ φλεγμοναί· ὅταν δ' ἀποκριθῇ ὃ δὴ σταφυλὴν καλεῖουσι καὶ γένηται τὸ μὲν ἄκρον τοῦ γαργαρεῶνος μεῖζόν τε καὶ περιφερές, τὸ δ' ἄνω λεπτότερον, ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ ἀσφαλὲς διαχειρίζειν καὶ μάλιστα τῆς κοιλίας προϋπελθούσης θαψιλῶς εἰτ' οὖν αὐτομάτως εἴτε κατὰ πρόνοιαν τοῦ ἱατροῦ.

est. Ubi vero separatum jam fuerit id totum quod uvam vocant et summa quidem gurgulionis pars et major et rotunda; superior autem et tenuior extiterit, per id tempus manum admovere tutum est. Praestat autem et alvo subducta manus hac uti chirurgia, si et tempus sinat et non suffocetur aeger.

Hippocrates praefagiendi theorema exponens, aliquid etiam inferuit quod ad curationem pertineret, sine quo non poterat tuto praefagium explicari. Gurgulionem inflammatum si dissecueris vel scarificaris, sanguinis profusiones et phlegmonae consequuntur. Quum vero id, quod uvam appellant, separatum est, parsque ima gurgulionis crassior rotundaque, superior autem gracilis evasit, tunc manu aliquid audere tutum est, maxime si vel sponte vel medici cura alvus cita antecesserit.

κβ'.

Ὅσοις δ' ἂν οἱ πυρετοὶ παύσονται μήτε σημείων γινόμενων λυτηρίων μήτε ἐν ἡμέρησι κρίσιμοις, ὑποστροφὴν προσδέχεσθαι χρὴ τουτέοισιν.

[676] Ὅταν μηδέτερον ὧν εἶπε γένηται, τότε χρὴ προσδέχεσθαι τὴν ὑποστροφὴν, οὐχ ὅταν τὸ ἕτερον μὲν αὐτῶν γένηται, τὸ δὲ ἕτερον μὴ. τὰ γὰρ ἀλόγως ῥασιωνήσαντα φιλυπόστροφα, κἂν ἐν ἡμέρησι κρίσιμοις γένηται τοῦτο. δῆλον δ' ὅτι ταῦτ' ἀλόγως ῥασιωνῆσαι λέγουσι ἂν, ὅσα μήτε μετὰ σημείων λυτηρίων μήτ' ἐν κρίσιμοις ἡμέραις ἔδοξε πεπαῦσθαι.

κγ'.

Ὅστις δ' ἂν τῶν πυρετῶν μηκύνῃ περιεστικῶς διακειμένου τοῦ ἀνθρώπου μήτε ὀδύνης ἐχούσης διὰ φλεγμονὴν τινα μήτε διὰ πρόφασιν ἄλλην μηδεμίαν ἐμφανέα, τουτέω προσδέχεσθαι ἀπόστασιν, μετ' οἰδήματός τε καὶ ὀδύνης εἰς τὰ τῶν ἄρθρων καὶ οὐχ ἥσσον τῶν κάτω.

XXII.

Quibus autem febres cessant neque apparentibus solutionis signis neque in diebus criticis, iis recidiva expectanda est.

Quum neutrum adest eorum quae dixit, tunc recidivam timere convenit, non quum unum adest, alterum deest. Nam quae sine ratione desierunt, reverti solent, etiam si diebus criticis desierint. Perspicuum autem est ea dici sine ratione desinere, quae et sine bonis signis nec in diebus criticis finita esse videntur.

XXIII.

Quaecunque vero febris longior fiat affecto ad salutem homine neque dolore detinente ob inflammationem aliquam neque ob ullam aliam evidentem causam, huic abscessus cum tumore et dolore ad articulum aliquem maximeque in inferioribus partibus expectandus est.

Ed. Chart. VIII. [676.]

Ed. Bas. V. (159. 160.)

Ἡ δὲ τῶν ἐμπροσθεν εἶπε κατὰ μέρος περὶ πρώτων μὲν τῶν καθ' ὑποχόνδρια, δευτέρων δὲ τῶν κατὰ θώρακα καὶ πνεύμονα, ταῦτα νῦν ἐπαναλαβὼν ἀπεφώνησε κατὰ τὸν λόγον. τριτῆς γὰρ οὕσης τῆς αἰτίας τοῦ μηκύνειν τοὺς πυρετοὺς ἢ διὰ τοῦ μόριον πεπονθὸς δυσίατως ἢ διὰ χυμοὺς ὁμοῦς καὶ παχεῖς καὶ ἀπέπτους ἢ διὰ τοῦ τῶν ἡμαρτημένων, ἢ μῆτε μόριον ἢ πεπονθὸς ἢ ἄλλο τι μηδὲν αἴτιον ἦτορ τοῦ κάμνοντος ἀμαρτάνοντος ἢ τῶν θεραπευόντων αὐτὸν ἢ διὰ τοῦ τῶν ἐξωθεν, οἷον ὥραν, χώραν, κατάστασιν, οἴκησιν, μοχθηρὰν, ὀχλήσεις, φροντίδας, λύπας, λείπεται (160) τοῦτον ἐπὶ χυμοῖς ὁμοῖς καὶ δυσπέτοις μηκύνειν. τοὺς οὖν εἰωθεν ἢ φύσις εἰς τὴν τῶν ἀκυρωτέρων μορίων ἀποτίθεσθαι χώραν, ὅταν μὴ δυνηθῇ δι' ἐκκρίσεως ἔξω τοῦ σώματος ἀποβάσθαι. λέλεκται γὰρ ἤδη πολλάκις ὡς οἱ θερμότεροι τε καὶ λεπτότεροι τοῦ σώματος χυμοὶ πρὸς τὰς ἐκκρίσεις εἰσὶν ἐπιτηδειότατοι, τοὺς δ' ὁμοῦς καὶ παχεῖς ἦτορ δὲ ἀποστάσεως ἢ κατὰ σύμπεψιν ἢ φύσις ἰᾶται, καὶ

De quibus ante dixit particulatim, primum quidem his qui in praecordiis oriuntur, deinde vero illis, qui in pectore et pulmone consistunt, nunc universum differit. Nam quum tribus de causis febres omnes longae sint, aut propter aliquam partem male affectam difficulterque curabilem aut propter humores crudos, crassos et incoctos, aut errorem aliquem commissum, si nec pars male affecta est, nec ulla alia subest causa, quam vel aegri vel sanctorum error attulerit, vel aliquid eorum, quae exterius posita sunt, ut tempus anni, regio, temporis constitutio, habitatio mala, molestiae, curae, tristitia, consequens est febrem non aliam ob causam diutius trahi quam quod eam humores crudi concoctuque difficiles pariant. Hos ergo natura solet in aliquam ignobilium partium capacitatem deponere, quando vacuatione extra corpus propellere non potest. Jam enim alias saepe diximus calidiores tenuioresque corporis humores ad vacuationem esse quam aptissimos, crudos autem et crassos naturam vel per abscessum vel per concoctionem curare solitam. Est autem

Ed. Chart. VIII. [676.]

Ed. Basf. V. (160.)

αὐτὸ δὲ τοῦτο τὸ κατὰ σύμπεψιν ἔκκρισις τίς ἐστι δι' οὗ-
ρων γινόμενη τὰ πολλὰ, σπανίως δὲ ποιε καὶ κατὰ γαστέρα.

κδ.

Μᾶλλον δὲ γίνονται καὶ ἐν ἐλάσσονι χρόνῳ αἱ τοιαῦται ἀπο-
στάσεις τοῖσι νεωτέροις τριήκοντα ἔτεων.

Εἴρηται πολλάκις ὥς αἱ μὲν ἐκ τῶν θερμότερων χυ-
μῶν νόσοι μετὰ τῆς τοῦ κάμνοντος δυνάμεως ἰσχυροτέρας
δὲ ἔκκρισις κρίνονται. ταύταις δὲ εἰσὶν ἐναντίας διαθέ-
σεις, ἐφ' ὧν ἢ τε δύναμις ἀσθενής, οἱ τε χυμοὶ ψυχροὶ,
μὴτ' ἔκκρισις μὴτ' ἀποστάσις κρινόμεναι, ἀλλ' ἦτοι δια-
φθείρουσαι τοὺς κάμνοντας ἢ χρόνῳ παμπόλλῳ μόλις περ-
τόμεναι. μέσαι δ' ἀμφοῖν εἰσὶν αἱ δι' ἀποστάσεως κρινό-
μεναι, καθ' ἃς τῶν εἰρημένων ἀντιθέσεων δυοῖν τὸ μὲν
ἕτερον ἐκ τῆς ἐτέρας ἐστὶ, τὸ δὲ ἕτερον ἐκ τῆς λοιπῆς. αἱ
μὲν γὰρ ἀντιθέσεις αἱ δύο κατὰ μὲν τὴν τῶν χυμῶν φύσιν
ἐστὶν ἡ ἐτέρα, κατὰ δὲ τὴν δύναμιν ἡ ἐτέρα, καθ' ἑκάτε-

ea concoctio vacuatio quaedam, quae ut plurimum per
urinas, rarius autem per alvum succedit.

XXIV.

*Magis autem oboriuntur et breviori tempore huiusmodi
abscessus annis triginta junioribus.*

Dictum saepe est morbos, qui a calidioribus humori-
bus ortum habent, si vires aegri validae sunt, vacatione
judicari. Sunt autem his contrarii, quum et vires imbe-
cillae sunt et humores frigidi nec per vacationem aut
abscessum solvuntur, sed vel aegros perimunt vel longissimo
temporis spatio vix tandem concoquuntur. Medii vero
exsunt, qui abscessu finiuntur. Inest illis ex propositis
duabus oppositionibus alterum quidem ab una, alterum
vero a reliqua. Duas enim diximus esse oppositiones,
unam ex humorum natura, alteram ex viribus desumptam.
In quarum utraque duo inter se opponuntur. In humo-

Ed. Chart. VIII. [676. 677.]

Ed. Bas. V. (160.)

ρον δὲ αὐτῶν ἀλλήλοις ἀντίκεινται δύο, κατὰ μὲν τὴν τῶν
 χυμῶν οἱ θερμοὶ τοῖς ψυχροῖς, κατὰ δὲ τὴν τῆς δυνάμεως
 ἢ ἀσθενῆς τῇ ἰσχυρᾷ. [677] ἔὰν μὲν οὖν οἱ χυμοὶ θερ-
 μοὶ τύχωσιν ὄντες, οὐ χρὴ τὴν δύναμιν ὑπάρχειν ἰσχυρὰν,
 εἰ μέλλει γενήσκεισθαι τις ἀπόστασις. εἰ δὲ ψυχροὶ, δυνά-
 μως ἰσχυρᾶς αὐτοῖς δεῖ πρὸς τὰς ἀποστάσεις. ἡ διάγνωσις
 δὲ τῆς δυνάμεως ἡ μὲν οἰκειοτάτη καθ' ἐκάστην αὐτῶν εἴ-
 ρηται πρόσθεν ἀπὸ τῶν ἐνεργειῶν, ἡ δὲ ἀπὸ τῆς ἡλικίας
 κατὰ νεότητά τε καὶ γῆράς ἐστι, περὶ ἧς νῦν ὁ Ἱπποκρά-
 τῆς διορίζειται καὶ φησι, μᾶλλον δὲ γίνεσθαι καὶ θᾶσσον
 τὰς τοιαύτας ἀποστάσεις τοῖς νεωτέροις ἔτιων τριάκοντα, τοῖς
 δὲ τοῦτων πρεσβυτέροις, οὐ μὴν ἤδη πω γίρουσιν ἥτιόν τε
 γίνοντα καὶ χρόνῳ πλείονι. τοῖς δὲ γίρουσιν ἥκιστα γί-
 νονται, μεμνημένων ἡμῶν τῆς ἀρχῆς ὅλου τοῦ λόγου, καθ'
 ὃν ὁ Ἱπποκράτης εἶπεν, ὅστις δ' ἂν τῶν πυρετῶν μηκύνῃ,
 περυστικῶς διακειμένου τοῦ ἀνθρώπου, μήτε ὀδύνης ἐχού-
 σης διὰ γλεγμασθῆναι ἢ δι' ἄλλην τινὰ πρόφασιν ἐμφανέα.
 τοιῶτων οὖν ἡμᾶς ἀναμνησθῶν εἶπε τὰς τοιαύτας ἀποστά-
 σεως ἵσσεσθαι τοῖς νεωτέροις μᾶλλον.

ribus quidem calidi frigidis, in viribus autem infirmae et
 valentes. Itaque si humores calidi sunt, non oportet vi-
 res esse robustas, si fieri abscessus debet: si vero frigidi
 robustas vires ad generationem abscessus necessario requi-
 runt. Caeterum vires qua ratione dijudicentur antea
 quidem per maxime propria signa ab actionibus desumpta
 explicatum est, nunc autem ab aetate cognoscendas pro-
 ponit Hippocrates juvenili et senili. Dicitque juniores
 triginta annis hujusmodi abscessibus magis obnoxios esse
 atque in his celerius perfici. Seniores autem istis, nec-
 dum tamen senes minus seriusque corripi. Senibus au-
 tem eos minime omnium accidere. Qua in re meminisse
 illa oportet, quae sermonis istius initio Hippocrates pro-
 loquutus est. Si febres longae, sed tamen salubres sine
 dolore remanent, quem vel inflammatio vel alia manifesta
 causa attulerit. Quae ille nobis in memoriam revocans,
 dixit ejusmodi abscessus in junioribus magis fieri solitos.

κε'.

ὑποσκέπτεσθαι δὲ χρὴ τουτέοισιν εὐθίως περὶ τὰ τῆς ἀποστάσιος, ἣν εἴκοσιν ἡμέρας ὁ πυρετὸς ἔχων ὑπερβάλλῃ.

Καὶ διὰ τῶν ἔμπροσθεν ἤδη περὶ τῶν χρονιζόντων νοσημάτων διαλεγόμενος ἐμνημόνευσε τῆς κ' ἡμέρας ὡς ἄχρεαύτης, μηδέπω χρονίων ὑπαρχόντων αὐτῶν. εἴρηται δὲ πρόσθεν ἡ αἰτία τοῦ μὴ δύνασθαι τινα βέβαιον ὄρον ἔναθίσθαι νοσημάτων ὀξείων, ὥστ' οὐδὲν θαυμασιόν ἐστιν ἐν τεσσαρεσκαίδεκά τε λέγειν αὐτὸν ἡμέραις κρίνεσθαι τὰ ὀξεία τῶν νοσημάτων, αὐθίς τε τῆς εἰκοστῆς μνημονεύειν. καὶ γὰρ καὶ κατ' αὐτοὺς τοὺς ἀφορισμοὺς ἐνθα, τὴν τεσσαρεσκαίδεκάτην ἡμέραν ὄρον ἔσχατον ἔθετο τῆς κρίσεως τῶν ὀξείων νοσημάτων, ἐμνημόνευσε καὶ τῆς ιε'. ἔστι δ' ἀρχὴ μὲν ἐκείνου τοῦ ἀφορισμοῦ τὰ ὀξεία τῶν νοσημάτων, κρίνεται ἐν τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρησι, τελευταίη δὲ θεωρητὴ πάλιν ἡ ιε'. αὕτη γάρ ἐστι τετάρτη μὲν ἀπὸ τῆς ιδ', ἐβδόμη δὲ ἀπὸ τῆς ια'.

XXV.

Suspectandum verò his statim de abscessu est, si viginti dies febris detinens superet.

Et jam antea differens de longis morbis diem vigesimum nominavit, quasi ipsi non ante diem hunc longi existerent. Nos autem causam prius reddidimus quare non possit certus morborum acutorum terminus assignari. Itaque minime mirum est Hippocratem interdum dicere acutos morbos die quarto decimo judicari et rursus vigesimi facere mentionem. Nam et in ipsis aphorismis ubi dixit acutos morbos die ad summum quarto decimo iudicium subire, meminit etiam decimi septimi. Est autem initium quidem illius aphorismi: *morbi acuti quarto decimo die judicantur*. Finis autem: *est vero et decimus septimus contemplandus*; quippe qui quartus est a quarto decimo, septimus autem ab undecimo.

Ed. Chart. VIII. [677. 678.]

Ed. Bas. V. (160.)

κοτ'.

Τοῖς δὲ γεραιτέροις ἥσων γίνονται, πολυχρονιωτέρου
ἔontos τοῦ πυρετοῦ.

Λέοντως, ἐπειδὴ καὶ τοῖς ἀποστάσει τινὲς μέλλουσι κρί-
πεσθαι τὴν δύναμιν τόνον ἔχειν τινὰ προσήκει καὶ μὴ
παντάπασιν εἰς ἐσχάτην αἰονίαν καταπεπτωκέναι. διὰ τοῦτ'
οὖν εἰς ὅσον ἂν ἡλικίας προήκοιεν τὰς ἀποστάσεις ἤτιον
γενέσθαι συμβαίνει, τοῖς γέρονσι δὲ οὐχ ἤτιον, ἀλλ' ἡκο-
στα. νυνὶ δ' οὐ τοὺς γέροντας ἀπλῶς εἶπεν, ἀλλὰ τοῖς
τριάκοντα ἔτεσι παραβάλλον, γεραιτέρους ὠνόμασε τοὺς τού-
των πρεσβυτέρους. ὅτι δ' οὕτω χρῆται τῇ τοῦ γεραιτέρου
προσηγορίᾳ καὶ διὰ τῶν ἔμπροσθεν ἐδείχθη καὶ διὰ τῶν
ἐξῆς οὐδὲν ἤτιον φανεῖται.

κζ'.

[678] Χρὴ δὲ καὶ τὴν μὲν τοιαύτην ἀπόστασιν προσδέ-
χεσθαι συνεχίος ἔontos τοῦ πυρετοῦ· ἐς δὲ τεταρταῖον
καταστήσεσθαι, ἣν διαλείπη τε καὶ καταλαμβάνη πεπλα-

XXVI.

Senioribus autem minus fiunt, quum febris diuturnior existit.

Recte, nam si morbus in abscellum verti debet, ne-
cesse est aliquod virium robur esse nec ipsas ad extremum
concidisse. Itaque quanto aegri aetate provectiones erunt,
eo minus ad generandum abscellum apti videbuntur. Se-
nes autem non minus, sed omnium minime. Caeterum
hoc loco non dixit simpliciter senes, sed comparans cum
triginta annis, qui hoc excedunt seniores vocavit. Quod
autem senioris nomen ad hunc modum usurpet supra
demonstratum est et in sequentibus aequè patebit.

XXVII.

*Huiusmodi autem abscessus expectandus est, quum febris
continua est, in quartanam vero cessuram, si et inter-*

Ed. Chart. VIII: [678.]

Ed. Basf. V. (160.)

νημένον τρόπον καὶ ταῦτα ποίῳ τῷ φθινοπώρῳ προσ-
πελάσῃ.

Εἴρηται καὶ τοῖς περὶ τῆς διαφορᾶς τῶν πυρετῶν, ὡς
ἐπὶ τῶν μέλαγχολικῶν χυμῶν γίνονται τεταρταῖοι. λέλεκται
δὲ καὶ περὶ τῆς γενέσεως τοῦ χυμοῦ τοῦδε, διτιῆς ὑπαρ-
χοῦσης, ἐκ τε τοῦ παχίους αἵματος, ὅπερ ἀνάλογόν ἐστιν ἐν
ταῖς φλεψὶ, τῇ κατὰ τοὺς πύθους τῶν οἴνων τρυγί καὶ τῆς
ξανθοῦς ὑπεροπιηθείσης. αὕτη μὲν οὖν ἡ μέλαινα χολή τὰ
τ' ἄλλα κακοήθης ἐστὶ καὶ διαβιβρώσκει τὰ μόρια καθ'
ἅπερ ἂν τύχη πλείων ἀθροισθεῖσα. ἡ δ' ἑτέρα μέλαινα
πρῶτοίρα τε ταύτης ἐστὶ καὶ μάλιστα ἐπεδὸν μήπω τύχη
κεχροικυῖα κατὰ τὸ ζῶον ἢ τινι θερμασίᾳ πλείονι καὶ
παρὰ φύσιν ὠμοληκυῖα. τούτων οὖν οὕτως ἐχόντων ὅταν
ὁ πυρετός ἢ συνεχὴς, ὅπερ ἐστὶ μὴ πανόμενος εἰς ἀπυρε-
ξίαν, εἰς τὰς προειρημένας ἀποστάσεις τρέπεται χρονίζων.
ἐὰν δὲ διαλείπῃ, καὶ τοῦτ' αὐτὸ μάλιστα γίνεται κατὰ τὴν
τελευτήν τοῦ θέρους, εἰκός ἐστι μεταπεσεῖν τὴν νόσον εἰς

*miserit et erratico modo prehenderit, atque haec faciens
ad autumnum accesserit.*

Dictum est etiam in libris, qui sunt scripti de fe-
brium differentiis, quartanas ab humore melancholico ex-
citari. Dictum quoque est hujus humoris originem gemi-
nam esse, partim ex crasso sanguine, qui in venis exi-
stens similitudinem habet cum vini saece in doliis desi-
denti, partim vero ex bile flava supra modum exusta. Et
haec quidem nigra bilis cum multis nominibus maligna
est, tum partes etiam erodit in quibus redundarit. Illa
vero mitior est, praesertim si in corpore animalis non diu
manserit nec illam plurimus praeter naturam calor accen-
derit. Quum igitur haec ita se habeant, si febris conti-
nua est, id est si nunquam integrum corpus dimittit, illa
veterascens vertitur in supra dictos abscessus. Sin autem
intermittit, idque aestate desinente, verisimile est morbum

Ed. Chart. VIII. [678.]

Ed. Basf. V. (160. 161.)

τεταρταίαν περίοδον. ὅσον γὰρ ἂν τῶν χυμῶν ζίσαν ὥρα
 θέρους ἐν συνεχείᾳ πυρετοῖς ἐτελείηται εἰς μελαίναν χο-
 λην, ἐσβέσθη τρόπον τινὰ καὶ κατὰ τοῦτο τῆς πυρετώδους
 θερμότητος ὁ κάμων ἀπηλλάγη καὶ μάλιστα ὅταν ἰδρωτες
 ἐπιγίνωνται. ἀλλ' ἐὰν μὴ γθᾶση πως ἡ φύσις ἐκκρίνασα
 τὴν ὅλον τέφραν τῶν ὑπεροπτηθέντων χυμῶν, αὕτη πάλιν
 μένουσα κατὰ τὸ σῶμα καὶ θερμαινομένη τινὰ σηπεδονώδη
 διάθεσιν ἐπικαταί καὶ τοῦθ' ὅταν αὐτῇ γίνηται ζίσασα
 πυρετὸν ἡγίρειν. ἐφ' ᾧ πάλιν ἰδρωτος γενομένου συνδιέ-
 πνευσε τοῦτω τὸ ζίσαν τῆς μελαίνης, εἰτ' αὐθις ἕτερον
 ὑπόλειμμα ζίσαν αὐθις ἕτερον ἀνήγειρε πυρετόν. αὐτ' οὖν
 μή πως μίαν ἔχοντος παντὸς τοῦ σώματος διάθισιν, ἀλλ' ἐν
 τισὶ μὲν μορίοις κινουμένης εἰς τῆς μελαίνης, ἐν τισὶ δ'
 ἀκινήτου κειμένης, ἐν ἄλλοις δὲ σηπομένης ἢ ζεῖν ἀρχομέ-
 νης, ἀτάκτους ἀναγκαῖόν ἐστι γίνεσθαι τοὺς (161) πυρε-
 τοὺς. ὅταν δὲ ἐν ἀπάσαις ταῖς γλεψίν ἡ αὐτὴ διάθεσις
 γένηται, κρατούσης τῆς μελαίνης ὁ τεταρταῖος συνίσταται
 πυρετὸς καὶ μάλιστα ὅταν εἰς τὸ φθινόπωρον ἐκ τοῦ θέ-

in febrem quartanam mutatum iri. Nam qui humores
 postquam aestate ferbuerunt, per continuas febres versi
 sunt in atram bilem, extincti sunt quodammodo eamque
 ob causam sentit aeger febrilem calorem levatum esse et
 maxime posteaquam sudores eruperint. Verum si natura
 illum veluti cinerem humoris supra modum exusti non
 propere vacuarit, ille rursus manens in corpore et con-
 calefactus, magnam quandam propensionem ad putredinem
 acquirit, quam simul atque nactus est, fervidus febrem
 excitavit, deinde sudore iterum oborto in ambientem eva-
 nuit quidquid atrae bilis ferbuerat. Rursus aliae reli-
 quiae concepto fervore aliam febrem denuo suscitaverunt.
 Quoniam igitur non est una corporis universi dispositio,
 sed nonnullis quidem in partibus atra bilis adhuc move-
 tur, in aliquibus vero immobilis manet, in aliis autem
 putrescit aut effervere incipit, inconstantes febres oriri
 necesse est. Quum vero venas omnes atra bilis abundans
 aequè afficit, febris quartana provenit, eo praesertim tem-

Ed. Chart. VIII. [678. 679.]

Ed. Bas. V. (161.)

ρους ἡ μεταβολὴ γινομένη τῆς μὲν ἔσω φορᾶς τε καὶ δια-
πνοῆς ἐπίσχη τοὺς χυμοὺς, ἔσω δ' ἀποστρίφη πρὸς τὸ βά-
θος ἦντινα διάθῃσιν ὁ χειμὼν διαδεξάμενος, ὡς ἂν ἐπι-
τείνων διὰ τὸ κρύος τὴν ἔσω φορὰν τῶν χυμῶν, ἄχρι πάλιν
ἐτέρας μεταβολῆς γινομένης ἐπὶ τὸ θερμότερον, ἐν ᾧ κατέ-
λαβε νόσημα, φυλάττει τὸ σῶμα.

κη'.

Ὡπερ δὲ τοῖσι νεωτέροισι τῶν τριήκοντα ἐτίων αἱ ἀπο-
στάσεις γίνονται, οὕτως οἱ τεταρταῖοι μᾶλλον τοῖσι τριη-
κονταετέσι καὶ γεραιτέροισι.

[679] Περὶ τῆς καθ' ἡλικίαν μεταβολῆς εἴρηται μὲν
ἐπὶ πλείον ἐτέρωθε, διὰ κεφαλαιῶν δὲ νῦν εἰπεῖν ἀρκίσει,
τὰ μὲν παῖδιά πλείστον ἔχει τὸν τοῦ αἵματος χυμὸν. καὶ
μόνον γε τοῦτον εἶχεν ἂν, ὅσον ἐπὶ τῇ κατὰ τὴν ἡλικίαν
κράσει. πολλὰ δ' ἐσθλόντα καὶ μέντοι καὶ ἀτακτότερα
ὑπάρχοντα, ὑποτρέφει τε καὶ τῶν καλουμένων ὠμῶν χυμῶν.

pore, quo aetas in autumnum commigrans humores ex-
tra ferri et transpirare prohibet, sed introrsum potius re-
pellit. Ac siquidem affecto corpore hiems sequens, ut
quae recursum humorum ad interna suo frigore adjuvet,
etiam calorem alium majorem invehit et corporis aegritu-
dinem quamprehendit conservat.

XXVIII.

*Quemadmodum autem junioribus triginta annis abscessus
sunt; ita quartanae magis his qui triginta sunt anno-
rum et senioribus.*

De mutatione aetatis dictum est alibi copiosius. Nunc
satis erit summatim dicere. Pueruli plurimum habent
sanguinis eumque solum humorem si aetatis temperamen-
tum spectemus, deberent possidere. Verum quum et affa-
tim et sine ordine cibos ingerant, aliquos etiam humores
crudos reponunt. Quum vero ad adolescentiam pervene-

Ed. Chart. VIII. [679.]

Ed. Basf. V. (161.)

ὁπόταν δ' εἰς τὴν τῶν μαιρακίων ἡλικίαν ἀφίκηται, τινὰ μὲν ἤδη καλῶς διαιτᾷται, βελτίονος ἀγωγῆς εὐτυχήσαντα καὶ οὕτως αὐτοῖς αἷμα πλεονάζει μόνον, ἕνια δὲ τῶν μαιρακίων πολὺ χεῖρον ἢ οἱ σμικροὶ παῖδες. καὶ τολύον νοσεῖ ταῦτα συνεχῶς τε αἷμα καὶ σφοδρῶς ἀθροίζοντα πλήθος ὤμων χυμῶν. τοῖς ἐφεξῆς δὲ τῇδε τῇ ἡλικίᾳ καὶ μάλιστα τοῖς πεπῶς διαιτωμένοις ὁ μικρόχολος ὑποτρέφεται χυμὸς, ὥστε πλεονάζειν τούτοις οὐχ αἷμα μόνον, ἀλλὰ καὶ κίτρινον, ὥστε ὕγρα τε καὶ ξανθὴ χολὴ προσαγορεύεται καὶ γίνεται τοῦτο πρὸς μὲν ἄχρι τριάκοντα ἐτῶν, ἐνίοις δὲ ἄχρι πέντε καὶ τριάκοντα. πρῶτος μὲν γὰρ ὄρος ἐστὶ τῆς ἐπὶ τὸ ψυχρὸν μεταβολῆς ὁ τῶν λ' ἐτῶν, ἔσχατος δὲ ὁ τῶν πέντε καὶ τριάκοντα. πολλοῖς δὲ ἐν τῇ μεταξὺ διὰ τε τὴν ἐξ ἀρχῆς φύσιν, ὅσα τε κατὰ τὰς περιστάσεις ἢ ἐτῶν ἢ προαιρέσεων διαφορὰς ὑπαλλάττεται, τὴν ἀνμαστικὴν ἡλικίαν περιέγραψε· διὰ τοῦτο οὖν καὶ ὁ Ἱπποκράτης ἐνίοτε μὲν τοῦ τριακοσίου μνημονεύει καθάπερ ἄρτι, πολλάκις δὲ πέμπτου καὶ

rint, aliqui ex his melius educati victu utuntur bono eamque ob causam solus sanguis in illis redundat. Alii vero longe pejorem quam parvi pueri rationem victus sequuntur. Quare cumulata humorum crudorum copia assiduè et vehementibus morbis conflictantur. Aetate vero sequenti biliosus humor gignitur, his potissimum qui pravis cibis victitarunt adeo, ut non modo sanguis redundet, sed humor etiam ille, qui et pallida et flava bilis nuncupatur. Id autem fit usque ad annum trigésimum vel usque ad trigésimum quintum. Est enim primum advenientis frigoris initium annus trigésimus, extremum trigésimus et quintus. Multis vero medii inter hos annus propter naturam ab ipso ortu contractam tum propter alia omnia, quae circumstantiis aut consuetudinum vel studiorum varietate adolescentiam immutant, caloris in frigus mutationem primi attulere. Et hanc quidem ob causam Hippocrates plerumque trigésimum dicit, ut hoc loco saepe trigésimum quintum nominat. Neque enim

Ed. Chart. VIII. [679.]

Ed. Bas. V. (161.)

τριακοστοῦ. τῷ γὰρ ἄλλας ἄλλοις γίνεσθαι μεταβολὰς οὐχ οἷόν τε ὀρίσαι βεβαίως ἐν ἐφ' ἅπασι μέτρον κοινόν. ἀλλὰ τούτου μὲν αἰεὶ μοι μέμνησο λελεγμένου καὶ πρόσθεν ἐν τῷ τρίτῳ περὶ κρισίμων ἡμερῶν λόγῳ, μεμνημένος γε μὴν αὐτοῦ καὶ προσθεῖς τοῖς προειρημένοις οὐ χαλεπῶς εὐρήσεις τὴν αἰτίαν ὣν κατὰ τήνδε τὴν ῥῆσιν ὁ Ἱπποκράτης ἔγραψεν, ὥσπερ γὰρ ἐν ταῖς ὥραις τοὺς ἐν τῷ θέρει θερμοανθέντας ἐπὶ πλέον χυμούς καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ζίσαντας ἀνογκαῖον ἦν γεννῆσαι τὸν μελαγχολικὸν χυμὸν, ὃν διαδιξάμενον ἠθροισμένον ἐν τῷ σώματι τὸ φθινόπωρον, ἅτε ψυχρὸν ὃν οὐκ ἐπιτρέπει διαπνεῖν ὁμοίως ἐκτὸς οὐδὲ κενουῖσθαι φάδιος, οὕτως ἐν ταῖς ἡλικίαις ἡ παρακμῇ. ὅσον γὰρ ἐν τῇ ἀκμῇ ζίσαν τῶν χυμῶν εἰς μέλαιναν χολὴν μετέβαλε, τοῦτο δυσκόλως αὖτις διαφοροῦσα τοὺς τεταρταίους μᾶλλον ἐργάζεται πυρετοὺς, καὶ χρόνου γε πλείονος δεῖται τοῖς κατὰ τὴν ἡλικίαν ταύτην πρὸς τὸ καθαρθῆναι τὸ σῶμα τῆς τοιαύτης χολῆς, ὅθεν ἄχρι τοῦ γήρως ἐν τῷ μεταξὺ τὰ μελαγχολικὰ πάντα νοσήματα τοῖς μὲν μᾶλλον πλεονάζει,

certo constitui potest unus omnium communis modus, quod aliae aliis mutationes incidant. Verum hujus tu mihi, de quo etiam prius dictum est in libro tertio de diebus criticis, perpetuo recordare. Quod si feceris et praecedentibus conjunxeris, non erit difficile eorum causam quae hoc loco scripsit Hippocrates reperire. Nam quemadmodum in ipsis anni temporibus necesse est humores plus justo per aestatem excalesfactos atque ut ita dicam fervefactos in atram bilem converti, quam in corpore conservatam autumnus excipiens, quoniam frigidus est, non patitur aequae diffuari nec facile vacuari, ita et in aetatibus declinatio. Quae totum illum humorem qui per vigorem aetatis fervens in atram bilem transit, difficulter exhalans, multo est ad febres quartanas propensior. Et illi quidem qui hanc aetatem degunt, longe majus spatium ad vacationem hujusmodi humoris desiderant. Quamobrem dum ab ea ad senectutem itur, quidam magis, alii autem minus morbis omnibus melancholicis scatent, ut

Ed. Chart. VIII. [679. 680.]

Ed. Bas. V. (161.)

τῷς δ' ἦττον ἐλίφαντες, καρύνουσι, λέπραι, μελαγχολίαι καὶ
 τεταρταῖος πυρετοί.

 κθ'.

Τὰς δὲ ἀποστάσεις εἶδεναι χρὴ τοῦ χειμῶνος μᾶλλον γι-
 νομένης χρονιώτερόν τε παυομένης ἥσόν τε παλινδρο-
 μοῦσας.

Τρεῖς ἀποφάσεις ἐποίησατο περὶ τῶν ἀποστάσεων ὁ
 Ἱπποκράτης κατὰ τὸν ἐνεστώτα λόγον, μίαν μὲν καὶ πρώ-
 την ὅτι γίνονται μᾶλλον ἐν χειμῶνι, δευτέραν δ' ὅτι χρο-
 νιώτερον παύονται, καὶ τὴν τρίτην ὅτι παλινδρομοῦσιν ἦ-
 ττον. [680] ὅτι μὲν οὖν ἐν τῷ χειμῶνι γίνονται μᾶλλον ὁ
 πλειονάζον ἐν αὐτῷ χυμὸς ἐνδύεινται. λέλειπται γὰρ ἤδη
 καὶ πρόσθεν ἐκκρίσεισι μὲν τοὺς θερμούς, ἀποστάσεις δὲ
 τοὺς ψυχροὺς κινεῖσθαι χυμούς. ὅτι δὲ καὶ χρονιώτερον
 παύονται, τὴν τε τοῦ χυμοῦ φύσιν αἰτιατέον ἐστὶ καὶ τὴν
 τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα. διαφορηθῆναι μὲν γὰρ δεῖ
 πάντως τὸν κατασκήψαντα χυμὸν, ἵνα θεραπευθῇ τὸ ἀπό-

elephantis, cancris, lepris, melancholiis et febris
 quartanis.

 XXIX.

*Scire autem convenit abscessus hieme magis contingere,
 tardiusque cessare et minus recurrere.*

- Tres de abscessibus enunciationes hac oratione Hippo-
 crates confecit. Quarum prima est, eos potissimum per
 hiemem excitari. Secunda tardius desinere. Tertia mi-
 nus reverti. Quod quidem magis hieme generentur, hu-
 mor in ipsa exsuperans indicat. Dictum enim etiam ante
 fait calidos excerni, frigidos autem abscedere. - Quod
 autem tardius desinant, ad naturam humoris et ambientis
 frigiditatem causa referenda est. Namque necesse est hu-
 morem digeri, qui abscessit, ut ipse abscessus curetur.

Ed. Chart. VIII. [680.]

Ed. Basf. V. (161.)

σιγημα. δυσδιαφορητότεροι τέ εἰσιν οἱ παχεῖς καὶ ψυχροί, καὶ μάλισθ' ὅταν ἢ καὶ τὸ περιέχον ψυχρόν. διὰ δὲ τὰς τοιαύτας αἰτίας καὶ παλινδρομοῦσιν ἦτιον, ἐπειδὴ κίνησιν τινα τοῖς παλινδρομοῦσι προσεῖναι χρὴ, δυσκίνητοι δ' οἱ ψυχροί.

λ'.

Ὅστις δ' ἂν ἐν πυρετῇ μὴ θανατώδει φησὶ τὴν κεφαλὴν ἀλγέειν ἢ καὶ ὀφθαλμοὺς τι πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν φαίνεσθαι, εἰ καὶ καρδιωγμὸς τουτέω προσγένηται, χολώδης ἔμετος παρέσται. ἢν δὲ καὶ ρίγος προσγένηται καὶ τὰ κάτω μέρη τοῦ ὑποχονδρίου ψυχρὰ ἔχῃ, καὶ θάσσον ἔτι ὁ ἔμετος παρέσται. ἢν δὲ τι πῖψις ἢ φάγῃ ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον, κάρτα τοῦτο ταχέως ἐμῖται.

Περὶ τῶν αὐτομάτως γινομένων ἐμέτων κρίσεως λόγῳ διδάσκει νῦν ὁ Ἱπποκράτης. ἔστι δ' αὐτῷ πρῶτος μὲν διορισμὸς ἀπὸ τοῦ μὴ θανατώδους εἶναι τὸ νόσημα, κέκληκε δὲ ἤδη περιεστηκὸς οὐκ ὀλιγάκις τὸ τοιοῦτον. δεύτερον δὲ

Atqui difficillime digeruntur crassi frigidique, praesertim si ambiens frigidus est. Sed et frigidi haud facile moventur, quas quidem ob causas etiam reverti non solent.

XXX.

Quicumque vero in febre non letali dixerit caput dolere aut etiam prae oculis tenebrosum quiddam apparere aut oris ventriculi morsus accesserit, ei biliosa vomitio aderit; si vero etiam rigor accesserit et inferiores hypochondrii partes frigidas habuerit et adhuc citius vomitus aderit; at si quid sub id tempus biberit aut ederit, id perquam celeriter evomet.

De vomitibus sponte per crisin excitatis nunc differit Hippocrates. Qua in re geminam adhibet distinctionem. Primam quidem ne sit letalis morbus, quem Hippocrates non raro antea morbum salubrem appellavit. Secundam

Ed. Chart, VIII. [680.]

Ed. Bas. V. (161. 162.)

ἀπὸ τοῦ τὴν κεφαλὴν ἀλγούντι τῷ κάμνοντι προφαίνεσθαι
 τε πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ὀφθαλμοὶ, ὅπερ σημαίνει τὸ μέλαν
 ἐξ ἀναθυμιάσεως χολῆς ξανθῆς ἀκράτου γενόμενον. αὕτη
 γὰρ ἐπὶ πλέον θερμανθεῖσα καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ὑπεροπτη-
 θεῖσα, μέλαιναν ἀναθυμιάσιν, ὅλον λιγνύν τινα πρὸς τὴν
 κεφαλὴν ἀναπέμπει, δι' ἣν αἱ κεφαλαλγίαι γίνονται. ὅσον
 δ' ἂν αὐτῆς ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀφίκηται, θολερώτερον
 ἐργάζεται τὸ κατ' αὐτοὺς ὕγρὸν, λαμπρὸν φύσει καὶ καθα-
 ρὸν ὑπάρχον, ὡς γίνεσθαι τινα κατὰστασιν ὁμοίαν τῇ περὶ
 τὸν καθαρῶτάτον τε καὶ φανότατον αἶρα, δεχόμενον ἐξαί-
 φνης εἰς ἑαυτὸν ἤτοι καπνώδη τινα ἢ λιγνυῶδη μελανό-
 τητα. ταύτης οὖν τῆς ἀναθυμιάσεως αἰσθανόμενον τὸ ἀπ'
 ἐγκεφάλου παραγενόμενον εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ὀπτικὸν πνεῦ-
 μα, καθάπερ ἐπὶ τῶν ὑποκειμένων τὴν φαντασίαν ὧν εἴ-
 πεν ὀφθαλμῶν ἀποτελεῖ· γινομένης δ' ἐνίσταται καὶ τῶν κατὰ
 τὸν πνεῦμονα τόπων ἀναθυμιάσεως τοιαύτης, διακρίνομεν
 αὐτὴν τῆς ἀπὸ στομάχου τῇ καρδιαλγίᾳ. πνεῦμονα μὲν γὰρ
 οἱ τοιοῦτοι χυμοὶ λανθάνουσιν ἤτοι (162) δυσαἰσθητον ἢ

vero ut aeger capitis dolore vexatus nigra quaedam, quae
 Hippocrates ὀφθαλμῶν dixit, ante oculos versari putet. Id
 quod accidit flava hile sincera vaporem emittente. Haec
 enim ubi supra modum incaluerit et, ut ita loquar, su-
 peradusta fuerit, atrum quendam vaporem non dissimilem
 fuligini exhalat in caput, a quo capitis dolores prove-
 niunt. Quod autem ex eo pervenit in oculos id humo-
 rem, quem hi splendentem purumque natura continent,
 offuscat adeo, ut purissimo et splendidissimo aëri, qui sit
 repente prae fumo aut fuligine obscuratus, similis esse
 videatur. Quem vaporem ille videndi spiritus, qui a ce-
 rebro in oculos proficiscitur hauriens, nigra illa, quae
 dixit Hippocrates, sicut per suffusiones imaginatur. Sed
 quum vapor ille possit etiam ex pulmone efferri, cordis
 dolore discernimus ab eo, quem ventriculus mittit. Hi
 namque humores pulmonem latent, quod vel non facile
 ipse sentiat vel nullam prorsus possideat sentiendi vim.

Ed. Chart. VIII. [680. 681.]

Ed. Basf. V. (162.)

παντελῶς ἀναίσθητον ὄντα. τὸ δὲ τῆς γαστρὸς στόμα, καλεῖται δὲ τοῦτο, ὡς ἴσμεν, καὶ καρδία διὰ τὸ μέγεθος ὧν ἔχει νεύρων αἰσθητικῶν, οὐδὲν λανθάνει τῶν κατ' αὐτό. δακνόμενον οὖν ὑπὸ τοῦ πικροχόλου χυμοῦ τὸν καλούμενον οὕτω καρδιωγμὸν ἐργάζεται, διὸ καὶ χολώδης ἔμετος αὐτοῖς γίνεται. τοιοῦτον γὰρ καὶ ὁ Θουκυδίδης ἐδήλωσεν, ἐνθά φησὶ, καὶ ὁπότε ἐς τὴν καρδίαν ἐσιτήριξε, ἀνίστρεφε γε αὐτὴν καὶ ἀποκαθάρσεις χολῆς, ὅποσαι παρὰ τῶν ἱατρῶν ὠνομασμέναι εἰσὶν ὑπέσταν. τὸ γὰρ ἀνίστρεφιν ἐπὶ τῆς πρὸς ἔμετον ὁρμῆς εἶπεν, εὐθέως γε καὶ καρδίαν ὀνομάσας τὸ στόμα τῆς γαστρὸς. διὸ δὴ καὶ τὰς δῆξεις αὐτοῦ καρδιωγμούς τε καὶ καρδιαλγίας ὀνομάζουσιν. [681] ἐτίρωθα δ' Ἰπποκράτης ἔγραψεν ὡς τὸ κάτω χεῖλος τὸ αὐτὸ ἐπισημαίνει τοῖς οὕτως ἔχουσιν οὐχ ἡσυχάζον, ἀλλὰ διασειόμενον πως, ἐπειδὴ δακνόμενος ὑπὸ τῆς χολῆς ὁ ἔνδον τοῦ στομάχου χιτῶν τὴν τοιαύτην τὸ χεῖλος λαμβάνει κίνησιν. ἐμάθομεν γὰρ ἐκ τῆς ἀνατομῆς ἓνα τοῦτον ὅλον εἶναι τὸν χιτῶνα συνεχῇ καὶ πᾶν ἑαυτῷ τῆς θ' ὅλης γαστρὸς καὶ τοῦ στομάχου καὶ γλώττης καὶ οὐρανίσκου καὶ ὑπερώας ὅλου

At vero ventriculi os, quod etiam cor dici neminem fagit, propter nervorum quos habet sentientium magnitudinem nihil non percipit quod in ipso est. Itaque demorsum ab humore bilioso cordis dolores invehit, unde et bilis vomitus procedunt. Id enim etiam Thucydides indicavit scribens hunc in modum: *atque ubi inhaesit cordi ipsum subvertit et subsequutae sunt bilis vacuationes, quas medici prodidere.* Nam quod ait cor subversum fuisse, de illo vomendi conatu intellexit. Ecce autem et cor vocant ventriculi os, propterea quod illius morsus cordis dolores dici solitum est. Scripsit autem alio in loco Hippocrates in his, qui isto affecti sunt modo idem a labro inferiore non quieto, sed motu vehementer agitato indicari. Namque interna ventriculi tunica a bile demorsa talis in labro motus concitatur. Didicimus enim ex anatome hanc totam tunicam omni ex parte continuam esse tum universo ventriculo tum gulae; tum linguae tum

Ed. Chart. VIII. [681.]

Ed. Basf. V. (162.)

τε τοῦ στόματος. οὗτος οὖν αὐτός ἐστιν ὁ καὶ τὰ χεῖλη διασείων, ὅταν ὑπὸ δριμείας χολῆς ἡθροισμένης ἐν τῷ στόματι τῆς γαστρὸς δάκνηται. πέφυκε γὰρ οὗτος ὁ χυμὸς ἐκπολάζειν ὑπὸ κουφότητος καὶ διὰ τοῦτο ἐπὶ τὸν στόμαχον ἀνέρχεται, καταλιπὼν τὸν πυθμένα τῆς γαστρὸς, ἐμείναι τε ῥαδίως. ἂν δὲ καὶ ῥίγος ἐπιλάβῃ τηλικαῦτα τὸν ἄνθρωπον, ἔτι δὴ καὶ μᾶλλον ὁ ἔμετος οὐ θᾶπτον μόνον, ἀλλὰ καὶ πλείονος ἔσται χολῆς, εἰσθόσιος ὡς τὰ πολλὰ τοῦ ῥίγους ἔμετον χολῆς ἐργάζεσθαι, καθότι καὶ τῷ περὶ αὐτοῦ δίδειται λόγῳ. καὶ μὲν δὴ καὶ εἰ πῖν τε καὶ φάγῃ κατὰ τὸν περὶ αὐτοῦ ἔμετον ὁ ἄνθρωπος, ἔτι δὴ καὶ μᾶλλον ἐμείναι ταχίως, ἐπειδὴ συνδιαφθείρεται τὰ ληφθέντα κατὰ τὴν γαστέρα χολῇ.

λα'.

Τουτίων δὲ οἷσιν ἂν ἄρξῃται ὁ πόνος τῇ πρώτῃ ἡμέρῃ γίνεσθαι, τεταρταῖοι πιζεύονται μάλιστα καὶ πεμπταῖοι· ἐς δὲ τὴν ἑβδόμην ἀπαλλάσσονται. οἱ μέντοι πλείονες αὐτῶν ἄρχονται μὲν πονέεσθαι τριταῖοι, χειμάζονται δὲ

palato tum toti ori. Haec igitur est quae labra motu exagitat, si quando ab acri bile in ore ventriculi collecta mordeatur. Solet enim is humor prae levitate emergere. Eamque ob causam relicto ventriculi fundo in os ipsius conscendit et vomitu facile educitur. Quod si tunc etiam horror hominem invaserit, ille bilem multo non modo citius, verum etiam abundantius evomet. Horror enim saepe vomitum bilis provocat, quemadmodum in libro, qui de ipso scriptus est, ostendimus. Si vero aliquid sub hoc tempus aeger ederit vel biberit, multo etiam celerius vomet, quod illa quae sumpta sunt, bilis in ventriculo contenta corrumpat.

XXXI.

Quibus autem horum inceperit dolor primo die fieri, ii quarto die premuntur maxime et quinto, at septimo liberantur. Quin eorum plerique tertio die dolere inci-

Ed. Chart. VIII. [681.]

Ed. Bas. V. (162.)

μάλαστα πεμπταῖοι, ἀπαλλάσσονται δὲ ἐκαταῖοι ἢ ἐνδεκα-
ταῖοι. οἱ δ' ἂν ἄρξωνται πεμπταῖοι πορεύεσθαι καὶ τὰλλα
κατὰ λόγον αὐτέοις τῶν πρόσθεν γίνονται, ἐς τὴν τρι-
σαρεσκαιδεκάτην κρίνεται ἢ νοῦσος.

Τρεῖς διαφορὰς εἶρηκε κατὰ χρόνον ἀλγήματος κεφα-
λῆς καὶ τρεῖς προθεσμίας τῆς κρίσεως αὐτῶν. πρώτη μὲν
οὖν ἔστι διαφορὰ τῆς κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τοῦ νοσή-
ματος, ἀρχομένης τῆς κεφαλαλγίας, δευτέρα δὲ τῆς κατὰ τὴν
τρίτην, τρίτη δὲ τῆς κατὰ τὴν ε'. ἀπάσαις γε μὴν αὐταῖς
κοινόν ἐστιν εἰς τὴν ζ' πως ἡμέραν, ἀφ' ἧς ἤρξαντο τελευ-
τᾶν. ἡ μὲν οὖν κατὰ τὴν πρώτην ἀρξαμένη τὴν ἐβδόμην
ἔχει αὐτὴν κρίσιμον, ἡ δὲ κατὰ τὴν τρίτην, ὅσον ἐπὶ τῇ
τῆς ἐβδομάδος ἀριθμῷ τὴν δεκάτην. ἐπεὶ δὲ οὐκ ἔστιν αὕτη
κρίσιμος, εἰς τὴν θ' ἢ ἐνδεκάτην ἡ κρίσις ἀφικνεῖται τῆς
ἐβδομαδικῆς προθεσμίας ἥτοι πρωϊαιότερον ἢ ὀψιαιότερον
ἡμέραν μίαν. καὶ μοι μέμνησο πάλιν ὅτι καὶ τῆς θ' ἡμέ-
ρας ὡς κρινούσης ἐμνημόνευσε νῦν καθάπερ καὶ πρόσθεν,

*piunt, jactantur autem maxime quinto, verum nono aut
undecimo liberantur. Qui vero quinto die dolere coe-
peris et caetera pro ratione prioribus ipsis accidunt, ad
decimum quartum diem judicatur morbus.*

Tres doloris capitis in tempore differentias expressit
totidemque praescripsit dies in quibus singulae judicantur.
Quarum prima est doloris capitis primo die, quo coepit
morbus, invadentis. Secunda tertio. Tertia autem quinto.
Horum quidem dolorum omnium commune est die fere
septimo postquam corripuerint desinere. Ergo qui primo
inchoavit, septimum habet decretorium, qui tertio coepit,
decimum, si numerum quidem septenarium spectemus. At
quia decimus non solet judicare, nono vel undecimo ju-
diciū fiet, uno scilicet die celerius vel tardius definito
illo 'per hebdomadas tempore. Velim autem memineris
adductum esse hoc loco diem nonum ut judicantem,

Ed. Chart. VIII. [681. 682.]

Ed. Bas. V. (162.)

ὡς ἔδειξα, τῆς τρίτης, οὐ κατὰ τετράδων ἢ ἑβδομάδων περιόδον ἔχουσῶν τὸ κρίνειν, ἀλλὰ τῷ λόγῳ παρεμπιπτουσῶν, ὡς ἐν τοῖς περὶ κρίσεως ἐδείχθη. καὶ μὲν δὴ καὶ ἡ τρίτη διαφορὰ τῆς κεφαλαλγίας ἢ κατὰ τὴν πέμπτην ἡμέραν ἀρχομένη ἄχρι τῆς ἰδ' ἐκτείνεται, διὰ τὸ μὴ πάνυ θερμὴ τις εἶναι καὶ κατεπείγουσα. δηλοῖ δὲ ἐκ τοῦ κατὰ τὴν ε' ἡμέραν ἄρξασθαι καὶ διὰ τὸ τῆς ἑβδομάδος προστεθείσης ταῖς πρώταις πέντε τὰς πάσας γίνεσθαι ἑβ', κρίσιμον δὲ οὐκ εἶναι τὴν ἑβ', οὐ μὴν οὐδὲ προλαβεῖν οἷον τ' ἐστὶ τὴν μίαν ἡμέραν. ἐδείχθη γὰρ τοῦτο τῶν ὀξύτατα κινουμένων ἰδίων. εἰκότως οὖν εἰς τὴν ἰδ' ἐξέπεσε.

 λβ'.

[682] Γίνεται δὲ ταῦτα τοῖσι μὲν ἀνδράσι καὶ τῆσι γυναιξίν ἐν τοῖσι τριταίοις μάλιστα. τοῖσι δὲ νεωτέροις γίνεται μὲν καὶ ἐν τούτοις, μᾶλλον δὲ καὶ ἐν τοῖσι ξυνεχιστέροις πυρετοῖσι καὶ ἐν τοῖσι γνησίοις τριταίοις.

quemadmodum et prius, sicut ostendi, tertium, non quod hi dies ex quaternis septenisve circuitibus vim judicandi possideant, sed quod ratio in hunc ordinem eos inferat, sicut in libris de diebus decretoriis demonstravimus. At vero tertia doloris capitis differentia die quinto exoriente ad quartum decimum protenditur propterea quod nec caliditas magna est nec vehementia. Perspicuum autem est, quod quum dolor die quinto prehenderit et prioribus illis quinque diebus septem alii accedant, omnes effici duodecim, diem vero duodecimum non esse decretorium nec vero posse iudicium die uno maturius fieri. Hoc enim acutissimis morbis proprium esse ostensum est. Jure itaque ad quartum decimum pervenit.

 XXXII.

Ista autem viris quidem et mulieribus in tertianis maxime contingunt. Junioribus vero fiunt quidem et in his, verum magis et in perassiduis febribus et in legitimis tertianis.

Ed. Chart. VIII. [682.]

Ed. Bas. V. (162.)

Τοῖς μὲν ἤδη τελείοις, ἐφ' ὧν εἶωθε φέρειν τὴν τῶν ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν προσηγορίαν, ἐν πᾶσι τοῖς τριταίοις πυρετοῖς γίνεται τὰ τοιαῦτα διὰ τὸ χολωδεστάτην εἶναι τὴν ἡλικίαν. ἐν δὲ τοῖς νεωτέροις αὐτῶν οὐκ ἐν πᾶσιν, ἀλλ' ἐν μόνοις τοῖς ἀκριβέσι τριταίοις, οἵπερ εἰσι χολωδέστατοι. γίνεται δὲ καὶ τοῖς ὀξυτάτοις νοσήμασι, χολωδέστατα γὰρ καὶ ταῦτα, καὶ δῆλον ὅτι καὶ τοῖς τελείοις πολλῶ μᾶλλον. ἀκόλουθον γὰρ ὅν τοῦτο τοῖς προειρημένοις, οὐκέτι προσέγραψεν ὡς καὶ πρὸς ἡμῶν νοεῖσθαι δυνάμενον.

 λγ'.

Οἷσι δὲ ἂν ἐν τοιοιουτοτρόπῃ πυρετῷ κεφαλὴν ἀλγέουσιν ἀντὶ μὲν τοῦ ὀφρυνῶδός τι πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν φαίνεσθαι ἀμβλυωγμὸς γίνεται ἢ μαρμαρυγαὶ προφαίνονται, ἀντὶ δὲ τοῦ καρδιώσσειν ἐν τῷ ὑποχονδρίῳ ἢ ἐπὶ δεξιᾷ ἢ ἐπ' ἀριστερᾷ ξυντινεται τι μήτε ξὺν ὀδύνη μήτε σὺν φλεγμονῇ, αἷμα δὴ διὰ ρινῶν τουτέοισι ρυῖναι προσδόκιμον, ἀντὶ τοῦ ἐρέτου, μᾶλλον δὲ καὶ ἐνταῦθα τοῖσιν νέουσι

His quibus aetas integra est, quos Hippocrates viro-
rum et mulierum nomine solet designare, haec eveniunt
per omnes febres tertianas propter bilem quae tum ae-
tatis copiosissima est. Natu vero minoribus non per om-
nes, sed exquisitas dumtaxat quae biliosissimae sunt. Fiunt
autem et per morbos acutissimos, nam et illi sunt ma-
xime biliosi. Et multo quidem magis in ipso aetatis vi-
gore. Id quod non est adscriptum, quia et ex praee-
dentibus consequitur et facile a nobis intelligi potest.

 XXXIII.

At quibus per huiusmodi febrem caput dolentibus pro te-
nebris ante oculos apparentibus visus hebetudo contingit,
vibrantesque splendores obversantur et pro oris ventri-
culi morfu in hypochondrio ad dextra aut ad sinistra
aliquid contenditur neque cum dolore neque cum inflam-
matione, iis pro vomitu sanguinem e naribus fluxurum
expectandum est. Magis vero et hic juvenibus sangui-

Ed. Chart. VIII. [682.]

Ed. Bas. V. (162. 163.)

τοῦ αἵματος τὴν ῥῆξιν προσδέχασθαι, τοῖσι δὲ τριηκοντα-
έτεσι καὶ γεραιτέροισιν ἥσσον, ἀλλὰ τοὺς ἐμέτους τοῦ-
τοις προσδέχασθαι.

Τοιοῦτότροπον εἶρηκε πυρετὸν ὃν κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ
λόγου διὰ τῆσδε τῆς λέξεως ἐδήλωσεν, ὅστις δ' ἂν ἐν πυ-
ρετῷ μὴ θανατωθεῖ φησὶ τὴν κεφαλὴν ἀλγίειν. τοῦτ' οὖν
κοινὸν ἀμφοτέροις φυλάξας τοῖς πυρετοῖς, κοινὸν αὐτοῖς ἐπὶ
ἔσεσθαι τὸ κριθῆναι δι' ἐκκρίσεως ἔφη, τὸ ἴδιον δ' ἐκατέ-
ρω προσέθηκεν ἐν τῷ τῆς ἐκκρίσεως εἶδει, χολώδη μὲν
ἔμετον τῷ προτέρῳ, αἰμορραγίαν δ' ἐν τῷ δευτέρῳ. τὰ δὲ
τούτων δηλωτικὰ σημεῖα τῷ μὲν προτέρῳ τὰ τε φανταζό-
μενα θεάματα ὀφρυνώδη καὶ τὸν καρδιαγμόν, τῷ δὲ δευτέ-
ρῳ ἀμβλυωπίαν τε καὶ μαρμαρυγὰς καὶ σύν- (163) τασιν
ἐν ὑποχονδρίῳ χωρὶς ὀδύνης καὶ φλεγμονῆς γνωρίσματα
μέγιστα τῆς ἄνω ῥοπῆς τῶν χυμῶν. εἶρηκε δὲ καὶ ἔμπρο-
σθεν αἰμορραγίας ἐπομένας κρίσειμωσ ταῖς καθ' ὑποχόνδριον
φλεγμοναῖς καὶ μᾶλλον τοῖς νεωτέροις, ἐφ' ὧν αἷμα πλεονά-

*nis eruptionem expectare oportet; at trigesimum annum
agentibus aut etiam senioribus minus, sed his vomitio-
nes expectandae.*

Per febrem ejusmodi intelligit illam, quam initio
hujus sermonis designavit his verbis: *si cui in febre non
letali caput dolet.* Quod quidem feбри utrique commune
retinens, hoc insuper illis commune dicit esse, judicari
vacuatione. Verum utrique peculiarem quandam vacua-
tionis speciem assignavit. Priori quidem vomitum bilio-
sum, alteri vero sanguinis profusionem. Et priori quidem
notas vomitum indicantes, spectra quaedam mente con-
cepta et dolorem cordis; alteri vero oculorum hebetudi-
nem, splendores, tensionem praecordiorum citra dolorem
et inflammationem, maxima profecto humoris sursum ad-
scendentis documenta. Est autem prius quoque dictum ex
inflammationibus praecordiorum sanguinem decretorie pro-
fundi solitum, praefertim junioribus, in quibus sanguinis

Ed. Chart. VIII. [682. 683.]

Ed. Basf. V. (163.)

ζει καὶ αὐθις αὐτό τε τοῦτο νῦν προσέγραψε καὶ ὡς οἱ χολώδεις ἔμασι τοῖς ἀκμάζουσι γίνονται. κατὰ δὲ τὸ πρῶτον τῶν ἐπιδημιῶν καὶ δακρύειν ἀκουσίως ἔφη τοὺς μέλλοντας αἰμορραγήσειν ἐκ ῥινῶν. [683] ταῦτ' οὖν συνθεὶς πάντα εἰς τε προσθεὶς αὐτοῖς ἃ δὲ ἐτέρων εἶπεν, ἀεὶ προγνώσῃ γενησομένην αἰμορραγίαν καὶ μάλιστα' εἰς ἐναργῶς σοι φανήσεται ποτε τὸ κατὰ τοὺς σφυγμοὺς σημεῖον ἐκκρίσεως, ὃ πανταχοῦ προηγείται τῶν κρισίμων αἰμορραγιῶν.

 λδ'.

Τοῖσι δὲ παιδίοισι σπασμοὶ γίνονται, ἣν ὁ πυρετὸς ὄξυς ἦ καὶ ἡ γαστήρ μὴ διαχωρῇ καὶ ἀγρυπνήσῃ τε καὶ ἐκλαγέωσι καὶ κλαυθμυρίζωσι καὶ τὸ χρῶμα μεταβάλλωσι καὶ χλωρὸν ἢ πέλινον ἢ ἐρυθρὸν ἴσχωσι. γίνεται δὲ ταῦτα ἐξ ἐτοιμοτάτου μὲν τοῖσι παιδίοισι τοῖσι νεωτάτοις ἐς τὰ ἐπὶ ἔτα, τὰ δὲ πρεσβύτερα τῶν παιδίων καὶ οἱ ἄνδρες οὐκέτι ἐν τοῖσι πυρετοῖσιν ὑπὸ τῶν σπασμῶν ἀλλισκονται, ἣν μὴ τι τῶν σημείων προσγένηται τῶν ἰσχυ-

abundantia est. Quod et ipse nunc denuo adjecit atque etiam vomitus biliosus esse in ipso aetatis vigore. Sed et primo libro epidemion invitos illacrymare dicit, quibus sanguis per nares exiturus est. Quae omnia si componas atque his praeterea adjungas quae sunt ab eo libris aliis prodita, futurum sanguinis profluvium nunquam non praesagies et maxime si vacuationis signum, quod pulsus exhibent, quodque semper decretorias sanguinis profusiones praecedat, eo temporeprehenderis.

 XXXIV.

At vero pueris convulsiones accidunt si febris acuta fuerit et venter non dejiciat et vigilent et perterreantur et ejulent et colorem immutent et ex viridi pallidum aut lividum aut rubrum induant. Haec autem puerulis quidem recens natis ad septimum usque annum promptissime eveniunt. Adultiores autem pueri et viri non jam per febres convulsionibusprehenduntur, nisi vehementis-

Ed. Chart. VIII. [683.]

Ed. Basf. V. (163.)

ροταίων τε καὶ κακίστων, οἷα περ ἐπὶ τῇσι φρενίτισι γίνεται.

Περὶ σπασμῶν αὐτῶ ὁ λόγος νῦν ἐστίν οὐ τῶν ἐν ἐνὶ μέρει τοῦ σώματος γινομένων, ἀλλὰ τῶν ὅλον αὐτὸ καταλαμβάνόντων, οἵτινες ἐπὶ μὲν τῶν παιδίων ἐτοιμότερα γίνονται καὶ μᾶλλον ἐπὶ θηλαζόντων. οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ δι' αὐτὸ τὸ γάλα καὶ μᾶλλον ὅταν ἢ λίαν παχὺ καὶ ὅτε πλείστη τε χρωίνεται καὶ ἀκαίρῳ τροφῇ μηδὲν εἰδότες τῶν κατὰ τὸν βίον ἄλλο πλὴν τοῦ ἐσθίειν· πᾶν γὰρ τὸ νεωρῶδες αὐτῶν γένος ἀσθενές ἐστι. τριῶν γὰρ οὐσῶν κατὰ γένος δυνάμεων, ἐξ ὧν διοικεῖται τὸ σῶμα, ταῖς δυοῖ μὲν εἰσιν ἰσχυρότερα τὰ παιδία τῶν ἄλλων, ἀσθενέστερα δὲ τῇ μιᾷ τῇ κατὰ τὰ νεῦρα, διὸ καὶ σπᾶται μὲν ἐτοιμότερα. πάλιν δὲ εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανέρχεται ῥαδίως. τοῖς δὲ τελείοις οὔτε γίνεται ῥαδίως οὔτε καθίσταται τὰ σπασμώδη πάθη διὰ τὴν ἰσχὺν τῆς κατὰ τὰ νεῦρα δυνάμεως. γίνεται μὲν

simorum ac pessimorum signorum quae phrenitidi oboriuntur quoddam accesserit.

Nunc de convulsionibus edisserit, non illis quidem quae partem modo unam occupant, sed quae totius corporis sunt. Excitantur autem hae in pueris promptissime, sed praesertim lactantibus, cum alias ob causas tum maxime propter lac ipsum eoque magis quo crassius extiterit tum quod multo atque intempestivo utantur alimento, quippe qui non aliud ex his, quae in vita aguntur, norint quam manducare. Est enim illis omne genus nervosum infirmum. Nam quum tres existant facultates quibus corpus regitur, duas quidem pueri quam aliis magis validas possident, unam autem quae per nervos est, habent imbecilliolem. Et eam quidem ob causam facillime convelluntur, rursumque in statum naturalem haud difficulter redeunt. At quibus jam aetas integra est, neque facile convulsio supervenit, neque discedit propter robur in

Ed. Chart. VIII. [683.]

Ed. Bas. V. (168.)

ἐν σπασμὸς καὶ χωρὶς πυρετῶν ἐν ταῖς σφοδραῖς πάνυ
ψύξεισι καὶ πλήθει χυμῶν ἀπέπτων τε καὶ παχέων, ἔτι τε
γλεγμοναῖς ἐν νεύροις καὶ τένουσιν, ὅταν εἰς συμπαθείαν
ἄγωσι τὴν ἀρχήν. ἀλλὰ νῦν ὁ λόγος αὐτῷ περὶ τῶν ἐν
πυρετοῖς γινομένων σπασμῶν ἔστιν, ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς ὑπέ-
θετο διελθεῖν προγνώσεις, ἐπὶ τε τῶν ὀξείων νοσημάτων καὶ
ὅσα τούτων μεταπιπτόντων γίνεται. τοὺς μὲν οὖν ἐν τοῖς
καιούτοις νοσήμασι σπασμοὺς ἐπὶ τῶν ὑψημένων ἐκείνα τὰ
σημεῖα δηλώσει τὰ μάλιστα ταῖς χαλεπαῖς ἐπιφαινόμενα
φρενίται καὶ μάλιστα ὅσα διαστρεφόμενων γίνεται τῶν ἐν
τῇ προσώπῳ μαρίων ἢ ὀδόντων προομένων ἢ ὀφθαλμῶν
ἀσθηρίκιων ἢ διειστραμμένων. ἐπὶ δὲ τῶν παλίων ἀρκτεῖ
καὶ τὸ ἀγρυπνήσαι μόνον. ἐνίοτε δὲ καὶ φεβηθῆναι σφο-
δρῶς, ὅπερ ἀνόμασεν ἐκπλαγῆναι καὶ τὸ κλαῦσαι μετ' ἐν-
τάσεως σφοδροτέρως καὶ τὸ τὴν γαστέρα μὴ διαχωρῆσαι.
ταῦτα μὲν οὖν ὡς αἷα σημεῖα διὰ τοῦ σπασθῆσθαι
πρὸς τοῖς τοιοῦτοις αἰτίαις τὰ παρὰ φύσιν χροῖματα δη-

nervis vitae facultatis. Fit igitur convulsio etiam citra
febrem a vehementi admodum refrigeratione et copia cru-
dorum crassorumque humorum, praeterea nervorum atque
tendinum inflammationibus, si quando malum ad ipsum
principium adscenderit. Caeterum hoc loco verba ipse
facit de convulsionibus, quae per febres generantur, sicuti
ab initio instituerat praeclaudiendi rationem tam in acutis
morbis quam aliis, qui ex ipsis degenerant, explicare.
Convulsionem igitur quae talibus in morbis proveniunt,
in adultis quidem notae illae testantur potissimum, quae
per graves phrenitidas apparent, sed maxime partium fa-
ciei tortu aut fridore dentium aut oculorum mobilitate
vel inversione produntur. In pueris vero vigilare modo
latis est. Interdum vero et supra modum timuisse, quod
Hippocrates Graece ἐκπλαγῆναι, hoc est expavisse, dixit
similiter et fleuisse magna cum vehementia et alvum non
descendisse. Haec quidem causarum rationem obtinent.
Praeter has vero causas futurae convulsionis signa sunt
colores praeter naturam ex quibus humorum pravitas, qui

Ed. Chart. VIII. [683. 684.]

Ed. Bas. V. (163.)

λουντα τῶν χυμῶν τὴν μοχθηρίαν, ἐφ' οἷς εἰωθεὶ σπᾶσθαι. χλωρὸν μὲν γὰρ ἡ παλιδρὸν μοχθηρὸν τῇ ποιότητι ἐηλοῖ τὸν χυμὸν, ἐρυθρὸν δὲ πλῆθος αἵματος ἐνδείκνυται.

λε'.

[684] Τοὺς δὲ ἀπολλυμένους τε καὶ περισσομένους τῶν παιδίων καὶ τῶν ἄλλων τεκμαίρεσθαι τοίῃς ξύμπτωσι ση-
μείοισιν, ὡς ἐφ' ἐκάστοισιν διαγίγραται.

Τοῦτο καὶ πρόσθεν εἶρηκε καὶ τῶν ἀναμενέσκει καὶ μετ' ὀλίγον αὐθις ἐρεῖ, διότι χρησιμώτατόν ἐστι, καὶ ὅμως οὐκ ἀκούουσιν αὐτοῦ πολλοὶ τῶν ἱατρῶν, ἀλλ' ἐνίοτε θεω-
σάμενοί τι τῶν κακῶν σημείων, ἐφ' ὧν συνέβη ζῆσαι τὸν ἄνθρωπον, ἐπιγχαλοῦσιν ὡς ψευσαμένῳ, καθάπερ αὐθις ἀγαθῶν φανέντων, ἀπολλυμένου τοῦ κάμνοντος, οὐκ ἀληθεύειν φασὶ τὸν Ἱπποκράτην μηκέθ' ὀρῶντες ὡς ἐνίοτε μὲν ὑπὸ πολλῶν ἀγαθῶν σημείων ἐν νικᾷται κακὸν ἰσχυρὸν, ἐνίοτε δὲ ἐμπλεῖν ὑπὸ πολλῶν κακῶν ἐν ἀγαθὸν τὸ ἰσχυρὸν.

convulsionem adferre solent, declaratur. Nam pallidus quidem aut lividus humorem maligna imbutum qualitate significat, ruber vero sanguinis abundantiam patefacit.

XXXV.

Morituros autem et superfuturos tum pueros tum alios ex omnibus signis conjicies, prout in singulis singula descripta sunt.

Hoc etiam supra dixerat et nunc repetit et paulo post rursus dicet. Quare non parum habet utilitatis. Verum tamen plerique medicorum id parvi pendunt, qui si quando signum aliquod malum conspexerint et aegrum postea incolumem evasisse, Hippocratem falsi insimulant; eundem rursus, si visis aliquot bonis indiciis aeger mortem obierit, non vera loquentum vociferantur, nequaquam animadvertentes signum unum malum etiam valentissimum a multis salutaribus superari et multas contra exitiales notas uni bonae vel maximae praepollere.

λετ'.

Ταῦτα δὲ λέγω περὶ τῶν ὀξείων νοσημάτων καὶ ὅσα ἐκ τούτων γίνονται.

Καὶ τοῦτο καθάπερ καὶ τὸ πρότερον ἔγραψεν Ἱπποκράτης ἀπομαντευσάμενος τῆς ἀμελείας τε ἅμα καὶ προπέτειας τῶν ἀναγνωσομένων αὐτοῦ τὰ βιβλία καὶ ζητησόντων ἂν, ὅποις ἐν αὐτῷ μνημονεῖτε τεσσαρακοστῆς τε καὶ ἑξηκοστῆς ἡμέρας, ἐμπύων τε καὶ ὑδρικῶν καὶ τετραταίων πυρετῶν. ὅπου γὰρ καὶ γράψαντος αὐτοῦ σαφῶς ὅτι μὴ περὶ μόνων τῶν ὀξείων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκ μεταπτώσεως τούτων εἰς χρόνου μῆκος ἐκτεινομένων ὁ λόγος αὐτῷ γέγονεν, ὅμως τοιαῦτα ζητοῦσι, τί ποτ' ἐξεπράξαντ' ἂν, εἰ μὴ τοῦτ' ἐποίησε.

λετ'.

Χρὴ δὲ τὸν μέλλοντα ὀρθῶς προγινώσκειν τοὺς περιεσομένους καὶ τοὺς ἀποθανουμένους, ὅσοις τε ἂν μέλλῃ πλέονας

XXXVI.

Haec autem dico et de morbis acutis et caeteris quae ex his oriuntur.

Istam quoque sicut et superiorem sententiam Hippocrates adscripsit, divinans fore quosdam qui et negligenter et inconsiderate libros suos lecturi essent et quaesituri, quamobrem in isto fecisset quadragesimi et sexagesimi diei ac suppuratorum et aqua inter cutem laborantium febriumque quartanarum mentionem. Nam quum ipse aperte scripserit se non modo de acutis, verum etiam aliis, qui ex horum mutatione vetustatem acquirunt, verba habuisse, qui tales nihilominus quaestiones agitant, facturi videntur, si hoc ipse non expressisset?

XXXVII.

Oportet autem qui recte praecogniturus sit superstites futuros et morituros et quibus plures dies et quibus paucio-

Ed. Ch. rt. VIII. [684. 685.]

Ed. Baf. V. (163.)

ἡμέρας παραιμένειν τὸ νόσημα καὶ ὅσοισιν ἂν ἱλασσοῦς,
τὰ σημεῖα ἐκμανθάνοντα πάντα, διακρίνειν λογιζόμενον
τὰς δυνάμεις αὐτῶν πρὸς ἀλλήλας, ὥσπερ διαγέγραπται
περὶ τε τῶν ἄλλων καὶ τῶν οὖρων καὶ τῶν πιυέλων, ὅταν
ὁμοῦ πῦόν τε ἀναβήσῃ καὶ χολήν.

Ὅτι μὲν αἰεὶ χρὴ πάντα θεάσασθαι τὰ σημεῖα καὶ μὴ
πιστεύειν ἐνὶ καὶ διὰ τῶν ἔμπροσθεν εἶπεν, ἀλλὰ νῦν γε
προσέθηκε τὸ χρησιμώτατον τοῦ λόγου. φησὶ δ' εἶναι
τοῦτο τὸ τὰς δυνάμεις ἐκλογίζεσθαι τῶν σημείων, οὐχ ἀπλῶς
οὐδὲ ταύτας, ἀλλὰ μετὰ τοῦ παραβάλλειν ἀλλήλαις. ἔστι
[685] μὲν γὰρ ἓν τῶν σημείων καὶ αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ
μοχθηρὰ, μᾶλλον τε καὶ ἥτιον, ὧν τὰς δυνάμεις ἐκμετρεῖ-
σθαι χρὴ τοῖς ῥήμασιν, οἷς καὶ πρόσθεν ἐδείκνυνεν, ἢ θανα-
τῶδες εἰπὼν ἢ θανατωδέστερον ἢ ὀλέθριον κάρτα, καὶ που
προσθεὶς τὸ ἦδη, καὶ τῶν ἀγαθῶν πάλιν ὁμοίως ἢ σω-
τήριον ἢ περιμετηκὸς ἀπλῶς ἢ μεγάλην δύναμιν ἔχον ἢ καὶ
μετὰ τοῦ κάρτα. πλέον γὰρ ἔστι τὸ φάναι τὸ κάρτα με-

*res per manifestum est morbus, cum signa omnia ediscen-
tem ac eorum vires inter se conferentem discernere
quemadmodum praescriptum est, ac de caeteris tum
urinis tum sputis, ubi una res ac bilem extuffit.*

Quod signa omnia confiderare oporteat nec uni ad-
hibere fidem, etiam ante dictum est. Verum hoc loco
adjecit quod est in primis ad hanc rem utile. Id autem
est, ut ait, signorum vires expendere, nec id quidem modo,
verum etiam inter se comparare. Sunt enim pleraque
signa, quae ex se mala magis minusque sunt, quorum vi-
res metiri oportet verbis, sicut et ante prodidit. Vocat
enim vel perniciosum vel perniciosius vel oppido quam
perniciosum et alicubi jam adjicit. Similiter quum bona
signa recenset aut salutiferum appellat aut simpliciter sa-
lutare aut magnam vim habens aut oppido quam magnam.
Plus enim est dicere oppido quam magnam vim habere ad

Ed. Chart. VIII. [1685.]

Ed. Bas. V. (163. 164.)

γάλην δύναμιν ἔχειν εἰς σωτη- (164) ρίαν, τοῦ ψιλοῦ καὶ
μόνου τοῦ μεγάλην δύναμιν ἔχειν. ἀλλὰ νῦν γε πρὸς ἀλ-
λήλας φησὶ χρῆναι παραβάλλειν τὰς δυνάμεις, οὐ τῶν ὁμο-
γενῶν μόνων σημείων, οἷον ἀγαθῶν πρὸς ἀγαθὰ καὶ κακῶν
πρὸς κακὰ, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀγαθῶν πρὸς κακὰ. διὰ γὰρ τῆς
παραβολῆς ταύτης καὶ τὰ παρὰ λόγον γινόμενα ἠνίκατο.
πρῶτον μὲν γὰρ γνωρίζομεν ὅτι παρὰ λόγον ἐγένετο, δεύ-
τερον δὲ οὐ καταπληγησόμεθα, καὶ τρίτον ἐπισκεψόμεθα
διὰ τί γέγονεν ἢ τί δηλοῦν πέφυκεν. εἰρηται μὲν οὖν ἅπαντα
ταῦτα κατὰ τὰς ἡμετέρας πραγματείας καὶ μάλιστα τὴν
περὶ κρίσεων. οὐ χεῖρον δὲ καὶ καὶ νῦν ἔνεκα παραδεί-
γματος ἀναμνησαί τινων ἀπὸ κοινῆς ἀρχῆς ἀρξαμένων
ἀπάσης τῆς κτηνωστικῆς τέχνης. ἐπισκεψέσθαι γὰρ σε
χρὴ πρῶτον ἀπάντων εἶθ' ἐν ἑξαίρετως πέποιθε μόριον
εἴτε τῶν ἐν τοῖς ἀγγείοις χυμῶν ἔστι τὸ νόσημα. δευτέρου
δὲ κατὰ τίνα μάλιστα δύναμιν ὁ κίνδυνός ἐστι τῷ κάμνοντι.
προεῖρηται δ' οἷτις τρεῖς εἰσιν. εἶθ' ἐξῆς τὰ τῆς δυνάμεως
ἐκείνης ἀγαθὰ τε καὶ κακὰ γνωρίσματα. φέρε γὰρ ἀπαθῆ

salutem quam nude et solum vim habere magnam. At
nunc porro censet inter se conferendas esse signorum vi-
res, non eorum modo, quae sunt ejusdem generis, ut
bona cum bonis et mala cum malis, sed etiam bona cum
malis. Per hanc enim contentionem illa etiam innuit,
quae praeter rationem eveniunt. Siquidem primum nosse
conveniet, id praeter rationem accidisse. Deinde non
terreri. Postea dijudicare unde acciderit aut quid natum
sit designare. Quae omnia quamquam persequuti sumus
in libris nostris et maxime in his, qui de crisiibus scripti
sunt, attamen non erit inutile, si quaedam exempli gratia
repetamus, a communi principio totius artis prognosticae
exorfi. Ante omnia considerare oportet an pars una prae-
cipue male affecta sit, an vitium sit humorum qui intra
vasa continentur. Deinde a qua potissimum facultate pe-
riculum aegro impendeat. Has autem tres esse dictum
est. Mox quas bonas malasve notas facultas illa prae se

Ed. Chart. VIII. [685.]

Ed. Bas. V. (164.)

μέν εἶναι τὴν ἀπ' ἐγκεφάλου δύναμιν, ἀπαθῇ δὲ καὶ τὰ μό-
ρφα τοῦ σώματος, ἐπὶ ταῖς χυμοῖς δὲ μόνοις σηπομένοις,
ἔχοντες τὴν ὑπόθεσιν ὅλου τοῦ νοσήματος, ὅπερ ἐστὶ πυρε-
ταίους ὄντος. εἴτε τούτων οὕτως ἐχόντων ἀπ' ἀρχῆς φαί-
νεσθαι πάντα ἐν τοῖς οὖραις ἀγαθὰ σημεῖα, τοῦτον τὸν
ἄνθρωπον ἀδύνατον ἀποθανεῖν, ὥστε καὶ ἐπιφαίνεται τε
σύμπτωμα φοβερὸν, οὐ μόνον οὐ καταπληγὴς, καθάπερ
πολλοὶ τῶν ἰατρῶν, ἀλλὰ καὶ κρίσεως αὐτὸ μνηστικὸν ἡγήσῃ.
καὶ γὰρ ὀδυνῶνται κεφαλὴν καὶ παρανοοῦσι καὶ βλέπουσιν
ἀρρωπῶδη τε καὶ ξανθὰ καὶ ἀμβλυώτεροι καὶ καρδιαλοῦσι
καὶ δυσπνοοῦσιν, ὑποχόνδριά τε συντείνονται λόγῳ κρίσεως,
αὐθις δὲ διαχωρήματα πακοῦσθαι καὶ πτύσματα, καὶ τινες
ἔμμετοι γινόμενοι καὶ μόρφα μελαινώμενα καὶ σηπόμενα καὶ
νεκρούμενα τὸν ἄνθρωπον ἀποφαίνει κατὰ πάντα βελτίῳ.
καὶ γὰρ εὐπνότεροι καὶ εὐρενότεροι καὶ εὐπνότεροι καὶ
ἀνωδυώτεροι καὶ κατὰ τὰς ἀναστάσεις κουφοίτεροι καὶ τῷ
σώματι εὐφορώτεροι, πολλάκις ἐπὶ ταῖς τοιαύταις ἀποκρί-
σεις οἱ κάμνοντες ἐγένοντο, φανερώς ἐνδεικνυμένων τῶν

ferat. Pone enim illam, quae a cerebro est, facultatem
inimicam existere, partes item corporis carere vitio, sed
ex putrescentibus solis humoribus excitatum totum ejus-
modi morbum, hoc est febrem, suscinere. Deinde his ita
se habentibus omnia in urinis bona signa ab initio videri.
Hic quidem ut intereat fieri non potest. Itaque si quod
formidolosum symptoma intervenerit, non modo non ter-
rebere, sicut medicorum vulgus, sed etiam crisin ab eo
munciari existimabis. Namque per crisin capitis dolore
tentantur, delirant, nigra flavaque intuentur, hebescent
oculi, cordis dolor invadit, spiritus vix trahitur, disten-
dantur praecordia. Deinde vero dejectiones pessimae spu-
taeque et vomitus consequentes, ad haec partes nigrescen-
tes, putrescentes et emortuae hominem reddunt prorsus
meliozem. Nam et spirandi facilitatem et appetentiam
aegri recuperant, melius dormiant, minus sentiant dolo-
ris, surgunt alacres, atque ut uno dicam verbo, saepe
post ejusmodi vacationes levius omnino habent. Qua in

Ed. Chart. VIII. [685. 686.]

Ed. Bas. V. (164.)

κενουμένων ἐκκαθαίρεσθαι τὸ σῶμα, τῆς φύσεως ἐκ παρα-
δόξου τὴν ἐμπροσθεν ἦταν ἀνταγομένης. ἅπαντα δὲ
ταῦτα δυνάμει προείρηται καὶ διώρισται κατὰ τὸ βιβλίον
τοῦτο καὶ μόνα τὰ παρὰ τῶν σφυγμῶν αὐτοῖς γε χρὴ προσ-
θεῖναι γεγραμμένα πρὸς ἡμῶν ἐν τῇ περὶ τῶν σφυγμῶν
πραγματεῖα σαφῶς πάντα, μηδαμόθεν παρακειμένων Σφιγ-
γὸς αἰνιγμάτων, οἷα μυρία γεγράψαι οἱ περὶ τὸν Ἀρχι-
γένην. ταῦτ' οὖν ἅπαντα πρόχειρα τῇ μνήμῃ φυλάττων
ἐπίβλεπε παραβάλλων ἀλλήλοις. ἔξ αὐτῶν γὰρ δυνήσῃ προ-
λέγειν καὶ τὰ παραλειπόμενα πρὸς τῶν ἀρρώστων, ἐνόησε
μηδ' αὐτοῖς τοῖς οἰκείοις αὐτῶν ἀκριβῶς γνωσκόμενα, ὡς
ἐμὲ πολλάκις ἐθεάσασθε τοῦτο μὲν ἐπὶ τῶν πριόντων τοὺς
ὀδόντας εἰπόντα [686] φύσει το σίμπτωμα τοῦθ' ὑπάρ-
χειν αὐτοῖς, ὡς νομίσαι τοὺς ἀκούοντας οἰκείους, οὐκ ἔξ
ιατρικῆς, ἀλλ' ἀπὸ μαντικῆς τέχνης γεγονέναι τὴν πρόρῳ-
σιν. ἐνόησε δ' ἐπὶ τῶν ποιμοιμένων παρηνεωγμένοις τοῖς
ὀφθαλμοῖς, ὅτε καὶ τοῦθ' ὑπάρχει φύσει. καὶ τινος ἐπὶ
τὰ στέρια κατακειμένου καὶ τοῦτο ἀναγκαῖον ὑπάρχειν αὐτῷ

re expurgari corpus ea quae vacuantur manifesto osten-
dunt, natura praeter opinionem ea profligante, a quibus
prope victa ante videbatur. Haec vero cuncta libro isto
potestate praedicta sunt et definita atque eas modo, quae
a pulsibus sumuntur, notas oportet adjicere. Quas omnes
in libris de pulsibus aperte explicavimus, nullis usquam
propositis Sphingis aenigmatibus, qualia Archigenes sex-
centa conscripsit. Haec igitur omnia memoria prompta
complectens considera et inter se comparato. Ex his enim
poteris illa etiam quae aegri omitunt praedicoere, quae
interdum ne ipsi quidem domestici plane cognoverunt;
veluti me saepenumero dicentem vidistis de his quidem
qui dentibus stridebant, per naturam sic stridere solitos
adeo, ut qui me ex domesticis audirent, id non quidem
per artem medicam, sed per vaticinationem praedictum
fuisse arbitrarentur. Interdum vero de his, qui oculis
apertis dormiebant, hoc quoque secundum naturam esse.
Et de quodam, qui in ventrem jacebat, talem decubitum

Ed. Chart. VIII. [686.]

Ed. Bas. V. (164.)

φύσει. γυναικὸς δὲ τινος ὤφθη ποθ' ἡμῖν εἰσελθούσῃ ὁ
δεξιὸς ὀφθαλμὸς ὑπερέχειν θατέρου πολλῶν δὴ τινε, περὶ ἧς
ἔφη, ἔμπροσθεν τῆς νόσου γεγονέναι τὴν προπέτειαν. ἐπ'
ἄλλου δὲ κοιλότητα τῶν κροτάφων μεγίστην, ὀρωμένου κα-
κίνου πρῶτον τότε, κατὰ φύσιν ὑπάρχειν ἔφη αὐτήν, ἄλ-
λου δὲ ὑφαίμους τοῖς ὀφθαλμοῦς εἶναι φύσει. παριστα-
σμένον δ' ἐφ' ἑτέρου τινὸς μέρος ὀφρύων ἢ ὀφθαλμῶν ἢ
χειλῶν εἶπον. ἔνια δὲ καὶ πρὸ τοῦ νοσήματος ἐκ τινος
ἔξωθεν αἰτίας γεγονέναι, καὶ μὲν δὴ καὶ διαλείποντα σφυ-
γμὸν ἑτεροσφυξίαν τε καὶ τοιαῦθ' ἔτρεφα φύσει τοῖν ὑπάρ-
χειν ἔφη, ἀγνοούμενα καὶ τοῖς κάμνουσιν αὐτοῖς ἐνέοιτε καὶ
σωθέντων αὐτῶν, ὤφθησαν παραμένοντα φωνάς τε τραχίας
ἢ βραγχώδεις ἢ κλαγγώδεις τῷ μὲν φύσει, τῷ δὲ πρὸς τῆς
νόσου γενομένης, περὶ ὧν ἐπὶ πλέον ἐν τῇ περὶ τοῦ προ-
γνώσειν πραγματεῖα διηληλυθώς οὐδὲν ἄρχει ἐπαναλαμ-
βάνειν νῦν, ἀλλὰ τὸ κεφάλαιον ἀρκεῖ τῆς τῶν τοιούτων εὐ-
ρίστως εἰπόντα καταπαῦσαι τὸν λόγον. ὅταν γὰρ ἐν τῶν

necessario illi esse a natura. Sed et cujusdam mulieris
ad quam ego adibam, dexter oculus altero visus est multo
prominentior, de qua dixi priusquam morbus hic invade-
ret, procidentia laborasse. In alio ingentem temporum
cavitatem adspiciens, hanc quoque illi naturalem esse ju-
dicavi. Aliorum vero rubentes sanguine oculos secundum
naturam se habere. Convulsam vero in alio supercilii
partem aut oculorum aut labrorum etiam ante morbum
fuisse externam aliquam ob causam. Quin etiam pulsam
intermittentem et varium aliaque ejusmodi dixi quibus-
dam secundum naturam esse, quae aliquando ne ipsi qui-
dem aegri sciebant, sed videbant, posteaquam pristinae
sanitati restituti erant, perseverare: vocem item asperam
aut rancam aut clangosam, huic quidem secundum naturam
esse, in illo vero ex morbo natam fuisse. De quibus
quum ego abunde disseruerim illo libro, quem de prae-
cognitione edidi, non est necesse rursus hoc loco dicere,
sed summo explicato capite per quod inveniri haec pos-
sunt, finem dicendi faciam. Nam ubi omnibus aliis ex

Ed. Chart. VIII. [686.]

Ed. Bas. V. (161.)

ἄλλων ἀπάντων ἀκίνδυνον φαίνεται τὸ νόσημα, τὸ τοιοῦτον φοβερόν σύμπτωμα φύσει παρεῖναι γίνωσκε ἢ πάντως γε πρὸ τῆς νόσου γεγονέναι διὰ φανεράν τινα αἰτίαν, ὥστε καὶ ἔμοι καὶ Ἰπποκράτει πιστεύσαντες ἐπισκέπτεσθε, καθότι προεῖρηται, τὰς τῶν σημείων δυνάμεις ἐκλογιζόμενοι, καθάπερ, φημί, προεῖπεν. αὐτὸς γὰρ τοῦ παραδείγματος ἐμνημόνευσεν, ὅταν ὁμοῦ τε πῦον ἀναβήσῃ καὶ χολήν. εἰρηται δ' αὖτε τοῦτο κατὰ γε τὴν ῥῆσιν ἐκείνην ἧς ἡ ἀρχή· τῶν δὲ ἐμπυημαίων ὅσα μὲν εἰς χολώδεος ἔοντος τοῦ πτυέλου ἐκπύσκονται, ὀλέθρια κάρτα εἰς ἓν μέρει τὸ χολώδες τῷ πύρ ἀναπτύσσεται εἰτε ὁμοῦ. κατὰ ταύτην γὰρ τὴν ῥῆσιν ἡξίωσε θεωρεῖν ἀκριβῶς ἅπαντα τὰ τῷ κάμνοντι συνπαρόχοντα καὶ διηλθὲν γε ἔνια αὐτῶν, τῶν μὲν ἀγαθῶν οὕτως ἀρξάμενος. ἔστι δὲ τὰ μὲν ἀγαθὰ ταῦτα εὐπετεώς φέρειν τὸ νόσημα, εὐπνοον εἶναι τῆς ὀδύνης ἀπηλλάχθαι, τὸ πτύελον ῥηιδίως ἀναβήσσειν. εἰτα ἐφεξῆς αὐτὰ διελθὼν πάντα τῶν κακῶν αὐθις ἀρχόμενός φησι. κατὰ δὲ τὰ ἐναντία τούτων δυσπετεώς φέρειν τὸ νόσημα πνεῦμα μέγα καὶ πυ-

notis morbum periculo vacare deprehenderis, existima symptoma illud formidolosum secundum naturam esse aut certe evidentem aliquam ob causam ante morbum genitum esse. Itaque et mihi et Hippocrati adhibentes fidem considerate, uti supra dictum est, et signorum, inquam, vires quemadmodum ipse praemonuit expendite. Quod enim ait, quandq simul pus bilemque extulit, pro exemplo adductum est. Id autem scriptum ab eo fuit quo loco ait hunc in modum, inter suppurationes vero illae valde perniciosae sunt, quae sputo adhuc bilioso suppurant, sive biliosum sputum atque pus a se invicem separata, sive etiam mixta excreantur. His enim verbis censuit omnia diligentissime expendenda esse, quae in aegro simul concurrunt, quorum aliqua et bona quidem recensuit, ubi scribit: sunt autem haec bona, morbum ipsum non difficulter ferre, ex facili spirare, dolorem sedatum esse, facile excreare. Quibus omnibus enumeratis sic incipit de malis dicere. Mala vero his contraria sunt, si morbum non

Ed. Chart. VIII. [686. 687.]

Ed. Basl. V. (161.)

πρὸν εἶναι, τὴν ὀδύνην μὴ παύεσθαι, τὸ πτύελον μόγις ἀναβήσσειν, διψῆν κάρτα, τὸ σῶμα ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀνωμαλῶς ἔχασθαι. αὕτη σοι καὶ ἡ τῶν μεχθηρῶν σημείων ἀρχὴ τῆς διδασκαλίας ἔμπροσθεν ὑπ' αὐτοῦ γεγενημένης κατὰ τὴν προειρημένην ἐπὶ τῶν πτυσμάτων ὧν ἔγραψε ὑπόθεσιν. οἷς οὖν, φησὶν, ἐπὶ τούτων ἴππον, οὕτως ἐπὶ πάντων πρᾶττε μηδὲν παραλείπων, ἀλλὰ κατὰ μέρος ἐκλογιζόμενος ἐκάστου σημείου τὴν δύναμιν, εἰθ' οὕτως παραβάλλων ἀλλήλοις αὐτά.

λη'.

[687] Χρὴ δὲ καὶ τὰς φορὰς τῶν νοσημάτων τῶν αἰετῶν ἐπιδημούντων ταχίως ἐνθυμαῖσθαι καὶ μὴ λανθάνειν τὴν τῆς ὥρης κατάστασιν.

Εἰς τὸ προγρῶναι τὰ γενησόμενα τοῖς κέμοντι συμπτώματα, μέγιστον συντελεῖ καὶ ἡ τῶν ἐπιδημούντων νοσημάτων γνῶσις, ἥδη τε ἐνιστώτα καὶ μέλλοντα ἔσεσθαι. διελεχταὶ δ' αὐτὸς ἐν κεφαλαίοις βραχίσι κατὰ τοὺς ἀφ-

facile sustinet, si spiritus magnus et frequens est, si dolor non definit, si sputum difficulter edit, si valde sitit, si corpus a calore inaequaliter affectum est. Hoc quidem initium est de malis signis prius institutae ab eo disputationis, in qua sputa pro exemplo, sicuti dictum est, subjecit. Ergo, ait, quod in his feci idem agas in reliquis nullo signo praetermissio, sed sigillatim expensa, cujusque facultate, deinde illorum inter se contentionem facito.

XXXVIII.

Quin etiam morborum semper in vulgus grassantium impetus et tempestatis constitutionem cito animo concipere oportet.

Ut nosse possis ventura aegris symptomata ante quam fiant, maxime conducit popularium morborum cognitio, non eorum modo qui jam grassantur, sed qui etiam grassaturi sunt. Est autem ipse brevibus sententiis complexus in

Ed. Chart. VIII. [687.]

Ed. Bas. V. (164. 165.)

ρισμούς, τὰ τε καθ' ὥραν ἐκάστην πλεονάζοντα καὶ τὰ τῇ παρούσῃ τε καὶ προγεγονυῖα καταστάσει συνεπόμενα. τοῦ μὲν γὰρ ἥρως ἔφη πλεονάζειν τὰ μελαγχολικά καὶ τὰ μανικά καὶ τὰ ἄλλα ἐφεξῆς ὅσα κατέλεξεν, ἃ τε τοῦ ἥρως εἰσιν ἴδια καὶ τῶν ἄλλων ὥρων, ὅταν δηλονότι φυλάττωσι τὰς οἰκείας φύσεις. εἰ δὲ μὴ φυλάττωιν, ἐπιδημήσειν φησὶν ἕτερα νοσήματα, τῇ γενομένῃ καταστάσει προσήκοντα· καὶ τούτων ἐδίδαξε τίνα μὲν ἐξ ὑστερου γενήσεται, τίνα δὲ εὐ- (165) θὺς ἅμα τῇ πρώτῃ καταστάσει. περὶ μὲν οὖν τῶν ὑστερον ἐπιγινομένων ὧδέ πως ἐδίδαξεν· ἦν μὲν ὁ χειμὼν ἀνχημ- ρὸς καὶ βόρειος γένηται, τὸ δὲ ἄρ ἐπομβρον καὶ νότιον καὶ τὰ ἄλλα ὅσα τούτων ἐφεξῆς φησι· περὶ δὲ τῶν ἐν αὐταῖς ταῖς παρούσαις καταστάσεσιν, ἐν οἷς φησι· τῶν δὲ καταστάσεων τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ μὲν ὅλον οἱ ἀνχημοὶ τῶν ἐπομβρίων εἰσὶν ἰγχεινότεροι καὶ τὰλλα ὅσα τούτων ἐφεξῆς. ἐν ἀφορισμοῖς μὲν οὖν διὰ κεφαλαίων ἐδίδαξε περὶ τῶν ἐπιδημίων νοσημάτων, ἐν δὲ τοῖς τῶν ἐπιδημιῶν βιβλίοις ἐπὶ τὰ κατὰ μέρος ἤκεν. ὥποση δ' ἐστὶ καὶ τούτων αὐτῶν

aphorismis, tum qui singuli anni temporibus frequentius nascuntur; tum quos vel praesens vel praeterita tempestas parit. Dixit enim vere frequentes esse affectus atrae bilis et insanias atque alia, quae deinceps connumeravit, quae et verno tempori propria sunt, atque aliis in temporibus oriuntur, si suam servarint naturam. Quam quidem si non servarint, adventare dicit morbos alios praecedenti tempestati congruentes. Et eorum quidem quinam postea nascituri sint, qui vero simul cum prima ipsa tempestate prodeant, explicavit. De his quidem sic prodidit, qui postea oriuntur: *si hiems sicca septentrionales ventos habuit, ver autem austris et pluvias exhibet*, et reliqua quae deinceps scripta sunt. De his autem qui ipsa tempestate adhuc vigente excitantur sic ait: *et anni tempestatibus salubriores in totum sunt siccae quam pluviae* et alia quae deinceps ab eo scribuntur. Itaque in aphorismis quidem compendiofe populares morbos persequutus est, libris autem epidemion de ipsis particulatim differuit.

Ed. Chart. VIII. [687.]

Ed. Bas. V. (165.)

ἡ χρεια, καὶ τοι δοκούντων ἐν τοῖς καθόλου περιέχεσθαι, λεχθήσεται κατὰ τὰ τῶν ἐπιδημιῶν ὑπομνήματα, τούτοις ἀκολούθως γραφησόμενα. νυνὶ δὲ τὸ κεφάλαιον ἐρῶ τῆς ὅλης προγνώσεως, ὑπὲρ οὗ τὸν λόγον ὁ Ἱπποκράτης ἐποίησατο κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν. οἷς γὰρ εἶρηκε σημείοις ἐν τῷ προγνωστικῷ τούτῳ βιβλίῳ τῶν νοσημάτων αὐτῶν ἰδίοις, τούτοις ἀξιοῖ προστίθεσθαι τὰ διὰ τὸ περιέχον γινόμενα. φέρε γὰρ ὡφθαί τινα σημεῖα κατὰ τὸν λόγον τοῦ νοσήματος αἰμορραγίας, εἶναι δὲ καὶ τὴν ὥραν ἑαρινήν, ἔτι μᾶλλον ἐλπίς ἔσσεσθαι τὴν αἰμορραγίαν. εἰ δὲ καὶ ἡ παροῖσα κατάστασις εἴη θερμὴ καὶ ὑγρὰ, πολλῇ δὴ μᾶλλον καὶ ἡ τῶν προγεγενημένων δυοῖν ἢ τριῶν ὥρῶν κατάστασις, εἰ αἵματος εἴη γεννητικὴ, ἔτι καὶ μᾶλλον ἐλπίς ἔσσεσθαι τὴν αἰμορραγίαν· ὥσπερ οἷν ὁ λόγος ἐπὶ τῆς αἰμορραγίας, οὕτω καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων. ἀρκέσει δὲ εἰπεῖν ἐν ἔτι παράδειγμα γενησομένων ἰδρώτων. ἐν καύμασιν ἀνδρῶς

Quorum librorum quanta sit utilitas, et si quodammodo in his, quae universim scripta sunt, videntur contineri, exponam in ipsis epidemion commentariis, quos ego statim post istos aggrediar. Nunc totius praecognitionis argumentum breviter proponam, de quo Hippocrates sermonem hoc loco facere instituit. Nam praeter notas ipsorum morborum proprias, quas in hoc de praecognitione libro descripsit, habendam etiam censet rationem aëris ambientis. Pone enim apparuisse notas quasdam, si ita ratio morbi ferat, profusionis sanguinis, esse vero et tempus vernum, multo certe magis expectanda sanguinis profusio est. Si vero praesens etiam tempestas calida humidaque est, multo sane magis et duorum triumve anni temporum constitutiones generando sanguini idoneae praecesserint, fluxuri sanguinis spem multo adhuc firmiorem habemus. Caeterum quod dicimus de profusione sanguinis, reliquis etiam omnibus convenit. Ac dictum satis esse videbitur, si unum exemplum de futuris sudoribus adduxero. Per aestus siccos febres ut plurimum sine sudore sunt, si vero

Ed. Chart. VIII. [687. 688.]

Ed. Bas. V. (165.)

πυρετοὶ ἀνιδρωῖτες τὰ πλείστα, τοῖσι δὲ ἐπὶ ψεκάσειν ἰδρω-
τικώτεροι γίνονται. δῆλον οὖν ὅτι πρὸς τοῖς ἄλλοις σημείοις
ὅσα τοῦ νοσήματός ἐστιν ἴδια, δηλωτικὰ γενησομένων ἰδρω-
των ἔτι καὶ τοῦ περιέχοντος ἢ κατάστασις προσερχομένη
τὴν ἐλπίδα τοῦ γενησομένου βεβαιότεραν ὑπογράφει.

 λθ'.

[688] Εὖ μέντοι χρὴ εἶδέναι περὶ τῶν τεκμηρίων καὶ
τῶν ἄλλων σημείων καὶ μὴ λανθάνειν ὅτι ἐν παντὶ ἔτι
καὶ πάσῃ ὥρῃ τὰ τε κακὰ κακὸν σημαίνει καὶ τὰ χρη-
στὰ ἀγαθόν.

Οὐ παρὰ τοῖς ἰατροῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς ῥή-
τορσιν ἐζήτῃται τίς διαφέρει σημείου τεκμήριον, οὐκ ἐν
σημαινομένοις μόνον, ὡς ἄλλοι, τοῦ προβλήματος ἔχοντος
τὴν σύστασιν, ἀλλὰ καὶ πραγμάτων ἐφαπτομένου. χρὴ γὰρ
εὐρεῖν τινα φύσιν διττὴν πραγμάτων, ἀφ' ὧν οἱ μὲν ἰατροὶ
προγινώσκουσιν, οἱ δὲ ῥήτορες ἀποδεικνύουσιν ἢ πείθουσιν.

cum aestu minutula pluvia decidit, sudores facilius eli-
ciuntur. Itaque perspicuum est si praeter alias notas, quae
sunt morbi propriae venturum sudorem prodentes, alia
etiam a caeli statu testimonia acceperint, futurae rei ex-
pectationem longe haberi certiore.

 XXXIX.

*Probe sane nosse oportet de certis indiciis ac caeteris
signis nec ignorare quod quovis anno et quavis anni
tempestate mala malum et bona bonum denunciant.*

Quaestum est non modo a medicis, sed etiam a rhe-
toribus, quid inter τεκμήριον et σημείον interesset, quibus
duobus nominibus usus est hoc loco Hippocrates, nos au-
tem argumenta et notas vertimus, quae quidem quaestio,
ut alia quaepiam, non solum ea quae significantur inqui-
rit, verum etiam de rebus ipsis est. Namque invenienda

Ed. Chart. VIII. [688.]

Ed. Bas. V. (165.)

ἐπὶ μὲν οὖν τῶν εἰς τὰς ἀποδείξεις λαμβανομένων, εἴτε ἐπιστημονικὰς οὐσας εἴτε πιθανὰς, ἡ διαφορὰ μὲν μία ἐστὶν ἀναγκαία τε καὶ διὰ παντός ἔχουσα τὸ ἕτερον τῷ ἑτέρῳ ἐπόμενον, ἐξ ὧν ἡ πρότασις σίγνεται. ἄλλη δ' οὐκ ἀναγκαίως οὐδὲ διὰ παντός, ἀλλ' ὡς τὸ πολὺ μόνον. εἴτε δὲ κατ' ἄλλην διαφορὰν ἡ μὲν ἐκ τηρήσεως ἐστὶν ἐμπειρικῆς, ἡ δὲ ἐξ ἀκολουθίας λογικῆς, ὅπερ ἐστὶν ἐνδείξις. αὕτη μὲν ἐστὶ τῶν πραγμάτων ἡ διαφορὰ. τοῖς δ' ὀνόμασιν ἐπ' αὐτῶν οὐχ ὁμοίως ἐχρήσαντο πάντες, ἀλλ' οἳ γε χαριέστεροι, παρὶν γὰρ ἑκὼν τοὺς ἄλλους, ἐπὶ μὲν τῇ προτέρᾳ τομῇ κατὰ τοῦ διηγετικῶς μὲν ἐν ὁτιοῦν θηλοῦντος ἀξιούσι χρῆσθαι τῇ τοῦ τεκμηρίου προσηγορίᾳ, σημεῖον δ' ὀνομάζουσι τὸ ἕτερον, ἐπὶ δὲ τῇ δευτέρᾳ τὸ μὲν ἐκ τηρήσεως σημεῖον, τὸ δ' ἐξ ἐνδείξεως τεκμήριον. ὅτι μὲν οὖν οὕτω χρῶνται τοῖς ὀνόμασιν οἱ Ἕλληνες οἷα ἰατροῖς μόνον ἐπίστασθαι χρήσιμον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὅσοις τῇ τέχνῃ προσήκει τὸ ἑλλην-

est gemina rerum natura, ex quibus medici quidem prae-
lagiant, rhetores vero demonstrant aut persuadent. Eo-
rum quidem quae ad demonstrationem assumuntur, siue
illa certam afferat scientiam siue probabilis sit, una qui-
dem differentia est, alia necessaria esse atque ad ea alte-
rum semper consequi ex quibus propositio componitur,
alia vero neque necessario neque semper, sed ut plurimum
concludere. Altera vero quod quaedam per empiricam
observationem, quaedam per consequutionem logicam, hoc
est demonstrationem, ostendant. Hoc quidem est in ipsis
rebus discrimen. His autem non omnes similiter nomina
indiderunt, sed qui loquuntur disertius, alios enim lubens
omitto, in prima quidem differentia id, quod perpetuo
aliquid ostendit, τεκμήριον nuncupari volunt, alterum vero
σημεῖον appellant. In secunda vero quod ab observatione
est, σημεῖον, quod autem per demonstrationem concludit,
τεκμήριον. Ac quod nominibus quidem Graeci hoc modo
utantur, non solum medicis conducit scire, sed etiam om-
nibus quae ex arte decet Graeco loqui. Quod autem

Ed. Chart. VIII. [688.]

Ed. Baf. V. (165.)

νίζειν. ὅτι δὲ εἰς τε τὰς ἀποδείξεις καὶ τὰς προγνώσεις ἡ εἰρημένη διαφορά τῶν πραγμάτων ἐγνωσθαι χρησιμώτατη πρόδηλον εἶναι παντὶ νομίζω. τό γε μὴν ἀμφοτέρω τὴν ἐναντῶν ἀεὶ διαφυλάττειν δύναμιν, ὅσα τε ἀγαθόν τε δηλοῖ καὶ ὅσα τε κακόν, ἄξιον ἐπισκεψέως ἐστίν. ἐν γοῦν τοῖς ἀφορισμοῖς αὐτὸς εἶπεν, ἐν ταῖς νούσοις ἦττον κινδυνεύουσιν οἱ νόσούντες, οἷς ἂν οἰκείῃ τῆς φύσεως καὶ τῆς ἡλικίας καὶ τῆς ἔξιος καὶ τῆς ὥρης ἡ νοῦσος ἢ μᾶλλον ἢ οἷσιν ἂν μὴ οἰκείῃ κατὰ τι τουτέων. τοῦτ' οὖν πρὸς τὸ νῦν εἰρημένον οὐ διαφέρεται, κακόν μὲν γὰρ τε σημαίνειν ἔφη τὰ κακὰ διὰ παντός, οὐ μὴν ὅτι γε ὡσαύτως ἢ οὐχ ὡσαύτως ἐτι προσέγραψεν, ὁ εἰρημένος ἀφορισμός. οὐδέτερον δὲ μετατίθησιν εἰς τὴν ἐναντίαν φύσιν, ἀλλ' ἦττον καὶ μᾶλλον ὑπάρχειν αὐτοῖς τοῦτό φησι, παρά τε τὰς φύσεις καὶ τὰς ἡλικίας καὶ τὰ ἄλλα ὅσα κατέλεξεν, ὥστε κατὰ τοῦτο μὲν οὐκ ἂν ἐναντία λέγοιτο πρὸς Ἰπποκράτους, κατ' ἐκείνο δὲ μᾶλλον, ὅταν εἴπῃ τοῖσι μὴ κατὰ λόγον κουφίζουσιν οὐ δεῖ πιστεῦειν οὐδὲ φοβεῖσθαι λίην τὰ μοχθηρὰ

ejusmodi rerum discrimen novisse maxime et ad demonstrandum et ad praeſagiendum expediat, arbitror omnibus esse perspicuum. At vero utraque eandem semper habere vim, sive bonum significant sive malum, jure videtur disquirendum. Ipse enim scripsit in aphorismis: *morbos minus periculosos esse, qui magis cum natura, aetate, habitu corporis, annique tempore consentiunt, quam qui nihil habent cum aliquo horum affinitatis.* Quod sane ab hoc non discrepat, quod modo dixit. Namque mala ait malum perpetuo designare nec tamen aut aequae aut non aequae adjectum est in eo quem citavimus aphorismo. Neutrum autem in contrariam transit naturam, verum id magis minusque utrique eorum inesse dicit pro ratione naturae et aetatis, atque aliorum omnium quae recensuit. Itaque non videtur hac in re Hippocrates sibi contrarius esse. At eo loco magis secum pugnare videatur, ubi scribit: *non esse admodum his fidendum, quae morbum sine ratione leviores exhibent nec valde metuenda mala, quae*

Ed. Chart. VIII. [688. 689.]

Ed. Bas. V. (165.)

γινόμενα παρὰ λόγον· τὰ γὰρ πολλὰ τῶν τοιούτων ἐστὶν ἀβέβαια καὶ οὐ πάνυ τε διαμένειν οὐδὲ χρονίζειν εἰώθε. διὰ τοῦτο γοῦν αὐτὸ προσέγραψεν ἐν τῷ προγνωστικῷ τὴν νῦν ἡμῖν προκειμένην ῥῆσιν. ἐν μὲν γὰρ τοῖς συμπτώμασι γίνεται τις μετέπτασις ἔκ τε τῶν πονηρῶν εἰς ἀγαθὰ καὶ τῶν ἀγαθῶν εἰς πονηρά. τῶν δὲ σημείων οὐδὲν εἰς τοῦναντίον μεταπίπτειν πέφυκεν, ἀλλ' ἥτιον μὲν καὶ μᾶλλον ἥτοι κακὸν τε σημαίνειν ἢ ἀγαθόν, [689] οὐ μὲν ἀγαθὸν μὲν νῦν, αὐθις δὲ κακόν, ἢ κακὸν μὲν νῦν, αὐθις δ' ἀγαθόν. ὅσα γοῦν ἐν τοῖς οὖροις εἶπεν εἶναι κατὰ σημεία, ταῦτ' οὐκ ἂν ποτε ἀγαθὰ γένοιτο, καθάπερ οὐδὲ τῶν ἀγαθῶν οὐδὲν κακόν. οὕτως δὲ καὶ ὅσα περὶ τῶν πτυσμάτων ἢ διαχωρημάτων ὡς ἀγαθῶν ἢ κακῶν εἶρηκεν οὐδὲν εἰς τοῦναντίον μεταπίπτει. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον οὐδὲ ὅσα περὶ τὸ πρόσωπον εἶπε γίνεσθαι σημεία κατὰ χρόαν ἢ ὄγκον ἢ σχῆμα καὶ περὶ κατακλίσεων δὲ καὶ τοῦ πελιδνοῦσθαι καὶ μελαινέσθαι μύριον ἢ ὀρειοῦν ἄλλο τοιοῦτον πάσχειν. ἅπαντα γὰρ διαφυλάττει τὴν οἰκείαν δύναμιν οὐ

praeter rationem oborta sunt, horum enim pleraque sunt incerta nec permanere diuque perseverare solita. Et eam quidem ob causam videtur hanc quam nunc explicamus in prognostico inseruisse sententiam. Namque symptomata et ex malis quodammodo fiunt bona et ex bonis mala. Signa vero nunquam in contrariam naturam vertuntur, sed majoris minorisque mali aut boni testimonia sunt. Nec tamen quod nunc bonum est, postea malum erit, aut quod nunc malum postea bonum. Ergo quae in urinis mala esse signa docuit, nunquam bona evadent, uti nec bona fient unquam mala. Sic quae sputa aut alvi excrementa bona vel mala esse dixit, nunquam in contrarium degenerant. Ad eundem modum nec quas notas in facie descripsit ex colore aut tumore aut figura nec quae dixit de jacentium habitu nec quae de livore et nigredine partis aut ullo alio ejusmodi affectu. Cuncta enim vim propriam retinent, non parem quidem magnitudine, quippe

Ed. Chart. VIII. [689.]

Ed. Bas. V. (165.)

κατὰ τὸ μέγεθος δηλονότε, προείρηται γὰρ ὅτι τὸ μᾶλλον
 δίδχεται καὶ ἤτιον, ἀλλὰ κατὰ γένος, ἐπεὶ μήτε τῶν ἀγα-
 θῶν οὐδὲν εἰς τὸ τῶν κακῶν μεταπίπτει γένος, ἐκείνων τε
 οὐδὲν εἰς τὸ τῶν ἀγαθῶν. ὅταν γὰρ δηλονότε μετὰ τῶν
 οἰκείων ἐξετάζηται διορισμῶν, οὐ μὴν ἐπὶ γὰρ τῶν συμπτω-
 μάτων οὕτως ἔχει. καὶ γὰρ δυσπνοοῦσιν ἐνιοὶ καὶ παρα-
 φρονοῦσι καὶ ὑποχόνδριον ἀνασπῶνται καὶ μαρμαρυγὰς ὀρεῖν
 οἰοῦνται καὶ τινα ὀρφνάδη προφαίνεσθαι κρίσεως λόγῳ, καὶ
 μὴν καὶ καρδιαλγεῖν καὶ χεῖλος τὸ κάτω σελεσθαι καὶ πα-
 ρωτίδας καὶ τινα ἐτέραν ἀπόστασιν ἔχειν. ἅπαντα γὰρ
 φαίνεται ταῦτα ποιεῖ μὲν, ὡς εἴρηται, κρίσεως λόγῳ γινόμενα,
 πότῃ δὲ αὐξανόμενοις νοσήμασιν ἐπόμενα, καθὼς κακεῖνο
 δεινόντως εἴρηται πρὸς αὐτοῦ· τὰ κρίσιμα μὴ κρίνοντα τὰ
 μὲν θανατώδεια, τὰ δὲ δύσκριτα· διωρίσται δ' ἡμῖν ὑπὲρ
 ἀπάντων τῶν τοιούτων ἐν ἄλλοις τέ τισι καὶ τοῖς περὶ
 κρίσεων, ὥστε μηδὲν εἰς τὸ προγινώσκειν ἐνδεῖν καὶ δια-
 τούτο, ὅπερ αἰεὶ συμβουλευέω καὶ νῦν διελθεῖν οὐκ ὀκνήσω.

dictum ante fuit illa intendi atque remitti, sed eandem
 genere. Namque nihil quod bonum sit, in malorum genus
 migrat nec horum quidquam in bonorum genus desciscit,
 si modo propriae distinctiones in dijudicando adhibeantur.
 Verum non sic habet in symptomatis. Nam plerique et
 magna cum difficultate spirant et insaniunt et praecordio-
 rum contractionem sentiunt et splendores cernere se pu-
 tant et atra quaedam oculis observari per crisin. Ad haec
 cordis dolor corripit, labrum inferius crebro agitur motu,
 parotides aut alii quidam abscessus proveniunt. Haec enim
 omnia partim ut dictum est, vis ipsa ratioque crisis pro-
 ducit, partim vero incrementibus morbis succedere viden-
 tur. Quare haud absurde id quoque dictum ab illo fuit:
*quae judicandi vi praedita non judicant alia mortem,
 alia difficilem crisin minari.* Verum haec omnia cum aliis
 quibusdam in libris tum in his, quos de crisis scripsi-
 mus, tam sunt aperte a nobis explicata, ut jam nihil ad
 praecognitionem deesse videatur. Quamobrem quod ego
 semper consilium do, nunc etiam dare non pigebit. In

Ed. Chart. VIII. [689.]

Ed. Bas. V. (165. 166.)

πρώτα μὲν καὶ μάλιστα σπουδάζειν φημι μαθεῖν ὅσα τῆς
 ἰατρικῆς ἐστὶν ἔργα· τὰ δ' ἄλλα ὅσα τοιαῦτα τινὰ μὲν ἐν
 φοιτῇ καὶ σημαινόμενον τὴν ζήτησιν ἔχοντα, τινὰ δὲ λογικῆς
 ἐχόμενα θεωρίας, ἴσπερὸν ποτε καὶ κατὰ πολλὴν σχολὴν
 μεταχειρί- (166) ζεσθαι, καθάπερ καὶ νῦν ἐπὶ τῶν ση-
 μαινόμενων ἐκ τοῦ τεκμήριον ὀνόματος καὶ τοῦ σημείου.
 ἐπειδὴ γὰρ ὅσον ἐπὶ χρήσιμον εἰς τὴν τέχνην εἴρηται μοι,
 προσθήσω τι καὶ τῆς τούτων ἐξηγήσεως ἐχόμενον, ἕτερον
 ὧν ἔμπροσθεν εἶπον. ἔστι δὲ τοῦτο τοιόνδε· τῶν κρισί-
 μων συμπτωμάτων ἐγχωρεῖ κατηγορησάαι τὸ σημεῖον ὄνομα,
 τὸ μὲντοι τεκμήριον οὐκ ἐγχωρεῖ. μόνα γὰρ ἐκεῖνα σημεία
 τε ἅμα καὶ τεκμήρια καλοῦσιν οἱ Ἕλληνες, ἐξ ὧν ἔνεστο
 τεκμήρασθαι τι περὶ τῆς σωτηρίας ἢ ἀπωλείας τοῦ κά-
 μνοντος, ἃ περιλαβὼν ἂν τις ἐνὶ κεφαλῇ φαίη γνωρίσματ'
 εἶναι τῶν διοικουσῶν τὸ σῶμα δυνάμειν, ὅπως ἔχωσιν ἀρ-
 ρωσιτίας ἢ ῥώμης, ἐν οἷς δηλονότι καὶ τὰ τῆς ἀπεψίας τε
 καὶ τῆς πέψεως σημεία. τῶν δὲ κρισίμων συμπτωμάτων
 οὐδὲν ἔχει τοιαύτην φύσιν· ἀλλ' ὅτι μὲν ἔσται κρίσις δη-

primis quidem potissimumque ediscendis medicae artis ope-
 ribus studium impendendum esse censeo, alias vero ejus-
 modi de voce et significatione quaestiones, quaeque logi-
 cam habent contemplationem, postremo et magno in otio
 tractanda. Quemadmodum hoc etiam loco facimus de
 nominum τεκμηρίου atque σημείου significatione. Quum
 enim quidquid ad artem videtur conducere exposuerim,
 aliam nunc a priore afferam istorum interpretationem.
 Est autem ejusmodi. In symptomatis quae vim habent
 judicandi, licet aliquando τοῦ σημείου nomen damnare,
 verum τὸ τεκμήριον non licet. Nam illa tantummodo a
 Graecis σημεία simul et τεκμήρια vocantur, ex quibus sa-
 lus aegri aut perniciēs certa est. Quae si quis uno no-
 mine complecti velit, dicet esse facultatum, quibus cor-
 pus gubernatur testimonia quam imbecillae sint aut robu-
 stae, inter quae etiam cruditis coctionisque signa con-
 tinentur. At nulla symptomata quae judicandi vim possi-
 dent, tali praedita sunt natura, sed futuram quidem

Ed. Chart. VIII. [689. 690.]

Ed. Bas. V. (166.)

λοῦται πρὸς αὐτῶν, ὥσπερ ὅτι δι' ἐκκρίσεως ἢ ἀποστάσεως, εἴτε τε πρὸς τούτοις διὰ τινος ἐκκρίσεως ἢ ἀποστάσεως ὅλον αἰμορραγίας ἢ ἐμέτων ἢ παρωτίδων· εἴτε δὲ ἀγαθὴ γενήσεται κρίσις ἢ κακὴ, διὰ τῶν τοιούτων σημείων οὐκ ἔνεστε τεκμηρῶσθαι. φαίνονται γὰρ οὐδὲν ἥττον ἢ εἰς ἀγαθὸν ἢ εἰς κακὸν αἱ τοιαῦται κρίσεις ἅπασαι τελευτῶσαι. καὶ διορισμὸν αὐτῶν ἐδίδαξεν ἡμᾶς βεβαιότατον οὐκ ἐκ συμπτωμάτων τινῶν γινόμενον, ἀλλ' ἐκ σημείων τε καὶ τεκμηρίων τινῶν. πεπασμοὶ γὰρ, φησὶ, ταχύτητα κρίσιος, ἀσφάλειαν ὑγιεινὴν σημαίνουσιν. ὦμα δὲ καὶ ἄπειπτα ἢ ἐς κακὰς ἀποστάσεως τρεπόμενα ἢ ἀκρισίας ἢ χρόνους ἢ πόνους ἢ θανάτους [690] ἢ τῶν αὐτέων ὑποστροφάς. ὥσθ' ὅτι μὲν ἔσται κρίσις ἐκ τῶν κρίσιμων συμπτωμάτων, ἃ δὴ καὶ σημεία κρίσιμα καλεῖν ἐγχωρεῖ, προγνῶναι δυνατόν ἐστιν, εἴτε δὲ εἰς ἀγαθὸν εἴτ' εἰς κακὸν αὕτη τελευτήσῃ, διὰ τῶν πεπασμένων ἢ γνῶσις, ἐν οἷς πάλιν οὐ τοῦ γενήσεσθαι κρίσιν ἢ δήλωσις, ἀλλὰ τοῦ σωθήσεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἢ τεθνήξεσθαι. ἔστω δὲ σοι καὶ ἥδε πρὸς ταῖς εἰρημέναις

crisin per excretionem vel abscessum ostendunt et praeterea excretionis vel abscessus speciem, veluti sanguinis profusionem aut vomitus aut parotidas. An vero bona crisis erit, an mala fieri non potest, ut per haec signa intelligas. Namque crises ejusmodi bonum aequae ac malum exitum consequuntur. Verum enim vero certissimam dijudicandi rationem nos docuit non ex quibusdam symptomatis, sed notis atque argumentis: *concoctio enim*, inquit, *cito futuram crisin et tutam valetudinem pollicetur: cruda vero atque incocta, quaeque in malos versa sunt abscessus aut nullam aut seram crisin vel dolores vel mortem vel eorum recidivas minitantur.* Itaque fore quidem crisin ex judicantibus symptomatis, quae etiam judicantes notas licet appellare, praesciri potest, an vero bene an male cedet, ex his quae concocta sunt, sumenda cognitio est. Sed haec rursus futuram crisin non produnt, salutis autem aut interitus documenta praebent. Ista quidem est praeter supra dictas nominum interpretatio, una

Ed. Chart. VIII. [690.]

Ed. Bas. V. (166.)

ἔμπροσθεν ἐξηγήσεις τῶν προσηγοριῶν, ἅμα χρησίμοις πρά-
γμασιν εἰς τὴν τέχνην εἰρημένη. μέμνησο δὲ ὅτι καὶ τὰ
κρίσιμα σημεῖα συμπτώματά ἐστι τῶ γενεῖ δηλοῦντα τὰς
ἐσομένας ἐκκρίσεις ἢ ἀποστάσεις. αὐτὰς δὲ τοῦ λύσαι τὴν
νόσον ἢ καταλύσαι τὴν δύναμιν αἷτια μὲν πρώτως, κατὰ
συμβεβηκὸς δὲ καὶ σημεῖα γίνονται.

μ'.

Ἐπεὶ καὶ ἐν Λιβύῃ καὶ ἐν Δήλῳ καὶ ἐν Σκυθίῃ φαίνεται
τὰ προγεγραμμένα ἀληθεύοντα σημεῖα.

Οὐ κατὰ τὴν ἐαυτῷ συνήθη βραχυλογίαν τὸν περὶ τῶν
χωρῶν ἐποίησατο λόγον. ἐνὴν γὰρ αὐτῷ τῇ πρὸ ταύτης
ῥήσει δύο συλλαβὰς προστιθέντι μηδὲν ἔτι δεῖσθαι ταύτης·
προσθεὶς οὖν αὐτὰς ἐγὼ δεῖξω ἐναργῶς ὑποϊός τις ἂν ὁ
λόγος ἐγγόνει. εὖ μέντοι χρὴ εἰδέναι περὶ τῶν τεκμηρίων
καὶ σημείων καὶ μὴ λανθάνειν ὅτι ἐν παντὶ ἔτει καὶ πάσῃ
ᾧρῃ καὶ χάρῃ τὰ τε κακὰ κακόν τι σημαίνει καὶ τὰ χρῆ-

cum iis, quae ad artem conducunt explicata. Nec vero
te lateat notas etiam vim judicandi habentes genere sym-
ptomata esse, quae futuras excretiones aut abscessus de-
nunciant. Hae autem causae quidem primum sunt ab-
igendi morbi aut exsolvendarum virium; per accidens
vero etiam inter signa censentur.

XL.

Quandoquidem et in Libya et in Delo et in Scythia prius
scripta signa vera esse comprobantur.

Dicens de regionibus non est usus ea qua solet bre-
vitate. Nam si priori sententiae duas modo syllabas ad-
jecisset, non fuisset necesse hanc adscribere. Ego vero
illas addam quo plane intelligatis qualis fuisset oratio.
Nec vero latere quemquam debet, sed certo tenendum est
et argumenta et rerum notas mala quidem malum, bona
vero bonum cum in omni anno tum in omnibus anni

Ed. Chart. VIII. [690.]

Ed. Baf. V. (166.)

στὰ ἀγαθόν. ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει τὸ χωρὶ προσθεῖς ἐδειξά-
σοι περιττὴν εἶναι τὴν νῦν προκειμένην ῥῆσιν. οὐδὲν γὰρ
ἄλλο δι' αὐτῆς ἐδιδάχθη ἢ τὰ σημεῖα τὰ τε ἀγαθὰ καὶ
τὰ κακὰ ταυτὸν ἑαυτοῖς σημαίνειν ἑκάτερα ἐν ἀπάσῃ ὥρῃ,
κἂν θερμὴ κἂν ψυχρὰ κἂν εὐκρατος ᾗ. Λιβύης μὲν γὰρ
ὡς θερμῆς, Σκυθίας δὲ ὡς ψυχρᾶς, Δήλου δ' ὡς εὐκράτου
καὶ μέσης ἀμφοῖν, ἔνεκα παραδείγματος ἐμνημόνευσεν.

μα'.

Εὖ γοῦν χρὴ εἰδέναι ὅτι ἐν τοῖς αὐτοῖσι χωρίοισιν οὐδὲν
δεινὸν τὰ πολλαπλάσια αὐτῶν ἐπιτυχάνειν, ἢν ἐκμαθῶν
τις αὐτὰ κρίνειν τε καὶ λαγίζεσθαι ὀρθῶς ἐπίστητας.

Ὅπερ ἡμεῖς ἐμπροσθεν εἰρήκαμέν που κατὰ τὴν τοῦ
λόγου χρείαν, τοῦτο νῦν ἔγραψεν ὁ Ἱπποκράτης, ὅτι τῷ κα-
λῶς ἐκμαθόντι τὰς δυνάμεις τῶν σημείων ὑπάρξει, κἂν εἰ
μὴ διὰ παντός ἀκριβῶς προγινώσκειν τὰ γενησόμενα, τὸ

temporibus tum regionibus designare. Cui sententiae in-
ferens regionum nomen superflua esse proposita nunc verba
tibi aperte ostendi. Haec enim non aliud docent quam
utraque signa tam bona quam mala aliquid sui simile
indicare in omni regione, sive calida sive frigida sive
temperata sit. Africam enim tanquam calidam, Scythiam,
ut frigidam, Delum pro temperata et inter utramque me-
dia exempli causa adduxit.

XLI.

*Probe itaque sciendum est quod in his regionibus longe
plura his assequi haud arduum sit si quis ea cognitione
complexus recte tum judicare tum recte ratione colli-
gere sciat.*

Quod nos prius quodam loco diximus, prout oratio
postulare videbatur, id nunc Hippocrates ipse adscripsit;
qui recte calluerit signorum vires, si non perpetuo possit
futura certo praesagire, multa tamen saepius vera dictu-

Ed. Chart. VIII. [690. 691.]

Ed. Basf. V. (166.)

γουν ἐπιτυχάνειν πολλαπλάσιον τῶν ἀποτυγχανομένων, ἐν ᾧ δὴ καὶ βελτίων ἕτερος ἑτέρου τῶν ὁτιοῦν προγινωσκόντων ἐστί. [691] τὸ μὲν γὰρ μηδέποτε ἀμαρτάνειν μεῖζον ἢ κατ' ἀνθρώπον, τὸ δ' ὡς ἥκιστα τεχνίτου μόνου. πολλῆς δὲ οὔσης καὶ κατ' αὐτὸ τοῦτο διαφορᾶς ὁ μὲν ἐν τοῖς ἑκοσιν ἅπαξ ἀποτυγχάνων οὐκ ὀλίγῳ τινὶ βελτίων ἐστὶ τοῦ κατὰ δέκα διαμαρτάνοντος ἅπαξ, αὐτοῦ δὲ τοῦτου πάλιν ὁ ἐν τοῖς ἑκατὸν ἅπαξ ἀποτυγχάνων, ὥσπερ γε καὶ τοῦτου πάλιν ὁ ἐν τοῖς διακοσίοις. οὐκ οὖν ὀρθῶς ἡμᾶς ἐρωτῶσιν οἱ ἐμπειρικοὶ τί ἢ τῶν ὡς τὸ πολὺ θεωρημάτων ἐκ τῆς τοῦ λόγου προσθήκης ἀδιάπτωτόν τε καὶ διηγετικὴς ἐποίησάμεθα. εἰτ' οὐκ ἔχοντες δεῖξαι δοκοῦσιν ἐλέγχειν, ὡς ἐκ περιττοῦ τὸν λόγον προστιθέντας. εἰ γὰρ μὴ διηγετικῶς, ἀλλὰ πλεονακίς γ' ἐκείνων, τοῦ τέλους τῆς τέχνης τυγχάνομεν, ὥσπερ ἐν τῇ προγινώσκειν τὰ μέλλοντα γενήσεσθαι τοῖς κάμνουσιν, οὕτω καὶ τῇ θεραπεύειν αὐτούς.

rum esse quam secus eveniat atque praedixerit. Qua quidem in re alter alteri praesagiendo excellit. Quippe nunquam errare supra hominem est, rarissime autem folius est artificis. Sed in hoc quidem magna etiam est diverſitas. Nam qui vigesima modo praedictione aberrat, non parum illi praestat qui decima quaque semel fallitur atque is rursus illi ipſi, qui centesima quaque semel dumtaxat, decipitur, quemadmodum et hic rursus ab illo vincitur, qui ducentesima. Itaque non recte videntur empirici nos percontari, ecquod tandem theorema magna ex parte verum rationis accessione firmum perpetuumque effecimus. Quod quum ostendere non possumus, sibi videntur convicisse adjectam frustra a nobis fuisse rationem. Nos enim quamvis non perpetuo, saepius tamen quam illi ut futura praesagiendo, sic aegros curando finem artis consequitur.

μβ'.

Ποθέειν δὲ χρὴ οὐδενὸς νοσημάτων ὄνομα ὃ τε μὴ τυγχάνει ἐνθάδε γεγραμμένον, πάντα γὰρ ὁκόσα ἐν τοῖσι χρόνοις τοῖσι προειρημένοις κρίνεται, γνώσῃ τοῖσι αὐτέοις σημείοις.

Τοῦτό μοι δοκεῖ προσθεῖναι κατὰ τὴν τελευταίαν τοῦ λόγου, διότι περὶ τῶν ὀξείων νοσημάτων καὶ ὅσα ἐκ τούτων γίνεται τὴν διδασκαλίαν ἔφησε πεποιῆσθαι κατὰ τοῦτο. μεμνημένος οὖν ὅτι τὰ μὲν πλεῖστα τῶν εἰρημένων ὑπ' αὐτοῦ σημείων ἀγαθῶν τε καὶ κακῶν ἀπλῶς εἴρηται κατὰ πάντων κοινῇ τῶν νοσημάτων, ὀλίγα δ' ἐπ' ἐνίων ἀφορισμένων, ἀνέμνησε καὶ ἡμᾶς αὐτοῦ μετὰ τοῦ προσθεῖναι τὸ μηδὲν παραλελεῖσθαι κατὰ τὸν λόγον, ὃ τάχα ἂν ἡμεῖς φήθημεν εἶναι ψευδές· ἐπειδὴ τινῶν μὲν ἐμνημόνευσεν ὀνομαστί, τινῶν δ' οὐ. τοῦτο γὰρ αὐτὸ δηλοῖ, μὴ μάτην ὑπ' αὐτοῦ γεγονέναι μηδ' ἄνευ τινὸς αἰτίας, ἀλλ' ἐπειδὴ παρὰ τὰ ἄλλα διδασκαλίας ἐξαιρέτου τινὰ τῶν νοσημάτων ἔδεῖτο,

XLII.

At nullius morbi nomen quod hic scriptum non sit expectandum est. Omnes enim qui in praedictis temporibus judicantur, iisdem signis cognosces.

Hoc mihi videtur extremo libro adjecisse propterea quod in isto de morbis acutis atque aliis qui ab ipsis nascuntur se differnisse professus est. Itaque memor pleaque signa tam bona quam mala simpliciter a se proposita fuisse, ut morbis omnibus communia, pauca autem certis quibusdam morbis assignata, id nobis revocavit in memoriam: simulque addidit nullum prorsus praetermissum fuisse. Quod forte nobis falsum esse videatur, quum nonnullos quidem ipse nominatim expresse, alios autem minime. Hoc enim non temere nec nullam ob causam sic factum ab eo fuisse declarat. Nam quia morbi quidam praeter caeteros peculiarem disciplinam postulare videbantur, ideo mentionem illorum nominatim fecit, alii vero

Ed. Chart. VIII. [691.]

Ed. Bas. V. (166.)

διὰ τοῦτο αὐτῶν ἐμνημόνευσεν ἰδίᾳ. τὰ δ' ἄλλα πάντα τὰ
 παραλείμμενα τοῖς κοινοῖς ὑποπέτωκε σημείοις εὐθέως
 γε τοῦτο πρῶτον ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμένον, ὃ προσαγορεύουσι,
 κερῶδες πρόσωπον ἐπὶ παντὸς νοσήματος ὀξείας, ὀλίθριον
 ἀληθῶς εἴρηται. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν λόγον ὅσα περὶ κατα-
 κλισεως ἔγραψεν ἢ ἀναπνοῆς ἢ ὕπνου ἢ ἀγρυπνίας ἢ τῶν
 ἄλλων, ὅσα κοινὰ πάντως ἐστὶ τῶν ἐν τοῖς προγεγραμμένοις
 χρόνοις κρινομένων. οὐ γὰρ δὴ γε περὶ τῶν χρόνιων αὐτῶ
 τὸ σύγγραμμά ἐστιν, ἀλλ' ὡς αὐτὸς εἶπεν, ὀξείων τε καὶ τῶν
 ἐκ τούτων γινομένων, ὧν καὶ τοὺς χρόνους αὐτὸς ἐδήλωσεν,
 ἐπ' ἐνίων μὲν εἰκοστὴν ἡμέραν, ἐπ' ἐνίων δὲ τεσσαρακοστὴν
 ἢ ἑξηκοστὴν ὄρον θέμενος.

omnes quorum nomina tacuit, sub communibus signis
 comprehenduntur. Et ne longe abeas, quae primum ab
 eo depicta est mortifera, ut vocant, facies in omni morbo
 acuto recte dicitur perniciosa esse. Aequè vero et omnia
 quae scripta sunt de facientium habitu, de respiratione, de
 somno, de vigilia et aliis, quae passim omnibus in mor-
 bis accidunt, qui antedictis temporibus judicantur. Neque
 enim de longis morbis scriptus ab eo liber est, sed quem-
 admodum ipse dixit, acutis et qui ab his prodeunt. Quo-
 rum spatia ipse quoque explicavit, nonnullis quidem ex-
 tremum diem vigesimum, aliis vero quadragesimum aut
 sexagesimum praescribens.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Α.

Ed. Chart. XII. [151. 152.]

Ed. Bas. V. (524.)

[151] (524). Προοίμιον. *Πρὸ τῆς τῶν κατὰ μέρος ἐξηγήσεως ἄμεινον ἀκηκοέναι καθόλου περὶ πάσης ἐξηγήσεως, ὡς ἔστιν ἡ δύναμις αὐτῆς, ὅσα τῶν ἐν τοῖς συγγράμμασιν ἔδωκεν ἀσαφῆ, ταῦτ' ἐργάσασθαι σαφῆ. τὸ δ' ἀποδείξαι τι τῶν γεγραμμένων [152] ὡς ἀληθές ἢ ὡς ψεῦδος ἐλέγξει, καὶ εἰ κατηγορήσῃ τις σοφιστικῶς ἀπολογήσασθαι, κενώριστα μὲν ἐξηγήσεως, εἰθισται δὲ γίνεσθαι πρὸς ἀπάντων ὡς εἰπεῖν τῶν γραφόντων ὑπομνήματα. καὶ*

HIPPOCRATIS DE FRACTURIS LIBER ET GALENI IN EUM COMMENTARIUS I.

Praefatio. Ante singularium explanationem omnem universalium explicationem percepisse praestiterit, quod sit ipsius vis quaecunque in operibus obscura sunt ea dilucida reddere; quiddam autem eorum quae scripta sunt ut verum demonstrare vel ut falsum refellere, ut si quis captiose arguerit eum patrocinari, ab explanatione diffidet. Consuevit tamen fieri ab omnibus, ut dixi, commentarios scribentibus. Id certe explanatorem medio-

Ed. Chart. XII. [152.]

Ed. Bas. V. (524.)

τῇ Δία οὐδὲν κωλύει καὶ τούτου μετρίως ἀπεισθαι τὸν ἐξηγητήν. τὸ δ' ἀγωνίζεσθαι τελέως ὑπὲρ τῶν τοῦ γραφόντος δογμάτων ἐκπέπτωκε τὸν ὄρον τῆς ἐξηγήσεως. οὐ πρὸς τοῦτον οὖν τὸν σκοπὸν, ἀλλὰ πρὸς τὸν εἰρημένον ἀποβλέπων ἐγὼ προσθήσω ταῖς ὄντως ἐξηγήσεσιν ἐκάστοτε βραχεία τῆς πίστεως ἕνεκα τῶν εἰρημένων. οὔσης μάλιστα καὶ κατὰ ταύτην τὴν ἐξήγησιν διαφορᾶς διτετῆς, ὅτι καὶ τὸ ἀσαφές αὐτὸ διττόν ἐστιν, ἄμεινον εἶναι μοι δοκεῖ καὶ περὶ τούτου προειπεῖν, εἰρήσεται δὲ καὶ αὐτὰ ταῦτα διὰ βραχείων, οἷον ἐπιτομή τις, ὧν ἰδίᾳ λείκεται διὰ μακροτέρων ἐν τῇ περὶ ἐξηγήσεως ὑπομνήματι. δέδεικται δὲ ἐν ἐκείνῳ τὸ μὲν ὄντως ἀσαφές αὐτὸ δὲ ἑαυτὸ τοιοῦτον ὑπάρχον, τὸ δὲ ἐν αὐτῇ πρότερον τὴν γένεσιν οὐκ ἔχον, ἐπειδὴ τῶν ἀκουόντων τοῦ λόγου διαφοραὶ πάμπολλαι τυγχάνουσιν οὔσαι κατὰ τὸ προπαιδεύεσθαι καὶ γεγυμνάσθαι περὶ λόγους ἢ παντάπασί γε ἀγυμνάστους ὑπάρχειν, εἶναι τε φύσει τοὺς μὲν ὀξεῖς τε καὶ συνετοὺς, τοὺς δὲ ἀμβλεῖς καὶ ἀσυνέτους. αὐτίκα γοῦν ἐν αὐτῇ τῇ προκειμένῳ βιβλίῳ τῇ περὶ τῶν κα-

criter attingere nihil prohibet. Sed de auctoris decretis plane contendere, id explanationis terminum excedit. Quum itaque non ad hunc, sed ad commemoratum scopum ego inspiciam, ubique his veris explanationibus concisa fidei faciendae gratia ex his quae pronuntiata sunt adjiciam. Verum quum duplex fit hujus explanationis differentia, quodque id ipsum obscurum duplex etiam existat, de hoc quoque aliquid praefari praestantius esse mihi videtur. At quae in commentario de explanatione seorsum productionibus verbis enunciata sunt, haec ipse tamquam epitome quaedam perpaucis enunciabuntur. Illic enim monstratum est aliud quidem revera obscurum esse quod per se tale existit; aliud vero quod in se prius ortum non habet, idque praecipue quum permultae sint auditorum differentiae tum prout prius sermonibus eruditi sunt et exercitati vel omnino rudes; tum prout natura perspicaces sunt et prudentes vel hebetes et imprudentes. Jam primum ergo hoc in proposito libro de fracturis im-

Ed. Chart. XII. [152.]

Ed. Bas. V. (524.)

ταγμάτων, ἐνθα μὲν φησιν ὁ Ἱπποκράτης· ῥητέον οὖν ὁπό-
 σας ἂν ἐθέλει τῶν ἀμαρτιῶν τῶν ἰητρῶν τὰς μὲν διδά-
 ξαι, τὰς δὲ ἀποδιδάξαι, τὴν ἀσάφειαν ἔχει αὐτὴ δι' ἑαυτὴν
 ἢ λέξεις, οὐ προσδεχομένων ἡμῶν εἶναι τινὰς ἀμαρτίας, ὥς
 διδάξαι χρή, τοιοῦτόν ἐστι κακῆϊνο· καὶ ἡ ἀνάτασις τοῦ ἄρ-
 θρου κέκλασται ἐν τούτῳ τῷ σχήματι. τὸ γὰρ ἐκτεταμέ-
 νης τῆς χειρὸς σχῆμα κεκλασμένον, φησὶν, ἔχει τὸ ἄρθρον
 τὸ κατ' ἀγκῶνα. δοκεῖ δὲ τοῦτ' αἰοπον εἶναι κεκλάσθαι
 φάναι τὸ εὐθύ. τὸ μέντοι λελεγμένον οὕτως· εἰ τοῦ βρα-
 χίονος τὸ γυγγλμοειδὲς ἐν τῇ τοῦ πήχεος βαθμίδι, ἐν τοιου-
 τέῳ τῷ σχήματι ἐρεῖδον, ἰθυωρίην ποιεῖς τοῖσιν ὁστέοις
 τοῦ πήχεος καὶ τοῦ βραχίονος, ὥς ἐν εἴῃ τὸ πᾶν. εἰ μὲν-
 τοι τις ἑώρακεν ὁποῖον ἐστὶ τῶν ὁστέων ἐκότερον, ὑπὲρ ὧν
 ὁ λόγος ἐστίν, οὐδέμιαν ἀσάφειαν ἔχει. τῷ δ' ἀγνοοῦντι
 τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως τὴν φύσιν ἀσαφὲς εἰκότως
 ἢ λέξεις φαίνεται. δοκεῖ δέ μοι βέλτιον εἶναι καὶ τὰ τοιαῦτα
 πάντα ἐξηγεῖσθαι, διὰ τὸ τοὺς πλείστον τῶν ἀναγινωσκόν-
 των τὸ βιβλίον ἀμαθεῖς ἀνατομῆς εἶναι. τὰ μέντοι μηδὲν

moremur, ubi pronunciavit Hippocrates: dicendum igitur
 de medicorum erroribus de manus natura, quos tum do-
 cere tum dedocere velim. Obscuritatem habet per se
 hic textus, quum minime nos probemus quosdam esse
 errores quos docere oporteat. Hujusmodi etiam illud est:
 praeterea extensio articuli hoc in habitu curvata est. Ex-
 tensi namque brachii figuram curvatam, inquit, ad cubi-
 tum habet articulus; videtur autem et hoc absurdum, id
 curvari dicere quod rectum est. Item illud ab eo ita
 prolatum: nam si ita collocetur imum caput humeri, quod
 cardinis modo in cubiti sinum incumbit. Hoc in habitu
 humeri et cubiti ossibus rectitudinem conciliat, ac si to-
 tum unum sit. Sed si quis inspexerit quale sit utrum-
 que ossum de quibus est sermo, nullam habet obscuritatem.
 At articulationis cubiti naturam ignoranti haec obscura
 jure conspicitur oratio. Mihi autem melius esse videtur,
 etiam hujusmodi omnia explicare: quod qui librum hunc
 legunt, eorum plurimi anatomes imperiti sunt. Quae vero

Ed. Chart. XII. [152. 153.]

Ed. Baf. V. (524.)

ἔχοντων τοιοῦτον παρέρχεσθαι προσήκει, τοσοῦτον προει-
πόντα περὶ αὐτῶν ἔτε τοῖς ἀναγνωσομένοις τὸ βιβλίον, εἰν-
τινα λῆξιν ὧν ἐξηγησάμην ἀσαφὲς ἔχειν τε νομίσας, ἐπίκου-
ψαι μὲν πρῶτον εἰ μὲν τὸ βιβλίον ἡμάρτηται σου παραβάλ-
λων τε καὶ ἀντεξετάζων τοῖς ἀξιολοστοῖς ἀντιγράφοις· εἰτ'
ἂν ὀρθῶς ἔχειν φαίνεται, δεύτερόν τε καὶ τρίτον ἀνάγνωθι
τὴν αὐτὴν λῆξιν προσέχων ἀκριβῶς αὐτῇ τὸν νοῦν. ἐγὼ γὰρ
ὅταν μὲν παρῶν παρόντι συναναγινώσκω τε βιβλίον, ἀκρι-
βῶς στοχάζεσθαι δύναμαι τοῦ μέρους τῆς ἐξηγήσεως, ἀπο-
βλέπων ἐκάστοτε πρὸς τὴν τοῦ μανθάνοντος ἔξιν. ὅταν δὲ
γράφω πᾶσιν, οὔτε τοῦ ἄριστα παρεσκευασμένου οὔτε τοῦ
χειρίστα στοχάζομαι. τὸ μὲν γὰρ τοῖς πλείστοις ἀσαφὲς
ἔσται, τὸ δὲ ἀνιᾶται χρονίζοντας ἐν τοῖς σαφέσιν. ἄριστον
οὖν ἡγοῦμαι τῶν μέσων ἔξιν ἔχόντων στοχάζεσθαι· τούτου
δὲ ἀποτυγχάνων ἐπὶ τοὺς ἐκτικωτέρους ἐπόπτειν μᾶλλον.
οὐδὲ γὰρ ὅλως [153] ὑπομνήμασιν ἐντυγχάνειν αἰετῶ, τοὺς
κατωτέρους τῆς μέσης ἔξεως, οἷς ἀγαπητόν ἐστι παρὰ δι-

nihil quidquam tale continent, ea me praetermittere con-
sentaneum est, tantum de his etiamnum hunc librum le-
cturis prolocutum, si aliquam dictionem textuum quos
explicaverim quiddam abditum habere censueris, inspi-
ciendum in primis tibi esse an liber tuus erroribus sca-
teat cum exemplaribus fido dignis conferendus et exami-
nandus. Tum si recte habere videatur, eandem dictionem
et secundo et tertio legito, ipsique explore mentem ad-
hibe. Ego siquidem quum praesentem cum praesenti lego
librum, ad unguem explanationis modum possum conjicere,
passim addiscentis ingenium inspiciens. At quum omnibus
scribo, neque quid maxime idoneum exigat ingenium con-
jicio. Nam illud plerisque obscurum erit, hoc iniquo
animo ferunt qui in rebus claris immorantur. Optimum
igitur cenfeo, quid ingenium mediocre postulet conjicere.
Quod ubi non succedit, magis ad id spectare quod prae-
stantius est. Neque enim omnino commentarios legendos
puto, quibus ingenium inferius est mediocri quibuscum

Ed. Chart. XII. [153.]

Ed. Bas. V. (524. 525.)

δασκάλων ἀκούσας πολλὰς τὰ αὐτὰ κατ' ἄλλην καὶ ἄλλην
λέξιν ἐρμηνεύμενα συνείναι τῶν λεγομένων.

α'.

Ἐχρῆν τὸν ἱητρὸν τῶν ἐκπτώσεων τε καὶ καταγμάτων ὡς
ἰθυτάτας τὰς κατατάσεις ποιεῖσθαι.

(525) Ἐνιοὶ τῶν λόγων εἰ μὴ καὶ προὔργου τι δι-
δάσκουσιν, ἀλλὰ μόριά γε τῆς ἐξηγήσεως εἶναι πέπεισται.
τοιοῦτοί εἰσι καὶ οἱ τὰς διαφορὰς ἐπισημαινόμενοι γραφᾶς,
ὁποῖόν τι καὶ νῦν ὑπάρχει περὶ τὴν προκειμένην λέξιν, ἐνίων
μὲν γραφόντων ἐχρῆν τὸν ἱητρὸν, ἐνίων δὲ χωρὶς τοῦ κατ'
ἀρχὴν εἰ χρῆν τὸν ἱητρὸν. ἔστι γὰρ ἀμέλει καὶ τοῦτο σὺνη-
θες τοῖς Ἀττικοῖς, ὧν τῇ διαλέκτῳ χρῆται κατὰ τι καὶ ὁ
Ἱπποκράτης, ὡς ἀποφήνασθαι τινὰς αὐτὴν ἀρχαίαν Ἀτθίδα.
ἐμοὶ δὲ κατ' ἕτερον ἰδίᾳ γράμμα μικρὸν ἂν φρονῶ περὶ τῆς
Ἱπποκράτους διαλέκτου δεδήλωται καὶ νῦν ἀρκεῖ προειπεῖν
ἐν ἀρχῇ τῆς ἐξηγήσεως ὡς τὰ τοιαῦτα πάντα παραλείψω,

bene agitur, si postquam de doctoribus eadem saepius au-
dierint, aliis atque aliis verbis explanata percipiunt.

I.

*Medicum oportet tum luxationum tum fracturarum inten-
siones quam rectissimas facere.*

Nonnulli textus etiam si nihil doceant quod sit magni
momenti, eos tamen explanationis particulas esse credi-
tum est: tales sunt qui diversas scripturas notant. Hujus-
modi quidquam et nunc in proposita oratione existit.
Medicum oportet nonnullis quidem scribentibus, nonnul-
lis vero citra principium, medicum oportet. Id enim
profecto etiam consuetum est Atticis, quorum linguam
aliquantulum ita usurpat Hippocrates ut ipsam pristinam
esse Atticam quidam profiteantur. At in altero libello
quae de Hippocratis idiomate judicia feramus, ea seor-
sum declarata sunt. Atque nunc in explanationis exordio

Ed. Chart. XII. [153.]

Ed. Bas. V. (525.)

μητ' ἀναγκαῖα μέρη τῆς προκειμένης πραγματείας ὄντα μέγεθος τε τοῖς ὑπομνήμασιν ἄμετρον παρεξόντα τῶν ἐκπτώσεων τε καὶ καταγμάτων, ὡς ἰθυτάτας τὰς κατατάσεις ποιεῖσθαι. σὺν ἐπτώσεις μόνον καὶ ἐκπτώματα καλεῖ τὰς τῶν ὀστέων ἐκ τῆς ἰδίας χώρας μεταστάσεις ἔνευ τοῦ καταγῆναι γινομένας, ἀλλὰ τούτοις τοῖς ὀνόμασι τὰς τε ἐξαρθρώσεις καὶ τὰ ἐξαρθρώματα προστίθῃσι. περὶ δὲ τῶν καταγμάτων ἄξιον ἐπισημῆνασθαι τοσοῦτον, ὡς πλειστάκις ὀνομάζων οὕτως αὐτὰ, σπανιάκις δὲ που γράψας ἄγμος τὴν ἐπιγραφὴν ἐποίησατο κατὰ τὸ σπάνιον. ὅθεν ἐνίοι φασιν οὐδὲ διηρῆσθαι πρὸς Ἱπποκράτους αὐτοῦ τὰ σύγγραμματα, γραφῆναι δὲ ἐν ὅλῳ ἄμφω προσκειμένου τῷ νῦν ἡμῖν προκειμένου βιβλίῳ τοῦ περὶ ἄρθρων ἐπιγεγραμμένου, διαιρεθῆναι δὲ ὕστερον ὑπὸ τινος εἰς δύο διὰ τὸ μέγεθος, ἥνικα δὲ ἦν ἐν ἄμφω, κοινὸν καὶ τὸ ἐπίγραμμα αὐτοῖς εἶναι τὴν κατ' ἰητρεῖον φωνήν. καὶ τούτου δ' αὐτοῦ πειρῶνται φέρειν μαρτυρίαν κακῶς, ἅτε ἐν εἶναι σύγγραμμα τὸ κατ' ἰη-

fatis est praenunciasse, me hujusmodi omnia praetermissurum, quum propositae tractationis necessariae non sint partes et immensam commentariis molem advectura sint. Tum luxationum tum fracturarum extensiones quam rectissimas facere. Non solum prolapsiones et procidentias vocat offium e propria sede secessus citra fracturas factos, sed et his nominibus tum luxationes tum exarticulationes addidit. De fracturis autem id notatu dignum est, Hippocratem ut qui ipsas saepius κατὰγμάτα nominat, parcius vero ἄγμος scripsit, eo vocabulo quod rarius usurpavit hujus operis inscriptionem fecisse. Unde nonnulli profuerunt, haec opera ab ipso Hippocrate minime separata fuisse, sed ambo unicum solum conscriptum esse, quum liber de articulis inscriptus huic nobis nunc proposito vicinus adhaereat; postea prae mole duos in libros a quodam divisum fuisse, atque ubi unum ambo constituerant, communem etiam titulum ipsis inscriptum esse de officina medici. Atque hujus rei ipsi testimonium ferre male co-

Ed. Chart. XII. [153. 154.]

Ed. Bas. V. (525.)

τρεῖς παλαιὸν ἄνδρα λέγοντες, τοῦ Ἱπποκράτους τοῦ Γνω-
σιδίκου υἱέως· οὐ γὰρ δὴ τὸ νῦν γε οὕτως ἐπιγεγραμμένον
βιβλίδιον μικρόν, ὅπερ ὁ μέγας Ἱπποκράτης ἔγραψεν, ὃς
ἔδοξεν ἐν αὐτοῖς Ἑλλήσιν ἄριστος ἰατρός τε καὶ συγγρα-
φεύς· ἀλλ' ἐπειδὴ περὶ τῶν κατ' ἰητρείον [154] πραττο-
μένων ἐν τούτοις δύο βιβλίοις ὁ λόγος αὐτῷ γίνεται, διὰ
τοῦτ' ἐπιγραφῆται κατ' ἰητρείον αὐτὰ φασι, διὰ ταῦτο δὲ
τοῦτο καὶ τὴν τῆς διδασκαλίας τάξιν οὐκ ἀκριβῶς ἔχειν. ἐν
τε γὰρ τούτῳ τῷ βιβλίῳ τῷ περὶ τῶν καταγμάτων ἔξαρ-
θρημάτων τινῶν μνημονεύειν αὐτὸν καὶ τῷ μετ' αὐτὸ περὶ
τῶν ἔξαρθρημάτων ἀναμιχθαι τινὰ περὶ καταγμάτων οὐκ
ὀλίγον λόγον. οἷς δ' οὐ διηρῆσθαι πρὸς τινος, ἀλλ' ἐξ ἀρ-
χῆς δύο γεγράφθαι δοκεῖ τὰ βιβλία, κατὰ τὸ πλειστοδυνα-
μοῦν φασιν. οὕτω γὰρ νομίζουσιν αὐτοὶ τὰς ἐπιγραφὰς αὐ-
τῶν πεποιῆσθαι, κἀντεῦθεν ἀρξάμενοι μακρὸν ἀποτείνουσι
λόγον, ἀποδεικνύντες τὰ πλεῖστα τῶν βιβλίων αὐτοῦ κατὰ
τοῦτον ἐπιγεγράφθαι τὸν τρόπον. ἐγὼ δ' εἰ μὲν αὐτὸς
Ἱπποκράτης ἔγραψεν ὑφ' ἐν ἡ οὐχ ὑφ' ἐν ἀμφοτέροισιν τὰ

nantur afferentes nimirum a prisco viro primo Hippo-
crate Gnosidici filio unum opus esse de officina medici.
Non enim certe praesentem parvum libellum ita inscrip-
tum magnus Hippocrates scripsit, qui maximus inter
Graecos et auctor et medicus habitus est. Sed quia de
iis quae in medici officina fiunt in his duobus libris ipsi
oratio est, propterea narrant inscriptos fuisse de officina
medici, proindeque etiam doctrinae ordinem exquisitè non
servari. Nam et hoc in libro de fracturis ipsum quarum-
dam luxationum mentionem fecisse, et in sequenti de ar-
ticulis luxatis quaedam non pauca de fracturis inseruisse.
Verum quibus praeslet hosce libros non ab aliquo sejun-
ctos, sed a principio duos scriptos fuisse ab iis in quibus
magis versantur, inscriptum nomen dedisse pronunciant.
Sic enim opinantur ipsi eorum inscriptiones fecisse, inde-
que auspiciati prolixam orationem ducunt ostendentes plu-
rimos ipsius libros hac ratione inscriptos esse. Equidem
an in unum contulerit ipse Hippocrates ambo haec opera

Ed. Chart. XII. [154.]

Ed. Bas. V. (525.)

βιβλία λέγειν οὐκ ἔχω, δεικνύειν δ' ἐπαγγέλλομαι τοῦ λόγου προϊόντος οἰκειότατα τῆς διδασκαλίας εἶναι τοῖς τε ἐξαρθρήμασι, περὶ ὧν κατὰ τοῦτο τὸ βιβλίον ἔγραψε πρὸς τὰ κατάγματα, τοῖς τε κατάγμασιν, ἃ καὶ τὸ περὶ ἀρθρων ἐδίδαξε, πρὸς τὰ κατ' ἐκείνο τὸ σύγγραμμα περὶ διαρθρημάτων εἰρημένα. διὰ τί δὲ ἐν τῇδε τῇ νῦν προκειμένη τῶν ἐκπτώσιων τε καὶ καταγμάτων εἶπεν ὑπαλλάξας τὴν τάξιν τοῦ λόγου, θεῖον εἰπεῖν καταγμάτων τε καὶ ἐκπτώσιων, ὡς ἂν περὶ τῶν πρῶτον διδάσκων καταγμάτων, ἓνα λόγον ἔχω φάναι τοιόνδε· καὶ γὰρ καὶ Ἱπποκράτει πολλάκις εὐρεῖν ἔστω καὶ πᾶσι τοῖς παλαιοῖς ὅσοι δεινότετοι λέγειν τὸ τοιοῦτον ἐρμηνείας εἶδος. ἴσως μὲν οὐ τῇ τάξει τῶν διδαχθησομένων, ἀλλὰ τῇ τῆς τάξεως ἀρμονίᾳ προσεχόντων τὸν νοῦν· μᾶλλον δὲ οὐδὲ φροντισομένων ὅλως ἄκρας τάξεως ἐν τοῖς τοιούτοις λόγοις, ὡς ἰδυτάτας τὰς κατατάσεις ποιεῖσθαι τῶν κοίλων. ἐν οἷς ἐξαρθρήματα γέγονεν ἢ κατάγματα τὰς κατατάσεις ἐν τοῖς ἰδυτάτοις σχήμασιν ἀξιοῖ ποιεῖσθαι, διὰ τί μὲν χρὴ κατείνειν αὐτὰ μὴ προσθεῖς ἐνταῦθα, περὶ

an non, dicere non habeo. Procedente autem oratione oftenfurum me polliceor fracturas doctrinae cognitione, luxationibus, de quibus hoc in opere scripsit, esse conjunctissimas; item luxationes fracturis quas in libro de articulis docuit, juxta ea quae in illo opere de luxationibus dicta sunt. Cur vero in proposito nunc textu tum luxationum tum fracturarum protulerit, permutato orationis ordine, quum scriptis mandare debuerit, tum fracturarum tum luxationum, ut qui primum de fracturis doceat hanc unam rationem proferendam habeo. Etenim tum ab Hippocrate multoties et a cunctis majoribus quicunque eloquentissimi fuerunt, talem eloquutionis ideam comparatam fuisse constat. Fortassis igitur non dicendum ordinem, sed ordinis concentum animadverterunt; imo vero exquisitum ordinem in hujusmodi orationibus prorsus neglexerunt: extensiones quam rectissimas facere. In quibus membra luxata aut fracta sunt, extensiones quam rectissimo habitu figurari praecipit; sed an ipsa ex-

Ed. Chart. XII. [154.]

Ed. Baf. V. (525.)

δὲ τοῦ σχήματος, ἐν ᾧ προσήκει τοῦτο γίνεσθαι, μακρὸν ἀποτείνας λόγον. ἔξῃν δ' οὖν αὐτῷ διδάξαντι τὸ ἀληθὲς ἐν τῷ πράγματι σιωπῆσαι περὶ τῶν ξέπως δοξαζόντων. ἄλλα γὰρ οὐκ ἐπὶ τοῦδε τοῦ λόγου μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας ἐγνώσθαι κάλλιον ἐνίους μὲν αὐτῶν γίγνεσθαι διὰ τῶν κεφαλῶν μόνων, οἳ δὴ καὶ βραχύτατοι τοῦ λόγου εἰσὶν, ἐνίους δὲ τούτοις ἐναντιωτάτους κατὰ διεξοδὸν ἐρμηνεύεσθαι χωρὶς μηδενὸς ὅλως παραλείπομένου τοῦ δυναμένου λεχθῆναι χρησίμως, τοὺς δ' ἄλλους ἅπαντας ἐν τῷ μεταξὺ τούτων τετάχθαι, τοὺς μὲν ἐν τῷ βραχυτάτῳ, τοὺς δὲ ἐν τῷ μακροτάτῳ προχωροῦντας, ὥσπερ αὐτὸς πάλιν ἐτέρους περὶ τὸ μέσον ἐλλείπεσθαι βραχὺ παραχωροῦντας. ἐφ' ἑκατέροις οὖν ἔργον ἐστὶν ἀναγινώσκειν ἕκαστον αὐτῶν, ὡς ἂν ἔχη αὐτὸς ἥτοι προαιρέσεως ἢ σχολῆς, οὔτε τοῖς διὰ βραχυλογίαν ἀσαφέστερον γράψασιν οὔτε τοῖς διὰ σαφήνειαν ἐπὶ πλέον ἐκτείνασι μεμφόμενον. οὐ γὰρ ἐκείνοις χρή νομοθετεῖν καὶ ταῦτα μηδὲν ἀνύειν μέλλοντα, τὸ δ' ἑαυτῷ

tendi debeant hic non apposuit. De habitu vero in quo membra collocari deceat, dum extensio celebratur, longa oratione pertractat. Licebat igitur ipsi in opere rei veritatem docenti eos qui secus sentirent silentio praetermittere. Enimvero non hac in oratione solum, sed etiam in ceteris omnibus honestius est agnoscere, orationum nonnullas quidem esse quae summam res proferunt atque hae profecto sunt brevissimae; nonnullas vero his maxime contrarias quae res fuse lateque explicant, nulla omnino praetermissa quae utiliter enunciari valeat. Ceteras vero ad omnes his interjectas esse: has quidem ad brevissimas, illas longissimis propius accedere; quemadmodum rursus alias a medio distare paululum secedentes. Utriusque igitur generis singulas pro arbitrio et otio legere opus est. Eos autem minime accusare qui ob breviloquentiam obscurius scribunt neque eos qui perspicuitatis studio productius feruntur. Non enim lex illis imponenda est, quum haec nullum profectum allatura sint, sed accipere

Ed. Chart. XII. [154. 155.]

Ed. Bas. V. (525.)

πρόσφορον ἕκαστον λαμβάνειν εἰδὸτα τοὺς σκοποὺς τῆς διδασκαλίας οὐ τοὺς αὐτοὺς ὄντας ἅπασι τοῖς βιβλίοις. αὐτίκα γέ τοι ὅτι μὲν τὰ δύο, τό τε περὶ ὃ τε τῶν καταγμάτων καὶ τὸ περὶ τῶν ἐξαρθρημάτων, διεξοδικῶς ἐρμηνεύεται, τὸ μοχλικὸν δὲ τὴν αὐτὴν αὐτοῖς ἐπαγγελλόμενον διδασκαλίαν, ὅσον ἐπὶ τοῖς πράγμασι διὰ τῶν κεφαλαίων μόνων. ἔστι δὴ ἡ μὲν κατὰ διεξοδὸν ἐρμηνεία πρὸς σαφήνειαν ἐπιτήδειος, ἡ δὲ διὰ τῶν κεφαλαίων εἰς μνήμην. [155] οὗτος μὲν ὁ λόγος ἅπαξ εἰρημένος ἔμοι ἀεὶ συμμνημονεύεσθω, περὶ δὲ τῶν πραγμάτων ὧν διδάσκει τοῦντεῦθεν ἡδὴ διερχομένῳ μοι πρόσσεχε τὸν νοῦν ἀκριβῶς. αὐτὸς μὲν γὰρ ὕστερον ἀπορεῖ διὰ τίνα χρὴ κατατείνειν πρότερον, εἴτε διαπλάττειν μέλλοις τὸ κατεαγὸς ὅστοῦν εἴτ' ἐμβάλλειν τὸ ἐξηρθρηκός. ἔμοι δὲ νῦν φαίνεται καιρὸς αὐτῷ σαφηνείας ἔχοντι σκοπὸν τῆς ἐξηγήσεως, εἰς ἣν ὅτι μέγιστον ἡ τάξις τοῦ λόγου συντελεῖ, πάντων ὁμολογούντων οὐδὲν μὲν δεκνύειν αὐτὸς, ὥσπερ οὐδ' ὅτι τοῖς ἐξηγουμένοις ὁτιοῦν ὁ σκοπὸς οὐ τῆς τάξεως μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ μέτρου τῶν κατα

debet unusquisque quod sibi utile sit intuitus doctrinae scopos non omnibus libris eosdem esse. Verbi gratia quod hi duo libri tum de fracturis tum de luxationibus copiose quidem se docturos denunciant, summatim vero vectiarius, qui eandem ac ceteri doctrinam complectuntur. Quod ad res spectat, idem summatim agit. Est autem oratio copiosa ad perspicuitatem idonea, compendiosa vero ad memoriam. Haec oratio a me semel enunciata tuae memoriae perpetuo infideat. Jam vero mihi de rebus quas docet posthac differenti accurate mentem adhibe. Ipse namque postea quaerit, an sive fractum os componendum sive luxatum in suam sedem collocandum sit, extendere prius oporteat. Mihi autem nunc se prodit occasio, ipsi perspicuitatem explanationis scopum habenti, ad quam orationis ordo quam plurimum confert rerum omnium consentanearum nihil quidem denunciare ipse. Non ordinis dumtaxat, verum etiam modi singularum omnium oratio-

Ed. Chart. XII. [155.]

Ed. Bas. V. (525.)

μέρος πάντων λόγων ἡ σαφήνεια ἐστίν· οὐδὲ γὰρ οὐδὲ δι' ἄλλο τι γράφομεν ἐξηγήσιν. ἐπεὶ τοίνυν ἐδιδάξαμεν ἐν τοῖς περὶ μυῶν κινήσεως ἰδικώτατον μὲν ὡς πρὸς τὰ ἄλλα μόρια τοῦ σώματος, κοινώτατον δὲ ὡς πρὸς ἀλλήλους αὐτοῖς εἶναι τὸ συνζῆναι εἰς ἑαυτοὺς, ἀνάλογον σειραῖς τε καὶ χορδαῖς καὶ σχοινίοις. ὥσπερ γὰρ ταῦτα διατείνομεν, ἐπειδὴ τῶν περάτων ἑκάτερον λαβόμενοι πρὸς τοῦναντίον ἑλκωμεν, ἐασάντων δὲ καὶ τεθέντων αὐτὰ συστέλλεται, οὕτω καὶ οἱ μύες εἰς ὅσπουν ἐμπεφυκότες ἑκατέρῳ τῷ πέρατι τὰς μὲν συμφύσεις εἰς αὐτὰς ἀνάλογον ἔχουσι ταῖς διὰ τῶν χειρῶν γινομέναις λαβαῖς, ἀντισπώμενοι δ' ὑπ' αὐτῶν εἰς τοῦναντίον τὸ μέσον τῶν περάτων, ὅπερ ἐστίν, ὅλον αὐτὸ τὸ σῶμα τεταμένον ἴσχουσι. καὶ διὰ τοῦτο ὅποτε τις αὐτῶν ὅλας τὰς ἵνας ἐγκαρσίως διακόψη, διίσταται τὰ μέρη πλεῖστον ἀπ' ἀλλήλων ἐλκόμενα, τὸ μὲν ἄνω πρὸς τὴν τοῦ μυὸς ὀλὴν κεφαλὴν, τὸ δὲ κάτω πρὸς τὴν τελευτήν, ἐνθα καταφύεται τῷ δευτέρῳ κατὰ τὸ κῶλον ὅστις μετὰ τὴν διάσθρῳσιν. ὅταν οὖν ἄνευ τοῦ τεμῆσθαι τὸν μῦν ἐκπέσῃ

num est perspicuitas. Non enim alia de causa explicationem scribimus. In libris igitur de motu musculorum docuimus maxime quidem proprium ipsis esse, prout ad reliquas corporis partes referuntur, maxime vero commune, prout ad sese invicem in se ipsos subsidere exemplo simili lori, chordae aut funis. Quemadmodum enim haec distendimus, ubi utrisque extremorum prehenfis in contrarium attrahimus, quibus dimissis ac positis ipsa contrahuntur: sic etiam muscoli in ossa utrisque extremis inserti connexiones quidem suas iis quae manibus fiunt prehensionibus confirmiles fortiantur. Ab ipsis autem attracti ad contrarium extremorum medium, quod est universum ipsum corpus extensum detinent. Quamobrem quum quis eorum omnes fibras transversim interciderit, partes vulneratae plurimum a se invicem diducuntur, illa quidem sursum ad totum musculi caput, haec vero deorsum ad caudam, ubi alteri ossi in membrum inseritur post articulationem. Quum igitur articulatum os citra musculi

Ed. Chart. XII. [155.]

Ed. Bas. V. (525. 526.)

τῆς ἰδίας ἔδρας τὸ διεθρομένον ὅσπου ἢ κατ' ἐκεῖνο τὸ (526) μέρος, εἰς ὃ τὴν ἐκπτώσιν ἐποιήσατο καταπεφυκῆναι τελευτῇ τοῦ μυός, ὡς ἂν εἰς αὐτὸν ὅλου συνερέχοντος αὐτοῦ καὶ πρὸς τὴν ἰδίαν κεφαλὴν ἀνελκόμενον συνανασπᾶται συμφυεῖς αὐτῷ τοῦ κώλου μόριον, ὅπερ ἐστὶν ἡ κεφαλὴ τοῦ κατὰ τὴν διάρθρωσιν ὅσπου, τῆς δ' ἀνασπώμενης συνανασπᾶται καὶ τὸ σύμπαν ὅσπου.

Ἐν τούτῳ δὴ τῷ παθήματι συμβαίνει τὴν κεφαλὴν τοῦ ταπεινοτέρου κατὰ τὴν διάρθρωσιν ὅσπου τῆς ἀρχομένης θέσεως ὑψηλοτέραν γίνεσθαι, ὥστε ἀδύνατον αὐτὴν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν οἰκίαν ἔδραν πρὶν κατατείναντα τὸ σύμπαν ὅσπου μεταστῆσαι κάτω τοσοῦτον, ὅσον ὑψωθῇ παρὰ φύσιν. αὕτη μὲν οὖν ἡ αἰτία τοῦ κατατείνεσθαι δεῖσθαι πρότερον ὅσα τῶν ὀστέων ἐξηθήρησεν. ὅτι δὲ καὶ τὰ συντριβέντα δεῖται κατατάσεως, ἐνθὲν δὲ ἂν μάλιστα μάθοις ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐξαρθροσάντων ἐμβαλεῖν χρή τὸ ἐξηρθροκός, οὗτος ἐπὶ τῶν καταγέντων διαπλάσαι τὸ πεπονθός, ὥστε

tensionem a propria fede exciderit vel illam in partem, ad quam inserta musculi canda luxationem fecerit, ut qui totus ad eundem concurrat et ad proprium caput attrahatur pars membri ipsius cui nectitur simul revellitur, quod caput est ossis, quod in articulationem inseritur, quo contracto os quoque contrahitur.

A.

B.

Praecifarum musculi partium Ossis caput a musculo contracto retractio. altius sublatum.

Hoc autem in affectu accidit caput ossis, quod in articulatione subjectum est, in obsequenti sede sublimius collocari. Quare fieri non potest, ipsam in propriam sedem restitui, priusquam protenso toto osse deorsum tantum compellatur, quantum praeter naturam se extulit. Haec igitur causa datur qua ossa luxata prius protendenda sunt. Quod autem et contrita ossa protensiones desiderant, inde maxime didiceris. Quemadmodum in luxatis restituendum est quod excidit, sic in fractis quod affectum est

Ed. Chart. XII. [155. 156.]

Ed. Basf. V. (526.)

ψαύειν ἀλλήλων τὰ πέρατα τῶν μελῶν τοῦ συντριβέντιος. ἔστι μὲν γὰρ τὸ κάταγμα διαφθορὰ τῆς ἐν ὅστῳ συνεχείας, ὥσπερ τὸ ἔλκος τῆς ἐν σαρκί. πέρας δὲ ἑκατέρῳ τῆς ἐλάσεως ἔστι τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔνωσιν ἀνακτῆσασθαι. ἀδύνατον δὲ τοῦτο χωρὶς τοῦ κατ' εὐθὺ τεθῆναι τὰ μέρη τοῦ κατὰ γέντος ὁστοῦ. καλεῖται δὲ διάπλασις ἡ πρᾶξις αὕτη. εἰ μὲν οὖν εἴη μικρὸν τὸ κάταγμα, φυλάττει τὴν θέσιν τὴν οἰκείαν ἑκατέρου τῶν τοῦ παθόντος ὁστοῦ μορίων, εἰ δ' ὅλον συντριβῇ τὸ ὅστουν, ἀναγκαῖον ἐν τῷδε παραλλάττειν αὐτοῦ τὰ μέρη, τὰ μὲν εἰ οὕτως ἔτυχε πρόσω, τὰ δ' ὀπίσω μεθιστάμενα, καὶ τὰ μὲν εἰς δεξιὰ, τὰ δὲ εἰς [156] ἀριστερά. διὸ ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις ἑκατέρωθεν περιλαμβάνοντες τὸ κῶλον τὸ μὲν εἰς τὸ πρόσω μεθιστάμενον διωθοῦμεν ὀπίσω, τὸ δ' εἰς τοῦπίσω μεταγόμεν πρόσω, καὶ τὰ μὲν εἰς τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ μεθιστῶμεν. ὅσα δ' εἰς τοῦτο μετέστη τὸ χωρίον ἐπὶ θάτερον μεταγόμεν, ὥς ἅπαντα ἀλλήλοις τὰ μέρη τοῦ συντριβέντιος ὁστοῦ πρὸς τῶν χειρῶν τοῦ διαπλάττοντος ἐπὶ τὰναντία παραγέσθαι.

componendum, ita ut contriti membri extrema se tangant. Est enim fractura continuitatis in osse corruptio, quemadmodum ulcus in carne. Utrique autem extremum sanationis est ab initio unitatem reducere. Hoc autem fieri non potest, nisi fracti ossis partes e regione collocentur. Haec autem operatio conformatio vocatur. Itaque si exilis fractura fuerit, utrumque affecti ossis partium sedem propriam tuebitur; si vero universum os contritum sit, ejus partes inter se mutuo cedere necesse est; has quidem si ita fors tulerit, in anteriorem, illas vero in posteriorem regionem; alias quidem in dextram, alias in sinistram luxari. Quamobrem ambabus manibus utrumque membrumprehendentes, quod in anteriorem luxatur, in posteriorem impellimus; quod in posteriorem, in anteriorem compellimus; quod in sinistram discedit, in dextram trudemus; quod hanc in regionem prolapsum est, in alteram deducimus, ita ut omnes contriti ossis partes per manus componentes in contrarias partes mutuo urgeantur. Itaque dum

Ed. Chart. XII. [156.]

Ed. Bas. V. (526.)

κίνδυνος οὖν ἐν τούτῳ παραθραυσθῆναι τινὰς ἐξοχὰς τοῦ καταγέντος. οὐ γὰρ δὴ ἀκριβῶς οὕτως ἐκάτερον τῶν περάτων γίγνεται λεῖον, ὥς ὑπὸ τῶν μαχαιρωτῶν πριόνων. οἱ μὲν γὰρ ὀδοντωτοὶ καλούμενοι καὶ αὐτοὶ τραχίτητας ἐργάζονται.

Διὰ τοῦτ' οὖν ἀπάγοντες ἀλλήλων τὰ μὲν ἄνω, τὰ δὲ κάτω μέρη τοῦ κατάγματος ἐπὶ τὴν διάπλασιν ἀφικνούμεθα, δεδιότες ἐν τῷ προάγειν ἀλλήλοις τὰ παρηλλαχότα περιεθραῦσθαι τινὰς ἐξοχὰς αὐτῶν. ἔστι δὲ τοῦτο πάντως, ἐὰν ἐγγρίμπτοιτο ἀλλήλοις. οὕτως γὰρ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ὠνόμασε τὰ μέλη τῶν διαπλατισμένων ὀστέων, ὅταν εἰς τὴν οἰκείαν ἄγῃται χώραν. ἵνα οὖν τὰ διεσπῶτα παράγῃται, τὸ μὲν ἄνω χρὴ τῶν μερῶν ἔλκειν, τὸ δὲ κάτω καὶ ποιοῦσιν ἤδη οὕτως πάντες οἱ ἱατροὶ ποτὲ μὲν ταῖς χερσὶ μόναις τῶν ὑπηρετῶν ἐπιτρέποντες, ἔστι δ' ὅτε καὶ βρόχους ἐπι-

haec fit operatio, periculum est, ne quaedam fracti ossis eminentiae perfringantur. Non enim certe ita exacte utrumque os extremum laeve redditur, ut a gladiis ferris similibus. Qui namque dentati vocantur, hi asperitates efficiunt.

C.

D.

E.

Fracti ossis alterna-
tio et asperitas.

Serra cultraria.

Serra dentata.

Quamobrem fracti ossis partes in diversa mutuo, illa sursum, haec deorsum deducentes ad se invicem accedimus, caventes in adducendo partes immutatas in se invicem aliquas ipsarum eminentias confringi. Hoc autem prorsus accidit, quum ossa sub aliis alia condantur. Sic enim Hippocrates ossium quae conformantur partes nominavit, quum in propriam regionem reducuntur. Ut igitur quae se junctae introducuntur partes; alteram quidem sursum, alteram vero deorsum attrahere oportet, quod jam omnes medici ita faciunt; rem quidem interdum solis ministrorum manibus committentes, interdum vero laqueos inji-

Ed. Chart. XII. [156.]

Ed. Basf. V. (528.)

βαλλόντες, ὅταν εὐτονωτέρας ἀντιτάσεως χρῆζωσιν. ὅτι μὲν οὖν ἀπὸ κατατάσεως ἄρχεσθαι προσήκει τὴν θεραπείαν τῶν ἐξαρθρημάτων τε καὶ καταγμάτων ἐπιδέδεικται. ὅτι δ' οὐκ ἐν τυχόντι σχήματι ποιητέον αὐτὴν ἐστὶ, λεκτέον ἐφεξῆς, καὶ πρῶτόν γε ὅτι τετάρων ἐνεργειῶν οὐσῶν ἐν τῇ καταγμάτων θεραπείᾳ, τάσεως, διαπλάσεως, ἐπιδέσεως, ἀποθέσεως, ἐν κοινὸν ἐν πάσαις δεῖ εἶναι σχῆμα. διαπλάττεται μὲν γὰρ ἐν τῷ κατατείνεσθαι, διαπλασθέντι δ' εὐθέως ἐπιδεῖσθαι δεῖται, φυλαττομένου τοῦ σχήματος ἐν ᾧ διαπλάσθη. τοῦτο δ' αὖ πάλιν αὐτὸ φυλάττεσθαι χρὴ κατὰ τὴν ἀπόθεσιν. μεταβληθέντος γὰρ ἓνα μὲν τῆς ἐπιδέσεως μέρη χαλαρὰς ἔξει τὰς ἐπιβολὰς τῶν ὀθονίων, ἓνα δὲ θλιβούσας. αἱ μὲν οὖν χαλαραὶ συγχωροῦσαι κινεῖσθαι τοῖς ὁστοῖς διαφθείρουσαι τὴν διάπλασιν, αἱ θλίβουσαι δὲ πόνον ἐργαζόμεναι φλεγμονὰς γεννῶσιν. ὅτι μὲν οὖν ἐν εἶναι δεῖ σχῆμα κοινὸν τῶν εἰρημένων τετάρων ἐνεργειῶν ἐπιδέδεικται. τούντεῦθεν δ' ἐπισκεψόμεθα τίς προσέχοντας σκο-

cientes, quum contraria vehementi contentione opus habeant. Quod igitur ab extensione tum luxationem tum fracturarum curationem incipere deceat demonstratum est. Quod vero ipsa extensio non in temeraria figura facienda fit, deinceps dicendum. Atque illud in primis quum in fracturarum curatione quatuor sint operationes, extensio, conformatio, deligatio et depositio, unum in omnibus habitum esse communem oportet. Conformatio quidem in extensione fit. Quod conformatum est, id quam primum deligandum conservato membri habitu, quo conformatum est. Hunc ipsum rursus tueri oportet per depositionem. Translatæ siquidem nonnullæ deligationis partes laxas fasciarum injectiones habebunt, nonnullas vero prementes. Laxæ quidem ossibus moveri concedentes conformationem corrumpunt; prementes vero dolorem excitantes inflammationem procreant. Quod igitur unum habitum esse oporteat, quatuor enunciatis operationibus communem demonstratum est. Deinde vero speculemur, quibus

Ed. Chart. XII. [156. 157.]

Ed. Bas. V. (528.)

πῶς εὐρεῖν χρή τοῦθ', ὅτι τεινόντων μὲν ἄριστον σχῆμα τὸ χωρὶς μεγάλης τάσεως εἰς διάτασιν ἄγειν τὰ κεχωρισμένα τῶν ὀστέων, ἐν ἀποθέσει δὲ τὸ ἀνωδυνώτατον. ἔσται δ' ἀμφοτέρωθεν τοῦ σχήματος, ὅτι περ ἂν ἐπ' εὐθείας τελεῖται τὰς ἵνας τῶν μυῶν. ἐπ' εὐθείας δὲ τείνει τὰ καθ' ἐν τὸ μέρος τοῦ κώλου φυλάττοντα τὸν ὅλον μῦν. ἵνα γὰρ ἐκ μὲν τῶν ἔνδον ἔχῃ τὴν ἔκφυσιν, οὕτως δ' αὐτὴν ἐνσχηματίσεις, ὡς τὰ μέσα μὲν αὐτοῦ κάτωθεν ἔχειν τοῦ κώλου, τὸ πέρας δ' ἔσωθεν, ἢ τὰ μέσα μὲν ἄνωθεν, ἔξωθεν δὲ τὸ πέρας ἄγεσθαι, ἐλιττόμενος ἐν τῷδε περὶ τὸ κῶλον ἐπὶ πλέον ἰκτείνεται.

[157] Ἐὰν μὲν οὖν ἐν τούτῳ τῷ σχήματι κατατελεῖται αὐτὸν, ὡς ἱκανῶς διασιῆσαι τὰ μέρη τοῦ καταγέγοντος ὀστοῦ, καὶ σφοδρῶς ὀδυνήσεται καὶ κινδυνεύσει διασπασθῆναι. καὶ μέντοι καὶ διεσπασθήσαν ἤδη μύες ἐκκειμένης

scopis incumbentes hunc habitum invenire deceat, quod tendentium quidem optimus habitus sit, qui citra magnam tensionem ossa separata in continuitatem ducit; quum continetur ille qui minime laedit, utrumque praeferat, qui ita figurat, ut musculorum fibrae directae intenduntur. Directae autem intenduntur, quum ab ima membri parte universus musculus collocatur: nam si musculus qui suum initium habet a parte interiori ita collocetur, ut medius ab interiori parte membri extremus ab exteriori vel sic ut medius a superiori, extremus ab interiori situs sit. Hoc pacto circa membrum in cochleam serpens magnam vim requirit, quum intenditur.

A.

Musculorum directio.

B.

Musculorum distortio in supinae manus figuratione.

Itaque si hoc modo figuratum musculum extendas, dum fracti ossis partes abunde diducantur, vehementer dolebit, magno cum periculo ne convellatur. Constat enim intensiois vi convulsos interdum musculos fuisse; quare

Ed. Chart. XII. [157.]

Ed. Baf. V. (526.)

τάσεως, ὃ δῆλον ὡς ἐν καὶ ταυτὸν ἐστὶν ἀναδυνώτατον τε ἅμα καὶ τοὺς μύας ἀδιαστρόφως φυλάττον σχῆμα, ὅπερ Ἱπποκράτης ἐδήλωσε σαφῶς, ἐρηρεῖσθαι κατὰ τοῦ πῆχεως ὅλην τὴν χεῖρα, μήτε ἐκτεταμένην ἄκρως μήτε κεκαμμένην, ἀλλ' ἐν τῷ μέσῳ τούτων. ὅτι δ' ἄριστον τοῦτο τὸ σχῆμα αὐτὸς ἐδίδαξε. πρῶτον μὲν γὰρ ἐπειδὴ τὸ τοῦ πῆχεως ὁστοῦν μακρότερόν ἐστι τοῦ τῆς κηρκίδος ἔδρας καὶ σιγήρυγμα βέβαιον αὐτοῖς ἔσται. οἱ δὲ μύες οἱ μὲν κατὰ τὸν ἐνδον κόνδυλον τοῦ βραχίονος ἐκφυόμενοι τὰς κάτω τελευτὰς ἔξωθεν ἔχουσι τῆς ὅλης χειρὸς, οἱ δ' ἐκ τοῦ κατὰ τὸ ἐκτὸς ἔσωθεν. οὗ δ' ἦν μυὸς ἢ τ' ἀρχὴ καὶ ἢ τελευτὴ κατὰ τῶν ἐντὸς μερῶν ἢ τῆς ὅλης χειρὸς, τούτων καὶ τὰ ἄλλα σύμπαντα μόρια καὶ διὰ τοῦτο καὶ αὐτὸς ὅλος ὁ μῦς. ὥσπερ γε καὶ ἡ τελευτὴ καὶ ὅλος ὁ μῦς οὗτος ἔξωθεν ἐστὶν ὅλου τοῦ κούλου. καὶ μὲν δὴ καὶ ἡ πείρα δείκνυσιν ἀναδυνώτατον εἶναι τοῦτο τὸ σχῆμα. τῶν δ' ἐφ' ἐκάτερον τοῦδε τὸ μὲν ὑπτιον ἐπὶ πλεῖστόν τε διαστρέφει τοὺς μύας, ὀδυνηρότερόν τε φαινόμενον δείκνυται, τὸ δὲ πρηνὲς ἐλάττονα μὲν τὴν διαστροφὴν, ἐλάττονα δὲ καὶ τὴν ὀδύνην ἐρ-

eundem habitum esse constat, qui minime laedit et qui musculos nullo modo perversos continet, quod aperte Hippocrates expressit volens, brachium cubito tantum inniti, non ex toto curvatum aut extentum, sed in medio inter haec collocatum. Quem habitum ipse docuit optimum esse, primo quod cubiti os longius est radii sede, ipsumque firmiter sustinet, deinde quia muscoli qui oriuntur ab interiori tuberculo humeri, extrema habent ab interiori parte totius brachii, qui ab exteriori incipiunt, ab interiori finiuntur. Cujus autem muscoli initium et finis ab interiori parte sunt totius brachii hujus et reliquae omnes partes et propterea totus ipse musculus. Similiter cujus extrema ab exteriori parte sunt et ipse totus ab exteriori parte est totius membri. Quin et experimentum indicat, hunc habitum minime laedere; ex duobus vero quibus hic interjicitur supinus, musculos plurimum per-

Ed. Chart. XII. [157.]

Ed. Basf. V. (526.)

γράφεται. εἴρηται σοι δυνάμει πάντα τὰ περὶ τοῦ σχήματος
τῆς χειρὸς, ἃ διὰ μικρῶν Ἱπποκράτης ἐφεξῆς διδάσκει, λέ-
ξι διεξοδικῇ καὶ σαφεῖ χρώμενος, ὥς ὀλίγα πάντ' αὐ-
τὴν ἐξηγήσεως δεῖσθαι καὶ μάλιστα τοῖς πεπαιδευμένοις τὴν
ἐν παισὶ παιδεῖαν ἢ παρὰ διδασκάλοις ἀνεγνωκόσιν τὸ βί-
βλον, οἷσπερ δὴ καὶ γράφεται τὰ ὑπομνήματα.

β.

Αὐτὴ γὰρ ἡ δικαιοσύνη φύσις.

Ὡς εἰ καὶ οἰκειοτάτη εἶπεν. ὅταν γὰρ ἐκάστῳ πρά-
γματι τὸ οἰκεῖον φυλάττεται, δικαίως ἔχει τε καὶ διοικεῖται
τοῦτο. τὸ δ' ἄλλο οἰκεῖον ἐν σώματι παρὰ τὸ κατὰ φύσιν
οὐδ' ἐπινοῆσαι ῥᾶδιον. ὅταν οὖν ἐκάστῳ μορίῳ καὶ σχή-
ματι καὶ χρώματι καὶ μεγέθει ὑπάρχῃ τὸ οἰκεῖον, ἄριστα
δείκνυται.

vertit minusque dolori est. Habes de brachio figurando
summatim omnia quae latius deinceps Hippocrates docebit,
ea ratione usus quae perfecte planeque rem exponit, ita
ut paucis omnino opus sit ad ea exponenda, iis praefer-
tim qui imbuti sunt puerilibus disciplinis vel apud docto-
res librum legerunt, quibus sane commentaria scribuntur.

II.

Ea namque iustissima est natura.

Ac si dixerit maxime proprium. Quum enim uni-
cuique rei quod proprium est servatur tum ea iuste se res
habet tum administratur. Quid autem aliud in corpore
proprium est, quam quod secundum naturam fit, non fa-
cile intelligitur. Quum ergo unicuique parti et figurae
et colori et magnitudini inest proprium, optime afficiuntur.

γ.

Ἦν δὲ τις ἐγκλίνη τῇ ἢ τῇ ἐπὶ τὸ πρηνὲς ῥέπειν. ἐλάσ-
σων γὰρ ἢ ἀμαρτὰς ἢ ἐπὶ τὸ ὑπτίον.

(527) Διοῖν σχημάτοιιν ἐμνημόνευσεν, ὑπτίου τε καὶ
πρηνούς, ἃ λέγεται μὲν κατὰ τοῦ σώματος ὅλον, λέγεται δὲ
καθ' ἐνὸς αὐτοῦ μορίου τῆς χειρὸς. ὅλον μὲν οὖν τὸ σῶμα
κεῖσθαι [158] πρηνὲς λέγομεν, ὅταν ἡ μὲν γαστήρ κάτω-
θεν, ἄνωθεν δὲ ἡ τὸ νῶτον. ὑπτίον δὲ ἐμπαλιν, ὅταν ἄνω-
θεν μὲν ἡ γαστήρ, κάτωθεν δὲ τὸ νῶτον, ὧν καὶ εὖν αὐτὸς
μνημονεύσας σχημάτων ἐνεδείξατο τὸν λόγον αὐτῷ περὶ τῆς
χειρὸς ἰσόμενον. οὐ γὰρ δὴ τὸ ὅλον σῶμα κατεαγέαι τις
ἢ ἐξηρθρηκέαι δύναται. διὰ τί δὲ ἐπὶ τὸ πρηνὲς αὐτὴν
ῥέπειν ἁμεινόν ἐστιν, ὅταν γέ τις σφαλεῖς ἀμάρτη τοῦ εὐ-
θείος, αὐτὸς ἐν τοῖς ἐξῆς ἐδίδαξεν.

III.

*Quod si quis in hanc vel illam partem propendeat, prae-
stat in pronam tendere. Levius enim pronam eam in
partem peccatum est, quam in supinam.*

Duos habitus supinum et pronum commemoravit, qui
et universo corpori attribuuntur; attribuuntur quoque
uni ipsius parti, veluti manui. Totum igitur corpus pro-
num jacere dicimus, quum venter quidem inferne, dor-
sum vero superne jacet; contra vero supinum, ubi supine
quidem venter, inferne vero dorsum; quorum habituum
etiam ipse memor orationem de brachio se habiturum in-
dicavit: non enim certe totum corpus ab aliquo frangi
aut luxari potest. Sed causam cur praestet manum ipsam
in pronum quam supinum habitum propendere, ubi quis
deceptus rectum non assequatur, ipse in sequentibus edocuit.

δ.

Οἱ μὲν οὖν μηδὲ προβουλεύσαντες οὐδὲν ἐξαμαρτάνουσι ὡς ἐπὶ τὸ πούλν. αὐτὸς γὰρ ὁ ἐπιδεόμενος τὴν χεῖρα ἀπορέγει οὕτως ὑπὸ τῆς δικαίης φύσεως ἀναγκαζόμενος.

Οἱ ἱατροὶ, φησὶν, οἱ μηδὲν προδιασκευάμενοι περὶ τοῦ κατὰ φύσιν ἐν τῇ χειρὶ σχήματος, ὡς τὸ πολὺ βέλτιον θαρραπέουσι τῶν μοχθηρῶ λογισμῶ χρωμένων. αὐτὸς γὰρ ὁ ἐπιδεῖσθαι μέλλων ιδιότης τὴν χεῖρα παρέχει πῶ ἱατρῶ κατὰ τὸ ἀνωδυνώτατον σχῆμα διδασκόμενος ὑπὸ τῆς φύσεως, ἣν καὶ νῦν δικαίαν ἀνόμασεν, ὡς ἂν τὸ προσῆκον, ὅπερ ἐστὶν οἰκείον, εὐρίσκουσιν ἐκάστῳ μορίῳ κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς γένεσιν καὶ τὴν μετὰ ταῦτα διοίκησιν ἐν ἀπάσῃ τῇ ζωῇ. αὐτὸς γὰρ ὁ ἐπιδησόμενος τὴν χεῖρα ἀπορέγει. τὸ ἀπορέγειν τινὲς μὲν ἤκουσαν ἐν ἴσῳ τῷ ὀρέγειν, τουτέστι παρέχειν τῷ ἱατρῶ, τινὲς δὲ ἐπὶ τοῦ ἀποκωλύειν τὸν ἀβελτίστερον ἱατρὸν ἐπὶ τούναντίον ἀπάγειν. φύσει γὰρ ἅπαντες ἄνθρωποι τὸ ἀνωδυνώτατον αἰροῦνται σχῆμα καθ' ἕκα-

IV.

Qui igitur praevisio consilio nihil prospiciunt, plerumque nihil peccant. Qui namque deligatur, ipse iuxta natura coactus manum ita porrigit.

Medici, inquit, qui ante naturalem brachii habitum nihil attendunt, plerumque melius curant quam qui male ratiocinantur. Idiota enim qui alligandus est medico brachium porrigit figuratum, quemadmodum minime laedat instructus a natura, quam nunc iustam dixit, quippe quae generationis initio et postea in tota vita degenda οἰκείον, id est convenientem singulis partibus habitum invenit. Ipse enim qui deligabitur brachium porrigit. Vocabulum porrigit ἀπορέγεις dixit, quod nonnulli accipiunt pro ὀρέγει, id est porrigit medico; nonnulli pro ἀποκωλύει, hoc est non permittit, ut medicus indoctior membrum in contrarium convertat. Omnes enim homines natura singulas partes figurant, quemadmodum minime laedant: quem ha-

Ed. Chart. XII. [158.]

Ed. Bas. V. (527.)

στον τῶν μορίων. αὐτὸ δὲ τοῦτο δείκνυσιν ὁ Ἱπποκράτης ἰθύτατον εἶναι. παρέχουσί τε οὖν ἑαυτοὺς οἱ κάμνοντες ἐν τούτῳ μετασχηματίζοντων τε τῶν ἱατρῶν εἰς ἕτερον ἀγανακτῆσουσιν, ἀντεινόντες τε καὶ οὐ συνεπόμενοι διὰ τὴν ὀδύνην καὶ τοῦτό φασιν ὑπὸ τοῦ Ἱπποκράτους δεδηλωσθαι διὰ τοῦ ἀπορέγειν βήματος. ὁπότερον δ' ἂν ἡ κεχημένος αὐτῶν τὸ πρᾶγμα ταῦτον ἐνατέρας διαμένει. τῶν γὰρ ἱατρῶν ὅσοι μοχθηρῶς σοφίζονται κακῶς σχηματίζουσι τὴν χεῖρα, βελτίους εἰσὶν οἱ ἰδιῶται τὸ ἀνώδυνον αἰρούμενοι σχῆμα. ἀπορέγει γὰρ οὕτως ὑπὸ τῆς δικαίας φύσεως ἀναγκαζόμενος· ἔτι οἱ μὲν κοινὸν ἀμφοῖν εἶναι νομίζουσι, μένοντος δὲ τοῦ διδασκομένου πράγματος, ὅπως ἂν τις ἀκούῃ, τὸ ζητεῖν ἐπὶ πλέον ὑπὲρ τῶν τοιούτων περιτόν. ἄχρηστά τε γὰρ ἅμα καὶ δύνατ' αὐτοῖσι εἶναι εὐρίσκεισθαι τὰ κατὰ τὰς ἀμφιβόλους λέξεις εἰρημένα, διὸ καὶ παρατρέχειν αὐτὰ χρητὸν τοῦ χρόνου φειδόμενον ὡς ἐχρῆν εἰς τὰ χρήσιμα μᾶλλον ἀναλίσκειν αὐτόν.

bitum indicat Hippocrates esse maxime rectum. Porrigunt igitur aegri se ipsos ita figuratos atque aegre ferunt, ubi aliter a medicis collocentur, renitunturque atque ob dolorem docenti non parent. Hoc autem volunt Hippocratem significasse verbo ἀπορέγει. Sed utrovis modo acceperit, res eadem manet. Nam idiotae, quum ita brachium collocent, quemadmodum minime laedat, praestantiores sunt medicis, qui quum sibi sapientes videantur, male hoc figurant. Sunt et qui ad utrumque referant, sic a iusta natura coactus brachium porrigit. Sed quum proposita res servetur, quomodocunque verbum id accipiat, supervacaneum est in his amplius insistere: inutilia enim sunt et inventu facilia quae ambiguis verbis traduntur. Quare illi omittenda sunt qui tempori parcit, quum in iis quae utilia sunt id consumere magis conveniat.

Ed. Chart. XII. [158. 159.]

Ed. Bas. V. (527.)

δ'.

Οἱ δὲ ἰητροὶ σοφισζόμενοι δῆθ' ἐστὶν οἱ ἀμαρτάνουσιν.
σπαυδῇ μὲν οὖν οὐ πολλὴ χεῖρα καταγυῖαν χειρίσας καὶ
παντὸς δὲ ἰητροῦ, ὡς ἔπος εἰπεῖν.

Σοφισζομένους εἶρηκε τοὺς σοφὸν μὲν τι δοκοῦντας εὐ-
ρίσκειν, ἀμαρτάνοντες δὲ καὶ διὰ τοῦτο μηδὲ [159] τὰ τοῖς
ιδιωταῖς ἅπασι καλῶς γνωσκόμενα φυλάττοντας.

στ'.

Ἀναγκάζομαι δὲ πλείω γράφειν περὶ αὐτίου, ὅτε εἶδα ἰη-
τροὺς σοφοὺς δόξαντας εἶναι ἀπὸ σχημάτων χειρὸς ἐν
ἐπιδόσει, ἀφ' ὧν ἀμαθείας αὐτέους ἐχρῆν δοκεῖν εἶναι.
ἀλλὰ γὰρ πολλὰ οὕτω ταύτης τῆς τέχνης κρίνεται· τὸ
γὰρ ξενοπραπίς οὕτω ξυνιέντες εἰ χρηστὸν, μᾶλλον ἐπαι-
νέουσιν ἢ τὸ ξύνηθες, ὃ ἤδη οἶδασιν ὅτε χρηστὸν, καὶ τὸ
ἀλλόκοτον ἢ τὸ εὐδηλον.

V.

*Qui vero medici sapientes sibi videntur, hi sunt nimirum
qui peccant. Arduum igitur opus non est, manum fra-
ctam tractare, idque cuivis prope dixerim medico pro-
clive est.*

Sophistas intelligit eos qui sapienter aliquid sibi in-
venisse videntur, errantes tamen atque idcirco non ob-
servantes quod recte omnes idiotae cognoverunt.

VI.

*Verum ea de re cogor plura scribere, quod medicos esse
noverim, qui in deligatione ex manus figuris se sapien-
tes esse duxerunt; ex quibus eosdem potius ignaros esse,
ac aestimari par erat: alia enim multa hujus artis ita
judicantur. Quod enim exoticum est nec dum constat
utrum sit utile, consueto, quod jam non utile esse no-
runt, anteponunt, quodque alienum est magis laudant
quam quod probe notum est.*

Y 2

Ed. Chart. XII. [159.]

Ed. Bas. V. (527.)

Αὐτός ἐνδειξατό σοι διὰ τῶν ἐφεξῆς ἀπάντων, ἃ ἐστὶν ἀσαφῆ, διὰ τί μικρὸν ἐποιήσατο τὸν περὶ τοῦ σχήματος τῆς χειρὸς λόγον, καίτοι γε οὔτε δυσάρεστον οὔτε μακρὸν ὄντα κατὰ τὴν αὐτοῦ φύσιν. εὐρήσεις δὲ εὐθέως ἐκ τοῦτου καὶ τὴν αἰτίαν τοῦ μὴ πάντῃ τεταγμένην αὐτῷ γεγενῆναι τὴν διδασκαλίαν. αἰεὶ γὰρ ἕκαστος ἡμῶν περὶ τοῦ κατεπείγοντος ἀπάντων πρῶτον ποιεῖται τὸν λόγον. ἐπεὶ τοίνυν ἐγινώσκετο μὲν ὀρθῶς τοῖς κατ' αὐτὸν ἰατροῖς οἷς χρὴ τὸν ἰατρὸν κατὰ τασιν ἡγεῖσθαι τῆς συμπτώσεως θεραπείας τῶν ἐξαρθρωμάτων τε καὶ καταγμάτων, ἡγνοεῖτο δὲ τὸ κατὰ φύσιν σχῆμα, διὰ τοῦτο περὶ πρώτου τοῦδε τὸν λόγον ἐποιήσατο, καὶ πολὺ γε μᾶλλον ἔτι διότι τὰ χεῖριστα τῶν σχημάτων ἐνίοι τῶν ἰατρῶν αἰρούμενοι πρὸ τοῦ βελτίστου μοχθηροῖς λόγοις ἑαυτούς τε καὶ τοῖς ἄλλους ἐπειθον. εἰ μὲν ἀπλῶς ἡγνόουν, διδασκαλίας ἂν αὐτοῖς ἀληθοῦς ἔδει· ἐπεὶ δ' οὐ μόνον ἡγνόουν, ἀλλὰ καὶ προσειλήφεσαν οἴησιν γνώσεως, ἀναγκαῖον ἐγένετο τῷ Ἰπποκράτει πρότερον ἐκκόψαντι τήνδε καὶ καθαρὰν ἐργασασμένῳ τὴν ψυχὴν, οὕτως ἀληθῶς εἰς αὐτὴν ἐντιθέναι τὴν τῶν ἀληθῶν ἐπιστήμην.

Ipfemet tibi ostendit in sequentibus quae omnia obscura sunt, cur sermonem de figurando brachio dilatavit, quamquam locus per se nec difficilis est nec ita multa verba desiderat, ex quo protinus causam invenies, quamobrem in iis quae tradidit ordinem omnino exquisitum non servavit. Quisque enim prius de eo quod magis urget verba facit. Ergo quia medici ejus seculi pro comperito habebant ad omnem tam comminuti quam prolapsi offis curationem extensione opus esse, sed ignorabant quinam habitus secundum naturam esset, idcirco de hoc in primis egit. Ac multo adhuc magis, quia medici quidem optimo deterrimum habitum anteponentes, pravis rationibus eam rem sibi ipsis atque aliis persuadebant. Quod si ignari omnino fuissent, oportebat verum ipsos docere. At quum non solum ignari essent, sed etiam cognitionem sibi vindicarent, necesse fuit Hippocratem id primo convellere, deinde animum jam purum vera scientia instruere.

Ed. Chart. XII. [159 160.]

Ed. Bas. V. (527.)

ζ'.

Ῥητιόν οὖν ὁκόσας ἐθέλω τῶν ἁμαρτιῶν τῶν ἱητρῶν τὰς
 μὲν ἀποδιδάξαι, τὰς δὲ διδάξαι περὶ τῆς φύσεως τῆς
 χειρὸς.

Ἀποδιδάξαι μὲν θελεῖ τὰς μὴ νομιζομένας τοῖς ἱατροῖς
 ἁμαρτίας εἶναι, κατ' ἀλήθειαν δ' οὐσας, διδάξαι δὲ τὰς νο-
 μιζομένας μὲν εἶναι, μὴ οὐσας δέ.

η'.

Καὶ γὰρ ἄλλων ὁσίων τῶν κατὰ τὸ σῶμα διδασκαλίας οὗτος ὁ
 λόγος ἐστίν.

Εἰκότως φησὶ κοινὸν εἶναι πολλῶν καὶ ἄλλων ὁσίων
 τῆς ἰατρικῆς δηλονότι τὸν λόγον τοῦτον. οἱ γὰρ σκοποὶ πρὸς
 οὓς ἀποβλέποντας εὐρίσκειν χρὴ τὸ κατὰ φύσιν ἐν ἐκάστῳ
 σχήματι κοινὸν πάντων εἶναι, ὡς εἴρηται πρόσθεν ὑφ' ἡμῶν,
 [160] δύο ὄντες, ὃ τε τῆς ἀνωθενίας καὶ ὃ τῆς εὐθύτητος.
 εὐρίσκειται δὲ ὁ μὲν τῆς ἀνωθενίας ἐκ τῆς πίερας, ὁ δὲ

VII.

*Pronunciandum igitur quinam medicorum errores de ma-
 nus natura tum docere tum dedocere velim.*

Dedocere quidem vult eos errores quos medici revera
 non esse statuant, eos vero docere quos esse arbitrantur,
 qui tamen non sunt.

VIII.

*Etenim aliorum quoque corporis officium doctrinam haec
 complectitur oratio.*

Jure pronunciat hanc orationem multorum ac cetero-
 rum officium curationi nimirum communem esse. Scopi
 namque ad quos qui spectant, eos invenire oportet natu-
 ralem uniuscujusque partis figuram, communes sunt om-
 nibus, qui duo sunt, doloris vacuitas et rectitudo. Illa

Ed. Chart. XII. [160.]

Ed. Haf. V. (527. 528.)

τῆς εὐθύτητος ἐκ τῆς θέσεως τῶν μερῶν, ἣν ἐξ ἀνατομῆς διδασκόμεθα.

θ'.

Τὴν μὲν οὖν χεῖρα, περὶ οὗ ὁ λόγος, ἰδοῦναι τις καταδῆσαι καταπρηνέα πρὶν ἵστας, ὃ δ' ἡνάγκαζεν οὕτως ἔχειν ὥσπερ οἱ τοξεύοντες, ἐπὶ τὸν αἶμον ἐμβάλλωσι, καὶ οὕτως (528) ἔχουσιν ἐπιδεῖν, νομίζων ἐπιτεῖναι τοῦτο αὐτῇ τὸ κατὰ φύσιν καὶ μαρτύριον ἐπήγετο τὰ τε ὅστιά ἅπαντα τὰ ἐν τῇ πῆχει, ὅτε ἰθυωρίην κατ' ἄλληλα εἶχε τὴν τε ὁμόχροϊαν, ὅτε αὐτὴ καθ' ἐωυτὴν τὴν ἰθυωρίην ἔχει. οὕτω καὶ ἐκ τοῦ ἔσωθεν μέρος καὶ ἐκ τοῦ ἔσωθεν. οὕτω δὲ ἔφη καὶ τὰς σάρκας καὶ τὰ νῦρα πεφυκέναι καὶ τὴν τοξικὴν ἐπήγετο μαρτύριον, ταῦτα λέγων καὶ ταῦτα ποιῶν σοφὸς ἰδοῦναι εἶναι. τῶν δὲ ἄλλων τεχνῶν ἐπελελήθη καὶ ὁκόσα ἰσχυρῶς ἐργάζονται καὶ ὁκόσα τεχνήμασιν, οὐκ εἰδὼς ὅτι ἄλλο ἐν ἄλλῳ τὸ κατὰ φύσιν σχῆμά ἐστι καὶ

quidem doloris vacuitas experimento, haec vero rectitudo ex partium positura invenitur, quam ex anatome discimus.

IX.

Ergo manum, de qua nobis sermo, quidam in primum devincire augurabatur. Hic autem coëgit manum statui sagittariorum habitu, quum sagitta ferientes humerum conjiciunt, atque ita habentem devinxit, hunc esse ratus naturalem ejus habitum. Cujus rei testimonium adstruebant tum cubiti ossa omnia, quod inter se rectitudinem haberent, tum partium aequabilitatem, quod ipsa per se eandem directionem prae se ferret, idque tam exterioribus quam interioribus partibus. Ita quoque et carnes et nervos a natura productos esse dicebat. Sagittariam quoque artem in testimonium adducebat. His tum dictis tum factis sapiens esse sibi videbatur. Ceterarum vero artium oblitus erat, quae et robore virium aut artificio opus suum moliuntur, nescius alium in alio esse habitum

Ed. Chart. XII. [160.]

Ed. Bas. V. (528.)

ἐν τῷ αὐτέῳ ἔργῳ ἕτερα τῆς δεξιῆς χειρὸς σχήματα κατὰ φύσιν ἐστὶ καὶ ἕτερα τῆς ἀριστερῆς, ἣν οὕτω τύχη. ἄλλο μὲν γὰρ σχῆμα ἐν ἀκοντισμῷ κατὰ φύσιν, ἄλλο δὲ ἐν σφενδόνησιν, ἄλλο δὲ ἐν λιθοβολίῃσιν, ἄλλο ἐν πυγμῇ, ἄλλο ἐν τῷ ἐλιννύειν. ὁκόσας δ' ἂν τις τέχνας εὖροι, ἐν ἧσιν οὐ τὸ αὐτὸ σχῆμα τῶν χειρῶν κατὰ φύσιν ἐστὶ καὶ ἐν ἐκάστῃ τῶν τεχνέων, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἄρμενον, ὃ ἂν ἔχῃ ἕκαστος, καὶ πρὸς τὸ ἔργον, ὃ ἂν ἐπιτελέσασθαι θέλῃ, σχηματίζονται αἱ χεῖρες. τοξικὴν δὲ ἀσκέοντι, εἰκὸς τοῦτο τὸ σχῆμα πρᾶτιστον εἶναι τῆς ἐτέρης χειρὸς.

Χρὴ καὶ τῶν τοιούτων ἅπαξ πού μνημονεῦσαι, καὶ ἡμῖν οὕτωςπραχθήσεται. τῶν δοξασάντων δὲ τινες ἱατρῶν ἐπανορθώμενος ὡς ᾤετο τὴν προκειμένην λέξιν, ὡς οὐκ ὀρθῶς ἔχουσιν ἔγραψεν ὡδί· τὴν οὖν χεῖρα, περὶ ἧς ὁ λόγος, ἐνδεικνύμενος ἡμῖν δηλονότι τὴν ἑαυτοῦ παιδείαν, ἣν ἐπαίδευετο παρὰ γραμματικοῖς τε καὶ ῥήτορσιν, ὡς ἀγνοεῖν τὸ

secundum naturam. Quin et in eodem opere, si fors ita tulerit, alias esse dextrae manus figuras secundum naturam, alias sinistrae. Alius enim est habitus secundum naturam in jaculatione, alius in funditoris jactu, alius in lapidatione, alius in pugillatu, alius in quiete. Quascunque vero artes quis investigaverit, in iis non eadem secundum naturam manuum figura est. Sed in unaquaque arte et ad idoneum instrumentum quod habet quisque et ad opus quod perficere intendit manuum figurae accommodantur.

De his quoque semel aliquando meminisse oportet, quam rem nos minime praeteribimus. Quidam ex iis medicis qui sapientes habentur praeposita verba ergo brachium de quo sermo tanquam mendosa jure suo corrigens Graece ita scripsit, τὴν οὖν χεῖρα περὶ ἧς ὁ λόγος ἦν, adjecto verbo ἦν, hoc est erat, suo animo ostentans disciplinam qua fuerat a grammaticis rhetoribusque eruditus,

Ed. Chart. XII. [160. 161.]

Ed. Bal. V. (528.)

συνηθέστατον εἶδος τῆς ἐρμηνείας, ἅπασι τοῖς παλαιοῖς ἐλλειπτικῶς δηλονότι γιγνόμενόν ἐστι τὸ πλήρες, ὃ δὲ προσυπακούειν ἡμᾶς τοιόνδε. τὴν οὖν χεῖρα, περὶ ἧς ὁ λόγος, ἣν ἔδωκε τις καταδῆσαι πρηνία ποιήσας· ὡς τὸ πολὺ μὲν ἐν τῷ προσήκοντι σχήματι τὴν χεῖρα παρέχουσι τοῖς ἰατροῖς οἱ ἰδιῶται, τινὲς δὲ αὐτῶν ὑπὸ περιμετρίας τὸν μὲν φυσικὸν σκοπὸν ὑπερβαίνουσιν, ὅστις ἦ, τὸ ἀνώδυνον, πρηνὲς τοῦτο εἶναι νομίζοντες βέλτιον. οὐ μὴν ὑπέρβαν γὰρ τὰς ἰδιώτης ἰατρῷ παρέχει τὴν χεῖρα, πάντῳ γὰρ ἀποκεχώρηκε τοῦ ἀνώδυνου τοῦτο τὸ σχῆμα. τῶν ἰατρῶν δ' ἔνιοι δὲ ἀμαθίαν ἅμα καὶ δοξοσοφίαν προσέειναι ποτ' αὐτὸ καὶ διὰ τοῦτο παραπλησίως τοῖς τοξείουσι τὴν ὅλην χεῖρα σχηματίζονται, οἱ μὲν ἀκριβῶς [161] ὑπέρβαν, οἱ δὲ ὀλίγου δεῖν οὕτως ἔχουσιν. ἐπεὶ δ' οὖν ἀμαρτάνοντες οὐ κατὰ τοῦτο μόνον, ἀλλ' ὅτι καὶ ἀποτεταμένην οὐδ' ἦν λογισμὸς αὐτῶν ἦν ὁ Ἱπποκράτης ἔγραψε τοιῶσδε. τῶν σχηματισάντων ὅλην τὴν χεῖρα παραπλησίως τοῖς τοξείουσι τὰ ὅσα κατ' εἶθ'.

ita ut ignoret modum praecise loquendi omnibus antiquis usitatum. Erit autem plena oratio, si perficiatur hoc modo, ergo brachium, de quo sermo erat, quidam vinciendum dedit pronum. Idiotae plerumque medicis brachium porrigunt convenienter figuratum, sed horum quidam nimium curiosi recedentes ab eo quod naturaliter propositum esse debet, id autem fuit doloris carentia, pronum habitum eligunt, utpote quem commodiorem existiment. Nullus tamen idiota medico brachium porrigit resupinatum: multum enim abest hic habitus ab eo qui minime laedit. Quem aliqui medici et ob inscitiam et ut sapientes videantur, interdum non admittunt, atque ea de causa sagittariorum exemplo brachium universum collocant, quidam penitus resupinatum, quidam non multum ab huiusmodi habitu recedens. Peccant igitur non modo in hanc partem, sed quod extantum figurent. Quos Hippocrates prodidit ea ratione moveri, quod ubi totum brachium sagittariorum exemplo figuretur, ossa diriguntur et totius

Ed. Chart. XII. [161.]

Ed. Bas. V. (528.)

γίγνεται καὶ ὁμόχροια τῶν τῆς ὅλης χειρὸς μελῶν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν πιθανώτατά ἐστι καὶ ἀπ' ἀλλήλων ἐρχόμενα, πρὸ δὲ καὶ τὰς σάρκας καὶ τὰ νεῦρα τοῖς ὀστέοις ὡσαύτως ἐν τούτῳ τῷ σχῆματι τὴν κατ' εὐθὺ θέσιν ἅπασι τοῖς ἐαυτῶν μέρεσι φυλάττειν οὐκέτ' ἀληθές. εἰ δέ γ' ἦν οὕτως ἀληθές οὐκ ἀπέθανον ἂν ἢ μόνον, ἀλλὰ καὶ βεβαιότατον γνώρισμα τοῦ κατὰ φύσιν εἶναι τὸ τοιοῦτον σχῆμα. ταῦτα μὲν οὖν ἀνεκτὰ εἶσι· τὴν δὲ τοξικὴν ἐπάγεσθαι μαρτύριον ἀνόητον ἐσχάτως ἐστὶ καὶ βέλτιον ἢν μὴδ' ὅλως αὐτὸ λελεῖχθαι πρὸς Ἱπποκράτους ἢ μετὰ σπουδῆς ἐλελέγχθαι. τὰ γὰρ ἐσχάτως ἡλίθια καταφρονεῖσθαι μᾶλλον ἢ ἐλέγχεσθαι προσήκει. τὸν γε διὰ τῶν γραμμάτων ἐλεγχον, ὡς τὸν γε κατὰ τὸν βίον, ἐπ' αὐτῶν τῶν ἔργων οὐδ' ἐγὼ κωλύω γίγνεσθαι, καὶ μάλιστα ὅταν ὁ τὰ τοιαῦτα φλυαρῶν πείσῃ τοὺς ἀκούοντας ἑαυτῷ τὴν θεραπείαν ἐπιγράψαι τοῦ κάμνοντος. συμβαίνει γε μὴν ἀντιλέγειν ἡμῖν ἐνίοτε καὶ διὰ γραμμάτων ἡλεθίαις δόξαις, ὅταν πολλοὺς ἴδωμεν ὡς ἀληθεῖσιν αὐταῖς πεπεισμένους, ὅπερ καὶ νῦν ὁ Ἱπποκράτης

brachii superjectae cutis partes aequantur. Sed haec valde probabilia sunt et se vicissim consequuntur. Illud revera non sic habet, carnem et nervos eo habitu perinde atque ossa in recto situ omnibus partibus servari: quod si ita res haberet, non modo probabiliter, sed firmissime demonstrarent huiusmodi habitum naturalem esse. Verum haec tolerabilia sunt; transferre autem huc sagittariorum exemplum existimari debet prorsus fatuum satiusque fuit eos ab Hippocrate nullo modo commemorari quam acerrime refelli. Nam quae prorsus stulta sunt deridenda magis sunt quam a scriptoribus confutanda; non tamen prohibeo quo minus, dum viventes agunt, redarguantur, ac praesertim ubi qui haec nugatur audientibus persuadet, ut sibi hominis curationem committant. Fit etiam interdum ut nos quoque in scribendo stultis opinionibus contradicamus, ubi multos videmus illis credere quasi verae sint, quod nunc accidit Hippocrati qui nihil esse commune

Ed. Chart. XII. [161.]

Ed. Bas. V. (528.)

ἐπαθεν ἐπιδεικνύς, οὐδὲν εἶναι κοινὸν ἐπιδέσει τε καὶ το-
 ξικῇ. τὰ δὲ περὶ τῶν ὀστέων τε καὶ τῶν νέρων καὶ τῶν
 σαρκῶν τῆς εὐθιότητος, ὡς εἰ καὶ μηδένα δι' αὐτῶν ἐλέγξεν
 ἐμεῖλλα, κατὰ πρῶτον ἦν λόγον ἀναγκαῖα πρὸς τὴν τοῦ βελ-
 τίστου σχήματος εὔρεσιν, οὗ κεφάλαιόν ἐστιν ἐπιλογιστι-
 κῶς μὲν ἡ ἀνωδυμία· καὶ γὰρ τοῖς ἰδιώταις τοῦτο δῆλον·
 ἀναλογιστικῶς δὲ καὶ κατ' αὐτὴν τοῦ πράγματος τὴν φύσιν
 ἢ τῶν μορίων εὐθύτης, ὅπερ οὐκέτ' ἰδιώτῃ δῆλον, ἀλλὰ μό-
 νοις τοῖς ἀνατομικοῖς. ὧν δ' ἐφεξῆς λέγει, τὰ πλεῖστα σαφῇ
 τέ ἐστι καὶ οὐδ' ἔχοντα ζητήματα, διὸ παρίρχεισθαι μὲν
 ἐμοὶ προσήκει τὰ τοιαῦτα πάντα, τοῖς δὲ ἀναγινώσκουσι
 τὸ βιβλίον ἐγχερονίζειν τε καὶ μὴ παρατρέχειν. ὁ δὲ ἡνάγ-
 καζεν οὕτως ἔχειν, ὅπως περ οἱ τοξεύοντες, ἐπὴν τὸν ὦμον
 ἐμβάλωσιν. ἀσαφὲς ἐστὶ καὶ ἄδηλον ὕπερ εἴρηται. διὰ τοῦτο
 τινες ὑπέλαβον μὲν αὐτὸν οὕτως εἰρηκέναι τὴν λέξιν. ἐπειδὴ
 τῆς χειρὸς ἀποτεινομένης ἐμβαίνει τοῦ βραχίονος ἢ κεφαλῇ,
 τῇ κοιλίῳιτι τοῦ τῆς ὠμοπλάτης ἀχένος οὐκ ἐμβεβηκυῖα,

sagittariis et vincientibus ostendit. Quae vero afferuntur
 de ossibus, nervis et carne recto statu collocandis, quam-
 vis nullum per haec fuisset Hippocrates reprehensurus,
 per se necessaria fuerant ad optimum habitum invenien-
 dum, cujus caput est, si argumentum ex signo colligamus,
 doloris carentia; id enim neque ipsos idiotas latet, verum
 si rei causam naturamque spectemus, rectus partium sta-
 tus qui idiotis non item patet, sed illis dumtaxat qui
 incidendis corporibus operam dederunt. Quae ab Hippo-
 crate subjiciuntur maxima ex parte plana sunt nec quid-
 quam habent quod in quaestionem vocetur. Quare uni-
 versa haec mihi praetereunda, quod non accidit iis qui
 librum legunt, quibus longiore tempore sunt consideranda.
 Quod inquit, hic autem coegit ipsum collocari modo sa-
 gittariorum, quum humeri caput conjiciunt, obscurum est
 et incertum. Quocirca nonnulli verbum conjiciunt, quod
 dixit ἐμβάλλωσι, propterea scriptum ab Hippocrate existi-
 mant, quod extento brachio humeri caput in sinum cer-
 vicis, quae in lato scapularum osse est, conjiciatur, in

Ed. Chart. XII. [161., 162.]

Ed. Basf. V. (528.)

πρότερον ὅποτε καθείτο. παράκειται γὰρ μόνον καὶ ψαύ-
σει τηνικαῦτα, ἅπερ αὐτὸς εἶπεν ἐν τῇδε τῇ λέξει. ὁμιλέει
δὲ ὁ βραχίων τῷ κοίλῳ τῆς ὠμοπλάτης πλαγίως, ὅποτε
παρὰ τὰς πλευρὰς ἢ παρατεταμένη ἡ χεὶρ. ἔνιοι ἐκ μετα-
φορᾶς οὕτως εἰρησθαί φασιν ἀπὸ τῆς ἐμβολῆς τῶν νηῶν,
ἃς ποιοῦνται καταδῦσαι βουλόμενοι τὰς ἐναντίας. ὅταν
γὰρ ἀποσιμῶσαντες τὴν προῦσαν ἐπιτηδεύαν ἐργάζωνται πρὸς
τὸ σφοδρῶς ἐρῶγαῖσαν ἐφ' ἐτέραν εἰ καὶ μάλιστα κατὰ
τὸ πλάγιον ὅλην αὐτὴν διαλῦσαι τε καὶ καταδῦσαι, παρε-
σκευάσθαι φασὶν ὡς εἰς ἐμβολὴν τηνικαῦτα. καὶ παρὰ
τοῖς κωμικοῖς δὲ τὰ προτεινόμενα τοῦ σώματος ὡς εἰς ἐμ-
βολὴν παρεσκευάσθαι λέγεται, καθότι καὶ ὁ Ἀριστοφάνης
ἐδήλωσεν εἰπών·

Χωρεῖ ἐπὶ γραμμὴν λορδὸς ὡς εἰς ἐμβολὴν.

αἱ δ' ἐφεξῆς τῇδε λέξεις ἅπασαι σαφεῖς εἰς τοῖς προσέ-
[162] χουσι τὸν νοῦν ἄχρι τῆς ὑπογεγραμμένης·

quem antea non conjiciebatur, quum brachium demissum
erat. Tunc enim juxta erat dumtaxat et contingebat,
quam rem his verbis expressit: versatur humerus in lato
scapularum osse transversus, ubi brachium juxta latus ex-
tenditur. Censent alii ἐμβάλλωσιν dixisse Hippocratem
translatione usum a navium impetu. ἐμβολή Graece dici-
tur, ubi datur opera ut naves hostium mergantur, quan-
documque signo dato prora aptatur ad navem alteram per-
fringendam, potissimum a latere totamque dissolvendam ac
submergendam. Tunc quasi paratum esse ad ἐμβολήν, id
est ad impetum faciendum, ajunt. Item apud comicos por-
recta membra dicuntur ad ἐμβολήν, id est ad impetum
faciendum parata, quod Aristophanes ostendit, quum inquit:

Χωρεῖ ἐπὶ γραμμὴν λορδὸς ὡς ἐμβολῇ.

id est recta accedit incurvus quasi ad impetum faciendum
paratus. Quae subdit omnia, si animadvertantur, mani-
festa sunt usque dum inquit:

Τοῦ γὰρ βραχίονος τὸ γιγγλυμοειδὲς ἐν τῇ τοῦ πήχεος
βαθμίδι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι ἐρεῖδον ἰθυωρίην ποιέει
τοῖσιν ὁστέοις τοῦ πήχεος καὶ τοῦ βραχίονος, ὡς ἐν εἰῃ
τὸ πᾶν.

Ὁ λόγος οὖν αὐτός ἐστι πρὸς τοὺς ὑποδοῦντας ἐκτε-
ταμένην τὴν χεῖρα οὕτως πᾶσαν ὡς ἐπὶ τῶν τοξεύοντων ἡ
ἀρι- (529) στερά διακείται. λέγει γὰρ ὅτι πρὸς μὲν ἐκεί-
νην τὴν ἐνέργειαν εἰκότως ἐδίδησεν ἐκτεταμένην αὐτὴν ἐν
τῷ τὴν νευρὰν ὀπίσω πρὸς τῆς δεξιᾶς ἔλκεσθαι μὲν, τὸ δὲ
τόξον ὅλον ἐπὶ τῆς αὐτῆς χώρας ὑπὸ τῆς ἀριστερᾶς κρα-
τούμενον ἀκλινές. ἂν γὰρ τῆς νευρᾶς ὑπὸ τῆς δεξιᾶς ἐλ-
κομένης σφοδρῶς ὀπίσω συναπενεχθῇ τὸ σύμπαν τόξον, ἡ
τοῦ βέλους εἰς τοῦπίσω φορὰ κωλυθήσεται, δεομένη ἀπὸ
στερεωτάτης καὶ μετατεταμένης ἀφίσθαι τῆς νευρᾶς. ὅσον
μὲν οὖν αὐτῆς τῆς ἐσχάτης τάσεως ἐφῇ, τοσοῦτον καὶ τῆς
ἀφίσσεως ἡ βία μειωθήσεται. προομολογουμένου δὲ τούτου

X.

*Toxicam exercenti hanc alterius manus figuram optimam
esse consentaneum est. Hoc enim habitu humeri cardo
cubiti finui incumbens cubiti et humeri ossibus rectitu-
dinem efficit, ac si unum totum esset.*

Scribit nunc adversus eos qui universum brachium
intentum devinciunt, sicuti sagittarii sinistrum continent.
Ait enim ad id agendum jure opus fuisse brachio extento,
quum nervus dextra tenditur versus partem posteriorem;
totus vero arcus in eadem regione continetur a sinistra,
ne in alteram partem inclinetur. Nam si nervus dextra
valide in posteriorem partem intentus totum arcum secum
adducat, ductio sagittae in posteriorem partem impedi-
tur, ut quae debeat a valido nervo contentoque emitti.
Ergo quantum ex ultima contentione remittitur, tantum
demitur de emissionem sagittae, quod quum in confesso sit

Ed. Chart. XII. [162.]

Ed. Bas. V. (529.)

τὴν αἰτίαν Ἰπποκράτης προστίθῃσιν οὖσαν τοιάνδε. τοῦ γὰρ βραχίονος τὸ γιγγλυμοειδὲς ἐν τῇ τοῦ πῆχους βαθμίδι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι ἐρεῖδον ἐπ' εὐθείας μὲν ἐργάζεται τὸ τοῦ βραχίονος ὅστοῦν καὶ τὸ τοῦ πῆχους, ἀκλινῇ δὲ φυλάττει τὴν ὅλην χεῖρα. τὸ γιγγλυμοειδὲς δὲ βραχίονος ὀνομάζει τὸ κάτω πέρασ, ὃ διαρθροῦται πρὸς τὸν πῆχυν, ἐπειδὴ καὶ οἱ γίγγλυμοι τὰ μὲν τινα κοῖλα, τὰ δὲ ἐξέχοντα κεκτημένους τοῖς μὲν κοίλοις ὑποδέχονται τὰς ἐξοχὰς τῶν πλησιαζόντων, τοῖς δὲ ὑπερέχουσιν εἰς τὰς ἐκείνων ἐμβαλνέουσι κοιλότητας. αἰσάντως δὲ καὶ τὸ κάτω τοῦ βραχίονος εἰς κυρτὴν περιφέρειαν τελευτῶν ἐξοχαῖς κυκλοτερείσιν ἐκατέρωθεν ἐχομέναις ὁμοιώτατα ταῖς κατὰ τὰς τραχηλίας ὀνομαζομέναις. αὕτη μὲν ταύτῃ τῇ τραχηλώδει περιφερείᾳ στηρίζεται κατὰ τὰς ἐν τῷ πῆχει κοιλότητας· ἐπὶ δὲ τοῖς πέρασιν αὐτῆς ἔχων βαθμίδας, τὴν μὲν ἐν τοῖς πρόσω μέρεσι, τὴν δὲ εἰς τοῦπίσω, δέχεται καθ' ἑτέρας αὐτῶν ἐξοχὰς τοῦ πῆχεως ὁμοίας κορώναις.

Hippocrates causam adjungit hujusmodi: nam si ita collocetur imum humeri caput, quod cardinis modo in sinum cubiti conjicitur, efficit ut humeri atque brachii ossa dirigantur et brachium totum sine inclinatione servetur. Vocat autem γιγγλυμοειδὲς imum caput humeri, quod cardinis modo cum cubito committitur, quandoquidem cardines, Graece γίγγλυμοι, et quosdam sinus habent et quosdam processus sinibus recipiunt eorum cum quibus committuntur processus, processibus in ipsorum sinus inferuntur. Similiter imum caput humeri in gibbum ambitum desinens duo a lateribus tubercula exigit, unde similitudo trochleae fit. Haeret autem homini ambitu trochleam referente in sinibus cubiti. Extremus hic ambitus et a priori et a posteriori parte cavum habet, in utroque se insinuant cubiti processus rostro similes.

A.

Totius brachii extensio.

B.

Ossis brachii cardinamentum seu trochlearis rotundatio.

C.

Sinus cubiti sigmaeoides.

Ed. Chart. XII. [162. 163.]

Ed. Bas. V. (529.)

Ὁ γὰρ πῆχυς ἰοικῶς τῷ σ στοιχείῳ τὸ ἄνωθεν αὐτοῦ
 πέρας ἔχον, καθ' ὃ τῷ βραχίονι διαρθροῦται, περιλαμβάνει
 τε τὴν τραχηλοειδῆ περιφέρειαν τοῦ βραχίονος ὀλίγου δεῖν
 ὅλην. ὅταν οὖν οὕτως ἔχη σχήματος ἡ χεὶρ, ὥς ὀρθὴν γωνίαν
 ἐργάζεσθαι τὸ τοῦ βραχίονος ὁστοῦν πρὸς τὸ τοῦ πῆ-
 χους, αὐτὸς τε πάλιν ὅταν ἡσυχάζοντος ἐκείνου περὶ τὴν
 κυρτότητα κινῆται, πρόσω μὲν φερόμενος κάμπτει τὴν κατ'
 ἀγκῶνα διάρθρωσιν, ὀπίσω δὲ ἐκτείνει, κατὰ μὲν τὴν ἐσχά-
 τιν καμπὴν ἢ πρόσω τοῦ πῆχους κορώνῃ τῇ κατὰ τοῦτο
 κοιλίῳτι τοῦ βραχίονος ἐμβαίνει, κατὰ δὲ τὴν ἔκτασιν ἢ
 ὀπισθεν αὖ πάλιν ἐγκαταβαίνει τῇ κατὰ τοῦτο τεταγμένη
 βαθμίδι μείζων οὖσα μείζονε καὶ διὰ τοῦτ' ἐπὶ πλεῖστον
 ἐκτείνειν τε καὶ κάμπτειν ὅλην τὴν χεῖρα δυνάμεθα, μὴ
 δυνηθέντες οὕτω πράττειν εἰ μηδεμίαν εἶχεν ὁ βραχίων
 κοιλίῳτητα. τοιαύτην τοιγαροῦν φύσιν ἐχούσης τῆς κατ'
 ἀγκῶνα διάρθρωσεως, ἐγγώνιον μὲν λαβούσης σχῆμα τῆς
 [163] ὅλης χειρὸς, οὕτως δ' Ἱπποκράτης ὀνομάζει τὴν ἐπ'

Siquidem cubiti caput superius C litteram refert, qua
 cum humero committitur, accipitque humeri ambitum qui
 trochleam refert fere totum, ubi brachium sic collocatur,
 ut cubitus atque humerus rectum angulum ostendant. At
 rursus ubi humero quiescente cubitus circa gibbum ejus
 ambitum moveatur, si in priora feratur, cubiti commissu-
 ram flectit. Si in posteriora tendit, in maximo quidem
 flexu prior cubiti processus in humeri cavum, quod a
 priori parte est, conjicitur; in extensione posterior proces-
 sus in posterius cavum, quod quum majus sit, majorem pro-
 cessum accipit. Quare plurimum extendere et curvare to-
 tum brachium possumus, quod nullo quidem modo con-
 tingeret, si nullum cavum in humero fuisset. Quum
 hujusmodi ergo sit cubiti junctura, ubi totum brachium
 ad rectum angulum figuretur, ita ut humerus et cubitus
 rectum angulum ostendant, quem habitum Hippocrates
 solitus est appellare ἐγγώνιον, ambitus trochleam referens
 medius haerent cavo cubiti, quod C litteram repraesentat.

Ed. Chart. XII. [163.]

Ed. Bas. V. (529.)

ὀρθὴν γωνίαν σχίσιν τοῦ βραχίονος, πρὸς τὸν πῆχυν ἢ τραχηλῶδης κυρτότης μέση στηρίζεται κατὰ μέσης τῆς σιγμοειδοῦς τοῦ πῆχεως κοιλότητος. ἐν δὲ ταῖς ἐκτάσεσι τῆς ὅλης χειρὸς ὁπίσω φερόμενον τοῦ πῆχεως ἢ κατὰ τοῦτο κορῶνι τῆς κινήσεως ἤγεται. ἴσταιται δὲ τότε καὶ παύεται πρῶτον, ὅταν ἐξηγεται πρὸς τὴν ἐνταῦθα κοιλότητα τοῦ βραχίονος. συμβαίνει δ' ἐν τούτῳ τὴν μὲν διάρθρωσιν ἐκτείνεσθαι, τοῦ δὲ βραχίονος τὸ γιγλυμοειδὲς ἐν τῇ τοῦ πῆχεως ἐρηρεῖσθαι βαθμίδι. καλεῖ γὰρ οὕτως ὁ Ἱπποκράτης οὐ μόνον ταύτην, ἀλλὰ καὶ τὰς ἄλλας ἀπάσας κοιλότητας, αἷς ἐμβαλνουσιν ἐξοχαί τινες ὄστων.

ια'.

Καὶ ἡ ἀνάκλασις τοῦ ἄρθρου κέκλασται ἐν τούτῳ τῷ σχήματι. εἰκὸς οὖν οὕτως ἀκαμπτότατόν τε καὶ τετανωτάτον εἶναι τὸ χωρίον καὶ μὴ ἥσασθαι μηδὲ ξυνδιδόναι, ἐλκομένης τῆς νευρῆς ὑπὸ τῆς δεξιῆς χειρὸς. καὶ οὕτως ἐπὶ πλείστον μὲν τὴν νευρὴν ἐλκύσει, ἀφήσει δὲ ἀπὸ στεριωτάτου καὶ ἀθροωτάτου. ἀπὸ τῶν τοιουτέων γὰρ ἀφε-

At ubi totum brachium extenditur, cubitus in posteriorem partem fertur et procellus, qui ab ea parte est, motui praeest, cessat autem quiescitque quum primum ad humeri cavum quod ea parte est pervenit. Quo fit ut commissura extendatur et imum humeri caput cardinis modo sinu cubiti innitatur. Vocat autem Hippocrates βαθμίδα non modo humeri sinum, sed ceteros omnes in quibus recipiuntur ossium procellus.

XI.

Atque eo habitu recurvata fit articuli reflexio. Ergo consentaneum est sic locum istum minime flecti plurimumque tendi, neque superari neque concedere dum a dextra manu nervus trahitur, sicque nervum quidem quam plurimum trahet, validissimo et celerrimo impetu jaculabitur. Ab huiusmodi namque sagittarum emissionebus

Ed. Chart. XII. [163.]

Ed. Bas. V. (529.)

σίῳν τῷ τοξευμάτων ταχέϊαι καὶ αἱ ἰσχυεὶς καὶ τὰ μήκεια γίνεσθαι. ἐπιθέσει δὲ καὶ τοξικῇ οὐδὲν κοινόν.

Τῶν τῆς χειρὸς σχημάτων τὸ μὲν ἐκτεταμένης αὐτῆς ἀποτελούμενον ἐναντίον ἐστὶ τῷ κεκαμμένης γιγνομένην τὸ ὑπτίας τῷ πρανοῦς. ταῦτα μὲν οὖν ἰσχυατα καὶ οἶον ὑπερβολῶν καὶ τέταρα σχήματα, δύο δ' ἄλλα μέσα, τὸ μὲν ἰσχυάτης ἐκτάσειώς τε καὶ κάμψεως, ὅπως ἔφη, Ἰπποκράτης ἐγγώνιον ὀνομάζει, τὸ δ' ὑπτίου τε καὶ πραοῦς, ἐν ᾧ τὸν πῆχυν ὑποτετάσθαι φησὶ τῇ κηκίδι. ὥσπερ οὖν τοῦτο προσαγορεύει δίκαιόν τε καὶ εὐθὺ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὸ καλούμενον ἐγγώνιον, ἐν ᾧ τὸν βραχίονα πρὸς τὸν πῆχυν ἐπ' ὀρθὴν ἐργάζεται γωνίαν. ἀλλ' εἴπερ εὐθὺ τοῦτ' ἐστίν, ἀκόλουθον καλεῖν οὐκ εὐθὺ τὸ τῆς χειρὸς ἐκτεταμένης γιγνομένην. εἰ δ' οὐκ ἔστι τοσοῦτον σχῆμα, κεκλασμένον ἂν εἴη πρὸς τοῦντὸς δηλονότι, καθάπερ γε καὶ ἀνακλασθείη πρὸς τοῦπίσω τὸ τοῦ πῆχεως ὁστοῦν εἰς τοσοῦτον, ὡς ἤδη γωνίαν ἐργάζεσθαι πρὸς τὸ τοῦ βραχίονος, ὥσπερ ἤδη καὶ

*celeris tum vehementiae tum altitudines concitantur.
Deligatio vero et arti sagittandi nihil commune datur.*

Ex modis quibus brachium figuratur extensio flexui contraria est, supinus habitus pronus. Hi ergo extremi sunt et quasi quatuor habituum excessus; duo alii medii sunt, unus quidem inter extremum flexum et extensionem, quem Hippocrates, ut dixi, ἐγγώνιον appellat; alter inter pronum et supinum, sub quo ait cubitum radio subjici. Igitur sicut hunc justum et rectum dicit, sic etiam illum qui ἐγγώνιος dicitur, sub quo humerus cum cubito ad rectum angulum collocatur. Quod si hic habitus rectus est, sequitur ut ubi brachium extenditur non debeat rectus appellari. Si rectus non sit, certe erit in exteriorem partem recurvatus, quemadmodum si in posteriorem partem ita recurvetur os cubiti, ut cum humero angulum ostendat: quod jam nonnullis accidisse perspectum est,

Ed. Chart. XII. [163. 164.]

Ed. Bas. V. (529.)

ἀπταί τισι γιγνόμενον, οὗς ἀναγκαῖον ἔχειν ἱκανῶς βαθεῖαν τὴν ὀπίσω κοιλότητα τοῦ βραχίονος, εἰς ἣν ἐγκαταβαίνει τὸ τοῦ πήχεως ἢ κατὰ τοῦτο κορώνη. καὶ εἴπερ ἦν ἡ κοιλότης αὕτη βαθυτάτη πᾶσιν ἡμῖν, ἐγκάμπτομεν ἂν εἰς τοῦπίσω τὴν χεῖρα, καθάπερ ἔφην, ἐν οἷς ἐπὶ βραχὺ τοῦτο συμβαίνει οὐκ ἔχούσης αὐτοῖς τὸ ἀκριβές κατὰ φύσιν μέτρον τῆς ὕψους βαθμίδος, ἀλλ' ἐπὶ πλέον ἐκτεταμένης.

ιβ.

Τοῦτο μὲν γὰρ εἰ ἐπιδήσας ἔχειν τὴν χεῖρα οὕτω ἐμῆλε, πόνους ἂν ἄλλους πολλοὺς προσετίθει μείζονας τοῦ τραύματος, τοῦτο δ' εἰ συγκάμψαι ἐκέλευε, ὥστε τὰ ὀστέα οὔτε τὰ νεῦρα οὔτε αἱ σάρκες εἴη ἐν τῷ αὐτέῳ ἐγγίγοντο, ἀλλὰ ἄλλη μετεκοσμεῖτο, κρατέοντα τὴν ἐπίδεσιν. καὶ τί ὄφελος τοξικοῦ σχήματος; καὶ ταῦτα ἴσως [164] οὐκ ἂν ἐξημάρτανε σοφισζόμενος, εἰ εἶα τὸν τετραμένον αὐτὸς τὴν χεῖρα παρασχέσθαι.

quibus necesse est posterius humerū cavum abunde altum esse, in quod se inferit posterior cubiti processus. Quodsi huiusmodi cavum nobis omnibus altissimum esset, flectere in posteriorem partem brachium possemus, ut dixi, de iis quibus aliquantulum id licet, utpote qui posterius cavum non secundum naturam penitus habent, sed nimis sinuatum.

XII.

Enimvero si quis deligatam manum ita figuratam continere desideret, longe alios plerosque dolores vulnera majores propagaturus est. Quod si manum flectere iubeat, neque ossa neque nervi neque carnes amplius eodem habitu consistent, imo superata deligatione aliq̃ transmutabuntur. Ecquid opus est sagittariorum habitu? Quare fortassis non peccaret sophista, si permetteret vulneratam ipsam manum porrigere.

Ed. Chart. XII. [164.]

Ed. Baf. V. (529. 530.)

Τὴν ἐκτεταμένην ὁ ἐπιδήσας χεῖρα πάντως μὲν ἂν, φησὶν, ἢ οὕτως ἔχουσιν ἐφύλαττεν ἢ συνεχώρησεν οὕτω κάμψαι. καθ' ἕτερον δ' ἔβλαψε τὸν κάμνοντα, φυλαττομένου μὲν τοῦ σχήματος τῷ διηνεκεῖ τῆς ὁδύνης, μεταβληθέντος δὲ τῷ διαφθείρεσθαι τὴν χεῖρα τῆς ἐπιδέσεως, ἣ σκοπὸς μὲν ἐστὶ φυλάττεσθαι τὴν διάπλασιν ὑπὸ τῶν περιβεβλημένων ὀθονίων ἀθλίπτως κρατουμένην, ἐν δὲ τῷ μεταβάλλειν τὸ σχῆμα τούναντίον ἂν ἐγένετο τὴν μὲν ἐπιδεσιν μηκέτι κρατεῖν τοῦ κατάγματος, ἄγεσθαι δ' αὐτὴν καὶ συμμεταφέρεσθαι μετασχηματιζομένοις τοῖς τε νεύροις καὶ τοῖς μυσίν, οὓς σάρκας ὠνόμασε διδάσκων ἡμᾶς τὴν οὐσίαν αὐτῶν. αἱ γὰρ αἰσθηταὶ σάρκες αὐταὶ κατ' (530) ἐπικράτειαν ὠνομασμέναι τῶν ἀπλῶν σαρκῶν οἱ μύες εἰσὶν ἔχοντες ἐν ἑαυτοῖς ἵνας ἐκ τῆς τῶν νευρῶν καὶ συνδέσμων σχίσσεως. ὁ γὰρ τοῦ μύος ὅλος ὑπὸ τῆς φύσεως γεννᾶται ταῖς ἵνεσι ταύταις ἐπιτηγνυμένης ἐν κύκλῳ τῆς ἀπλῆς σαρκός, καὶ αὕτη τοῦ μύος ἐστὶν ἡ ἰδία οὐσία. φλέβας γὰρ καὶ ἀρτηρίας εἰς ἑαυτὸν ὑποδέχεται τοῦ τρέφεσθαι τε καὶ ζῆν ἔνεκεν, ὥσπερ καὶ τᾶλλα πάντα μόρια. τὸ δὲ ἴδιον

Qui intentum brachium devincit omnino, inquit, vel ita contineri jubet vel curvari finit, utrumvis fecerit, aegrotantem laedit: nam si in eodem habitu contineatur, dolor affidue urget, sin aliter figuretur, depravatur brachium sub vinculo, quod eo spectat ut membrum sicuti compositum ab injectis fasciis contentum sine ullo pressu tueatur. At si aliter figuretur, contrarium accidet, nempe ut fractura vinculo non contineatur, sed moveatur transferaturque una cum nervis habitum mutantibus musculisque quos carpem vocavit, eorum nobis naturam ostendens. Sunt enim musculi caro sentiendi vim habens a simplici carne, ex qua maxime constant, caro nominati, per quos fibrae distribuuntur a nervis ac ligamentis diductae. Creatur enim totus musculus a natura ejusmodi fibris contentus, quibus caro simplex undique concrefcit, atque haec est propria musculi natura, per quem venae et arteriae discurrunt, ut non secus ac ceterae partes alatur et vi-

Ed. Chart. XII. [164.]

Ed. Basf. V. (530.)

σῶμα τοῦ μυὸς αἱ ἑνὲς εἰσι τὴν ἀπλὴν περιφρυμένην σάρκα ἔχουσαι. πλείστη μὲν οὖν αὕτη περιφύεται κατὰ τὰ μέσα μέρη τῶν μυῶν, ἐλάττων δ' αἰεὶ καὶ μᾶλλον ἐγγὺς τῆς ἀρχῆς τε καὶ τελευτῆς, διὸ καὶ νευρωδέστεροι μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα, σαρκωδέστεροι δὲ ἐν τοῖς μέσοις αὐτῶν εἰσιν οἱ μύες.

ιγ'.

Ἄλλος δ' αὖθις τῶν ἱατρῶν ὑπὲρ τὴν χεῖρα δοὺς οὕτω κατατείνειν ἐκέλευε καὶ οὕτως ἔχουσιν ἐπέδει, τοῦτο νομίζων τὸ κατὰ φύσιν εἶναι, τῷ τε χροῖ σημαίνοντος καὶ τὰ ὀστέα νομίζων κατὰ φύσιν εἶναι οὕτως, ὅτε φαίνεται τὸ ἐξέχον ὀστέον τὸ παρὰ τὸν καρπὸν, ἧ ὁ σμικρὸς δάκτυλος κατ' ἰθυωρίην εἶναι τοῦ ὀστέου, ἀφ' ὁποίου τε τὸν πῆχυν οἱ ἄνθρωποι μετρεῖουσιν ταῦτα τὰ μαρτύρια ἐπήγετο, ὅτε κατὰ φύσιν οὕτως ἔχει καὶ ἐδόκειν εὖ λέγειν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν εἰὰν ὑπὲρ τῆς χεῖρος κατατείνεται, ἰσχυρῶς ποιοίη ἄν. γινώκη δ' ἄν τις τὴν ἐσωτοῦ χεῖρα κατατε-

vat; proprium vero musculorum corpus fibrae sunt quae simplici carne cinguntur, plurimum quidem mediis musculis, tum subinde minus praefertimque in initio ac fine ipsorum. Quocirca extremi musculi nervosi magis sunt, medii vero carnosii.

XIII.

Alius porro medicus supinam manum praebens extendere imperabat, eoque habitu devinciebat eum naturalem esse ratus, tum ex cutis planitie conjecturam faciens tum quod ossa secundum naturam sic se habere existimaret, ex eo quod os ad manus juncturam juxta parvum digitum e directo illius ossis situm, ex quo homines ulvam metiuntur. Atque his argumentis eum esse naturalem habitum contendebat rationique consentanea loqui videbatur. Verum hic habitus si supina manus extendatur, vehementer doluerit. Noverit autem quivis eum habitum propria manu ita extensa dolorem excitare. Et

Ed. Chart. VIII. [164. 165.]

Ed. Baf. V. (530.)

νας, ὡς ἐπαύδουνον τὸ σχῆμα, ἐπεὶ καὶ ἀνὴρ ἤσσω κρείσσονα διαλαβὼν οὕτως ἐν τῇσιν ἑαυτοῦ χερσίν, ὡς κλάται ὁ ἀγκὼν ὑπτιος, ἄγοι ἂν ὕπη ἐθέλοι. οὔτε γὰρ εἰ ξίφος ἐν ταύτῃ τῇ χειρὶ ἔχοι ἂν ὅ τε χρήσαιτο τῷ ξίφει· οὕτω βλαιον τοῦτο τὸ σχῆμά ἐστι, τοῦτο δὲ εἰ ἐπιδήσας τις ἐν τούτῳ τῷ σχήματι ἐὼν· μέζων μὲν πόνος εἰ περιλοι, μέγας δὲ καὶ εἰ κατακείτο. τοῦτο δὲ εἰ συγκάμψαι τὴν χεῖρα, ἀνάγκη συνάγειν τοὺς μύας καὶ τὰ ὁστέα ἄλλο σχῆμα ἔχειν. ἡγνόει δὲ καὶ τάδε τὰ ἐν τῷ σχήματι χωρὶς τῆς ἄλλης λύμης. τὸ γὰρ ὁστέον τὸ παρὰ τὸν καρπὸν ἐξέχον τὸ κατὰ τὸν σμικρὸν δάκτυλον τοῦτο μὲν τοῦ πῆχεώς ἐστι, τὸ δ' ἐν τῇ συγκάμψει ἐὼν ἀπὸ ταυτὸν τὸν πῆχυν οἱ ἄνθρωποι μετρέουσι, τοῦτο δὲ τοῦ βραχίονος ἡ κεφαλὴ ἐστίν.

[165] Ἐάν τις ὑπτίαν σχηματίσῃ τὴν χεῖρα, δόξει τὴν ἔνδον κεφαλὴν τοῦ βραχίονος, ἣν καὶ κόνδυλον ὀνομάζουσι, τὸ ἄνω πέρας εἶναι τοῦ πῆχεος, ἐπειδὴ κατ' εὐθύ

enim vir imbecillior robustiorem ita manibus suis comprehensum, ut cubiti flexura supina reflectatur, quocumque volet deduxerit. Neque enim si gladium hac manu teneat, eo uti poterit, usque adeo violenta ista figura est. Ad haec si quis deligatam manum eo habitu faciat, major quidem dolor ubi obambulaverit; magnus etiam ubi decubuerit sentietur. Quod si quis manum flectat, musculos contrahi et ossa aliam habere figuram prorsus necesse est. Quin et praeter cetera perniciofa huius habitus incommoda haec ignorabat. Os enim ad manus juncturam juxta parvum digitum prominens, hoc quidem ad cubitum pertinere, illud vero in cubiti flexura quo ulnam homines metiuntur, id humeri caput esse.

Si quis supinam manum figuraverit, videbitur humeri caput ab interiore parte, quod Graece κόνδυλος, id est tuberculum, nominatur, esse caput superius cubiti,

Ed. Chart. XII. [165.]

Ed. Bas. V. (530.)

πως εἶναι φαίνεται τῷ κάτω πέρατι τῷ κατὰ τὸν καρπὸν
 ἔχοντι, κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον, οὐ μὴν ἀπαντῆς γε
 τὸν πῆχυν ἀπὸ τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα κονδύλου μετροῦσιν,
 ἀλλ' εἰσὶ γάρ τινες οἱ προσηκόντως ἀπὸ τοῦ ὀλεκράνου, ὅπερ
 καὶ ἀγκῶνα καλοῦσιν, ἄρχονται τῆς μετρήσεως. ὁ δ' Ἰπ-
 ποκράτης εἰπὼν ἀπὸ τουτέου οἱ ἄνθρωποι τὸν πῆχυν με-
 τρέουσιν ἐμφαίνειν ἔοικεν ἦτοι πάντας ἢ τοὺς πλείους ἐν-
 τεῦθεν μετρεῖν· ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὅπως ἂν ἔχη ἐκεί περιττὸν
 ζητεῖν. ἐκείνου δὲ μεμνησθαι προσήκει τοῦ τὸ κάτω πέρας
 τοῦ πῆχεως τὸ πρὸς τῷ καρπῷ κατ' εὐθὺ γίγνεσθαι τῷ
 ἄνω πέρατι κατὰ φύσιν σχηματಿಸάντων τὴν χεῖρα, τὸ μὲν
 κοῖλον αὐτῆς ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν ποιησάντων, τὸ κυρτὸν δὲ
 ἐκ τῶν ἔξωθεν. συνυπάρχει δ' ἐν τούτῳ τῷ σχήματι καὶ
 τὸ τὸν μικρὸν δάκτυλον ὑποκειῖσθαι κάτωθεν, ἄνωθεν δὲ ἐπι-
 κεῖσθαι τὸν μέγαν.

 εἰδ'.

Ὁ δὲ ᾤετο τῷτο ὁστέον εἶναι τοῦτο τε καὶ αὐτο, πολλοὶ δὲ
 καὶ ἄλλοι.

quum quodammodo e regione se ostendat capitis inferioris,
 quod in prima palmae parte exstat a parte minimi digiti.
 Non tamen omnes cubitum metiuntur ab humeri tuber-
 culo, sed sunt qui metiri incipiant, idque recte a cubiti
 eminentia, quam Graeci ὀλέκρανον dicunt et ἀγκῶνα. At
 Hippocrates quum dixit unde cubitum metitur, significare
 videtur vel omnes vel plerosque inde metiri. Quomodo
 autem sese res habeat, hic quaerere supervacaneum est.
 Illud meminisse oportet, quod inferius cubiti caput situm
 in prima palmae parte e regione superiori capiti respondet,
 ubi secundum naturam brachium figuretur, ut scilicet
 curva pars interior sit, gibba exterior. In quo habitu fit
 ut minimus digitus ab inferiori parte subjiciatur, pollex
 a superiori insidat.

 XIV.

Hic vero idem os esse tum hoc tum illud existimabat,
 itemque multi alii.

Ed. Chart. XII. [165.]

Ed. Bas. V. (530.)

Οὐχ οὕτως εἶρηκε τὸ αὐτὸ εἶναι τοῦτό τε καὶ ἐκεῖνο, ὡς αὐτὸν τινα λέγομεν ἑαυτῷ τὸν αὐτὸν ὑπάρχειν, ὅσον τὸν Τελαμώνιον Αἴαντα τῷ Αἰακίδῃ, ἀλλ' ὅτι τοῦ αὐτοῦ ὁστέου πέρας ἐκότερον ὑπολαμβάνει εἶναι, τουτέστι τοῦ πῆχους.

εἶ'.

Ἔστι δὲ ἐκείνῳ τῷ ὁστέῳ τῶντι ὁ ἀγκῶν καλούμενος, ὃν ποτὶ στηριζόμεθα.

Ὡς ἐπὶ τῆς προγεγραμμένης ῥήσεως ἔφην αὐτὸν εἶρη-
κέναι τὸ αὐτὸ καὶ νῦν οὕτως ἀκούειν σε προσῆκειν, ὅτι τοῦ
αὐτοῦ ὁστέου μόρια τότε πρὸς τῷ καρπῷ καὶ τὴν ἔνδον
ἐξοχὴν τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως ἐνόμισον εἶναι.

ιστ'.

Οὕτως οὖν ὑπέρην ἔχοντι τὴν χεῖρα τοῦτο μὲν τὸ ὁστέον
διεστραμμένον φαίνεται, τοῦτο δὲ τὰ νεῦρα ἀπὸ τοῦ καρ-

Non ita pronunciavit idem os esse tum hoc tum il-
lud, ut aliquem eundem sibi ipsi existere dicimus, veluti
Ajacem Telamonium eundem ac Aeacidem; sed quod
utrumque ossis extremum conficiat ejusdem esse cubiti.

XV.

Quod autem os cubiti gibbus vocatur cui nimirum inniti-
mur, idem quod illud est.

Ut in praescripto textu dixi ipsum pronunciasse di-
ctionem idem, sic in praesenti re intelligere consentaneum
est quod ejusdem ossis partes et eam quae juxta car-
pum posita est et eam quae interiorem articulationis cu-
biti extremitatem efficit, idem esse arbitrentur.

XVI.

Sic igitur supinam manum habenti hoc quidem os perversum
apparet, partim vero ipsi nervi, qui a manus jun-

Ed. Chart. XII. [165. 166.]

Ed. Bas. V. (530.)

ποῦ τείνοντα ἐκ τοῦ εἴσω μέρος καὶ ἀπὸ τῶν δακτύλων, ταῦτα ὑπὲρ ἔχοντες τὴν χεῖρα διεστραμμένα γίνεται. τείνει τε γὰρ ταῦτα τὰ νεῦρα πρὸς τὸ τοῦ βραχίονος ὀστέον, ὅθεν ὁ πῆχυς μετρεῖται. αἷται τοσαῦται καὶ τοιαῦται αἱ ἁμαρτάδες καὶ ἄγνοιαι τῆς φύσεως τῆς χειρός. εἰ δ', ὡς ἐγὼ κελύω, χεῖρα καταγυῖαν κατατείνειοις, ἐπιτρέφει μὲν τὸ ὀστέον ἐς ἰθὺν, τὸ κατὰ τὸν [166] σμικρὸν δάκτυλον τὸ ἐς τὸν ἀγκῶνα τείνον, ἰθυωρεῖν δὲ ἔξει τὰ νεῦρα τὰ ἀπὸ τοῦ καρποῦ πρὸς τοῦ βραχίονος τὰ ἄκρα τείνοντα. ἀναλαμβανομένη δὲ ἡ χεὶρ ἐν παραπλησίῳ σχήματι ἔσται, ἐν ᾧ καὶ ἐπιδομένη, ἄπονός μὲν ὕδοιπορέοντι, ἄπονός δὲ κατακειμένῳ καὶ ἀκάματος.

Ὅταν ὅστις τινος ἢ μυὸς ἢ νεύρου τὴν μὲν ἀρχὴν ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν εἶναι τοῦ κόλου συμβαίνει, τὴν τελευτὴν δὲ ἤτοι γε ἐκτὸς ἢ ἐκ τῶν κάτω μερῶν, διεστραπτὰ δηλονότι τὸ μόριον τοῦτο. καλῶς οὖν ἔφη διεστραπτὰ πάντα ταῦτα, τῆς ὅλης χειρὸς ὑπτίας σχηματισθείσης. αὐτίκα

ctura et digitis interiore parte praeceptum supina manu distorquentur. Hi namque nervi ad os brachii, unde cubitum metimur, tendunt. Hi saepe tanti ac tales sunt de natura manus errores ac ignorantiae. Si quis autem, prout ego jubeo, fractam manum extendat, is quidem os quod ad parvum digitum est et ad cubiti flexuram tendit, in directum convertet, nervique a manus carpo ad brachii extrema tendentia rectitudinem habituri sunt. Manus vero dum appensa continetur, eodem habitu quo deligata est collocabitur, ita ut ne deambulanti quidem dolorem ullum aut decumbenti laborem ac defatigationem afferat.

Quum accidit ut ossis cujuscumque vel nervi vel musculi initium sit ab interiori parte membri, finis vel ab exteriori vel ab inferiori, constat partem hanc perversam esse. Recte igitur dixit omnia haec perverti, ubi totum brachium resupinetur. Ac ne longius exempla petamus,

Ed. Chart. XII. [166.]

Ed. Bas. V. (530. 531.)

γέ τοι τὰ νεῦρα τὰ ἐπὶ τὴν ἐντὸς χώραν ἀφικνούμενα τῆς ἄκρας χειρὸς ἐμβάλλει τῷ πῆχει περὶ τὴν ὅλην κεφαλὴν τοῦ βραχίονος. ἐὰν οὖν ὑπτίαν ἐργαζώμεθα τὴν χεῖρα, συμβήσεται τὴν μὲν ἀρχὴν τῶν νεύρων τῶν κατὰ τὸν πῆχυν ἐκ τῶν ἐνδον εἶναι μερῶν, τὴν τελευτὴν δὲ ἐκ τῶν ἄνω (531) μερῶν. ὡσαύτως δὲ καὶ τῶν μυῶν καὶ αὐτοῦ τοῦ κατὰ τὸν πῆχυν ὁστοῦ. πάντων γὰρ τούτων ἐκ τῶν ἐνδον μερῶν εἰσιν αἱ ἀρχαὶ καὶ κατὰ τὸν κόνδυλον τοῦ βραχίονος, ἱκανοὶ δ' ἦσαν καὶ οἱ μύες μόνοι διαστραφέντες ἱκανὴν ὀδύνην ἐργάσασθαι, διὰ τοῦτο δὲ καὶ φλεγμονήν. εἰ δ' ὡς Ἱπποκράτης ἀξιοῖ τὴν χεῖρά τις σχηματίζειν, οἱ ἐκ τῶν ἐνδον μερῶν τοῦ πῆχεος ἀρχόμενοι μύες ὅλοι κείσονται κατὰ τὰ ἐνδον, οἳ τ' ἐκ τῶν ἐκτὸς ἐνταῦθα καὶ οὗτοι τετάσσονται, καθάπερ γε καὶ οἱ ἄνωθεν ἐν τούτῳ τῷ μέρει φυλαχθήσονται δι' ὅλου τοῦ καύλου. ἐν δὲ τοῖς ὑποκάτω τοῦ πῆχεος οὐδ' ἔστιν ὅλως μῦς. εἰ δὲ σοι μέλει τῶν περὶ τὸν πῆχυν ἀπάντων μυῶν ἐπιστάσθαι τὴν θέσιν, ἐκ τοῦ πρώτου τῶν ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων μαθήσῃ. ἔχεις δ'

nervi qui ab interiori parte feruntur ad manum cum cubito junguntur circa totum hūmeri caput. Fiet itaque resupinato brachio, ut nervorum qui cubito alligantur initia ab interiori parte collocentur, fines a superiori. Idem accidet musculis et ipsius cubiti ossi; horum enim omnium initia ab interiori parte sunt juxta tuberculum humeri. Poterant autem per se muscoli, quum perverterentur, abunde dolorem excitare atque ea de causa inflammationem. Si quis autem brachium figuraverit, ut Hippocrates jussit, muscoli qui ab interiori parte cubiti oriuntur toti ab interiori parte cubiti sitī erunt, qui ab exteriori, in hac similiter continebuntur: quemadmodum qui a superiori positum a superiori tuebuntur in universo membro. Ab inferiori autem cubiti parte nullus situs est omnino musculus, sed si cubiti musculorum omnium situm cognoscere tibi curae est, ex primo libro de incidendorum corporum ratione addiscere poteris; tum ex musculis

Ed. Chart. XII. [166.]

Ed. Bas. V. (531.)

αὐτοὺς καὶ τῇ τῶν μυῶν ἀνατομῇ γεγραμμένους, ἐν ᾧ βε-
βλίω συντομώτερον ἢ ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσιν ἀπάν-
των τῶν ἐν τῷ σώματι μυῶν φύσεις ἐρμηνεύεται.

ιζ'.

Καθίκανυσθαι δὲ χρὴ τὸν ἄνθρωπον οὕτως, ὅπως ἢ τὸ ἐξέ-
χον τοῦ ὀστέου πρὸς τὴν λαμπροτάτην τῶν παρεουσέων
αὐγίαν, ὥς μὴ λάθῃ τὸν χειρίζοντα ἐν τῇ κατατάσει εἰς
ικανῶς ἐξίθυνται. τοῦ γε μὴν ἱμπεύρου ρυθ' ἂν τὴν χεῖρα
λάθοι ἐπαγομένην τὸ ἐξέχον ψανόμενον.

Εἴτε κατακλίνειν εἴτε καθίζειν ἐκ τοῦ καθίκανυσθαι δη-
λοῦται, προσυπακούειν αὐτῷ χρὴ τὸ ἕτερον αὐτῶν. εἴτε
γὰρ τὴν ρώμην ἀποβλέπων τοῦ κάμνοντος καὶ τὸ μέγεθος
τοῦ κατάγματος, ἐνίοτε μὲν καθήμενον, ἐνίοτε δὲ κατακεί-
μενον ἐπιθήσεις τὸν ἄνθρωπον. ὁπότερον δ' ἂν ἔχῃ σῆμα

incidendis, ubi musculorum omnium natura ad compen-
dium confertur magis quam in libro de incidendorum
corporum ratione.

XVII.

*Hominem autem collocari sic oportet, ut quae pars offis
prominet praestantium luminum splendidissimo obversa
sit, ut in extensione manu operantem lateat, num satis
fit in directum constituta. Non enim profecto periti
artificis admotam manum os prominens contactu latere
potest.*

Sive decumbere sive sedere verbo καθίκανυσθαι, hoc
est collocari, declaretur, eorum alterum utrum ipso intel-
ligendum est. Si namque tum virium robur tum fractu-
rae magnitudinem recipias, interdum quidem decumben-
tem, interdum vero sedentem hominem deligaveris. At
utervis figuratus habitus prostantium luminum splendorem

Ed. Chart. XII. [166. 167.]

Ed. Bas. V. (531.)

πρὸς τὴν λαμπρότητα τῶν παρευσῶν αἰγῶν, βλέπειν χρὴ
τὸ πεπονθὸς μέρος, ὅπως εὐκατάσκεπτον εἴη.

ιη'.

[167] Τῶν δὲ ὀστέων τοῦ πήχειος, ὧν μὴ ἀμφοτέρα κα-
τέηγε, ῥᾶων ἢ ἱησις, ἦν τὸ ἄνω ὀστέον τετραμένον εἴη,
καίπερ παχύτερον ἰδόν, ἅμα μὲν ὅτι τὸ ὑγιὲς ὑποτετα-
μένον γίνεται ἀντὶ θεμελίου, ἅμα δ' ὅτι εὐκρυπτότερον
γίνεται, πλὴν εἰ τὸ ἐγγὺς τοῦ καρπού. παχείη γὰρ ἡ
τῆς σαρκὸς ἐπίφυσις ἢ ἐπὶ τὸ ἄνω. τὸ δὲ κάτω ὀστέον
ἄσαρκον καὶ οὐκ εὐξυγκρυπτόν καὶ κατατάσιος ἰσχυροτέ-
ρης δεῖται.

"Ὅτι δύο εἰσὶν ὅσα τοῦ πήχειος ἐδήλωσεν εἰπὼν ὧν μὴ
ἀμφοτέρα· οὔτε γὰρ ἐφ' ἑνὸς οὔτε ἐπὶ τριῶν ἢ καὶ πλειό-
νων εἰώθασι λέγειν οἱ Ἕλληνες τὴν ἀμφοτέρα φωνήν. τῶν
δὲ δὺν τούτων ὀστέων τὸ μὲν ὑποτεταγμένον ἰδίως ὀνομά-
ζεται πῆχυς, ὃ δὴ καὶ μακρότερόν ἐστι, τὸ δὲ ἐπικείμενον

fortiatur, pars affecta perspicienda est, ut eam chirurgus
facile speculetur.

XVIII.

*Offium cubiti, quum utrumque fractum non est, facilior
est curatio. Si os superius sauciatum fuerit, etiam si
crassius id existat, partim quidem quod ei pro funda-
mento subtendatur, partim vero quod facilius occultetur,
nisi juxta manus juncturam sauciori coningat. Crassa
namque carnis est epiphysis quae superiore parte adna-
scitur. Os vero inferius neque carnem habet neque fa-
cile latet atque vehementiore extensione indiget.*

Quod duo sint ossa cubiti his verbis declaravit: quum
utrumque fractum non est. Neque enim Graeci sub una,
neque sub tribus aut pluribus dictionibus ἀμφοτέρα, sive
utraque proferre consueverunt. Ex his autem duobus
ossibus quod subtenditur proprie cubitus nominatur, quod

Ed. Chart. XII. [167.]

Ed. Bas. V. (531.)

περὶς. σαφὲς δ' οὐχ οὗτος μόνος ὁ λόγος, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, ὡς ἐπὶ τῷ πλείστον εἰσιν ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ καὶ μόνῃ δεῖσθαι σαφηνείας λέγω ἃ νῦν ἐξηγοῦμαι, ὥστ' παρὰ ταῦτά σοι δόξειεν ἀσαφές εἶναι, σκέψαι δὲ μὴ τὸ ἀντίγραφον ἡμαρταῖ κατωρθωμένου δὲ αὐτοῦ καὶ ἅπαξ ἀναγνοὺς τι μὴ νοήσης, ἀλλὰ δευτέρον γε καὶ τρίτον ἐπαυαλαμβάνων αὐτὸ πάντως μαθήσῃ τὸ λεγόμενον.

εθ'.

Ἦν δὲ τοῦτο μὴ ξυντριβῇ, ἀλλὰ τὸ ἕτερον, φαυλοτέρῃ ἢ κατάτασις ἀρκέη· ἦν δὲ ἀμφοτέρω κατεγγῇ, ἰσχυροτάτης κατατάσιος δεῖται. παιδίου μὲν γὰρ ἤδη εἶδον καταταθέντα μᾶλλον ἢ ὡς εἶδε. οἱ δὲ πλείστοι ἥσσαν τείνεται ἢ ὡς δεῖ.

Τὴν ἀπλουσίαν καὶ ἄνευ μεγάλης πραγματείας φαυλοτέραν εἶπεν. οὐ γὰρ μόνον τὸ μοχθηρὸν ἐκ τοῦ φαύλου δηλοῦται παρὰ τοῖς παλαιοῖς, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀπλοῦν.

sane longior existit; quod vero incumbit, rarius. Plana autem est non solum haec oratio, sed etiam ceterae fere omnes quae hoc in libro sunt. Quae nunc enuncio, ea sola explanationem desiderant. Quare si quid praeter haec obscurum esse tibi videatur, jam explora, quum exemplar mendis erraverit, quo probe correcto, si quid semel lectum non comprehenderis, idem insuper tum secundo tum tertio relegens propositum omnino percipies.

XIX.

Ubi non hoc, sed illud fuerit comminutum, satis faciet simplicior vis in intendendo, ubi utrumque extendere valentius oportet. Puerum jam vidi plus iusto intentum. Sed plerique minus quam res postulat extenduntur.

Simpliciore et sine magno negotio factam extensionem leviolem seu φαυλοτέραν pronunciavit. Non enim vitiatum dumtaxat φαύλου dictione, sed et leve et simplex apud veteres significatur.

κ'.

Χρὴ δ', ἐπὴν τείνωσι, τὰ θέναρα προσβάλλοντα διορθοῦν.

Τὰ ἐξέχοντα τῶν χειρῶν ὀνομάζουσι θέναρα παρὰ τὸ θείνειν, ὥς ἔνιοι βούλονται τῶν χαιρόντων ἐτυμολογίας. τούτοις γὰρ τοῖς ἐξέχουσι παίωμεν ὅσαπερ ἂν παίωμεν. ἔνιοι δὲ οὐ πάντα τὰ ἐξέχοντα τῆς χειρὸς καλεῖσθαι φασιν, ἀλλὰ μόνα τὰ ὑπὸ τοῖς μεγάλοις δακτύλοις.

κα'.

[168] Ἐπεὶτα χρίσαντα κηρωτῇ μὴ πάνυ πολλῇ, ὥς μὴ περιπλήη τὰ ἐπιδέσματα, οὕτως ἐπιδεῖν.

Δύο χρεῖαι τῆς ἐπιδέσεώς εἰσιν· ἡ μὲν ἑτέρα τὰ καλῶς ὑφ' ἡμῶν ἀλλήλοις παρατεθέντα μέρη τοῦ καταγέντος ὅσπου κρατεῖν ἀσφαλῶς, ἡ δ' ἑτέρα δεξάμενα τὰ ὀθόνια

XX.

Distentione vero facta distenta volis manuum admotis dirigenda sunt.

Quae manuum partes prominent, eas volas, θέναρα ἀπὸ τοῦ θείνειν, a percutiendo deducta nominant, ut nonnulli volunt qui veris verborum originibus student. Nam quaecunque percutimus his prominentibus partibus percutimus. Nonnulli vero non omnes prominentes manus partes sic vocari profitentur, sed eas solas quae magnis digitis subjiuntur.

XXI.

Deinde illito cerato non admodum copioso, ut ne fasciae circumfluitent, ita devinciendum est.

Duo sunt deligationis usus; alter quidem est ossis fracti partes a nobis inter se probe compositas tuto continere, alter vero quae lintea liquorem vel medicamen-

Ed. Chart. XII. [168.]

Ed. Bas. V. (531.)

τὸν χυμὸν ἢ τὸ φάρμακον, ὅπερ ἀναφλεγμαντότατον εἶναι δοκιμάσωμεν, ἐπικείμενον αὐτὸ φυλάττειν αἰετὶ τοῖς πεπονθόσι μέρεσιν. ἔνιοι μὲν γοῦν τοῖς ἐμπλαστοῖς χρῶνται φαρμάκοις, ἐμπλάττοντες ὀθονίοις αὐτὰ καὶ μετὰ τὴν ἐπίθεσιν ἔξωθεν ἐπιδούντες, ἔνιοι δὲ χυμῷ τινι τῶν ἐπιτηδείων εἰς τοῦτο, καθάπερ οἶνον τε μόνῳ καὶ σὺν ἐλαίῳ καὶ πολλάκις τινὲ τῶν ὑγρῶν φαρμάκων, οἷα πέρ ἐστιν ἡ τοιαύτη κηρωτὴ διττῶς σκευαζομένη, ποτὲ μὲν ἦτοι γ' ἐν ροδίνῳ τηκομένου τοῦ κηρωτοῦ ἢ ἐν ἐλαίῳ, ποτὲ δὲ πλείτης τι προσλαμβάνουσα ξηρᾶς, ἣν δὴ καὶ πωσσηρὰν ὀνομάζουσι κηρωτὴν. τὰ δ' ὑγρά φάρμακα καὶ σύστασιν ἔχει καὶ πάχος, οἷον περ καὶ ἡ ὑγρὰ κηρωτὴ. γίνεται δὲ τηκομένων ἐν ἐλαίῳ τῶν ἀφλεγμάντων ἐμπλάστρων, ὑπὲρ ὧν εἴρηται μὲν τι καὶ ἐν τοῖς περὶ τῶν ἀπλῶν φαρμάκων δυνάμεως, ἐπὶ πλέον δ' ἐν τε τῇ θεραπευτικῇ μεθόδῳ πραγματεία καὶ τῇ περὶ συνθέσεως φαρμάκων δυνάμεως. ὁ δ' οὖν Ἱπποκράτης ὑγρᾷ μὲν κηρωτῇ κέχρηται. πολὺ μὲν γὰρ ἀφλεγμαντότερα τῆς

tum exceperint quod inflammationis prohibitorium esse exploraverimus, affectis partibus imposita tueri. Itaque nonnulli quidem emplasticis medicamentis utuntur ipsa linteis inducentes, a quorum impositione foris fascias adhibent. Nonnulli vero humorum ad id idoneorum aliquem ingerunt, quale vinum vel per se vel cum oleo; et saepe liquidorum medicamentorum aliquod, quale ceratum est quod duobus modis praeparatur. Interdum quidem cera vel in aqua rosacea vel oleo liquatur; interdum vero picis aridae portio adjicitur, quam piceum ceratum nominant. Sed liquida medicamenta tum concretionem tum crassitudinem fortiuntur, cujusmodi liquidum ceratum existit. Fiunt autem et ex emplastris inflammationem prohibentibus in oleo liquatis, in quibus tum in libris de simplicium medicamentorum facultatibus proditum est tum ac liberalius in operibus methodi medendi et in operibus de compositorum medicamentorum facultatibus. Hippocrates igitur liquido cerato usus est, quod multo magis

Ed. Chart. XII. [168.]

Ed. Bas. V. (531. 532.)

σκληρᾶς ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι. τοῦ δὲ ποσοῦ καὶ τὴν χρῆσιν αὐτῆς ἐδήλωσε τὸν σκοπὸν εἰπὼν μὴ πάντῃ πολλῇ, ὡς μὴ περιπλήξῃ τὰ ἐπιδέσματα. τὸν δ' ἀντικείμενον ὅρον οὐκ ἐδήλωσεν ὡς ἡμῶν νοούντων. ἔστι δ' αὐτὸς, ὡς οὐδ' οὕτως ὀλίγη κηρωτὴ χρῆσθαι προσήκειν, ὡς φθάσαι ξηρανθῆναι τὰ τῶν ἐπιδέσμων ὀθόνια, πρὶν ἐπιλύεσθαι διὰ τρίτης. ἄξιον δ' ἐπισκέψεώς ἐστι διὰ τί κηρωτὴ κελεύει νῦν χρῆσθαι. καίτοι γε ἐν οἷς ἐξέσχεν ὅστουν τοῦ δέρματος οἶνῳ χρώμενος αὐστηρῷ μέλανι. δοκεῖ δέ μοι φρονεῖν μὲν ὥσπερ γενναιοτέρου βοηθήματος εἰς τὰ τοιαῦτα τοῦ οἴνου, παραλείπειν δ' αὐτὸν ἐπὶ τῶν ἄλλων καταγμάτων, ἐν οἷς οὐκ ἐγυμνώθη τι τῶν συντριβέντων ὀστέων διὰ τὸ πολλῆς ἐπιμελείας δεῖσθαι τὴν χρῆσιν. εἰ μὴ γὰρ συνεχῶς ἐπιβρέχοιτο, μεγίστη γί- (532) νεται βλάβη ξηραινομένων τῶν ὀθονίων. ἐπιβρέχειν δὲ συνεχῶς καὶ μάλιστα νύκτωρ οὐκ ἐθέλουσιν οἱ πλείστοι τῶν ὑπηρετουμένων τοῖς κάμνουσιν. ἀλλ' ἐπεὶ περ εἰς τὰ ἔσχατα νοσήματα αἱ ἔσχαται θεραπείαι εἰς ἀκριβεῖν κράτισται, διὰ τοῦτ' ἐφ'

inflammationem coërcet quam quod durum est aut quodcunque quis aliud nominare voluerit. Modum autem utendi hujusmodi cerato scopum his verbis declaravit, non admodum copiose ut ne fasciae circumfluerent, contrarium vero terminum non declaravit, tanquam nobis intelligentibus. Is autem est ne ita pauco cerato uti deceat, ut fasciarum lintea siccescant, priusquam tertio quoque die solvantur. At cur imperat nunc uti cerato, speculatione dignum est. Nam in quibus os cutem excedit austero vino nigro usus est. Mihi autem videtur vinum excogitasse ad haec tanquam nobilius praesidium, ipsum vero in aliis fracturis omisisse, in quibus contritorum ossium nullum nudatum est, quod vini usus diligentiam possulet. Nisi enim assidue infundatur, maxima exsiccatorum ossium oboritur laesio. Qui enim laborantibus inferviunt, eorum plurimi continuo ac noctu praesertim vinum infundere nolunt. Verum quia extremis morbis extrema remedia omnino sunt optima, propterea in quibus os pro-

Ed. Chart. XII. [168. 169.]

Ed. Basf. V. (532.)

ὧν ἐξίσχεν ὅσπου οἶνον χρῆσθαι κελεύει, ἐνθα δὲ χρῆται τῷ οἶνῳ, περὶ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πλείω. νυνὶ δ' ἀρκεῖ τό γε ἰσοσῶτον εἰπεῖν, ὥς ἐπειδὴ τὰ ἄλλα κατάγματα καὶ χωρὶς οἶνου δύναται θεραπεύεσθαι, μόνῃ τῇ κηρωτῇ χρωμένων ἡμῶν, οὐκ ἀναγκαῖόν ἐστιν ἐπ' αὐτῶν προσφέρειν τῆς ἀμαρτεῖν ὅποτε μέγα διὰ τὴν τῶν ὑπηρετουμένων ἀμέλειαν. ἐνθα δὲ μέγας ὁ κίνδυνος, ἐνταῦθα καὶ αὐτοὶ μὲν ἐκόντες οἱ ὑπηρεταὶ ταλαιπωρεῖσθαι προαιροῦνται καὶ ἡμῖν δὲ παρακαλοῦσι πείθονται. καὶ μέντοι καὶ συνεχέστερον ἐπιφαινόμεθα τοῖς τοιούτοις διὰ τὸ τοῦ κινδύνου μέγεθος ἐνίοτε καὶ παραμένοντες ὅλης νυκτός, ὅταν μὴ σφόδρα θαρρόμεν τοῖς ὑπηρεταῖς τὰ κελευόμενα πράξαι πάντα καλῶς.

 κβ'.

[169] "Ὅπως μὴ κατωτέρω ἄκρην τὴν χεῖρα ἔξει τοῦ ἀγκῶνος, ἀλλὰ μικρῷ καὶ ἀνωτέρω, ὥς μὴ τὸ αἷμα ἐς ἄκρον ἐπιρρέῃ, ἀλλὰ ἀπολαμβάνηται.

minet, vinum usurpare jubet. At ubi vino utitur, de ipsius facultate plura dicturi sumus. Nunc autem sufficit illa tantum enarrasse, quum aliae fracturae etiam absque vino solo cerato nobis utentibus curari potuerint, non necesse esse in his curandis qui vinum admovent, eos interdum ob ministrorum negligentiam graviter peccare. Tunc autem magnum incumbit periculum, tunc etiam ipsi ministri se labores exantlare constituunt, atque nobis imperantibus parent nec non etiam his frequentius adsumus et interdum ob periculi magnitudinem universam noctem immoramur, quum ministris imperata omnia probe peragere non admodum confidimus.

 XXII.

Ut ne summa manus cubiti flexu inferior, imo paulo etiam superior collocetur, quo sanguis minime ad imum extremum defluat, sed revocetur.

Ed. Chart. XII. [169.]

Ed. Bas. V. (532.)

Ὅτι μὲν οὖν οὕτως σχηματίζεσθαι προσήκει τὸν πῆ-
 χυν ὡς ὑποτετάσθαι μὲν τῇ κερκίδι, γωνίαν δὲ ὀρθὴν ἐρ-
 γάζεσθαι πρὸς μὲν τὸ τοῦ βραχίονος ὅστιον ἔμπροσθεν εἴ-
 ρηται. δυναμένου δὲ τούτου γίνεσθαι καὶ κατωτέρω τῆς
 ἄκρας χειρὸς, ὡς πρὸς τὸν ἀγκῶνα, καὶ ἀνωτέρω, εἰκότως
 ἐπιδιωρίσαιο καὶ περὶ τοῦδε, κελεύσας ἀνωτέρω βραχὺ τὴν
 ἄκραν τοῦ ἀγκῶνος χεῖρα ἔχειν. ἴσμεν γὰρ τὰ κατὰ ῥόπα
 σχήματα ῥευμάτων αἵτια γινόμενα τοῖς πέρασι τῶν κώλων
 καὶ διὰ τοῦθ' ὡς οἱ δὲ ὅλης τῆς ἡμέρας περιπατήσαντες,
 οἱ δ' ἀλεώτερά πως ἔχοντες τὰ σκέλη πρὸ παντὸς ποιούν-
 ται, νύκτωρ αὐτὰ σχηματίζειν ὑψηλότερα τοῦ ὅλου σώματος.
 οὕτως οὖν καὶ τῆς ὅλης χειρὸς ὁ Ἱπποκράτης κελύει φυ-
 λάττεσθαι μὲν τὸ κατὰ ῥόπον σχῆμα, μεταδιώκειν δὲ τὸ
 ἀνὰ ῥόπον. καὶ ἐπὶ πλέον δ' αὐτὴν ὑψηλότεραν ἐκέλευσε
 τοῦ ἀγκῶνος ἴσχειν, εἰ μὴ καὶ τοῦτο τὸ σχῆμα τοῖς ἐν αὐτῷ
 χρονίζουσιν ὀδύνην παρεῖχεν, ὅλη τε τῇ χειρὶ καὶ μάλιστα
 τοῖς προσθίοις τοῦ βραχίονος μυσίν. ὅτι μὲν οὖν ὀδυνῶ-
 δές ἐστιν ἢ πείρᾳ σε διδάξει. τὴν δ' αἰτίαν τῆς ὀδύνης

Quod igitur cubitum ita figurari deceat ut radio sub-
 jiciatur et angulum rectum ad os humeri efficiat, supe-
 rius enunciatum est. Quum autem hoc fieri possit et in-
 feriori summae manus ut et ad cubiti flexum superiori
 regione posita merito hoc quoque definivit, quum impe-
 ravit summam manum cubiti flexu paulo superiorem ha-
 bere. Novimus enim deorsum propendentes figuras sum-
 mis membris fluxionum causas effici. Propterea quemad-
 modum et qui totum diem obambulant et quibus crura
 calidiora sunt omnino existimant ipsa noctu universo cor-
 pore sublimiora componere. Itaque sic imperat Hippocra-
 tes deorsum propendentem figuram vitari, sursum vero
 tendentem sectari. Quodsi ipsam manum cubiti junctura
 multo sublimiorem figurari jussisset, hujusmodi habitus
 aegris in ipso diu morantibus universae manus dolorem
 excitaret, potissimumque anterioribus humeri musculis.
 Itaque hunc habitum dolorificum esse docebit experientia,
 doloris vero causam musculorum flexurae cubiti articula-

Ed. Chart. XII. [169.]

Ed. Baf. V. (532.)

ἡ φύσις τῶν κινούντων μυῶν τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν ἐπιδείξεται. εἰσὶ γὰρ οἱ κατὰ τὸ πρόσω τε καὶ τῶν ἔνδον μερῶν τοῦ βραχίονος, οὓς ὅταν κάμπτωμεν τὸν πῆχυν ἐπὶ τὴν ἰδίαν κεφαλὴν ἀνασπῶντες καὶ τείνοντες ἄνω συνανασπῶμεν καὶ συνανατείνομεν ἑαυτοῖς ὅλον τὸν πῆχυν, εἰς ὅσον ἔμπεφύκασιν τοῖς κάτω μέρεσιν ἑαυτῶν, ὡς μὴ τὸ αἷμα ἐς ἄκρον ἐπιρρέῃ, ἀλλ' ἀπολαμβάνηται ἐς ἄκρην. τοῦτο ἀναφέρειν ἐχρῆν πρὸς τὸ μὴ κατωτέρω τοῦ ἀγκῶνος ἄκραν τὴν χεῖρα ἔχειν. διὰ μέσου δὲ ἀμφοῖν εἴρηται τὸ, ἀλλὰ μικρῷ ἄνωτέρω, ὡς εἶναι τὸν ὅλον λόγον τοιοῦτον. ὅπως δὲ μὴ κατωτέρω ἄκραν τὴν χεῖρα ἔξει τοῦ ἀγκῶνος, ὡς μὴ τὸ αἷμα ἐς ἄκρον ἀπολαμβάνηται, ἀλλὰ σμικρῷ ἄνωτέρω.

κγ'.

Ἐπειτα ἐπιδεῖν τῷ ὀθονίῳ τὴν ἀρχὴν βαλλόμενος κατὰ τὸ κάτηγμα.

tionem moventium natura demonstrabit. Hi namque sunt tum ab anterioribus tum interioribus humeri partibus, quos ubi flectimus, ad proprium caput contrahuntur et sursum tenduntur, cumque ipsis totus cubitus simul contrahitur ac sursum versus tenditur, in quem suis imis partibus inferuntur. Ne sanguis ad extremum defluat, sed revocetur. Hic textus ad illum referendus est, ne summa manus cubiti flexu inferior collocetur. In utrisque autem medio haec inferuit, imo paulo etiam superior, ut tota oratio sit hujusmodi: ut ne summa manus cubiti flexu inferior, imo paulo etiam superior collocetur, quo sanguis non ad imum extremum defluat, sed revocetur.

XXIII.

Postea linteo deligare capite supra fracturam injecto.

Ed. Chart. XII. [169. 170.]

Ed. Bas. V. (532.)

Τὸ τὴν ἀρχὴν βάλλεσθαι τε καὶ μὴ βάλλεσθαι κατὰ τὸ κάταγμα διττῶς γίνεται, ποτὲ μὲν κατὰ τὸ μῆκος τοῦ κόλου νοούντων ἡμῶν αὐτὸ, ποτὲ δὲ καὶ κατὰ τὸ πλάτος. ὅροι δὲ τοῦ κατὰ τὸ μῆκος βαλλομένην τὴν ἀρχὴν τοῦ ἐπιδέσμου τὸ τὴν πρώην αὐτοῦ περιβολὴν ἐν κύκλῳ γιγνομένην ὅλον σκεπάσαι τὸ κάταγμα. εἰ δ' ἦτοι τοσοῦτον ἀνωτέρω περιβάλλοις, ὥς μὴδ' ὅλως ψαῦσαι τοῦ συντριβέντος ἢ κατωτέρω πάλιν αὐ τοσοῦτον, ὥς μὴδ' ὅλως ἀψασθαι, τοῦτ' ἂν ἀληθῶς εἴποι τις μὴ κατὰ τὸ κάταγμα τὴν ἀρχὴν τοῦ ἐπιδέσμου. οὕτως μοι νόμι κατὰ τὸ κά- [170] ταγμα βάλλεσθαι τε καὶ μὴ βάλλεσθαι τὴν ἀρχὴν τῶν ὀθονίων, κατὰ τὸ πλάτος δὲ, ἐπεὶ δ' ἂν αὐτὴν πρώτην ἐπίδεσιν ἐπίδεσμος ἦτοι γε τῇ τοῦ κατάγματος ἢ ἐξωτερῶ ποιήσεται. ἐνταῦθα μὲν οὖν ὁ Ἱπποκράτης ὡς πρὸς τὸ μῆκος τοῦ κόλου βλέπων ἀπεφάνετο τὴν ἀρχὴν βάλλεσθαι κατὰ τὸ κάταγμα, τουτίστι μὴτε ταπεινότεραν μὴδ' ὑψηλοτέραν αὐτοῦ. δηλοῖ δὲ ἐξ ὧν ἐπιφέρων εἶπεν· ἐπὴν δὲ περιβάλλῃ

Haec sententia, ad fracturam caput injici et non injici duobus fit modis: interdum quidem nobis ipsam secundum membri longitudinem accipientibus, interdum vero et secundum latitudinem. Termini autem injiciendi fasciae caput in longitudinem sunt, hic primam fasciae circumvolutionem in orbem factam universam fracturam operire. Quodsi vel tantopere superius injicias, quam ut fracturam nullo modo contingat vel rursus tanto inferius, quam ut ad ipsam accedat. Hoc fasciae caput fere quis affere poterit non supra fracturam injectum. Sic mihi intellige supra fracturam injici et non injici caput linteorum, sed in latitudinem, quum scilicet primam deligationem fascia quadantenus fracturae aut exterius fecerit. Hic igitur Hippocrates tanquam ad membri longitudinem spectans fasciae caput supra fracturam injici denunciavit, hoc est neque fracturae inferius, neque sublimius. Quae prodidit per ea quae his verbis infert, quum, inquit, ubi supra fracturam bis terve circumvolveris, sur-

Ed. Chart. XH. [170.]

Ed. Bas. V. (532.)

κατ' αὐτὸ δις ἢ τρίς, ἐπὶ τὸ ἄνω δεδεσθῶ ἐπιδαῶν. ἐν δὲ τῷ κατ' ἡγερεῖον, ἔνθα φησὶ τὴν ἀρχὴν βάλλεσθαι μὴ κατὰ τὸ ἔλκος, ἀλλ' ἔνθα καὶ ἔνθα. πρὸς τὸ τοῦ κώλου πλάτος ἀναφέροντες εἶπεν, ὡς δηλοῖ πάλιν κἀνταῦθα τὸ ἔνθα ἢ ἔνθα. ταύταις γὰρ ταῖς φωναῖς οἱ Ἕλληνες χρῶνται εἰς πλάτος δηλοῦντες. ἐν πολλαῖς δὲ τῶν ἀντιγραφῶν ἡ λέξις οὕτως ἔχει· ἀρχὴν βάλλεσθαι μὴ ἐπὶ τὸ ἔλκος, ἀλλὰ ἐπὶ τὸ ἄμμα.

κδ.

Ἐρεῖδων μὲν οὖν, μὴ πιέζων δὲ κάρτα.

Τὴν συμμετρίαν τῆς ἐπιβολῆς τῶν δεσμῶν ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ διδάσκει. χρὴ γὰρ ἐρηρεῖσθαι μὲν αὐτοὺς εἰς τοσοῦτον, ὡς φυλάττειν ἀκίνητον τὰ κερχωρισμένα πέρατα τῶν ὀστέων, οὐ μὴν οὕτως γε πεπιέχθαι σφοδρῶς, ὡς ὀδύνην παρέχειν τῷ κάμνοντι. πᾶσα γὰρ ὀδύνη χρονίζουσα καὶ μάλιστα ἐκθλίψεως αἰτία φλεγμονῆς γίγνεται. σκοποὶ μὲν οὗτοι τῆς τῶν ἐπιδέσμων πίεσεως, ἀκριβῶς δ' αὐτῶν

sum intuitus deligato. At in libro de medicatrina, huc, inquit, fasciae caput non super ulcus injiciendum, sed huc aut illuc. Ad membri latitudinem referens pronuntiavit, ut iterum declarat his verbis, huc aut illuc. His enim vocibus Graeci utuntur ad latitudinem spectantes. In multis autem exemplaribus textus sic habet: fasciae caput injici non ad ulcus, sed ad nodum refertur.

XXIV.

Sic ut firmet quidem, non tamen vehementer comprimat.

Docet hoc loco vinculi moderationem; id liquidem insidere debet eatenus dum fracti ossis extrema immobilia tueatur, non tamen ita arctari ut dolorem afferat laboranti. Quilibet enim dolor, quum perseverat, praesertim si ex compressione est, inflammationem concitat. Haec igitur spectari debent in fasciis coaretandis quae initio

A a 2

Ed. Chart. XII. [170.]

Ed. Bas. V. (532.)

στοχάζεσθαι κατ' ἀρχαῖς μὲν οὐχ οἷόν τε, πολλάκις δ' ἐπι-
 δήσας δυνατόν. προσέχων γὰρ τὸν νοῦν ἀκριβῶς τῷ ποσῷ
 τῆς τάσεως ἣν ἐποιήσω περιβάλλων τὸν ἐπίδεσμον εἴτ' ἐρω-
 τήσας τὸν ἐπιδούμενον, ὁποίας αἰσθάνεται τῆς περιβολῆς
 τῶν ὀθονίων, ἐκ δευτέρου περιβάλλων ἴσως προτέρω, ἐκλύ-
 σαι δεῖ τὴν τάσιν ἢ ἐπαυξῆσαι· θλίβεσθαι μὲν γὰρ εἰπόν-
 τος πρόδηλον ὡς ἐκλύσαι προσῆκεν. οὕτω δὲ εἶναι χαλαρὸν
 εἰπόντος, ὡς μὴδ' ὅτι περικείται γνώσκειν ἐπαυξῆσαι. καὶ
 μέντοι καὶ πρὶν ἐπ' αὐτοῦ τοῦ τὸ κατάγμα σχόντος ἄρχε-
 σθαι τῆς ἐπιδέσεως, ἔνεστί σοι προγυμνάσασθαι, παιδύριον
 ὑγιὲς ἐπιδέσαντι πολλάκις· ἀλλὰ τῷ πυνθάνεσθαι τὰς ἀρ-
 τίως εἰρημένας πύσεις. ἐτοιμότερος γὰρ οὕτως ἔσῃ πρὸς
 τὰς ἐν τοῖς κατάγμασι ἐπιδέσεις, ἔτι κἀκεῖνο προσεννοῶν, ὅτι
 τῶν σωμάτων ὅσα μὲν ἰσχυρὰ καὶ σκληρότερα βιαιοτέρας
 ἀνέχεται τῆς πίσεως, ὅσα δ' ἀσθενῇ καὶ μαλακὰ τῆς ἀνε-
 μένης ταῦτα χρήζει.

ad unguen conjicere non licet; licet autem ubi saepius
 devinxerimus: nam diligenter animadvertentes modum ad-
 stringendi, quum vinculum injecimus, interrogantesque
 hominem qualem circumdatam fasciam sentiat, iterum ae-
 que ac primo injicientes laxare vel adstringere oportet,
 liquidem premi se dixerit, procul dubio laxare; sin vin-
 culum ita laxum affirmet ut injectum minime sentiat ad-
 stringere. Licet autem prius quam eum alligemus, quem
 fractura male habet, exerceri, sanum puerum saepius
 vinciendo, sed cum eo ut percontemur quae paulo ante
 interroganda proposuimus: sic enim promptiores erimus
 ad fracturas deligandas. Illud enim perspicere oportet,
 quod quaecunque corpora robustiora sunt ac duriora, vin-
 culum sustinent arctius adstrictum; quae vero infirmiora
 sunt et molliora, lenius adstringi debent.

Ed. Chart. XII. [170. 171.]

Ed. Bas. V. (532. 533.)

κε'.

Ἐπὴν δὲ περιβάλλῃ κατὰ τὸντο δις ἢ τρις ἐπὶ τὸ ἄνω νε-
μίσθω ἐπιδέων, ἵνα αἱ ἐπιρροαὶ τοῦ αἵματος ἀπολαμβάν-
ωνται καὶ τελευτησάτω κῆθι.

Αὐτὸς εἶπε τὴν αἰτίαν, δι' ἣν ἄνω πρῶτον κελεύει τὴν
νομὴν τῶν ὀθονίων ποιῆσθαι. βούλεται γὰρ τὰς ἐπιρροὰς
τοῦ αἵματος κωλύεσθαι τῶν ἄνω μερῶν τοῦ σώλου. [171]
κατὰ δὲ τὴν εἰρημένην ἐπίδεσιν οὐ μόνον ἀπείργεται τὸ
ἐπιρροέον, ἀλλὰ καὶ τὸ περιεχόμενον ἐν τοῖς περὶ τὸ κάταγμα
μέρεσιν ἐκθλίβεται. ἡ μὲν οὖν ἐπιρροή μίαν ὁδὸν ἔχει τὴν
ἄνω- (533)θεν κάτω, ἡ δ' ἐκθλίψις ἀμφοτέρως, τὴν τ'
ἄνωθεν κάτω καὶ τὴν κάτωθεν ἄνω. καὶ γὰρ εἰς τὸ κάτω
τοῦ σώλου δυνατόν ἐκθλίψαι τε καὶ εἰς τὸ ἄνω. καὶ συμ-
βουλευε γὰρ ἀμφοῖν ἰστοχάσθαι δύο κελεύων ἐπιδέσμοις χρῆ-
σθαι· τὴν μὲν γὰρ ἀρχὴν ἔχουσιν ἀμφοτέροις ἀπὸ τοῦ
πεπονθότος, ὡς κατὰ μῆκος σκοπούντων, ἐντεῦθεν δὲ τοῦ
προτέρου μὲν ἄνω, τοῦ δευτέρου δὲ κάτω νεμομένου. βέλτιον

XXV.

*Ubi super eandem fracturam bis terve fasciam circumje-
ceris, qui deligat, ad superiora distribuatur, quo sangui-
nis affluxus intercipiatur, illicque desinat.*

Ipse causam dixit qua primum imperat fasciarum dis-
tributionem sursum fieri. Vult enim sanguinis affluxum
a superioribus membri partibus prohiberi. Commemorata
vero deligatione non solum qui affluit sanguis coercetur,
verum etiam qui fracturae partes obsidet exprimitur. Ita-
que sanguinis affluxus unam viam sortitur superne deor-
sum, expressio utramque tum superne deorsum tum inferne
sursum. Etenim aliquid exprimi potest et ad inferiorem
et ad superiorem membri partem. Et consulit sane utris-
que operam dare; quum duabus uti fasciis imperat, utris-
que ab affecta parte principium habentibus habita longi-
tudinis ratione; hinc priore quidem sursum, secunda vero
deorsum distributa. Praestat enim partis affectae sangui-

Ed. Chart. XII. [171.]

Ed. Bas. V. (533.)

γὰρ ἐκθλίβεσθαι τὸ αἷμα τοῦ πεπονθότος μορίου πρὸς τὰ τὰ ὑπὲρκειμενα μέρη τοῦ σώλου καὶ τὸ σῶμα ἅπαν, ἐπειδὴ τὸ ἄκρον ἐλαττόν ἐστιν ἢ ὥστε δεῖσθαι χωρὶς βλάβης δαψιλῇ χυμὸν, ὅπου μετὰ τὸν πρῶτον ἐπίδεσμον ἐκθλίβοντα τοῦ πεπονθότος μορίου τὸ αἷμα πρὸς τὴν ἀρχὴν τῆς χειρὸς, εἰ δὲ δεύτερος βιαίτερον σφίγῃ, φλεγμονὴ γίνεται κατὰ τε τὸν καρπὸν καὶ τοὺς δακτύλους. διὰ ταῦτα τοιγαροῦν ἄνω πρῶτον ἐκπιέζειν χρὴ, μάλιστα μὲν εἰ οἷον τε πᾶν τὸ λυπηῖται, εἰ δ' ὑπολείποισι τε σμικρὸν, ἐκθλίβειν τοῦτο εἰς κάτω διὰ τοῦ δευτέρου τῶν ἐπιδέσμων· εἰ δὲ βιαίτερος αὐτοῦ τὴν γνώμην ὅλην παρακολουθήσας τῇ περιτῆς ἐπιδέσεως διδασκαλία.

κοτ'.

Χρὴ δὲ μὴ μακρὰ εἶναι τὰ πρῶτα ὀθόνια.

Προσηκόντως εἶπε τοῦτο· τῶν γὰρ πρώτων ὀθονίων ἀρχομένων μὲν ἀπὸ τοῦ κατάγματος, ἄνω δ' ἀναφερομένων

nem ad superjacentes membri partes atque ad totum corpus exprimi. Quandoquidem extremum minus est quam ut citra noxam copiosum humorem recipere queat. Ubi post primam fasciam quae partis affectae sanguinem ad manus initium exprimit, si altera vehementius adstringatur, ad carpum et digitos inflammatio oboritur. Quas ob res in primis sursum exprimendum est, maxime quidem, si fieri queat, quidquid infestat. Si quid vero paululum relictum fuerit, id altera fascia injecta deorsum excludendum est. Totam hanc sententiam perfectius intelliges in sermone de ratione vincendi.

XXVI.

At prima lintea minime longa esse oportet.

Decenter pronunciavit: quum enim primae fasciae a fractura incipiant et sursum ferantur ibique desinant, quas

Ed. Chart. XII. [171.]

Ed. Baf. V. (533.)

καταῦθα τελευταίωνων ἀναγκαῖον ἔλαττον γίγνεσθαι τὸ μῆ-
 ρος τοῦ τὰ δευτέρα μέλη λαμβάνειν, ἐφ' ὧν κελεύει κάτω
 ἔλθαι ἀπὸ τοῦ κατάγματος ἀφικνουμένους ἄνω πάλιν ἰέ-
 ναι πρὸς τὸν αὐτὸν τόπον, ἐνθα τοῦ πρώτου τῶν ἐπιδέ-
 σμων τὸ τέλος ἐποησάμεθα.

κζ'.

Τῶν δὲ δευτέρων ὀθονίων τὴν μὲν ἀρχὴν βάλλεσθαι ἐπὶ
 τὸ κάτηγμα.

Κατὰ λόγον ἐντεῦθεν γὰρ ἐκθλῖψαι βούλεται τὸ πλεόν
 τοῦ αἵματος.

κη'.

Περιβαλὼν δὲ ἅπαξ ἐς τὸ αὐτό.

Ἄπαξ κελεύει περιβάλλειν τοῦ δευτέρου τῶν ὀθονίων
 τὴν ἀρχὴν οὐ δις ἢ τρίς, ὡς τοῦ προτέρου. βούλεται

quam secundas paucioris esse longitudinis necesse est prio-
 res excepturas, in quibus vult iterum deorsum primo a
 fractura prodeuntes sursum rursus ad eum locum proce-
 dere, ubi primae fasciae finem fecimus.

XXVII.

*Secundarum vero fasciarum caput quidem supra fracturam
 injiciendum est.*

Consulto, inde namque vult liberalius exprimi san-
 guinem.

XXVIII.

At semel eodem involvatur.

Semel secundae fasciae caput circumjicere consulit,
 non bis terve ut prioris. Vult enim sursum magis quam
 deorsum ob commemoratam causam, sursum magis quam

Ed. Chart. XII. [171. 172.]

Ed. Baf. V. (533.)

γὰρ ἄνω μᾶλλον ἢ κάτω τὸ περιεχόμενον ἐν τοῖς περὶ τὸ κάταγμα μέρεσιν ἐκθλίβεσθαι κατὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν.

κθ'.

[172] Ἐπειτα νιμίσθω ἐς τὸ κάτω καὶ ἐπὶ ἡσσαν πιέζων, ἐπὶ μείζον διαβιβάσκων.

Ἦτον σφιγγεσθαι τὸ κῶλον ὑπὸ τοῦ δευτέρου τῶν ἐπιδέσμων βούλεται δι' αὗς εἶπεν αἰτίας. οὐ μὴν οὐδὲ πυκνάς τὰς περιβολὰς τῶν ὀθονίων ποιεῖσθαι συμβουλευόντων τοῦ προτέρου τῶν ἐπιδέσμων αὐτάρκως ἐργασαμένου τὴν ἐκ τῆς πυκνότητος χρεῖαν.

λ'.

Ὡς ἂν αὐτὰρ ἱκανὸν γένηται τὸ ὀθόνιον ἀναπαλινδρομήσαι κεῖθι, ἵνα περὶ τὸ ἕτερον ἐτελεύτησεν.

Ὁ μὲν οὖν Ἱπποκράτης ἐπιδέσμοις δύο χρῆται πρὸ τῆς τῶν σπληνῶν ἐπιβολῆς, ἄλλοι δὲ τινες ἐχρήσαντο τρι-

deorsum id excludi, quod proximis fracturae partibus obductum est.

XXIX.

Tum deorsum demittatur, lenius adstringatur, atque ex majori intervallo circumdetur.

Minus adstringi membrum jussit a secunda fascia ob causas propositas, quin et ejus circuitus non ita spissos adhiberi, quum id opis quod spissi afferunt circuitus a priori fascia satis afferatur.

XXX.

Ut possit relata ad partem qua prior desinit pervenire.

Hippocrates antequam pannos superimponat binas fascias adhibet. Alii vero ternis utuntur, una quae a fra-

Ed. Chart. XII. [172.]

Ed. Basf. V. (533.)

σιν, ἐνὶ μὲν ἐκ τοῦ κατάγματος ἄνω νεμομένων, καθάπερ ὁ Ἱπποκράτης ἐκέλευσε, δευτέρῳ δὲ ἐκ τοῦ κατάγματος κάτω καὶ τρίτῳ κάτωθεν ἄνω κατ' ἀμφοτέρων ὁμοῦ τῶν προτέρων ἐλίσσομένων. καὶ μέντοι καὶ τῶν τριῶν ἐπιδέσμων ὁ δεύτερος αὐτοῖς ἐστὶ βραχύτερος ἐκατέρου τῶν λοιπῶν, ἐκείνοι δ' ἀλλήλοις ἴσοι διὰ τὸ τὸν μὲν πρῶτον αὐτῶν τε τῶν κατάγματι περιβάλλεσθαι δις ἢ τρίς, ἐλίσσεσθαι τε περὶ τὸ πῶλον περιβολαῖς πυκνοτέραις, τὸν δὲ δεύτερον ἅπαξ μὲν τῶν κατάγματι περιβάλλεσθαι, τὰς δὲ περιβολὰς ἔχειν ἀραιωτέρας· τὸν δὲ τρίτον κατ' ἀμφοῖν μὲν περιβάλλεσθαι. διὰ δὲ τὴν ἀραιότητα τῆς νομῆς οὐ γίγνεσθαι μακρότερον τοῦ πρώτου, ἀλλ' ὅτι τοὺς εἰρημένους τρεῖς ἐπιδέσμους οἱ δύο περιέχουσιν ἐν ἑαυτοῖς, οὗς Ἱπποκράτης ἔγραψε, δηλὸν ἐστὶ, καὶ ἐγὼ μὴ λέγω, τοῦ δευτέρου τῶν ἐπιδέσμων εἰς δύο χρείας ὑπηρετοῦντος, ὥς ἐκεῖνοι διελόντες ἐνὶ μὲν ἐχρῶντο πρὸς τὴν ἐκ τοῦ κατεαγότος ἐπὶ τὸ κάτω νομὴν, ἐτέρῳ δὲ εἰς τὴν ἐντεῦθεν ἄνω πρὸς τὸ τοῦ πρώτου τῶν ἐπιδέσμων πέρας.

ctura incipiens sursum tendat, quemadmodum Hippocrates praecepit; altera quae a fractura deorsum, ac tertia quae ab inferiori parte sursum per priorem utramque in cochleam serpat. Verum hi secundam fasciam duabus prioribus breviorē injiciunt, illas vero inter se aequales propterea quod prima fascia super fracturam ipsam iterum ac tertio circumbeat membrumque ipsum spissiori ambitu complectatur; secunda semel super fracturam voluta ex majori intervallo circumdetur; tertia super utramque obvolvatur et quia minus spisse circumagitur, primae longitudinem non excedat. Sed constat, etiam me tacente tres positas fascias duabus quas Hippocrates prodidit contineri, quum secunda duplicem usum praestet, quem illi partiti sunt, unam injicientes, quae a fractura procederet ad partem inferiorem, alteram quae hinc sursum, qua prima fiebat.

λα'.

Ἐνταῦθα μὲν οὖν τὰ ὀθόνια ἐπ' ἀριστερὰ ἢ ἐπὶ δεξιὰ ἐπι-
δεδεῖσθαι ἢ ἐπὶ ὁκότερα ἂν συμφέρῃ πρὸς τὸ σχῆμα τοῦ
κατάγματος καὶ ἐφ' ὁκότερα ἂν περιρρέπειν συμφέρῃ.

Ἐν τοῖς κατάγμασι τῶν ὀστέων ἡ ῥοπή τῆς διαστροφῆς
ἐνίοτε μὲν ἐπὶ τὸ ἀριστερόν, ἐνίοτε δ' ἐπὶ τὸ δεξιὸν γίγνε-
ται τοῦ κώλου. χρὴ τοίνυν τῶν πρώτων δύο ἐπιδέσμων ἐξ
ὑπεναντίου ποιεῖσθαι τὴν ἐπίδεσιν, ἀρχομένου μὲν ἑξ ἐκεί-
νου τοῦ μέρους, εἰς ᾧ τὸ κῶλον ἐνέκλινε, περιρρέοντα δ' ἐπὶ
τὸνναντίον· οὕτως γὰρ ἰσόρροπον ἀπεργασθήσεται τὸ κα-
ταγὸς ὅσotuν. τοῦτ' οὖν ἐστὶν ὃ λέγει νῦν Ἱπποκράτης
κελεύων ἡμᾶς τὴν νόμην τῆς ἐπιδέσεως πρὸς τὸ σχῆμα τοῦ
κατάγματος ποιεῖσθαι, ὅπερ ἐστὶ περιρρέπειν ἐπὶ τὰναντία
τῆς ἐκτροπῆς αὐτῶν.

λβ'.

[173] Μετὰ δὲ ταῦτα σπλήνας κατατείνειν χρὴ κεχρισμένους
κηρωτῇ ὀλίγη· καὶ γὰρ προσηνέστερον καὶ εὐθετώτερον.

XXXI.

*Attrahere vero fascias in hoc casu vel a dextra debemus vel a
sinistra, prout ab hac vel illa parte ad fracturae habitum
atque inclinationem in hanc vel illam regionem confert.*

Οἱα quae sub fracturis pervertuntur modo in dex-
tram membri partem, modo in sinistram declinantur. Quo-
circa priores duae fasciae attrahi a contraria debent, ab
ea scilicet orlae in quam membrum convertitur atque in
contrariam inclinatae. Si enim fractum os aequae in utram-
que partem inclinabit, atque hoc est quod nunc ab Hip-
pocrate proponitur, quum praecipit, ut fracturae habitum
intuiti fasciam circumagamus, hoc est ut ad contrariam
partem atque fractura inclinat fasciam adducamus.

XXXII.

*Post haec panni superdentur modico cerato inuncti, siqui-
dem leniores sunt et stabiliores.*

Ed. Chart. XII. [173.]

Ed. Bas. V. (533.)

Οἱ σπληνες στήριγμα τῶν προΐτων δυοῖν ἐπιδέσμων εἰσίν, οὓς ἰδίως ὑποδεσμίδας ὀνομάζει, ἐπιβάλλεται δ' αὐτοῖς ἐναντίως. ἐκεῖνοι μὲν γὰρ ἐγκάρσιοι περὶ τὸ καῶλον ἐλίσσονται, κατὰ μῆκος δὲ οἱ σπληνες ἐπιτείνονται, τὴν πρώτην τὴν ἐκ δυοῖν ὀθονίων ἐπίδεσιν ὅλην καταλαμβάνοντες. κεχρησθαι δ' αὐτοὺς ὀλίγη κηρωτῇ κελεύει· περιρρύνετες γὰρ ἀστέριςτοι γυγνόμενοι διὰ τὸ πλῆθος αὐτῆς, ὥσπερ καὶ διὰ τὴν ὀλιγότητα τὴν ἀρχὴν οὐδὲν ἐνωθήσονται τοῖς ὑποδέσμοισιν. ἔστι γὰρ ὥσπερ τι πρὸς ἐκείνοις αὐτοῖς ἡ κηρωτῇ· φαίνεται δὲ καπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ὅσα κόλλη συνδεῖται τὸ μέτριον αὐτῆς ἄριστον. ἐπὶ δὲ τῶν σπληνῶν καὶ θλίψις γίνεται ξηρῶν τ' ἐπιτεθειμένων τῶν ὀθονίων, ὥπερ ἀντίκειται τὸ προσηνέστερον, ὥσπερ γε καὶ τῷ εὐθετώτερον ἀντίκειται τὸ διὰ τὸ πλῆθος τῆς κηρωτῆς ἀνέδραστον. εἰκότως οὖν ἔφη, καὶ γὰρ προσηνέστερον καὶ εὐθετώτερον. ἐκ μὲν τοῦ μῆδ' ὅλως κεχρησθαι τῇ κηρωτῇ τοῦ σπληνός, ἀποκλυμένου τοῦ προσηνοῦς, ἐκ δὲ τοῦ πλέον ἢ χρὴ τοῦ εὐθέτου, τὸ γὰρ πλῆθος τῆς κηρωτῆς ὀλισθόν αὐτῆς ἐργάζεται.

Panni duas fascias priores fulciunt quas proprie ὑποδεσμίδας vocat. Injiciuntur autem contraria ratione ac fasciae: illae enim serpunt circa membrum transversae, panni vero in longitudinem dantur, universum vinculum ex binis prioribus fasciis excipientes. Jussit autem cerato modice inungi: fluere enim ubi cerati copia laborent, non secus ac si paulum inungerentur, quod subjectis fasciis minime coirent; exhibet enim ceratum vicem glutinantis. Constat autem in aliis quae glutine colligantur modum esse optimum. Panni igitur comprimunt, ubi sicci imponantur, cui opponitur quod inquit leniores, sicut et quod dicit stabiliores. Illis contrarium est qui ob cerati copiam non haerent. Jure itaque ait, si quidem leniores sunt et stabiliores; namque ubi panni nullo pacto cerato inunguntur, non amplius lenes sunt; ubi plures justo uncti sunt, non amplius stabiles, labuntur enim copia cerati.

λγ'.

(534) Ἐπειτα οὕτως ἐπιδεῖν τοῖσιν ὀθονλοισιν ὡς ἐναλλάξ, ὅτε μὲν ἐπὶ δεξιᾷ, ὅτε δὲ ἐπ' ἀριστερᾷ· καὶ τὰ μὲν πλείω κάτωθεν ἀρχόμενος ἐς τὸ ἄνω ἄγειν. ἔστι δ' ὅτε καὶ ἄνωθεν ἐς τὸ κάτω.

Αἱ μὲν ὑποδεσμίδες οὐκ ἐναλλάξ ἀλλήλαις εἶχον τὴν νομὴν, ἀλλ' ἐπὶ τούναντίον ἀμφότεραι τῆς εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐκτροπῆς ἐπανῆγον τὸ κῶλον. οἱ δὲ μετὰ τοὺς σπληνας ἀπόδεσμοι σκοπὸν ἔχοντες, ὅλον μὲν τὸ κῶλον ἀποδεῖν, ἅπασαν δὲ τὴν ἐπίδεσιν ὁποῖαν παρέλαβον φυλάττειν ἔμπαλιν ἀλλήλοις ποιοῦνται τὴν νομὴν, ὁ μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν μέρος, ὁ δ' ἐπὶ θάτερον ἐλιττόμενος, ὡσαύτως δὲ κάτω μὲν ὁ ἕτερος, ἄνω δὲ ὁ ἕτερος. οὕτως γὰρ μάλιστα φυλάττουσι τὴν ἐπίδεσιν οἷαν παρέλαβον φυλάττειν ἔμπαλιν ἀλλήλοις. διόπερ αἱ μὲν ἐπὶ τὰ δεξιὰ τε καὶ ἀριστερὰ κατὰ πᾶν ἴσκιον γιγνέσθωσαν, αἱ δ' ἄνω καὶ κάτω μὴ πολὺ μὲν ἀλλήλων ὑπερεχέτωσαν. ὁμῶς δ' οὖν ἡ κάτωθεν ἄνω πλεονεκτεῖτω.

XXXIII.

Hi fasciis alligandi sunt inter se diversis, aliis a dextra parte, aliis a sinistra plurimum ab inferiori parte sursum ductis, aliquatenus a superiori deorsum.

Fasciae quae primo dabantur non circuibant inter se adversae, sed utraque membrum quod perversum erat a contrario habitu ad naturalem restituebat, sed quae pannis superinjiuntur cum eo pertineant, ut membrum universum alligent tueanturque vinculum universum, quale exceperint, adversae inter se procedunt, atque una quidem a dextra parte, altera a sinistra circumagitur, similiter altera a superiori, altera ab inferiori. Sic enim quum inter se adversae sint vinculum quale acceperint potissimum servabunt. Quare quatenus a dextra parte vel sinistra procedunt, junctura ex toto sit aequalis; quatenus vero a superiori vel inferiori feruntur, altera non longe alteram excedit. Saepius tamen circuit quae ab inferiori

Ed. Chart. XII. [173. 174.]

Ed. Bas. V. (534.)

ἀσφαλέστερον γὰρ τοῦτο διὰ τὴν ὀλίγον ὑστερον εἰρημένην αἰτίαν, ἥνικα εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ κόλου τὸ αἷμα συνιβού-
λευσεν ἐκθλίβειν ἀπὸ τοῦ κατάγματος.

λδ'.

Τὰ δὲ ὑπόξηρα ἀκέσθαι τοῖσι σπλήνεσι κυκλοῦντας. τῷ δὲ
πλήθει τῶν περιβολέων μὴ πᾶν ἀθρόον ξυνδιорθούντα,
ἀλλὰ κατὰ μέρος.

[174] Τὰ πέρατα τῶν κώλων στενότερον ἔχει τὸ εὐ-
ρος, ἅπερ ὑπόξηρα καλεῖ. ταῦτ' οὖν αὐτῶν τὰ μόρια κε-
λεύει περιβόλαια σπληνῶν ἐγκαρσίων πληροῦν ἅμα ταῖς τῶν
ἐπεδεσμίων ἐπιβολαῖς πλεόνειν ἐνταῦθα γιγνομέναις οὐκ
ἀθρόως ἐργαζόμενον τοῦτο. ποιήσεις γὰρ οὕτως ἀνώμαλον
τὴν ἐπίδεσιν, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ τῷ ἐνδεὶς ἀναπληροῦντα.

λε'.

Προσπεριβάλλειν δὲ χρὴ χαλαρὰ καὶ περὶ τὸν καρπὸν τῆς
χειρὸς ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε.

parte sursum tendit: hoc siquidem tutius est ob causam
quae paulo supra posita est, ubi iussit sanguinem a fra-
ctura depelli ad summum membrum.

XXXIV.

Quae extremitate tenuantur pannis aequanda sunt in or-
bem datis, qui ubi ea dirigimus, non subito, sed pau-
latim plurimi obvolvendi sunt.

Tenuantur membrorum extrema, quae dixit ὑπόξηρα.
Has igitur partes circumdatis pannis transversis compleri
voluit et pluribus fasciae circuitibus cingi, cum eo ut
quod tenuius est non subito, sic enim vinculum inaequale
redderes, sed paulatim impleatur.

XXXV.

Laxeque circa primam palmarum partem variis locis vinciendi.

Ed. Chart. XII. [174.]

Ed. Bas. V. (534.)

Συμφλεγμαίνειν μὲν εἶωθεν ἅπαντα τὰ πλησιαζόντα μέρη τοῖς πεπονθόσι. τὰ δὲ πέρατα τῶν κώλων μᾶλλον, ὅτι μικρὰ καὶ ἄσαρκα τελέως ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτο τὴν ἐπιρρέουσιν ἐκ τῶν περὶ τὸ κατάγμα χωρίων ὕλην ἐπιπόνως ἐπιδέχεται. παρηγορεῖν οὖν αὐτὰ βούλεται τῇ αἵματι κηρωτῆς ἐπιθέσει, ἣν ὁπότε ψιλὴν ἄνευ τοῦ σκεπᾶσαι τινὶ βέλτιον ἢν ἐπιβάλλειν αὐτοῖς, οὐδ' ἐτέροις ἐπιδέσμοις χρῆσθαι κατ' αὐτῶν ἀστήρικτον ἔχουσι τὴν ἀρχὴν καὶ τελευτὴν καὶ διὰ τοῦτο περιρρυσσομένοις ἐν τάχει. συνεχρήσαντο οὖν τοῖς ὅλου τοῦ κατάγματος ἐπιδέσμοις, οὓς χαλαροὺς εἰκότως ἐπιβάλλει μὴ μέλλοντάς γε δυσχερεῖας παρέξειν, ἀλλὰ καὶ μίαν μόνην τὴν κώλυσιν τῆς φλεγμονῆς, κρατήματος γὰρ μηδενὸς χρῆται τὸ κατεργός.

· λστ'.

Πλήθος δὲ τῶν ὀθονίων ἱκανὸν τὸ πρῶτον αἱ δύο μοῖραι.

Solent juxta vitiatam sedem loca omnia inflammatione affici ac praecipue membrorum extremitates, quoniam parvae sunt et minime carnosae et idcirco materiam a locis qui juxta fracturam sunt descendentem non recipiant citra noxam. Eas igitur levare constituit cerati inunctione, quod non expedit per se membris imponi sine ullo tegmento, sine aliis fasciis. Nam quum caput et finem haberet sine aliquo fulcro, cito caderet; idcirco usus est fasciis totius fracturae quas jure laxas injicit, ut nullam afferant molestiam, sed id unum dumtaxat efficiant, ut inflammationem arceant: non enim admoventur ad id quod fractum est continendum.

XXXVI.

Quod ad linteorum multitudinem pertinet duas partes primo abunde est superdare.

Ed. Chart. XII. [174.]

Ed. Basf. V. (534.)

Κατὰ τὴν πρώτην ἀπασῶν ἐπίδεσιν πᾶσαν ἀξιοῖ τὸ πλῆθος τῶν ὀθονίων ἐλαττον ὑπάρχειν, ἥς οὐ δεησόμεθα προϊόντος τοῦ χρόνου. ἐδίδαξε γάρ σε πηλίκᾳ χρὴ πλείστοις ὀθονίοις χρῆσθαι μικρὸν ὕστερον. ἐπεὶ δὲ τὸ πλῆθος τῶν ὀθονίων ἔκ τε τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τοῦ μήκους τῶν ἐπιδέσμων τε καὶ σπληνῶν ἀνξάνεται ζητήσεις ὡς ποτέρα μείζους ἢ πλείους κειλεύει σοι ποιεῖν τοὺς ἐπιδέσμονες ἐπὶ προσήκοντι τῷ χρόνῳ, καὶ μέντοι καὶ πηλίκον εἶναι προσήκει ἕκαστον. τὸ μὲν οὖν πλάτος τε καὶ μήκος αὐτὸς ὤρυσεν ἐν τῷ κατ' ἰηρεῖον εἰπὼν, τριῶν ἢ τεττάρων πήχεων μὲν μήκος, δακτύλων δὲ πλάτος οὐδὲ νῦν εἰπεῖν παρέλειπε. δύο γὰρ ὑποδεσμίδας ἀξιοῖ ποιεῖσθαι δι' ὅλης τῆς ἐπιδέσεως. τοὺς γε μὲν σπληνας ὅτι τριπήχεις ἢ τετραπήχεις εἶναι προσήκει καὶ τοῦτ' αὐτὸς ἐδίδαξεν. ἀριθμὸν δ' αὐτὸς εἰκὸς εἶναι τοσοῦτον, ὅσον δ' ἂν αὐτάρκως περιλαμβάνῃ τὸ κῶλον. οἱ δ' ἐξωθεν ἐπίδεσμοι κατὰ τῶν σπληνῶν ἐπιβαλλόμενοι δύο μὲν εἰς τὰ πρὸς γένησονται, κάτωθεν μὲν

Ad universum vinculum quod primum omnium damus, censet paucioribus linteis opus esse quam procedente tempore futurum sit; docuit enim paulo infra quo tempore plurimis uti fasciis conveniat. Sed quum linteorum multitudo et fasciarum et pannorum numero longitudineque augeatur, quaeret quis num idoneo tempore majora an plura lintea injici velit; quin et quanta singula esse debeant. Porro longitudinem et latitudinem fasciarum definivit in libro de officina medici quum inquit: quod vero ad longitudinem et latitudinem pertinet, impleant trium, quatuor, quinque aut sex, longitudinem quidem cubitorum, latitudinem vero digitorum. At neque numerum nunc silentio praeteriit; ex fasciis enim quae primae injiciuntur duas dari iussit per universum vinculum; pannos item duplices triplicesque superinjiciendos esse ibi quoque explicavit, quos esse voluit tot numero ut complecti queant universum membrum. Sed fasciae quae super pannos dantur plerumque, duae sint, quarum

Ed. Chart. XII. [174. 175.]

Ed. Basf. V. (534.)

ἄνω τὴν φορὰν ποιούμενος ὁ ἕτερος αὐτῶν, ἄνωθεν δὲ κάτω πάλιν ὁ ἕτερος. ἐγχωρεῖ γε μὴν καὶ τρεῖς καὶ τέσσαρας αὐτοὺς ποιεῖν, ἀλλ' ἡμεῖς ἀεὶ δυοῖν χρῶμεθα. πρὸς τοὺτους οὖν τις ἀποβλέπων τοὺς σκοποὺς εὐδῆλον ὅτι στοχάζεται κατ' ἀρχὰς μὲν ταῖς δύο μοίραις τῶν ὀθνίων χοῆσθαι καθ' ὃν [175] θ' ἂν χρόνον ἀφλέγμαντον ἢ τὸ πεπονθὸς μέρος ταῖς τρισίν. ἐν μὲν οὖν τῷ κατ' ἰητρείον, ὡς ἔφη, ὥρισε τὸ μῆκος τῶν ἐπιδέσμων ἀξιούντος αὐτοῦ τριῶν ἢ τεττάρων εἶναι πῆχεων τῶν ἰδίων δηλονότι τοῦ ἐπιδέσμου. γελοῖον γὰρ εἰ τύχη παιδίον δυοῖν ἢ τριῶν ἐτῶν οὕτω μακροῖς ὀθονίοις ἐπιδησόμενος ὡς ἀνδρὸς τελείου τεττάρων πῆχεων εἶναι τὸ μῆκος ἢ τὸν τέλειον, οὕτως βραχέσιν ὡς τριῶν ἢ τεττάρων εἶναι τῶν τοῦ παιδίου, κατὰ μέντοι τοῦτο βιβλίον οὐχ ὥρισε τὸ μῆκος τῶν ἐπιδέσμων, ὥσπερ οὐδὲ τὸ πλάτος ἡμῖν ἀπολείπων στοχάζεσθαι. δῆλον γὰρ οἷς πρὸς τὸ μέγεθος τοῦ κατάγματος ἀρμοστομένους ἡμᾶς εὐρίσκειν χρὴ τὸ μῆκος τῶν ἐπιδέσμων, ἀεὶ μὲν τῆς ἐπίδεσεως, ὡς αὐτὸς ἐκέλευσε, προσλαμβάνουσης πολὺ τοῦ ὕψους,

una ab inferiori parte sursum tendat, altera a superiori deorsum. Has etiam licet et ternas et quaternas imponere. Nos autem binis, ubique utimur. Igitur qui in haec incumbet duas linteorum partes initio, sed quo tempore vitiat locus inflammatione vacat, tres dandas esse conjiciat. In libro itaque, ut diximus, de officina medici fasciarum longitudinem definivit jubens ut superinjiuntur longae ternos vel quaternos cubitos, nimirum hominis qui devincitur. Nam ridiculum esset puerum exempli causa bimum vel trimum fasciis ita longis alligare, ut robusti hominis quaternos cubitos aequent vel ad robustum ita breves adhibere, ut quaternos pueri cubitos impleant. Sed in hoc opere fasciarum longitudinem non statuit, sicut neque latitudinem ea nobis conjicienda relinquens. Constat autem fracturae magnitudine inspecta inveniri a nobis longitudinem fasciarum, quum, ut ipse imperavit, debeat vinculum semper plurimum integrae partis comprehendere.

Ed. Chart. XII. [175.]

Ed. Basf. V. (534.)

οὐκ αἰεὶ δὲ ταυτὸ, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέγεθος, ὡς ἔφη, τοῦ κα-
τάγματος. εἰ δὲ δις ἢ τρίς αὐτῷ τῷ κατάγματι περιβάλ-
λιν χρῆ, μετὰ δὲ ταῦτα πυκναῖς ταῖς περιβολαῖς χρῶμενον
ἄνευ τελευτῆσαι πολὺ τοῦ ὑγιоῦς ἐπιβάλλοντα. τηλικούτον
δηλονότι προσήκει τὸ πρῶτον ὀθόνιον ὑπάρχειν, ὡς ἔφα-
κέσαι ταῖς πρώταις περιβολαῖς ταῖς εἰρημέναις. ὡσαύτως
δὲ καὶ κατὰ τοὺς ἄλλους ἐπιδέσμους τὸ μῆκος αὐτάρκεις γι-
γνέσθω, ὡς ταῖς ὑπ' αὐτοῦ γεγραμμέναις λέξεσιν ἀρκέσαι.
τό γε μὴν πλάτος τῶν ἐπιδέσμων ἐξ ὧν εἴρηκεν αὐτὸς σκε-
πῶν εὐρήσεις. ἡρμόσθω μὲν γὰρ, φησὶ, πεπιέχθω δὲ μὴ·
τὸ δ' ἡρμόσθαι τὸ οἷον ἐστιηρίχθαι δηλοῖ. τοῦτο δ' ἐστὶ
μὴ πᾶν πλατεῖον παρεσκευάσθαι τῶν ὀθονίων, ὅσοῦται
γὰρ ἐν ταῖς περιβολαῖς τὰ τοιαῦτα, ἐπεὶ ἄλλως γε τὸ πλα-
τύτερον ὀθόνιον, ὡς ἂν πλείονα τόπον περιλαμβάνον ἀσφα-
λέστερον κρατεῖ τὰ καταγόντα μόρια τῶν ὀστέων καὶ ὅσον
ἐπὶ τοῦτο κάλλιστος ἂν ᾖ πλατύτατος ὁ ἐπιδέσμος. ἀλλὰ
γὰρ ἐπειδὴ ὅσοῦται ὁ τοιοῦτος, ἐν οἷς ἂν παραθῇ τοῦτο
πάθῃ μέρεσιν ἑαυτοῦ χαλαρώτερος γιγνόμενος, ἀπόλλυσι

Haec non convenit eadem ubique, sed pro magnitudine
fracturae, ut diximus. Quodsi iterum aut tertio super
fracturam circumagenda prima fascia est; postea crebris
circuitibus voluta non prius finienda quam integrae sedis
plurimum complexa fuerit, plane debet ita longa sumi,
ut propositis ab Hippocrate circuitibus sufficiat. Eadem
ratione et aliarum fasciarum longitudo tanta sit, ut suffi-
ciat descriptis ab ipso vinculis. Porro fasciarum latitudi-
nem comperies, si ad ea quae ipse docuit respexeris; in-
quit enim fulciantur, non tamen cogantur. Significat
autem fulciri quasi haerere. Quod fiet ubi fasciae non
ita latae parentur, hae siquidem rugant quum circum-
aguntur. Nam alioquin latior fascia ut quae plurimum
amplectatur fracti ossis partes firmitus continet. Atque
hac de causa latissima fascia ex usu maxime est. Verum
quia quae talis est rugas contrahens, quum super affectas
partes est obvoluta, laxior fit et quae subiecta sunt minus

Ed. Chart. XII. [175.]

Ed. Bas. V. (534. 535.)

την ασφαλή λαβὴν τῶν ὑποκειμένων σωμάτων, διὰ τοῦτο
 χρὴ μὴ πάνυ πλατὺν ὑπάρχειν αὐτόν. αὐξανέσθω δὲ σοι
 τὸ τοῦ ὑποδέσμου πλάτος ἄχρις ἂν ἐνδέχεται, ὥς μηδέπω
 γίνεσθαι χαλαρὸν αὐτοῦ τὸ μέρος, διὸ καὶ τὰ τοιαῦτα
 πάντα κάλλιον ὁ τετριμμένος πράξει. στοχαστικοὶ γὰρ οἱ
 σκοποὶ καὶ οὐδείς τοιοῦτος, οἷον ἐν τῷ γράφειν τε καὶ ἀνα-
 γινώσκειν. διὰ τί δὲ πλείοσιν ὀθονίοις (535) ὕστερον χρῆ-
 σθαι κελεύει, τηνικαῦτα ἀκούσῃ ὅταν ἐπὶ τὴν ῥῆσιν ἐν ἣ
 ταῦτα γράφει παραγενώμεθα.

 λζ'.

Σημεῖα δὲ τοῦ καλῶς ἡτρευμένου ταῦτα καὶ ὅρος ἐπιδο-
 μένου εἰ ἐρωτῶνς αὐτὸν εἰ πεπλεκται καὶ εἰ φαίη μὲν
 πεπιέχθαι, ἡσυχῶς δὲ καὶ μάλιστα εἰ κατὰ τὸ κάτηγμα
 φαίη. τοιαῦτα τοίνυν φάναι χρὴ πεπρηγμένα διὰ τέλος
 τὸν ὀρθῶς ἐπιδεδόμενον.

Ἐπεὶ δὲ στοχαστικοῖς, οὐκ ἐπιστημονικοῖς σκοποῖς οὐδὲ
 ἡμᾶς χρησομένους ἐν ταῖς τῶν ὀθονίων περιβολαῖς, διὰ

fideliter continet, idcirco expedit non ita latam imponere,
 sed eatenus ejus latitudinem augere, quare nulla pars
 laxatur. Quamobrem experiens haec omnia melius prae-
 flabit: ejusmodi enim observationes conjecturales sunt,
 neque scriptura comprehendi aut lectione possunt. Ob
 quam vero causam plures fascias dari postea velit, tunc
 intelliges quum ad eum locum pervenerimus.

 XXXVII.

*Hinc autem cognosces recte hominem curatum esse ac ter-
 minum deligandi, ubi num prematur rogaveris; atque
 is responderit se premi quidem, sed leviter, idque prae-
 sertim qua fractura est. Haec itaque sic habere necesse
 est fateatur qui recte est alligatus.*

Quoniam ea quae nos spectamus in fasciis obvolven-
 dis intelligit non comprehendi scientia, sed conjectura, ex

Ed. Chart. XII. [175. 176.]

Ed. Basf. V. (535.)

τοῦτο σημείοις ἀσφαλῆσι κρίνειν ἀξιοῖ τὸ κατωρθωμένον τε καὶ διημαρτημένον αὐτοῖς. εἰν μὲν ἱκανῶς θλίβηται πρὸς τῶν ἐπιδέσμων ὁ κῆμων, ἐν τάχει λύσαντες ἄμεινον ἐπιδέσμεν, εἰν δὲ χαλαρώτεραι τοῦ προσήκοντος αἱ περιβολαὶ τῶν ὀθονίων ὥσι, μὴ πάνυ πολὺν ἀναμένωμεν χρόνον· ἡ μὲν γὰρ ἰσχυρὰ θλίψις ὀδύνην τε καὶ φλεγμονὴν καὶ ποτε καὶ νέ- [176] κρωσιν ἐπιφέρει κατὰ τὸ τοῦ κώλου πέρας. ἡ χαλαρὰ δὲ ἐπιβολὴ τῶν ὀθονίων ἀκίνδυνος μὲν εἰς ταῦτα, διασιγρίφισθαι δὲ ἐπιτρέπει τῷ κώλῳ ἐπὶ τὸ κάταγμα. κατεπεῖλει τοιγαροῦν ἡ σφοδρὰ θλίψις, ὡς ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ κατεπεῖδιν ἀναγκάζειν, οὐ μὴν γε ἡ χαλαρὰ· μίαν μὲν γὰρ ἀναμένει πάντως. δύναιτο δ' αἶν ποτε καὶ τὰς δύο· διὰ τοῦτο γοῦν ἐρωτᾷν ἀκριβῶς χρὴ τὸ ἐπιδεδεμένον, ὁποίᾳς τινὸς αἰσθάνεται τῆς τῶν ὀθονίων ἐπιβολῆς, ἵνα ἐξ ὧν ἀποκρίνεται διαγνωσώμεν τι περὶ τῆς κατὰ τὴν ἐπίδεσιν ἐκωρθώσεως. προσῆκον δὲ, φησὶ, κατὰ τὸ κάταγμα δεῖν ἀποκρίνισθαι τὸν ἐπιδεδεμένον αἰσθάνεσθαι μᾶλλον ἢ περ κατὰ τὰ ἄλλα μέρη τοῦ κώλου τῆς ἐκ τῶν ὀθονίων ἐπίδεσεως.

certis indiciis judicandum censet quae recte injectae fuerint, quae male. Quodsi homo abunde sub fasciis urgeatur, celerrime solventes aptius deligabimus; sin fasciarum circuitus iusto laxiores fuerint, non patiemur diutius sic habere: nam quae arctius adstringuntur dolent, inflammantur et interdum etiam extrema parte emoriuntur, quae laxius prorsus ejusmodi periculo vacant, sed non prohibent membrum quo minus qua fractura est depravetur. Urget igitur arctior junctura sic ut necesse sit eodem die solvere et rursus deligare; quae laxior est non item, potest enim unum diem et interdum alterum sustineri. Hac igitur de causa diligenter rogare eum qui alligatus est convenit, qualem sentiat fasciarum circuitum, ut ex iis quae respondet aliquid de fasciis emendandis intelligamus. Debet enim, inquit, respondere qui alligatus est, sentire se vinculum arctius juxta fracturam, quam aliis partibus ipsius membri. Ea enim sedes inter eas

Ed. Chart. XII. [176.]

Ed. Baf. V. (535.)

αἰσθητικώτερόν τε γὰρ τοῦτο τῶν θλίβόντων ἐστὶ, δύναι τε πέπονθεν ἡμεῖς τε μᾶλλον ἐπιέσαμεν ἐνταῦθα τὸν ἐπίδεσμον, ὡς ἂν βουλόμενοι τὸ πᾶν αἷμα ἐκθλίβειν, ἐφ' ἑκατέρου τοῦ πώλου πόρῳ τοῦ κατὰ γματος, οὕτω γὰρ ἐμελλεν ἀφίεγμαντον ἔσεσθαι τὸ πεπονθός.

λη'.

Σημεῖα δὲ ταῦτα τῆς μετριότητος, τὴν μὲν ἡμέρην ἦν ἂν ἐπιδεθῇ καὶ τὴν νύκτα δοκεῖται αὐτὸς ἑαυτῷ μὴ ἐπὶ ἥσσαν πεπιέχθαι, ἀλλ' ἐπὶ μᾶλλον. τῇ δ' ὑστεραίῃ οἰδημάτιον ἐλθεῖν ἐς χεῖρα ἄκρην μαλθακόν· μετριότητος γὰρ σημεῖον τῆς πίσεώς σου.

Ἐπειδὴ τὸ κύρος τῆς ἐπιδέσεως ἐν τῷ ποσῷ τῆς πίσεώς ἐστιν, ὑφίσταται δὲ τὸ ποσὸν τοῦθ' ὑπαλλάσσεσθαι διὰ τὴν ἐν μαλακότητί τε καὶ σκληρότητι διαφορὰν τῶν μερῶν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ διὰ τὸ τινὰ μὲν σώματα φύσει δυσαισθητα, τινὰ δὲ εὐαίσθητα ὑπάρχειν, εἰκότως ἐκ πολ-

quae adstringuntur, acerrime sentit, quod et aegra sit et fascia a nobis magis compressa, utpote qui operam dedimus ut sanguis universus a fractura longe ad utramque membri extremitatem exprimeretur, liquidem hac via futurum sit ut quod vitiatum est ab inflammatione defendatur.

XXXVIII.

Moderationis autem indicia sunt, si eodem die ac nocte quo deligatus fuerit ipse sibi videatur non levius, sed valentius adstringi; postridie vero tumor in manu oritur mollis ac parvus. Indicant hae vinculum fuisse ab te moderate adstrictum.

Quum adstringendi modus in vinciendo omnium maxime momentum habeat, quumque hic variari consueverit, tam quod quaedam partes mollitie ac duritie inter se dissent, quam quod alia corpora hebetioris sensus natura sunt, alia acrioris, merito contendit ex pluribus notis

Ed. Chart. XII. [176.]

Ed. Bas. V. (535.)

λῶν σημείων πειρᾶται τὴν ἀσφάλειαν τῶν θεραπευομένων πορίζεσθαι. διὰ τοῦτ' οὖν οὐκ ἤρκεσεν αὐτῷ μὴ τὰ ἐκ τῆς ἐρωτήσεως, ἀλλὰ καὶ τοῖς μορίοις αὐτοῖς ἀξιοῖ προσέχειν ἡμῶς καὶ μάλιστα γὰρ τοῖς πέρασιν αὐτῶν. οἰδημάτων γὰρ ἔσεσθαι φησιν, εἰ ἀν' ἀντιμέτρως πιέσωμεν ἐν ἄκρῃ τῇ χειρὶ κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν μαλθακὸν, ὅπερ ἐστὶ τὸ εἶκον, εἰ πιέζομεν αὐτὸ, τοὺς δακτύλους ἐπιβάλλοντες, ὡς εἴ γε τοῦτο τὸ οἰδημάτιον ἢ μὴδ' ὅλως εὐροιμεν ἢ σκληρὸν εἰδέναι χρὴ σαφῶς, ἐνδεέστερον μὲν πεπιέχθαι τὸ κάταγμα, μὴδ' ὅλως εὐρεθέντος ἐπὶ μᾶλλον γὰρ τεθλίφθαι σκληροῦ φανέντος. εὐθὺς γὰρ ὅτι τῶν ἐκθλιβομένων χυμῶν ὑπὸ τῆς ἐπιδέσεως ἐπὶ τὸ πέρασ τοῦ κόλλου πολλῶν γιγνομένων, πληρωθήσεται τὸ ἄκρον αὐτοῦ καὶ θλιβόμενον τοῖς δακτύλοις οὐχ ὑπείξει. καὶ τοῦτ' ἔσται σοι σημεῖον σφοδρᾶς πίσεως, ὥσπερ γὰρ καὶ εἰ μὴδ' ὅλως οἰδησέειν ἢ ἄκρα χεῖρ, ἔσται σοι καὶ τοῦτο τεκμήριον τοῦ μὴδ' ὅλως ἐκτεθλίφθαι τε πρὸς τῆς ἐπιδέσεως. ἀνάλογον μὲν γὰρ αἰεὶ τῷ πόσῳ τῆς πίσεως τὸ ποσὸν τῶν ἐκθλιβομένων γίνεται χυμῶν.

securitatem aegrotantium investigare. Atque hac de causa non contentus sola posuisse indicia quae ex interrogatione sumuntur inspiciendas etiam nobis ipsas partes exislimat, potissimum extremas. Inquit enim ubi moderate adstrinxerimus, futurum postridie in manu parvum tumorem mollem, hoc est cedentem, si superdatis digitis prematur. Quare si tumor hic vel nullus appareat vel durus, plane scire licet vinculum, ubi nullus apparet, non satis fuisse adstrictum, ubi durus, nimis arctatum. Constat enim extremum membrum succis sub vinculo ad ipsum transmissis quum multi sint, impleri digitisque pressum non cedere. Idque tibi indicio erit vinculi valentius adstricti, non secus atque ubi manus nullo modo tumeat, conjicere poteris nihil fuisse sub vinculo expressum. Namque adstringendi modo modus eorum quae exprimuntur perpetuo respondet et huic modus tumoris. Quare non immerito renititur tumor in extremitate membri; atque ingens est,

Ed. Chart. XII. [176. 177.]

Ed. BaL. V. (535.)

ἀναλόγως δὲ τούτῳ τὸ ποσὸν ὃν τοῦ οἰδήματος, ὥστ' εἰκότως ἀντίτυπον μὲν καὶ μέγα τὸ κατ' ἄκρον τὸ κῶλον οἰδημα γίγνεται, σφοδρῶς θλιψάντων τὸ κατεαγὸς αὐτοῦ μέρος. εἰ-
 κον δὲ καὶ μικρὸν ἀτρέμα πιεσάντων, ὥσπερ εἰ καὶ μηδ' ὅλως πιεσάμεν, οὐδ' ὅλως ἔσται τὸ οἰδημα. πρόδηλον οὖν ὡς μεγάλου μὲν ἀντιτύπου φανέντος οἰδήματος ἐν ἄκρῃ τῇ χειρὶ κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν ἀντικαλυπτόν ἐστι καὶ κα-
 [177] ταντλητέον ὑδατι πολλῷ θερμῷ παραχέοντας θαψα-
 λές ἐλαιον ἐπιδετέον τε μετρίως πιέζοντας. εἰ δὲ μηδ' ὅλον εἴη γεγὸνός οἰδημα κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν, ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἐπιλύσας δήσεις εὐτονώτερον, εἰ δὲ μέτριον εἴη γεγὸνός οἰδημάτιον, ὃ μὲν οὖν Ἰπποκράτης καὶ τοῦτο διὰ τρίτης λύει, ἐγὼ δὲ εἰς τὴν τετάρτην ἡμέραν ἀναβαλλόμε-
 νος ἐνίοτε μὲν καὶ πέμπτην μάλιστα ἐν χειμῶνι χεῖρον οὐ-
 δὲν εὖρον γιγνόμενον.

λθ'.

Τελευταίως δὲ τῆς ἡμέρης ἐπὶ ἥσπον δοκείτω πεπιέχθαι,
 τῇ δὲ τρίτῃ χαλαρά σοι δοκείτω εἶναι τὰ ἐπιδέσματα, κῆν

ubi comminuta pars ejus fortiter fuerit adstricta; cedit
 atque exiguus est, ubi leviter; non secus autem, ubi non
 adstringitur, nullus tumor excitatur. Ergo evidentissimum
 est, ubi postridie in manu tumor magnus sit et renitatur,
 membrum solvi protinus debere persundique multa aqua
 calida, cui oleum copiose fuerit adjectum rursusque alli-
 gari modice adstrictum; ubi postero die nullus tumor ap-
 pareat, tertio resolvi et arctius alligari. Quodsi tumor
 modicus fuerit, Hippocrates tertio die resolvit, nos usque
 ad quartum, interdum quintum diem trahentes, hieme
 potissimum nihil vidimus deterius accidisse.

XXXIX.

Labente jam die minus adstrictas fascias sentiat, sed ter-
 tio die paene resolutas. Scire autem licet, siquid ho-

Ed. Chart. XII. [177.]

Ed. Bas. V. (535.)

μὲν τε τούτων τῶν εἰρημένων ἑλλίπῃ, γινώσκειν χρή ὅτι χαλαρωτέρη ἐστὶν ἐπίδεσις τοῦ μετρίου· ἦν δέ τε τῶν εἰρημένων πλεονάζῃ, χρή γινώσκειν ὅτι μᾶλλον ἐπιέχθη τοῦ μετρίου καὶ τουτέρισι σημαινόμενος τὸ ὕστερον ἐπιδέων ἢ χαλᾶν μᾶλλον ἢ πιέζειν.

Οὐ μὰ Δία, καθάπερ οἶονταί τινες, ἐκ τῆς τάσεως μακροτέρων γιγνομένων τῶν ὀθονίων ἢ ἐπίδεσις ἐν τῷ χρόνῳ χαλαρωτέρα φαίνεται, ἀλλ' ὅτι προστέλλεται τὸ κῶλον ἰσχυρόμενον, ὅταν ὀρθῶς ἐπιδέηται, καὶ τοῦτ' ἐναργῶς φαίνεται διὰ παντός ἐπὶ πάντων τῶν καταγμάτων, ὡς καὶ αὐτὸς ὁ Ἰπποκράτης δηλώσει.

μ'.

Ἀπολύσαντα δὲ χρή τριταῖον ἔοντα κατατεινόμενον καὶ διορθωσάμενον, κῆν μετρίως τὸ πρῶτον ἐπιτυχήσεις ἐπιδέας· ταύτην τὴν ἐπίδεσιν χρή ὀλίγῳ μᾶλλον ἢ ἐκείνην πιέσαι. βάλλεσθαι δὲ χρή τὰς ἀρχὰς κατὰ τὸ κάτηγμα, ὥσπερ καὶ τὸ πρότερον· ἦν μὲν τοῦτο πρότερον ἐπιδέης,

rum quae proposuimus absit, vinculum non satis arctatum; si quid superet, fuisse iusto plus adstrictum. Haec itaque indicia intuitus deinceps vel laxius alligabis vel arcte magis.

Relaxantur fasciae non mehercule, ut nonnulli putant, quod intensae tempore longiores appareant, sed quod membrum extenuatum contrahatur, ubi recte fuerit alligatum, quod evidenter in omni fractura perpetuum conspicitur, quemadmodum et ipse Hippocrates ostendet.

XL.

Tertio die postquam extenderis atque dirlexeris, solvere membrum oportet. Quod si primis diebus moderate devinxeris, paulo magis fascias adstringes. Deligare autem incipies a fractura, quemadmodum prius: nam si hanc partem prius devinxeris, materiam inde ad uitam-

Ed. Chart. XII. [177.]

Ed. Bas. V. (535. 536.)

ἐξαρείται ἐκ τούτου οἱ ἰχῶρες ἐς τὰς ἐσχατίας ἔνθα καὶ ἔνθα. ἦν δέ τι ἄλλο πρότερον πιέξης, ἐς τοῦτο ἐξαρείται ἐκ τοῦ πιεχθέντος, ἐς πολλὰ δ' εὐχρηστον τὸ ξυνέναι· οὕτως οὖν ἄρχεσθαι μὲν αἰεὶ χρή τὴν ἐπίδεισιν καὶ τὴν πίεσιν ἐκ του- (536) τέου τοῦ χωρίου. τὰ δ' ἄλλα κατὰ λόγον, ὥς ἂν προσωτέρω ἀπὸ τοῦ κατάγματος ἀγάγῃς ἐπὶ ἥσسون τὴν πίεσιν ποιέεσθαι. χαλαρὰ δὲ παντάπασιν μηδέποτε περιβάλλειν, ἀλλὰ προσπετικότα. ἔπειτα δὲ πλείοσιν ὀθονίοισιν χρή ἐπιδεῖν ἐκάστην τῶν ἐπιδεσίων. ἐρωτάμενος δὲ φάτω ὀλίγῳ μᾶλλον οἱ πεπιέχθαι ἢ τὸ πρότερον καὶ μάλιστα φάτω κατὰ τὸ κάτηγμα· καὶ τὰ ἄλλα δὲ κατὰ λόγον καὶ ἀμφὶ τῷ οἰδήματι καὶ ἀμφὶ τῷ πονέειν καὶ ἀμφὶ τῷ ῥηίζειν κατὰ λόγον τῆς προτέρης ἐπιδέσιος γινέσθω. ἐπὶ δὲ τριταῖος ἤ, χαλαρωτέρα οἱ δοκεῖται εἶναι τὰ ἐπιδέσματα, ἔπειτα ἀπολύσαντα χρή αὐθις ἐπιδῆσαι ὀλίγῳ μᾶλλον πιέζοντα καὶ ἐν πᾶσι τοῖσιν ὀθονίοισιν οἷσι περ ἡμελλεν ἐπιδεῖσθαι καὶ ἔπειτα πάντα αὐτὸν ταῦτα καταλαβέτω, ἅπερ καὶ ἐν τῇσι πρώτῃσι περιόδοισιν τῶν ἐπιδεσίων.

que membri extremitatem depelles; sin aliam prius adstrinxeris, inde ad fracturam adduces, quod intellexisse pertinet ad multos locos. Sic ergo ordiri semper vinculum debet, atque hunc locum primum adstringere, alios vero proportionem. Quo enim longius a fractura procedit, eo lenius arctari; nunquam vero ex toto laxari, sed adhaerere; post haec adjiciendae fasciae sunt, quotiescunque devincimus. Rogatus autem homo respondeat adstringi se paulo magis quam ante, praesertim qua fractura est atque alibi pro ratione. Tumeat item membrum, urgetur, levetur pro ratione prioris juncturae. Abhinc tertio die sentiat fascias relaxari. Tum solvere convenit, ac rursus deligare paulo arctius omnibus fasciis injectis quibus utendum erit. Post haec laboranti omnia eveniant quae in superioribus alligandi circuitibus expofita sunt.

Ed. Chart. XII. [178.]

Ed. Baf. V. (536.)

[178] Ἐν μὲν τῇ πρώτῃ τῶν ἡμερῶν εἰ ὅσον προσήκει πείξεν οὐ πείσομεν ὀδυνημένου τοῦ κάμνοντος ἐπὶ τῇ πληγῇ, πάντων δὲ καλῶς γεγενημένων ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἀνωδυνώτερον ἔχοντες τὸν ἄνθρωπον αὐξήσομεν τὴν τάσιν, οὐ μὴν οὐδὲ νῦν, εἰς ὅσον ἡ διάθεσις ἀπαιτεῖ. τοῦτο γὰρ ἐὰν ὀρθῶς πάντα γένηται, κατὰ δὲ τὴν πέμπτην ἡμέραν ὑπάρξει, διὸ καὶ τοῖς ὀθονίοις πλείστοις χρῆσθαι τηλικαῦτα καὶ τῇ τάσει τελεωτάτῃ μεμνημένων ἡμῶν, ὡς ἀπάντων τῇ προσηκούσῃ τάξει γιγνομένων ὁ λόγος οὗτος αὐτῷ περαινεται, ὡς εἰ γε διὰ τὸ πλημυλληθέν ἐν τῷ μεταξὺ μηδέπω τελῶς ἀφλέγμαντος ἡ χεὶρ εἴη τῇ πέμπτῃ τῶν ἡμερῶν, οὐδ' ἡμεῖς χρησόμεθα τοῖς ὀθονίοις πᾶσιν. ἡ μὲν γὰρ ἀσφάλεια τῆς τῶν κατεαγόντων ἐπιδέσεως καὶ τοῦ πλήθους τῶν ὀθονίων, ὡς αὐτὸς ἔφη γίγνεται. μάλιστα δ' αὐτῇ χρῶμεθα κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ προσεσταλμένον μὲν ἱκανῶς φαίνεται τὸ περὶ τὸ κάταγμα χωρίον, αὐτὸ δὲ τὸ συντετριμμένον ὅστιον χαλαρὸν καὶ εὐπαράγωγον εἰς κατόρθωσιν. ἐὰν οὖν ποτε συμβῇ μὴ γενέσθαι τοῦτο κατὰ τὴν πέμπτην ἡμέραν, ἀναμενοῦμεν ἑτέραν περίοδον λύσεως

Si primo die homine propter fracturam dolente, quantum adstringendum est, non adstrinxerimus uti, omnibus recte factis tertio die dolor remittatur, arctius aligamus, neque tunc quoque quantum res postulat: hoc siquidem quum omnia recte procedunt quinto die convenit. Quare tunc plurimis fasciis utemur et quantum res exigit adstrictis non obliti hoc ab ipso praecipi, uti omnia convenienti ordine sequantur. Nam si propterea quod aliquid interim peccatum sit, brachium nondum quinto die ex toto inflammatione vacet, neque nos fasciis omnibus utemur. Exhibet quidem fasciarum multitudo, ut ipse ait, vinculi firmitatem. Potissimum vero ea utemur, quo tempore defedit locus qui circa fracturam est et ipsum os quod perfractum est laxius effectum est et facilius tractatur ut componi possit. At si quando hoc quinto die non cedat, differemus in alium circuitum qui ad diem

Ed. Chart. XII. [178.]

Ed. Bas. V. (536.)

εἰς τὴν ἑτέραν ἑβδομὴν ἀφικνουμένην δηλονότι. διὰ τρίτης γὰρ ἄξιοι λύειν καὶ μετεπιθεῖν, ἄχρις ἂν εἰς νάρθηκας ἐμβάλλῃ τὸ κάταγμα χάριν τοῦ καταντλεῖν ὕδατι θερμῷ κενώσεως ἕνεκα τῶν ἐν τῷ κατεαγότε μορίῳ χυμῶν, ὅσοι λεπτοὶ καὶ ὀρθῶδεις εἰσι διαπνέεσθαι δεόμενοι. ἅμα δὲ καὶ παρηγορητικὸν ὀδύνης τοῦτο καὶ κνήσεως ἱατικόν, ὡς ὅταν γε μήτε κνήσεως αἰσθάνηται μήτε ὀδύνης ὁ ἄνθρωπος ἅπαντά τε τὰ λελεγμένα σημεῖα τοῦ περαινεσθαι καλῶς τὰ περὶ τὸ κάταγμα φαίνεται, καὶ διὰ τετάρτης λύσης, οὐδὲν βλάβεις καὶ μάλιστα χειμῶνος, ἔτι δὲ μᾶλλον ἀνθρώπους ἀγροίκους ἀλουτεῖν εἰθισμένους τὰ πολλά. τοὺς δὲ καθ' ἑκάστην ἡμέραν εἰωθότας λοίεσθαι καὶ μᾶλλον εἰ δις τοῦτο ποιεῖν, οὐ χρεὶ διὰ μακροῦ λούειν, ἔτι δὲ μᾶλλον εἰ καὶ μαλακόσαρκοι φύσει τύχοιεν εἶναι.

μά'.

Ἐπὴν δὲ τριταῖος γένηται, ἑβδομαῖος δὲ ἀπὸ τῆς πρώτης ἐπιδείσιος, ἣν ὀρθῶς ἐπιδέηται, τὸ μὲν οἶδημα ἐν ἄκρῃ τῇ

septimum perveniet. Jubet enim donec ferulae ad fracturam dentur, tertio quoque die solvi ac rursus deligari ea de causa, ut aqua calida infundatur ad educendos succos in comminuta parte existentes qui tenues sunt et feri naturam habent digestionemque requirunt; et simul etiam ad leniendum dolorem et pruriginem finiendam. Itaque ubi nec dolor nec prurigo hominem exerceat atque indicia illa omnia se ostendant, ex quibus recte fracturam habere cognoscimus, etiam si quarto quoque die solves, nihil laedes, hieme potissimum, atque adeo magis homines agrestes, qui lavari fere non consueverunt, sed eos qui quotidie lavari solent et qui praesertim bis id facient, convenit non longo interposito spatio resolvere, ac praecipue ubi carne fuerint molliori.

XLI.

Inde ubi ad tertium diem ventum erit, qui septimus est a primo, quum injectum vinculum fuit, si recte alligatus

Ed. Chart. XII. [178. 179.]

Ed. Bas. V. (536.)

χειρὶ ἔσται, οὐδὲ τοῦτο λίην μέγα. τὸ δ' ἐπιδέομενον
 χωρίον ἐν πάσῃσι τῇσιν ἐπιδέσεσιν ἐπὶ τὸ λεπτότερον
 καὶ ἰσχυρότερον εὐρεθήσεται. ἐν δὲ τῇ ἑβδόμῃ καὶ πάνυ
 λεπτὸν καὶ τὰ ὀστέα τὰ κατεηγότα ἐπὶ μᾶλλον κινεῦμενα
 καὶ εὐπαράγωγα ἐς κατόρθωσιν. καὶ ἦν ἡ ταῦτα τοιαῦτα,
 κατορθωσάμενον χρὴ ἐπιδῆσαι ὡς ἐς νάρθηκας, ὀλίγω
 μᾶλλον πείσαντας ἢ τὸ πρότερον, ἦν μὴ πόνος τις πλείων
 ἢ ἀπὸ τοῦ οἰδήματος τοῦ ἐν ἄκρῃ τῇ χειρὶ. ἐπὶ δ'
 ἐπιδήσης τοῖσιν ὀθονίοισι τοὺς νάρθηκας περιθεῖναι χρὴ
 καὶ περιλαβεῖν ἐν τοῖσι δεσμοῖσιν. ὡς χαλαρωτάτοισιν,
 ὁκόσον ἡρεμέειν ὥστε μηδὲν συμβάλλεσθαι ἐς τὴν πίεσιν
 τῆς χειρὸς τὴν τῶν ναρθήκων πρόσθεσιν. μετὰ δὲ ταῦτα
 ὅ τε πόνος αἱ τε ῥαστώνας αἱ αὐταὶ γινέσθωσαν, ὥστε καὶ
 ἐν τῇσι πρώτῃσι περιόδοις τῶν ἐπιδείων. ἐπὶ δὲ
 τριταῖος ἔων φῆ χαλαρὸν εἶναι, τότε [179] ἔπειτα χρὴ
 τοὺς νάρθηκας ἐρείσασθαι, μάλιστα μὲν κατὰ τὸ κάτηγμα,
 αἰτάρ καὶ τᾶλλα κατὰ λόγον, εἴπερ καὶ ἡ ἐπίδεσις ἐχά-
 λα μᾶλλον ἢ ἐπέβη. παχύτατον δὲ χρὴ εἶναι τὸν νάρ-
 θηκα, ἢ ἐξέστη τὸ κάτηγμα, μὴ μὲν πολλῶ. ἐπιτηθεύειν

fuerit, tumor in manu apparebit, isque non admodum
 magnus; locus item cui vinculum injicitur, quotiescun-
 que deligabitur, tenuior et gracilior conspicietur, septimo
 autem die tenuissimus; atque ossa perrupta tractabun-
 tur facilius magisque ducentur, ut dirigantur. Quodsi
 haec ita habeant, dirigere oportet alligareque ac feru-
 lis excipere, pauloque amplius quam ante adstringere,
 nisi si tumor qui in manu est majorem dolorem afferat.
 Ubi vero fascias injeceris, imponendae ferulae sunt su-
 perque fasciae alligandae admodum laxae, sic ut cir-
 cumdatae ferulae contineantur nec quidquam brachium
 adstringant. Quo facto prematur offensus eodem modo
 et relevetur atque in prioribus vinciendo circuitibus. At
 ubi ad tertium diem perveniens laxum vinculum sentiat,
 necesse est ferulae magis arctentur, potissimum qua fra-
 ctura est, atque alibi pro ratione: siquidem ipsum vin-
 culum laxum potius erat quam adstrictum. Pleniores

Ed. Chart. XII. [179.]

Ed. Bas. V. (536. 537.)

δὲ χρὴ μάλιστα μὲν κατ' ἰθυωρίην τοῦ μεγάλου δακτύλου, ὡς μὴ κείσεται ὁ νάρθηξ, ἀλλὰ τῇ ἢ τῇ, μηδὲ κατὰ τὴν τοῦ μικροῦ δακτύλου ἰθυωρίην, ἢ τὸ ὁστέον ὑπερέχειν ἐν τῷ καρπῷ, ἀλλὰ τῇ ἢ τῇ. ἦν δὲ ἄρα πρὸς τὸ κάτηγμα συμφέρει κείσθαι κατὰ ταῦτά τινας τῶν νάρθηκων βραχυτέρους αὐτοῖς χρὴ τῶν ἄλλων ποιεῖν, ὡς μὴ ἐξικνέωνται πρὸς τὰ ὁστέα τὰ ὑπερέχοντα παρὰ τὸν καρπὸν, κίνδυνος γὰρ ἑλκώσιος καὶ νεύρων φιλωσίος. χρὴ δὲ διὰ τρίτης ἐρείδειν τοῖσι νάρθηξιν πάνν ἡσυχῇ οὕτω τῇ γνώμῃ ἔχοντας, ὡς οἱ νάρθηκας φυλακῆς εἵνεκα τῆς ἐπιδέσιος προσκίονται, ἀλλ' οὐ τῆς πείσιος εἵνεκεν ἐπιδέωνται. ἦν μὲν οὖν εὖ εἰδῆς ὅτι ἱκανῶς τὰ ὁστέα ἀπίνθονται ἐν τῇσι προτέρησιν ἐπιδέσεσιν καὶ μήτε κνησμοὶ τινες λυπείωσι μήτε τις ἑλκωσις μηδεμία ὑποπτεύηται εἶναι, εἴην χρὴ ἐπιδεδείσθαι ἐν τοῖσι νάρθηξιν, ἔστ' ἂν ὑπὲρ εἴκοσιν ἡμέρας γίνηται· ἐν τριήκοντα δὲ μά- (537) λιστα τῆσι ξυμπάσῃσι κρατύνεται ὁστέα τὰ ἐν τῷ πῆχει τὸ ἐπίπαν.

autem adhibendae ferulae sunt ab ea parte, qua fractura exstat, non multo tamen. Videndumque est ne e regione pollicis collocentur, sed hinc vel hinc, neque item e regione minimi digiti qua os in prima palmarum parte excedit, sed hinc vel hinc. Verum si fractura omnino ferulas requirit, his locis brevissimae super accommodandae, sic ut ad ossa quae in prima palmarum parte exstant maxime pertineant; periculum enim esset ne ulcus fieret et nervi nudarentur. Debemus autem ferulas arctare tertio quoque die paululum omnino id spectantes, quod eo nomine imponuntur ut vinculum tueantur, non ut adstringant. Quod si optime perspexeris ossa sub prioribus vinculis abunde fuisse directa, neque locum prurigo aliqua infestat neque ulla exulcerationis suspicio est, ultra vigesimum diem finito alligatas ferulas manere: nam plerisque ad summum triginta diebus brachii ossa conferrent.

Ed. Chart. XII. [179.]

Ed. Bas. V. (537.)

Εἰ τοιοῦτον ἐδυνάμεθα ποιῆσαι τὸ κατεαγὸς ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν, ὅποιον εἰς τὰ πολλὰ κατὰ τὴν ἐβδόμην γίνεται, τοὺς νάρθηκας ἀναγκαῖον περιβάλλομεν. ἐπεὶ δὲ, ὡς εἶπεν αὐτὸς, ἐν τῇ ζ' πάνυ λεπτὸν φαίνεται, δὲ οὐ φήματος ἐδήλωσε τὸ καὶ τῆς ὑγιεινῆς αὐτὸ καταστάσεως ὡς εἶχε πρότερον ἰσχυρότερον γίνεσθαι, διὰ τοῦτο κατ' αὐτὴν τὴν ἡμέραν αὐτῷ περιτίθῃσι τοὺς νάρθηκας ἐπιμελέστατα δηλονότι διαπλάσας νῦν τὸ κῶλον, ὡς ἂν καὶ τῶν ὀστέων μὲν χαλαρῶν. εἰ δὲ χρεια τῶν ναρθήκων ἐστίν, ἥπερ δὴ καὶ τῶν σπληνῶν ἔμπροσθεν εἴρηται, κρατεῖσθαι τὸ κατεαγὸς ὀστοῦν. ἐπεὶ δὲ συμφῦναι πρὸς ἑαυτὸ καθάπερ ἡ σὰρξ οὐ δύναται διὰ τὴν φυσικὴν ξηρότητα, ὅλον δεσμός τις ὦν ὁ πῶρος αὐτῶν γίγνεται περιφυόμενος τοῖς χεῖλεσι τοῦ κατάγματος. ἡ γένεσις δ' αὐτῷ τὸ ἐξ αὐτοῦ τοῦ συντριβέντος ὀστοῦ τῆς τροφῆς περίττωμα· καὶ ὅταν γε μὴ καλῶς ὁ κάμνων ἢ διακτώμενος ἢ καὶ πληθωρικός ὑπάρχων, πολὺ τοῦτο τὸ περίττωμα, ὃ προχέμενον ὅλους διαβρέχει τοὺς ἐπιδέσμους αἵματι παχεῖ παραπλήσιον. ὅσον οὖν αὐτοῦ κατὰ τὴν ἔγχυσιν ἐπὶ τοῖς χεῖλεσι τῶν τοῦ κατεαγὸς ὀστοῦ

Si tertius dies fractum os nobis daret, quale fere septimus exhibet, necessario ad ferulas veniremus, sed quia, ut ipse dixit, septimo die πάνυ λεπτόν, id est tenuissimum apparet, quo vocabulo significavit gracilius fieri, quam quum erat in pristino statu salubri, idcirco die eodem ferulas circumponit, tunc scilicet membrum diligentius componens, utpote quum ossa laxiora sint; eo autem ferulae pertinent, quo et pannos ante diximus, nempe ut fractum os contineant; at quum ossa ob siccitatem naturalem nequeant carnis modo coalescere, callo circa fracturae oras incremente quasi quodam vinculo circumdantur. Hic autem creatur de eo quod superat ex ipso fracti ossis alimento; quod si laborans vel non idoneo victu utatur vel plenus sit, id quod superat copiosius est effusumque fascias totas veluti crasso sanguine madefacit. Quidquid igitur ex eo dum effunditur circa fracturae oras

Ed. Chart. XII. [179. 180.]

Ed. Bas. V. (537.)

μερῶν ἐπιπαγῇ, τοῦτο τῷ χρόνῳ μεταβαλλόμενον ὑπ' αὐ-
 τοῦ τοῦ ψαύοντος ὅσπου παραπλήσιον αὐτῷ γίνεται καὶ
 καλεῖται πῶρος. ἐὰν οὖν σείηται καὶ διακινήται τὰ χεῖλη
 τοῦ κατάγματος, ἢ τε πλείους αὐτοῦ κωλυθήσεται καὶ διὰ
 τοῦτο καὶ ἢ τοῦ κατάγματος πῶρωσίς γε καὶ γένεσις. ὁποῖον
 γάρ τι τοῖς ἐνουμένοις ξύλοις ἐστὶν ἢ κόλλη, τοιοῦτον τοῖς
 συντριβομένοις ὁστοῖς ὁ πῶρος. εἰκότως οὖν ἡσυχίας ἀκρι-
 βῶς δεῖται τὰ διὰ πῶρου κολλώμενα κατάγματα· σιωθεὶς
 γάρ ὁ πηγνύμενος πῶρος διαλύεται παραπλησίως τῇ τὰ
 ξύλα συναγούσῃ κόλλῃ καὶ τῷ πηγνυμένῳ γάλακτι. ταύτην
 οὖν αὐτῷ τὴν ἡσυχίαν ἢ τ' ἀκριβεστέρα πλείους ἐκ τῶν ἐπι-
 δέσμων καὶ ἢ τῶν ταῦτα κρατούντων ἔξωθεν γίνεται. κρα-
 τεῖ δ' αὐτὰ τό τε πλῆθος τῶν ὀθονίων καὶ οἱ νάρθηκες,
 τὰ δ' ἐφεξῆς ἅπαντ' εἰσι σαφῇ τοῖς προσέχουσι τὸν νοῦν·
 κλεῖει γὰρ εἴ ποῦ [180] τι χαλαρὸν γίγνεται τῆς δέσεως
 ἐπισφίγγειν διὰ τρίτης τοὺς νάρθηκας, οἳ μέντοι λύειν ὅλην
 τὴν ἐπίδεσιν, εἰ μὴ κνησιῶν ὁ ἄνθρωπος τύχῃ σφοδρῶς ἢ
 καὶ τινα ἔλκοισιν ὑποπτεύομεν. ἢ δ' αἰτία τοῦ κατ' ἀρχὰς
 μὲν μᾶλλον, ὕστερον δ' ἦτορον κνησιῶν ἢ κένωσις ἐστὶ τοῦ

concrefcit, tempore ab offe cui haeret mutatur et simile
 ipsi redditur callusque nominatur. Ergo si fracti ossis
 orae agitentur dimoveanturque, prohibebitur quo minus
 adstrictum maneat, atque idcirco creari callus et aggluti-
 nari non poterit. Quod enim gluten lignis efficit quae
 glutinantur, id callus praestat ossibus fractis. Jure igitur
 summa quiete opus est ad fracturas quae callo debent so-
 lidari: nam si agitetur coactus callus, dissolvitur perinde
 ac gluten quo ligna cohaerent et coactum lac; summam
 vero hanc quietem praebent fasciae adstrictae et quae su-
 perdata continent; porro continent fasciarum multitudo
 ac ferulae. Quae deinceps sequuntur omnia plana sunt
 his qui animum adjungunt: praecepit enim ut sicubi vin-
 culum laxetur, ferulae tertio quoque die arcentur, non
 tamen resolvatur tota junctura, nisi homo ingenti pruri-
 gine vexetur vel exulcerationis alicujus suspicio sit. Pru-
 rit autem fractura initio magis, deinde minus, quoniam

Ed. Chart. XII. [180.]

Ed. Bas. V. (537.)

πεπονηότος μορίου· κνησιῶσι γὰρ ὑπὸ τῶν ἐξερχομένων
περιττωμάτων ἀτμωδῶν, δακνόμενοι μετρίως, ὡς ὅταν γε
σφοδρῶς δάκνουνται μετ' ὀδύνης αὐτοῖς ἤδη τὸ κνησιῶν
ἐπάρχειν. ὅταν οὖν κενὸν μόριον, ἢ οὐδὲν γεννᾷ περιττωμα
τοιοῦτον ἢ παντάπασιν ἐλάχιστον.

 μβ'.

Ἀτρεκές δὲ οὐδὲν· μάλα γάρ τε καὶ φύσις φύσιος καὶ
ἡλικίη ἡλικίης διαφέρει.

Οὐχ ἀπλῶς εἰπὼν ἡλικίαν ἡλικίως διαφέρειν, ἀλλὰ
προσθεῖς τὸν σύνδεσμον ἐπιδείκνυται καὶ ἄλλας αἰτίας εἶναι,
δὲ αἷς οὐ πάντα τὰ τοῦ πήχους κατάγματα τριάνκονθ' ἡμέ-
ρας κρατύνεται, τινὰ δὲ ἤτιον· ἀλλ' ἐστὶν ἢ τε τοῦ ἔτους
ῶρα καὶ χώρα καὶ φύσις τοῦ θεραπευομένου σώματος, ἢ τε
τοῦ ἔτους κατάστασις αὐτοῦ καὶ διαίτα καὶ ὁ τρόπος τῆς
δέσεως. Θᾶττον γὰρ κρατύνεται, τουτέστιν ἀσφαλῶς πα-
ρῶνται διὰ τε τὴν ὕλην ἐξῆς ὁ πῶρος γίγνεται συμμέτρως

vitiata pars exhauritur: excitatur enim prurigo a vapo-
ribus qui ab eo quod supereft profusi leviter mordent.
At ubi acrius mordeant, prurigini jam dolor jungitur.
Igitur quando pars inanis est, nihil omnino tale superat
vel certe minimum.

 XLII.

Nihil autem perpetuum est; multum enim et aetas ab ae-
tate distat.

Non dixit simpliciter differre aetatem ab aetate, sed
adjecta conjunctione indicat alias etiamnum causas esse cur
non omnes brachii fracturae triginta diebus conflescant,
sed quaedam paucioribus. Sunt enim in causa anni tem-
pus, regio, natura aegrotantis, anni temperatio, ratio
victus et vincendi modus. Nam citius confervescent,
hoc est callo firmanur et ob materiae ex qua callus ori-
tur quantitatem ac qualitatem moderatam et ob robur vi-

Ed. Chart. XII. [180.]

Ed. Bas. V. (537.)

ἔχουσιν ἐν ποσότητι τε καὶ ποιότητι καὶ διὰ τὴν ῥαίμην τῆς πηγνυούσης αὐτὴν δυνάμεως. εἰς χρόνον δὲ ἐκπίπτει πλείονα διὰ τε τὴν ἔνδειαν τῆς ὕλης· ὁ γὰρ ἐν ἐλάττω χρόνῳ δὲ εὐπορίας τῆς ὅλης αἱ δυνάμεις ἐργάζονται, τοῦτ' ἐν πλείονι δὲ ἀπορίαν. ἔστι δ' ὅτε καὶ διὰ πλῆθος ἀμετρον. ἀποκλύζεται γὰρ ὁ πηγνύμενος πῶρος ὑπὸ τῆς ἐπιρροεύσης ἔνδοθεν ὑγρότητος, ὅταν ἡ πολλή τε ἅμα καὶ συνεχής· ἔστι δὲ τὸ μὲν πάχος τῆς ὕλης ἐπιτηδαιότερον εἰς τὸ παγῆναι τε καὶ γενέσθαι πῶρον. ἡ δ' ὑγρότης ὅταν ὑδατώδης ἐστὶ καὶ λεπτή καὶ τὴν σύστασιν ἀνεπιτηδαιος εἰς πῶρου σύστασιν. ὅτι δὲ ἡ δύναμις ἡ μὲν ἰσχυρὰ θαίττον ἐργάζεται τὸ ἑαυτῆς ἔργον, ἡ δὲ ἀσθενεσττέρα βραδύτερον οὐδὲ λόγον δεῖται. διὰ ταῦτα μὲν ἐν διαφόροις χρόνοις αἱ πωρώσεις γίνονται τοῖς συντετριμμένοις ὅστοις, αὐτὰ δὲ ταῦτα τὰ νῦν λεγόμενα διὰ τὰς ἔμπροσθεν εἰρημίας αἰτίας ὑπαλλάττεται· καὶ γὰρ πλείων καὶ ἐλάττω ὕλη καὶ παχυτέρα καὶ λεπτοτέρα γίγνεται διὰ τε τὴν ἐξ ὥρης ἐκάστου κρᾶσιν καὶ διὰ τὴν ἐπίκτητον, ἐν ᾧ θεραπεύεται χρόνῳ κατάγμασιν, ἔτι τε δίδαιται ἣν διαιτῶνται καὶ τρόπον

rium ipsam cogentium. Diutius autem trahitur ex materiae inopia; quod enim breviori tempore ob materiae copiam vires efficiunt, id longiori praestant ob inopiam et interdum etiam ob copiam immodicam. Callus enim crescens abluatur humore qui ab interiore parte fluit, ubi multus sit et continetur. Porro materia crassa commode spissescit et in callum vertitur; humor autem ubi aquosus fuerit et habitu tenuis spissando callo maxime est alienus. Vires quoque quum valent mature suo munere fungi; sero, quum imbecillae sunt. Nihil attinet dicere quibus de causis callus diverso tempore fractis ossibus circumdatur. Haec autem ipsa quae nunc dicuntur ob causas prius positas mutantur, quoniam materia et plus et minus abundat et crassior est ac tenuior ob temperamentum tam uniuscuiusque naturale quam adventitium ipsius fracturae eo tempore quo curatur, atque item ob victus rationem

Ed. Chart. XII. [180. 181.]

Ed. Basf. V. (537.)

ἐπιδέσεως ἦν ἐπιδοῦνται, τὴν θ' ἡλικίαν καὶ τὴν ὥραν καὶ τὴν χώραν, ἐξ ὧν ἀπάντων καὶ ἡ δύναμις ἦτοι γ' ἀσθενὴς ἢ ἰσχυροτέρα γίγνεται.

μγ'.

Ἐπὶ δὲ λύσης, ὕδωρ θερμὸν καταχέαι χρη καὶ μετεπιδῆσαι ἥσσον μὲν ὀλίγω πιέσαντα ἢ τὸ πρόσθεν, ἐλάσσοσι δὲ τοῖσιν ὀθονίοισιν ἢ τὸ πρότερον, καὶ ἔπειτα διὰ τρίτης ἡμέρης λύσαντα ἐπιθεῖν, ἐπὶ μὲν ἥσσον πιέζοντα, ἐπὶ δὲ ἐλάσσοσι τοῖσιν ὀθονίοισιν.

Ἡῤῥησεν ἀπ' ἀρχῆς καὶ πλῆθος τῶν ὀθονίων καὶ τὴν πίεσιν ἄχρι τῆς τῶν νεοθῆκων [181] ἐπιδέσεως. ἐκείνους δὲ ἐπιθεῖς κατὰ τὴν ζ' ἡμέραν ἄλυτον ἐφύλαξε τὸ κῶλον ἄχρι τῆς κ', ὅσον κρηπίδα βεβαίαν βάλλεσθαι βουλόμενος τῇ παρωσίσει. γιγνομένης δ' αὐτῆς οὐκέτ' ἐν ἡσυχίᾳ παντελῶς φυλάττει τὸ κάταγμα· προσήκει γὰρ ἀνατρέφειν τὸν πῶρον, ὅταν ἀσφαλῶς ῥιζωθῇ, τὸ δ' ἀνατρέφειν γίγνεται τῇ χορη-

qua homo utitur et ob modum quo deligatur; praeter haec aetatem, tempus anni, regionem, ex quibus omnibus validiores vires sunt aut infirmiores.

XLIII.

*Ubi solveris, aqua calida perfundito et rursus alligato fasciis lenius quam ante adstrictis, paucioribus item quam ante injectis; inde tertio quoque die solvens, rursus la-
tioribus fasciis et paucioribus devincito.*

A primo die usque dum ad ferulas veniat et fascia-
rum numerum auget et arctius adstringit; eas autem im-
ponens septimo die membrum non solvit usque ad vige-
simum, statuere quasi firmam basin volens calli producendi,
quo circumdato fracturam penitus immobilem non amplius
tuetur; nutrire enim callum oportet, ubi altius radices
egit. Nutritur autem quum materia in ipsum derivatur,

Ed. Chart. XII. [181.]

Ed. Bas. V. (537.)

για τῆς ὕλης, ἣν ὥσπερ ἀποστρέψαμεν ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τοῦ πεπονθότος εἰς ἕτερα μόρια τοῦ σώματος, οὕτω νῦν χρὴ προσκαλεῖσθαι καταχέοντας ὕδωρ θερμόν· καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἀρχῇ παντάπασιν αὐτὴν ἐκωλύομεν ἐπὶ τὸ πεπονθὸς ἐρχεσθαι, τῷ πλήθει τῶν ὀθονίων καὶ τῇ πίεσει αὐτὴν νῦν οὐ προσήκει κωλύειν ἐπιρρεῖν ἀφαιρουῦντας κατὰ βραχὺ τῶν ὀθονίων, ἅμα τῷ καὶ τὴν πίεσιν κωλύειν.

μδ.

Ἐπὴν δέ, ὅταν τοῖσι νάρθηξι δεθῇ, ὑποπτεύεις τὰ ὅστέα μὴ ὀρθῶς κεῖσθαι ἢ ἄλλο τι ὀχλήν τὸν τετρωμένον, λίσαι ἐν τῷ ἡμίσει τοῦ χρόνου ἢ ὀλίγῃ πρόσθεν καὶ αὐθις μετεπιδῆσαι.

Τὰ μὲν ἔμπροσθεν αὐτῷ λέλεκται πάντων κατὰ λόγον γιγνομένων. ἐπεὶ δέ καὶ ὀδύνης τινὸς αἰσθησις γιγνομένη καὶ τῆς ἐλκώσεως φόβος, ὑποψία τοῦ μὴ καλῶς διατεπλάσθαι τὸ κάταγμα καὶ κίνησις σφοδρὰ κατὰ τινὰ συνειχίαν

quam sicuti ab initio avertimus ab affecta sede ad alias corporis partes; ita nunc evocare debemus aqua calida perfusa; quin et initio fasciis multis atque adstrictis quominus ad vitiatum locum conflueret ex toto ipsam prohibuimus; nunc paulatim numero demimus pressumque laxamus, quam non expediat prohibere ne confluat.

XLIV.

Quodsi alligatis ferulis suspicio sit ne ossa recte concurrerint vel aliud quidpiam infestet, ubi dimidium temporis praeterierit vel paulo ante solvere oportet et rursus devincire.

Superiora dicta sint quum omnia recte procedant; namque ubi sit sensus aliquis doloris vel exulcerationis suspicio aut vereamur ne fractura male composita sit aut casu aliquo interveniente membrum motum sit, solvere

Ed. Chart. XII. [181.]

Ed. Baſ. V. (537. 538.)

ἐν τῷ κοίλῳ γιγνομένη λύσει μὲν ἀναγκάζει πρὸ τῆς κ' ἡμέρας τὴν ἐπίδεσιν, αὐτο τοῦτο προδικωρίσατο μὴ τις οἰηθεὶς διηκεῖς εἶναι τὸ παρηγγελμένον ὑπὲρ αὐτοῦ πρόσθεν ἅπαντα μέχρι τῆς κ' ἡμέρας τὰ κατὰγματα φυλάττειν τελῶς ἀκίνητα. πρὸς γὰρ τὸ κατεπαῖγον αἰετὶ χρὴ τὸν ἱατρὸν ἵστασθαι καὶ μὴ καθάπερ νόμον ἀπαράβατον φυλάττειν τὰ καλυσθέντα πράττεσθαι κατὰ λόγον προβαινόντων ἀπάντων.

μέ.

Διαίτα δὲ τουτέοισιν ὁσιν ἂν μὴ ἔλκη ἐξ ἀρχῆς γένηται ἢ ὅστιά ἐξω ἐξίσχει, ἀρκέει (538) ὑποφαύλη, ἐνδεέστερον δὲ χρὴ διαιτῆν ἄχρι ἡμερέων δέκα, ἅτε ἤδη καὶ ἐλινύοντας.

Τὸ φαῦλον οἱ παλαιοὶ σχεδὸν ἅπαντας εἰσώθασιν πολλάκις ἀντὶ τοῦ τυχόντος καὶ ἀπλοῦ λέγειν, ὃ τὸ ἀκριβὲς ἀντίκειται καλούμενον, ὑπὸ τῶν Ἰώνων σκεθρόν. ὥσπερ οὖν τὴν ἀκριβῆ διαίταν ὀνομάζει σκεθρὰν, οὕτω τὴν ἐναντίαν

vinculum ante vigesimum diem cogimur. Id autem ipsum definivit, ne quis existimet perpetuum esse quod supra imperavit, fracturam quamlibet usque ad vigesimum diem servandam esse penitus immobilem. Semper enim pugnare medicus debet adversus id quod magis urget, neque obligare se praeceptis tanquam legi quam contemnere nefas sit, quum omnia praeter rationem eveniunt.

XLV.

Quibus initio cutis non abruptitur neque os cute excedit, idonea est ratio victus prope quaevis; minus tamen cibi sumant usque ad decimum diem, praesertim quum quiescant.

Φαῦλον vocabulum solent veteres Graeci fere omnes usurpare, quum significare volunt simplex aut quodvis; huic opponitur exquisitum, quod Iones σκεθρόν appellant. Sicut igitur exquisitam victus rationem σκεθρὰν vocat,

Ed. Chart. XII. [181. 182.]

Ed. Bas. V. (538.)

αὐτῇ φαύλῃ. καὶ κατὰ τοῦτο καὶ νῦν τὴν μετρίως ὑποφαύλῃ ἐκάλεισεν, ἥτις ἐστὶν ἡ μεταξὺ τῆς ἀπλῆς φαύλης καὶ τῆς ἀκριβοῦς. ἀκριβεῖ μὲν οὖν διαίτῃ διαίτῃ τοὺς ἐξ ἀρχῆς ἔχοντας μεθ' ἑλκους τὸ κάταγμα, καὶ μάλιστα εἰ προκύπτει τοῦ δέρματος ἔξω τοῦ συντριβέντος ὅσπου. ἀπλῇ δέ, τουτέστι τῇ ἐπιτυχοῦσῃ, τοὺς ἐν ἀκινδύνῳ καθιστάτας. ὑποφαύλῃ δὲ καὶ μέσῃ τοὺς κάταγμα ἔχοντας ἐν ταῖς πρώταις ἡμέραις διαίτῃ. τὸν δ' ὅρον τῶν πρώτων ἡμερῶν ἐποίησατο τὴν ε', οὐχ ὡς [182] οὐδέποτε ἂν πρωϊότερον ἢ ὀψιαιότερον εὐλόγως ἡμῶν παραλλαξάντων τὴν διαίταν, ἀλλ' ὡς ἐπὶ πολὺ συμβαῖνον οὕτως. διὰ τοῦτο δὲ μέσῃ χρῆται διαίτῃ, διότι μήτε κίνδυνος μέγας ἐστὶν ὡς ἐπὶ τῶν γυμνωθέντων ὅστων μὴθ' οὕτως ἀκινδυνος ἢ διάθεσις, ὡς ἐπὶ τῶν ἑλκος ἔχοντων ἀπλοῦν ἐν σαρκαῶδεϊ μορίῳ χωρὶς ὅσπου πάθους. τοῖς μέσως οὖν ἔχουσι τῶν ἀκινδύνων τε καὶ κινδυνωδῶν μέσῃ εἰκότως ὀρίζει καὶ διαίταν ἄλλως τε καὶ ὅτι μέχρι τῆς ε' ἡμέρας οἱ συντετριμμένοι τὴν χεῖρα τελέως ἀργοῦσιν, ὅπερ ἐλινύειν οἱ Ἴωνες ὀνομάζουσιν. εὐλο-

ita huic contrariam φαύλῃ; atque hac ratione nunc eam quae prope quaevis sit ὑποφαύλῃ dicit; quae media est inter quamvis simpliciter et exquisitam. Exquisitam victus rationem imperat quibus initio praeter ossis fracturam carnis quoque vulnus accessit, ac praecipue quum ex fracto osse aliquid cute excedit, simplicem, id est quamvis, illis qui omnino periculo vacant; prope vero quamvis mediamque quibus os fractum est primis diebus, quorum terminum constituit decimum, non quod non interdum maturius, interdum serius mutare victum liceat, sed quod plerumque ita accadat. Utitur autem media victus ratione propterea quod neque ita magnum periculum est, sicut quum ossa nudantur, neque ita res tuta, sicut cum intacto osse caro simpliciter vulneratur. Merito igitur iis qui medii sunt inter eos qui periculo vacant et eos qui periclitantur, mediam victus rationem indicit, praesertim quum usque ad decimum diem, quibus brachium fractum est ex toto quiescant, quod Iones ἐλινύειν dicunt. Itaque

Ed. Chart. XII. [182.]

Ed. Bas. V. (538.)

γον δ' ἐστὶ τῶν κινουμένων τοὺς ἡσυχάζοντας ἀκριβέστερον
 δαιταῖσθαι. μετὰ τὴν δ' οὖν τῶν πλείστων περιεχομένων
 ἀνελημμένης τῆς χειρὸς εἰκότως ἄχρη τῆς ἡμέρας ἐκείνης
 μίσην εἶδος διαίτης συμβουλευε παραλαμβάνειν, ἥδη δὲ
 καὶ ἐλινύοντας. ὥς τὰ πολλὰ μὲν ἐπὶ χρόνου τάττουσι τὸ
 ἥδη, λέγουσι δ' αὐτὸ καὶ τοῖς περὶ τινων πίστευσιν, ὥς εἴ
 τις οὕτως εἶπεν, ἀλλὰ καὶ διὰ τόδε πιστευτέον τῷδε καὶ
 ποιητέον τόδε· καθ' ὃ καὶ νῦν ὁ Ἱπποκράτης φαίνεται κε-
 χρημένος, ἔν' ὁ λόγος ἢ τοιοῦτος, διαίτη μετρίῳ χρηστέον
 ἄχρη τῆς δεκάτης ἡμέρας, διὰ τε τὰ ἄλλα καὶ ἥδη διότι
 παντάπασιν ἡσυχάζει κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον.

μοτ'.

Καὶ ὀφθαλμοὶν ἀπαλοῖσιν χρῆσθαι, ὅσοα τῇ διεξόδῳ μετρίο-
 τητα παρέχουσιν.

par est exquisitiori victu sustinendos esse quiescentes quam
 qui moventur. At quum a decimo die plerique suspenso
 brachio inambulent, merito praecipit ut in eum usque
 diem medio victus genere utantur, praesertim quum quie-
 scant. Quod praesertim vertimus Hippocrates habet ἥδη,
 quod plerumque tempus notat; sed adjicitur etiam ad ali-
 quid comprobandum, ut si dicamus et ob alia et ἥδη
 hoc praesertim propter haec credendum huic, faciendum
 hoc est, quomodo videtur nunc ab Hippocrate usurpatum,
 sic ut oratio talis sit: mediocri victu utendum usque ad
 decimum diem et alia de causa et praesertim quum homo
 interim ex toto conquiescat.

XLVI.

Adhibeantque ex obsoniis mollibus quaecunque modice ad-
 modum dejiciunt alvum.

Ed. Chart. XII. [182.]

Ed. Bas. V. (588.)

Ἡ πτισάνη δηλονότι ἡ τεύτλα ἢ μαλάχη ἢ ἀραφάξις, εἴτε καὶ βλίτον καὶ κολοκύνθη καὶ τῶν ἰχθύων τοῖς ἀπαλοσάρκεις.

μζ.

Οἶνου δὲ καὶ κρεοφαγίας ἀπέχεσθαι.

Ἐδίδαξεν αὐτοὺς τῆς ἀκριβοῦς διαίτης εἶδος καὶ τὸ τῆς ἀπλῶς ὑποφαύλης, ἣν νῦν ἄχρι τῆς δεκάτης ἡμέρας κелеύει ποιεῖσθαι. ἡ μὲν γὰρ μετ' οἶνου τε καὶ κρεοφαγίας φαύλη τέ ἐστι καὶ τυχοῦσα, ἡ δ' ἐπὶ χυλῇ μόνης πτισάνης ἢ μελικράτου καὶ χρηστῇ καὶ ἀκριβῆς. ἡ μέση δ' ἀμφοῖν ἐστὶν ἣν ἐν τῇ περὶ ταύτης λέξει διήλθεν εἰπῶν, καὶ ὅψοισιν ἀπαλοῖσι χρῆσθαι, ὅσα τῇ διεξόδῳ μετριότητα παρέχουσιν.

μη'.

Ἐπεὶτα μέντοι ἐκ προσαγωγῆς ἀνακομίζεσθαι. οὗτος ὁ λόγος ὥσπερ νόμος κεῖται δίκαιος περὶ κατηγμάτων ἰήσιος.

Ptifanam videlicet, betam aut malvam, atriplicem, sive blitum vel cucurbitam et pisces teneros.

XLVII.

Sed a vino et carne sibi temperent.

Docuit ipse exquisiti victus rationem et ejus qui quivis est et ejus qui prope quivis quam nunc praecipit usque in decimum diem servari: nam quum aeger carnem edit et vinum potat, victus simplex est et quivis; sed quum solo ptifanae cremore et mulla vivit, victus tenuis est atque exquisitus. Inter utrumque est ille quem proxime indicavit, quum inquit, adhibeantque ex obloniis mollibus quaecunque alvum modice dejiciunt.

XLVIII.

Tum paulatim se reficiant. Oratio haec lex justa fertur de curatione fracturae.

Ed. Chart. XII. [182. 183.]

Ed. Bas. V. (538.)

Ἀνακομίζεσθαι, τουτέστιν ἀνατρέφεσθαι, τὸν ἔχοντα κά-
ταγμα μετὰ ταύτην συμβουλεύει. τὸ δὲ [183] ἐκ προσα-
γωγῆς ἀντίκειται τῷ ἀθρόως, σημαίνειν τὸ κατὰ βραχύ.
μίμφεται γὰρ τὸ κατὰ πολὺ καὶ ἑξαπίνης πληροῦν ἢ κενοῦν
ἢ ὅτιοῦν ἄλλο ποιεῖν.

μθ'.

Ὅστις χειρίζειν χρή, ὥστε ἀποβαίνειν ἀπὸ τῆς δικαίης χει-
ρίξεως. ὅ τι δ' ἂν μὴ οὕτως ἀποβαλεῖν, εἰδέναι χρή ὅτι
ἐν τῇ χειρίξει τι ἐνδεὲς πεποιήται ἢ πεπλέονασται.

Τὴν ἅπαν τὸ οἰκεῖον ἀποδιδούσαν τῷ κάμνοντι καὶ
μηδὲν παραβαίνουσαν ὠνόμασε δικαίαν· χειρίζειν δὲ ἦτοι
τὴν χειρουργίαν εἶπεν ἢ πᾶσαν ἀπλῶς τὴν ὅλον μεταχειρίσιν
ἀπάντων πραγμάτων. οἱ γὰρ Ἕλληνες οὐκ ἐκεῖνα μόνον
μεταχειρίζεσθαι λέγουσιν ἀ ταῖς χερσὶ περιλαμβάνουσιν,
ἀλλὰ καὶ πᾶν ὅ τι περ ἂν πράττωσιν.

Reficiant dixit ἀνακομίζεσθαι, quo vocabulo nihil
aliud significat quam ut cui comminatum os est postea
recreetur. Scribit autem ἐκ προσαγωγῆς, hoc est paula-
tim, cui contrarium est repente; damnat enim quod subito
plurimum implet aut demit vel quid aliud praestit.

XLIX.

Quare danda opera est ut iusta curatione adhibita res
bene procedat; ubi autem non sic procedit, scire licet
aliquid curationi defuisse aut superasse.

Iustam vocavit eam quae laboranti omne id praebet
quod ei convenit et nihil praetermittit; curationem vero
quam *χείριξιν* dixit, vel pro chirurgia vel pro universa
simpliciter rerum omnium admotione accipit. Graeci enim
μεταχειρίζεσθαι dicunt non solum quae manibus prehen-
dant, sed quaecunque tractant.

γ.

Ἐτι δὲ τάδε χρή προσϋνέειναι ἐν τούτῳ τῷ ἀπλῷ τρόπῳ, ἃ οὐ χάρτα ἐπιμελέονται οἱ ἰητροί, καίτοι πᾶσαν μίλην καὶ πᾶσαν ἐπίδεσιν οἷά τε διαφθείρειν ἐστὶ μὴ ὀρθῶς ποιούμενα.

Ἀπλοῦν τὸν τρόπον ὀνομάζει κατάγματός τε καὶ ἑσθρήματος, ἐφ' οὗ μὴτ' ἔλκος ἐγένετο μὴτ' ὅστουν ἐγυμνώθη μὴτ' αὐτὸ τὸ κατεργὰς ὅστουν πολυειδῶς συνειρίβη, ὅνπερ δὴ τρόπον κατάγματος οἱ νεώτεροι προσαγορεύουσιν ἀλφιτηδόν, ὥσθ' ἕκαστον μὲν, ὡς εἶπον, οὐχ ἀπλοῦν εἶναι, μόνον δ' ἀπλοῦν ἐκείνο ἐφ' οὗ μὴδὲν ἄλλο προσεγένετο τῷ κατάγματι σύμπωμα, οὕτως δ' ὅτι χρήται τῷ ὀνόματι σαφῶς ἐνδείκνυται κατ' αὐτὸ τοῦτο βιβλίον, οὐ μετὰ ταῦτα πάνυ πολλὰ γράφων ἰδίως. εἰ δ' ἂν τὰ ὀστέα κατέργαν ἀπλῷ τρόπῳ τοῦ κατάγματος τὸ ἁμάρτημα γίγνεται μικρόν μὲν τῇ φαντασίᾳ, τῷ γε μὴν πάντ' ἀκριβῶς ἀθροῦντι μέγιστον δὴ τῇ δυνάμει. διαφθείρεται γοῦν ἡ ἔμπροσθεν ἐπι-

L.

Illud praeterea animadvertere in hoc simplici modo convenit, quod medici non admodum attendunt; quamquam si non recte fiat, corrumpere curam omnem omnemque vincendi rationem potest.

Simplicem modum fracti ossis et prolapsi vocat ubi non accedit ulcus, non nudatur os, neque quod perfringitur in multas partes comminuitur, quod fracturae genus recentiores a farina ἀλφιτηδόν appellant, ita ut nullus ex propositis modis simplex sit, sed ille dumtaxat ubi fracturae nullus alius casus adjicitur: sic autem a se usurpari vocabulum ἀπλοῦν, id est simplex, apte ostendit paulo infra in hoc ipso libro, ubi proprie eam rem agit. Quod si ossa simplici fracturae modo perfringantur, peccatur videturque id peccatum leve; si quis tamen diligenter simul omnia aestimet, maximum momentum habet, id enim si committatur, priorem curam universam corrumpit:

Ed. Chart. XII. [183. 184.]

Ed. Bas. V. (538.)

μέλεια πᾶσα παροφθέντος αὐτοῦ, καὶ τοῦτο τί ποτ' ἐστὶν
ἐφεξῆς σε διδάξει. γράφεται δὲ καὶ ἑτέρως ἢ αὐτὴ λέξις
ὡδὶ πως, καίτοι πᾶσα μελέτη καὶ πᾶσα ἐπίδοσις οἷα τε
διαφθείρεσθαι ἐστὶ μὴ ὀρθῶς ποιευμένη, ἵνα τὴν ἐπιμέ-
λειαν αὐτὴν, ὅταν κατὰ τι πλημμεληθῇ, φαίνεται μεμφομέ-
νη ὡς ἱκανὴν διαφθεῖραι τὰ περὶ τὸ πεπονθὸς μέρος ὀρ-
θῶς πεχρισμένα.

να'.

Ἐν γὰρ τὰ μὲν ὅσπερ ἄμφω καταγῇ ἢ τὸ κάτω μῦνον, ὃ
δὲ ἐκιδεδεμένος ἐν ταινίᾳ τινὶ τὴν χεῖρα ἔχῃ ἀναλελαμ-
μένος, τυγχάνῃ δὲ ἡ ταινία κατὰ τὸ κάτηγμα πλεισθῇ
ἐσῶσα, ἐνθεν δὲ καὶ ἐνθεν ἡ χεὶρ ἀπαιωρέηται, τοῦτο
ἀνάγκη τὸ ὁστέον εὐρεθῆναι διεστραμμένον ἔχοντα πρὸς
τὸ ἄνω μέρος.

[184] Ἄξιόν σε προσεπιβλέπειν ἀκριβοῶς ὅποια τις
ἡ ἀνάλυσις ἐστὶ τῆς ὅλης χειρὸς, ὅταν ἤδη περιέρχεται
καὶ μὴκέτι κατακείμενος ὁ ἄνθρωπος ἦ, τουτέστι μετὰ τὴν

quid autem hoc fit in sequentibus ostendet. Scribitur item
aliter eadem oratio sic, quamquam si non recte fiat, cor-
rumpi omnis cura omnisque vinciendi ratio potest; ubi
curam ipsam, quum aliquid peccatur, damnare videtur
ut quae corrumpere possit quaecunque ad laborantem par-
ticulam recte adhibita sunt.

LI.

Quodsi utroque osse comminuto vel eo quod subjectum est
tantum, deligatum brachium mitella suspendetur, eaque
plurima circa fracturam detur; partes vero hinc atque
hinc suspensae sint, necesse est os ad superiora perverti.

Diligenter voluit animadvertendum esse qua ratione
totum brachium suspendatur, quum homo jam ingreditur
et non amplius cubat, hoc est a decimo die. Ante liqui-

Ed. Chart. XII. [184.]

Ed. Bas. V. (538. 539.)

δεκάτην ἡμέραν. ἐμπροσθεν μὲν γὰρ ὡς τὸ πολὺ κατείνεται
 τῆς χειρὸς ἀποκειμένης σχηματισμὸν ἐμπροσθεν ἑμαδης,
 ὑψηλότερον δὲ ἔχουσης ἐμβραχὺ τὸ ἄκρον αὐτῆς. ὅποτε
 δὲ ἤδη περιέρχεται, καθάπερ εἴθισται γίνεσθαι, τοῦ τρα-
 χήλου ταινίαν ἐξαμμένου οὕτω πλατεῖαν, ὡς ὅλον ἐκ αὐτῇ
 (539) ὀχεῖσθαι τὸν πῆχυν τὴν ταινίαν τινὰ περιβάλλειν,
 ἀλλ' ὁμαλῶς ἀποτελεῖν ἅπαντι τῷ πῆχει, μηδὲν ἑαυτοῦ ὅτε
 μέρος ἀστήρικτον, ἀφ' οὗ τῷ συμφύτῳ μέρει ῥέπον τὸ τοῦ
 πῆχεος ὅστον κυρτωθήσεται πρὸς τὸ κάτω καὶ διαστραφί-
 σεται. πρὶν μὲν γὰρ παθεῖν συνεχὲς ὅλον ὑπῆρχε, διαφθα-
 ρείσης δ' αὐτοῦ τῆς ἐνώσεως, ἥνικα συνετρίβη, δύναται τότε
 τὸ μὲν ἕτερον τῶν μερῶν αὐτῶν στηρίζεσθαι κατὰ τῆς
 ὑποτεταμένης ταινίας, τὸ δ' ἕτερον αἰετὶ μηκέτι συνεχὲς
 ὃν ἐκείνῳ ῥέπον εἰς τὸ κάτω διαστρέφεσθαι. δύναται δὲ
 καὶ αὐτῶν μέρος ἐνίοτε διὰ τὸ μοχθηρῶς ὑποτετάσθαι τὴν
 ταινίαν, τὸ μὲν ἕτερον πέρας ὑπ' αὐτῆς ὀχούμενον ὑψηλὸν
 διαμένειν, τὸ δ' ἕτερον ὑπορρέον κάτω διαστρέφεσθαι
 ταύτῃ. κατὰ τέτταρας οὖν τρόπους ἡ ταινία μοχθηρῶς

dem plerumque cubabat brachio, quemadmodum supra
 ostensum est, ita figurato ut manus paulo sublimior habe-
 retur; sed quum jam inambulat, ut fieri consuevit, bra-
 chio ex cervicibus suspensio mitellam adhiberi praecepit
 sic latam ut brachium universum sustineat totumque ae-
 qualiter amplectatur, neque ullam partem ejus relinquat,
 quam non fulciat, quo fieret ut brachii os a parte cum
 qua jungitur deorsum inclinaret ac depravaretur; nam
 priusquam vitaretur, totum perpetuum erat. Corrupta
 autem ejus unitate, ubi perruptum est, potest altera ejus
 pars a subjecta mitella sustineri; altera vero pars, ut
 quae non amplius cum illa continuetur, deorsum incli-
 nata perverti. Potest item ex eadem parte, ubi non recte
 mitella subjiciatur, altera extremitas ab hac elata sursum
 ferri, altera deorsum inclinata perverti. Quatuor igitur
 modis mitella brachio male subjicietur, primo ubi fractu-

Ed. Chart. XII. [184.]

Ed. Bas. V. (539.)

ὑποβλήσεται τῷ πῆχει, πρῶτον μὲν ἐπειδὴ ἐπ' αὐτῆς μόνης ὀχῆται τὸ καταγὸς αὐτὸ, τὸ δὲ ἐκατέρωθεν αἰωρεῖται. δεύτερον δὲ ὅταν ἐστηρικμένων ἀκριβῶς τῶν περάτων τοῦ πῆχεος τῇ ταινίᾳ, τοῦ τε ἄνω πρὸς τῷ ἀγκῶνι καὶ τοῦ κάτω πρὸς τῷ καρπῷ τὸ μέσον ἀστήρικτον ᾗ. τρίτον δὲ καὶ τέταρτον ποτὲ μὲν τῶν πρόσω τοῦ πῆχεος μόνον ἀνεχομένων ὑπὸ τῆς ταινίας, ποτὲ δὲ τῶν ὀπίσω μόνων τούτων τῶν τεττάρων τρόπων τοὺς δύο μὲν ἔγραψεν, οἵπερ καὶ μάλιστα διαστρέφουσι τὸ κῶλον, τοὺς δύο δὲ παρέλιπε καὶ τοῖς φηθεῖσι συνεπινοῖσθαι δυναμένους. ὧν δ' ὅν εἶπεν ὁ ἕτερος ἐν τῇ προκειμένῃ νῦν ἡμῖν διδάσκατος λέξει, καθ' ἣν ἀξιοῖ πρῶτον μὲν ἐπὶ τῶν ἥτοι ἀμφοτέρω τὰ ὅστιά τοῦ πῆχεος καταγόντων ἢ τὸ κάτωθεν ὅπερ ἰδίως ὀνομάζεται πῆχυς ἀκούειν ἡμᾶς τῶν λεγομένων· ἀλλὰ τοῦτο μὲν κοινὸν ἀμφοτέρων τῶν τρόπων, ὑπὲρ ὧν ποιήσεται τὸν λόγον, ἴδιον δ' ἐκατέρου τοῦ μὲν προτέρου τοῦ νῦν διδασκομένου τὴν ὑποβεβλημένην τῷ πῆχει ταινίαν στενωτέραν οὖσαν ὡς ὑποτείνεσθαι μὴ δύνασθαι παντὶ τῷ κῶλῳ, μόνον ὀχεῖν ἐφ' ἑαυτῷ τὸ κατάγμα, τοῦ δὲ δευτέρου πάλιν ὡς μόνον τὸ

ram solummodo sustinet, partes autem hinc atque hinc suspensae manent; secundo ut extremae brachii partes et supra a cubito et infra a manu diligenter mitella fulciuntur, medium non suspenditur; tertio et quarto ubi interdum prior brachii pars, interdum posterior mitella excipitur. Ex his quatuor modis binos dumtaxat scripsit, qui maxime membrum pervertunt; reliquos binos praeteriit ut qui ex enarratis intelligi possint. Eorum duorum quos scripsit alterum propositis verbis ostendit, ubi censet in his quibus utrumque brachii os fractum sit vel tantum id quod subjectum est cubitus proprie nuncupatur, intelligendum esse primum ex propositis modis; sed commune, id est duobus modis de quibus verba faciet; proprium vero est utriusque prioris quidem, quem nunc indicat, subjecta brachio mitella angustiori, quam ut totum membrum complectatur fracturam solummodo fulcire; alterius

Ed. Chart. XII. [184.]

Ed. Baf. V. (539.)

καταγὸς ἀστήρικτον αἰωρεῖσθαι τῶν ἐκατέρωθεν ἀνελημμένων. διαστρέφεσθαι δὲ φησι κατὰ μὲν τὸν πρότερον ἄνω τὴν χεῖρα, κατὰ δὲ τὸν δεύτερον τρόπον κάτω διὰ τῆς ἐφεξῆς διδασκαίᾳ ῥήσιως. ὅτι δὲ κατὰ τὸν πρότερον ἄνω διὰ τήνδε, βασταζομένου γὰρ ὑπὸ τῆς ταινίας τοῦ καταγόντος μέρους τῆς χειρὸς, ἐκατέρωθεν δὲ τῶν ἄλλων ῥεπόντων κάτω διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔδραν ἀσφαλῆ, συμβήσεται πωρωθῆναι τὸ πρὸς τῆς ταινίας ὀχούμενον ὑψηλότερον. ἐν ᾧ δ' ἂν σχήματι πωρωθῇ τὸ κῶλον, ἐκείνο φυλάττει τοῦ λοιποῦ χρόνου παντός, ὥστε πολλάκις ἡμᾶς ἀναγκάζεσθαι πάλιν ἐπ' ἀρχὴν ἄγειν τὰ οὕτω διαστραφέντα κατατείνοντας μὲν τὸ κῶλον, ἐργασαμένους δ' αὐτίς αὐτὸ τὸ ἐξ ἀρχῆς κάταγμα, περὶ οὗ καὶ πρόσθεν εἶπον, ὡς δ' οἱδ' ὅλως μὲν ἐνοῦναι, συνδιατεταῖς δ' ὑπὸ τοῦ περιφύοντος αὐτοῦ πώρου. τοῦτον οὖν ἐν τῇ καιατάσει διασπᾶσαντες αὐτίς ἐν τῷ προσήκοντι σχήματι τὴν πώρωσιν ἐργασούμεθα τοῦ κατάγματος. ὅτι δ' οὐχ ἐνοῦναι πάντως τὰ συντριβόμενα τῶν ὀστέων ἐνεστί σοι θεάσασθαι καὶ τῶν ἄλλων ζώων. καὶ

rursus utramque membri extremitatem sustinere fractura tantum non fulta. Depravari autem inquit priori modo brachium in superiorem partem conversum, sed in inferiorem altero modo quem subdet proximis verbis: priorem qui sursum versus pervertit nunc proposuit. Nam quum brachium qua fractum est a mitella sustineatur partibus quae utrimque sunt deorsum inclinatis; quum non sit cui firmiter innitantur, accidet ut quod a mitella excipitur altius excitatum callo glutinetur. Eum vero habitum quo membrum callo solidetur in posterum perpetuo servabit. Quare saepius necessarium est quae sic perversa sunt a nobis de integro abrumpi, extento membro rursus fracturam qualis initio fuerat reddentibus, quam supra diximus nullo modo coalescere, sed alligari a callo qui circumdatur. Hunc igitur extendendo dissolvimus rursusque operam damus ut callus increseat fractura convenienter figurata. Videre autem licet in aliis animalibus comminuta

Ed. Chart. XII. [184. 185.]

Ed. Bas. V. (539.)

γὰρ ὧν ἡμέρων ἀγρίων τε καὶ [185] βοῶν, αἰγῶν τε καὶ
 προβάτων, ἔτι τε ἀλεκτρυόνων καὶ ἀλεκτρονίδων, ἐάν ποθ'
 εἴρης ἐπὶ συνιρίμματα πεπωρωμένων ὁστοῦν, εὐρήσεις δὲ
 πολλὰ, καθάπερ καὶ ἡμεῖς εὕρομεν, ἐάν σοι τοῦτον μελέτη,
 πῶρον ἀποξύσας ὅψει παρακείμενα μὲν ἀλλήλοις τὰ χεῖλη
 τοῦ κατάγματος, οὐ μὴν ἠνωμένα τε καὶ συμπεφυκότα κα-
 θάπερ ἐπὶ τῶν τραυμάτων ἢ κολλωμένη σὰρξ ἐνοῦται. διὰ
 τί δ' εἰ μὲν ἄμφω τὰ τοῦ πήχεος ὁστὰ καταγῇ, ὃ τε ἴδιος
 ὀνομαζόμενος πήχυς καὶ τὸ ἕτερον ὃ καλοῦσι κερκίδα συμ-
 βαίνει μεγίστην γίνεσθαι τὴν διαστροφὴν τοῦ κώλου κατὰ
 τὸ κάταγμα τῆς ἀναλήψεως πλημμεληθείσης. εἰ δὲ τὸ ἕτε-
 ρον μόνον τὸ τοῦ πήχεος, ἦτιον. εἰ δὲ τὸ τῆς κερκίδος
 μόνον, οὐδ' ὅλως γίνεσθαι διαστροφὴν ἐπὶ τῆς μοχθηρᾶς
 ἀναλήψεως, οὐχ ἀπλῶς εὐρήσεις ὧν αὐτὸς εἰπέ σοι μεμνη-
 μένον, φησὶν, ὃ ἐστίν ὁ πήχυς ἀντὶ θεμελίου γίγνεται τῷ
 κατεγρότε καὶ κωλίζει τὴν διαστροφὴν αὐτοῦ. ἄνευ μέντοι
 τῆς κερκίδος, ὅταν ἀπαθὴς μένη, συναπενθύνει μὲν πως
 ἑαυτῇ τὸν πήχυν, ὅταν ὀρθῶς ἐπιθεθῇ. τελείως δ' ἀδιά-

ossa omnino coalescere, ut in sue, apro, bove, capra, ove,
 gallo, gallina. Si quando invenies, invenies autem saepe,
 quemadmodum et nos fracturae oras callo inter se glutinatas,
 ubi hoc tibi curae sit, callum deradens conspiciens
 fracturae oras se contingere, non tamen coaluisse solidasque
 esse eo modo, quo in vulneribus glutinata caro coalescit.
 At cur, ubi utrumque brachii os comminutum sit et quod proprie
 cubitus vocatur et quod radius, accidat ut membrum adeo
 pervertatur, si in suspendendo aliquid peccetur; sed minus,
 si alterum tantum, cubitus scilicet; ac si radius per se nihil
 omnino depravetur, non magno negotio comperies, si eorum quae
 ipse retulit memineras, quia quod subjectum est, inquit,
 fundamenti vicem praestit ei quod abruptum est atque ipsum
 depravari non patitur. Sed radius ubi intactus sit cubitum
 quodammodo secum dirigit, si recte vinculum adhibeatur;
 tueri autem ipsum a depravatione ex toto non valet ubi ali-

Ed. Chart. XII. [185.]

Ed. Bas. V. (539.)

στροφον οὐ δύναται φυλάξαι, πλημμεληθείσης τῆς ἀναλήψεως, ἐπειδὴ κάτωθεν ὑποτεταγμένος ὁ πῆχυς οὐδὲν ἔχει στηρίζον ἑαυτὸν, ὅτε μὴ τὴν ἐπίδεσιν.

. νβ'.

Ἦν δὲ κατεηγότων τῶν ὀστέων οὕτως ἄκρην τε τὴν χεῖρα ἐν τῇ ταινίᾳ ἔχει καὶ παρὰ τὸν ἀγκῶνα, ὃ δὲ ἄλλος πῆχυς μὴ μετέωρος ἦ, οὗτος εὐρεθήσεται τὸ ὀστέον ἐς τὸ κάτω μέρος διεστραμμένον ἔχων.

Τὸν δεύτερον τρόπον ἐνταῦθα διδάσκει ὑπ' ἐμοῦ τετάρτων ὀλίγω ἔμπροσθεν εἰρημένων ὑπεναντίως ἔχοντα τῇ πρώτῳ· ὑπ' ἐκείνου μὲν γὰρ ἐπὶ τῆς ταινίας μόνον ἐβαστάζετο τὸ κάταγμα. νυνὶ δὲ τῶν ἄλλων ἀπάντων βασταζομένων μερῶν τοῦ πῆχεος οὐ βαστάζεται μόνον ἐκεῖνο, καθ' ὃ τὸ κάταγμα γέγονεν. ὥσπερ οὖν ἐπὶ τῆς ἔμπροσθεν εἰρημένης ἀναλήψεως, ἐπειδὴ τὸ μὲν ὀχούμενον ὑπὸ τῆς ταινίας τοῦ κώλου μέρος, ἐνθα τὸ κάταγμα ὑπάρχει, ὑψηλότερον ἦ,

quis error sit in suspendendo, quandoquidem cubitus subiectus nihil habet quo fulciatur praeter vinculum ipsum.

LII.

Sin offibus sic fractis mitella manum dumtaxat et articulum cubiti excipiat, reliquum vero brachium suspensum sit, depravatum inclinabitur deorsum.

Ex quatuor modis quos paulo supra declaravi secundum hic tradit, qui primo contraria est: siquidem in priori mitella solam fracturam sustinebat; in hoc quum cetera sustineantur sola fractura sine fulcro est. Quemadmodum igitur in priori suspendendi ratione, ubi fractura quum sola a mitella sustineretur sublimior fuit, reliquae vero partes utrimque humiliores jure dixit depravari brachium totum in superiorem partem conversum, ita nunc

Ed. Chart. XII. [185.]

Ed. Bal. V. (539.)

τὸ δ' ἄλλο πᾶν ἐφ' ἑκατέρου ταπεινότερον εὐλόγως ἔφη δια-
στρέφεισθαι πρὸς τὸ ἄνω τὸν ὅλον πῆχυν. οὗτοι τοίνυν,
ἐπειδὴ τὸ κατάγμα μόνον οὐκ ὀχεῖται, ταπεινωθήσεται τούτο
τὸ μέρος τοῦ κόλλου μόνον ὑπορρέον εἰς τὸ κάτω καὶ ταύτη
κυρτωθῆναι συμβήσεται τὸν πῆχυν καὶ διὰ τοῦτο πόρρωθεν
τὸ διεστραμμένον εἰς τὸ κάτω φέρεσθαι. ἡ μὲν οὖν ὅλη
διάνοια τῆς προκειμένης ῥήσεως εἴρηται μοι. γραφαὶ δ'
εὐρίσκονται δύο κατὰ ταῦτα ἐναντιώταται μὲν, ὡς ἂν τῷ
δόξειεν αὐταῖς ταῖς φωναῖς μόναις, προσέχοντι δὲ τὸν νοῦν
ὁμολογούσαις μὲν ἀλλήλαις κατὰ τὰ δηλούμενα πράγματα.
μετέωρον τοίνυν πῆχυν οἱ μὲν τὸν ἀστήρικτον ἀκούουσιν
ἐπὶ μόνου τοῦ ἀέρος ὀχούμενον, οἱ δὲ τὸν ἀντίον ἄπιν ἐπὶ
τῆς ταινίας ἐστηρικμένον, ὡς τοῦ μὴ τοιοῦτου ῥέποντός γε
κάτω καὶ δι' αὐτὸ τοῦτο ταπεινότερον γιγνομένου, ὅπερ ἐστὶν
ἐναντίον τῷ μετέωρῳ. εἰκότως οὖν αἱ γραφαὶ μαχόμεναι
μὲν ἀλλήλαις ἐγένοντο κατὰ τὴν λέξιν, ὁμολογοῦσαι δὲ κατὰ
διάνοιαν. τῆς γὰρ μετέωρου φωνῆς ἐπ' ἐναντία σημαινό-
μενα πρὸς τῶν ἐξηγητῶν ἀχθείσης εἰκότως οἱ μὲν ἄνευ

quum ea tantum membri pars qua fractura est non susti-
neatur, deprimetur et deorsum versus inclinabitur, quo
fiet ut brachium in eam partem curvetur, atque ea de
causa ubi callus circumdatus fuerit perversum deorsum
spectet. Exposuimus igitur universam propositae oratio-
nis sententiam. Legitur autem scripta duobus modis, si
vocem spectemus, maxime inter se contrariis, re tamen,
si animadvertantur, inter se minime discrepantibus. Ita-
que brachium suspensum nonnulli intelligunt quod a mi-
tella non excipitur, sed solum in aëre suspenditur; alii
contra omne id quod a mitella sustineatur, utpote quum
in inferiora minime inclinetur, neque fiat ob id humi-
lius, quod suspensio contrarium est. Merito igitur scri-
pturae verbis inter se pugnant, sententia conveniunt;
namque haec vox μετέωρον, hoc est suspensum, quum
apud expostores contraria significet, a quibusdam eorum
citra negationem scribitur, reliquum vero brachium suspen-
sum; ab aliis negatione adjecta, reliquum vero brachium

Ed. Chart. XII. [185. 186.] Ed. Bas. V. (539. 540.)
 τῆς ἀποφάσεως ἔγραψαν, ὃ δ' ὅλος πῆχυς μὴ μετώρου ἢ
 κατὰ τὸ δοκοῦν καθ' ἑκάτερα τῆς μετώρου φωνῆς σημα-
 νόμενα ἀπευθύνοντες τὴν γραφήν.

νγ'.

[186] Χρὴ οὖν ἐν ταυτῇ πλάτος ἔχουσα μαλθακὴ τὸ πλεῖ-
 στον τοῦ πῆχεος καὶ τὸν καρπὸν τῆς χειρὸς ὁμαλῶς αἰσ-
 ρέεσθαι.

Ἐν ταύτῃ τῇ ῥήσει καὶ περὶ τῶν παραλειμμένων
 δυοῖν ἀναλήψεων ἐνεδείξετο. λέγω δ' ἀναλήψεις δύο κοι-
 (540) νὸν μὲν ἔχουσας τὸ κατ' ἄκρον τὸν πῆχυν ὑποτετά-
 σθαι τὰς ταινίας, ἴδιον δὲ ἑκατέρας τὸ κατὰ τὸν καρπὸν
 μόνον ἢ κατὰ τὸν ἀγκῶνα. προειρηκὼς γὰρ ἐπὶ τῆς κατὰ
 τὸ σίνιριμμα μόνον ὑποβεβλημένης ταινίας ἔτι τὸ τῆς
 κατ' ἄμφω τὰ πέρατα καὶ μετὰ ταῦτα γράψας τὴν νῦν
 προκειμένην ῥῆσιν, ἐν ᾗ κελεύει τὸ πλεῖστον τοῦ πῆχεος
 καὶ τὸν καρπὸν ὁμαλῶς ἐσθιρῆσθαι κατὰ τῆς ταινίας, εὔ-

non suspensum verba, ut illis videtur, accommodantibus
 ad utramque significationem vocabuli μετώρου, hoc est
 suspenfi.

LIII.

*Debet ergo brachium suspendi per mitellam latam mollem-
 que multum brachii cum prima palmarum parte aequaliter
 susinentem.*

Duas hic indicat suspendendi rationes quas praeter-
 ierat. Eas inquam duas quarum commune est extremam
 brachii partem suslinere; proprium autem utriusque vel
 eam quae a cubiti commissura vel eam quae a manu tan-
 tum. Exsequutus enim eam suspendendi rationem, ubi
 mitella solummodo fracturam excipiebat, atque alteram
 ubi utramque extremitatem; deinde subjiciens verba pro-
 xime posita in quibus praecipit ut plurimum ex brachio
 cum prima palmarum parte mitella aequaliter suslineatur.

Ed. Chart. XII. [186.]

Ed. Bas. V. (539.)

θλός ἐστι καὶ τὰς ὑπολοίπους δύο μεμφόμενος ἀναλήψεις
 οὐκ ἔχουσας ὃ κελύει μάλιστα ἔχειν. σὺδετέρα γὰρ αὐτῶν
 τὸν καρπὸν ἅμα καὶ τὸ πλεῖστον τοῦ πήχεος ὁμαλῶς στη-
 ρίζει, οὐ μὴν ἤξει ἐν ταύταις ἰδίας διδασκαλίας, μάλιστα
 μὲν, ὡς ἔφην, ὅτι συνεπινοοῦνται ταῖς εἰρημέναις, ἔπειτα δὲ
 καὶ διότι μικρὰ παντάπασί τισιν ἢ ἀπ' αὐτῶν γίνεται
 βλάβη, τῆς ἐπιδέσεως ἀμέμπτως ἔχουσης· αἱ γὰρ τοι προει-
 ρημέναι δύο ἀναλήψεις διὰ τοῦτ' ἦσαν ἱκανῶς μοχθηραί,
 διότι τὸ κατάγμα τοῖς ἐκατέρωθεν αὐτοῦ μέρεσιν ἐναντίας
 δείκετο, ποτὲ μὲν ἄνω μόνον ὑπὸ τῆς τριβίας ἀνασπώμενον
 οὐθενὸς ἄλλου μορίου κατ' αὐτῆς ἐστηριγμένου, ποτὲ δὲ κά-
 τω μόνον.

reliquas duas suspendendi rationes evidenter reprehendit,
 quum non habeant id quod maxime requiri vult: liqui-
 dem neutra primam palmae partem et plurimum ex bra-
 chio aequaliter fulcit, non tamen propria eas hic expressit,
 praecipue, ut dixi, quod intelligi ex superioribus possint,
 tum quod levem omnino noxam afferant, ubi nihil in
 deligando peccetur. Duae enim superiores suspendendi
 rationes ea de causa plurimum erant alienae, quod fra-
 ctura contineretur contrario modo atque ejus partes utrim-
 que, quum interdum sola a mitella attolleretur nulla ejus
 particula fulta, interdum sola deorsum converteretur.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Β.

Ed. Chart. XII. [187.]

α'.

Ed. Bas. V. (540.)

[187] Ἡν δὲ ὁ βραχίον καταγῇ.

Τινὲς μὲν τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον, ὡς κατὰ τὸν
ἔμπροσθεν λόγον, ὠνόμαζον πῆχυν ἐνίοτε μὲν ὅλον τὸ μί-
ριον, ὃ μεταξὺ τῆς κατὰ καρπὸν τε καὶ ἀγκῶνα διαρθρώ-
σεώς ἐστίν, ἐνίοτε δὲ τοῖν κατ' αὐτὸν δυοῖν ὀστοῖν τὸ μακρό-
τερον οὕτως αὐτὸν ὀνομάζειν βραχίονά φασι τὸ μεταξὺ ἐόν

HIPPOCRATIS DE FRACTURIS LIBER ET GALENI IN EUM COMMENTARIUS II.

I.

Et ubi humerus perfringatur.

Testantur nonnulli ex iis qui librum hunc exponunt,
Hippocratem, ut supra πῆχυν vocavit, modo eam partem
totam quae inter manum et cubiti articulum est, modo
cubitum qui e duobus ossibus longior est, ita nunc hu-
merum appellare βραχίονα, nempe id os quod a cubiti

Ed. Chart. XII. [187. 188.]

Ed. Basf. V. (540.)

τῆς κατ' ὁμόν τε καὶ ἀγκῶνα τὸ περιεχόμενον ὅστων ἐν αὐτῷ, τινὲς δὲ τὰ μόρια μὲν οὕτως αὐτὸν ὀνομάζειν φασὶ τὰ μεταξὺ τῶν διαρθρώσεων, οὐ μὴν αὐτὰ γε τὰ ὀστέα. σύνηθες γὰρ εἶναι καὶ ἡμῖν οὕτως λέγειν, ἐπλήγη τὴν κεφαλὴν ὅδε τις [188] ἢ τὴν γένυν ἢ τὴν ῥίνα κἂν ἐν αὐτῷ μόνῳ τῷ δέρματι συστῇ τὸ γινόμενον ἐκ τῆς πληγῆς πάθημα, κἂν συνδιατεθῇ τε τῶν ἔνδον ὅλον ὑμένα μυὸς ἢ νεῦρον ἢ ἀρτηρίαν ἢ φλέβα. καὶ τοίνυν ὅταν φῶμεν ἡλκῶσθαι τὸν βραχίονα, δηλοῦμεν τῇ λέξει τῇδε· γεγονέναι πάθος ἐν βραχίονι τὸ καλούμενον ἔλκος. ἐπεὶ δ' ἐν τῷ λόγῳ τοῦ ἔλκους ἡ σὰρξ περιέχεται, κἂν μὴ διὰ τῆς ἰδίας αὐτῆς προσηγορίας καλίσσωμεν, ἀλλὰ γε διὰ τοῦ ἔλκους ἐπεδειξάμεθα. τὴν γὰρ ἐν τῇ σαρκὶ διαίρεσιν ἔλκος ὀνομάζομεν, ὥστε ἐν τῷ φάναι Δίωνος, εἰ οὕτως ἔτυχεν, ἡλκῶσθαι τὸν βραχίονα, δηλοῦσθαι τὴν ἐν τῷ βραχίονι σάρκα. κατὰ τὸν αὐτὸν οὖν τρόπον ἐν τῷ φάναι καταγέιντα τὸν βραχίονα καὶ ἔλκοῦσθαι φασὶ κατ' ἐκεῖνο τὸ μόριον ὅστων πεπονθέναι τὸ πάθος ὃ προσηγορεύεται κατάγμα. τοῦτο μὲν οὖν ἐν

articulo pertinet ad humeri caput. Alii non ipsa ossa, sed partes quae inter articulos sunt volunt iis vocabulis nuncupari, quod consueverimus ita loqui, ille in capite plagam accepit vel in malis aut naso et ubi plaga cutem tantum violavit et ubi altius aliquid laesit, puta musculi membranam, nervum, arteriam aut venam; quin quum humerum exulceratum dicimus, ostendimus humero id mali incidisse quod ulcus vocatur. At quum definitione ulceris caro contineatur, quamvis nominatim non explicetur, ulceris tamen vocabulo notatur: carnis enim divisionem appellamus ulcus, sicut quum dicimus, Dionis, exempli causa, humerum esse exulceratum, carnem humeri significemus. Eadem ratione quum fractum humerum dicimus, significari volunt os hujus partis eo vitio teneri quod fractura nuncupatur. Sed controversia haec de nominibus ac significationibus nullo modo ad fracturae curationem pertinet. Neque enim quidquam officit aut prod-

Ed. Chart. XII. [188.]

Ed. Bas. V. (540.)

ὀνόματι καὶ σημεινομένου τὴν ἀμφισβήτησιν ἔχει, μὴ ὀφε-
 λούν μήτε βλάπτον ἡμᾶς εἰς τὴν τοῦ κατάγματος ἰασιν. ἃ
 δὲ ἐφεξῆς λέγει διδασκαλικά τῆς ἰάσεώς ἐστιν, ἣν ποιῆσθαι
 προσήκει συντριβέντος τοῦ βραχίονος, ὡς μὲν ἡμεῖς φαίνε-
 ται, σαφὲς οὖσα πᾶσα, καθάπερ καὶ ἄλλα τὰ πρόοθεν, ὅσα
 περὶ τοῦ πῆχεος ἔγραψε· καὶ γὰρ κακέινων πλὴν ὀλιγίστων
 λέξεων ἦν σαφῇ προστιθέντα δι' ἣν εἰς τὴν ἐκάστου τῶν
 κελευομένων ὑπ' αὐτοῦ πράττεσθαι τὸ τῆς αἰτίας ἐμψύχου-
 μεν τὸν λόγον ἔξω μὲν ὄντα τοῦ κατὰ τὸ κύριον σημεινο-
 μένου τῆς ἐξηγήσεως, εἰθισμένον δ', ὡς ἔφη, τοῖς ἐξηγηταῖς.
 ἀλλὰ καὶ τούτους αὐτοὺς τοὺς λογισμοὺς ἐτέρωθεν διὰ βρα-
 χίων αὐτοῦ εἰρηκότος οὐδ' ἐνταῦθα τὴν εὐρεσιν αὐτῶν
 ἡμεῖς προσεθήκαμεν, ἀλλὰ τὴν τάξιν ὑπελάβαμεν. ἐπὶ δὲ
 τοῦ νῦν προκειμένου παντός καὶ ὁ λόγος σαφὲς ἐστὶ καὶ
 ἑαυτὸν ἐξεταζόμενος καὶ τὴν αἰτίαν ἐκάστου τῶν λεγομένων
 ἔχει προειρημένην ἐν τοῖς περὶ τοῦ πῆχεος λόγοις, ὑπὸ γὰρ
 τὰ καθόλου συμβουλευόμενα κατ' ἐκείνον ἐπάγεται καὶ ταῦ-
 τα, πρῶτον μὲν τὸ σχῆμα τῆς ὅλης χειρὸς, εἰδ' ἢ κατὰ-
 στασις, εἰδ' ἢ διάπλασις, ἐφ' ἣ θέσις ἐσχάτη καὶ ταῦτ'

est. Quae vero in sequentibus docet, qua ratione curare
 fractum humerum conveniat ostendunt. Cuncta autem,
 ut mihi videtur, plana sunt, non secus atque alia quae
 supra de brachio tradidit: ea enim paucis admodum ver-
 bis exceptis clara erant. Longius autem lapsi sumus,
 quum causam adjecerimus, cur singula praecipit: quae res
 etsi expositionis fines excedat, fieri tamen, ut retuli, ab
 omnibus expeditoribus consuevit; at quum hae rationes
 alibi paucis ab ipso ostendantur, neque nos hic eas tan-
 quam auctores adjecimus, sed ordinem mutavimus. To-
 tus autem nunc propositus sermo, si per se examinetur
 considereturque, perquam facilis est; adde quod ratio sin-
 gulorum quae tractantur fuit in sermone de brachio ex-
 plicata. Ad communia enim praecepta quae ibi tradita
 sunt haec quoque referuntur, primum de universo brachio
 figurando; tum de extendendo, de componendo; postremo

Ed. Chart. XII. [188.]

Ed. Bas. V. (540.)

ἦτοι γε εἴη διαφορά τις ἢ ἀνάληψις. ἐπὶ προεγνωσμένοις οὖν τούτοις εἰ το παραπίπτει βραχὺ μὴ σαφὲς ἐξηγησόμεθα διὰ τῶν ἐξῆς.

β.

Ἦν μὲν τις ἀποτανύσας τὴν χεῖρα ἐν τούτῳ τῷ σχήματι διατείνῃ, ὁ μῦς τοῦ βραχίονος κατατεταμένος ἐπιδεθήσεται. ἐπὶ δ' ἐπιθεῖς ξυγκάμψῃ τὸν ἀγκῶνα, ὁ μῦς τοῦ βραχίονος ἄλλο σχῆμα σχήσει.

Τῷ κατὰ τὴν λέξιν εἰρημένῳ λόγῳ προσθεῖναι χρὴ τὰ λεγόμενα πρόσθεν, ὥς ἐπειδὴν ἄλλο σχῆμα λάβῃ μετὰ τὴν ἐπίδεσιν ὁ μῦς τοῦ βραχίονος, ἔνια μὲν αὐτοῦ θλιβήσεται μέρη βιαίως ὑπὸ τῶν ἐπιδέσμων, ἔνια δὲ χαλαροὺς καὶ περιφρόντας αὐτοὺς ἔξει καὶ συμβήσεται διὰ μὲν τὰ θλιβόμενα μόρια φλεγμονὴν γενέσθαι, διὰ δὲ τὸ χαλαρὸν τῆς ἐπιδέσεως διαστραφῆναι τὸ πῶλον, ὥστ' οὐ χρὴ μεταβάλλειν τὸ σχῆμα τῆς χειρὸς, ἀλλ' αὐτὸ αἰεὶ φυλάττειν ἐξ ἀρχῆς

de continendo ac suspendendo, quae continendi species est. His itaque habitis, si quid se offeret quod breve sit et non planum, in sequentibus aperiemus.

II.

Si brachium extendatur eoque sic figurato intensio adhibeatur, humeri lacertus intentus alligabitur; atque ubi qui deligatus est cubitum curvet, humeri lacertus habitum mutabit.

Propositae orationi illud adjicere oportet quod antea dictum est, scilicet ubi humeri lacertus ab injecto vinculo aliter figuretur, futurum esse ut alias ejus partes vehementer vinculum comprimat, aliis laxius sit atque delabatur. Compressae item partes inflammatione tentantur, sed relaxatis vinculis membrum pervertatur. Quare brachii habitus nullo modo variandus est, sed perpetuo ut supra demonstratum est a principio ad finem servandus.

Ed. Chart. XII. [188. 189.]

Ed. Baf. V. (540.)

ἄχρι τέλους, ὡς καὶ πρόσθεν ἐρρέθη. εἰ δ' αὖ πάλιν ἐμφυλάττης, ἐν ᾧ κατατείνας ἐπιδέσεις οὐδὲν μὲν οὔτε χαλαρόν ἔσται τῆς ἐπιδέσεως οὔτε βιαίως θλίβον. αὐτὸ δὲ σχῆμα μοχθηρόν ὑπάρχον, ὡς ἐδείχθη πρόσθεν, ὀδύνην τε παρῆξει καὶ δι' ἐκείνην φλεγμονήν.

γ'.

[189] Δικαιοτάτη οὖν βραχίονος κατάτασις ἦδε. ἕλιν πηχυαῖον ἢ ὀλίγον βραχύτερον, ὅποιοι οἱ στελαιῖοι εἰσι τῶν σκαφίων, κρεμάσαι χρή ἔνθεν καὶ ἔνθεν σειρῇ θήσαντα. καθίσαντα δὲ τὸν ἄνθρωπον ἀπὸ ὑψηλοῦ τινος τὴν χεῖρα ὑπερκεῖσθαι, ὡς ὑπὸ τῇ μασχάλῃ γένηται ὁ στελαιῖος ἔχων ζυμμέτρως, ὥστε μόλις δύνασθαι καθενεῖσθαι τὸν ἄνθρωπον σμικροῦ δέοντα μετώρον εἶναι. ἔπειτα θέντα τε ἄλλο ἐφεδρον καὶ ὑποθέντα σκύτινον ὑποκεφάλαιον ἢ ἐν ἡ πλείω, ὅπως ζυμμέτρως σχολῇ ὕψους τοῦ πήχεος πλαγίου πρὸς ὀρθὴν γωνίην. ἄριστον μὲν σκότος πλατὺ καὶ μαλθακὸν ἢ ταινίην πλατεῖην ἀμφιβάλλοντα τῶν

At contra si ille habitus servetur in quo extentum membrum devinctum est, vinculum quidem nullo loco arctius erit aut laxius, sed ipse habitus, quum vitiatum fit, ut supra declaravimus, dolorem atque idcirco inflammationem afferet.

III.

Iustissima itaque intensio ad humerum sic adhibetur. Lignum quod cubitum aequet vel paulo brevius sit, qualia sunt ligonum manubriola, habena ab utraque parte alligatum suspenditur. Homo autem sublimiori alicui sedi infidet brachiumque super manubriolum imponit, sic ut id in alam indatur ea moderatione, ut ille vix confidere possit nihilque propius sit quam ut suspendatur. Tum aliquid aliud paretur, cui brachium inhaereat scorteo pulvino superdato uno vel pluribus ita ut ad eam altitudinem perveniat, ut cubitus ad rectum angulum collocetur. Commodissime autem lorum molle la-

Ed. Chart. XII. [189.]

Ed. Bas. V. (540. 541.)

μεγάλων τε σταθμίων ἔξαρτῆσαι; ὃ τε μετρίως ἔξει κα-
τα- (541) τείνειν, εἰ δὲ μὴ, τῶν ἀνδρῶν ὅστις ἐρῶμενος
ἐν τούτῳ σχήματι τοῦ πήχεος παρὰ τὸν ἀγκῶνα κατα-
ναγκάζεται εἰς τὸ κάτω.

Ὅτι τῇ φύσει δικαιοσύνης ἐστὶ τὸ οἰκεῖον νέμειν ἐκά-
στω οὐ κατὰ νόμον, ἀλλὰ τὸ κατὰ τὴν ἑαυτοῦ φύσιν ἐν τε
τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν ἐπιδεδεικται λόγοις. εἴρηται δὲ διὰ
τῶν ἔμπροσθεν ἤδη καὶ πρὸς γε τούτῳ λέλεκται δίκαιον εἶ-
ναι σχῆμα τὸ φυλάττον ἐκάστου τῶν ἐν τῷ κώλῳ μορίων
τὴν οἰκείαν θέσιν. ἐδείχθη δὲ ταῦτ' οὗτο καὶ ἀνωδυνώ-
τατον εἶναι τῶν ἄλλων ἀπάντων ὅπερ ἐστὶν ἐν τε τῇ χειρὶ
τοῦ βραχίονος ἐν ὀρθῇ γωνίᾳ τὴν πρὸς τὸν πῆχυν ἐργαζό-
μενον σχέσιν. ἐν τούτῳ δὲ τῷ σχήματι καταστήσαντα τὴν
ὅλην χεῖρα κτελεῖ τὸν μὲν ἄνθρωπον καθίσαι, παραθεῖναι
δ' αὐτῷ ἔμπροσθεν ξύλον ἐγκάρσιον τηλικούτον τε καὶ τοιοῦ-
τον ἡλίκον τε καὶ ὅποιον τῶν σκαφείων εἰσὶν οἱ στεilaiol.
σκαφίας δὲ δηλονότι κέκληκε δὲ ὧν σκάπτωμεν τὴν γῆν

*utnque seu lata habena circumdatur, atque inde magni
ponderis aliquid suspenditur, quod extendere convenien-
ter possit aut invicem hujus robustus aliquis in inferio-
rem partem cogit cubito cum humero ad rectum angu-
lum figurato.*

Ostensum est in libris de philosophia naturae justi-
tiam in eo consistere, ut quod unicuique convenit distri-
buat, non lege aliqua, sed suoque nutu, quod jam supra
quoque dictum est. Dictum est insuper, eum esse justum
habitum qui aptum situm uniuscujusque particulae mem-
bri tueretur. Demonstratum est etiam hujusmodi habitum
minime omnium laedere; hic autem in brachio est ubi
cubitus cum humero ad rectum angulum collocetur. Toto
itaque brachio sic figurato praecipit hominem sedere; juxta
ipsum vero a priori parte poni lignum transversum, quale
ac quantum est ligonis manubriolum. Ligones vero ap-
pellat σκάφια, quibus terram fodimus, Graeci σκάπτειν di-

Ed. Chart. XII. [189.]

Ed. Bas. V. (511.)

ἐν οἷς εἰσι καὶ αἱ καλούμεναι δίκελλαι, σμινύας δ' αὐτὰς ὀνομάζουσιν οἱ Ἀττικοί. βούλεται δὲ τὸ παρατεταμένον ξύλον μὲν εἶναι ἀκίνητον, ὥς μήτε ἀνωτέρω μήτε κατωτέρω μεθίστασθαι κατὰ τὴν χειρουργίαν. ἔξεστι δὲ τοῦτο σιραῖς αὐτοῦ δεθέντος ἐξ ἑκατέρου τῶν περάτων, ἃς σιραῖς ἐνήφθαι χρὴ πρὸς ὑψηλὸν τι χάριν τοῦ κρέμασθαι τὸν στελαιόν. ὑποβάλλειν οὖν πρόσθεν αὐτοῦ τὸν θεραπευόμενον ἀξιοῖ τὴν χεῖρα, τοῦτο δ' ἔσται κατὰ τὴν μασχάλην ἐκτεθέντος ἐγκαρσίου τοῦ στελαιοῦ. τὸν δ' ἄνθρωπον αὐτὸν οὐ καταγείς ὁ βραχίον κλεῦει καθίξειν οὕτως ὑψηλόν, ὥς μικροῦ δεῖν μετέωρον εἶναι. καθίξειν μὲν οὖν αὐτὸν προστάττει βουλόμενος αὐτὸν ἐξαρκέσαι τῇ χειρουργίᾳ καὶ μὴ κάμνειν ἐστῶτα. μὴ ταπεινὸν δὲ τοῦτο πράττειν, ἀλλ' ὥς ἂν τις μάλιστα καθήμενος ὑψηλότερος γένηται. καὶ διὰ τὸν ἱατρὸν μὲν ὅπως ὀρθῶς ἐνεργοῖτο καὶ μὴ ἐπὶ πλείστον ἀναγκάσειτο νεύειν κάτω. χειριζομένῳ δ' αὐτῷ βέλτεον οὕτω καθῆσθαι· πεφύκασι γὰρ ἐν ταῖς κατατάσεσι τῆς χειρὸς οἱ κάμνοντες ὀδυνώμενοι καὶ συνακολουθοῦντες τοῖς καται-

cunt, his adnumerantur etiam bipalia, Attici μηνύας vocant. Vult autem hujusmodi lignum quod juxta collocatur immobile reddi, sic ut dum manus admovetur nec sursum feratur nec deorsum, quod continget si ab utroque extremo habenis vinciat, quae ad aliquid sublimis religantur ut lignum inde suspendatur. Praecipit ut aeger brachium ante super ipsum imponat, hoc est ut lignum transversum alae subjiciatur; tum, is cujus humerus fractus est sedeat ita sublimis ut parum absit quin suspendatur. Sedere autem aegrum jubet, ut vires dum manus adhibetur sufficiant, neque propterea quod stet convellantur, neque in humilliori sedili hominem collocant, sed quam maxime potest alto, quum sedet et ob ipsam medicum ut rectus agere possit, neque plurimum cogatur deorsum inclinari; et ob aegrotantem ipsum cui magis expediat ita sedere. Solent enim quibus brachium extenditur prae dolore ducentem sequi atque attolli nec in ea-

Ed. Chart. XII. [189. 190.]

Ed. Baf. V. (341.)

νουσιν, ἐπανατίθεσθαι τε καὶ μηκέτι φυλάττειν ἀκριβῶς τὴν
 ἐξ ἀρχῆς ἔδραν. ἐν τούτῳ δὲ συμβαίνει τὴν κατὰσιν
 ἐκλύεσθαι. ὅπως οὖν μὴ γίγνοιτο τοῦτο καὶ τὸν ἔσχατον
 ὄρον τῆς ὑψηλῆς καθήσεως τὸν [190] πεπονθότα σχημα-
 τίζει μετέωρον, εἰ βραχὺ μετεωρισθῇ, σιτήσεται. τοῦτο δὲ
 ποιήσας οὐτ' αὐτὸς ἑαυτὸν οὔτε τοὺς ἄλλους λήσεται, μὴ
 λαθῶν δὲ ῥαδίως αὐθις ἐπὶ τὸ πρῶτον σχῆμα πρὸς τὸ τῶν
 ἄλλων ἀχθήσεται καὶ αὐτὸς ἐφ' ἑαυτό. καὶ μὲν δὴ καὶ ὅτε
 τοῖς μὲν οἷτω καθημένοις ἐπὶ τὸ σιτῆναι βραχυτάτη μετα-
 βολή, τοῖς ταπεινοῖς δὲ παμπόλλη, ὥστε καὶ τὴν ἐκ τοῦ με-
 ταβάλλειν τε τῆς καθέδρας σχῆμα βλάβην ἰσομένην ἐλαχι-
 στήν μὲν γίγνεσθαι τοῖς ὑψηλοῖς καθημένοις, μεγίστην δὲ
 τοῖς ταπεινοῖς. εὐδὴλον οὖν ὅτι διὰ τοῦτο χρῆται καὶ τῷ
 πλαγίῳ ξύλῳ κατὰ τὴν μασχάλην, ἵνα μὲν κατατεινομένης
 τῆς χειρὸς ἀκολουθῶν ὁ ἄνθρωπος ἐκλύῃ τὴν τάσιν, ὅπερ
 ἡμεῖς εἰώθαμεν ἄνευ ξύλου πολλάκις ἐργάζεσθαι διὰ βρόχων
 περιβεβλημένων τῇ μασχάλῃ. χρὴ δὲ δηλονότι τῶν βρόχων
 τούτων τὰ πέρατα τείνεσθαι πρὸς τοῦπίσω, καθάπερ πάλιν
 ἐτέρων βρόχων περιθέσει διατείνομεν ἐφ' ἐκάτερον τὸ κα-

dem sede penitus qua collocati sunt a principio perma-
 nere, quo fit ut intensio remittatur. Hoc igitur cavens
 imperat ut homo sedeat quantum maxime potest sublimis
 et prope suspendatur, ac si paulum attollatur stet. Quod
 ubi eveniat, neque ipsum aegrotantem, neque alios late-
 bit; atque ubi non lateat, parvo negotio rursus vel ab
 aliis vel per se ipsum in priorem sedem restituetur; quin
 ubi homo ita sedens stabit paulum mutabitur; plurimum
 vero ubi humilior fuerit collocatus. Quare ex sessionis
 mutatione minimum laeduntur qui sublimiori insident se-
 dili, plurimum qui humiliori. Constat itaque transversum
 lignum ab Hippocrate ea de causa sub alam demitti, ne
 brachio ab inferiori parte intenso aeger sequatur atque
 intensiorem solvat, quod nos sine ligno soliti sumus sae-
 pius facere per laqueos alae circumdatos, quorum extrema
 versus posteriorem partem extendenda sunt; non secus

Ed. Chart. XII. [190.]

Ed. Bas. V. (541.)

τεαγός ὁστούν, ὅταν ἡ διὰ τῶν χειρῶν κατάτασις ἐνδεεστε-
ρα τοῦ προσήκοντος ᾖ. ταύτης δὲ ποτε μόγις ἐλπίς εἰς
ἀνύσειν τὸ δέον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν παιδίων οὐδεμία χρεὶα βρό-
χων, ἔτι δὲ μᾶλλον οὐδ' ὀργάνων ἐχόντων ἄξονας, οἷς
περιβάλλοντες τὰ πέρατα τῶν βρόχων ἰσχυροτέραν ἐργαζό-
μεθα τὴν ἀντίτασιν καὶ μάλιστα γε τούτῳ τῷ τρόπῳ τῆς
ἀντιτάσεως ἐπὶ τῶν ἐξαρθρημάτων χρώμεθα. τοῦ δὲ νῦν
ἀξιουμένου γίγνεσθαι τρόπου κατατάσεως οἷόν τε καὶ τοῦτ'
ἔστιν, ἵστηρίχθαι βούλεται τὸν πῆχυν ἐπὶ τινος, ὃ οὗτος
ὠνόμασεν ἑαθρον, τουτέστιν ἐπὶ τινος τοιούτου ἐφ' οὗ κα-
θεζόμενος ἐδραίως ἐπικειμένων αὐτῷ σκυτίνων ἐπικεφα-
λαίων εἴτ' ἐξάπτεται κατὰ τὸ κάτω πέρας τοῦ βραχίονος, τὸ
κατ' ἀγκῶνα τῶν βάρους ἐχόντων τι σωμάτων. αὐτὸς δ'
εἶπε τῶν σταθμίων τι, ταῦτα δὲ ἔστιν οἷς χρώμεθα συνήθως
ἐξ ὕλης χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μολύβδου γεγονός· καὶ μέν-
τοι καὶ ὡς ἱμάντα χρὴ πλατύνειν καὶ μαλθακὸν ἢ ταινίαν εὐ-
τονον δηλονότι περιβεβληθῆαι τῷ κάτω πέρατι τοῦ βρα-
χίονος, ἐξ οὗ τῶν σταθμίων ἡ ἐξάρτησις ἔσται.

etiam aliis laqueis circumligatis fractum os in diversa de-
ducimus, ubi intensio quae per manus adhibetur imbecil-
lior sit quam oporteat. Verum si hanc credamus per se
posse effectum praestare, ut in puerili corpore, non opus
est amplius laqueis et multo minus machinamentis habentibus
axes, ad quos extremos laqueos alligantes valentius
in diversa contendamus, quo extendendi modo ad luxata
potissimum utimur. In ea autem extendendi ratione quam
nunc probat praecipit ut brachium rei cuiuspiam haereat,
quam ipse vocat ἑαθρον, hoc est huiusmodi quidpiam cui
firmiter infideat scorteis pulvinis subjectis; deinde ab imo
humero juxta cubiti articulum grave aliquod corpus sus-
pendatur, quae pondera σταθμίον nuncupavit. Haec sunt
quibus uti consuevimus ex ferro, aëre aut plumbo con-
fectis; praeterea lorum molle, latum vel habena valida
imo humero circumdatur unde pondera suspendantur.

δ.

Ὁ δὲ ἰητρός ὀρθὸς μὲν ἐὼν χειρίζεται τὸν ἕτερον πόδα ἐπὶ ὑψηλοτέρου τινὸς ἔχων. κατορθώσας δὲ τοῖσιν θένανσι τὸ ὀστέον, ῥηϊδίως δὲ κατορθώσεται. ἀγαθὴ γὰρ ἡ κατάτασις, ἣν τις καλῶς παρασκευάσεται. ἔπειτα ἐπιδείνεται τὰς τε ἀρχὰς βαλλόμενος ἐπὶ τὸ κάτηγμα καὶ τᾶλλα πάντα ὥσπερ πρότερον παρηγέθη χειρίζεται καὶ ἐρωτήματα ταῦτα ἐρωτάτω καὶ σημειώσει χορήσθω τοῖσιν αὐτίοισιν, ἣν μετρίως ἔχη ἢ οὐ. καὶ διὰ τρίτης ἐπιδείτω καὶ ἐπὶ μᾶλλον πιεζέτω.

Ὡς ἰδραϊότερον αἰρεῖται τοῦτο σχῆμα τῷ χειρουργοῦντι, καθάπερ ἐν τῷ κατ' ἰητρείον ἡξίωσε γράψας· ἔστεῶτα δὲ δεῖ ἐπ' ἀμφοτέρων βεβεῶτα ἐξ ἴσου τῶν ποδῶν ἅλως δρῆν γε τῷ ἐτέρῳ ἐπιβεβεῶτα μὴ τῷ κατὰ τὴν δρῶσαν χεῖρα.

IV.

Debet autem medicus curare stans altero pede super quam re sublimiori collocato; componere autem os prominentioribus palmarum partibus. Facile autem componitur; ea enim extendendi ratio optima est, si quis convenienter ipsam adhibeat; post fascias injicere a fractura orsus, reliqua vero omnia ut antea jussus est exsequi eademque de homine requirere; tum ex iisdem indiciis intelligere moderata necne sint; ac tertio quoque dissolvere et rursus deligare arctiusque adstringere.

Eligit hunc chirurgici habitum tanquam firmiorem, idem in opere de officina medici praecepit, quum inquit: stantem vero oportet pariter ambobus pedibus bene insidere, sed agere altero insistentem, at non ejus partis cujus manus agit.

ε΄.

Καὶ ἑβδομαῖον ἢ ἑνταῖον ἐν νάρθηξι δησάτω· καὶ ἦν ὑπο-
 πτεύση μὴ καλῶς κείσθαι τὸ [191] ὅστιον, μισγὴν του-
 τίου τοῦ χρόνου λυσάτω καὶ εὐθετησάμενος μετεπιδη-
 σάτω.

Ὅπερ ἐπὶ τοῦ πήχεος εἴρηκεν ἔμπροσθεν ἀξιώσας
 προσυπακούειν σε τοῦτο καὶ νῦν ἀξιῶ κατὰ λόγον πάντων
 ἀποβαινόντων ἐν ταύτῃ τοῦ χρόνου τῇ προθεσμίᾳ τοὺς νάρ-
 θηκας ἐπιβάλλειν, ἀλλ' ἐπὶ μὲν τοῦ πήχεος ἑβδομαῖον ἀπλῶς
 ἐκέλευσε νάρθηξι δεσμεῖν, ἐπὶ δὲ τοῦ βραχίονος τῷ καλου-
 μένῳ παραδιαζευκτικῷ συνδέσμῳ τὴν ἐρμηνείαν ἐποίησατο.
 φησὶ μὲν ὡς ἑβδομαῖον ἢ ἑνταῖον ἐν νάρθηξι δησάτω. διὰ
 γὰρ τὸ μέγεθος τῶν περὶ τὸν βραχίονα μυῶν ἐν πλείονι
 χρόνῳ τελείως ἰσχνὰ καὶ δευσὰ γίνεται τὰ περὶ τὸ κάταγμα
 μόρια. τοιούτων δὲ ὄντων αὐτῶν ἐδείχθη καιρὸς εἶναι τῆς
 τῶν νάρθηκων ἐπιθέσεως.

V.

*Dein septimo aut nono die ferulas alligare, quodsi vereat-
 ur ne recte ossa concurrerint, interea solvere dirigens-
 que rursus devincire.*

Quod in superioribus qua de brachio supplendum esse
 existimavi, idem nunc existimo, scilicet quum omnia commode
 respondeant, eo tempore ferulas imponendas esse. Verum
 ubi de brachio egit, septimo die simpliciter iussit ferulas
 circumdari; in sermone vero de humero conjunctionem
 quam disjunctentem appellamus usurpavit: ait enim septimo
 aut nono die ferula alligare, eo quod in humero ob mu-
 sculorum quibus continetur magnitudinem, quae circa fra-
 cturam sunt diuturniori tempore ex toto gracilia fiant la-
 xaque. Ubi vero talia essent ostendimus opportune tunc
 ad ferulas venire.

στ'.

Κρατύνεται δὲ μάλιστα βραχίονος ὅστιόν ἐν τεσσαράκοντα
 ἡμέρησιν. ἐπὶ δὲ ταύτας ὑποβάλη, λύειν χρὴ καὶ ἐπὶ
 ἡσσαν πῶζειν τοῖσιν ὀθονίοισιν καὶ ἐπὶ ἐλάσσοσιν ἐπι-
 δεῖν. δλαίταν δὲ ἀκριβεστέρεην τινὰ ἢ τὸ πρότερον δια-
 τᾶν καὶ πλείω χρόνον, τεκμαί- (542) ρεσθαι δὲ πρὸς τοῦ
 οἰδήματος τοῦ ἐν ἄκρῃ τῇ χειρὶ τὴν ρώμην ὀρῶν.

Τὸ διὰ πῶρου συνδεῖσθαι τὰ κεχωρισμένα μέρη τοῦ
 συντριβέντος ὅσπου κρατύνεσθαι κέκληκεν, ὡς καὶ πρόσθεν
 ἐπὶ τοῦ πῆχεος. ὅσῳ δὲ μεῖζόν ἐστι τὸ τοῦ βραχίονος
 ὅσπου τσοῦτω· δηλονότι καὶ ὁ χρόνος αὐτοῦ τῆς παρώσεως
 μακρότερος γίνεταί. τὰ δ' ἄλλα πάντα διὰ τῶν ἐπὶ τοῦ
 πῆχεος εἰρημένων ἐστὶ δῆλα, μηδεμιᾶς οὖν ἐξηγήσεως δεό-
 μενα.

ζ'.

Προστυνέναι δὲ χρὴ καὶ τάδε, ὅτι βραχίων κυρτὸς πέφυ-
 κεν ἐς τὸ ἔξω μέρος καὶ διαστρέφεσθαι φιλεῖ, ἐπὶ μὴ

VI.

*Humeri os fere quadraginta diebus confervet. Quos ubi
 excefferit, solvere oportet et pauciores fascias dare le-
 viusque arctatas, ac diutius uti victu magis exquisito
 quam ante. Intueri autem manus tumorem et vires.*

Confervere κρατύνεσθαι dixit, intelligit ubi fracti
 ossis partes callo firmantur, ut in superioribus etiam qua
 de brachio. Quo autem grandius est humeri os, eo lon-
 giori tempore per callum glutinatur. Reliqua omnia ex
 iis quae dicta sunt de brachio plana sunt; nulla igitur
 opus est explanatione.

VII.

*Illud etiam ignorare non oportet quod humerus natura ab
 exteriori parte gibbus est et perverti facile solet, ubi*

Ed. Chart. XII. [191.]

Ed. Bas. V. (542.)

καλῶς ἰητρεύηται. αἰτὰρ καὶ τᾶλλα πάντα ὅστιά εἰς
ὅπερ πέφυκε διαστραμμένα, εἰς τοῦτο καὶ ἰητρευόμενα φε-
λέει διαστρέφεισθαι ἐπὴν κατεαγῇ. χρηὶ τοίνυν, ἐπὴν τοιοῦ-
τό τι ὑποπτεύηται, ταινίῃ πλατείῃ προσεπιλαμβάνειν τὸν
βραχίονα κύκλῳ περὶ τὸ στήθος περιδρόντα· καὶ ἐπὴν
ἀναπαύεσθαι μέλλῃ μεσηγὺ τοῦ ἀγκῶνος καὶ τῶν πλευ-
ρῶν σπληνὰ τινα πολυύπτυχον πτύξαντα ὑποτιθέναι ἢ
ἄλλο τι ὃ τούτῳ ἔοικεν. οὕτω γὰρ ἂν ἐθὺ τὸ κύρωμα
τοῦ ὀστέου γένοιτο. φυλάσσεισθαι μέντοι χρηὶ ὅπως μὴ ἢ
ἄγαν εἰς τὸ ἔσω μέρος.

Τὰ κατὰ τὴν ῥῆσιν ὅλην ἄχρι τῆς τελευταίας τοῦ κατὰ
τὸν βραχίονα λόγου πάντ' ἔστι σαφῇ· καὶ γὰρ τὴν αἰτίαν
αὐτὸς εἶπε τῆς ἐπὶ τοῦκτὸς διαστροφῆς καὶ τὴν ἐπανόρθω-
σιν ἐκ τῆς ἐπὶ τάναντία περιῤῥοπῆς. ἐδίδαξε καὶ τὸν πο-
λύπτυχον σπληνὰ καὶ μεταξὺ τῶν πλευρῶν τε καὶ τοῦ ἀγκῶ-
νος ἐκέλευσε τιθέναι χάριν τοῦ τὸν βραχίονα μὴ ψαύειν
τῶν πλευρῶν, ἀλλ' ἐν τῷ μεταξὺ χώρᾳ οὐσης, καὶ εἰς ἐκεί-
νην ὠθούμενον ὑπὸ τῆς τῷ στήθεϊ προσαγούσης αὐτὸν ται-

male curetur. Quin et alia assa omnia quae naturaliter aliqua parte gibba sunt, ubi comminuta curantur, facile ab ea pervertuntur. Ergo ubi tale quidpiam timetur, lata fascia humerum excipiens in orbem circa pectus agatur et quum quiescere humerum oporteat, pannus multiplex implicitus inter cubitum et latus subijciatur vel quidpiam hujus generis aliud: hac enim via os gibbum dirigetur. Est autem cavendum ne nimis in interiorem partem convertatur.

Quae in sermone de humero usque ad finem scribuntur omnia clara sunt; namque ipse causam exponit cur in exteriorem partem convertatur et quo pacto in contrariam coactum dirigi debeat. Jussit autem ut multiplex pannus inter latus et cubitum demitteretur, ne humerus attingat latus, sed in medio spatium sit, quo compulsus habena ad pectus adducente minime depravetur, quum

Ed. Chart. XII. [191. 192.] Ed. Baf. V. (542.)
 νας ἀδιάστροπον γίγνεσθαι, τῆς φυσικῆς αὐτοτέλως εἰς τὴν
 ἐξῆθεν χώραν ἐκτροπῆς ἐπανορθουμένης ὑπὸ τῆς ἐσω ὁπῆς.

ἦ.

[192] Πούς δὲ ἀνθρώπου ἐκ πολλῶν καὶ μικρῶν ὁστέων
 ἐγγίνεται, ὥσπερ καὶ χεὶρ ἄκρη.

Ἀναλογία τίς ἐστι τοῖς τῆς χειρὸς ὅλης μέρεσι πρὸς
 τὰ τοῦ σκέλους· ὁποῖον μὲν γὰρ ἐν τῇ χειρὶ βραχίον ἐστὶ,
 τοιοῦτον ἐν τῷ σκέλει μηρός· ὁποῖος δὲ ἐν ἐκείνῃ πῆχυς,
 ἐν σκέλει κνήμη. καὶ δὴ τὸ λοιπὸν μέρος ἡ ἄκρα χεὶρ ἀνά-
 λογόν ἐστι ποδὶ, περὶ ὃν οὐδὲν ἴδιον ὄνομα τοιοῦτον ἔχομεν
 ἄκρας χειρὸς, ὁποῖον πούς ἐστι χωρὶς τοῦ σκέλους. εἰκό-
 τως οὖν καὶ πόδα μὲν ἀπλῶς εἶπε μὴ προσθεῖς ἄκρον.
 χεῖρα δὲ οὐκ ἐθ' ἀπλῶς ὠνόμασεν, ἀλλ' ἄκραν προσέθηκε.
 ταῦθ' ἡμῖν ὑπὲρ τῆς τῶν ὀνομάτων χρήσεως αὐτάρκως εἴ-
 ρηται. περὶ δὲ τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἐφεξῆς λέγομεν·

natura in exteriorem partem spectans ad interiorem con-
 versus dirigitur.

VIII.

*Pes hominis ex multis minutisque ossibus constat, quem-
 admodum et manus.*

Similitudinem quandam habent inter se totius cruris
 et brachii partes. Qualis enim est humerus in brachio,
 tale est in crure femur; quale item in brachio est id quod
 est inter cubitum et manum, tale in crure id quod inter
 genu est et pedem; reliqua vero pars, scilicet manus, pedi
 respondet. Ceterum manus apud Graecos proprium no-
 men non inveni distinctum a toto brachio, sicut pes qui
 nomen habet distinctum a toto crure. Quare Hippocrates
 merito pedem simpliciter πόδα vocavit, ἄκρον vocabulo non
 adjecto; manum vero non uno verbo expressit, sed χεῖρα
 dixit, quod brachium significat, ἄκραν adjiciens, quo extre-
 mum notatur. Sed satis dixi de usu nominum, venio ad

Ed. Chart. XII. [192.]

Ed. Bas. V. (542.)

ἀκόλουθος μὲν ἦν οἷς ἐμπροσθεν διηλθεν ὁ περὶ τῆς ἄκρας
χειρὸς λόγος. ὁ δ' οὐ περὶ ταύτης μόνης, ἀλλὰ καὶ περὶ
τοῦ ποδὸς ἅμα διδάσκει καὶ πλείω λόγον ὑπὲρ ἐκείνου ποι-
ται, διότι πλείονος ἐπιμελείας δεῖται. φησὶν οὖν ἐκ πολ-
λῶν καὶ μικρῶν ἅμφω συγκεῖσθαι τὰ μόρια, προστιθέντες
δ' ἡμεῖς εἰπωμεν ἂν καὶ σκληρῶν· ἀμύελά τε γάρ ἐστι καὶ
ἥμισυ σφραγγώδη, λιθιδίοις ἑοικότα μικροῖς. ἐστὶ ὅλης
τῆς χειρὸς ἀναλογία πρὸς ὅλῳ τῷ σκέλει, οὕτως καὶ τοῖς
ἄκροις αἰτῶν. ὁποῖος μὲν γάρ ἐστιν ἐν χειρὶ καρπός, τοιοῦ-
τος ἐν ποδὶ τارسός, ὁποῖον δὲ μετακάρπιον ἐν χειρὶ, τοιοῦ-
τον τὸ πεδίον ἐν ποδὶ. περὶ δὲ τῆς τῶν δακτύλων ἀναλο-
γίας, κἂν ἐγὼ μὴ λέγω, δῆλον. ἔξωθεν δὲ τῶν εἰρημένων
ἐστὶν ἐν τῷ ποδὶ τὰ κατὰ τὴν πτέρναν ὅσα, διὸ καὶ τοῦ
ποδὸς ὁ λόγος αὐτῷ γίγνεται μακρότερος ἢ περὶ τῆς ἄκρας
χειρὸς. οἷα μὲν γάρ πρὸς ἐκείνην αὐτῷ κοινὰ πρῶτον
διηλθεν, ὅσα δὲ ἴδια προσέθηκεν ἐκείνοις ἐφεξῆς· ὁ μὲν οὖν
καρπός ἐξ ὀκτὼ πάντων ὁστῶν σύγκειται, τὸ δὲ μετακάρ-
πιον ἐκ τεσσάρων, ἕκαστος δὲ τῶν δακτύλων ἐκ τριῶν, ὡς

res. Iis quae superius tractavit proximus erat sermo de
manu; ipse vero non tantum agit de hac, sed etiam de
pede, sermonemque de ipso dilatat quod maiorem diligen-
tiam requirat. Dicit ergo utramque partem ex multis
minutisque ossibus constare; nos autem adjungimus et du-
ris, quandoquidem medulla carent, cava minimum sunt
et a lapillis parvis non abhorrent. Simile igitur est to-
tum brachium toti cruri, atque itidem unius extremum
extremo alterius, qualis enim in manu primae palmae pars
est, tale est in pede id quod inter talos est et plantam;
tum qualis in manu palma, talis planta in pede est. Si-
militudo autem quae inter digitos est vel me tacente clara
est; praeter haec in pede sunt ossa juxta calcem, atque
idcirco de pede plura verba fecit quam de manu; quae
quidem pes habet communia quoque ipsius manus primum
enarrat, deinde illa subdit, quae proprie ad pedem per-
tinent. Primam igitur palmae partem complent octo ossa,
palmam quatuor; at singuli digiti ternis ossibus continen-

Ed. Chart. XII. [192. 193.]

Ed. Bas. V. (542.)

εἶναι τὰ πάντα τῆς ἄκρας χειρὸς ἐπὶ καὶ εἴκοσι. τὰ γὰρ μὴν τοῦ ποδὸς αὐτῶν μὲν τῶν δακτύλων εἰσὶ τεσσαρακά-
δεκα· δύο γὰρ ὅσα μέγας ὁ δάκτυλος αὐτοῦ ἔχει, τὸ δὲ
πυλὸν ἐκ πέντε σύγκειται, καὶ διὰ τοῦτ' ἀμφοτέρων τῶν μο-
ρίων ἐννεακαίδεκά ἐστιν ὅσαπερ ἐν ἄκρᾳ χειρὶ μετακαρπίου
τε καὶ δακτύλων. ἐνὶ μὲν γὰρ ἀπολείπεται τὸ μετακαρπίον
ὅσῳ τοῦ πυλίου, ἐνὶ δὲ οἱ δάκτυλοι τῆς χειρὸς ὅσῳ πλεο-
νεκτοῦσι τῶν ἐν τῷ πυλῷ. καὶ διὰ τοῦτο συναμφοτέρα
συναμφοτέροις ἴσον ἔχει τὸν ἀριθμὸν· λοιπὸν ἐν χειρὶ μὲν
ὁ καρπὸς ἐξ ὀκτώ τῶν πάντων ὀστέων ἐστιν, ἐν πυλῷ δὲ
ταρσὸς ἅμα τῇ πτέρνῃ τε καὶ ἀστραγάλῳ τῶν πάντων ὀστέων.
τοῦ γὰρ τῆς πτέρνης ὅσῳ μεγίστου ὄντος ἀπάντων τῶν ἐν
ἄκροις ἀμφοτέροις τοῖς κόλοις ὑπεστηριγμένου τε τῷ ἀστρα-
γάλῳ καὶ τῇ κνήμῃ καὶ σχεδὸν ὅλον τὸ σῶμα βαστάζοντος,
ὅποισιν ὀρθοὶ στῶμεν, ἐν [193] δὲ τοῖς πρόσω μέρεσι
συνηρθρωμένου πρὸς τὸ κυβοειδές, ὥσπερ γὰρ καὶ τοῦ ἀστρα-
γάλου κεφαλὴ πρὸς τὸ σκαφοειδές, οἷς ἀμφοτέροις ἄλλα τε
περιδιήρθρωται τὰ κατὰ τὸν ταρσὸν τοῦ ποδὸς μάλιστα

tur ut in universum ossa manus septem sint et viginti,
sed in pede quatuordecim sunt digitorum: nam magnus
digitus ex binis constat, planta ex quinis. Quocirca in
utraque parte sunt decem et novem. Totidem in manu
palmam et digitos explent, quum planta uno osse palmam
excedat, ac digiti manus pedis digitos aequae uno osse ex-
superent; quocirca si utraque pars ad utramque conferatur
idem erit ossium numerus. Restant in manu ossa octo
quae primam palmarum partem constituunt; in pede autem
ea pars quae inter talos et plantam sita est cum calce ac
talo, quae omnia ossibus octo continentur. Calcis autem
os omnium quae in utriusque extremitate sunt maximum
sustinet talum et crus ac prope corpus fert universum,
ubi stamus; a priori autem parte committitur cum osse
quod a cubi similitudine *κυβοειδές* appellatur, perinde at-
que tali caput cum eo osse quod quia scapham repraesentat
σκαφοειδές dicitur. Cum utroque horum junguntur
alia ossa quae partem potissimum inter talos et plantam

Ed. Chart. XII. [193.]

Ed. Bas. V. (542.)

κείμενα· καὶ εἴπερ τις ἐθέλει καὶ τὸν ἀστράγαλον ἄκρον τῷ σκέλει προσνέμειν, ὃ αὐτὸς ἀριθμὸς ἔσται τῶν ὀστέων ἐν ἑκατέρῳ πέρατι τῶν κώλων, ὥστε τρόπῳ διδασκαλίας οὐκ αὐτῇ τῶν πραγμάτων τῇ φύσει διαφέρεισθαι τοὺς εἴ και κ' εἶναι λέγοντες ὅσα πρὸς τοὺς στί και κ' εἰπόντας. εἰ μὲν γὰρ προσνέμοις ἄκρῳ τῷ σκέλει τὸν ἀστράγαλον εἴ και κ' ἔσται. χωρὶς δὲ ἐκείνου τὰ πάντα τοῦ ποδὸς στί και κ' ὅσα γίνονται. διὰ τοῦτ' οὖν ὀρθῶς προσεῖπε· πούς δὲ ἀνθρώπου ἐκ πολλῶν καὶ μικρῶν σύγκειται ὀστέων, ὥσπερ καὶ χεὶρ ἄκρῃ, τὸν μὲν λόγον ποιούμενος ὡς πρὸς εἰσαγομένους καὶ ἀνατετραχότας, ἀνυμνήσων δὲ ὧν ἐμάθομεν εἰς τὰ παρόντα χρησίμων· οὐ γὰρ δὴ τοῦτο μόνον εἰδέναι προσήκειν, ὡς ἐκ πολλῶν καὶ σκληρῶν καὶ μικρῶν ὀστέων ἑκάτερον ὧν εἴπομεν σύγκειται. προσαναμνησθαι δὲ χρὴ καὶ τὸ σχῆμα καὶ τὸ μέγεθος ἑκάστου καὶ τὴν πρὸς τὰ πλησιάζοντα σχέσιν, ὅπερ ὀνομάζεται θέσις, ἣν ὅταν ἐκ τῆς ἰδίας χώρας κινήθῃ τι τῶν ἐν τούτοις τοῖς μέρεσιν ὀστέων ἐτοιμῶς αὐτῷ κατανιῶμεν.

explent. Si quis autem velit talum extremo cruri red-
dere, idem erit ossium numerus in utriusque membri ex-
tremitate, ita ut docendi modo non natura ipsa rerum
inter se discrepent, qui viginti septem et qui viginti sex
ossa pedis esse affirmant. Erunt enim viginti septem, ubi
talus non adnumeretur cruris ossibus, sed sine hoc viginti
sex. Recte igitur scribit, pes hominis ex multis minulis-
que ossibus constat, quemadmodum et manus. Agit enim
cum his qui prima elementa didicerunt et incidendis cor-
poribus operam dederunt, in memoriam revocans quae
perceperunt ad hunc locum facientia. Quum non solum
scire conveniat propositarum partium utramque ex multis
duris minutisque ossibus constare, sed meminisse etiam
habitus et magnitudinis singulorum et qua ratione cum
proximis connectantur, quod θέσις, id est positionem vo-
cant, ut ubi aliquod ex ossibus quae his partibus sita sunt
suo loco movetur prompte restituamus.

θ'.

καίνονται μὲν οὐ πᾶν τι ταῦτα τὰ ὀστέα, ἣν μὴ ᾔδῃ τῷ
 ἡρώτι τιτρωσόμενον ὑπὸ δξείος τινὸς ἢ βαρείας· τὰ μὲν
 οὖν τιτρωσόμενα ἐν ἐλκυσίωνν μέρει εἰρήσεται ὡς χρὴ
 ἰητρεῖται.

Χρῶτα καλοῦσιν οἱ Ἴωνες, ὃ ἦν τοῦ σώματος ἡμῶν
 περικώδης, ἐν ᾧ μάλιστα γίνετο τὸ δέρμα καὶ οἱ μύες εἶσιν,
 ἐκείνης δὲ οἱ ὑμένες καὶ σπλάγχχνα. τὸ δὲ τῶν ὀστέων γένος
 οὐκ ἐνομαζομένον χρῶτα, καθάπερ οὐδὲ τοὺς χόνδρους, οὐδὲ
 τοὺς συνδέσμους. οὕτως οὖν καὶ Ὀμήρος φαίνεται τῇ προση-
 γορίᾳ χρῶμινος ἐν οἷς φησιν·

Ἄλλε τῶν ἔσται χρῶς ἔμπεδος ἦ καὶ ἀρείων.
 καὶ ἑμπαλιν·

(343) Ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρῶα καλὸν ἰάπτῃς.
 ὁ τοίνυν προσεῖπεν ἐπὶ τῶν προειρημένων μορίων, ἅπερ ἦν
 πούς τε καὶ ἄκρα χεῖρ οὐ πᾶν τι πατάγνυσθαι φησι καὶ

IX.

*Ossa haece fere non tumpuntur nisi acuta vel gravi quum-
 piam re carnosae partes vulnerentur. De vulneratis
 autem dicemus ubi ulcerum curationem persequemur.*

Carnosae partes χρῶτα nuncupavit, quo vocabulo Io-
 nes vocant quidquid in nostro corpore carnosum est, cujus
 generis praecipue sunt cutis et muscoli, tum viscera; ossa
 vero cartilaginem et ligamenta χρῶτός vocabulo non signi-
 ficant. Ad hoc etiam exemplum videtur usurpari ab Ho-
 mero, quum cutem χρῶτα vocat his versibus:

Ἄλλε τῶν ἔσται χρῶς ἔμπεδος ἦ καὶ ἀρείων.

Et iterum:

Ὡς ἂν μὴ κλαίουσα κατὰ χρῶα καλὸν ἰάπτῃς.

Propositarum igitur partium ossa ait fere non perfringi
 sine ulcere. Illud enim, nisi carnosae partes vulnerentur

Ed. Chart. XII. [193. 194.]

Ed. Bas. V. (543.)

ὅτι ἂν χωρὶς ἔλκους· τῷ γὰρ σὺν χρωτὶ τιτρωσκομένῳ τὸ αὐτὸ σημαίνει τῷ μεθ' ἔλκους, οὐδὲ διάφορον οἶται κατὰ τὸν ἐνεστῶτα λόγον. ἔλκους εἰπεῖν ἢ τραύματος. ὀλίγιτον δὲ ἔστιν ἐν ἄκροις τοῖς κώλοις. τὸ γὰρ σαρκῶδες, ὥσπερ πλείστον ἐν βραχίονι τε καὶ μηρῷ, τοῦτ' οὖν τὸ ὅλον ἐτοιμῶς πάσχει προσπεσόντος τινὸς ἔξωθεν ἄκρᾳ χειρὶ καὶ ποδὶ τοῦ δυναμένου κατάξαι τι τῶν ἐν αὐτοῖς ὀστέων. αἰτίαι γὰρ εἰσι γοῦν γενικώταται τέσσαρες ὀστέων κατάγματος ἥτοι θλάσαι τι δυνάμενον ἰσχυρῶς ἐμπεσόν. ἔστι δὲ δῆλον ὅτι χρὴ τὸ τοιοῦτον σῶμα σκληρὸν μὲν κατὰ τὴν οὐσίαν, οὐ σμικρὸν δὲ κατὰ τὸν ὄγκον ἢ διατεμνόμενον τὸ δέρμα μόνον ἢ τι τῶν μετ' αὐτὸ τὸ μέχρι τῶν ὀστέων, ἀλλὰ καὶ αὐτὰ τὰ ὀστᾶ· καὶ καλεῖ γ' ἔδραν αὐτὸς τὸ τοιοῦτον πάθημα τῶν ὀστέων ἐν τῷ περὶ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ [194] τραυμάτων καὶ μέντοι καὶ καθαλλόμενοι τινες ἀφ' ὑψηλοῦ διεκλάσαν ἥτοι τῆς κνήμης ὅστουν ἢ τὸ τοῦ μηροῦ ξηροτέρων αὐτοῖς καὶ οὐ πάνυ πυκνῶν ὄντων. ἴδομεν δὲ καὶ κατὰ παλαιστραν κατάγμα γιγνόμενον κατὰ περίκλασιν. οὕτω

idem sibi vult quod sine ulcere. Nihil autem interest quod ad hunc locum attinet, ulcusne an vulnus nominetur; atqui carnosā pars extremis membris minima est, plurima autem in humero et femore. Ea igitur tota facile laeditur, ubi externum aliquid super manum vel pedem incidat quod frangere aliquid possit ex ipsorum ossibus. Abrumpitur autem os quatuor de causis maxime generalibus: super ipsum enim vehementi impetu incidit aut aliquid conterendi vim habens quod plane necesse est natura durum esse et mole non exiguum aut aliquid quod non tantum cutem et quae inter cutem sunt et ossa, sed haec quoque secare possit, quem morbum Hippocrates in libro de vulneribus capitis ἔδραν ἀππελλat, nonnulli etiam ob saltum ex altiori loco fregerunt tibiae vel femoris os quod sicciora his essent et non ita densa, videmus item in palaestra comminui os κατὰ περίκλασιν, hoc est ubi

Ed. Chart. XII. [194.]

Ed. Bas. V. (543.)

γὰρ ἂν τις ἐρμηνεύσειε σαφῶς, ὥσπερ κατὰ τοῦ συντριβέν-
τος τὴν κνήμην, μετὰ τῆς περόνης ἅμα τραύματι μεγάλῳ
γυμνωθέντων τῶν ὀστέων. συνέβη γὰρ ἐκεῖνο γενέσθαι τὸ
κάταγμα τῆς κνήμης ἐγκαρσίας ὑποβεβλημένης τῇ τοῦ πα-
λαιότος κώλῃ καταναγκαζομένων αὐτῆς κάτω τῶν περάτων
ἀμφοτέρων παραπλησίον συμβαίνοντος τῷ γιγνομένῳ, ὥσπερ
περὶ τὰ κλώμενα ξύλα κατὰ προαίρεσιν ὑφ' ἡμῶν αὐτῶν.
ἐπιτεθέντες γὰρ αὐτὰ καθ' ἑκατέρου μηροῦ λοξὰ κατὰ τῶν
χειρῶν ἑκάτερον τὸ ἄκρον ἰσχυρῶς ἀναγκάζοντες κάτω κατὰ
τὸ μέσον αὐτῶν ὀρῶμεν ῥηγνύμενα.

Ὡσπερ οὖν οὔτε μέγα ξύλον οὔτ' εὐτονον, ἀλλὰ καὶ
σμεκρὸν καὶ ἄρῳστον ἐν τούτῳ τῷ τρόπῳ κλώμεν, οὕτως
ἐπειδὴν ὅσοι οὖν ἀσθενὲς ἢ φύσει κατὰ τὰς εἰρημένους ἐνερ-
γείας διακλᾶται μέσον τοιούτων. ἀλλ' ὁ τοιοῦτος τρόπος
τῶν παλαισμάτων ἐν ἄκροις τοῖς κώλοις ὀστέων, οὔθ' ὅταν
ἀπ' ὑψηλοῦ πηδῆσαντες ἢ καταφερόμενοι τηρήσουσιν ἐπὶ
τῆς γῆς ἢ βιαίως τὸν πόδα διασπῶντες, μᾶλλον γὰρ ἐν ταῖς

tibia una cum sura perfringitur et praeter fracturam vul-
nus quoque magnum accedit atque ossa nudantur quod
fracturae genus accidit, quum luctantis membrum cruri
ipli transversum subjicitur atque utrumque ejus extremum,
tam quod a genu quam quod a pede est, deorsum versus
cogitur. Evenit hujusmodi tale lignis quae nos de indu-
stria rumpimus; imposita enim super utrumque femur ob-
liqua et manibus ab utroque extremo in inferiorem par-
tem coacta effringi media videmus.

A.

Quemadmodum igitur neque magnum lignum, neque
validum, sed parvum et infirmum hac ratione frangitur,
ita quum os infirmum natura fuerit, medium sub propo-
sitae palaestrae generibus perrumpitur. At ossa quibus
extrema membra continentur sub hujusmodi palaestrae ge-
neribus sive ex superiori loco saltantes deorsum ferantur
et in terram incidant, sive pes vehementer convellatur,
non facile rumpuntur: his enim ictibus franguntur liga-

Ed. Cham. XII. [194.]

Ed. Baf. V, (513.)

τοιαύταις πληγαῖς οἱ σύνδεσμοι τῶν ὀστέων ἤπερ αὐτὰ κα-
τάγνυται. τοῦτο δ' αὐτοῖς συμβαίνει καὶ διὰ τὴν σκληρό-
τητα μὲν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν σκληρότητα μᾶλλον, οὐ μὴν
οὐδὲ τοῖς ἐξωθεν αὐτοῖς ἐμπιπτόντων σφοδρῶς δύναται τε
ῥαδίως συντριῖναι μὴ σκληρότερόν τε τῶν ὀστέων ὑπάρχον,
ἀξιόλογον δὲ τῇ μεγέθει. τὸ δὲ τοιοῦτον οὐδὲ τοῦ ἐγκυ-
τος φέρεται, καθάπερ οὐδ' ὅταν ὁδὸν τὸ τιτρώσκον ἢ καὶ
γὰρ καὶ τοῦτο φθάνει προδιατέμνον αὐτοῖς ὅσοις ἐπιμι-
ται, πρὶν ἐνιχνεῖν αὐτοῖς ὅπερ εὐλόγως ἔφη μὴ πάν-
τε κατὰγνυσθαι τὰ ὀστέα ταῦτα χωρὶς ἔλκους. ἀλλ' ἐπεὶ μέλλει
περὶ τῶν μεθ' ἔλκους καταγμάτων ἰδίαν ποιῆσθαι τὴν δι-
δασκαλίαν, ἐν τοῖς ἐφεξῆς εἰς ἐκεῖνο τοῦ βιβλίου χωρίον
ἀνίσταται καὶ τὸν περὶ τούτων λόγον.

6.

Ἦν δὲ το κινηθῆ ἔκ τῆς χώρας ἣ τῶν δακτύλων ἄρθρον ἢ
ἄλλο τι τῶν ὀστέων τοῦ ταρσοῦ καλεομένου ἀναγκάζειν
μὲν χρὴ εἰς τὴν ἑωυτοῦ χώραν ἕκαστον, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν
τῇ χειρὶ εἴρηται.

menta ossium magis quam ipsa ossa. Cujus causa est eo-
rum non tam exiguitas quam durities, sed neque externa,
quum magna vi superincidunt, possunt haec ossa facile
perfringere, nisi duriora illis sint et grandia; At quod tale
est neque carnem inviolatam relinquit, quemadmodum nec
ictus ab acuta re; nam et hic priusquam attingat ossa
quae ipsis superinjecta sunt discutit; quare merito dixit
ossa haec fere non abrumpi sine ulcere. Sed quoniam in
sequentibus seorsum de fracturis aget, quibus carnis quo-
que vulnus accedit, haec ad eum hujus libri locum re-
servavit.

X.

Si quid erumpat ex digitorum articulis vel aliud quid-
piam ex iis offibus quibus continetur pars pedis quae
inter talos ad plantam est compellere singula in suam
sedem oportet, quemadmodum in manu.

Ed. Chart. XII. [194. 195.]

Ed. Basf. V. (543.)

Οὐχ ὡς προειρηκώς τε περὶ τῶν ἐν τῇ χειρὶ συνιστα-
μένων ὀστέων εἶπε τὸ, ὥσπερ καὶ τὰ ἐν τῇ χειρὶ, ἀλλ' εἰ
καὶ οὕτως εἰσυχὴν εἰπὼν· ἀναγκάζειν μὲν χρὴ εἰς τὴν ἑαυ-
τοῦ χώραν ἕκαστον τῶν ἐν τῷ ποδὶ, κατὰ δὲ τὴν αὐτὸν
ἐξέσταν χρὴ καὶ τὰ ἐν τῇ χειρὶ. γέγραπται δὲ ἐν τισὶ μὲν
ἀναγκάζειν, ἐν τισὶ δὲ καταναγκάζειν εἰρηταί. σημαίνει δ'
ἡ λέξις τοῖον, εἰ εἶπε μὲν τιθέντα ἐν τῇ οἰκείᾳ χώρᾳ τὸ
κινηθὲν ὀστοῦν. κινεῖται δὲ ἀπορρήγνυμένων τῶν συνα-
πτότων αὐτὰ πρὸς τὰ πλησιάζοντα συνδέσμων, ἀλλὰ οὔτε
πάντες οἱ περιέχοντες ἑγκύκλιος σύνδεσμοι τὸ κινηθὲν ὀστοῦν
ἀπορρήγνυνται. σπάνιον γὰρ ἀκριβῶς τὸ τοιοῦτον καταλε-
πὸν ἄποσεν τὴν ἑαυτοῦ χώραν τὸ βλαβέν οὕτως ἀναπηδῶν
πρὸς τὸ δῆρμα καὶ μάλιστα οἷς ἐστὶ χαλαρὸν, ὥστε γε σύν-
τομον ἀντίσταται τὴν ἑαυτοῦ φορὰν τοῦ κινηθέντος ὀστοῦ,
διὰ τοῦτο οὐκ οὐδὲ [195] εἰς τὸ κάτω τοῦ ποδὸς εἴωθε
τὰ πολλὰ τὸ κινηθὲν ὀστοῦν ἐξίσχειν, ὅτι σκληρὸν καὶ παχὺ
τὸ ταύτης δῆρμα τὸ καλούμενον ἴχνος· ἀλλὰ καὶ διότι τὰ
πλήμνιστα τοῦπῖπαν ἐκ τῶν ἄνω μερῶν ἐμπίπτει τῷ ποδὶ.

Quod ait, quemadmodum in manu, accipiendum est
non quasi aliquid praefatus sit de ossibus quae in manu
sita sunt, sed quasi ita scripserit, singula ossa pedis in
suam sedem compellenda sunt, id quod etiam fieri debet
in manu. Compellere autem Hippocrates dixit ἀναγκάζειν
vel ut alia exemplaria habent καταναγκάζειν, quod idem
sibi vult ac si dicat, os suo loco restituere. Movetur au-
tem ubi ligamenta per quae cum proximis annectitur ab-
rumpuntur, non tamen abruptuntur omnia ligamenta quae
prolapsum os in orbem comprehendunt; raro enim id ex
toto accidit. In quo casu os quod ita laeditur suam se-
dem relinquens ad eutem prorumpit, praesertim quibus
ea laxior est, ita ut ossi quod prolabitur parum renitatur.
Ea vero de causa fere non solet os quod movetur in in-
feriorem partem pedis excidere, quia cutis quae pedi
subjecta est, ἴχνος Graece dicitur, crassa est et dura, adde
quod quae pedem ferunt plerumque a superiori parte su-

Ed. Chart. XII. [195.]

Ed. Bas. V. (543.)

μόνος οὖν οὗτος εἰς τὸ κάτω μέρος ἐκσιήσεται τὸ κινηθὲν ὅσπου, ὅταν ἀφ' ὑψηλοῦ τινος ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ λίαν τραχεῖς ἐξοχὰς ἢ ὀξείας ἔχοντα πηδήσεται. τὰ μὲν οὖν πάντοθεν ἀπολυθέντα τελείως, ὁκόταν τῆς ἑαυτοῦ χώρας εἴτε κάτω τοῦ ποδὸς εἴτ' ἄνωθεν χωρήσειε χαλεπώτερόν ἐστιν εἰς τὴν οἰκείαν ἐμβαλεῖν χώραν. εἰ δέ γε καὶ σπανίως τυγχίη τινὰ τὸ ἔργον, ἀλλὰ καὶ τὸ φυλάττειν γε τὴν χώραν αἰετὰ χαλαρόν. ἔνθα γὰρ ὅσπου πάλιν σφοδρότερον κινήθῃ, κλήσεται τοὺς κρατοῦντας αὐτὸ συνδέσμον, οὐκ ἔχοντα δὲ ἐκ μέρους μὲν ἐχόμενα φυλαττομένων ἡμῶν τῶν συνδέσμων, ἐκ μέρους δ' ἀπολελυμένα καθάπερ ἂν ἀπορροαῶσιν εἰ προκύπτειν εἴωθε, διατείνοντας οὖν ὅλον τὸν πόδα καταναγκάζειν αὐτὸν προσήκει.

ια'.

Καὶ ἡτρεῦειν δὲ κηρωτῇ καὶ σπλήνεσιν καὶ ὀθονίσκιν, ὥσπερ καὶ τὰ κατήγματα, πλὴν τῶν ναρθήκων. τὸν μὲν αὐτὸν τρόπον πιεζέοντα, διὰ τρίτης δὲ ἐπιδέοντα. ὑπο-

per ipsum cadunt. Ergo hac una via os quod suo loco movetur in inferiorem partem excidet, scilicet quum a superiori loco quis saltaverit super rem aliquam quae eminentias habeat admodum asperas acutave. Quaecunque igitur undique prorsus resoluta sunt, ubi sua sede mota in superiorem vel inferiorem pedis regionem veniunt, aegre reconduntur; si quando autem quod raro accidit recondantur, semper magno negotio in sua sede servantur. Namque ubi os rursus vehementer moveatur, -nihil erit quod ipsum contineat, utpote solutum ligamentis quibus alligabatur; quae si non fuerint ex toto abrupta, sed aliqua ex parte integra, sicut evenit quibus procidere solet, distendentes totum pedem urgebimus.

XI.

Tum cerato mederi pannis fasciisque non secus; atque ubi frangitur, excepto quod omittendae ferulae sunt, eodemque modo adstringere ac tertio quoque die alligare. Is

Ed. Chart. XII. [195.]

Ed. Basf. V. (543.)

χρινέσθω δὲ ὁ ἐπιδεόμενος παραπλήσια ὁλίπειρ καὶ ἐν τοῖσι κατήγμασι καὶ περὶ τοῦ πεπιέχθαι καὶ περὶ τοῦ χαλαρᾶν εἶναι.

Ὅποιαν ἐπὶ τῶν καταγμάτων ἐκέλευσε θεραπείαν, τοιαύτην ἀξιοῖ σε ποιεῖσθαι καὶ νῦν ἐπὶ τῶν ἐν ἄκροις τοῖς κώλοις κινήθιντων ὁσίων· καὶ γὰρ ἀπὸ διατάσεως ἄρξασθαι χρὴ χάριν τοῦ καλῶς διαπλάσαι τὰ κεινημένα τῶν ὀσίων καὶ μετὰ τὴν διάπλασιν ἐπιδοῦντα τῶν αὐτῶν ὑποστοχάζεσθαι σκοπῶν. ἀφλέγμαντόν τε μὲν γὰρ εἶναι βουλόμεθα τὸ μόριον ἐσφίγγχθαι τε καὶ διακρατεῖσθαι τὸ πεπλασμένον ὅσπου ἐν τῶν ὀσθονίων. ἐδείχθη δ' ἐμπροσθεν ταῦτα οὐ δυνάμενα γενέσθαι καλῶς ἄνευ τοῦ τὸ μὲν ἐν τοῖς πεπονθόσι μορίοις αἷμα πρὸς τὴν ἀρχὴν τοῦ κώλου καὶ τὸ πέρας ἐκθλίβεσθαι, κωλύεσθαι δ' ἐπιρρεῖν ἄλλο. πρὸς ταῦτα δ' οὖν, εἴ τι μεμνήμεθα, σκοποῦντες εὗρομεν ἅπασαν τὴν κατάγματικὴν ἐπίδεσιν ἣν κελεύει ποιεῖσθαι πλὴν τῶν ναρθῆκων, ἐπειδὴ τοῦ μέρους ἡ φύσις οὐ προσέεται τὴν τούτων

autem qui devincitur similiter atque in fracturis adstringi se respondeat vel laxari.

Qualem curationem ad fracturas tradidit, talem nunc ad ossa quae extremis membris moventur praecipit adhiberi. Primo si quidem extendere convenit, ad hoc ut ossa quae prolapsa sunt in suam sedem compellantur; tum ubi reposita fuerint, devincire consilio ad idem directo. Propositum enim est membrum ab inflammatione tueri et sub linteis adstringere continereque os quod restitutum est. In superioribus autem ostensum est haec nullo modo recte fieri posse, nisi sanguis, qui in affecta sede subsistit, ad summum atque imum membrum depellatur, prohibeaturque quominus alter concurrat. Haec itaque si in memoria habeamus spectantes universam vincendi rationem fracturis idoneam inveniemus, quam hic utendam dixit, nisi quod ferulae non debent circumdari, quandoquidem loci

Ed. Chart. XII. [195. 196.]

Ed. Basf. V. (543. 544.)

ἐπίθουσιν. ὁμαλήν γὰρ εἶναι δεῖ τὴν ἐπισφάνειαν τῶν με-
ρῶν οἷς μέλλομεν νάρθηκας, οὐ μὴν τοιαυτὸς εἶσιν ὁ ταρ-
σὸς τοῦ ποδός.

αβ'.

(544) Ὅτι γινεται ἐν εἴκοσιν ἡμέρησι τελείως ἅπαντα
πλήν ὀκῦσα κοινωνεῖ τοῖσι τῆς κνήμης ὁστέοις καὶ αὐ-
τῇ τῇ ἴξει. ἑυμφέρει δὲ κατακτεῖσθαι τοῦτον τὸν χρόνον·
ἀλλὰ γὰρ οὐ τολμέουσιν ὑπερορῶντες τὸ νόσημα, ἀλλὰ
περιέρχονται πρὶν ὑγίης γενέσθαι. διὰ τοῦτο καὶ οἱ
πλείστοι οὐκ ἐξυγιάουσι τελείως, ἀλλὰ πολλάκις ἐπιβαλ-
λιν αὐτοὺς ὁ πόνος ὑπομιμνήσκει εἰκότως· ὅλον γὰρ τὸ
ἄχθος τοῦ σώματος οἱ πόδες ὀχείουσιν. ὁκόταν οὖν μῆ-
πω ὑγίης [196] ἔοντες ὁδοιποροῦσι φλαύρως ξυναλ-
θάσσεται τὰ ἄρθρα κινηθέντα. διὰ τοῦτο ἄλλοτε καὶ
ἄλλοτε ὀδυνῶνται τὰ πρὸς τῇ κνήμῃ, τὰ δὲ κοινωνούντα
τοῖσι τῆς κνήμης ὁστέοις μείζω τε τῶν ἐτέρων ἐστὶ
καὶ κινηθέντων τούτων πολυχρονιωτέρα ἢ ἄλθαξις. ἴησις
μὲν οὖν ἢ αὐτῇ.

natura eas non patitur; nam partes quibus ferulae inji-
ciendae sunt aequae planae esse debent, cujusmodi non est
ea pars pedis quae inter talos et plantam sita est.

XII.

*Omnia haec viginti diebus perfecte ad sanitatem perducun-
tur, nisi quae cum cruris ossibus junguntur vel ex ejus
regione sita sunt. Interim vero jacere convenit, non
tamen id sustinent qui morbum parvi faciunt, sed in-
grediuntur prius quam convalescant, eoque fit ut pleriq-
ue non bene sanentur, sed subinde languoris sensu ali-
quo tententur, atque id quidem non injuria. Ferunt
enim pedes omnis corporis totius. Ubi ergo nondum
convalescunt, si ambulant, articuli qui moti sunt male
confirmantur, atque hac de causa subinde ossa dolent
quae cruri junguntur. Porro quae cruris ossibus jun-
guntur ceteris majora sunt et quum moventur, longiori
tempore confirmantur, sed medendi ratio eadem est.*

Ed. Chart. KH. [196.]

Ed. Raf. V. (544.)

Λίγει τῆς ὅλης κνήμης εἶγε καὶ τὸ κατὰ τὴν ἴξιν αὐτὸ σημαίνει τὸ κατ' εὐθὺ πλάκας ἐν πολλοῖς εἰρημένον, ἀλλὰ καὶ κατωτέρω-τρίς ἐφεξῆς πέρχεται τῷ ὀνόματι περὶ κνήμης διαλεγόμενος ἐν τῇ ῥήσει· τοῦ γὰρ μηροῦ ἡ κεφαλὴ ὑπερ-χίει τὸ ὑπερθεῖν τοῦ σώματος αὐτῇ τε ἔσωθεν πέφυκε τοῦ σκέλους καὶ οὐκ ἔξωθεν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ ἀνικνημίου ἴξιν, ἅμα δὲ τὸ ἄλλο ἥμισυ τοῦ σώματος γειτονεῖται μᾶλλον ταύτῃ τῇ ἴξει, ἀλλ' οὐχὶ τῇ εἰσωθεν. ἅμα δὲ ὅτι παχύτε-ρον τὸ ἔσω τοῦ ἔξωθεν, ὡς καὶ τὸ ἐν τῷ πῆχει τὸ κατὰ τὴν τοῦ μικροῦ δακτύλου ἴξιν, λεπτότερον καὶ μακρότερον.

γ'.

*Οἰονόισι δὲ πλείοσι χρεῖσθαι καὶ σπλήνεσιν.

Εἰθίσθη ὡς κατὰ χώραν μένειν τῶ ἐμβληθέντι τῶν ὀστέων καὶ τοῖς ὀιονόισι καὶ τοῖς σπλήνεσι χρῆσθαι καὶ μά-λιστα ὅταν νερθήκων ἐπίδοσιν οὐκ ἐκίεται τὸ χωρίον ἀνώ-μαλον ὑπάρχον.

Cruris ossa intelligit tam suram quam tibiam, volens autem significare e regione κατ' ἴξιν dixit, quam loquutionem saepius variisque in locis usurpavit, sed et paulo inferius eadem ter ex ordine utitur de crure pertractans quum ait: femoris enim caput superius corpus fert; id autem ab interiori cruris parte situm est, at non ab exteriori, sed e regione tibiae, tum quia pars altera corporis e regione huc propius accedit, quam ad exterius os. Adde quod os interius plenius est quam exterius, non secus atque in brachio, ubi os quod e regione minimum digitum spectat tenuius est et longius.

XIII.

Plurimis autem fasciis plurimisque pannis utendum est.

Ut ossa quae reposita sunt suo loco maneant, solent tum fasciis tum pannis circumdari, praefertimque quum loci inaequalitas elligari serulas non sinit.

ιδ'.

Καὶ ἐπὶ πᾶν ἔνθεν καὶ ἐνθεν ἐπιδέειν, πιΐζειν δὲ ὥσπερ καὶ τᾶλλα πάντα ταύτη μάλιστα ἢ ἐκινήθη καὶ τὰς πρώτας περιβολὰς τῶν ὀθονίων κατὰ ταῦτα ποιέεσθαι.

Ἐμπροσθεν ἐκέλευσεν ἡμᾶς ἐν ταῖς ῥοπαῖς τῶν κατεγόντων, ἵν' εἰ μὲν ἐπὶ τῇ δεξιᾷ ῥέποιεν εἰς τὰ ἀριστερὰ περιτρέπομεν, εἰ δ' εἰς ἐκείνα, πρὸς τὴν δεξιὰν ἐπανάγωμεν, ἐν δὲ τοῖς κατὰ τὸν πόδα τοῦπίπαν ἰσοῤῥοπον ποιέεσθαι χρὴ τὴν ἐπίδεσιν, ἐπειδὴ τὰ τῆς ἰδίας χώρας ἐξιστάμενα τῶν ὀστέων οὐκ εἰς τὰ πλάγια ποιεῖται τὴν ῥοπήν, ἀλλ' εἰς τὸν ἄνω τόπον ἢ τὸν κάτω.

ιε'.

Ἐν δὲ ἐκάστη τῶν ἀπολυσίων ὕδατι πολλῷ θερμῷ χοιτέσθαι. ἐν πᾶσι δὲ πολλὸν ὕδαρ θερμὸν καταχεῖν τοῖσι κατ' ἄρθρα σίνεσιν. αἱ δὲ πιήζεις καὶ αἱ καλᾶσις ἐν τοῖσιν αὐτίοισιν χρόνοις τὰ αὐτὰ σημεῖα δεικνύονταν

XIV.

Fere autem hinc atque hinc vincere convenit adstringereque sicut cetera omnia, ea parte potissimum qua os prolapsus est primumque ibi fascias circumagere.

In prioribus imperavit ut fractum os in aliquam partem convertatur, si ad dextram inclinet, ut ad sinistram adducatur; si ad hanc spectat, urgeatur ad dextram. At ubi alligare pedem oportet, in neutram partem debet vinculum inclinari, quum ossa quae sua sede excidunt non ad latera, sed ad superiorem partem convertantur.

XV.

Quotiescunque vinculum solvitur, multa aqua calida fovendum. In omnibus autem qui juxta articulos sunt affectibus liberaliter calida aqua perfundenda est. Quod ad laxandum vel adstringendum pertinet, iisdem temporibus

Ed. Chart. XII. [196. 197.]

Ed. Bas. V. (544.)

ἄτερ ἐπὶ τοῖσιν πρόσθεν καὶ τὰς μετ' ἐπιδέσιαις ὡσαύτως
 χρη ποιεῖσθαι. ὑγιέες δὲ τελείως [197] οὗτοι γίνονται
 ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησι μάλιστα, ἣν τολμῶσι κατακεῖ-
 σθαι. ἣν δὲ μὴ, πάσχουσι ταῦτα ᾧ καὶ πρότερον καὶ
 ἐπὶ μᾶλλον.

Ἐνθα πρᾶννεν μὲν ὀδύνην, χαλάσαι δὲ τὴν τάσιν βού-
 λεται τῶν σωμάτων, ἐνταῦθα πλέονι χρῆσθαι καταντλήσει
 θερμοῦ ὕδατος, ἔστι δὲ μάλιστα ἐν τοῖς κατ' ἄρθρα τοιαῦτα
 παθήματα· νευρωδέστερά τε γὰρ καὶ ὀστωδέστερα ταῦτα
 τὰ μόρια. θλίβεται οὖν ὑπὸ τοῦ φλεγμαίνοντος καὶ μᾶλλον
 αἰσθάνεται τῆς ὀδύνης, ὅτι νευρωδέστερα εἶναι. σίνεσιν δ'
 εἶπε τὰ οἷον βλάμματα, διότι καὶ τὸ βλάπτεσθαι σίνεσθαι
 καλεῖ.

ιστ'.

Ὅσοι δὲ πηδήσαντες ἀφ' ὑψηλοῦ τινος ἐστηριζάντο τῇ πτέρ-
 νῃ ἰσχυρῶς, τουτίεοσι διῴστανται μὲν τὰ ὀστέα, φλεβία

*eadem indicia se ostendant quae in superioribus; resol-
 vere item et rursus deligare similiter expedit. Hi au-
 tem quadraginta diebus ex toto convalescunt, praeser-
 tim si jacere sustinent; sin minus, in eadem mala inci-
 dunt quae superius posita sunt atque etiamnum graviora.*

Quum leniendus dolor est et corpora quae adstricta
 sunt laxanda, tunc praecipit ut multa calida aqua per-
 fundatur; id potissimum accidit in affectibus articulorum,
 quum hae partes ossibus magis et nervis contineantur.
 Comprimuntur igitur cum inflammatione et magis dolo-
 rem sentiunt, quod magis nervosae sint. Appellavit au-
 tem affectus σίνεα, quoniam affligi σίνεσθαι dicit.

XVI.

Quicunque ex superiori loco saltantes calci vehementer in-
 sistunt, his ossa diducuntur, venae sanguinem effundunt,

Ed. Chart. XII. [197.]

Ed. Bas. V. (544.)

δ' ἐκχυμούνται ἀμφιθλασθείσης τῆς σαρκὸς ἀμφὶ τὸ ὀστέον, οἷδημα δ' ἐπιγίνεται καὶ πόνος πύλῃς. τὸ γὰρ ὀστέον τοῦτο οὐ σμικρὸν ἔσται καὶ ὑπερέχει μὲν ὑπὸ τὴν ἰθυωρίην τῆς κνήμης.

Ἐκχυμῶσθαι τὰς φλέβας εἶπε σημῆναι βουλόμενος ἐκχεῖσθαι τὸν ἐν ἑαυταῖς περιεχόμενον ἔξω χυμὸν, ὅπερ ἐστὶ τὸ αἷμα. γίγνεται δὲ τοῦτο θλασθέντος αὐτοῦ τοῦ χυμῶνος· ὅσα γὰρ θλάττεται σώματα τὴν φυσικὴν ἑνώσειν ἀπώλутαι κατὰ πολλὰ μέρη καὶ μικρὰ διασπώμενα, καθ' ἃ καὶ περιεκχεῖται τὸ αἷμα. τοῦτο οὖν τὸ ἐκχυθὲν αἷμα δέχονται μὲν αἱ περιεχόμεναι χῶραι τὴν φλέβα, δεχάμεναι δὲ οὐ φυλάσσουσιν οἷον ἐδέξαντο, μελαίνονται μὲν γὰρ ἐν τῷ χρόνῳ, καθάπερ εἰ κακτὸς ἐκχυθὲν ἐχρόνιστε, καὶ γίνεται πάθος ὃ καλεῖται θρόμβωσις, ἐξ οὗ παθήματος ἐγγενομένου πᾶσι αἵματι, θρόμβος μὲν ἦδη τὸ αἷμα καλεῖται καὶ ἔστι. μέλαν δὲ γίγνεται τῇ χροῇ καὶ σήπεται ἐντεῦθεν μοχθηρῶς. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐχ ὅλον τε χαλεπώτατα συμπίπτειν τοῖς ἐκχυ-

carne circa os attrita, tumor magnus oritur et dolor.
Hoc enim os exiguum non est exflatque e regione sub tibia.

Ἐκχυμῶσθαι dixit venas significare volens effundere succum quem continent, nempe sanguinem. Quod sit quum colliditur earum tunica; corpora enim quae colliduntur naturalem tinitatem amittunt, quum pluribus exignisque partibus divellantur quibus sanguis suffunditur. Hunc igitur effusum sanguinem recipiunt loca quae venam cingunt. Quibus non servatur qualis recipitur, tempore liquidem nigrescit, perinde atque ubi extra corpus effusus diu manet; concrescit insuper, quam rem Graeci θρόμβωσιν appellant. Hinc factum est ut sanguis propterea quod concrescat, θρόμβος jam et dicatur et sit; prius autem nigrescit, deinde redditur admodum putris. Atqui non possunt gravissima haec accidere sanguini qui a venis in corpore funditur: namque ubi natura vincit, hunc non

Ed. Chaft. XII. [197. 198.]

Ed. Bas. V. (544. 545.)

μασιν, ἐν ὅταν ὑπὸ τῆς φύσεως κρατεῖται μεταβάλλη, καθάπερ καὶ ἄλλο κατὰ τὰς πεττομένους φλέγμονας αἷμα, καὶ γίνεταί πῦον. ἵνα δὲ κρατήσῃ τοῦ αἵματος ἢ ἐν τοῖς πορείοις φύσις, ἰστοχάσθαι χρὴ δυοῖν τούτων, ἐξέρθῃ μὲν ὡς μὴ φλεγμῆναι τὰ σώματα καὶ ὅπως τοῦτο γίγνεται πρότερον ἐμάθομεν, ἐτέρου δὲ τοῦ διωρίσθαι τὸ πάρεκκεχυμένον αἷμα. τοῦτο οὖν στοχαζόμενος ὁ Ἱπποκράτης κατὰ μέρος ἐφεξῆς πάντα συμβουλεύει. διίσταται δὲ, ἔφη, τὰ ὅστιά τῶν σῦτῳ πηδησάντων ἀπορρήγνυμένων δηλονότι τῶν συμφυόντων αὐτὰ συνδέσμων, ὥσπερ ὀλίγον ἔμπροσθεν ὑπὲρ τῶν κατὰ τὸν ταρσὸν ἐλέγομεν. ἔξενκται δὲ τῇ πτέρῃ κατὰ τὸ ἄνω μέρος ὁ ἀστράγαλος. ἔμπροσθεν δὲ τὸ καλούμενον κυβοειδές, ὥσπερ γε καὶ τῷ ἀστρουγάλῳ κατὰ τὰ πρόσω μέρη συνήρθρωται τὸ (545) σκαφοειδές [198] ὀνομαζόμενον ὅστούν καὶ τούτοις ἀμφοτέρως τοῖ τε κυβοειδεῖ καὶ τῷ σκαφοειδεῖ τὰ τοῦ ταρσοῦ τέταρα. δίδεικται δὲ ὑπὲρ τούτων ἀπάντων τῶν ὀστέων τῶν τε κατὰ πόδα καὶ ἄκραν χεῖρα κατὰ τὸ περὶ τῶν ὀστέων ὑπόμνημα.

fusus mutat atque alium qui in inflammatione suppurante continetur vertitque in pus. Ad hoc autem ut partium natura sanguinem superet duo observanda sunt: alterum ne inflammatio corpori superveniat, id qua ratione fiat supra habuimus; alterum ut sanguis quī effusus est repellatur. In haec itaque incumbens Hippocrates omnia quae subjiciuntur praecepta sigillatim tradit. Diducuntur, inquit, ossa his qui ita saltant abruptis nimirum ligamentis quibus ipsa nectebantur, sicut paulo supra de ea parte quae inter talos et plantam est dicebamus. Jungitur autem cum calce a superiori parte talus; a priori id os quod a cubi similitudine Graece κυβοειδές vocatur, sicuti cum talo a priori parte id ossis committitur quod a scaphae similitudine σκαφοειδές Graece nominatur; cum utroque autem horum, scilicet cum eo quod cubum et cum eo quod scapham refert, quatuor ossa quae inter talos et plantam sunt committuntur. Omnia autem haec ossa tam manne quam pedis in commentario de ossibus exposita sunt.

ιζ'.

Κοινωνεῖ δὲ φλεψὶ καὶ νεύροις ἐπικαίρουσιν, ὁ τένων δὲ ὀπίσθιος τούτῳ προσήρτηται τῷ ὀστέῳ. τούτους χρὴ ἰητρεύειν μὲν κηρωτῇ καὶ σπλήνεσι καὶ ὀθονίοισιν. ὕδατι δὲ θερμῷ πλείστῳ τουτέοισιν χρῆσθαι καὶ ὀθονίοισι πλείοσιν· ἐπὶ τουτέοισι δεῖ καὶ ἄλλως ὡς βελτίστων καὶ προσηνεσιάτων.

Τῷ τῆς πτέρνης, φησὶν, ὀστέῳ κοινωνεῖ μὲν νῦρα μεγάλα, τοῦτο γὰρ αὐτὸ νῦν δηλοῖ τὸ ἐπίκαιρα· καθάπερ δὲ καὶ φλέβες οὐ μικραί. συμπέφυκε δὲ ὀπίσθιος τένων ὁ ἐκ τῶν κατὰ τὴν γαστροκνημίαν μυῶν γινόμενος. εἴρηται δὲ καὶ περὶ τούτων αὐτάρκως ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσι καὶ τῇ τῶν μυῶν ἀνατομῇ· καὶ χρὴ ταῦτα γε ἀκριβῶς μεμαθηκέναι τὸν ἀκολουθεῖν βουλόμενον οἷς νῦν ὁ Ἱπποκράτης διδάσκει.

XVII.

Conjungitur autem venis et nervis grandioribus, posteriorque chorda huic offi innectitur. Hos igitur curare oportet cerato, pannis fasciisque, ad haec calidam aquam large infundere fasciarumque numerum augere, tum aliis uti optimis praefidiis ac maxime lenibus.

Conjungitur, inquit, os calcis nervis quos nominat ἐπικαίρους, id est grandiores, tum venis non parvis. Innectitur item huic offi posterior chorda quae diducitur a musculis qui siti sunt in parte cruris quae carnosa a posteriori parte prominet. De his autem abunde diximus tam in eo libro qui de corporum quam in eo qui de musculorum incidendorum ratione est. Ea autem tenere ad unguem debet qui assequi vult quae nunc ab Hippocrate traduntur.

ιη'.

Καὶ ἦν μὲν τύχη ἀπαλὸν τὸ δέρμα φύσει ἔχων τὸ ἀμὲν τῇ
πτέρνῃ ἔαν οὕτως· ἦν δὲ παχὺ καὶ σκληρὸν οἷα μετεξέ-
τεροι ἴσχουσι, κατατέμνειν χρὴ ὁμαλῶς καὶ διαλεπτύνειν
μὴ διατρῶσκοντα.

Τῶν προειρημένων παθημάτων περὶ τὴν πτέρναν τε
καὶ κατὰ τὰ συνεχῇ μόρια γενομένων κίνδυνός ἐστιν ὁδύ-
νας τε μεγάλας ἀκολουθήσειν καὶ φλεγμονὴν οὐ μικράν.
ὅστωδῃ τε γὰρ τὰ χωρία καὶ οὐκ ἐκ τῶν ἐπιτευχόντων
ὀστέων, ἀλλ' ἐκ πάντων μικρῶν συνηθρωμένα, ὅστε ἐὰν καὶ
βραχεία τινα γένηται φλεγμονῆς μεγάλας ὁδύνας ἐσεσθαι διὰ
τὴν θλίψιν. ὁ δ' ἐμφυόμενος τῇ πτέρνῃ τένων ἀξιόλογος
ὢν τὸ μέγεθος, εἰ φλεγμὴν κίνδυνον ἔξει σπασμῶν. καὶ
μὴν καὶ νεῦρα κατὰ τὸ μόριον τοῦτο μεγάλα τέτακται
ψαύοντα τῶν ὀστέων, ὡς καὶ τοῦτ' ἔμαθες ἐν τῇ τῶν νεύ-
ρων ἀνατομῇ. ταῦτα οὖν τᾶλλα τῆς θεραπείας ἀπάσης
ἠκριβῶσθαι χρὴ κατὰ τε τὴν τῆς διαίτης λεπτότητα καὶ

XVIII.

*Quod si cutis quae calcem tegit naturaliter tenera est, re-
linquenda est, quomodo se habet; si dura et crassa,
qualis in quibusdam conspicitur, aequaliter succidenda
est atque extenuanda, non tamen vulneranda.*

Propositis vitiis circa calcem atque adjunctas partes
periculum est ne ingens dolor atque inflammatio non mo-
dica superveniat; hujusmodi enim partes ossibus continen-
tur, non quibuslibet, sed valde minutis inter se com-
missis, ita ut vel levis inflammatio magnum dolorem pos-
sit comprimendo excitare; chordae vero qua calci a po-
steriori parte innectitur, quum grandior sit, ubi inflammatur,
periculum erit ne nervorum distentio superveniat; quin
et cum hac parte junguntur multi nervi qui ossa contin-
gunt, quod in libro de incidendis nervis ostendimus. Re-
liqua igitur universa curatio diligentem animadversionem
requirit et quod ad victum tenuem pertinet et quod ad

Ed. Chart. XII. [198. 199.]

Ed. Bas. V. (545.)

τὸ πλῆθος τοῦ κατακτινιζομένου· θερμοῦ, καὶ μέντοι καὶ τὸ δέρμα· τὸ κάτω δ' προσαγορεύουσιν ἔχνος ἐπὶ πολλοῦ χρόνου· σύμμετρον δὲ ἐφ' ὧν σκληρόν ἐστιν ὅρον τοῦ βάθους τῆς τομῆς ποιούμενος τὴν σκληρότητα. τυλοῦται γὰρ ἐπ' ἐνίαν, ὡς μὴδ' ἐπὶ βραχὺ προχεῖν αἵματος, ἢν μὴ μέχρι βάθους ἱκανοῦ καθιῇ τις τὴν σμίλην. αὐτὸ μὲν δὴ τοῦτο αὐτοῦ προσήκει τέμνειν τὸ μέρος ὃ οὔτε προχεῖ τι τοῦ αἵματος, ἐκείνου δὲ φειδίσθαι καθὼς τέμνομεν εὐθείως αἰμάσσεται· καὶ γὰρ ὀδυναῖται τεμνόμενον. ἐκεῖ δὲ οὐχ ἀπλῶς τέμνειν, ἀλλ' ὁμαλῶς τὸ σκληρόν τοῦ δέρματος. ἔχους δ' ἂν τρεῖς σκο- [199] ποὺς τοῦ τέμνειν ὁμαλῶς, κατὰ μὲν τὸ μήκος τῆς τομῆς, ἕτερον δὲ τὸ βάθος καὶ τρίτον καὶ τὸ μεταξὺ διάστημα. χρόν γὰρ ἴσας τε τῷ μήκει καὶ πλάτει τὰς τομὰς ἀλλήλαις τέμνειν, ἴσον τε διεστιχηκίας ὥσπερ ἅπαν ὁμοίως τὸ ἔχνος ἀλύπως ἐπεκτείνεται κατὰ τὸν τῆς φλεγμονῆς καιρὸν. ἴσμεν γὰρ ὅτι τε τὰ φλεγμαινόντα πάντα γίνεταί καὶ ὡς αἱ τάσεις ὀδύνας τε γεννῶσι καὶ φλεγμονὰς αὐξοῦσι καὶ σπασμοὺς ἐπικαλοῦνται. ὡς οὖν ἡ πολλὴ κατάντησις ὑδα-

modum calidae aquae perfundendae, sed et cutis quae pedi subjecta est ἔχνος Graece dicitur, incidenda est magna cum moderatione; ubi dura est, altitudo plagae debet duritiei altitudinem aequare: occallefcit enim quibusdam, ita ut ne paululum quidem sanguinis fundat, nisi scalpellus alte admodum demittatur. Illa igitur secanda est quae sanguinem non fundit, quae vero statim cruentatur relinquenda est: nam si secetur, dolet. At neque in illa quae dura est quovis modo, sed aequaliter incidere convenit id quod ex ipsa cute durum est. Spectare autem tria debet qui aequaliter incidit, primo longitudinem sectionis, deinde altitudinem, tertio intervallum. Sectiones autem aequae longae atque altae sint oportet et aequae inter se distantes, ut universa culis quae pedi subjecta est sine tormento inflammationis tempore similiter distendatur. Constat autem omnem inflammationem distendere, quodque distenditur dolere, atque idcirco inflammationem augeri et nervorum distensionem excitari. Quemadmodum igitur liberalis aquae

Ed. Chart. XII. [199.]

Ed. Bas. V. (545.)

τας θερμοῦ παραγεομένου θαυλοῦς ἐλαίου τὴν τάσιν ἐκλύου-
σα μεγάλως ὀνίνησιν, οὕτως καὶ τὰς τομὰς ἐπενόησε ποιῆ-
σθαι τοσοῦτον κατιούσας εἰς τὸ βάθος, ὡς μηδέπω τειρω-
σκειν τὸ ἔναιμον τοῦ δέρματος, ἐπινενοῆσθαι χρησίμως
αὐτῷ τὰς ἀμυχὰς, ὅπου καὶ τῶν ἄλλων μορίων, ὅταν γε
μεγάλως φλεγμαίνῃ, σχάζειν ἀναγκαζόμεθα τὸ δέγμα, τοῦτο
μὲν κενοῦντις τε τῆς περιουσίας τοῦ κατὰ τὴν φλεγμονὴν
αἵματος, τοῦτο δὲ καὶ δι' ἀναπνοὰς ἐργαζόμενοι καὶ προσέτε
τὴν τάσιν ἐκλύοντες ἦν ἐκ τῆς φλεγμονῆς ἔσχεν. ἐπὶ δὲ
τοῦ ποδός, ἐπειδὴ καὶ μᾶλλον ἐπὶ τὸ σχάζειν τὸ δέγμα πα-
ραγενησόμεθα, καὶν μηδέπω φλεγμαίνῃ, διότι σκληρότατον
ὄν, ἐφ' ὃ γε τοιοῦτόν ἐστιν εὐ δύναται προσεπεκτείνεσθαι
κατὰ τὰς φλεγμονάς· αὐτὸ τε οὖν ὀδυνησεται τεταμένον
ισχυρῶς, θλάσεται δὲ τῇ περιτάσει τὰ ὑποκείμενα καὶ μά-
λιστα τὸν συμπεφυκότα τένοντα πλάτος ἐκ μιᾶς ἀπονευρώ-
σεως ἐνός τῶν κατὰ τὴν γαστροκνημίαν μυῶν ἔχει τὴν γέ-
νεισιν. ἐάν περ οὖν οὗτος εἰς ὀδύνην τε καὶ φλεγμονὴν
ἀφίκηται, κίνδυνος ὅλα τῷ μυτ̄ παραθεῖναι τὰ αὐτά. τοῦτο

calidae perfusio cui oleum copiose sit adjectum saluberrima
est, ita etiam secandam cutem dixit scalpello eatenus alte
dimisso ut haec minime cruentetur. Utiliter autem exco-
gitavit hujusmodi sectionem, quandoquidem in aliis par-
tibus, ubi vehementer inflammantur, cogimur cutem scal-
pello exasperare, partim educentes aliquid ejus sanguinis
qui in inflammatione superat, partim expirationem effi-
cientes, partim laxantes quae sub inflammatione distende-
bantur. At in pede inflammatione nondum orta festinabi-
mus ad cutem incidendam, eo quod durissima sit; ubi vero
talis est nequit sub inflammatione amplius extendi; quam-
obrem dolebit haec et vehementissime premet intensione
quadam proximas partes, praecipueque latam chordam
quae illi juncta est cujusque intium est ex fine unius ex
musculis sitis in posteriori parte cruris quae carnosae pro-
minet. Igitur ubi haec dolore atque inflammatione ten-
tetur, periculum est ne totus musculus eadem sentiat; id

Ed. Chart. XII. [199.]

Ed. Bas. V. (545.)

δ' εἰ γένοιτο καὶ σπασμὸν ἀκολουθήσειν εἰκός. διὰ ταῦτ' οὐν ἅπαντα τέμνειν μὲν, ὡς εἴρηται, προσήκει τὸ ἶχνος, ἐξῆς δὲ λεπτύνειν, ὡς ἔφην, τουτέστι λεπτὸν ἐργάζεσθαι. γένοιτο δ' ἂν τοῦτο τῆς μὲν σκληρότητος αὐτοῦ μαλαττομένης, τοῦ δὲ πλήθους καθαιρομένου. γενήσεται δ' ἄμφω ταῦτα καταντλούντων ἔλαιόν τε καὶ ὕδωρ θερμὸν οὐκ ὀλίγον· εἴτε ἐπὶ τῇ καταντλήσει πρὸ τῶν ἐπιδέσμων ὑπολειφόντων ἔλαιον μηδεμίαν ἔχον στήψιν.

εθ'.

Ἐπιθεῖν δὲ ἀγαθῶς οὐ παντὶς ἀνδρὸς ἐστὶ τὰ τοιαῦτα· ἦν γάρ τις ἐπιθέη, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα τὰ κατὰ τὰ στήθεα ἐπιθεῖται, ὅτε μὲν περὶ τὸν πόδα ἐπιβαλλόμενος, ὅτε δὲ περὶ τὸν τένοντα, αἱ ἀποσφίγγεις αὐταὶ χωρίζουσι μὲν τὴν πτέρην, ἢ τὸ θλάσμα ἐγένετο.

Τῷ μὲν ἀγαθῶς ἀντὶ τοῦ καλῶς οὗτός τε καὶ οἱ ἄλλοι παλαιοὶ πολλάκις εἰρήκασιν. ἀξιοὶ δὲ καὶ τὰ περὶ τὴν

si accidat nervorum distensionem sequi verisimile est. Ob haec itaque omnia cutem quae sub pede est secare, ut dictum est, convenit; deinceps ut retulit, extenuare, hoc est tennem reddere. Id autem fiet, si molliatur ipsius durities et multitudo exhaustiatur. Ad haec ambo valet olenum et aqua calida, si copiose infundatur; a perfusione vero priusquam vinculum detur, olei quod nullam adstringendi vim habeat inunctio.

XIX.

Haec bene alligare non cujusvis est. Nam si quis vinciat eo modo quo cetera circa talos vinciuntur, fascia modo ad pedem data, modo ad ipsam chordam, circumactas fasciae compressio calcem qua ictus fuit expellet.

Dictionem bene ἀγαθῶς dixit, saepe enim ab aliis veteribus ita usurpatur. Praecipit autem ut vitia quae

Ed. Chart. XII. [199. 200.]

Ed. Bas. V. (545. 546.)

πιόναν ἐπιδεῖν τῷ καταγματικῷ τρόπῳ μεμφόμενος τοῦς οὕτως ἐπιδουήτας, ὡς ἐπιδεῖν εἰθίσμεθα πολλάκις ἔνεκα τοῦ κρατῆσαι τι τῶν ἐπικειμένων αὐτοῖς φαρμάκων ἢ καταπλασμάτων ἢ καὶ τινὰς ἐπιβροχὰς. ἔστι δ' ὁ τρόπος τῆς ἐπιδέσεως ᾧ μέμφεται τοιούσδε.

Τῆς ἀρχῆς τοῦ ἐπιδέσμου λοξῆς ἀνατεταμένης κατὰ τὸ σφυρὸν ἢ νομῇ τῆς ἐπιδέσεως γίνεται πρὸς τὸ κάτω τοῦ ποδὸς ἔμπροσθεν τοῦ προπετοῦς τῆς κνήμης πέρατος ὃ καλοῦσιν ἀστράγαλον. ἐντεῦθεν δὲ πάλιν ὑποστρε- [200] ψάντων ἐγκαρσίως ὑπὸ τὰ τοῦ ποδὸς ἵχνος ἐπιδέσμος ἀχθεῖς καὶ διελθὼν ὅλον τὸν πόδα μέχρι τῆς ἀντικειμένης χώρας αὐθις ἀνάγεται λοξὸς, ἐκ τῶν κάτω τε καὶ πρόσω μερῶν τοῦ ἀστραγάλου ψάνων αὐτοῦ, καθάπερ καὶ πρόσθεν τε κατήγετο τῇ αὐτῇ χρωμένων τῇ νομῇ συντυχεῖν ἀναγκαῖόν ἐστι κατὰ τὸ πρόσω τοῦ πο- (546) δὸς ἑαυτῷ τὸν ἐπιδέσμον γενέσθαι τὸ σχῆμα παραπλήσιον τῷ χ γράμματι. κἀντεῦθεν κύκλῳ κατὰ τὸ σφυρὸν ἐλιχθέντα παραγενέσθαι πάλιν ἐπ' ἐκείνον τὸν τρόπον, ὅθεν ἤρξατο καὶ οὕτως ἐκ δευτέρου τὰς αὐτὰς ἔχειν περιβολὰς αἷς διῆλθον, ὡς ἐπὶ τῇ

circa calcem sunt vinciantur ea ratione qua fracturae eos reprehendens, qui eo modo deligant, quo deligare saepius consuevimus, ut medicamenta seu cataplasmata, seu quaedam ex perfusione madentia ea parte teneantur. Vinciendi modus quem damnat sic se habet.

A.

A initium fasciae etc.

B.

A initium fasciae etc.

Fascia ab altera parte talorum orsa obliqua fertur a priori parte extremi cruris, qua talus exstat quem ἀστράγαλον vocant; inde transversa sub pede demittitur, eoque circumdato usque ad contrariam partem obliqua rursus inferne rursus procedit ad priorem partem tali, eique injicitur, quemadmodum ante. At ubi ita circumbeat, necesse est in priori parte pedis sibi occurrat et χ litteram repraesentet; inde in orbem circa talos data eo redeat, unde incepit, sic autem iterum circumagitur ita ut eodem

Ed. Chart. XII. [200.]

Ed. Bas. V. (546.)

ἀρχὴν αὐτοῖς ἀνελθεῖν, εἴτ' ἐντεῦθεν εἰς τε τὸ τρίτον ἐλ-
 χθέντα κατὰ τὴν αὐτὴν νομὴν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀφικέσθαι
 πάλιν ἐντεῦθεν τε περὶ τὸ σφυρόν. ἔνιοι δ' ὅταν ἐλξῶσι
 τὴν ὑπὸ τὸ ἴχνος ἰγκαρσίαν οὐκ εὐθέως ἀνάγονσι λοξὸν ἐπὶ
 τὸ σφυρόν ἄνω τὸν ἐπίδεσμον, ἀλλὰ κυκλοτερῶς πρῶτον
 ἑλίσσουσιν ἐπὶ τὸν ταρσόν, ὥσπερ γε καὶ τὸ σφυρόν. ἔνιοι
 κυκλοτερῶς ὡς διαλαμβάνεσθαι τὰς λοξὰς ὑπὸ τῶν κυλοτε-
 ρῶν. αἱ μὲν οὖν συνήθως γιγνόμεναι περιβολαὶ τῶν ἐπι-
 δέσμων ἐνταῦθα μύες εἰσὶν. ἐν δὲ τοῖς προκειμένοις πά-
 θεσι τοιαῦται, διότι μήτε προσυποβάλλεται τι πρὸ τῶν
 ἐπιδέσμων ἕτερον οἷ τῆς κρατήσεως ἐν ἐκείνῃ ἐπίδεσις γί-
 γνεται μήτ' ἀπαθὴς ἐστὶν ἢ πτέρνα, καθάπερ ἐπ' ἐκείνῃ,
 ἀλλ' αὕτη πρώτη πέπονθεν, ὥστε ὁ προειρημένος τρόπος
 τῆς ἐπιδέσεως ἐπὶ τὴν πτέρναν ἐκθλίβειν τὸ αἷμα χωρίζει
 αὐτὴν τὴν ἐπίδεσιν. χρὴ δὲ τὸ ἐναντίον τούτου γίνεσθαι
 τῆς ἐπιδέσεως ἐκ τῆς πτέρνης παραπλησιάζοντα χωρὶα τὸ
 αἷμα διωθουμένης, ὅπερ ὁ καταγματικὸς τρόπος τῆς περι-
 βολῆς τῶν ὀδονίων ἐργάζεται μόνος, ὡς ἔμπροσθεν ἐμάθο-
 μεν· ἐκείνῳ τοιγαροῦν καὶ νῦν κέχρηται.

revertatur; tertioque similiter voluta rursus ad suum ini-
 tium redit, atque inde rursus circa talos porrigitur. Ve-
 rum alii ubi transversam sub pede fasciam dederunt, non
 protinus obliquam sursum attrahunt ad talos, sed ante per
 superiorem partem pedis in orbem ipsam adducunt, quem-
 admodum alii in orbem circa talos; sic ut obliqui circui-
 tus ab iis qui in orbem sunt comprehendantur. Hae qui-
 dem vincendi rationes usitatae sunt, ubi muscoli sint,
 sed ad proposita vitia minime accommodantur, quod ante
 fascias nihil imponatur quod illis continendum sit, neque
 calx vitio vacet, sicut in eo casu qui illas requirit, sed
 primo laesus sit. Quare proposita vincendi ratio, quam
 ad calcem sanguinem exprimat, ipsum expellit, at con-
 trarium fieri debet: sanguis enim a calce ad partes quae
 juxta sunt per vinculum expellendus est, quam rem ea
 dumtaxat vincendi ratio praestat quae ad fracturas per-
 tinet, quam supra demonstravit; eadem igitur nunc utitur.

κ'.

Καὶ οὕτω κίνδυνος σφακελίσαι τὸ ὀστέον τὸ τῆς πτέρνης.

Τὴν ὅλην τῆς οὐσίας ἐκάστου μορίου φθορὰν ὀνομάζουσι οἱ παλαιοὶ σφακελόν, ἀλλὰ ἐν τῇ μὲν τῶν σαρκώδων μορίων καὶ ἄλλοις ὀνόμασι χρῶνται· λέγει οὖν αὐτοὺς καὶ σαπρὰν σάρκα καὶ μυδῶσαν καὶ σηπομένην καὶ ἄλλα τοιαῦτα ὀνόματα. κατὰ δὲ τοῦ φθειρομένου δι' ὅλης αὐτῆς οὐσίας ὀστοῦ σφάκελον ἐπιφέρει. συμβαίνει δὲ τοῦτο τὸ πάθημα τοῖς ὀστοῖς, ὅταν ἡ παρακειμένη σὰρξ αὐτοῖς μοχθηροῦς ἰχωρᾶς γενῶσα καὶ διαβρέξασα τούτοις αὐτὰ διασῇ.

κα'.

Καίτοι ἦν σφακελίση, τὸν αἰῶνα πάντα ἱκανὸν ἀντισχεῖν τὸ νόσημα.

Φανερώτερον νῦν εἰρηκέναι τὸν ὅλον βίον τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ἔστιν ὁ λόγος αὐτοῦ τοιοῦτος· ἂν ποτε ἡ πτέρνα

⚭

XX.

Aique hoc pacto periculum est ne os calcis corrumpatur.

Corrumpatur dixit σφακελίσαι; nam quum, pars ex toto corrumpitur, veteres dicere id vitium solent σφάκελον, quod ubi carnosus partibus accidit aliis nominibus appellant. Vocat item Hippocrates carnem quae putrescit σαπρὰν, μυδῶσαν, σηπομένην atque aliis etiamnum vocabulis. At ubi os ex toto corrumpitur, σφάκελον usurpat, quod vitium ossibus accidit, ubi a superjecta carne perniciofa sanies profluit, quae haec ipsa irrigando corrumpit.

XXI.

Quod ubi corrumpitur, morbus aevum durat.

Apertius dixisset totam aetatem hominis. Habet autem ipsius oratio hanc mentem: si quando calx corrum-

σφακελση, ἀνίατον γίγνεται τὸ πάθημα καὶ παραμένει τῷ
βίῳ παντὶ ἢ ἐξ αὐτοῦ κάκωσις.

κβ.

[201] Καὶ γὰρ τὰλλα ὅσα μὴ ἐκ τοιούτου τρόπου σφα-
κελίζει, ἀλλ' ἐν κατακλίσει μελανθείσης τῆς πτέρνης ὑπὲρ
ἀμελείης τοῦ σχήματος ἢ ἐν κνήμῃ τρώματος γινομένου,
ἐπικαίρου καὶ χρονίου καὶ κοινοῦ τῇ πτέρνῃ ἢ ἐν μηρῷ
ἢ ἐπὶ ἄλλῳ νοσήματι ὑπτιασμοῦ χρονίου γενομένου, ὅμως
καὶ τοῖσι τοιούτοις χρόνια καὶ ὀχλώδεα καὶ πολλὰς
ἀναρρόγηνύμενα, ἣν μὴ χρηστῇ μὲν μελέτῃ θεραπευθῇ,
πολλῇ δ' ἡσυχίῃ, ὥστ' ἐκ τοῦ τοιούτου τρόπου σφακελ-
ζοντα κινδύνους μεγάλους τῷ σώματι παρέχει πρὸς τῇ
ἄλλῃ λύμῃ.

Οὐ μόνον, φησὶν, ἐκ τῶν προειρημένων διαθέσεων
εἴωθε κακοῦσθαι τὸ τῆς πτέρνης ὅστουν, ἀλλὰ καὶ ταῖς
χρονίαις ἐπικλίσεσιν, ὥς ὑπτιασμοὺς ὠνόμασεν, ἀμελῶς κα-

patur, casus curationem non recipit, quodque ex eo se-
quitur malum totam aetatem hominis durat.

XXII.

Nam alioquin ubi calx hoc modo non corrumpitur, sed
quod nigrescat, quia dum homo jacet negligenter habi-
tus sit vel quia crus jam diu grave vulnus acceperit,
quod calx etiam sentit, vel vitiiati femoris aut alterius
affectus causa diu jacuerit; diuturna tamen res est et
molesta. Tum subinde recrudescit nisi summa diligentia
et longa quiete attendatur. Quare quaecunque hoc modo
corrumpuntur praeter aliam noxam corpori summum
quoque periculum afferunt.

Calcis os, inquit, non modo ex propositis affectibus
vitari solet, sed ex eo quod calx diu jacuerit, quam rem
ὑπτιασμόν dixit, nigrescit saepe quando negligenter fuerit

Ed. Chart. XII. [201.]

Ed. Bas. V. (546.)

μένη μελαίνεταί πολλάκις ἢ πτέρνα. τοιαύτη δὲ θίσις ἐστὶν ὅταν ἐπὶ σκληροῦ τε καίῃται καὶ μὴ συνεχῶς ἐπαίρηται, μηδ' αἰεὶ θερμαινομένη τε καὶ πιλουμένη πρὸς τῶν ὑποκειμένων. διότι αἰρεθεὶς μεταποιεῖν τροχίσκον ἐξ ἐρίου μαλακοῦ, καλοῦσι δὲ ἔνιοι τροφίον αὐτὸν ἀνάλογον τῷ μεγέθει τῆς πτέρνης ἔχοντα τὴν ἐντὸς αὐτοῦ κοιλότητα, καθ' οὗ κυκλίσκου στηρίζομεν οὕτως τὴν πτέρναν, ὥς αἰρῆσθαι τὸ κάτωθεν αὐτοῦ μέρος, ὅπως ἄθλητὸς τε ἅμα καὶ διαπνεόμενος καὶ ἀθέρμαντος φυλάττοιο.

 κγ'.

Καὶ γὰρ πυρετοὶ ὑπεροξείες, ξυνεχέες, τρομώδεις, λυγγώδεις, γνώμης ἀπτόμενοι καὶ ὀλιγήμεροι κτείνοντές τε.

Ἐν τῷ σφακέλῳ τῆς πτέρνης ταῦτα γίνεσθαι φησιν, οὐ διότι τὸ ὅσπουν αὐτῆς διαφθείρεται· τοῦτ' ἂν γὰρ οὐδὲν τῶν ἄνω συνυπάρχει κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον ἰδίαν ἔχοντα περιγραφὴν ἐπὶ τε τὰ πέριξ αὐτῆς σώματά τε φαύοντα καὶ

collocatus. Id autem evenit ubi super quapiam re dura continetur, neque subinde attollitur, sed iis quae subjecta sunt continenter calefit premiturque. Quocirca attollendus est mutandusque orbiculus ex lana molli, quem nonnulli ex Graecis τροφίον dicunt. Ejus autem cavum respondere debet magnitudini calois; quo orbiculo ita calx fulcitur ut imum ejus attollatur, ne comprimatur, ne incaleseat, ne exspirare prohibeatur.

 XXIII.

Sequuntur enim febris acutae admodum continentesque cum tremore, singultu, mentis alienatione, quae paucis diebus hominem praecipitant.

Haec fieri inquit ubi calx corrumpitur, non ea de causa quia os alienatur: ipsum enim si per se circumscribatur nullam superiorum partium afficit, sed quia ad partes quae ipsum cingunt ipsique alligantur ejus vitium

Ed. Chart. XII. [201.]

Ed. Raf. V. (546.)

τὰ συμπεφυκότα μεταλαμβάνειν τοῦ κατ' αὐτὴν παθούς·
 διὰ τοῦτο καὶ τῶν ἄνω τοῦ σώματος μερῶν αἱ κακώσεις
 γίνονται. ὁ γοῦν τέτων ὁ συμφυόμενος αὐτῇ φλεγμῆνας
 εὐδηλον ὅτι καὶ τοὺς κατὰ γαστροκνημίας μῦς ὅλους εἰς
 συμπαθειαν ἄξει τὴν γένεσιν ἐξ αὐτῶν ἔχων. εἰ δ' ἐκείνοι
 πάθουσι οἱ μῦες, ἔτοιμον ἤδη καὶ τοῖς εἰς τοὺς δια-
 σπειρομένοις παθεῖν, ὥσπερ γε καὶ ταῖς ἀρτηρίαις· ἀλλὰ
 διὰ μὲν τὰς ἀρτηρίας ἡ καρδιά συμπαθοῦσα, διὰ δὲ τῆς
 τῶν νεύρων οὐσίας ὁ ἐγκέφαλος. οὐσης οὖν τῆς καρδίας
 αὐτῆς τοῦ ἐμφύτου θερμοῦ πηγῆς, τοῦ δ' ἐγκεφάλου καθ'
 ἑαυτὸν μὲν ἔχοντος τὸ λογίζεσθαι, διὰ δὲ τῶν μυῶν κινῶν
 τὰ μόρια τὰς προαιρετικὰς ὀνομασμένας κινήσεις ἀκόλου-
 θόν ἐστι, πυρετὸν μὲν γίνεσθαι διὰ τὴν καρδίαν, παρα-
 φροσύνας δὲ διὰ τὸν ἐγκέφαλον, τρόμους τε καὶ σπασμούς
 διὰ τοὺς μῦας, λύγγας δὲ διὰ τὸν στόμαχον, ἐπειδὴ πλὴν
 μετέχει νεύρων.

pertinet, idcirco superiores quoque corporis partes lae-
 duntur. Chorda igitur quae calci annectitur, ubi inflam-
 matione teneatur, musculos quidem posterioris partis cru-
 ris quae carnosa prominet propter consortium afficiet,
 quum ab ipsis oriatur. Quibus musculis affectis nervi qui
 per eos distribuuntur prompte laedentur, quemadmodum
 et arteriae per quas cor noxas sentit, sicut per nervos
 cerebrum. Sed quoniam cor innati caloris fons est, ce-
 rebrum vero per se rationis domicilium habet et per mu-
 sculos partes movet motu quem voluntarium dicunt, con-
 sequens est ut propter cor febris oriatur, mentis alienatio
 propter cerebrum, tremor nervorumque distensio propter
 musculos, singultus propter stomachum, qui plurimum ner-
 vofus est.

κδ.

[202] Γένοιτο δ' ἂν καὶ φλεβῶν αἰμορροῶν πελώσιες, ναυσιώσιες καὶ γαγγραινώσιες ὑπὸ τῆς πίεσιος, γένοιτο δ' ἂν ταῦτα ἔξω τοῦ ἄλλου σφακελισμοῦ. ταῦτα μὲν οὖν εἴρηται ὅλα τὰ ἰσχυρότατα θλάσματα γίνεσθαι, ταῦτα μὲντοι πλεῖστα ἡσυχαιῶς ἀμφιθλάται καὶ οὐδεμίῃ πολλῇ σπουδῇ τῆς μελέτης, ἀλλ' ὅμως ὀρθῶς γε δεῖ χειρίζεσθαι. ἐπὶ μὲντοι ἰσχυρὸν δόξῃ εἶναι τὸ ἔρρευμα, τὰ τε εἴρημένα ποιῶσιν χρῆ.

Αἰμορροῶν μὲν φλέβας ὀνομάζει τὰς μεγάλας, ἐπειδὴ διαιρουμένων αὐτῶν αἰμορροῦσθαι γίνονται μὴ συμβαίνουσαι κατὰ τὰς μικράς. ὀλίγον τε γὰρ ἐπὶ τούτων ἐκχεῖται τὸ αἷμα καὶ ταχέως περιπλήγνεται τοῖς χεῖλεσι τῆς διαρρέσεως ὃ βλαβήσεται. ναυσιώσεις ὀνόμασεν ἰδίως ἀπὸ τῶν ναυτιώντων καὶ διὰ τοῦτ' ἐμούντων ποιήσας τοῦνομα. ναυσίαν γὰρ τὴν ναυτίαν ὀνομάζουσιν οἱ Ἴωνες καὶ σχεδὸν ἅς ἐμπροσθεν ἐκχυμώσεις ἐκάλεσε, ταύτας νῦν ναυσίαι- (547)

XXIV.

His accedunt venarum sanguinem fundentium livor, nausea, gangraena. Causa compressio est. Possunt haec aliquin incidere, etiam si nihil corrumpatur. Hactenus de iis quae superveniunt, ubi ictus vehemens admodum fuerit. Pleraque tamen leviter colliduntur, neque ita magnum studium et diligentiam exigunt, sed curari nihilominus recte debent. Quod si casus videatur asperior, fulcire oportet aliaque efficere quae proposui.

Sanguinem fundentes intellexit venas grandiores, quandoquidem his divinis sanguis effunditur, quod exiguis venis non accidit. Parum enim ab his sanguis profluit celeriterque circa noxam in oris plagae concrevit. Nauseae nomen dixit a nauseantibus atque ea de causa vomentibus, quam appellavit ναυσίωσιν, quum Iohes ναυτίαν, id est nauscam, sic appellent; ac fere quod ante dixit χυμώσεις vocat nunc ναυσιώσεις ubi venae sanguinem exspuunt et

Ed. Chart. XII. [202.]

Ed. Bas. V. (547.)

σεις εἶπεν, ὅτιαν αἱ φλέβες ἀποπτύουσιν τε καὶ ὅλον ἔμουσιν ἐξ αὐτῶν αἷμα βαρυνόμεναι διὰ τε τὴν σφῶν αὐτῶν ἀσθένειαν, ἣν ἐκ τοῦ φλεγμαίνειν ἴσχουσι καὶ διὰ τὸ πληθὺς τε καὶ κακίαν αὐτοῦ τοῦ αἵματος. πρόδηλον γὰρ ὡς ἐν τῇ τοιαύτῃ διαθέσει διαφθίρεται. γαγγραινώσεις δὲ φλεβῶν εἶπε τὰς δὲ ὑπερβολὴν τῆς φλεγμονῆς αὐτῶν ἀκολουθοῦσας νεκρώσεις, τὰ δὲ πάντα φησὶ διὰ τὴν μοχθηρὰν ἐπίδεσιν, ἥς καὶ αὐτῆς ἐστὶ δύο κεφάλαια, τὸ τε χωρισθῆναι τὴν πτέρην ὑπὲρ αὐτῆς γυμνὴν γιγνομένην καὶ τὸ θλιβῆναι σφοδρῶς τὰ δεξιόμενα τὰς ἐπιβολὰς τῶν ὀθονίων μόρια. μελέτης δὲ πρόδηλον ὅτι τῆς ἐπιμελείας λέγει κατὰ σύνθησιν τοῦτο τοῖς Ἰωσι καὶ πολλὰς ἐπὶ τούτου σημεινομένου καὶ αὐτὸς ἐχρήσατο τῇ προσηγορίᾳ.

κῆ.

Καὶ τὴν ἐπίδεσιν τὴν πλείστην ποιέσθαι ἀμφὶ τὴν πτέρην περιβάλλοντα ἄλλοτε πρὸς τὰ ἄκρα ποδὸς ἀντιπεριβάλλοντα, ἄλλοτε πρὸς τὰ μέσα, ἄλλοτε πρὸς τὰ περὶ τὴν κνήμην. προσεπιδεῖν δὲ καὶ τὰ πλησίον πάντα καὶ

quasi vomunt, oppressae tum sua imbecillitate quam inflammatio attulit, tum multo vitio quoque sanguine quem constat sub hujusmodi affectibus vitari. Gangraenam vocavit quum venae ex ingenti inflammatione emoriuntur. Quorum omnium causam esse affirmat alienam vincendi rationem quae duplex caput habet, unum quod calcem non comprehendit, sed nudum relinquit; alterum quod partes quas complectitur arctius adstringit. Diligentiam expressit vocabulo μελέτης: sic enim ab Ionibus appellari solet et ab ipso saepius nominatur.

XXV.

Fasciamque maxima ex parte ad calcem dare et modo circa extremum pedem, modo circa medium, modo etiam circa crus obvolvere; tum quae his proxima sunt hinc

Ed. Chart. XII. [202. 203.]

Ed. Basf. V. (517.)

ἐνθεν καὶ ἐνθεν, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται, καὶ ἰσχυ-
ρὴν μὲν μὴ ποιεῖσθαι τὴν πίεσιν.

Τὴν ἐναντίαν ἐπίδεσιν ἐπαινεῖ τὴν τοῖς πολλοῖς συνήθη,
ἣν ἐμπροσθεν ἐμίμνητο, καθ' ἣν ἐκ τῶν ἄλλων μερῶν τοῦ
ποδὸς ἐπὶ τὴν φλέβα ἐκτείνεται τὸ αἷμα. προσήκει γὰρ ἐξ
ἐκείνης τὰ ἄλλα τὴν περιουσίαν τῶν χυμῶν πτέρνης ἐπιθευ-
μένης, ὡς ἐπὶ τῶν καταγμάτων ἐμπροσθεν ἐπέδειξε καὶ τὰς
πλείστας ἐπιβολὰς τῶν ὀθονίων αὐτῆς λαβούσης καὶ ἰσχυ-
ρὴν μὲν μὴ ποιεῖσθαι τὴν πίεσιν.

κστ'.

[203] Ἐν πολλοῖσι δὲ τοῖς ὀθονίοισιν.

Εἴρηται μοι καὶ πρόσθεν ὅτι τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἐπι-
δέσεως ἢ τῇ πίεσει κτελεῖ ποιεῖν ἢ τῷ πλήθει τῶν ὀθο-
νίων ἐργάζεσθαι τὴν ἀσφάλειαν οὕτως τῆς τάσεως ἰσχυρῶς.

*atque hinc omnia comprehendere, quemadmodum supra
ostensum est, neque arcte admodum alligare.*

Vinciendi rationem probat contrariam illi quam su-
pra damnavit quaeque apud multos in usu est, sub qua
sanguis ex aliis partibus pedis ad calcem transmittitur.
Debemus enim superantes succos a calce ad alias partes
depellere hunc vincientes, quomodo supra ad fracturas
docuit fasciamque maxima ex parte ipsi obvolventes, non
tamen minus arctantes.

XXVI.

Sed linteorum numerum augere.

In superioribus etiam indicavimus Hippocratem velle
ut vinculi firmitatem vel fasciarum numero moliamur vel
arctius adstringendo.

κζ'.

Ἀμεινον δὲ καὶ ἑλλέβορον πιπίσκειν αὐθήμερον ἢ τῇ ὑστεραίῃ, ἀπολύσαι δὲ τριταῖον καὶ αὐθις μετεπιδῆσαι.

Οὐ μόνον ἔνεκα τοῦ κενῶσαι τὸ περίττωμα δίδωσιν ἑλλέβορον, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀντισπάσεως χάριν. εὐδηλον γὰρ ὅτι τὸν λευκὸν δίδωσιν ὃς ἐμέτους κινεῖ φθάνων εἰς τὴν ἄνω γαστέρα ἐξ ὅλου τοῦ σώματος ἐπισπᾶσθαι, πλὴν εἰς τὰς τῶν ἐντέρων ἑλίκας αὐτὸν κατενεχθῆναι. ὅτι δὲ τὸν λευκὸν ἑλλέβορον δίδωσι καὶ ὧν ἐπιφέρει δῆλον. ἐφεξῆς μὲν γὰρ φησιν, ἀλλ' εἰ μὲν ἀπύρετος ἦ, φαρμακεύειν ἄνω χρή, ὥσπερ εἴρηται. τὸ μὲν δὴ κενουῖσθαι τὰ περιττὰ τῶν οὐτως ἐχόντων, ἀντισπᾶσθαι δὲ πρὸς τάναντία μόρια τῶν πεπονθότων τοὺς χυμοὺς, ὅτι μεγάλως ὠφελεῖ δῆλον. εἰ δὲ δι' ἑλλεβόρου λευκοῦ τοῦτο ποιητέον, οὐκέτι δῆλον. εἴωθε γὰρ ἐνίοτε πνίγειν, ὅταν χυμοὺς παχεῖς ἢ γλίχρους ἐν αὐτῷ πολλοὺς τὸ σῶμα περιέχει, διὸ καὶ προδιαλύομεν αὐτοὺς

XXVII.

Praestat veratrum eodem die epotum vel certe posteriori, praeterea tertia die resolvere et rursus deligare.

Veratrum potui praestat, non eo nomine tantum ut quae supersunt purget, sed et in aliam partem avertat. Constat autem dari ab Hippocrate album quod vomitum excitat et a toto corpore materiam in ventriculum avocet, priusquam ad intestinorum sinus deducatur. Quod autem album intelligi debeat plane licet ex sequentibus colligere. Inquit enim, sed si homo vacat febre, per superiora convenit purgare, sicut dictum est. Quod igitur ea quae superant utiliter educantur, quodque ad contrariam partem atque affecta est materiam depellere magnum momentum habeat evidentissime apparet; at num albo veratro moliri id expediat nondum est manifestum: strangulare enim interdum solet, ubi redundat in corpore glutinosus succus aut crassus. Quocirca hic prius dissipari

Ed. Chart. XII. [203.]

Ed. Bas. V. (547.)

τῇ λεπτενύσῃ διαίτῃ χρώμενοι, περὶ ἧς ὅλον ἔχεις ἡμέτερον ὑπόμνημα. τὸ τοίνυν διδόναι τὸν ἑλλέβορον ἄνευ τοῦ προδιαιετῆσαι σφαλερὸν, ἀδήλου γε ὄντος ἐπὶ πολλῶν ὁποίους ἔχει τὸ σῶμα χυμούς. ἴσως οὖν ἐπὶ τῶν τότε σωμάτων ἀκινδύνως ἐχρήτο τῷ λευκῷ ἑλλεβόρῳ διὰ τὴν διαίταν ὧν ἐθεράπευεν ἀνθρώπων, οὐκ ἀπολαυστικὴν καὶ ἀργὸν οὖσαν, ἀλλ' ἐν πόνοις μὲν πολλοῖς, ἐδέσμασι δὲ ὀλίγοις, ὡς μὴ πάχος ἀθροίζεσθαι χυμῶν. ἴσμεν γὰρ ὅτι τοὺς τοιοῦτους ἀργίᾳ τε καὶ πλησμοναὶ γεννώσιν. εἰ δὲ καὶ τὴν ἰσχὺν ἐννοήσεις τῶν τότε σωμάτων ἐκ τῆς εἰρημένης διαίτης γιγνομένην, ἔτι καὶ μᾶλλον αὐτοῦ συγχωρήσεις ἑλλέβορον αὐτοῖς διδόναι, δυναμένων γε τῶν τότε ἀνθρώπων ἀντέχειν πρὸς τὰς τῶν ἐμέων τάλαιπωρίας.

κη'.

Σημεῖα δὲ τάδε ἦν παλιγκοταίνει ἢ οὐ. ἐπὴν μὲν τὰ ἐκ χυμῶματα τῶν φλεβῶν καὶ τὰ μελάσματα καὶ τὰ ἰγγύς

debet victu extenuandi vim habente, de quo totum librum composuimus. Fallacissimum ergo est veratrum dare antequam corpus victu praeparetur, quum saepius non facile sit ut quales corpori supersint succi dignoscantur. Hippocratis saeculo veratrum album fortasse tuto solvebatur ob rationem victus eorum hominum qui curabantur. Qui vitae genus non otiosum sequebantur aut intemperans, sed laboriosum paucisque alimentis erant contenti, sic ut crassos succos nulla ratione contraherent. Neque enim nos latet fieri hos quum otio tum abundantia. Quod si vim aestimaveris corporum ejus saeculi quam ex ejusmodi victu comparabant, magis adhuc dari veratrum permiseris, quum quae vomitus affert incommoda ferre homines illi facile potuerint.

XXVIII.

Ex eo autem intelligitur futurum necne sit ut hi affectus recrudescant. Namque ubi sanguis a venis transfusus

ἐκείνων ὑπέρυθρα γίνεται καὶ ὑπόσκληρα, κίνδυνος πα-
λιγοτῆσαι.

[204] Τὰ κακοήθη παθήματα παλίγκοτα καλεῖ καὶ τὸ παλιγοταίνειν τὸ οἶον πάλιν κακοηθεύεσθαι. σημεῖα δὲ σε διδάσκει τῆς κακοηθείας τῶν προκειμένων ὑπὲρ ὧν ὁ λόγος, ἅτινα σημεῖα τὸ κεφάλαιον ἔχει φλεγμονῆς γίνεσθαι, ἢ ἀντὶ παντὸς ἐφυλάττετο μὴ γενέσθαι. πάσης οὖν φλεγμονῆς ἐρυθρότερόν τε καὶ σκληρότερον ἐργαζομένης τὸ δέρμα, τούτων οὐδ' ἕτερον χρή γενέσθαι κατὰ τὰ πεπονθότα μέρη. μαλακὰ δὲ εἶναι καὶ ὑπόχλωρα τὰ ἐκχυμώματα δεῖ. βούλεται γὰρ ἐκπύσκειν αὐτὰ χωρὶς φλεγμονῆς, ὥστε τοῦ μὲν μὴ φλεγμαίνειν ἐστὶ σημεῖον, εἰ μαλακότης μὲν ὑπάρχει τοῖς μέλεσιν, ἐρυθρότης δὲ οὐχ ὑπάρχει. τοῦ δὲ μὴ ἐκπύσσει τὸ οἶδ' ἕτερον ἔχειν χρώμα, μήτε τὸ ἐρυθρόν μήτε τὸ μέλαν τὸ μὲν γὰρ ἐρυθρόν φλεγμαίνειν αὐτὰ, τὸ δ' ὅλως ἤδη μέλαν μήτε κρατεῖσθαι μήτε πείτεσθαι ὑπὸ τῆς φύσεως, ἀλλὰ γε θρόμβος τὸ αἷμα. τοῦτο γὰρ αὐτῷ συμβαίνει χρο-

nigrities et quae his proxima sunt subrubicunda sunt et subdura, periculum est ne recrudescant.

Malos affectus qui recrudescunt vocat παλίγκοτα παθήματα et παλιγοταίνειν dicit quasi mala rursus fieri. Docet autem quibus indiciis cognoscantur propositi affectus, quando futurum est ut rursus mali fiant, quae indicia ad supervenientem inflammationem spectant, quam in primis cavit ne oriretur. Quaelibet igitur inflammatio rubicundiores durioresque cutem efficit, quorum neutrum opus est affectis partibus. Mollis enim esse debet ac subviridis sanguis a venis transfusus, hunc enim voluit citra inflammationem suppurare. Quare si membrum molle sit et non rubeat, inflammationem abesse demonstrabit. Suppurantis sanguinis indicium erit carentia utriusque coloris, ruboris scilicet et nigritiei. Nam ubi ruber est, inflammari, ubi ex toto niger est, neque superari, neque concoqui se a natura denunciant, sed concretum esse. Hoc enim ipsa accidit,

Ed. Chart. XII. [204.]

Ed. Bas. V. (547.)

νύομένῳ, καὶ ἐντὸς τοῦ σώματος ἐκχυθῇ, καὶ ταῦτα μὲν οὐδέποτε ἐκπυῖσκειται, κατὰ δὲ τὸ σῶμα κρατούσης μὲν τῆς φύσεως εἰς πῦρον μεταβάλλει, μὴ κρατούσης δὲ σήπεται τὸν αὐτὸν τρόπον ὥσπερ ἐντὸς ἢ καὶ μᾶλλον, ὅτι θερμὸν ἐστὶ τὸ χωρίον ἐν ᾧ περιέχεται.

κθ'.

Ἀλλ' ἦν μὲν ἀπύρετος ἢ, φαρμακεύειν ἄνω χρή, ὥσπερ εἴρηται, καὶ ὅσα μὴ ξυνεχῇ πυρεταίνηται· ἦν δὲ ξυνεχῇ πυρεταίνηται, μὴ φαρμακεύειν. ἀπέχειν δὲ στείων καὶ ροφημάτων, ποτῶ δὲ χρῆσθαι ὕδατι καὶ μὴ οἴνῳ, ἀλλὰ ὀξυγλυκεῖ.

Σύνθετες αὐτῷ τὸ φαρμακεύειν οὐκ ἐπὶ πάσης προσφορᾷ φαρμάκου λέγειν, ἀλλ' ἐπὶ τῆς τῶν καθαιρόντων μόνης. ἐκέλευσε δὲ οὖν ἐλλέβορον αὐθημερόν ἢ τῇ ὑστέρη διδόναι, πρὶν ἔρξασθαι φλεγμαίνειν δηλονότι τὰ μόρια καὶ πυρέττειν τὸν ἀνθρώπον. εἰ δὲ πυρετῆναι φθάσειεν, εἰ δὲ

ubi diutius extra venas maneat, etiamsi in corpore continueatur, siquidem in eo casu nunquam in pus vertitur. Contra si natura in corpore superet, vertitur in pus; si ea vincatur, putrescit non secus ac ubi extra corpus est, atque adeo magis, quum in calido loco retineatur.

XXIX.

Sed si homo vacat febre, vomitu purgetur, sicut dictum est; idem convenit si febris fit, sed non continua. Ubi ea non intermittat, abstinentum a purgatione, a cibo et sorbitione, aqua potui danda, vitandum vinum, sed non ὀξυγλυκίς.

Purgare φαρμακεύειν dixit. Consuevit enim Hippocrates usurpare id vocabulum non ubi quaevis medicamenta adhibet; sed solum ubi purgantia. Praecipit autem ut veratrum eodem die detur vel posteriori priusquam inflammatio in affectis partibus oriatur atque homo febricitet. Sed si febris praevenierit, siquidem levis est, ve-

Ed. Chart. XII. [204. 205.]

Ed. Bas. V. (547. 548.)

ἐπεικώς ὅμως ἐπιδιδόναι τὸν ἑλλέβορον, ἡμεῖς δὲ οὐδ' ἀπυ-
ράτω τολμῶμεν δίδοναι, εἰ σφοδρῶς, οὐδὲ δίδωσιν, ἀλλὰ καὶ
σφοδρστάτως δικαίᾳ, μήτε αἰτία μήτε ῥοφήματα προσφέ-
ρων ἐπὶ ποιοῦ τε μόνου δικαίων οὐκ αἴνου δηλονότι, τοῖτο
γὰρ εὐδηλον, εἰ καὶ μηδὲν αὐτῷ ἐγγράφει, καλύων (548)
διδόναι τὸν οἶνον, ἀλλ' ἐπὶ τοῦ καλουμένου ὤξυγλυκίος ἢ καὶ
μελικράτου. τούτοις γὰρ χρῆται ποιοῖς ἐν τῇ λεπτοιότητι
διαίτη καὶ τρίτῳ πρὸς αὐτοῖς ὤξυμέλιτι, ὃ διὰ μέλιτος καὶ
ὄξους σκευάζεται. τὸ δ' ὤξυγλυκὲς γλυκυιάτων κηρίων ἐστὶν
ἀπόβρογμά τε καὶ ἀφάρημα, καθάπερ ἐστὶ καὶ νῦν γίνεται
κατὰ τὴν Ἑλλάδα τρόπῳ τῇδε, κηρίον ἐκθλίψαντες τὸ μέλι
βάλλουσιν εἰς λίβητα καθαρὸν ὕδωρ ἔχοντα, κᾶπειτα ἐψη-
σαντες, ἄχρῃς ἂν ἱκανῶς αὐτοῖς δόξη τὰ κηρία τὴν ἐν αὐ-
τοῖς ὑγρότητα πᾶσαν ἐναποιεθεῖσθαι τῷ ὕδατι, κατατίθεν-
ται καὶ φυλάττουσι καὶ χρῶνται τοῦ θέρους, ὡς ἂν ἀδίψῳ
πόματι κεραννύντες ὕδατι ψυχρῷ. τούτῳ τοίνυν τῷ ὤξυ-
γλυκεῖ χρῆσθαι καὶ ὁ Ἱπποκράτης κελεύει. χρῆσθαι δ' ἂν
[205] καὶ μελικράτῳ μὴ παρόντος αὐτοῦ, οὐ μὴν ὤξυμέ-

ratro nihilominus utitur, nos vero neque integrum hominem
dare veratrum audemus, si vehemens, non utitur; sed
maximam abstinentiam imperat, non cibo, non forbitione
utens solam potionem adhibet, neque hanc vini, quod, li-
cet nusquam potuisset, fugiendum esse manifestum erat.
Permittit autem ut aeger ea potione utatur quae dicitur
ὤξυγλυκὲς vel etiam mulsa: haec enim potui praeferat in
tenuissimo victu et tertium ad haec oxymel quod ex
mulsa et aceto constat, sed ὤξυγλυκὲς favos habet dulcissi-
mos maceratos atque incoctos, sicut etiam nunc in Hellade
componitur, cujus ratio est: favi expresso melle in ollam
conjiciantur in qua pura aqua sit; tum infervent, donec
omnem prorsus humorem in aqua posuisse videantur. Is
autem humor reponitur servaturque et aestivo tempore
bibitur ad sitim tollendam frigida aqua dilutus. Hac ergo
potione nunc utitur Hippocrates, si ea non est, sumere
mulsam licet. Sed oxymel ubi nervosae partes vitiatæ

Ed. Chart. XII. [205.]

Ed. Basf. V. (548.)

καί γε συμφέρει χρησθαι παρορθάντων ουραιῶν μερίων.
 ἄπειται γὰρ αὐτῶν τὸ ὄξος, ὡς ἢ τε πῶρα διδάσκει καὶ
 αὐτὸς σοι ἐδήλωσεν· ἀλλ' ἐφ' ὧν ἐστὶν ὀξυμέλιτος χρεια
 ἐδίδαξέ σε κατὰ τὸ περὶ διαίτης ὀξέων, ὃ τινὲς μὲν ἐπιγρά-
 φουσι πρὸς ταῖς κνιδίας, οὐκ ὀρθῶς, ἔτιτοι δὲ περὶ πτισί-
 νης, οὐδ' οὕτοι καλῶς.

λ'.

Ἐν δὲ μὴ μίλλῃ παλιγοταίνων, τὰ ἐκχυμώματα καὶ τὰ
 μελάσματα καὶ τὰ περιέχοντα ὑπόχλωρα γίνονται καὶ μὴ
 σκληρά.

Ἦδη ταῦτα διδήλωται δυνάμει δι' ἐκείνης τῆς λέξεως
 ἐν ᾗ φησὶν, ἣν μὲν τὰ ἐκχυμώματα τῶν φλεβῶν καὶ τὰ με-
 λάσματα καὶ τὰ ἐγγὺς ἐκείνων ὑπέρυθρα γίνονται καὶ ὑπό-
 σκληρα, κίνδυνος παλιγοτῆσαι· τῷ γὰρ ὑπόσκληρά τε καὶ
 ὑπέρυθρα ἀντικείμενα νῦν γράφει τὰ ὑπόχλωρα καὶ μὴ
 σκληρά. γίνονται μὲν τὰ μὲν ὑπόχλωρα κατὰ μικρὰν ὑπερ-
 στρεφομένου καὶ γενομένου τοῦ πύου· τὰ δὲ μὴ σκληρά,

sint, alienum est, aceto enim tentantur, quam rem et prius
 docuit et ipse demonstravit. Quibus vero idoneum sit
 oxymel ostendit in libro de ratione victus in morbis acu-
 tis quem male nonnulli inscribunt in Cnidiis sententiis;
 nonnulli de ptisana, neque etiam hi recte.

XXX.

*Sed si nullum periculum est ne recrudescent, sanguis suf-
 fusus, nigrities, proximae partes subvirides sunt citra
 duritiem.*

Vis horum verborum exposita est in eo sermone ubi
 inquit: namque ubi sanguis a venis transfusus, nigrities
 et quae his proxima sunt subrubicunda sunt et subdure,
 periculum est ne recrudescent. Illis enim sive subrubicandis
 et subdoris nunc opponit subvirides et sine duritie. Fiunt
 enim subvirides ubi paulatim in pus vertantur, duritie

Ed. Chart. XII. [205.]

Ed. Bas. V. (548.)

δοῖτε μὴ φλεγμαίνει μεγάλως τὰ μόρια. τοῦτο γὰρ ἦν τὸ αἷτιον καὶ τοῦ μεταβάλλειν εἰς πῦρον τὸ παρεγκεχυμένον αἷμα.

λα'.

Ἀγαθὸν τοῦτο τὸ μαρτύριον ἐν πᾶσιν ἐκχυμώμασιν τοῖσι μὴ μέλλουσιν παλιγκοταίνειν.

Ἀγαθὸν μὲν εἶπεν ἐν ἴσῳ τὸ ἀσφαλές καὶ βέβαιον καὶ ἀληθές καὶ διηκεές. μαρτύριον δ' ἀντὶ τοῦ σημείου, ἐπειδὴ μαρτυρεῖ καὶ πιστοῦται τὴν δόξαν ἡμῶν, ἣν ἐν τῷ προκειμένῳ γράμματι διδάσκει νῦν ὁ Ἱπποκράτης, φησὶ δ' οὐ μόνον ἐπὶ τῶν κατὰ τὴν πτέρναν ἐκχυμωμάτων ἀσφαλές τὸ εἰρημένον σημεῖον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων εἰκότως. οὐ γὰρ ἐκ τῆς τῶν τῆδε μορίων ἐνδείξεως, ἀλλ' ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐκχυμώματος ἐγνώσθη. κίνδυνος μὲν οὖν οὐκ ἴσον ἢ κακοήθεια τῶν ἐκχυμωμάτων ἐπάξει· κατὰ γὰρ τὴν τῶν μορίων φύσιν ἐν οἷς γίγνεται διαφορὰ τις αὐτῇ προσέρχεται, τὴν γε μὴν γέμειν οὐκ ἐκ τῶν μορίων, ἀλλ' ἐκ

carent, propterea quod inflammatio non est admodum vehemens; id enim causa fuit, quamobrem effusus sanguis verteretur in pus.

XXXI.

Quod idoneum testimonium est, ubicunque sanguis transfunditur, metuendum esse ne malum recrudescat.

Idoneum dixit ἀγαθόν, quasi certum, stabile, verum, perpetuum testimonium posuit pro signo, siquidem testis est nobisque opinionem facit eorum quae ab Hippocrate propositis verbis traduntur. Inquit igitur positum indicium certum esse ubi sanguis suffunditur, non solum in calce, sed in ceteris partibus etiam, idque jure quum non ex partium indicatione, sed ex ipso sanguine transfuso intelligatur. Malus autem transfusi sanguinis affectus non par affert periculum; differt enim pro natura partium quibus suffunditur. Provenit tamen periculum non

Ed. Chart. XII. [205. 206.]

Ed. Basf. V. (548.)

τοῦ μὴ διαπυῖσκεισθαι τὸ παρεγκυρθὲν αἷμα λαμβάνει. οὐ διαπυῖσκειται δὲ φλεγμονῆς μεγάλης ἐπιγινομένης, ἥτοι διὰ τὴν μοχθηρίαν τῆς ἐπιδέσεως ἢ διὰ τὴν τῶν χυμῶν κακοήθειάν τε καὶ πλῆθος, ἣν ὁ μὲν ἐπηρόρθου τῇ διὰ τῆς φαρμακείας κενώσει, ἡμεῖς δὲ τῇ φλεβοτομίᾳ. καὶ θαυμάζω πῶς οὐκ ἀρκεῖται ταύτῃ μόνῃ, καίτοι γινώσκων τε καὶ χρώμενος ἐπὶ τῶν τοιούτων αὐτῇ. λέγει γοῦν ἐν τῷ περὶ ἄρθρων αὐτός· ὁπόταν τὰ περὶ ταῖς πλευραῖς θλάσματα θεραπεύει σὺν τοῖς ἄλλοις οἷς ἀξιοῖ ποιεῖν καὶ τότε, φλέβα τε τὴν κατ' ἀγκῶνα τέμνεισθαι.

λβ.

Ὅσα δὲ σὺν σκληρύσμασι πελιοῦται κίνδυνος μὲν μελανθῆναι.

[206] Καὶ τὸ κατὰ τῆς γῆς ἐκχεόμενον αἷμα ποτὲ μὲν ἄχρῳ πολλοῦ διαμένει, ποτὲ δὲ ξανθότερον γίγνεται, ποτὲ δὲ ἐπὶ τὸ μελαινέρον τρέπεται, καὶ ποτὲ σαφῶς γίγνεται μέλαν. εἰκὸς μὲν οὖν καὶ διὰ τὸ ὑπερέχον ἥτοι γ'.

ex iis partibus, sed ex sanguine suffuso qui in pus non vertitur. Quominus in pus vertatur prohibet ingens inflammatio vel sub aliena vincendi ratione orta vel ob succos qui aut copia sui male habent aut corrupti sunt. Quibus Hippocrates succurrit purgatione per medicamenta, nos per venae sectionem; miramurque ipsum hac sola contentum non fuisse, quum hoc praesidium noverit atque ad hujusmodi casus adhibuerit. Siquidem in libro de articulis inter alia quibus opus esse censet ad costas collisas, venam incidi in cubito jubet.

XXXII.

Sin durae sunt et livent, nigritie periclitantur.

Sanguis etiam qui super terram funditur interdum diutius conservatur, modo magis flavus fit, modo in nigriorem, modo in evidenter atrum convertitur. Verisimile autem est ab aëre in quo continetur sereno, nebuloso, hu-

Ed. Chart. XII. [206.]

Ed. Bas. V. (548.)

αἶθριον ἢ ζαφῶδες ὃν ἢ ὑγρὸν ἢ ξηρὸν ἢ θερμὸν ἢ ψυχρὸν εἰς διαφορὰς ἀφικνεῖσθαι χροαὶς αὐτό. τὴν δ' οὖν μεγίστην αἰτία τῆς τῶν χρωμάτων ἀπάλλαγῃς ἐξ αὐτῶν λαμβάνων διαφερόντως, αἷς ἐκάστη τῶν ἀνθρώπων ἢ τοῖς μὲν μολυχολικωτέρον ἔσται, τοῖς δὲ φλεγματοειδέστερον ἢ ὑδατοειδέστερον ἢ τῆς ξανθῆς ἢ αἰχρῆς οὐκ ὀλίγον ἔχον χολῆς. οὕτως οὖν καὶ τοῖς τῶν ζώων σώμασιν, ἐπειδὴν ἐκχυθὲν τῶν φλεβῶν εἰς διαφορὰς ἀφικνεῖται χροαὶς, ὅταν γὰρ μὴ κραιπνῆται καὶ μεταβάλληται πρὸς τῶν περιεχόντων αὐτὸ σωμάτων εἰς πῦον. εἶκος οὖν ἐνίοτε κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν πελιδνὸν φαίνεσθαι, διότι τὸ μὲν πελιδνὸν σῶμα μεταξὺ τοῦ τ' ἀκριβοῦς μέλανός ἐστι καὶ τινος τῶν εὐανθῶν, ὁπρὶα μάλιστα ἐστὶν ἐρυθρὸν τε καὶ ξανθόν, ὅπερ καὶ αὐτὸ χροαία. λέγω δὲ τὸ πελιδνὸν ἐκ τῶν εὐανθῶν εἰς τὸ μέλαν ἀφικνουμένων συμπίπτειν εἴθεον ἢ ἐκ τοῦ μέλανος ἐπὶ τὸ λευκόν, ὅταν ἐκπύκνῃται. πολλάκις γοῦν ἰδεῖν ἔσται πᾶσι τε αἷς μεμελεσμένῳ κατὰ τὴν εἰς πῦον μεταβολὴν ἀρχομένην πελιδνὰ φαίνοντα. κατὰ βραχὺ τε τοῦ μέλανος μὲν ἀποχραιοῦντα,

modo, licet, calido aut frigido varie colorari. Praecipue vero causa varietatis colorum consistit in ipso sanguine qui varius est, sicut in singulis hominibus conspicitur vel ad atram bilem magis vel ad flavam seu pallidam vel ad pituitam accedens vel etiam aquosus. Id quod illi etiam accidit in animalium corporibus, namque a venia transfusus in varios colores convertitur et ubi non superetur et ubi a partibus quae ipsum continent in pus vertatur. Merito autem hoc tempore lividus apparet. Color enim lividus illis interjectus est qui nigri penitus sunt et qui floridum colorem habent, qualis praesertim est rubicundus et flavus. Sed et hic color lividus, inquam, a colore florido recedens ad nigrum accedit, qui apparere etiam solet ubi quae nigra sunt dum suppurant inadbestunt. Saepe enim videre licet quae nigra sunt quum incipiunt verti in pus livida se ostendere; tum paulatim nigris amissa ad ignis colorem accedentis albidione evadere, est

Ed. Chart. XII. [286.]

Ed. Basf. V. (548.)

πρὸς δὲ τὴν τοῦ πυρὸς χροῖαν ἐρχόμενα λευκότερα γίνεται. ὑποφώδης γάρ ἐστιν ἡ τοῦ πυρὸς χροῖα. νῦν οὖν ὁ Ἱπποκράτης διδάσκει σε διαφορὰν ἐπὶ τοῖς ἐκχυμώμασιν ὁμοειδῶς πελιδνοῖς· ἴαν μὲν γὰρ κατὰ σκληρότητα, αὐτοῖς τοῦθ' ὑπάρχει, φλεγμαίνει τὰ μόρια, χωρὶς δὲ σκληρότητος ἀφλέγμαντον διαμένει. τὰ μὲν οὖν ἀφλέγμαντα τὴν φύσιν ἐρύκωσθαι δηλοῖ καὶ τὸ τῶν φλεβῶν ἐκκεχυμένον αἷμα πεφθῆσεσθαι καὶ πῦρ ἔσσεσθαι, τὰ δὲ φλεγμαίνοντα ἀρρώσκειαν τῆς φύσεως διὰ τὴν ἀσθένειαν τῶν φλεγμαίνοντων μορίων καὶ διὰ τὸ πληθὺς τοῦ περιεχομένου ἀποχύμου μὴ πέτεται τὸ ἐκχύμα μῆτε ἐκπυῖσκειν.λείπεται οὖν αὐτὸ μελανθῆναί τε καὶ διαφθαῖναι.

λγ'.

Τὸν δὲ πόδα ἐπιτηδεύειν χρὴ ὅπως ἀνωτέρω τοῦ ἄλλου σώματος ἴσται τὰ πλεῖστα ὀλίγον. ὕγιής δ' ἂν γένοιτο ἐν ἐξήκοντα ἡμέρησιν, εἰ ἀτρεμέος.

enim pus cinerei coloris. Indicat ergo Hippocrates nunc discrimen in eo sanguine qui transfusus lividum se ostendit. Nam si cum duritie sic appareat, partes inflammatione teneptur; si sine duritie, inflammatione vacant. Quae inflammatione carent naturam robustam demonstrant et sanguinem concoquendum esse et in pus vertendum; et inflammatio naturae infirmitatem indicat quae ob inflammatarum partium imbecillitatem et multitudinem mali succi subsistentis transfusum sanguinem nec concoquere potest nec in pus vertere. Sequitur itaque ut nigrescat et corrumpatur.

XXXIII.

Podem vero expedit ita collocare ut reliquo corpore plerumque paulo sublimior habeatur; sanescit autem sexaginta diebus, si quiescat.

Ed. Chart. XII. [206. 207.]

Ed. Bas. V. (548. 549.)

Εἰς μὲν τὸν ταπεινότερον πόδα τὸ ἐκ τοῦ σκέλους ἐπιρρέον αἷμα γεννήσει φλεγμονήν, εἰς δὲ τὸν ὑψηλότερον οὐδὲν μὲν ἐπιρρεῖ καὶ διὰ τοῦτο πάντως αὐτὸν ὑψηλότερον θετίον, οὐ μὴν πολλῶ γε. προσέρχεται γὰρ ὀδύνη τῇ τοιαύτῃ θέσει χρονιζομένη, τὰ δ' ὀδυνώμενα φλεγμαίνει. ὅρος γοῦν τῆς ὑψώσεως τοῦ ποδὸς ἐστὶ τὸ ἀνάδυσον σχῆμα. τοῦτο δ' εὐρήσεις εἰ πειραθεῖη τηνικαῦτα τεινόμενον, ὅταν ὀλίγον ὑψωθῇ τὸν πόδα.

λδ'.

[207] (549) Ἡ δὲ κνήμη δύο ὁστέα ἐστὶ, τῇ μὲν συχνῶ λεπτότερον τὸ ἔτερον τοῦ ἑτέρου, τῇ δὲ οὐ πολλῶ λεπτότερον.

Ἡ λέξις δ' αὐτῇ μαρτυρεῖν δοῖται τοῖς γάσκουσι καὶ πῆχυν καὶ βραχίονα καὶ κνήμην καὶ μηρὸν ὑφ' Ἱπποκράτους ὀνομάζεσθαι μὴ τὸ συγκείμενον ἅπαν ἐκ τε τῶν ὁστέων καὶ τῶν ἀμφ' αὐτὰ σωματίων, ἀλλὰ μόνον τὰ ὁστά, οὐ μὴν ὅτι γε οὐ μόνον οὕτως λέγεται δηλοῦται διὰ τῆς λέξεως,

Si pes humilior sit, sanguis qui ex crure ad ipsum confluet inflammationem excitabit; si sublimior, nihil confluet. Atque idcirco sublimior omnino continendus est, non tamen multo; dolet enim si diutius hac ratione continueatur; quae vero dolent in inflammationem incidunt. Sublimiter ergo figurandus est, quatenus non doleat. Hoc autem comperies, si tendi pedem senties, ubi paulo altior continueatur.

XXXIV.

Crus binis offibus continetur, quorum alterum altero ab una parte multo, ab altera paulo tenuius est.

Verba haec quibus crus appellat κνήμην, eorum confirmare sententiam videntur, qui volunt πῆχυν, βραχίονα, κνήμην, μηρὸν vocari ab Hippocrate, non totum id quod compositum ex offibus et partibus superjectis est, sed sola ossa. At re vera ex his ipsis verbis colligitur non hoc

Ed. Chart. XII. [207.]

Ed. Bas. V. (549.)

ἀλλ' ὅτι καὶ οὕτως ὡς ἐγγωρεῖ διττὸν ἀπ' αὐτοῦ λέγεσθαι τὰ τοιαῦτα πάντα καθάπερ ὑπέλαβον εἶναι οἱ ποτὲ μὲν ἐπὶ τῶν ὁσίων μόνον τιθέντες αὐτῶν τὴν προσηγορίαν, ποτὲ δὲ συμπεριλαμβάνοντες καὶ τὰ περικείμενα πάντα, ὥστε κνήμην ὀνομάζεσθαι τὸ μεταξὺ τῆς κατὰ γόνυ διαρθρώσεως. ὅτι δὲ δυοῖν ὁσίων ἐνταῦθα τὸ μὲν ἕτερον ἀμφοῖν ὀνομάζεται κνήμη, τὸ δ' ἕτερον περόνη, καὶ ὅτι πλατύτερον μὲν ἔστιν ἡ κνήμη, λεπτότερον δὲ ἡ περόνη, καὶ ὅτι τὸ μέσον μὲν καὶ ἄσαρκον ἐν ὅλῳ τῷδε τῷ μορίῳ κατὰ μήκος ἐκτεταμένον ἄνωθεν κάτω ἐπὶ τῶν ἰσχυῶν φαινόμενον, ὅπερ ἀντικνήμιον ὀνομάζουσι τῆς κνήμης ἐστὶ μέρος, οὐ τῆς περόνης, ὅσα τ' ἄλλα τῶν ὁσίων ἐπίστασθαι προσήκει, λέλεται πάντα κατὰ τὸ περὶ τῶν ὁσίων ἡμέτερον ὑπόμνημα τοῖς εἰσαγομένοις γραφέν.

 λέ'.

ἑνέχεται δὲ ἀλλήλοισι τὰ πρὸς τοῦ ποδὸς καὶ ἐπίφυσιν κοινὴν ἔχει.

modo, sed illo etiam accipi posse; quare nomina haec quibus utitur duobus modis accipere licet, sicut accipiunt qui ea referunt, modo ad ipsa ossa tantum, modo ad ossa simul et partes quibus ossa superconteguntur, sic κνήμη appelletur id quod inter pedem est et genu. Duorum autem ossium quae in ea parte sita sunt, alterum scilicet tibiam Graece appellari κνήμην, reliquum scilicet suram περόνην, ad haec tibiam pleniorē esse, suram vero tenuiorē; ac medium quod minime carnosum et per universam hanc partem a summo ad imum in longitudinem fertur et in his qui graciles sunt conspicitur, Graece ἀντικνήμιον vocatur, tibiae partem esse, non surae; atque alia quaecunque ad ossa pertinentia scire licet, omnia exposuimus in libro quem de ossibus confecimus, ad eos qui primas institutiones addiscunt.

 XXXV.

Haec ad pedem inter se junguntur communemque appendicem habent.

Ed. Chart. XII. [207. 208.]

Ed. Bas. V. (249.)

Τοῦ κοινοῦ ὀνόματος οὐχ οὕτως προσήκει ἀκούειν, ὡς συνεχῇ λέγοντος αὐτοῦ τὴν ἐπίφωσιν εἶναι καὶ μίαν ἀκροβῶς, ἀλλ' ὡς ἐξευγμένων ἀμφοτέρων τῶν ἐπιφύσεων καὶ συνεχομένων εἰς ἑνὸς τὴν φαντασίαν. οὐδενὸς γὰρ ἀλλήλαις κοινοποῦσιν αἱ ἐπιφύσεις, ὡς μίαν δοκεῖν εἶναι. τὰ γυναιδ' αὐτῶν μόρια τὰ τελευταῖα περιφερῇ κατὰ τὸ σχῆμα καλεῖται μὲν οὖν ὀρθῶς ὑπὸ τινων ἀστράγαλον. συνεχῆς γὰρ τένων τὸν ἀστράγαλον ἔχων ἔνθεν, ὡς καὶ δι' αὐτοῦ οὕτω· κατακρυπτόμενος ἀφανής ἐστι καὶ πρὸς τὴν ἀφῆν καὶ πρὸς τὴν ὄψιν.

λοτ'.

Ἐν ἰθυωρίῃ δὲ τῆς κνήμης οὐ ξυνέχεται.

[208] Οὐ συνέχεται τὰ προειρημένα δι' ὅσα τῆς κνήμης κατὰ τὴν εὐθύτητα τῆς κνήμης, ὅπερ ἐστὶ κατὰ τὸ μῆκος οὐ συνέχεται, τοιέστιν οὐχ ἀπτεται κατὰ τοῦτ' ἀλλήλων οὔτε συνδέεται.

Communem non debemus ita accipere quasi continuam atque omnino unam; sed quasi utriusque appendices inter se jungantur et unius tantum opinionem faciant: ita enim inter se conveniunt hae appendices, ut una esse videatur. Extremae vero earum partes rotundae qua carne nudantur, non recte a quibusdam talus nominatur; perpetua enim chorda talum continet ab interiori parte, qui ab hac tectus nec visu comprehenditur nec tactu.

XXXVI.

Sed recta in crure dehiscunt.

Dehiscunt proposita duo ossa recta in crurè, hoc est in longitudine cruris non se contingunt neque inter se connectantur.

λγ'.

Τὰ δὲ πρὸς τοῦ μῆρου συνίχεται καὶ ἐπίφυσιν ἔχει καὶ ἡ ἐπίφυσις διάφυσιν.

Πολλαπλασίον ἔστι τῷ πάχει τὸ τῆς κνήμης πέρας ἐν τῇ κατὰ γόνυ διαρθρώσει τοῦ τῆς περόνης, ὥστε καὶ ἡ ἐπίφυσις ὅλη σοι δόξει τῆς κνήμης εἶναι, κατὰ δὲ τὸ ἔξω πέρας αὐτῆς ὑπερήρειαται ἡ περόνη. διάφυσιν δ' ἔχει, φησὶ, τὴν ἐν τῷ μέσῳ γεννωμένην ὑπεροχὴν νευροχονδρώδη διάφυσιν εἰπών. διορίζει δ' αὐτὴ τοὺς ἐπεβαλνοντας τῇ κνήμῃ κονδύλους. καταπαλαιουμένους τῶν ὀστέων ἐπὶ τῶν νεκρῶν σωματίων ἀποσπῆται πολλάκις, ὡς ἀπατηθῆναι τινα, καὶ δόξει ψεῦδος εἰρησθαι πρὸς Ἰνποκράτους ὑπὲρ αὐτῆς ἀλόγως γε τῶν προσφάτων ἀπάντων φαίνεται.

λη'.

Μακρότερον δὲ τὸ ἕτερον ὀστέον σμικρῷ τὸ κατὰ τὸν σμικρὸν δάκτυλον. ἡ μὲν φύσις τοιαύτη τῶν ὀστέων τῶν ἐν τῇ κνήμῃ.

XXXVII.

Ad femur autem junguntur et appendicem habent, appendix vero discrimen.

In commissura genu caput tibiae longe crassius est quam surae, atque idcirco appendix tota esse tibiae videtur ipsamque ab exteriori parte sura fulcit. Discrimen quod διάφυσιν vocat id intelligit quod in medio exstat nervosam cartilaginofumque, quod processus femoris qui in tibia conjiciuntur distinguit, sed in ossibus eorum corporum quae jam diu mortuae sunt corrumpitur, sic ut aliquis decipiat falsamque existimet quod ab Hippocrate scribitur. Injuriam quidem, quoniam in recenti cadavere id semper apparet.

XXXVIII.

Longius autem paulo est alterum os quod a parte minimi digiti est. Natura ossium cruris sic se habet.

Ed. Chart. XII. [208.]

Ed. Bas. V. (549.)

Μακρότερον ὅπερ ἐγὼ γράφειν οὕτως ἄξιόν, μικρότερον δ' ἐστὶ τὸ ἕτερον ὅσπου κατα μικρὸν δάκτυλον, καὶ εἰ οὕτως ἔγραψεν αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης, οὕτως πέπειστο τὴν κατὰ τὸ γόνυ τῆς κνήμης ἐπίφυσιν κοινὴν ἀμφοτέρων εἶναι ὀστέων, οὐ μόνως τῆς κνήμης, ἀπλῶς ἔσται μακρότερον καὶ οὐ κατὰ τὸ κάτω πέρας μόνον.

λθ'.

Ὀλισθαίνει δὲ ἔστιν ὅτε τὰ πρὸς τοῦ ποδὸς, ὅτε μὲν ξὺν τῇ ἐπιφύσει ἀμφοτέρω τὰ ὀστέα, ὅτε δὲ ἢ ἐπὶ φύσιν ἐκινῆθῃ, ὅτε δὲ τὸ ἕτερον ὀστέον.

Ἐνιοὶ τῶν ἰατρῶν οἴονται τὸ ἐξαρθρεῖν λέγεσθαι κατὰ τῶν ἐξισταμένων τελείως ὀστέων. τὸ δὲ ὀλισθαίνειν ἐπὶ τῶν παραρθρῶν μὲν, οὐ μὴν παντάπασί γε ἐκπιπτόντων τῆς φυσικῆς διαρθρώσεως, οὐδὲ τὸ κατὰ τὴν ἀρχὴν εἰρημένον ἐν τῷ περὶ ἄρθρων ἔχον οὕτως. ὦμον δ' ἄρθρον

Quod inquit longius, ego sic scribendum cenleo, longius autem paulo est alterum os a parte minimi digiti. Quodsi non hoc modo, sed illo Hippocrates scripsisset, confirmaret prorsus tibiae appendicem in genu communem esse utriusque ossis, non propriam tibiae. Nam simpliciter longius esset, non ima parte dumtaxat.

XXXIX.

Laxantur hoc modo a parte pedis, ac tunc modo una cum appendice ossa ambo, modo appendix tantum movetur, modo alterum os.

Putant medicorum aliqui verbum ἐξαρθρεῖν usurpari ad ea ossa significanda quae toto loco mota sunt, sed ὀλισθαίνειν, quo verbo luxantur expressit, ad ea quae paululum, non tamen ex toto naturali sede excefferunt. Verum hi non videntur legisse librum de articulis ubi initio protinus ait: articulum qui cum lato scapularum osse committitur, vidi uno modo excidere, nempe in

Ed. Chart. XII. [208. 209.]

Ed. Bas. V. (549.)

ἐν τῷ ὅλῳ οἰσθάνον τὸν ἐς τὴν μασχάλην· ὅλη γὰρ ἡ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος ἀποχωρεῖ τῆς κοιλότητος, ἣ διήρ-
θραι μὴ δυναμένης γενέσθαι βραχείας παραρθήσεως,
καθάπερ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἔγραψε καὶ τὴν αἰτίαν προσ-
θεῖς, ἣν ὅταν ἐπ' ἐκτεῖνο τὸ βιβλίον ἀφικώμεθα μαθησόμεθα.

μ'.

[209] Ταῦτα δ' ὀχλῶδεα μὲν ἦσσαν ἢ τὰ ἐν τῷ καρπῷ
τῶν χειρῶν, εἰ τολμῶεν ἀτρεμέειν οἱ ἄνθρωποι. ἤσεις
δὲ παραπλησίη οἷηπερ ἐκείνων, τὴν τε γὰρ ἐμβολὴν χρὴ
ποιέεσθαι ἐκ κατατάσιος ὥσπερ ἐκείνων, ἰσχυροτέρας δὲ
δεῖται τῆς κατατάσιος, ὅσῳ ἰσχυρότερον τὸ σῶμα ταύτη.
ἐς τὰ πλείστα μὲν γὰρ ἀρκέουσιν ἄνδρες δύο, ὁ μὲν ἐν-
θεν, ὁ δ' ἐνθεν τείνοντες. ἦν δὲ μὴ ἰσχύουσι, ἰσχυρο-
τέραν φησὶδὶόν ἐστι ποιέειν τὴν κατατάσιν.

Οὐ μόνον τῶν ἐν τῷ καρπῷ τῆς χειρὸς ἦσσαν ἐστὶν
ὀχλῶδη, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν τῷ ποδὶ πολὺ μᾶλλον. ἐπεὶ δὲ

alam, in quo loco verbum excidere οἰσθάνον dixit. At-
qui totum humeri caput eo sinu movetur in quo recipitur,
quum non possit paulum excedere, sicut ipse Hippocrates
docuit ubi causam adjecit, quam habebimus quum ad eum
locum veniemus.

XL.

*Haec quidem minus molesta sunt quam quae in prima
palmae parte, homines modo quiescant. Curatio autem
in utroque casu similis requiritur: namque haec conji-
cienda in suum locum sunt, intensa perinde atque illa,
sed valentiores etiam intensiorem requirunt, quatenus
corpus hac etiam parte validius est. Plerumque satis
duo homines sunt qui in diversa contendunt, qui ubi
nequeant abunde extendere, facile est validiorem inten-
sionem adhibere.*

Non modo minus molesta sunt quam quae in prima
palmae parte, sed multo magis quam quae in pede. Sed

Ed. Chart. XII. [209.]

Ed. Bas. V. (549. 550.)

κοινὴν τὴν διδασκαλίαν ἐποιήσατο τὴν κατὰ τὸν πόδα καὶ ἄκρον τὴν χεῖρα, διὰ τοῦτο ἤρξατο αὐτῷ μνημονεύσαι τοῦ ἐτέρου τῶν μορίων, ὃ πρῶτόν ἐστι τῆς πνήμης καὶ τοῦ ποδὸς κατ' εὐθείαν. ὅσον γὰρ ἀπολείπεται τῶν κατὰ τὴν πόδα καὶ μάλιστα τῶν κατὰ τὴν πτέρναν ἐστὶν ὀχλωδέστερα μέρων ἐμπροσθεν αὐτὸς εἶπεν.

μα'.

Ἡ γὰρ πλήμνην κατορύξαντα χορὴ ἢ ἄλλο τι ὃ τὴν τούτου ὅμοιος μολθακὸν τοῦ περὶ τὸν πόδα περιβάλλειν, ἔπειτα πλατῖσι βοείοισιν ἱμάσι περιδῆσαντα τὸν πόδα εἰς ἄρχας τῶν ἱμάντων ἢ πρὸς ὑπεραν ἢ πρὸς ἕτερον ξύλον προσδῆσαντας τὸ ξύλον πρὸς (550) τὴν πλήμνην ἄκρον ἐνθίντα ἀνακλῶν. τοὺς δ' ἀντιτείνειν ἀνωθεν τε τῶν ὤμων ἐχομένους καὶ τῆς ἰγνύης.

Ξύλον τι κατορύττειν ἀξιοῖ δυνάμενον ὑποδέχασθαι πίρας μοχλοῦ, δι' οὗ τὴν κατάτασιν τοῦ καλίου μέλλει ποιεῖ-

quoniam de pede et manu communiter tractavit, ideo abunde existimat alterius partis dumtaxat meminisse, quae quod ad molestiam pertinet, media est inter crus et pedem; quanto enim majorem molestiam affert quam crus, tanto minorem quam pes et praecipue quam calx, de quo paulo supra egit.

XLI.

Nam vel rotas modiolum defigero oportet vel aliud quid simile, cum molli aliqua re padem obvolvare bubulisque loris latis circumligare et eorum capita vel ad pifillum vel ad aliud lignum devincire ejusque imam partem in modiolum demittere, summam recurvare; alios vero et ab humeri capite et a poplite in contrariam partem extendere.

Lignum defigi jubet, quo recipere possit imam partem vectis, per quem membrum debet ab inferiori parte

Ed. Chart. XH. [209. 210.]

Ed. Bas. V. (550.)

σθαι. γινώσκων δὲ οἷμαι σε τὴν καλουμένην χοινικίδα τοῦ
 τρέχον πλήμνην ὑπὸ τῶν Ἰώνων λέγεσθαι, καὶ γὰρ παρὰ
 τῷ ποιητῇ τοῦνομά ἐστι. τὴν δ' εὐπορίαν τῶν εἰς τὰς
 θεραπείας χρησίων ἀσκεῖν αἰεὶ συμβουλευόντων ὁ Ἱπποκράτης
 ἐμνημόνευσε καὶ εὖν τῆς πλήμνης ἐν ἅπασιν νόποις ὑπ' ἀν-
 θρώπων οἰκουμένους εὐπορῆσαι θυναμένον ἡμῶν αὐτῆς, ὥσπερ
 καὶ τῷ ὑπέρῳ πρὸς τὴν ἐκπεῶσαν κατάστασιν ἀντὶ μοχλοῦ
 χρῆται. καὶ τίνα δὲ τρόπον αὐτοῖς προσήκει χρῆσθαι σα-
 φῶς αὐτὸς ἐδήλωσε διὰ τῆς ἐλλείας λέξεως τοῖς προσέχουσιν
 τὸν νοῦν αὐτοῦ.

 μβ.

Ἔστε δὲ καὶ τὸ ἄνω τοῦ σώματος ἀνάγκη προσλαβεῖν.

[210] Τὰς ἰσχυρὰς ἀντιτάσεις ἀνάγκας εἶρηκε τὸ
 βίαιον αὐτῶν ἐνδείξασθαι βουλόμενος.

extendi. Tibi vero ignotum esse non crede rotæ mo-
 diolum πλήμνην ab Ionibus appellari, quum apud poetam
 hoc quoque vocabulum legatur. Commonet autem Hip-
 pocrates ut ubique ex iis quæ ad curationem conducunt
 illis utamur quæ in promptu sunt. Et nunc etiam me-
 minit modiolæ rotæ qui præsto nobis esse potest ubivis
 gentium, similiter pistillo pro vecte nunc ad extendendum
 utitur. Sed qua via adhiberi hæc debeant ipse suis ver-
 bis, si animadvertantur, aperte declaravit.

 XLII.

Sed a superiori parte adhibere vim licet.

Vim, hoc est valentem in utramque partem intensio-
 nem, ἀνάγκην appellavit, ut vehementem ejus potentiam
 indicaret.

μγ'.

Τοῦτο μὲν ἦν βούλη ξύλον στρυγγύλον λεῖον κατορύξας βα-
θείως, μέρος τι αὐτοῦ ὑπερέχον τοῦ ξύλου μεσηγνύ τῶν
σκελῶν ποιήσασθαι παρὰ τὸν περίνεον, ὡς κωλύη ἀκο-
λουθεῖν τὸ σῶμα τοῖσι πρὸς ποδῶν τείνουσιν.

Ὅρθον τούτο τὸ ξύλον ἴστησιν ἀσφαλῶς ἐστηριγμένον,
ὅπως ὁ κατὰτεινόμενος, ὡς προεῖρηται, μὴ συνακολουθῶν
τῇ κατατάσει μέσον τῶν δύο σκελῶν ἡδρασμένου τοῦ ξύλου
κατὰ τὸν περίνεον, οὕτω δ' ὀνομάζεται τοῦ σώματος ἡμῶν
ἐκεῖνο τὸ μέρος ὃ μεταξὺ τῆς ἔδρας ἐστὶ καὶ τῆς ἀρχῆς
τοῦ αἰδοίου.

μδ.

Ἐπειτα πρὸς τὸ τεινόμενον σκέλος μὴ ῥέπειν. τὸν δὲ τινα
πλάγιον παρακαθήμενον ἀπωθέειν τὸν γλουτὸν, ὡς μὴ
περιέλκηται τὸ σῶμα.

Κατὰ τὰ πλεῖστα τῶν ἀντιγράφων ἐφεξῆς τῆς προγε-
γραμμένης ῥήσεως αὕτη γέγραπται, δυναμένης τῆς ὅλης δια-

XLIII.

*Sed etiam ubi velis alte lignum defigere rotundum ac leve,
sic ut pars ejus exstet quae inter crura media inter
anum et naturale demittatur, ut prohibeat sequi corpus
quod a pedibus extenditur.*

Rectum statuit lignum hoc firmiter inhaerens, ne cor-
pus, ut dictum est, a pedibus extensum sequatur, quod
collocatum sit hoc lignum inter anum et primam natura-
lis partem, quem locum περίνεον appellat.

XLIV.

*Deinde ne corpus inclinetur in crus quod intenditur collo-
care aliquem a latere oportet qui clunem repellat, ne
corpus ducatur.*

In plerisque exemplaribus quae nunc proponuntur
verba proxime positis subjiciuntur, quamquam sine his

Ed. Chart. XII. [210.]

Ed. Bas. V. (550.)

τοιας σώζεσθαι χωρίς αὐτῆς. βούλεται γὰρ μέσον τῶν δύο σκελῶν ὀρθὸν στηρίξας τὸ ξύλον οὕτως κατατείνειν τὸ παπονθὸς σκέλος ἀντιωθοῦντός τινος ἄνω τὸν γλουτὸν, ὡς μὴ περιέλκηται τὸ σῶμα ταύτῃ καὶ γιγνόμενον ἑτερόρροπον ἔπασθαι συγχωρεῖ τὸ σκέλος τῷ κατατείνοντι. τοῦτο γὰρ εἰ γένοιτο, τὴν κατάστασιν ἐκλυθῆναι συμβήσεται.

μέ.

Τοῦτο δὲ καὶ ἦν περὶ τὰς μασχάλας ἔνθεν καὶ ἔνθεν τὰ ξύλα παραπέπηγεν, αἱ δὲ χεῖρες παρατεταμέναι φυλάσσονται, προσεπιλαμβανέτω δὲ τις κατὰ γόνυ, καὶ οὕτως ἀντιτείνουτο.

Ἄλλην ἐπίνοιαν αὐτῶν διδάσκει σε καθ' ἣν οὐκ ἀκολουθήσει τὸ λοιπὸν σῶμα τῷ κατατεινόμενῳ μέρει τοῦ κώλου, τὸ παρ' ἑκατέρᾳ τῇ μασχάλῃ καταπηγνύμενον ξύλον, ὃ ἀντιστηρίζον τε καὶ ἀντερείδον τῷ σώματι κωλύει τὸν ἄνθρωπον ἐπισθαι τῇ πρὸς τὰ κάτω μέρη γιγνομένη τάσει.

universa sententia maneat. Vult enim medium lignum statui inter utrumque crus atque ita ab inferiori parte affectum crus extendi aliquo sursum clunem repellente, ne corpus ea parte trahatur et in alteram partem inclinatum permittat crus ducentem sequi; namque ubi hoc accadat, intensionem remitti necesse est.

XLV.

Idem quoque fiet, si ad utramque alam lignum figatur, brachia vero servantur extensa et alius genu prehensens in contrariam partem adducat.

Modum alium docet quo prohibere possis ne totum corpus extensam membri partem sequatur. Figit enim lignum ad utramque alam quod corpori objectum hominem sequi non patiat, quum partes inferius extenduntur. Sed nunc nihilominus oportet crus quod ab inferiori

Ed. Chart. XII. [210. 211.]

Ed. Bal. V. (550.)

χρηθ' ὅμως καὶ νῦν αὐτὸ τὸ κατατενόμενον σκέλος ἰδίᾳ
πάλιν ἀντετείνειν ἄνω κατὰ γόνυ τὸν ἀνάτασιν ποιοῦμενον.

μοῖ.

[211] Τοῦτο δ' ἦν παρὰ τὸ γόνυ βούληται, ἄλλους ἱμάν-
τας περιδήσας καὶ περὶ τὸν μηρόν, πλήμνην ἄλλην ὑπὲρ
κεφαλῆς κατορύξας ἐξαρτήσας τε τοὺς ἱμάντας ἐκ τῆς
ξύλου τὸ ξύλον στηρίζων ἐς τὴν πλήμνην.

Εἰ ἐλκόντων ἄνω τὸ σκέλος ἐπιτρέψει τὴν ἀνέτασιν,
ἔσται σοι διὰ περιθέσεως ἱμάντων αὐτὸ ποιῆσαι, τὰς ἀρχὰς
αὐτῶν ἄνω τοῦ σώματος ἀγαγόντα, καῖπειρ ἐντεῦθεν περι-
βάλλοντα μοχλῷ. χρηθ' δὲ δηλονότι τοῦ μοχλοῦ τὸ πρὸς τῇ
γῇ στηριζόμενον πέρας ὑποβεβλημένον ἔχειν το κοῖλον. οἷά
περ ἐστὶν ἡ πλήμνη τοῦ τράχου, πρὸς ἣν ἀντερείδων ὁ μο-
χλὸς ἐργάζεται πρὸς τὰναντία τὴν τάσιν.

parte extenditur, proprie a genu prehensum in superio-
rem partem attrahi atque ita in diversa diduci.

XLVI.

Nihil enim prohibet, si placeat, lora alia ad genu vel ad
femur alligare, aliumque rotæ modiolum post caput
hominis figere, loraque ad aliquod lignum dare, quod
in modiolum demittatur.

Ubi velis crus a superiori parte extendi, ut in di-
versa diducatur, moliri eam rem poteris injectis loris,
quorum capita rursus adducta ad vectem religentur; imae
autem vectis parti quae haerere pavimento debet, necesse
est cavum aliquod subjiciatur, cujusmodi est rotæ mo-
diolus qui obex vecti sit, ut possit in contrariam partem
attrahere.

μζ.

Τάναττα τῶν πρὸς ποδῶν ἔλκειν.

Εἴπερ ἐγγράπτο πρὸς τάνανττα, τί ἀσαφές ἂν ἦν, ὥσπερ κατὰ τὴν διάνοιαν τὸ λεγόμενον, οὕτω καὶ κατὰ τὴν λέξιν. ἰαὶ δὲ τάνανττα γέγραπται, ἣ λείπειν νομιστίον ἐξ ἀρχῆς ὑπὸ τοῦ βιβλιογράφου παραλειμμένην τὴν εἰς τὸ πρόσθεν ἢ αὐτὸν Ἱπποκράτην κατὰ προαίρεσιν, ὡς ἰσοδυναμίας, ἣ κεχρησθαι τῇ φωνῇ τάνανττα ἢ ὅλον ἐπὶ ῥῆγμα εἰρημέναις τάνανττα, ὡς εἰ καὶ ἐναντίως ἔλεγε.

μη'.

Τούτο δ' ἦν βούλη ἀντὶ τῶν πλημνέων δοκίδα ὑποτείνας ὑπὸ τὴν κλίνην μερίην, ἔπειτα πρὸς τῆς δοκίδος, ἐνθεν καὶ ἐνθεν τὴν κεφαλὴν στηρίζων καὶ ἀνακλῶν τὰ ὄπλα κατατείνει τοὺς ἰμᾶντας.

XLVII.

Ei ad contraria atque ad pedes attrahat.

Ad contraria dixit τάνανττα. Sed si scriptum inveniremus πρὸς τάνανττα, quidnam obscurum in verbis aut sententia esset? Verum quia legimus τάνανττα sine prae-positione πρὸς, quae significat ad, duorum alterum existimandum est, aut in principio ab eo qui librum descripsit omittam fuisse particulam εἰς vel πρὸς aut ab ipso Hippocrate de industria vel quod idem significet vel quod vocem τάνανττα usurpet pro adverbio, quasi dixerit ἐναντίως.

XLVIII.

Pro modiolio etiam poteris lecto mediocrem trabeculam subjicere ejusque utrumque caput stabilire lignisque re-curvatiss lora extendere.

Ed. Chart. XII. [211. 212.]

Ed. Baf. V. (550.)

Δύο πληνναι πρόσθεν αὐτοῦ καὶ δύο μοχλοὶ τὴν ἀντί-
 τασιν ἐργάζονται, μίαν ἣν ὑποκάτω τοῦ κατατεινομένου σκέ-
 λους, ἑτέραν δὲ ὑπεράνω τῆς κεφαλῆς. ἐπεὶ δὲ, ὥσπερ ἔφην,
 ἀσκεῖν ἡμᾶς ἀξιοῖ τὴν εὐπορίαν τῶν ἰαμάτων, ἑτέραν ἐπί-
 νοιαν ἑαυτοῦ διδάσκων γυμνάζει σε πρὸς τὴν τῶν ὁμοίων εὐ-
 ρεσιν. εἰ γὰρ αἱ πληνναι μὴ παρῇεν, ὑποτεινας ξύλον μα-
 κρόν κατὰ τὸ μήκος τῆς κλίνης, ἐφ' ἧς ὁ θεραπευόμενος
 κατάκειται· τὰ μὲν ἄλλα ταῦτα τοῖς ἐμπροσθεν πράξεις πε-
 ριβάλλων τοὺς ἱμᾶντας ὁμοίως οἷς ἐδίδαξε τὸ ποῖα τοῦ σώ-
 ματος ἐξαρτήσεις τε καὶ διὰ τῶν ξύλων, δι' ὧν αὐτοὺς
 μοχλεύσεις, ἀντὶ δὲ τῶν πληννῶν εἰς χρῆσιν τοῖς τοῦ μα-
 κροῦ ξύλου πέρασιν, ἃς κεφαλᾶς ὀνομάζουσι τὴν ἀντίρρυσιν
 τῶν μοχλεόντων ξύ- [212] λων πρὸς ἐκείνα ποιούμενος
 ὑπερέχοντα τῆς κλίνης σύμμετρον ἐκατέρωθεν, ἐκ τε τῶν
 πρὸς τῇ κεφαλῇ καὶ τῶν πρὸς τοῖς ποσὶ μερῶν. δοκίδα
 δὲ τὸ ὑποτεινόμενον κατὰ τὸ μήκος τῇ κλινῇ ξύλον ὠνόμα-
 σεν, εἰ καὶ μικρὰν εἶπε δοκόν.

Ante binis modiolis binisque vectibus in contrarias
 partes extendebat, uno infra pedem extenso, altero supra
 caput. Sed quoniam, ut retuli, in eo exerceri nos voluit
 ut praefidia in promptu habeamus, alium modum docens
 in similibus inventionem te exercet; nam si modiolus non
 fuit, tignum quod lecti super quo aegrotans jacet longi-
 tudinem aequet subjiendum est. Cetera omnia eadem
 atque ante efficienda sunt: lora enim corpori injicienda
 eo modo quo superius docuit vinciendaque ad ligna qui-
 bus quasi vectibus ad extendendum utimur. Sed pro mo-
 diolis nunc adhibentur extrema longioris tigni quae ca-
 pita dicuntur, ut modice utrimque lectum excedentia et
 a capite et a pedibus extendentibus lignis lora fiant. Tra-
 beculam vero quod lignum in longitudinem lectui subji-
 citur *δοκίδα* dixit, quasi *μικρὰν δοκόν*, id est parvam tra-
 beam, significans.

μθ'.

(551) "Ἦν δὲ θέλης ὀνίσκους καταστήσας ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπ' ἐκείνων τὴν κατάτασιν ποιέεσθαι, πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι τρόποι κατατάσεων.

Τοὺς ἄξονας αὐτοὺς ὄνους εἴωθε καλεῖν, ὥσπερ καὶ τὸ λέγειν ὄνου τε περιαγωγὴν. νῦν οὖν τοὺς μικροὺς ἄξονας ὀνίσκους εἶρηκεν ὑποκοριστικῶς, ὥσπερ ἐν τῇ προγεγραμμένῃ ῥήσει τὴν μικρὰν δοκὸν δοκίδα. χρὴ γάρ σε μὴ μόνον ἡσκήσθαι πρὸς τὴν τῶν εὐπορίστων ἐπίνοιάν τε καὶ χρῆσιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τῶν παρ' ἰατροῖς παρεσκευασμένων ὀργάνων πρὸς τὰς τοιαύτας ἀντιτάσεις. ἄξονας οὖν θεῖς οὐ κατὰ τὸ μέγεθος τοῦ σώματος, ἀλλ' ἐγκαρσίαν, ὡς ἐκεῖνο. θεῖσιν ἔχον ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ θεραπευομένου σώματος, ὅπερ αὐτὸ σημαίνει, κάτωθεν μὲν τῶν ποδῶν τὸν ἕτερον, ἄνωθεν δὲ τῆς κεφαλῆς τετάχθαι τὸν ἕτερον, ἔπειτα δὲ περιβάλλον τῶν ἱμάτων τὰς τελευτὰς τοῖς ἄξουσιν ἐν τῇ

XLIX.

Commode item extendens per axiculos ab utraque parte collocatos. Sunt etiam aliae extendendi rationes quam plurimae.

Axes solitus est appellare ὄνους, quemadmodum ubi scribit axis versatio. Nunc vero axiculos nominavit ὀνίσκους usus nomine diminutivo, sicut in superioribus verbis trabeculam δοκίδα dixit parvam trabem significans. Exerceri autem debes, non solum in iis quae prompta sunt excogitandis atque admovendis, sed etiam in machinamentis quae parantur a medicis ad has intendendi rationes. Axes itaque collocandi sunt non recti in longitudinem corporis, sed transversi ab iis quae hinc atque hinc sunt partibus corporis quod curatur. Id autem non aliud significat quam alterum ab inferiori parte a pedibus, alterum a superiori a capite collocandum esse. Post haec

ἐκείνων περιαγωγῆς τὴν ἀντίτασιν ἐργάσθαι τοῦ θεραπευομένου σκέλους.

γ.

Ἄριστον δὲ ὅστις ἐν πόλει μεγάλη ἡγερέυει κακῆσθαι ἐσκευασμένον ξύλον, ἐν ᾧ πᾶσαι ἀνάγκαι ἔσονται, πάντων μὲν κατηγμάτων, πάντων δὲ ἄρθρων ἐμβολῆς ἐκ κατατάσιος καὶ μοχλεύσιος. ἀρκεῖ δὲ τὸ ξύλον, ἣν ἢ τοιοῦτον οἶον οἱ τετράγωνοι στῦλοι, οἷοι δρυῖνοι γίνονται, μήκος καὶ πλάτος καὶ πάχος.

Ὁργάνου τινὸς καὶ μηχανήματος, οὗτινος ἂν ἐθέλει ἐμνημόνευσεν. ἐν δὲ τῷ λόγῳ περὶ οὗ τὴν κατασκευὴν αὐτοῦ διδάξει κατὰ τὸ περὶ τῶν ἄρθρων βιβλίον ἐπόμενον τῷδε· καὶ ἡμεῖς οὖν ἐν ἐκείνῳ τὴν ἐξήγησιν ὧν ἀσαφεῶς εἶπε ποιησόμεθα· νυνὶ δὲ ἐπὶ τὰ συνεχῆ τοῦ λόγου μεταβῆναι καὶ προσθεῖς.

injecta lora extrema ad axes danda, qui versati crus quod curatur in diversas partes diducant.

I.

Optimum autem est, si quis medicinam in magna urbe exerceat, paratum habere lignum per quod vim omnem adhibeamus ad fracta et luxata omnia restituenda, tum extendentes tum impellentes. Abunde autem erit lignum tale, quales sunt quadratae columnae quernae, quod ad longitudinem, latitudinem et crassitudinem pertinet.

Organi cujusdam seu machinamenti quod haberi voluit mentionem facit. In libro autem de articulis qui huic subjicitur docet ejus fabricationem. Nos ibi si quid obscurum fuerit exponemus; nunc primum est ad ea transire quae subdit.

να.

Ἐπὴν δὲ ἱκανῶς καταταύσης.

Τὸ σκέλος δηλονότι· περὶ γὰρ τῶν τῆς κνήμης περὶ τὸν ἄσπετον ἐξαρθρημάτων ὁ λόγος ἦν αὐτῷ, καὶν τῷ μεταξὺ περὶ τῆς ἀντιτάσεως διδάξας, οὕτω πάλιν ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς λόγον ἐπανήλθεν.

νβ.

[213] Ῥηϊδίον ἦδη τὸ ἄρθρον ἐμβαλεῖν, ὑπεραιωρεῖται γὰρ εἰς ἰθυωρίην ὑπὲρ τῆς ἀρχαίης ἔδρης. κατορθώσαντα οὖν χρή τοῖσι θέναι τῶν χειρῶν, τοῖσι δὲ εἰς τὸ ἐξεστηκὸς ἐρείδοντα, τοῖσι δὲ ἐπὶ θάτερα κατώτερον τοῦ σφυροῦ ἀντερείδοντα. ἔπην δὲ ἐμβάλης, ἦν μὲν οἶόν τε ἦ, κατατεταμένα ἐπιδεῖν χρή· ἦν δὲ κωλύεται ὑπὸ τῶν ἱμάτων, ἐκείνους λύσαντα ἀντικατατείνειν εἰς τ' ἀν ἐπιδέσης.

Ἐκ τῶν τοιούτων αὐτοῦ λέξεων ὁρμώμενοι τινες ἄρθρον καλεῖν αὐτὸν φάσκουσι τὰ πέρατα τῶν διηρθρωμένων

LI.

- Ubi satis extenderis.

Crus videlicet. De crure enim agens circa talum prolapsus inferuit [extendendi rationem, sicque rursus ad sermonem revertitur quem initio proposuit.

LII.

Articulus facile reconditur. Diducitur enim ab antiqua sede, sic ut e regione supra ipsam spectans non haereat. Prominentioribus itaque palmarum partibus dirigendus est, partim quod exstat adurgentibus, partim infra talum repellentibus. Eo restituto crus, si fieri potest, extantum alligandum est; sin lora prohibeant, ea solvenda et dum vinculum injicitur in contrarias partes extendendum.

Hippocrates articulum ἄρθρον dixit, quo moventur qui volunt sic apud ipsum vocari extrema ossa quae in

Ed. Chart. XII. [213.]

Ed. Bas. V. (551.)

πρὸς τὰς κοιλότητας ὁσίων, ὥστε τὸ μὲν σύμπαν διάρθρω-
σιν καλεῖσθαι, καθ' ὃ συνάπτεται πρὸς ἀλλήλοις τὰ πέ-
ρατα τῶν κινουμένων ὁσίων, ἐν ταῖς ἐκτάσεσι τε καὶ καί-
μιν. αὐτῶν δὲ τῶν ὁσίων ἑκατέρου τοῦ μὲν ἐμβαίνοντος
τὸ πέρασ ἄρθρον, τοῦ δ' ὑποδεχομένου τὴν κοιλότητα κο-
τύλην ἢ γλήνην ὀνομάζειν αὐτόν· ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὀνόματα
τὴν ἐκθλίψιν ἔχειν. μετὰ ταῦτα δὲ σε διδάξει κοινὴν ἀπά-
σης ἐμβολῆς μέθοδον, ὡς κατ' ἀρχὰς ἡμεῖς εἰρήκαμεν ἐν
τῷ πρώτῳ τῶνδε τῶν ὑπομνημάτων, ἐνθεν περὶ τῆς χειρὸς
ἐδιδάξαμεν ἐν ἐκείνοις τοῖς λόγοις ὡς οὐχ οἷόν τε εἶστιν
ἐμβάλλειν αὐτὰ προσηκόντως ἄνευ τῆς ὑπεραιωρήσεως. εὐθὺς
δὲ καὶ τὸν ὅρον διδάξει μέχρι πόσου χρή κατατείνειν. ὅταν
γὰρ ἡδὴ δόξεις ἱκανῶς ἔχειν, ὡς ὑπεραιωρεῖσθαι δύνασθαι,
παύσει τῆς ἀντιτάσεως.

 γγ'.

Ἐπιθεῖν δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰς ὡσάντως βαλλόμενον
κατὰ τὸ ἐξιστηκὸς καὶ τὰς περιβολὰς τὰς πρώτας πλεί-

cavis recipiuntur, sic ut totum id appelletur διάρθρωσις,
ubi committuntur extrema ossium quae in flexu atque
porrectione moventur. Ex utroque autem osse id quod
inferitur ἄρθρον, cavum quod recipit κοτύλη vel γλήνη ab
Hippocrate dicatur. Sed haec nominum disceptatio reji-
cienda vero. Deinceps vero ostendit luxati restituendi
rationem universam, sicuti nos in primo horum commen-
tariorum statim diximus, ubi intendendi usum explicavi-
mus, demonstrantes non posse luxata commode restitui,
nisi ita diducantur ut alterum alteri non inhaereat. Pro-
tinus autem terminum habes, ad quem usque extendere
conveniat; namque ubi jam videbuntur eatenus extenta
esse, ut altero alteri non inhaerente diducantur, exten-
dere defines.

 LIII.

Dandum insuper eodem modo vinculum est aequae capiti-
bus ea parte quae exstat impositis, ibique primo et pla-

Ed. Chart. XII. [213. 214.]

Ed. Baf. V. (551.)

στας κατὰ τοῦτο ποιεῖσθαι καὶ τοὺς σπλήνας πλείστους
κατὰ τοῦτο καὶ τὴν πύλιν μάλιστα κατὰ ταῦτό.

Τὰ κεφάλαια συντεμὼν ἀνέμνησε τῆς καταγμάτων ἐπι-
δείας, ἣν ἐμπροσθεν ἐδείξαμεν· καὶ μέντοι καὶ μεμνησθαι
χρήτ' αὖτε κατ' ἄκραν τὴν χεῖρα καὶ τὰ κατὰ τὸν πόδα καὶ
τὰ κατὰ τὴν πτέρναν καὶ προσέειπε ταῦτα τὰ κατὰ τὰ σφυρὰ
ἐξαρθρήματα τῷ καταγματικῷ τρόπῳ τῆς ἐπιδείσεως πεί-
θουσθαι, διὸ καὶν τούτῳ τῷ βιβλίῳ περιέχεται πάντα. τὴν
δ' αἰτίαν τοῦ χρῆναι τὴν ἐπίδεσιν οὕτως ποιῆσθαι, καὶν
ἐξάρθρημα, καὶν κάταγμα τὸ γεγονός ἤ, πρῶν μεμαθήκαμεν.

νδ.

Προσεπιδεῖν δὲ καὶ ἐνθεν καὶ ἐνθεν ἐπὶ συχνόν.

Τούτ' ἐν τῷ κατ' ἰητροῖον διὰ τῆσδε τῆς λέξεως ἐδή-
λωσεν· ἣν δ' ἐπιδείοι, πολλὸν τοῦ ὕμνος προσλαμβάνετω
καὶ ἡ αἰτία πρόσθεν εἴρηται· ἄμεινον γὰρ ἐκθλ- [214] βε-

*rimum circumdandum et pannis plurimis injectis potissi-
mum adstringendum.*

Capita summatim commemoravit illius vinculi ad fra-
cturas pertinentis quod ante declaravimus. Meminisse
autem oportet ea quae in manu, pede, calce talisque suo
loco excidunt, eo modo vincienda esse quo fracturae, at-
que idcirco in hoc libro omnia comprehendi. Causam
vero quamobrem ita vinciendum sit, sive fractum os sit,
sive prolapsum, in superioribus habuimus.

LIV.

Tum hinc atque hinc plurimum.

Hoc etiam docuit in libro de officina medici, quum
inquit: comprehendatque vinculum integrae partis quam
plurimum, causa in prioribus posita est. Satis enim est

Ed. Chârt. XII. [214.]

Ed. Bas. V. (551.)

σθαι τοῦ πεπονθότος μορίων τοὺς χυμοὺς οὐκ εἰς τὰ πα-
ρακείμενα μόνον, ἀλλὰ μέχρι πολλοῦ τε προστεθεῖσθαι καὶ
μακροῦ κωλύεσθαι.

νε'.

Μᾶλλον δὲ τοῦτο τὸ ἄρθρον περιέχθαι χρὴ ἐν τῇ πρώτῃ
ἐπιδίσει ἢ τὸ ἐν τῇ χειρὶ.

Κατὰ τὰ μεγέθη τῶν ἁρθρῶν ποιεῖται τὸ μέτρον τῆς
πίεσεως καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὀθονίων προσεπισκοπούμενος
τὸ νευρώδες αὐτῶν καὶ εὐαίσθητον, ἥτιον γὰρ ἀποθλιβε-
σθαι βούλεται.

νοτ'.

Ἐπὴν δὲ ἐπιδήσῃς, ἀντιέρω μὲν τοῦ ἄλλου σώματος ἔχειν
τὸ ἐπιδεθῆναι, τὴν δὲ θέσιν δεῖ ποιήσασθαι οὕτως, ὥπως
ἥμισυ ἀπαιωρηθῇσεται ὁ πούς.

Ὅτε μὲν ἐπὶ βραχὺ χρὴ μεταωρότερον εἶναι τὸν πόδα
τοῦ ἄλλου σκέλους ἐλέχθη καὶ πρόσθεν. ἐλέχθη δὲ καὶ

fuccos non solum exprimi a vitiosa parte ad ea loca quae
juxta sunt, sed repelli ad ea quae plurimum recedunt et
longe cohiberi.

LV.

*Hunc autem articulum ubi primo devincimus, comprimere
magis debemus quam in manu.*

Modum comprimendi et fasciarum numerum constituit
pro magnitudine articulorum, intuitus etiam quam nervis
contineantur et quam acris sensus sint; hoc siquidem mi-
nus comprimere jubet.

LVI.

*Injecto vinculo pars deligata reliquo corpore sublimior ha-
beatur. Sic tamen continenda est ut pes minime sus-
pendatur.*

Pedem continendum esse reliquo crure paulo subli-
miorem supra quoque dictum est. Dictum est insuper

Ed. Chart. XII. [214.]

Ed. Baf. V. (551. 552.)

ὅτι τοσοῦτον ὑποῦσθαι προσήκει αὐτόν, ὥς μηδὲ τῇ ἀντι-
τάσει κάμνειν τοὺς μύας. συνὶ δὲ προσέθηκε περὶ τῆς κατὰ
(552) τὴν ἀπόθεσιν ἀσφαλείας παράγγελμα, μηδὲ μόλις κε-
λεύων αἰωρεῖσθαι τὸν πόδα. τοῦτο δὲ ἐστὶ μαλακῶν ἐρίων
πανταχόθεν αὐτῷ παρατεθεμένων· καὶ δὴ μὲν τὸ κατὰ τὸ
πέρας, ἐνθα τὸ ἴχνος ἐστὶ στηρίζεσθαι τινος μαλακοῦ ἢ
ὑπανυχένιου ἢ καὶ ξύλου ὀρθοῦ, ὃ καὶ προσδεδεμένος ἔσται
μαλακαῖς ταινίαις.

νζ'.

Τὸν δὲ ἰχνασμόν τοῦ σώματος, οὕτως ποιέεσθαι ὁκοίην τινὰ
δύναμιν ἔχει καὶ τὸ ὀλισθημα, τὰ μὲν γὰρ σμικρὸν, τὰ
δὲ μέγα ὀλισθάνει.

Πρόδηλον οὖν ὅτι τὰ μὲν σμικρὸν ὀλισθήσαντα με-
τριωτέρας δεῖται τῆς ἐπιμελείας, τὰ δ' ἐπὶ πλέον ἐκστάντα
καὶ τῆς διαίτης ἀκριβεστέρας καὶ τῶν ἄλλων οἷς ἰσχυαίνε-
ται τὸ σῶμα.

ipsum eatenus excitandum, quatenus extenti musculi non
laborant. Nunc praeceptum adjungit, quod ad tuto con-
tinendum pertinet, ut pes ne minimum quidem suspenda-
tur. Id autem fit ubi lana molli undique cingitur; quin
et pars ejus extrema qua cutis est ipsi subjecta molli ali-
quo, ut pulvino, fulcienda est, tum ligno aliquo erecto
ad quod per mollem habenam vinciatur.

LVII.

Estenuari autem corpus debet, prout ossa graviter suo
loco excidunt. Nonnulla enim leviter, nonnulla pluri-
mum moventur.

In aperto iane est quae paululum excederunt parvam
curam exigere, quae plurimum prolapsa sunt et majorem
abstinentioniam et cetera quae corpus extenuant.

νῆ.

Τὸ ἐπίπαν δὲ ἰσχυαίνειν μᾶλλον καὶ ἐπὶ πλείω χρόνον χρὴ ἐν τοῖσι κατὰ σκέλεα τρώμασιν ἢ ἐν τοῖσι κατὰ χεῖρας· καὶ γὰρ μείζω καὶ παχύτερα ταῦτα ἐκείνων· καὶ δὴ καὶ ἀναγκαῖον ἐλινύειν τὸ σῶμα καὶ κατακεῖσθαι. μετεπει-
 δῆσαι δὲ τὸ ἄρθρον οὔτε τι κωλύει τριταῖον, οὔτε κατε-
 πείγει. καὶ τὰ ἄλλα πάντα παραπλησίως χρὴ ἰητρούειν,
 ὥσπερ καὶ τὰ παροισχόμενα· καὶ ἦν μὲν [215] ἀτρέμα
 κατακεῖσθαι, ἱκαναὶ τεσσαράκοντα ἡμέραι, ἣν μούνην ἐς
 τὴν ἑωυτῶν χώρην τὰ ὀστέα αὐθις καθίζηται, ἣν δὲ μὴ
 θείλῃ ἀτρεμέειν, χρῶτο μὲν ἂν οὐ ῥαδίως τῷ σκέλει, ἐπε-
 δεῖσθαι δὲ ἀναγκάζοιτ' ἂν πολὺν χρόνον.

Αὐτὸς εἶπε τὴν αἰτίαν οὐ κεύει· καὶ γὰρ μείζω φησὶ
 καὶ παχύτερα ταῦτα ἐκείνων καὶ τρίτον ἐπὶ τούτοις ἐστὶ
 τὸ κατακεῖμενον ὑγιαίνεισθαι τὸν ἄνθρωπον, οὐχ ὥσπερ ἐπὶ
 τῶν κατὰ χεῖρα περιερχόμενον. ταῦτ' οὖν ἐν τῷ καθόλου
 περὶ πάντων ἡμῖν τῶν ἄρθρων εἰρησθαι νομίζομεν.

LVIII.

*Magis omnino ac diutius extenuare corpus oportet ubi
 crur quam ubi brachium laeditur, quum illud majus
 sit et crassius quam hoc. Necesse item est corpus quies-
 cere atque jacere, sed solvere articulum tertio quoque
 die et rursus alligare nihil prohibet, nihil item cogit.
 Reliqua omnia eadem fieri debent quae in prioribus po-
 sita sunt. Quodsi homo quiescat et jaceat, abunde sunt
 quadraginta dies, modo ossa in suam sedem restituta
 fuerint. Sin quiescere nolit, aegrius crure utetur, co-
 geturque diutissime vinculum adhibere.*

Ipse causam reddidit ejus quod praecepit. Inquit
 enim quum illud majus sit et crassius quam hoc; quibus
 tertium adjicit quod homo cubans confanescat non ingre-
 diens, sicut ubi brachium offenditur. Haec igitur in uni-
 versum pertinere ad omnes articulos arbitramur.

Ed. Chart. XII. [215.]

Ed. Baf. V. (552.)

ἡδ'.

Ὅκόςα μέντοι τῶν ὀστέων μὴ τελείως ἴζει ἐς τὴν ἐσωτῶν
 χώρην, ἀλλὰ τι ἐπιλείπει, τῷ χρόνῳ λεπτύνεται ἰσχίον
 καὶ μηρός καὶ κνήμη· καὶ ἣν μὲν εἶσω ὀλισθη, τὸ ἐξω
 μέρος λεπτύνεται, ἣν δὲ ἐξω, τὸ εἶσω.

Εἰ καὶ τῶν ὑγιῶν τι μορίων ἐν ἡσυχίᾳ πολυχρόνιῳ
 φυλάττοις ἢ βραχείαις κινήσεισι, λεπτότερον ἑαυτοῦ γίγνεται.
 θερμαίνει τε γὰρ ἡ κίνησις τὰ σώματα καὶ φάινται τὴν
 ἐν αὐτοῖς δύναμιν, ὑφ' ἧς εἰς εὐτροφίαν ἐπιδίδωσι τὰ μέρη.
 ὁπόταν δὲ μὴ καλῶς ἐμβληθῇ τῶν ὀλισθησάντων τι, χεί-
 ρους αἱ κινήσεις ἐπιτελοῦνται, καὶ μᾶλλον δὲ κατὰ τὰ ἀν-
 τικείμενα μέρη τῶν ὀλισθημάτων. ἐπειδὴ κενὸς ὁ τύπος
 καταλείπεται τοῦ μέρους κινήθεντος ὅσπου πρὸς τὰναντία.
 ῥᾶον οὖν ἐπ' ἐκείνου στηρίζεται τοῦ μέρους εἰς ὃ μετέστη
 τὸ ἄρθρον. ἔδρας μὲν γὰρ δέχεται τὰ ὑπερκείμενα μόρια.
 ταῦτα δὲ αὐτοῖς οὐ κενὰὶ χώραι παρέχουσιν, ἀλλ' αἱ πεπλη-
 ρωμέναι· κατὰ γὰρ τοῦ τῆς κενῆς χώρας οὐδὲν στηρίζεσθαι

LIX.

*Verum ubi ossa ex toto in suam sedem non revertuntur,
 sed aliquid abest, tempore extenuatur coxa, femur et
 crus, ac si in interiorem partem excident, exterior pars
 tenuatur; si in exteriorem, interior.*

Si qua integris partibus diu quiescat vel leviter mo-
 veatur, tenuior fit quam prius esset; motus enim corpora
 calefacit eorumque vim firmat ob quam partes melius
 nutriuntur; sed ubi luxatum aliquid non fuerit perfecte
 restitutum, deterius perficiuntur motus, praecipueque a
 contraria parte illi in quam venit, quandoquidem locus
 ea vacuus relinquitur, quum os in contrariam moveatur.
 Homo igitur facilius illi parti inhaeret in quam articulus
 excidit. Superiores enim partes sedem requirunt, quam
 inanis locus non exhibet, sed plenus, quum nihil possit
 inani loco haerere; atque ea de causa crus ab ea parte
 in quam articulus erumpit sustinere corpus solet et tan-

Ed. Chart. XII. [215.]

Ed. Basf. V. (552.)

δύνатаι. διὰ τοῦτ' οὖν καὶ τὸ σκέλος εἰσθῆ προφέρεισθαι, ἐνθα τὴν ἐκπτώσιν ἔχει καὶ τοῖς κατ' ἐκείνο τὸ μέρος ἐνεργεῖν μόνον· οὗτοι γὰρ οὖν καὶ τρέφονται καλῶς, οἱ δ' ἄφροντες ἐνδεῶς, ὅπερ εἰσὶν ἐκ τῶν ἀντικειμένων μισῶν.

Ξ.

Τὰ πλεῖστα δὲ ἐς τὸ εἶσω ὀλισθάνει· ἐπὴν δὲ κνήμης ὅστέα ἀμφοτέρω καταγῆ ἄνευ ἐλκώσεως, κατατάσεις ἰσχυροτέρας δείξαι. τείνει δὲ τούτων τῶν τρόπων ἐνίοισι τῶν προειρημένων τισί, ἣν μεγάλαί αἱ παραλλάξεις εἶωσιν. ἱκαναὶ δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν κατατάσεις· τὰ πλεῖστα γὰρ ἀρκέουσι ἂν δύο ἄνδρες ἐρρωμένοι, ὁ μὲν ἐνθεν, ὁ δ' ἐνθεν ἀντιτείνοντες. τείνει δὲ ἐς τὸ ἰθὺ χρή κατὰ φύσιν καὶ κατὰ τὴν ἰθυωρίην τῆς κνήμης καὶ τοῦ μηροῦ, καὶ ἣν κνήμης ὅστέα καταγυλῆς κατατείνης καὶ ἣν μηροῦ.

Τὰ κάτω πρὸς τὴν τοῖς σφυροῖς διάθεσιν ἐξαρθήματα μᾶλλον εἶω ὀλισθάνει. αἰτία δὲ ἡ τῆς περόνης ἀπό-

tum musculis qui ea continentur suo munere fungi, hi liquidem bene nutriuntur. Inexercitatis vero non satis alimenti subministratur; hi autem in contraria parte continentur.

LX.

Pleraque tamen in interiorem partem promoventur. Sed si integra cute utrumque cruris os comminatur, validius intendendum est. Si una pars fracturae valde super alteram excedat, aliquo utendum est ex propositis intendendi modis. Abunde quoque est et per homines extendere. Fere autem satis sunt duo homines robusti qui in diversa contendunt, unus ab una parte, alter ab altera. Extendere autem recta secundum naturam oportet et e regione cruris ac femoris tam si huius quam si illius fracti ossa extendantur.

Quae excidunt ab inferiori parte, qua cum talo committuntur, in interiorem partem magis prorumpunt. Cujus

Ed. Chart. XII. [215. 216.]

Ed. Bas. V. (552.)

φωσις ἔσθθεν ἀκριβέστερον περιλαμβάνουσα τὸν ἀστράγαλον
ἢ περὶ τῆς κνήμης ἔσθθεν.

ξά'.

[216] Καὶ ἐπιδεῖν δὲ οὕτως ἐκτεταμένων ἀμφοτέρων, ὁπό-
τερον ἂν τουτέων ἐπιδέης· οὐ γὰρ ταῦτα συμφέροι σκέλει
τε καὶ χειρὶ. πῆχεος μὲν γὰρ καὶ βραχίονος, ἐπὴν ἐπι-
δεθῶσιν ὅστιά κατεηγότα, ἀναλαμβάνεται ἡ χεὶρ, καὶ ἦν
ἐκτεταμένα ἐπιδέης τὰ σχήματα τῶν σαρκῶν, ἑτεροιοῦται
ἐν τῇ συγκάμψει τοῦ ἀγκῶνος. ἀδύνατος γὰρ ὁ ἀγκὼν
ἐκτετάσθαι πούλιν χρόνον· οὐ γὰρ πολλάκις ἐν τοιοῦτῳ
εἴθισται, ἀλλ' ἐν τῷ ξογκεκάμφθαι. καὶ δὴ καὶ ἅτε δυνάμενος
οἱ ἄνθρωποι περιέναι, ἐπὴν κατὰ χεῖρα τρωθῶσιν, συγκε-
κάμφθαι κατὰ τὸν ἀγκῶνα δέονται. σκέλος δὲ ἐν τε τῇσιν
ὁδοιπορίῃσι καὶ ἐν τῷ ἰστάγαι εἴθισται, ὅτε μὲν ἐκτετάσθαι,
ὅτε δὲ μικροῦ δεῖν ἐκτετάσθαι ἐς τὸ κάτω κατὰ φύσιν. καὶ δὴ
καὶ πρὸς τὸ ὀρέειν τὸ ἄλλο σῶμα, διὰ τοῦτο εὐφορον αὐτῷ
ἔστι τὸ ἐκτετάσθαι, ὅταν ἀνάγκη ἔχῃ. καὶ δὴ καὶ ἐν τῇσι
κοίτησι πολλάκις ἐν τῷ σχήματι τουτέῳ ἐστὶν ἐν τῷ ἐπι-

rei causa est surae processus qui ab exteriori parte talum
magis complectitur quam tibiae processus ab interiori.

LXI.

Atque ita extensa ambo deligare, utrumvis devinxeris, an
non eadem cruri ac brachio accommodantur? Namque
ubi brachii vel humeri ossa comminuta deligantur, bra-
chium suspenditur, atque ubi extensum alligatur, caro
alio modo figuratur, dum cubitus flectitur. Nequit enim
cubitus extensus diu haberi; non enim solitus est saepe
in hoc habitu detineri, sed curvatus. Quin quum homines
ingredi possint brachio comminuto, necesse habent cubi-
tum curvare. Crus vero quia ambulando et stando in
inferiorem partem, nunc ex toto, nunc prope ex toto
intendi secundum naturam et ferre etiam reliquum cor-
pus consuevit, idcirco sine molestia extenditur quum
opus est. Quid quod et in lecto saepius hoc modo con-

Ed. Chart. XII. [216.]

Ed. Bas. V. (552. 553.)

τετάσθαι. ἐπὴν δὲ δὴ τραυθῇ, ἀνάγκη καταδουλοῦνται
τὴν γνώμην, ὅτι ἀδύνατοι μεταωρλίσσθαι γίνονται, (553)
ὥστε οὐδὲ μέμνηται περὶ τοῦ συγκαμφθῆναι καὶ ἀνα-
στῆναι, ἀλλὰ ἀτρεμέουσιν ἐν τούτῳ τῷ σχήματι κείμενα.

Ἐάν τε κνήμην ἐάν τε μηρὸν ἐπιδέης, ἑκατέρῃ τῶν
διαρθρώσεων ἐκτετάσθαι κελεύει, τὴν κατ' ἰσχίον καὶ τὴν
κατὰ γόνυ. τὴν δ' αἰτίαν τοῦ σχήματος ἐφεξῆς ἐρεῖ σαφῶς,
ἀποδείξει χρώμενος καὶ ἐτοιμῶς νοήσας τὸν νοῦν. ἔστι δὲ
τούτων τὰ κεφάλαια προειθίσθαι μὲν τὸ σκέλος ἐστώτων
καὶ βαδίζόντων ἐκτετάσθαι. πρὸς γὰρ τὸ βαδίζειν τὸ σῶμα
γεγονὸς ὑπὸ τῆς φύσεως εἰς τοῦτο σχῆμα περισκεύασται
πρὸς αὐτῆς καὶ διὰ τοῦτο καὶ κατακειμένων ἐκτεταμένον
ἐστὶν ὡς τὰ πολλά. τὰς χεῖρας δὲ καὶ κατὰ τὰς ὁδοίπο-
ρίας καὶ ἄλλως ὡς τὸ πολὺ ἀκλασμένας μετρίως ἔχομεν.
οὐδεὶς γὰρ ἀποτετακὼς αὐτὰς περιέρχεται. διὰ τοῦτο καὶ
ἐπιδεθῇ τις χεῖρα, δυνατόν ἐστιν αὐτῇ περιέρχεσθαι ταινίαν

*tinetur figuratum? Sed ubi frangitur, necessitas homi-
nis animum subigit; nequit enim excitari, quare de
curvando crure aut de surgendo nullum verbum facit,
sed ita figuratus quiescit et cubat.*

Sive femur sive crus alligetur, praecipit ut utraque
commiffura extendatur, scilicet quae in coxa est et quae
in genu. Cur ita figurari debeat ipse deinceps adjicit
evidenti demonstratione usus, cujus mentem facile com-
prehendes. Horum itaque verborum capita sunt: consuevit
crus et eorum qui stant et eorum qui ambulant extendi;
a natura enim corporis ferendi gratia factum ab eadem
ad hunc habitum praeparatum est; atque ea de causa in
cubando plerumque extensum servatur, sed brachia in in-
gressu et alioquin fere modice curvata continentur, quan-
doquidem nemo extentis brachiis ambulat, ac propterea
brachio etiam devincto mitella cubitum excipiente am-

Ed. Chart. XII. [216.]

Ed. Bas. V. (553.)

υποκρίνοντες τῷ πῆχει. σκέλους δὲ καταγέστος ἀδύνατον ἐπιβαίνειν πρὶν ἀκριβῶς παρωθῆναι.

ξβʹ.

Διὰ οὖν ταύτας τὰς προφάσιας χειρὸς καὶ σκέλεος οὔτε ἡ κατάτασις οὔτε ἡ ἐπίδεσις τοῦ σχήματος ξυμφέρει αὐτῇ. ἦν μὲν οὖν ἱκανὴ ἡ κατάτασις ἡ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν ἡ, οὐθὲν δεῖ μάτην πονέσθαι· καὶ γὰρ σολοικώτερον μηχανοποεῖν μηθὲν δέον. ἦν δὲ μὴ ἱκανὴ ἡ κατάτασις ἡ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν ἄλλων τινὰ τῶν ἀναγκαιῶν προσφέρειν, ἦν τινὰ γε προχωρή, ὅταν δὲ δὴ ἱκανῶς καταταθῇ, ρηϊδίον ἤδη κατορθῶσθαι τὰ ὀστέα καὶ ἐς τὴν φύσιν ἀγαγεῖν, τοῖσι θένανρσι τῶν χειρῶν ἀπενθύνοντα καὶ ἐξευκρινέοντα. ἐπὶ δὲ κατορθώσῃ, ἐπιδεῖν τοῖσιν ὀθονίοισιν κατατεταμένα, ἦν τ' ἐπὶ δεξιᾷ ἦν τ' ἐπ' ἀριστερᾷ περιφέρειν ξυμφέρῃ αὐτέοισιν τὰ πρῶτα ὀθόνια. βαλλέσθω δὲ τὴν ἀρχὴν κατὰ τὸ καίτηγμα καὶ περιβαλλέσθω κατὰ τοῦτο τὰς πρώτας περιβολὰς, καπειτα νεμέ-

bulare aeger potest; at crure perfracto priusquam callo firmetur, ingredi minime licet.

LXII.

Ob has igitur evidentissimas causas non convenit eodem habitu brachium atque crus extendere et vincire. Quod si abunde fuerit per duos homines adhibita vis, frustra laborandum non est: jactantiae enim est uti machinamenti, ubi res non exigit. At si duo homines non satis extendant, confugiendum ad eum ex propositis intendendi modis qui expeditissimus sit. Intensione satis adhibita ossa facile restituantur et in suam sedem compelluntur prominentioribus palmarum partibus directa atque diducta. Postquam restituta fuerint, extensa fasciis alliganda sunt, quae sive a dextra, sive a sinistra parte magis attrahi debeant, illis primo involvendae sunt. Ordiantur autem ab ea parte qua fractura est, primoque ibi circumeant; deinceps ad partem cruris su-

Ed. Charn. XII. [216. 217.]

Ed. Baf. V. (553.)

σθω ἐπὶ τὴν ἄνω πτέρην ἐπιθέων, [217] ὥσπερ ἐπὶ τοῖ-
 σιν ἄλλοις κατήγμασι εἰρησι. τὰ δὲ ἐθόνια πικνότερα
 χρεὶ εἶναι καὶ μακρότερα καὶ πλεονεκτήματα αἰτὰ κατὰ τὸ
 σκελετὸς τῶν ἐν τῇ χειρὶ. ἐπὶ δὲ ἐπιθέει, καταθεῖναι ἐφ'
 ὁμολοῦ τινός καὶ μαλθακοῦ, ὥστε μὴ διαστρεφθεῖν ἢ
 ἐν τῇ ἢ ἐν μῆτε λορδόν μῆτε κυφόν εἶναι.

Φανερωτάτας μὲν εἰρησε τὰς αἰτίας προφάσεις, πῶτοι
 γε ἀληθῶς ὥς προτίρηται οἷχ ὡς ἐν τῇ συνθεσίᾳ προφά-
 σεις εἰωθε λέγειν τὰς ψευθεῖς αἰτίας καὶ μικρόν δὲ κατω-
 τέρας πάλιν, οὕτως ἀχρηστὰς τῇ ὁνόματι κατὰ τὴνδε τὴν
 ὕλην. δι' οὖν ταύτας τὰς προφάσεις τοῦ μὲν ἐξωθεν τοῦ
 ὁσίου καταγέτιος ταχέως αἱ ἐπιβάσεις. εἰρησε δὲ τοῦτο
 περὶ περὶ αἰτίας ἀληθεῖς ἐκιδούς ταχέως μὲν ἐπ' ἐκείνη κατα-
 γείσῃ τὴν τοῦ σκελετοῦ γίνεσθαι κίνησιν, εἰ δὲ πνῆμη συν-
 τριβῇ μετὰ πλείονα χρόνον δύνασθαι χρῆσθαι τοῖς οὕτως
 παθόντας.

*periores porrigantur, quemadmodum ostensum est in
 aliis fracturis. Fasciae vero latiores et longiores, ac
 multo plures ad crus adhibeantur quam ad brachium.
 Ubi deligatum fuerit, super aliqua re plana mollique
 collocandum est, ne in hoc vel illud latus depravetur,
 neve in anteriorem, neve in posteriorem partem per-
 vertatur.*

Evidentissimas causas appellavit προφάσεις, quamvis
 causae quas proposuit verae sint, neque id vocabuli ad
 falsas causas significandas, ut usurpari solet, mutuatur.
 Paulo infra etiam eodem modo ipsum accipit quum inquit,
 ob has igitur evidentissimas causas, si os quod ab exte-
 riori parte est confringatur, mature homo ingreditur. Id
 quod de fura dixit veram causam reddens, cur ea fracta
 crus celeriter moveatur; atque ubi tibia perfringitur, longo
 spatio opus sit ad hoc ut homo uti crure possit.

ξγ'.

Μύστα δὲ ξυμφέρει προσκεφάλαιον ἢ κλόνον ἢ ἐρινόν,
μὴ σκλήρον, λαπαρόν, μέσον κατὰ μήκος ποιήσαντα ὑπο-
θεῖναι ἢ ἄλλο τι ὃ τούτῳ ἔοικεν.

Τὴν κνήμην ἀξιοῖ στηρίζειν ὃν εἶπε τρόπον προσμεφα-
λαίων μάλλον ἢ σωλήνος, ἐφεξῆς γράφων ἃ μέμφεται τοὺς
χρωμένους αὐτῷ πρὸς τὰ τοιαῦτα.

ξδ'.

Περὶ γὰρ τῶν σωλήνων τῶν ὑποτιθεμένων ὑπὸ τὰ σκέλεα
τὰ κατεγύστα, ἀπορέω ὅτι ξυμβουλευσω ἢ ὑποτιθέναι
χρηὶ ἢ οὐ. ὠφελέουσι μὲν γὰρ, οὐχ ὅσον δὲ οἱ ὑποτιθέν-
τες οἶονται· οὐ γὰρ ἀναγκάζουσιν οἱ σωλήνες ἀτρεμεῖν
ὡς οἶονται· οὔτε γὰρ τῷ ἄλλῳ σώματι στρεφομένῳ ἢ
ἐνθα ἢ ἐνθα ἢ ἐπαναγκάζει ὁ σωλήν μὴ ἐπακολουθεῖν
τὸ σκέλος, ἦν μὴ ἐπιμελεῖται αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, οὔτε αὖ
τὸ σκέλος ἄνευ τοῦ σώματος κωλύει ὁ σωλήν κινηθῆναι

LXIII.

*Maxime autem pro valetudine est cervical subjicare ex
lino aut lana, non durum, latum quod medium in lon-
gitudinem molle fit vel quodpiam tale.*

Crus fulciri jussit eo modo quem posuit, cervical
magis quam canalem adhibens. Proxime autem subdit,
cujus rei illos accuset qui canali utuntur.

LXIV.

*De canali qui fracto cruri subjicitur incertus sum quid
dem consilii, subjici nescne debeat. Prodest quidem,
sed non quantum existimant qui illum admovent; non
enim quiescere cogit, ut arbitrantur. Nam neque si
reliquum corpus in hanc vel illam partem convertatur,
prohibet canalis, quominus sequatur crus, nisi ipse homo
caveat. Neque item prohibet quominus sine corpore*

Ed. Chart. XII. [217. 218.]

Ed. Bas. V. (553. 554.)

ἢ τῇ ἢ τῇ. ἀλλὰ μὴν ἀργέστερον ξύλον ὑποτετάσθαι, ἢν μὴ ὅμως ἂν τις μαλθακὸν τοῖς ἐς αὐτὸ ἐντεθῇ. ἀχρησιότατον δὲ ἔστιν ἐν τῇσι μεθυποστρώσεσιν καὶ ἐν τῇσιν ἐς ἄφροδον προχωρήσεσιν. ἔστιν οὖν σὺν σωλῇ καὶ ἄνευ σωλῆνος καὶ καλῶς καὶ αἰσχυρῶς κατασκευάσασθαι. πιθανώτερον δὲ τοῖσι δημότησιν ἔστιν καὶ τὸν ἱατρὸν ἀναμαρτυρύτερον εἶναι ἢν σωλὴν ὑποκείται, καίτοι ἀτιγνέστερόν γε ἔστιν. δεῖ μὲν γὰρ ἐφ' ὁμαλοῦ καὶ μαλθακοῦ κεῖσθαι, πάντῃ πάντως ἐς ἰδύ. ἐπειτα γὰρ ἀνάγκη κρατηθῆναι τὴν ἐπίδεσιν ὑπὸ τῆς διαστροφῆς τῆς ἐν τῇ διαθέσει, ὅποι ἂν ῥέπῃ καὶ ὁκόσα ἂν ῥέπῃ. ὑποκρινέσθω δὲ ὁ ὑποδεδεμένος ταῦτα ἅπερ [218] καὶ πρότερον εἰρηται· καὶ γὰρ τὴν ἐπίδεσιν χρὴ τοιαύτην εἶναι καὶ τὸ οἶδημα οὕτως ἐξαίρασθαι ἐς τὰ ἄκρεα καὶ τὰς χαλάσιαις οὕτως καὶ τὰς μετεπιδέσιαις διὰ τρίτης καὶ εὐρισκίεσθαι ἰσχυρότερον τὸ ἐπιδέομενον καὶ τὰς ἐπιδέσιαις ἐπὶ μᾶλλον ποιεῖσθαι καὶ πλεονεξίαις ὁδονόμοις. περιλαμ- (554) βάνειν τε καὶ τὸν πόδα χαλαρῶς, ἢν μὴ ἄγαν ἐγγὺς ᾖ

crus in hanc vel illam partem moveatur. Sed et subiectum lignum immite est, nisi molle aliquid in ipsum indatur. Est tamen commodissimum, quando vel sterni lectum vel dormire hominem oportet. Licet igitur et cum canali et sine eo curationem bene vel male admo-vere. Vulgo sibi persuasum habent medicum culpa magis vacare, si canalem subjiciat, quamquam res minus artificiosa est. Crus enim rectum prorsus jaceat oportet et super plana ac molli aliqua re quum necesse sit, contineri vinculum ne pervertatur dum membrum jacet quocumque se vertat et moveatur. Respondeat item qui deligatus est eadem quae supra posita sunt. Nam vinculum tale esse convenit et tumorem in extremis partibus assurgere et eodem modo laxari ac tertio quoque die resolvi et rursus deligari; ad haec id quod alligatur tenuius inveniri, tum arctius vinciri et pluribus lin-teis uti, pedemque non arcte comprehendere, nisi fra-

Ed. Chart. XII. [218.]

Ed. Baf. V. (554.)

τοῦ γούνατος τὸ τρώμα. κατατείνειν δὲ μετρίως καὶ ἐπι-
κατορθοῦν ἐφ' ἐκάστη ἐπιδέσει χρὴ τὰ ὅστιά. ἦν γὰρ
ὀρθῶς μὲν ἡτρεφέηται, κατὰ λόγον δὲ τὰ οἶδημα χωρὲν,
ἔτι μὲν λεπτότερον καὶ ἰσχνότερον τὸ ἐπιδέομενον χωρίον
ἔσται, ἔτι δὲ αὐτὸ παραγωγότερον τὰ ὅστιά, ἐνακούοντα
δὲ τῆς κατατάσιος μᾶλλον. ἐπὶ δὲ ἑβδομαῖος ἢ ἑνδεκα-
ταῖος γίνηται τοὺς νάρθηκας προσιθένας, ὥσπερ καὶ ἐπὶ
τοῖς ἄλλοις κατήγμασι εἴρηται.

Ἔτι καὶ νῦν οἶδά τινες ἰατροὺς ὑποτιθέντας τῷ σκέ-
λει σωλήνας καὶ γλωσσόκομον κνήμης τε καὶ μηροῦ πεπον-
θότος, ἐπὶ μὲν τοῦ μηροῦ παντὶ τῷ σκέλει, τῆς κνήμης
δὲ πεπονθίας ἔνιοι μὲν καὶ τοῦθ' ὑποβάλλουσιν ὅλην τῷ
σκέλει τὸ ξύλον, ἔνιοι δὲ τὴν κνήμην ὅλην στηρίζοντες ἐν
τῷ γλωσσοκόμῳ. βλέπτουσι δὲ τι καὶ οἱ μετ' αὐτῆς τὸν
μηρόν, ἀλλ' ἦτον ἐκείνων. τὰς φλέβας δὲ αὐτὸς ὁ Ἰππο-
κράτης ἰδήλωσε σαφῶς, ὥστε αὐτὰς οὐδὲν ἔμε δεῖν ἔτι λεί-
γειν, ἀλλ' εἰπου τι κατὰ τὴν λέξιν ἀσαφές εἴσεσθαι τισι νο-

*cuius ad genu proxime accedat. Debent etiam ossa
modice extendi ac dirigi, quotiescunque vinculum inji-
citur. Nam si curatio idonea fuerit et tumor ut con-
venit procedat, alligata sedes tenuior est atque graci-
lior et ossa facilius tractantur et ducentibus magis pa-
rent. Septimo autem vel nono die ad ferulas venien-
dum est, quemadmodum dictum est in aliis fracturis.*

Et nunc etiam quosdam medicos novi qui etiam nunc
cruri vel femori affecto canalem vel glossocomum subjiciunt,
ubi femur quidem laesum est universo cruri; sed si quod
inter genu et pedem est laedatur, nonnulli universo cruri
lignum subjiciunt, nonnulli eam partem dumtaxat glosso-
como fulciunt. Laedunt qui una femur etiam compre-
hendunt, sed minus quam alii. Noxas docuit Hippocra-
tes sic aperte, ut mea explanatione non egeant; verum
si quid judicavero in verbis ejus fore cuiuspiam obscurum,

Ed. Chart. XII. [218.]

Ed. Bas. V. (554.)

μίσει, τοῦτο ἐξαπλώσω καὶ πρῶτόν γε πάντων, ὅπη διαφέρει
 γλωσσόκομον σωλῆνι. εἴρηται μὲν οὖν παρὰ τοῖς Ἀττικοῖς
 γλωσσόκομον τὸ σκέυος τοῦτο. ἴσως οὖν εἰς πολλὰ μὲν τῶν
 χρησίμων γραμμάτων ἐμβαίνουσιν οἱ ἄνθρωποι, πολλὰ δὲ
 τῶν ἀποθέτων γραμμάτων. ἔνιος δὲ εἰς ὁδοπορίας αὐτῶν
 χρῶνται, διόσει δὲ οὔτε εἴτε γλωσσόκομον εἴτε γλωσσόκο-
 μὸν τις ὀνομάζει αὐτό, καθάπερ οὐδὲ διὰ τῶν δυοῖν τι ἢ
 διὰ τῶν δυοῖν σσ. τὸ δὲ ὑποτιθέμενον τῷ σκέλει γλωσσό-
 κομον, εὐδὴλον ὅτε προμνηστέρον τε καὶ στενότερον εἶναι
 δεῖ τῶν συνήθων. δεῖ γάρ αὐτὸ μὴ πολλῶν πλατύτερον εἶναι
 οὐ κατὰ τὸ σκέλος εὖρους ἢ πάχους ἢ ὅπερ ἂν ὀνομάζειν
 ἐθέλοις, ἵνα παραβληθέντων ἐκατέρωθεν ἐρίων ἐσφιγμένον
 ἢ τὸ σκέλος, ὡς μὴδὲ ἂν ὁ κάμων βούληται μετακλίνειν
 αὐτὸ συγχωρεῖν τὴν στενοχωρίαν· ἀλλὰ τὴν μὲν ἐπὶ τὸ δε-
 ξιὸν ἢ τὸ ἀριστερόν μέρος περιστροφὴν τοῦ σκέλους δύνα-
 ται ἢ τῶν ἐρίων παράθεσις ἀποκαλύσαι, τὴν δ' ἄνω καὶ
 κάτω καὶ εἰς ὕψος αὐτοῦ κίνησιν οὐ δύναται. δῆλ' οὖν καὶ ὁ
 Ἱπποκράτης οὐκ ἀρέσκειται τῇ χρήσει τοῦ τοιοῦτου ξύλου

illud explicabo atque ante omnia quid inter canalem et glos-
 focomum interfit. Glossocomum ab Atticis appellatur arcula
 illa in qua servare homines solent eas res quas in pretio ha-
 bent et scripta quae recondi volunt, qua nonnulli ad itinera
 utuntur. At nihil refert, siue glossocomium siue glossocomum
 nominetur, sicut neque siue per duplex tt, siue per du-
 plex ff. Constat autem glossocomum quod cruri subji-
 cendum est longius esse debere et angustius quam quae in
 usu sunt. Ejus enim latitudo parum excedere debet cru-
 ris latitudinem seu crassitudinem, seu quomodocunque li-
 beat appellare, ut lana undique adjecta bene crus firme-
 tur, sic ut loci angustia etiam si aeger velit crus moveri
 non patiat, sed ne in dextram partem vel sinistram mo-
 veatur, potest imposita lana efficere; at quominus in su-
 periolem vel inferiolem feratur aut excitetur prohibere
 non potest. Quocirca Hippocrati hujusmodi ligni usus
 non placet, quoniam praeter cetera incommoda durum est,
 nam immite, quod ipse dixit ἀργέστερον, durum significat

Ed. Charp. XII. [218. 219.]

Ed. Baf. V. (554.)

πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ ἀπηροῦς ὄντος. τὸ γὰρ ἀργέστερον
 ὄν ἀπηγιέστερον ἢ ἀηδέστερον δῆλον, διὰ τὸ μηδὲν εἶκειν,
 ὥσπερ καὶ τὰ ὑπαυχένια τε καὶ τὰ ὑπαγκώνια διακαλού-
 μενα. ταῦτα γὰρ εἶκοντα μετρίως οὐκ εἰδὲν ἀνιστὰ τῷ
 σκέλει· χρησίμου δ' ὄντος τοῦ τοιοῦτον μηχανήματος, ὅταν
 ἀφοδεῦσαι δεηθῶσιν οἱ κάμνοντες ἢ μετακομισθῆναι ποτε
 ἀπὸ τῆς ἐτέρας μετακλίσεως, ἐφ' ἐτέραν ἕνεκα τοῦτο ἐργα-
 σθῆναι, διὰ τοῦτο μάλιστα τὴν χρῆσιν αὐτοῦ προσέμεθα,
 καίτοι καὶ οἱ τινες ὑπ' αὐτῶν τὸ ὑπαυχένιον χρωῖται καὶ
 κατ' ἀρχὰς εὐθείᾳ ὑποβάλλουσιν αὐτῷ ταινίας ἐγκαρσίας,
 ὅταν [219] ἐντεθῶσι τὸ σκέλος ἐναντιῶντες ἐκατέρωθεν εἰς
 σκέλους ὕψος, ἔπειτα ἐκ τῶν ἄνω τοῦ κώλου μερῶν συν-
 δήσαντες ἀλλήλαις ἀσφαλῆ νομίζουσι τὴν θέσιν τοῦ σκέλους
 ποιεῖσθαι. τὸ τε γὰρ ὑπαυχένιον ἐν ταῖς μετακομιδαῖς τοῦ
 κάμνοντος ἀντὶ γλωττοκόμου τίνεται τῷ σκέλει· καὶ μέντοι
 καὶ κατὰ τὸ κάτω πέρασ αὐτοῦ, προστιθέασιν ἔνιοι ξύλον
 ὀρθόν, ὡς προωθοῦσιν ἄκρον τὸν πόδα προβάλλοντες ἔρια
 δηλονότι, χάριν τοῦ μήτε ἄνω τὸ σκέλος ἔλκεσθαι τοῦ κά-
 μνοντος μήτ' ἀποτείνεσθαι κάτω. τὴν μὲν γὰρ ἀνάτασιν

et insuave, quod nihil cedat, quemadmodum cervical et
 ille pulvinus qui quum cubito subjiçiat, ὑπαγκώνιον Graece
 dicitur; haec enim modice cedentia cruri minime infesta
 sunt. Commodum autem est machinamentum hoc, quum
 desidere homo debet vel ad lectum alterum transferri, ut
 ille in quo jacet sternatur, qua potissimum causa ejus
 usum admittimus. Quamquam alii cervical adhibentes
 habena transversa initio illi protinus subjecta, atque ubi
 crus in id conjectum fuerit, habenae capitibus inter se
 adversis utrimque ductis in altitudinem cruris et in su-
 periori parte membri inter se devinctis, fideliter conti-
 neri crus existimant, quoniam cervical, ubi homo ex uno
 lecto ad alterum transfertur, cruri vicem gloslocomi prae-
 stat. Adjecerunt nonnulli ad imam ejus partem lignum
 rectum lana superdata ut pes extremus moram habeat,
 ne homo videlicet crus vel ad superiora attrahat vel ad
 inferiora demittat. Ad superiora enim ferri vinculum

Ed. Chart. XII. [219.]

Ed. Basf. V. (554.)

ὁ δισμός κωλύει, τὴν δ' ἐπὶ τὸ κάτω φορᾶν τὸ προση-
 ρισμένον τῷ πέλματι ξύλον· ἀλλὰ καίτοι τούτων ἀσφαλῶς
 παρασκευαζομένων τοῖς ἰατροῖς, ὅμως ἡ κατὰ τὰς διαρθρώ-
 σεις κίνησις οὐ κωλύεται, δυναμένου τοῦ κάμνοντος καὶ τὸ
 κατὰ σφυρὸν ἄρθρον καὶ τὸ κατὰ γόνυ διακινεῖν κατὰ βραχύ.
 περὶ μὲν γὰρ τοῦ κατ' ἰσχίον οὐδὲ λόγον δεῖ, μηδ' ὅλως
 αὐτοῦ μήθ' ὑπὸ τοῦ γλωσσοκόμου μήθ' ὑπὸ τῆς ἐπιδέσεως
 περιλαμβανομένου. ὃ γε μὴν σωλὴν τὰ μὲν ἄλλα ἔχει τὰ
 αὐτὰ τῷ γλωσσοκόμῳ, ἀλλ' αὐτῷ δὲ τῷ σχήματι διαφέρει.
 περιφερὴς γὰρ ὢν ἔξωθεν ἔνδοθεν ἔστι κοῖλος, ὁμοίως τοῖς
 ἐπὶ τῶν κεράμων σωλῆσιν, ὅθεν αὐτῷ τοῦτομα. δοκεῖ δ'
 οὗτος ἐπιτηδιότατος εἶναι πρὸς τὴν προκειμένην χρεῖαν,
 ἐπειδὴ περιλαμβάνει τὸ σκέλος ὅλον ἐν κύκλῳ μᾶλλον τοῦ
 γλωσσοκόμου. λείπονται γάρ τινες ἐν ἐκείνῳ χώραι κεναὶ
 μετὰ τὴν ἔνθεσιν τοῦ σκέλους καὶ τινες ἰατροὶ παρεσκευα-
 σμένους ἔχουσι πλείονας σωλῆνας ἕνεκα τοῦ χρησθαι καθ'
 ἕκαστον κῶλον ἀρμότιον τι τοιοῦτον ξύλον εὗρισκοντες, ἐξ
 οὗ ποιήσουσιν αὐτοὺς εὐτόνους τε ἅμα καὶ λευκοὺς καὶ μα-
 λαιοὺς ἐγγλύψαντες δηλονότι τὸ ξύλον. καὶ παρ' ἡμῖν γέ

non patitur, ad inferiora vero lignum quod plantae ad-
 jicitur. Verum ut haec a medicis stabilia praeparentur,
 non tamen prohibetur motio articulorum, quum languens
 possit articulum tali ac genu paulatim dimovere. De co-
 xae enim articulo nihil attinet dicere, quum nec a vin-
 culo nec a glossocomo comprehendatur. Canalis vero in
 ceteris glossocomo similis est, sed figura ipsa differt, quum
 ab exteriori parte teres sit, ab interiori cavus ad exem-
 plum fictilis canalis, unde nomen traxit. Videtur autem
 hic ad propositum usum maxime idoneus: namque univer-
 sum crus in orbem complectitur magis quam glossoco-
 mum, in quo nonnulla loca inania relinquuntur, postquam
 demissum crus fuerit. Quidam vero medici plures cana-
 les paratos habent, ut ad singula membra eo utantur qui
 idoneus sit, id lignum conquirentes, ex quo cavare eos
 possint firmos, albos et molles. Apud nos autem quidam

Ed. Chart. XII. [219.]

Ed. Bas. V. (554.)

τις ἰατροὺς ἐν φιλυροῦ γεγονότας εἶχε πλείους τοιοῦτους σω-
λῆνας, ὥστε χρῆσθαι καθ' ἑκαστον σκέλος τῷ προσήκοντι
κατὰ τὸ μέγεθος μὴ ἀδέσμοις, οἷους ἔφην παραλαμβάνεσθαι
πρὸς τινων ἐπὶ τῶν ὑπανχενίων· ἀλλ' ἐπ' ἐκείνων μὲν οἱ
δεσμοὶ χαλαρὸν γενόμενοι οὐ διαφθείρουσιν ἀθλίπτως τε
κρατοῦσι τὸ σκέλος ἐν τῷ μετακομίζεσθαι διὰ τὴν μαλακό-
τητα τοῦ ξύλου. προσεξεύρηται γε μὴν ὑπὸ τῶν νεωτέρων
ἰατρῶν γλωσσόκομον ὀργανικὸν εἰς ἀσφαλῆ κράτησιν, ὁπό-
τερον ἂν ᾗ πεπονθὺς τῶν ὀστέων.

Εἴτ' οὖν μὲρ ἢ κνήμη κατασκευὴν καὶ χρῆσιν ἔχον
τὴν ὑπογεγραμμένην. περὶ τοῦ ὀργανικοῦ γλωσσόκομου οὐκ
ἀλόγως ἠρῆσθαι μοι δοκεῖ τοῖς νεωτέροις ἰατροῖς γλωσσό-
κομον ὄργανον ἐπιτήδειον εἰς τὰς πωρώσεις, ἔαν τε μέρος
ἔαν τε κνήμη συντρίβηται. πρόσκειται γὰρ αὐτῇ κατὰ τὸ
πέρας ἄξων, ἐφ' ὃν αἱ τελευταῖαι τῶν ἀντετεινόντων τὸ κῶ-
λον βρόχων ἀχθεῖσαι περιβάλλονται. τοὺς δ' αὐτοὺς βρό-
χους περιεθίνει χρὴ κατὰ τὰ πέρατα τοῦ θεραπευομένου

medicus ejusmodi canales complures habebat ex tilia con-
fectos, sic ut ad singula crura eos adhiberet qui magni-
tudini membri responderent non sine vinculis quae, ut
recensui, a quibusdam cervicalibus superdantur. Sed vin-
cula in cervicalibus laxantur et compositum crus corrump-
unt; canales vero dum homo ex uno lecto ad alterum
transfertur ob ligni mollitudinem, sine ulla compressione
id continent.

Glossocomium etc.

Ad continendum autem firmiter glossocomum instru-
mentum a junioribus medicis inventum est, seu femur seu
crus fractum sit, cujus structuram usumque subiciam. Id
autem non abs re mihi videtur fuisse excogitatum et tam
si femur quam si crus comminutum sit, ubi callus cir-
cumdatur commodissime adhibetur. Habeat ab ima parte
axem ad quem extremi laquei in diversa extendentes de-
ligantur; injiciantur laquei extremis partibus ossis quod

Ed. Chart. XII. [219. 220.]

Ed. Bas. V. (554.)

τῶν ὁσίων. ἔστωσαν δ' ἐκ δυοῖν διανταίων, ὡς εἶναι σκέλη
 δ' τῶν βρόχων ἑκατέρου, δύο μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν, δύο δὲ ἐκ
 τῶν ἀριστερῶν. ταῦτ' οὖν τὰ σκέλη τὰ μὲν ἐκ τοῦ κάτω
 βρόχους διακβάλλοντα διὰ τρημάτων τινῶν ἐν τῷ κάτω πέ-
 ρατι τοῦ γλωσσοκόμου γεγονότων ἐπὶ τὸν ἄξονα φέρειν χρή-
 τὰ δὲ ἐκ τοῦ ἄνω βρόχους πρότερον ἀπάγοντα πρὸς τὴν
 ἄνω χώραν τοῦ γλωσσοκόμου διακβάλλειν καὶ αὐτὰ τρημάτων
 τινῶν ἐν τοῖς πλαγίοις αὐτοῦ μέρεσι γεγονότων. ἐχέτω δὲ
 τὰ τρήματα τροχηλίας ἐν ἑαυτοῖς. ἑκατέρωθεν δὲ ἐκ τῶν
 ἔξω μερῶν κατὰγοντα χρή φέρειν ἐπὶ τὸν ἄξονα τὰ εἰρη-
 μένα πέρατα τῶν βρόχων. τούτων γὰρ οὕτως σκευασθέντων
 μία περιστροφή τοῦ ἄξονος ὡσαύτως τείνει τοὺς δύο βρό-
 χους, κάτω μὲν τὸν ἐν τῷ κάτω πέρατι τοῦ κατεαγότος
 ὁστοῦ περιβεβλημένον, ἄνω δὲ τὸν ἕτερον, ὥστε μετὰ τὴν
 ἀπόθεσιν εἴη σοι λοιπὸν εἶναι καθ' ἑκάστην ἡμέραν ἐπανορ-
 θοῦσθαι τὴν ἀντίτασιν τῶν βρόχων ἥτοι γε ἐπιτείνοντι τὴν
 τάσιν αὐτῶν [220] ἢ ἐκλύοντι. τὸν μὲν γὰρ ἐν τοῖς κάτω
 μέρεσι τοῦ κώλου βρόχον ὁ ἄξων δι' εὐθυπόρου τάσεως ἀν-
 τισπᾶται, τὸν δὲ ἄνω διὰ τῆς μεταληπτικῆς ὀνομαζομένης.

curatur, fiantque ex duabus habenis, sic ut quatuor uter-
 que capita habeat, bina a dextra parte, totidem a fini-
 stra. Ex iis capitibus quae inferioris laquei sunt per
 foramina facta in inferiori parte glossocomi ad axem duci
 debent quae superioris, primo procedere ad superiora;
 deinde ipsa quoque per latera glossocomi perforata trajici,
 quibus foraminibus trochleae inclusae sint. Utrimque au-
 tem ab exteriori parte glossocomi superioris laquei capita
 ferenda sunt ad axem. His enim ita constitutis una axis
 conversio pariter ambos laqueos extendit, deorsum versus
 illum qui ad inferiora ossis fracti alligatur, sursum alte-
 rum, sic ut ubi crus jacet liceat in posterum quotidie
 hanc laqueorum in diversas partes intensionem corrigere,
 valentius vel lenius extendendo. Laqueum igitur qui in
 inferiori parte est directa ductione axis extendit, eum
 qui in superiori parte intercedente alio motu Graeci διὰ
 τῆς μεταληπτικῆς τάσεως dicunt.

ἐξ'.

(555) Τῶν δὲ νερθήμεων τὰς ἐνέδρας χρηὴ φυλάττεσθαι, κατὰ τε τῶν σφυρῶν τὴν ἵξιν καὶ κατὰ τὸν τένοντα τὸν ἐν τῇ κνήμῃ τοῦ ποδός. ὅστις δὲ κνήμης κρατύνεται ἐν τεσσαράκοντα ἡμέρησιν ἢν ὀρθῶς ἰητρεύηται, ἢν δὲ ὑποπτέυῃς τῶν ὀστέων τι δεῖσθαι τινος διορθώσεως ἢ τινα ἔλκωσιν ὀρθώδεως ἐν τῷ μεσηγυὶ χρόνῳ χρηὴ λύσαντα καὶ εὐθετησάμενον μετεπιδῆσαι. ἢν δὲ τὸ ἔτερον ὅστέον κατεαγῇ ἐν κνήμῃ, κατατάσιος μὲν ἀσθενεστέρης δεῖται, οὐ μὲν ἐπιλείπειν χρηὴ οὐδὲ βλακεύειν ἐν τῇ κατατάσει. μάλιστα μὲν ἐν τῇ πρώτῃ ἐπιδέσει κατατείνεσθαι ὅσον ἐκκινέεται αἰεὶ ποιεῖ πάντα τὰ κατήγματα, εἰ δὲ μὴ, ὡς τάχιστα. ὃ τε γὰρ ἂν μὴ κατὰ τρόπον εὐθετισμένων τῶν ὀστέων ἐπιδέων τις πιέξῃ ὀδυναίτερον τὸ χωρίον γίνεται. ἢ δὲ ἄλλη ἰητρεία ἢ αὕτη. τῶν δὲ ὀστέων τὸ μὲν ἔσω τοῦ ἀντικνήμιου καλεομένου ὀχλωδέστερον ἐν τῇ ἰητρείῃ ἐστὶν καὶ κατατάσιος μᾶλλον θεόμενον, καὶ ἢν μὴ ὀρθῶς τὰ ὅστις τεθῇ, ἀδύνατον κρύψαι. φανερόν γὰρ καὶ ἄσαρ-

LXV.

Cavendum est ne ferulae e regione talorum vel ejus chorde quae a crure ad pedem tendit imponantur. Conservent autem ossa cruris quadraginta diebus, si recte curentur, sed ubi suspicio fit ne quid ossis dirigi debeat, neve aliqua interim facta fuerit exulceratio, infra hoc tempus solvere oportet, tum dirigere et rursus alligare. At si alterum os abrumpatur, lenius intendendum est, sed non propterea omittenda intentio est aut negligenda. Potissimum autem vel quum fractura primo deligatur vel certe quam celerrime extendenda semper ossa sunt, dum in suum locum revertuntur. Quodcunque autem membrum ossibus non recte compositis sub vinculo adstringitur, magis indolescit. Reliqua curatio eadem est. Ex ossibus cruris interius quod conspicitur in priori parte cruris, quam Graeci ἀντικνήμιον dicunt, curationem aegrius admittit et intensionem postulat valentiorum. Neque latere potest

Ed. Chart. XII. [220.]

Ed. Bas. V. (555.)

πον πᾶν ἐστὶν καὶ ἐπιβαίνειν ἐπὶ τὸ σκέλος πολλῶν βρα-
 δύτερον δύναται ἂν τουτίον κατεγγέντες. ἦν δὲ τὸ ἔξω
 ὀστέον κατεγγῆ, πολλὰ μὲν εὐφορώτερον φέρουσι, πολλὰ δ'
 ἐνερπητότερον, καὶ ἦν μὴ καλῶς ξυντεθῇ. ἐπίσκαρον γὰρ
 ἴσων ἐπὶ πόδας τε ταχέως ἵστανται, τὸ πλείστον γὰρ
 τοῦ ἀχθέντος ὀχέει τὸ ἴσωθεν τοῦ ἀντικνημίου ὀστέον.
 ἅμα μὲν γὰρ αὐτῷ τῷ σκέλει καὶ τῇ ἰθυσσῇ τοῦ ἀχθεος
 τοῦ σκέλους τὸ πλείον ἔχει τοῦ πότου τὸ ἴσω ὀστέον. τοῦ
 γὰρ μηροῦ ἡ κεφαλὴ ὑπεροχέει τῇ ὑπερθεῖν τοῦ σώμα-
 τος, αὕτη δὲ εἰσωθεν πέφυκε τοῦ σκέλους καὶ οὐκ ἔξω-
 θεν, ἀλλὰ κατὰ τὴν τοῦ ἀντικνημίου ἴξιν· ἅμα δὲ τὸ
 ἄλλο ἡμισυ τοῦ σώματος γειτονεῖται ταύτῃ μᾶλλον τῇ
 ἴξει, ἀλλ' οὐχὶ τῇ εἰσωθεν. ἅμα δὲ ὅτι παχύτερον τὸ
 εἶσω τοῦ ἔξωθεν, ὥσπερ καὶ τὸ ἐν τῷ πῆχει τὸ κατὰ
 τὴν τοῦ μικροῦ δακτύλου ἴξιν λεπτότερον καὶ μακρό-
 τερον.

ubi non recte ossa concurrant, totum enim se ostendit
 et sine carne est, multoque tardius homo ingreditur ubi
 hoc fractum est. Quodsi exterius os abrumpatur, casus
 longe tolerabilior est, neque id ita facile deprehendi-
 tur, quum minus recte componitur, quoniam carnosum
 est; maturius item aeger pedibus consistit. Maximam
 enim oneris partem sustinet os quod ab interiori parte
 situm est, tum quia magis laborat et ob ipsum crus et
 ob pondus quod e regione est: femoris enim caput su-
 perius corpus fert, id autem ab interiori cruris parte
 situm est, at non ab exteriori, sed e regione partis
 tibiae; tum quia altera pars totius corporis e regione
 huc propius accedit quam ad exterius os. Adde quod
 os interius plenius est quam exterius, non secus atque
 in brachio, cujus quod e regione minimum diguum
 spectat, tenuius est et longius.

Ed. Chart. XII. [220. 221.]

Ed. Basf. V. (555.)

Τὰ ἔχοντα μέρη τῶν ὁσίων ὁποῖα τῆς κνήμης ἐστὶ καὶ τῆς περόνης τὰ κάτω πέρατα, τὰς ἐπιθέσεις τῶν νάρθηκων οὐ φέρει· ταῦτ' οὖν ἀξιοῖ φυλάττεσθαι. ἐνέδρας δ' εἶπεν, ὡς εἰ καὶ ἔδρας εἰρήκει μετὰ τῆς ἐν προθέσειως τὸ σημαυνόμενον ἐκ τῆς λέξεως ἐναργέστερον ἐλπίσας ποιήσιν. ταυτὲ μὲν οὖν τὰ ὁσιᾶ διότι προπετῇ καὶ γυμνὰ σαρκῶν ἐστίν, ὑπὸ τῆς τῶν νάρθηκων ἔδρας θλίβεται, μᾶλλον δὲ οὐκ αὐτὰ θλίβεσθαι χρὴ λέγειν, ἀλλὰ τοὺς ἐπ' ἐκείνοις τε μῦς καὶ τινὰς ἀπονευρώσεις καὶ τὸ δέρμα. ταῦτα γὰρ ἐν τοῖς μεταξὺ γενόμενα δυοῖν σκληρῶν σωμάτων, ἔξωθεν μὲν τοῦ νάρθηκος, ἔσωθεν [221] δὲ τοῦ ὁσιοῦ θλίβεται τε καὶ θλάται καὶ πολλάκις οὕτως ἔπαθεν ὡς ἐλκωθῆναι. κατὰ δὲ τὴν πτέρναν ἐκ τῶν ὀπισθεν μερῶν εἰς ἔμπροσθεν ἐμφύεται τένων κατὰ τὴν γαστροκνημίαν ἐκφυόμενος μυοῖν, ὅστις ἔγκλειμενος ἰκανῶς καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἀσάρκων οὐ φέρει τὸν ἐπιτιθέμενον νάρθηκα, ἀλλ' οὗτος μὲν αἰσθητικώτατος ὢν ὑπὸ τῆς ἐκθλίψεως φλεγμαίνει, τὰ δὲ ἐπικείμενα τοῖς ὁστοῖς τῶν σφυρῶν σώματα διὰ τὴν σκληρότητα τῶν περι-

Exstantes ossium partes, cujusmodi sunt tibiae suraeque extrema, ferulas non patiuntur. Cautio igitur esse debet, ne his locis circumdentur. Imponantur dixit ἐνέδρας quasi ἔδρας adjecta praepositione ἐν, ut clarius rem ipsam exprimeret. Haec itaque ossa, quum essent a carne minime tegantur, impositis ferulis premuntur. Magis autem premi dicuntur non ipsa, sed musculi illis superinjecti, tum quidam musculorum fines et cutis. Haec enim collocata inter duo corpora dura, nempe inter ferulas ab exteriori parte et os ab interiori premuntur atterunturque et saepius ita laeduntur ut exulcerentur. Calci vero a posteriori parte versus priorem innectitur chorda quae ab uno diducitur ex musculis qui continentur in parte cruris posterioris quae carnosa prominet. Haec quum carnis maxime experta sit, potissimum in homine gracili superimpositam ferulam non sustinet; sed quum acerrimi sensus sit, si comprimatur, inflammatione urgetur. Ea vero quae tibiae suraeque tuberculis superinjecta sunt ob duritiem

Ed. Chart. XII. [221.]

Ed. Bas. V. (555.)

λαμβανόντων αὐτὰ, καθότι προεῖρηται, θλιβόμενα πάσχει μέχρι τοῦ καὶ ἐκθλίμματος κατεργάζεσθαι. καλεῖ γὰρ ὁ Ἱπποκράτης οὕτω τὰς ἐκ τῶν θλιβόντων ἐπεπολῆς ἐλκώσεις τοῦ δέρματος.

ἔστ'.

Ἐν μέντοι τῷ ἄρθρῳ τῷ κάτω οὐχ ὁμοίη ἡ ὑπόστασις τοῦ ὀστέου τοῦ μακροτέρου· ἀνομοίως γὰρ ὁ ἀγκών τε καὶ ἡ ἰγνύη κάμπτεται. διὰ οὖν ταύτας τὰς προφάσεις τοῦ μὲν ἔξωθεν ὀστέου κατεαγέντος ταχεῖαι αἱ ἐπιβάσεις, τοῦ δὲ εἰσωθεν κατεαγέντος βραδεῖαι αἱ ἐπιβάσεις.

Προεῖρηκώς αὐτὸς ἀνωτέρω μακρότερον ὀστέον εἶναι τὸ τῆς περόνης, ὥσπερ καὶ ἐν χειρὶ τὸ τοῦ πήχεος. εἰρηκώς δὲ ὅτι κατὰ τὴν εὐθυωρίαν ἐστὶν ἑκάτερον τοῦ μικροῦ δακτύλου καὶ μέντοι καὶ ὅτι λεπτότερον τοῦ συνευγμένου προσέθηκεν ἐφεξῆς, ἥ διαφέρουσιν ἀλλήλων. εἰρηκώς δὲ σαφῶς ὑφ' ἡμῶν ἐν τῷ περὶ τῶν ὀστέων ὑπομνήματι τὰ τε

eorum, quibus, ut dictum est, excipiuntur, compressa eatenus laeduntur ut exulcerentur. Summae autem cutis exulcerationes sub comprimentibus ortae ἐκθλίμματα ab Hippocrate vocantur.

LXVI.

Verum longioris ossis structura in inferiori articulo dissimilis est. Non enim similiter flectitur cubitus et poples. Ob has igitur evidentissimas causas, si os quod ab exteriori parte est perfringatur, mature homo ingreditur; si quod ab interiori, tarde.

Quum ipse in prioribus dixerit, surae os longius quemadmodum et in brachio os cubiti; utrumque autem e regione minimum digitum spectare et tenuius esse quam id cum quo jungitur; deinceps addidit qua ratione inter se distent. Explicavimus autem in commentario de ossi-

Ed. Chart. XII. [221.]

Ed. Bas. V. (555.)

ἀλλὰ καὶ ἡ διάρθρωσις, ὅτι τέ τις ἐστὶν ἀμφοτέρων αὐτῶν καὶ ὅτι κατὰ τὴν χεῖρα κατὰ τὸν ἔξω κόνδυλον τοῦ βραχίονος ἡ κερκὶς διηρθρωμένη κινεῖται περὶ αὐτὸν, ἐπιστροφόμενη πρὸς τε τὴν ἔξω χώραν τῆς χειρὸς καὶ τὴν ἔσω. κατὰ δὲ τὸ σκέλος ἡ κνήμη μόνη διαρθροῦται τῷ μηρῷ τῆς περόνης οὐδεμίαν ἐχούσης κίνησιν. οὐδὲ γὰρ ὅλως ἐφ' ἑκάτερα στρέφεται τὸ ἄρθρον τοῦτο, καθάπερ τὸ κατ' ἀγκῶνα. κάμπτεται δὲ μόνον οὐδὲ τοῦτο πάσχει ὁμοίως τῷ κατ' ἀγκῶνα· ἐκεῖ μὲν γὰρ τοῦ βραχίονος τὸ γιγγλυμοειδὲς διήρθρωται τῇ βαθμίδι τοῦ πήχεος. ἐν γόνατι δὲ οἱ δύο δάκτυλοι τοῦ μηροῦ διτταῖς ἐπιβαίνουσι κοιλότησι τῆς κνήμης, ἡ μὲν ὀπισθεν, ὅπου ἐκτείνοντο τελείως, ἡ δὲ ἔμπροσθεν ὅπου κάμπτιοιτο. κατὰ δὲ τὸν μηρὸν οὐδετέρα τούτων ἐστίν, οὐδὲ γὰρ ὅλως κορώνας ἔσχεν ἡ κνήμη. ἀνομοίως γὰρ ἀγκῶν τε καὶ ἰγνύη κάμπτεται. αὐτὸς ἀνωτέρω περὶ πήχεος διαλεγόμενος εἶπεν οὕτως· ἔστι δ' ἐκείνο τὸ ὁστέον τοιοῦτον, ἀγκῶν καλεόμενος, ὃ ποτὶ σιηροζόμεθα, σαφῶς ἐνδεικνύμε-

bus praeter alia quomodo se habeat utriusque commissura; atque insuper radium in brachio cum interiori tuberculo humeri committi ac circa ipsum moveri in exteriorem vel interiorem brachii partem conversum, sed in crure tibiam solam cum femore committi, quia sura nullum motum praestat. Nam neque hic articulus in latera ullo modo movetur, sicut articulus cubiti, sed curvantur dumtaxat, idque non eadem ratione qua articulus cubiti vel humeri ambitus trochleam referens in cavo cubiti recipitur, at in genu processus femoris in sinus tibiae se inferunt. Adde quod ex cubiti processibus rostrum referentibus posterior in posteriori sinu humeri recipitur ubi maxime articulus extenditur; prior in priori ubi maxime curvatur, quorum neutrum tibiae accidit, quum nullum penitus processum habeat rostro similem; non enim similiter flectitur cubitus ac poples. Cubiti vero eminentiam clarum est vocasse ἀγκῶνα, quo nomine usus est etiam in superioribus de cubito agens quum dixit: est autem idem cum

Ed. Chart. XII. [221. 222.]

Ed. Bas. V. (555. 556.)

νος ὅτε τὸ τοῦ πήχεος ὀξύτατον ὀνομάζει ἀγκῶνα. καλοῦσι δ' αὐτὸν καὶ ὀλέκρανον καὶ κύβιον· ἀλλὰ νῦν γέ φησιν, ἀνομοίως ἀγκῶν τε καὶ ἰγνῆ κάμπτεται· δυνάμει πάλιν κἀνταῦθα λέγων, ὅτι ἀνομοίως ἢ τε κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεις καὶ ἰγνῆ κάμπτεται, ἀμίλει καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς κατω- (556) τέρω φησί. τὰ δὲ κατ' ἀγκῶνα καὶ ὀχλωδέστερα τοῖς κατω- περὶ ἐξαρθρημάτων ὁ λόγος ἐστί. τούτου τοίνυν χρὴ μνησθαι πρὸς πολλὰ τὴν ἀκρίβειαν τῶν κυρίων ὀνομάτων οὐδὲ παρ' ἐνὶ τῶν παλαιῶν Ἑλλήνων εὐροῖς [222] ἂν φυλαιομένην, ἀλλὰ τὰ μὲν χρώμενοι, τὰ δὲ μεταφέροντες λέγουσι· καὶ μέντοι καὶ τὸ τῆς ἰγνύας ὄνομα καὶ αὐτὸ τοιοῦτόν ἐστιν, ὅλον περ καὶ τὸ τῆς μασχάλης τὸν ὑποκάτω τοῦ ὤμου τόπον σημαίνει τὸ τε τῆς ἰγνύος τὸν ἀντικείμενον ἐκ τῆς ὀπίσω τῇ γόνατι. καὶ γὰρ οὐκ καὶ αὐτὸ τὸ γόνυ τὸ πρόσω μέρος ἅπαν σημαίνει τῆς ἐνταῦθα, διαρθρώσεως, ὥστε κἀν τῇ δέρματι τῇ κατὰ τοῦτο τὸ χωρίον ἔλκος γίνηται τι, τὸν ἄνθρωπον τοιοῦτόν φασιν ἔλκος ἔχειν ἐν τῇ γόνατι, κἀν ὁ ὑπὸ τῇ δέρματι τένων ὁ περιτεταμένος τῇ ὀστέῳ διαιρεθῇ, καὶ τότε τραῦμά φασιν ἐν τῇ γόνατι γεγονέναι,

illo eminentia cubiti cui praecipue innitimur. Eandem eminentiam et ὀλέκρανον dicunt et κύβιον. Sed nunc ait: non enim similiter flectitur cubitus et poples, idem significans ac si dixisset; illa commissura quae juxta cubiti eminentiam est et illa quae juxta poplitem dissimiliter curvantur, cujus rei exemplum infra habet, qua de luxatis, ubi asserit quae in cubiti articulo sunt molestiora esse. Illud autem multis in locis meminisse oportet exquisitam nominum rationem ne ab uno quidem ex vetustis Graecis servari, quum quibusdam abutantur, quaedam a propriis rebus ad alias transferant. Atque poplitis nomen tale est quale ipsa ala, quae locum significat sub humeri capite; at poples id appellatur quod a posteriori parte ipsi genu opponitur; genu autem notant priorem partem hujus articuli universam. Quare si cui hac parte cutis exulceretur, eum hominem inquiunt teneri ulcere in genu; quod si chorda quae sub cute os cingit secatur, genu ac-

Ed. Chart. XII. [222.]

Ed. Bas. V. (556.)

καθάπερ γε καὶ αὐτὸ τὸ τῆς μύλης πάθος σῶμα. καλοῦσι
 δ' αὐτὴν οὐχ οὕτως μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπιγονατίδα· καὶ μέν-
 ται καὶ τὰ πλάγια μέρη τοῦ σώματος ἐρμηνεύοντες λέγουσι
 ποτὲ μὲν ἔξω, ποτὲ δ' ἔσω τοῦ γόνατος γεγονέναι τὸ ἔλκος.
 ὅλον γάρ τὸ χωρίον ἐν πλατεῖ γόνυ καλοῦσιν ὥσπερ καὶ
 ἰγνύαν καὶ μασχάλην καὶ ὤμον. οὕτως οὖν καὶ ἀγκῶνα καὶ
 σφυρὰ καὶ καρπὸν ὅλον τὸ χωρίον ὀνομάζει, πολλάκις δ'
 αὐτὸ προτίθεται τὸ κατ' ὤμον ἄρθρον, τὸ κατ' ἀγκῶνα, τὸ
 κατὰ γόνυ, τὸ κατ' ἰσχίον, τὸ κατὰ σφυρὸν, πρόδηλον ὅτι,
 πως ποικίλως χρῆται τοῖς ὀνόμασιν, ὥσπερ ἔφην καὶ τοὺς
 ἄλλους παλαιούς, καταφρονῶν τῆς ἕστερον ἀσκηθείσης περὶ αὐ-
 τῶν μικρολογίας, ἣν οἱ μεταχειρισάμενοι καλοῦσιν ἀκρίβειαν.

 ξη'.

Ἦν δὲ τὸ τοῦ μηροῦ ὀστέον καταγῆ, τὴν κατάτασιν χρῆ
 ποιέσθαι περὶ παντός, ὅπως μὴ ἐνδεστέρας σχήσει.
 πλεονασθεῖσα μὲν γὰρ οὐδὲν ἂν σίνοιτο, οὐδὲ γὰρ εἰ
 διεστιῶτα τὰ ὀστέα ὑπὸ τῆς ἰσχύος τῆς κατατάσιος ἐπι-

cepisse vulnus dicunt, non secus etiam si patella vitietur
 quam Graeci et μύλην et ἐπιγονατίδα vocant. Ad haec
 qui latera corporis expriment modo ab interiori parte genu,
 modo a posteriori ulcus ortum ajunt. Universum enim
 hunc locum a lateribus genu vocabulo appellant, eadem
 ratione et poplitem et alam et humeri caput. Sic etiam
 cubitum et talos et primam palmarum partem ad totum lo-
 cum significandum usurpant; saepe etiam adjiciunt articu-
 lum capitis humeri aut cubiti, genu, coxae vel talorum.
 Constat igitur Hippocratem varie nominibus uti, aliorum
 majorum exemplo, ut retuli, contempta quam juniores ex-
 colunt curiosa verborum ratione, quae ab iis quae in ea
 versantur exquisita diligentia dicitur.

 LXVII.

At si femoris os fractum est, valenter omnino extendi de-
 bet, ne nimis quam res postulat id fiat; siquidem plus
 justo intensum non laeditur. Nam ossa haec quae per
 vim diducta sunt, si sic recedentia inter se vinciantur,

δέοι τις, οὐκ ἂν δύναίτο κρατεῖν ἢ ἐπίδρασις, ὥστε δια-
σῆναι, ἀλλὰ συνέλθοι ἂν πρὸς ἄλληλα τὰ ὅστιά ὅτε τά-
χιστα ἂν ἀφῶσιν οἱ τείνοντες.

Ἐπειδὴ μέγιστοι μύες εἰσὶν οἱ περὶ τὸν μηρόν, εἰκό-
τως εἰλαβεῖται μὴ κατατείνοντες τὸ κῶλον ἐλλειπόμεν τὴν
συμμέτρων καὶ γὰρ γίνεται πολλάκις οὕτως. ὅπως οὖν
ἀδείσπετον ἀντετεινόμεν, οὐδ' ἂν πλέγαίνηται, βλαῖψεν φησὶ
τὴν τάσιν. ὃ γὰρ ὑπ' ἄλλων μορίων ὑπώπτειν οὐκ ἂν τις
ἐνταῦθα συμβαίη. τί δὲ τοῦτ' ἐστὶν ἐπιτεθῆναι τὸ κατε-
γὸς ὅστιον διεστώτων αὐτοῦ τῶν κεραισμένων μερῶν, ἀπερ-
έχρη τούτων ἀλλήλων, ὡς ὁπότε κατὰ φύσιν ἔχει τοῦτο τὸ
κῶλον, οὐδεμιᾶς μεταξὺ χώρας ἀπολειπομένης κενῆς, ἐν ἣ
τῶν ἰχώρων ἀθροισμένων κίνδυνος ἢ σφαιεῖσθαι τὸ ὅσπου
εἰ γὰρ καὶ διεστώτ' ὅτε δεθῇ τὰ μέρη τοῦ κατεγὸς
ὅσπου πλεονασθείσης τῆς ἀντιτάσεως, οὐκ ἂν διαμείναι μετὰ
τὴν ἐπίδρασιν, ὡς ἐπ' ἀλλήλων μορίων, ἐν οἷς ἡ ἐπιβολὴ τῶν
ἐπιδέσμων ἀκινήτους φυλάττει τοὺς μύας· ἀλλ' οὐκ ἐν γὰρ

*non sane poterunt ita diducta vinculis contineri, quin
celerrime concurrant, quum primum qui extendunt ex
opere se receperint.*

Quia maximi sunt musculi qui femur circumdant,
non immerito veretur ne, quod saepe contingit, non satis
membrum extendatur. Ergo ut audacter extendamus, in-
tensio, ait, iusto valentior non laedit. Fieri enim in hac
parte potest, quod suspectum esset in aliis. At quid hoc
est? ut devinciatur os fractum, dum ipsius partes quae
pertractantur inter se recedunt; quas non secus atque ubi
membrum naturaliter se habet coire oportebat nullo re-
lictio inani spatio, in quo ex contracta sanie periculum
sit, ne os corrumpatur. Si quando enim fracti ossis par-
tes, quum vehementius intentae fuerint, diductae vin-
ciantur, non poterunt post injectum vinculum ut in ce-
teris locis contineri, in quibus circumactae fasciae mu-
sculos immobiles servant, quod in femore monet parti-

Ed. Chart. XII. [222. 223.]

Ed. Bas. V. (556.)

τῷ μηρῷ φησὶ χρῆναι δεδιέναι τοῦτο διὰ τὸ μέγεθος τῶν μυῶν. οὐ γὰρ κρατήσῃ αὐτῶν τὴν ἐπίδεσιν, ἀλλὰ κρατυνθήσεται. τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπεὶ πῇ μὲν ἐπιδέσει πρόκειται φυλάττειν οὕτως ἔχοντα τὸν μηρὸν, ὡς ἐπιδούμενος εἶχε, τοῖς δὲ μυεῖν [223] ἐπὶ τὴν ἰδίαν κεφαλὴν ἀνατρέχειν. ἐναντίων οὖν ἐκατέρων προκειμένων τῶν σκοπῶν, ἐὰν μὲν ἡ ἐπίδεσις κρατήσῃ, νικήσασα τὴν φυσικὴν κίνησιν τῶν μυῶν ἐν τῷ διεστάναι τὰ μέρη τοῦ κατεαγότος ὅσπου, ἐὰν δ' ἡ τῶν μυῶν κίνησις ἰσχυροτέρα γένηται τῆς ἐπιδέσεως, ἀνασπασθήσονται αὐτοὶ πρὸς τὴν ἀρχήν. συνανασπάσσουσι δὲ καὶ κάτω μέρη τοῦ κατάγματος ὅσπου καὶ προσάξουσιν τῷ ἄνω.

ξή'.

Παχέας γὰρ καὶ ἰσχυραὶ αἱ σάρκες ἐοῦσαι κρατήσουσι τῆς ἐπιδέσεως, ἀλλ' οὐ κρατηθήσονται. περὶ οὗ οὖν ὁ λόγος, διατείνειν εὖ καὶ ἀδιαστρέπτως χρῆναι, μηδὲν ἐπιλείποντα· μεγάλη γὰρ ἡ αἰσχύνη καὶ βλάβη βραχυτέρον τὸν μηρὸν ἀποδείξαι. χεῖρ μὲν γὰρ βραχυτέρη γινομένη καὶ ἑυκρυ-

mesendum non esse ob magnitudinem musculorum, quum hoc vinculum non superet, sed cedat. Quam rem propterea dixit, quod proprietas est vinculi quidem femur tueri, quomodo deligatum acceperit, musculi vero ad suum initium concurrere. Quum contraria igitur sit proprietas utriusque, si vinculum superet, naturalis musculorum motus cedet, quum fracti ossis partes diductae contineantur; sed si musculorum motus vinculo validior fuerit, ipsi ad initium contrahentur, atque una trahent et ad superiora adducent comminuti ossis partem inferiorem.

LXVIII.

Crassa enim ac robusta caro vinculum superabit, at non separabitur. Id ergo quo de agitur extendi valenter oportet, sicque ut in neutram partem convertatur, neve minor vis quam ipsum exigit adhibeatur, quum turpe magnopere sit atque incommodum femur brevius red-

Ed. Chart. XII. [223.]

Ed. Bas. V. (556.)

φθείη ἂν καὶ οὐ μέγα τὸ σφάλμα, σκέλος δὲ βραχύτερον
γενόμενον χολὸν ἀποδείξει τὸν ἄνθρωπον. τὸ γὰρ ὑγιὲς
ἐλέγχει μακρότερον ἔδν ὥστε λυσιτελεῖ τὸν μέλλοντα κα-
κῶς ἰητρεύεσθαι ἀμφοτέρω καταγῆναι τὰ σκέλη μᾶλλον
ἢ τὸ ἕτερον. ἰσοῤῥόπος γοῦν ἂν εἴη αὐτὸς ἑωυτῷ· ἐπὶ
μέντοι ἱκανῶς κατατανύσης, κατορθωσάμενον χεὶρ τοῖσι
θέναρσι τῶν χειρῶν ἐπιδεῖν τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥσπερ
καὶ πρόσθεν γέγραπται καὶ τὰς ἀρχὰς βαλλόμενον, ὥσπερ
εἴρηται καὶ νεμόμενον ἐς τὸ ἄνω τῇ ἐπιδέσει καὶ ὑποκρί-
νέσθω ταῦτα ὥσπερ καὶ πρόσθεν καὶ ποτιέτω κατ' αὐτὰ
καὶ ῥηζέτω καὶ μετεπιδείσθω ὡσαύτως καὶ ναρθῆται
πρόσθεός ἢ αὐτῇ. κρατύνεται δὲ ὁ μῆρὸς ἐν πεντή-
κοντα ἡμέρησιν.

Οὗς ἡμεῖς μὲν εἶπομεν ἐν τῷ προγεγραμμένῳ λόγῳ,
τούτους ὠνόμασε σάρκας συνήθει χρώμενος τῇ προσηγορίᾳ,
διότι πᾶσα σὰρξ αἰσθητὴ μὲν ἐστὶ μέρος ἐν τοῖς μέσοις

dere. Brachium namque si brevius fiat, celari poterit,
neque noxa magna erit, crus si brevius reddatur, ho-
minem claudum demonstrabit. Ab integro enim quod
longius erit prodetur, adeo ut illi, qui male curandus,
satius fuerit utrumque crus frangi quam alterum: ae-
que enim in utramque partem inclinaretur. Ubi vero
extensum sit abunde, prominentioribus palmarum parti-
bus eodem modo quo supra positum est dirigatur ac de-
ligetur; fasciaeque capiti injiciatur, ut ante indicavimus,
ipsaque sursum versus porrigatur; tum itidem respon-
deat ut in superioribus; praeterea et magis urgeatur et
laxius vinculum sentiat iis partibus quae supra posita
sunt; ad haec similiter resolvatur ac rursus deligetur,
ferulaeque eodem modo superacommodentur. Con-
ferret autem femur quinquaginta diebus.

Hippocrates usitato vocabulo carnem appellavit quos
in superioribus musculos diximus. Nam quaecunque caro
sentit musculi pars est, atque haec in mediis musculis

Ed. Chart. XII. [223. 224.]

Ed. Bas. V. (556. 557.)

μάλιστα μέρεσιν αὐτῶν τοιαύτη φαινόμενη. κατὰ γὰρ τὰ
 πίρματα νευρωδέστεροί πως οἱ μύες φαίνονται τὸ σαρκῶδες
 ἁλίστον ἔχοντες.

ξθ'.

Προσξυνίεναι δὲ χρή καὶ τότε, ὅτε μηρὸς γαῦσός ἐστιν ἐς
 τὸ ἔξω μέρος μᾶλλον ἢ ἐς τὸ ἔσω καὶ ἐς τὸ ἔμπροσθεν
 μᾶλλον ἢ ἐς τοῦπισθεν. ἐς ταῦτα τοίνυν τὰ μέρη καὶ
 διαστρέφεται, ἐπὶ μὴ καλῶς ἰητρεύηται· καὶ δὴ καὶ
 κατὰ ταῦτα ἀσαρκότερος αὐτὸς ἑαυτοῦ ἐστιν, ὥστε οὐδὲ
 συγκρούπειν δύναται ἐν τῇ διαστροφῇ. ἦν οὖν τοιοῦ-
 τον ὑποπτεύης, μηχανοποιέσθαι χρή ὀλίπερ ἐν τῷ βρα-
 χίονι τῷ διαστρεφόμενῳ παρήνηται.

[224] Ὅτι μὲν τὸν κυρτὸν ἢ γαῦσος φωνὴ δηλοῖ
 πρόδηλον ἐξ αὐτοῦ τοῦ πράγματος. ὁ γὰρ μηρὸς οὐκ ἀκρι-
 βῶς ἐστιν εὐθύς, (557) ἀλλὰ εἰς τὸ ἔξω κυρτότερος,
 ὥσπερ καὶ κατ' ἐναντία μέρη κοιλότερος. εἴτε δ' ὁξύνειν

potissimum se ostendit, quum in extremitatibus musculi
 nervosi magis quodammodo sint minusque carnis habeant.

LXIX.

Illud etiam scire licet quod femur ab exteriori parte gib-
 bum est magis quam ab interiori et a priori magis
 quam a posteriori. In has igitur partes convertitur, ubi
 non recte curatur. Quin et in his partibus minus car-
 nosum est quam in aliis, ut quando pervertitur latere
 minime possit. Ergo si quid ejusmodi suspectum sit, tale
 quidpiam moliri oportet, quale traditum est ad humerum
 perversum.

Gibbum dixit γαῦσος. At quod haec vox gibbum
 significet, res ipsa declarat: siquidem femur non omnino
 rectum est, sed a priori et exteriori parte gibbum, sicut
 a contrariis sumum. Utrum vero vox γαῦσος postrema

Ed. Chart. XII. [224.]

Ed. Basf. V. (557.)

χρῆ τοῦνεμα τὸ γαυσὸς εἶτε προπερισπᾶν γαῦσος ἄδηλον. οὐ γάρ ἐστιν ἐν ἔθει τῶ τῶν Ἑλλήνων ἡ φωνή. κατὰ τῆς ἀναλογίας ἐνιοι μὲν προπερισπᾶσθαι κελεύουσιν αὐτὸ παραπλησίως τῷ καῦσος καὶ μαῦρος καὶ γαῦρος, ἐνιοι δὲ ὀξύτονεῖσθαι. δηλονότι πάντα πάθη δηλοῦντα δισύλλαβα τῇ ὀξείᾳ φαίνεται κεχημένα τάσει, χαλὸς, λорδὸς, στρεβλὸς, κυρτὸς, βλαυσὸς, ραιβὸς. οὐ μόνον δὲ τὰ δισύλλαβα, ἀλλὰ καὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ κατὰ πάθη λεγόμενα, ἀρθριτικὸς, πλευριτικὸς, ἥπατικὸς. ὁποτέρως οὖν τις θελεῖ φθέγγεσθαι συγχωρεῖ καὶ ποτε σοι καὶ τὴν ὀξείαν τάσιν εἰπὼντι γαυσός. ἐπὶ τοῦτο γὰρ μόνον ἐπειράθησαν ῥεπόντων τῶν ἀναγνωσκόντων τὸ βιβλίον, ἃν τ' εἶπῃ τις ἀξιῶν προπερισπᾶν, ὡς ἂν ἐκείνος ἐθελήσῃ καὶ σὺ φθέγγου, καὶ πάλιν ἂν ἐτέρῳ συντύχῃς ὀξύτονεῖν ἐθέλοντι, καὶ αὐτὸς οὕτως πρᾶττε καταφρονῶν καὶ τόνων καὶ ὀνομάτων, ὡς οὔτε πρὸς φιλοσοφίαν συντελούντων, πολὺ γε μᾶλλον οὔτε πρὸς γεωμετρίαν ἢ ἀριθμητικὴν ἢ μουσικὴν ἢ ἀστρονομικὴν, ὥστε εἰ μηδεμίαν

syllaba acui an penultima circumflecti debeat incertum est; non enim frequenti in usu est apud Graecos id verbi. Quidam a similitudine ducti penultimam circumflecti volunt, quemadmodum καῦσος, μαῦρος, γαῦρος; quibusdam vero magis placet ultimam syllabam acutam esse, quoniam omnia nomina duarum syllabarum quae affectum significant acuto sunt accentu in ultima, χαλὸς, λорδὸς, στρεβλὸς, κυρτὸς, βλαυσὸς, ραιβὸς; nec solum quae duabus syllabis constant, sed fere quaecunque affectum notant, ἀρθριτικὸς, πλευριτικὸς, ἥπατικὸς. Concedito igitur utro quis velit modo pronunciare. At γαῦσος efferenti tibi ultima acuta, eos enim qui librum legunt ire in hanc sententiam tantum comperi, si quispiam adversetur existimans debere penultimam circumflecti, tu quoque utcunque illi placet pronunciato. Quodsi alium rursus nactus fueris qui malit ultimam acui, tu itidem facito, nomina atque accentus parvi pendens, utpote quae nihil ad philosophiam conferant et multo minus ad geometriam, arithmeticon, musicen, astronomiam. Quare si nulli arti ad suum finem

Ed. Chart. XII. [224.]

Ed. Bas. V. (557.)

τέχνη δέεται πρὸς τὸ ἑαυτῆς τέλος τῆς τῶν ἐπιτρίπτων τού-
των ὀνομάτων μακρολογίας, οὐ μόνον οὐ χρή προσέεσθαι
τὸ ἐπιτέδευμα τῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ καὶ καταγελᾶν ὡς μάλιστα.

ο.

Προσπεριβάλλειν δὲ χρή ὀλίγα τῶν ὀθνίων κύκλω ἀμφὶ
τὸ ἰσχίον καὶ τὰς ἰξῦας, ὅπως ἂν οἱ βουβῶνές τε καὶ τὸ
ἄρθρον τὸ κατὰ τὴν πληγὰδα καλεομένην προσεπιδέηται·
καὶ γὰρ ἄλλως ξυμφέρι καὶ ὅπως μὴ τὰ ἄκρια τῶν ναρ-
θήμων αἰνῆται, πρὸς τὰ ἀνεπίβητα προσβαλλόμενα.

Τὸ μὲν ὑποδεχόμενον ὁστοῦν τὴν τοῦ μηροῦ κεφαλὴν
ἰσχίον ὀνομάζεται, καθάπερ καὶ ἡ κοιλότης αὐτοῦ κοτύλη.
κίχρηται δὲ τοῖς ὀνόμασιν ἀμφοτέροις ὁ ποιητὴς εἰπών·

Ἐνθα τε μηρὸς

ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δὲ τε μὲν καλέουσιν.

ἰξῦας τινὲς μὲν τὰ τῶν λαγόνων ἤκουσαν ὅσα, τινὲς δὲ τὰ

importuna contemnendaque nominum inquisitione opus est,
non modo horum hominum non probare studium convenit,
sed quam maxime deridere.

LXX.

Circumdare autem aliquot lintea oportet aequè in orbem
circa coxam et ilia, ut inguina etiam et quod inter
anum et naturale est, πληγὰδα Graeci vocant, invol-
vantur. Quod et ob aliam causam utile est et ne ex-
tremæ ferulae nudam partem offendant.

Coxa, id est os illud in quod se inserit femoris ca-
put, ἰσχίον Graece nuncupatur, sicut et ipsius cavum κο-
τύλη. Utroque nomine utitur poeta in hoc carmine:

Ἐνθα τε μηρὸς

ἰσχίῳ ἐνστρέφεται, κοτύλην δὲ τε μὲν καλέουσιν.

Ilia dixit ἰξῦας, quae nonnulli accipiunt pro ilium ossibus,

Ed. Chart. XII. [224. 225.]

Ed. Bas. V. (557.)

ὑπὲρ ἄνω αὐτῶν ὅπερ ἰδίως ὀνομάζεται λαπάρα καὶ γέγραπται παρὰ τῷ ποιητῇ τοῦτο τοῦνομα κατ' ἐκείνο τὸ ἔπος, ἔνθα φησὶν·

οὔσα κατὰ λαπάρην.

ἐγὼ δὲ τὸ μὲν τῆς λαπάρας ἔχοιμ' ἂν ἀποφύνασθαι καὶ τῆς πείρας αὐτῆς καὶ τῆς χρήσεως Ἱπποκράτους τε καὶ τοῦ ποιητοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ νοσήματος, ὅτι τῶν μεταξὺ τῶν τε τοῦ θώρακος ὀστέων καὶ τῶν ἰδίως καλουμένων λαγόνων ὀστέων ἴσιν καὶ βηθήσε- [225] ται περὶ αὐτοῦ κατὰ τὸν οἰκτεῖον καιρὸν. περὶ δὲ τῶν ἰξύων οὐκ ἔχω διατείνεισθαι· καὶ μέσον μὲν γὰρ ὁ ποιητὴς ἐνικῶς εἶπεν αὐτό·

περὶ ζώνην

βάλλεται ἰξύην ἐκατὸν θυσάνοις ἀραρυῖαν.

καὶ καθόσον ἔτι πιθανώτερον ἐν τῷ μεταξὺ τῶν τε κατὰ τοὺς λαγόνους ὀστέων καὶ τῶν τοῦ θώρακος περιβάλλεσθαι τὴν ζώνην αὐτὸ τοῦτο τοῦ σώματος ἰξύαν ἂν τις ὀνομάζει-

nonnulli pro parte quae super ipsa est quae λαπάρα proprie vocatur, quod verbum apud poëtam reperitur in eo carmine:

οὔσα κατὰ λαπάρην.

Equidem de vocabulo λαπάρας dicere possum adductus ex p̄rimo et Hippocratis ac poëtae usu, tum ipso morbo, eam significare partem quae inter ossa pectoris et quae proprie appellantur ossa ilium est interjecta, de quo suo loco agemus. Quae autem partes ἰξύες nominentur non est multis agam; ob id enim quod poëta numero singulari ἰξύαν scripsit in illo carmine:

περὶ ζώνην

βάλλεται ἰξύην ἐκατὸν θυσάνοις ἀραρυῖαν.

tum ob id quod credibilis est zonam dari inter ilia et thoracis ossa, existimet aliquis hanc ipsam partem corporis ἰξύαν appellari. Contra vero ex eo quod Hippocrates

Ed. Chart. XII. [225.]

Ed. Bas. V. (557.)

εἶναι νομίζῃ, καθόσον δὲ πάλιν ὁ Ἱπποκράτης τῇ παρακει-
μένη λέξει πληθυντικῶς εἶπεν ἔξυας εἰρῆσθαι, διὰ τοῦτο
περὶ τῶν λαγόνων ὅσα τὴν ἐπίδεσιν ἐπαναβαίνειν, εὐλόγως
ἂν τις αὐτὰ ταῦτα νομίζεεν ἔξυας εἰρῆσθαι.

Τὸ δ' οὖν εἰς τὰ παρόντα χρήσιμόν ἐστιν, ὅταν ἐν τοῖς
ἄνω μέρεσι τοῦ μηροῦ γένηται τὸ κάταγμα μὴ μόνον ἄχρι
τοῦ βουβῶνος ἐπιδεῖν, ἀλλὰ καὶ προσαναβαίνειν ἐπιλαμβάν-
οντά τινα τῶν ὑψηλοτέρων χωρίων. ἔστι δὲ ταῦτα πρῶ-
τον μὲν ἴσχιον, εἰθ' ἔξῃς τὸ τοῦ λαγόνος ὅσπου, εἰθ' ἡ
μετ' αὐτὸ κενὴ χώρα τῶν ὀστέων, ἣν λαπάραν ὀνομάζουσιν.
ἣν μὲν οὖν τις βούληται καὶ μέχρι ταύτης ἀνέναι συγχο-
ρηγεῖον, εἰάν δὲ προσεπιδῆσας τὰ τῶν λαγόνων ὅσα τοῦτο
πράττει, ταῦτα δὲ ὑπερβάλλοντα περιβάλλειν εὐθείας ταῖς λα-
παραῖς τὸν ἐπίδεσμον οὐκ ἀξιώ, περὶ παντός γε ποιουμένου
τοῦ Ἱπποκράτους μηδεμίαν ἐν ταῖς ἐπιδέσεσιν ἀπολείπεσθαι
χώραν, κἂν ἀνεπίδετον, ἀλλ' ἐξ ἴσου ἅπαντα τὰ μέλη κατε-
λήφθαι συνεχῶς τοῖς ὀθονίοις ἄχρι περ ἂν ἐπιλαμβάνειν
δόξῃ τοῦ ὕψους. πληχάδα δὲ τινὲς μὲν διὰ τοῦ γ γράφουσι

multitudinis numero ἔξυας dixit, quodque ad ilium ossa
voluit vinculum pertinere, jure arbitrabitur aliquis ἔξυας
haec ipsa nuncupari.

A.

Deligatio etc.

Quod ad hunc locum attinet, quando superior femo-
ris pars comminuitur, fascia non solum usque ad inguina
ferri debet, sed ultra aliquam ex superioribus partibus
comprehendere. Tales sunt primum coxa, deinde ossa
ilium, postremo ea pars quae sine osse est, λαπάραν vo-
cant, quam ubi vis complecti licet, dum ilium ossa etiam
devinxeris. Quibus omissis fasciam protinus ad hanc se-
dem porrigendam esse minime puto, quum Hippocrates
maximi fecerit, nullum relinqui locum nudum, sed aequae
perpetua, donec ex integra parte comprehensum aliquid
esse videatur, omnia fasciis alligari. Πληχάδα quidam
per χ scribunt, quidam per γ πληγάδα, eo vocabulo signi-

Ed. Chart. XII. [225.]

Ed. Basf. V. (557.)

πληγάδα, τινὲς δὲ διὰ τοῦ χ πληχάδα. ὅγλοϊ δὲ τοῦσφι
τὸ μεταξὺ τῶν δύο σκελῶν χωρίον, ἐντεῦθεν καὶ τὸ ἐκτε-
πλήσθαι καὶ διατεπλήσθαι παρ' αὐτῷ γέγραπται καὶ παρὰ
τῷ ποιητῇ, τοὶ δ' ἐπλήσσαντο πόδεσσι.

οἱ.

Ἀπολείπειν δὲ χρή ἀπὸ τοῦ γυμνοῦ αἰεὶ τοὺς νάρθηκας καὶ
ἐνθεν καὶ ἐνθεν ἱκανῶς καὶ τὴν θέσιν αἰεὶ τῶν ναρθή-
κων προμηθεύεσθαι χρή ὅπως μήτε κατὰ τὸ ὀστέον τῶν
ἐξεχόντων παρὰ τὰ ἄρθρα φύσει πεφυκότων μήτε κατὰ
τὸ ἄρθρον νεῦρον ἔσται.

Πολλὰ τῶν κοινῶν καὶ γενικῶν ἐφ' ἑνὸς τῶν κατ' εἶ-
δος ἱσομένων εἰωθεὶ διδάσκουσιν ὁ Ἰπποκράτης ἐπισημαινόμε-
νος, ὅτι μὴ μόνου τοῦ εἶδους ἐστίν, ἀλλὰ καὶ πάντων ἢ
πλειόνων ἢ τινων. προστίθῃσι δὲ τῷ λόγῳ ποτὶ μὲν τὸ
αἶλ, καθάπερ καὶ νῦν, ἐνίοτε δὲ εἰς τὰ πολλὰ χρησιῶν
τοῦτο συνίσταται, ἐνίοτε δὲ ὅτι πρὸς πάντα τοῦτο χρήσιμον.

ficatur quod inter utrumque crus spatium est, unde Hip-
pocrates divaricari vocat ἐκτεπλήσθαι καὶ διατεπλήσθαι.
Nam et poëta τοὶ δ' ἐπλήσσαντο πόδεσσι dixit, significare vo-
lens, divaricabant pedibus.

LXXI.

*A qua semper utrumque satis recedere debent. Semper
autem cautio fit, ne imponantur super ossa in articularis
naturaliter prominentia, neque in articularum vicinia
super nervum.*

Solet Hippocrates ubi de una specie pertractat com-
plura docere ex iis quae communia sunt ac generalia, mo-
nens ea non esse propria unius speciei, sed ad omnes
vel multas vel aliquot pertinere. Adjicit autem orationi
modo particulam *semper*, ut in propositis verbis, modo
quod intellexisse pertinet ad multa loca, interdum. Hoc

Ed. Chart. XII. [225. 226.]

Ed. Basf. V. (557.)

ἔσται γὰρ ὅτως αἰεὶ καὶ τὸ νῦν εἰρημένον ὑπ' αὐτοῦ χρη-
 σιμεν οὐκ ἐπὶ μηροῦ μόνον, ἀλλ' ἐπὶ πάντων ἀπλῶς τῶν
 λαμβανόντων καταγμάτων τοὺς νάρθηκας. οὕτως γὰρ αὐτὸς
 ἔχειν μήκους προσηκεν, ὥς μὴ ψαύειν τοῦ γυμνοῦ, καὶ μά-
 λιστα δὲ αὐτὸ φυλάττεσθαι φησι δεῖν, ὅταν ἐξοχαῖς ὁσίων
 πλησιάζῃ τὰ τῶν νάρθηκων πέρατα.

οβ'.

[226] Τὰ δὲ οἰδήματα κατ' ἰγνύην ἢ κατὰ πόδα ἢ κατὰ
 τε ἄλλο ἐξαιρουμένα ὑπὸ τῆς πίεσις εἰρῶσις πολλοῖσι
 ὑπαροῖσιν εὖ κατεργασμένοις οἶνῳ καὶ ἐλαίῳ ῥήνας,
 κηρωτῇ ὑποχρίων καταδεῖν καὶ ἦν πίεζωσιν οἱ νάρθηκες,
 χαλῶν θάσσον. ἰσχναινεῖ δ' ἂν, εἰ ἐπάνω ἐς τὰς νάρ-
 θηκας ὀθονόωσιν ἰσχνόωσιν ἐπιδέοις τὰ οἰδήματα ἀρξά-
 μενος ἀπὸ τοῦ κατωτάτου ἐπὶ τὸ ἄνω νερόμενος.

Τὰ ἐξαιρουμένα φησιν οἰδήματα πρὸς τῆς πίεσεως,
 ὅπερ ἐστὶν ἐξαιρόμενα διὰ τὴν ἐκ τῶν χυμῶν θλίψιν ἐνε-

ad omnia utile est; est enim revera quod nunc ab ipso
 proponitur semper commodissimum non in femore dumta-
 xat, sed in universum in omnibus fracturis quae ferulas
 postulant. Breviores enim sint oportet quam ut ad eam
 sedem perveniant quae fascia non excipitur, quod potissi-
 mum observandum ait, ubi ferularum extremitates proxi-
 mae sunt ossium tuberculis.

LXXII.

Tumores vero juxta poplitem vel pedem aut alibi sub con-
 stringentibus vinculis assurgentes multa lana succida
 curentur bene carpta et vino et oleo respersa; tum cerato
 inuncti deligentur, atque ubi ferulae urgeant citius la-
 xentur. Extenuarentur autem tumores, si sursum ver-
 sus ad ferulas tenues fasciae vincirentur, quae ab imis
 partibus orsae ad superiores intenderent.

Tumores, inquit, sub constringentibus vinculis assur-
 gentes, quos ἐξαιρουμένους dixit, propterea quod succi

Ed. Chart. XII. [226.]

Ed. Baf. V. (557. 558.)

χθέντων σφοδρῶς θεραπευτέον ἐπιδέοντα ἔρια πολλά, ῥυπαρά, καλῶς κατεργασμένα φαίνοντας ἑλαφ καὶ οἶνῳ. προ-
 ὑποχρίειν δὲ αἷσι τὸ δέρμα καθ' ὃ ταυθ' ὑποτεθήσεται
 κηρωτῇ καὶ τὴν αὐτὴν ἐπίδεσιν ἀπὸ τῶν οἰδημάτων ἐπὶ τὰ
 ἄνω ποιῆσθαι. περὶ μὲν τοῦ τρόπου τῆς ἐπιδέσεως αὐτὸς
 εἰδὼς εἰπὼν, πόθεν μὲν ἄρξεται τις ἐπιδεῖν, ἐκ τοῦ αὐ-
 τοῦ παραπέμπεσθαι τε καὶ ἄγεσθαι. περὶ δὲ τῶν φαρμά-
 κων οἷς χρῆται τῆς δυνάμεως εἴρηται μὲν ἐπὶ πλείον (558)
 ἐν φαίς περὶ αὐτῶν πραγματείαις. εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν
 τὰ κεφάλαια τῶν ἐν ἐκείνοις δεδειγμένων. τὸ μὲν οὖν ἔλαιον
 ἀναιδύνου τε καὶ διαφορητικῆς ἐστὶ δυνάμεως, ὃ δὲ οἶνος
 ξηραντικῆς τε καὶ ἀποκρουστικῆς, πεπτικῆς, μαλακτικῆς,
 διαφορητικῆς δυνάμεως. εὐδὴλον δὲ ὅτι καὶ τὰ ῥυπαρά ἔρια
 τὰ πρὸς ἐνίων οἰσυνήρα καλούμενα καὶ ἡ κηρωτὴ μετὰ τοῦ
 παρηγορικοῦ διαφορητικὸν τέ τε καὶ ἀποκρουστικὸν ἔχει.
 προσηκόντως δὲ ἐκ τοιούτων φαρμάκων συνεστήσατο τὴν
 θεραπείαν. ἐπεὶ γὰρ τὸ οἶδημα μείζον τοῦ προσήκοντος
 γίνεται, ὑπὸ τῶν παρὰ τῆς ἐπιδέσεως ἐκθλιβέντων αὐτόθεν,

expressi magno impetu ferantur, curari debent alligando
 multum lanae succidae bene carptae; item vino atque oleo
 resperfae, cutem vero cui haec superimponuntur jubet
 cerato inungi, atque ad eandem rationem vinculum adhi-
 beri a tumoribus sursum procedens. Fasciandi rationem
 ipse aperuit docens, a qua parte quis inceperit devincire,
 ab eadem transmitti materiam atque depelli. At de facul-
 tate medicamentorum quibus utitur abunde dictum est in
 operibus quae de illis sunt. Dicuntur et nunc capita eo-
 rum quae in illis fuerunt ostensa. Ergo oleum dolorem
 levat et discutiendi vim habet; vinum siccare potest, re-
 pellere et concoquere, item mollire et digerere. Constat
 autem lanam succidam, quam nonnulli οἰσυνήραν vocant, et
 ceratum praeter leniendi vim digerendo quoque esse et
 repellendo. Non sine ratione igitur ab ejusmodi medica-
 mentis praesidium petiit. Quoniam vero tumor sit iusto
 major ab iis quae sub vinculis eo exprimuntur, curatio

Ed. Chart. XII. [226.]

Ed. Basf. V. (558.)

πρῶτος μὲν ἔστω σοι σκαπὸς τῆς θεραπείας ἐκκενωθῆναι τὸ παρὰ φύσιν ἐν τῇ οἰδισκομένῳ μορίῳ. διὰ τίνων δὲ πολὺ ὄν τοῦτο διαπραξόμεθα; τῷ τ' ἀποκρούεσθαι καὶ τῷ διαφορεῖν καὶ τῷ παρηγορεῖν. τὸ μὲν ἀποκρούεσθαι καὶ διαφορεῖν, ὡς ἄντικρυς κενῶνται, τὸ δὲ παρηγορεῖν ὅπως μὴ διὰ τὴν ὀδύνην ρευματίζοιτο τὸ πεπονθὸς μέρος· διὰ τοῦτο γοῦν τοῖς ἦτιον ἀποκροστικοῖς τε καὶ διαφορητικοῖς ἐπὶ τῶν φλεγμαινόντων χρώμεθα. τὰ γὰρ ἰσχυρῶς ἐκάτερα τούτων δρῶντα παροξύνει τὰς ὀδύνας. τούτοις μὲν οὖν τοῖς λογισμοῖς χρώμενος ὁ Ἱπποκράτης τὰ τε ἔρια ὀνυφάρ, τουτέστιν οἰσυπον ἔχοντα, παραλαμβάνει μὲν κατὰ τὴν θεραπείαν ἔλαιόν τε καὶ οἶνον καὶ κηρωτὴν, αὐτὰ δὲ τὰ ἔρια καλῶς κατεργασσάσθαι κελεύει, τουτέστιν ἔξανθαι χάριν τοῦ προσηνοῦς τε καὶ παρηγορικοῦ. τὰ μὲν γὰρ πεπλυμμένα φαδίως μαλάττεται ξηραίνόμενα, τὰ δ' οἰσυπηρὰ διὰ τὸν ῥυπον οὐκ εὐμεταχείριστα τοῖς ξαίνουσιν οὐδὲ εὐκατέργαστα γίνεται. διὸ πολλάκις ἀμελέστερον κατεργασθέντα, ξηρὰ προσπίπτει τοῖς ὀδυνωμένοις μορίοις. εἰδὼς οὖν τοῦτο

primum dirigi debet ad id exhaustiendum, quod in tumida parte praeter naturam subsistit. At quum multa sint quae hoc efficiunt, quibusnam utemur e digerentibus, repellentibus, lenientibus? Digerentibus quidem ac reprimentibus, quoniam aperte exhaustiunt, at lenientibus eo nomine, quod prohibent ne materia prae dolore ad vitiatam sedem concitetur; atque ob hanc causam lenius digerentia ac reprimentia ad inflammata partem admovemus: nam quae horum utrumque fortiter praestant dolorem irritant. His ratiocinationibus ductus Hippocrates lana succida usus, hoc est oesypo redundante curationi adjicit oleum, vinum ac ceratum lanamque ipsam bene carptam esse vult, quo lenior sit et dolorem levet. Quae elota quidem est, carpta facile mollitur, at succida ob sordem non facile tractatur carpiturque: eoque fit ut negligenter carpta dura dolenti parti inhaereat. Quod Hippocrates quum aliquando neglectum animadverteret, addidit bene

Ed. Chart. XII. [226. 227.]

Ed. Bas. V. (558.)

παρεταραμμένον ἐνίοτε προσέγραψεν εὐ κατεργασμένοις· καὶ μέντοι καὶ πολλοῖς αὐτοῖς χρῆται χάριν τοῦ φυλάττειν τὴν ἐκ τοῦ οἴνου καὶ ἐλαίου νοτίδα. τὰ γὰρ ὀλίγα ῥαδίως ἐγ-
ραίνεται, τοῦ πρώτου δ' ἔχεται σκοποῦ καὶ ὁ τῆς ἐπιδέσεως
τρόπος, ὡς εἴρηται, τῶν οἰδισκομένων μορίων ἀπάγων τὸ
αἷμα πρὸς τὰ ὑπερκείμενα.

ογ'.

[227] Οὕτω γὰρ ἂν τάχιστα ἰσχνὸν τὸ οἶδημα γένοιτο.

Κυρίως μὲν ἐρμηνεύοντων τὸ οἰδηκὸς μόριον ἰσχνὸν
ἂν γενέσθαι λέγοιτο καὶ οὐ τὸ οἶδημα. ταῦτα γὰρ ἀφανί-
σαι παντάπασιν ἡμῖν πρόκειται, πολλὰ δὲ οὕτω λέγουσιν οἱ
παλαιοὶ καὶ μάλιστα οἱ λέγειν θεινότετοι, καταφρονοῦντες
τῆς ὕστερον ἀσκηθείσης μακρολογίας ἐν τοῖς ὀνόμασιν, οὐχ
ὡς οἱ μεταχειριζόμενοι προσαγορεύουσιν αὐτὴν ἀκριβολογίαν,
οὕς εἰ μὲν σαφέστερον ἐρμηνεύοιεν τὰ τοῦ παλαιοῦ ἐκ τῆς
τοιαύτης ἀκριβολογίας, εἴτε κυριολογίας ἐθέλοιεν ὀνομάζειν,

carpta. Jam vero copiose ipsam adhibet, ut vino atque
oleo madens confervetur, quum facile succescat quae exi-
gua imponitur. Ad primum etiam confilium pertinet vis-
ciendi ratio tumoris, quae ex tumidis partibus, ut dictum
est, ad superiora succos expellit.

LXXIII.

Hac siquidem via tumor celerrime extenuaretur.

Diceret extenuari membrum, non tumorem qui pro-
prie loqueretur. Danda siquidem opera est ut tumor ex
toto evanescat, majores tamen complura sic loquuntur,
praeferim qui eloquentissimi sint, contempta quam junio-
res excolunt, curiosa nominum inquisitione, non exqui-
sita deligentia, ut ipsi nuncupant qui in ea versantur.
Sed digni utique essent quos laudaremus, si hac vel ex-
quisita vel propria, utcumque ipsi nominent, verborum
inquisitione rem clarius aperirent quam Hippocrates; sin

Ed. Chart. XII. [227.]

Ed. Baf. V. (558.)

ἐπαινεῖν προσήκον. εἰ δ' ἀσαφῶς καὶ ταπεινῶς, ἄμεινόν
ἔστι τὴν τῶν παλαιῶν ἀμείλιαν αἰρεῖσθαι.

οδ'.

Καὶ ὑπερβείη ὑπὲρ τὰ ἀρχαῖα ἐπιδέσματα, ἀλλ' οὐ χρὴ
τούτῳ τῷ τρόπῳ χρῆσθαι τῆς ἐπιδέσεως, ἣν μὴ κίνδυνος
ἢ ἐν τῷ οἰδήματι φλυκταίνωσις ἢ μελασμοῦ. γίνεται
δὲ οὐδὲν τοιοῦτο, ἣν μὴ ἄγαν τις πιέξῃ τὸ κάτηγμα ἢ
κατακυρμαμένον ἔχῃ ἢ κνῆται τῇ χειρὶ ἢ ἄλλο τι προσ-
πίπτῃ ἐρεθιστικὸν πρὸς τὸν χρῶτα.

Μία μὲν αὕτη γραφή, τινῶν μὲν οἰδημάτων βουλομέ-
νων ἐπὶ τὴν ἐπίδεσιν ἀνιέναι τῶν ἐκθλιβομένων τῶν οἰδη-
μάτων χυμῶν, ἐνίων δὲ εἰς τὰ κατὰ τὴν ἐπίδεσιν χωρία
παραγίνεσθαι. κρῖναι δὲ οὐ χαλεπὸν ἔστι τὴν διαφανίαν
αὐτῶν, ὀρισθείσης τῆς ἐπιδέσεως· εἰ μὲν γὰρ ἐπανέντες
τοὺς κάρθηκας ἐπιθέσταιμεν ὡς εἴρηται τὸ οἰδηκὸς, ἀφι-
κοῖτ' ἂν τι τοῦ αἵματος εἰς τὰ κατὰ τὴν ἐπίδεσιν χωρία.

obscura atque humilis est eorum oratio, praeferat majorum
aemulari negligentiam.

LXXIV.

Et ad priorem juncturam superferretur. Ad quem deli-
gandi modum veniendum non est, nisi tumor aut puflu-
lis aut nigritie periclitetur. Sed nihil tale sequitur,
nisi quis fracturam vehementer adstrinxerit aut fuerit
dependere aut manu scalpserit aut aliquid cutem attige-
rit quod ipsam irritaverit.

Una quidem haec scriptura est et ad priorem jun-
cturam superferretur. Putant tamen expulso tumore alii
materiam depelli super juncturam, alii ad loca quae juxta
sunt, quorum controversiam dijudicare facile est, si ante
vinciendi ratio constituitur. Ubi enim ferulis relaxatis
tumida pars, ut supra ostensum est, alligetur, aliquid san-
guinis ad loca quae juxta juncturam sunt depelletur, sed

Ed. Chart. XII. [227. 228.]

Ed. Bas. V. (558.)

εἰ δὲ ἀφελόντες τοὺς νάρθηκας καὶ λύσαντες ὅλην τὴν ἐπέ-
δεσιν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἐπιδήσασιν, ἅμα μὲν τῷ καταγματε-
κῷ τρόπῳ χρώμενοι τῆς ἐπιδέσεως, ἅμα δὲ καὶ μὴ μιν γινώ-
σκοντες αὐτῶν τῶν ἀπὸ τῶν οἰδημάτων ἀρχομένων ὑπερεῖχαν
οὕτως τὴν ἀρχαίαν ἐπίδεσιν, ὃ ἐκθλιβόμενος χυμὸς ἐπὶ τὰ
τῆς ἐπιδέσεως ὑψηλὰ χωρία.

οἱ.

Σωλήνα δ' ἣν μὲν τις ὑπ' αὐτὸν τὸν μηρὸν ὑποθεῖη μὴ
ὑπερβάλλοντα τὴν ἰγνύην, βλάπτοι ἂν μᾶλλον ἢ ἀφελίοι.
οὔτε γὰρ ἂν τὸ σῶμα κωλύοι οὔτε τὴν κνήμην ἀνευ τοῦ
μηροῦ κινεῖσθαι. ἀσηρὸν γὰρ εἶη πρὸς τὴν ἰγνύην προσ-
βαλλόμενον, καὶ ὃ ἥκιστα δεῖ, τοῦτ' ἂν ἐποτρύνει ποιεῖν.
ἥκιστα γὰρ δεῖ κατὰ τὸ γόνυ κάμπτειν. πᾶσαν γὰρ ἂν
τερβὴν παρέχοι τῆσιν ἐπιδέσεσιν καὶ μηροῦ ἐπιδεδεμένον
καὶ κνήμης, ὅστις κατὰ τὸ γόνυ κάμπτοι, ἀνάγκη [228]
ἂν εἶη τοῦτω τοὺς μύας ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε ἄλλο θῆγμα
ἴσχειν. ἀνάγκη δ' ἂν εἶη καὶ τὰ ὁστέα τὰ κατεγῆγῶτα
κίνησιν ἔχειν· περὶ παντὸς οὖν ποιητέον τὴν ἰγνύην ἐν-

si ferulis summotis atque omni vinculo penitus resoluto
de integro vinciamus, simul et eam juncturam adhibentes
quae fracturis accommodatur et eam quae a tumore inci-
pit succus hac via expressus ultra partem prius deligatam
ad superiora transferetur.

LXXV.

Si quis femori canalem subjiciat breviorē quam ut ultra
poplitem pertineat, noxam magis quam opem afferet,
quandoquidem prohibere non poterit quin corpore aut
crure moto femur quoque moveatur. Poplite item in-
festissimus erit, ubi adhibeatur, cogetque id fieri quod
minime est opus. Minime namque opus est curvari genu;
omnia enim devincti cruris ac femoris vincula necessa-
rio moverentur, si quis genu curvaret, neque fieri posset
quin muscoli alio atque alio modo figurarentur commi-
nutaque ossa dimoverentur. In primis igitur danda

Ed. Chart. XII. [228.]

Ed. Basf. V. (558.)

τετάσθαι. δοκεῖ ἂν οὖν ὁμοίως ὁ σωλὴν ὁ περιέχων πρὸς τὸν πόδα ἀπὸ τοῦ ἰσχύου ὠφελῆεν ὑποτιθέμενος.

Ἐφεξῆς τῷ τῶν οἰδημάτων λόγῳ ἔγραψε περὶ τοῦ σωλῆνος σαφῶς. εἴρηται δ' ἂν ἡμῖν ἔμπροσθεν ὡς ἦτοι διαμπερῇ, τουτέστι δε' ὅλου τοῦ σκέλους ὑποτίθεσθαι τὸν σωλῆνα προσήκει ἢ μὴδ' ὅλως ὑποτίθεσθαι. λέλεκται δὲ καὶ περὶ τοῦ μηχανικοῦ γλωττοκόμου τοῖς νεωτέροις ἱατροῖς ἐπινοηθέντος ὀρθῶς.

οστ'.

Καὶ ἄλλως κατ' ἰγνύην ταινίην χαλαρῶς περιβάλλειν ξὺν τῷ σωλῆνι, ὥσπερ τὰ παιδία ἐν τῇσι κοιτησί σπαργανοῦνται, εἴτα ἐπὴν ὁ μηρὸς ἐς τὸ ἄνω διαστρέφοιτο ἢ ἐς τὸ πλάγιον, εὐκατασχετώτερον εἴη ἂν ξὺν τῷ σωλῆνι οὕτως. ἦν οὖν διαμπερές εἴη, ποιητέος ὁ σωλὴν ἢ οὐ ποιητέος.

Τὸ σὺν τῷ σωλῆνι ἦκουσαν ἔνιοι μὲν ἔξω τοῦ σωλῆνος περιβάλλεσθαι τὴν ταινίαν ἀξιούντες ὡς εἶναι τὸ λεγόμενον·

opera est ut extendatur poples. Videtur autem femur in eum canalem utiliter conjici, qui a coxa ad pedem est.

A tumoribus ad canalem aggressus est quem evidenter exposuit; mox autem adscribet canalem vel διαμπερῇ, hoc est qui totum crus excipiat vel nullo modo subjiciendum esse. Glossocomum vero machinamentum diximus recte fuisse a junioribus repertum.

LXXVL

Detur item fascia lenta juxta poplitem cum canali, quomodo et infantes involvuntur in cunis; sic enim ubi femur in superiorem partem sive in latus vertatur cum canali alligatum melius continebitur. Canalis igitur vel totum excipere crus debet vel nullo modo adhiberi.

Quod inquit cum canali duobus modis exponitur, nonnulli existimant canalem extrinsecus fascia circumdan-

Ed. Chart. XII. [228.]

Ed. Bas. V. (558.-559.)

ταινίαν περιβάλλειν χαλαρῶς προσήκει σὺν ἀμφοτέρῳ, τῇ τε ἰγνύῃ τοῦ κάμνοντος καὶ τῷ ἔξω ἐν αὐτῇ (559) σωλῆνι, τουτέστιν ὥστε μὴ τηνικαῦτα αὐτὴν, ἀλλὰ σὺν τῷ σωλῆνι κατελῆφθαι. τινὲς δ' ἔξωθεν ἀξιούσαι περὶ αὐτὴν τὴν ἰγνύαν περιβεβληθῆαι τὴν ταινίαν, ὅπως σφρίξῃ καὶ αὐτὴ τὸ σκέλος ἅμα τῷ σωλῆνι, τουτέστι σὺν τῆς τοῦ σωλῆνος κρίσεως, μὴτ' αὐτῆς μόνης ἱκανῆς οὔσης εἰς ἀσφάλειαν μῆτε τοῦ σωλῆνος, ἀλλ' ἀμφοῖν ἅμα συνιόντων.

οἷ'.

Πτέρυγες δ' αἰκρῆς κάρτα χρὴ ἐπιμελέσθαι, ὡς εὐθέτως ἔχοι καὶ ἐν τοῖσι κατὰ κνήμην καὶ ἐν τοῖσι κατὰ μηρόν κατήγμασι· ἦν μὲν γὰρ ἀπαιώρηται ὁ πούς τῆς ἄλλης κνήμης ἡρματισμένης, ἀνάγκη κατὰ τὸ ἀντικνήμιον τὰ ὅστέα κυρτὰ φαίνεσθαι, ἦν δὲ ἡ μὲν πτέρυγὴ ὑψηλοτέρη ἢ τοῦ μετρίου ἡρτισμένη, ἡ δὲ ἄλλη κνήμη ὑπομετέωρος ἢ, ἀνάγκη τῷ ὀστέῳ τούτῳ κατὰ τὸ ἀντικνήμιον τοῦτο κοιλότερον φανῆναι τοῦ μετρίου, προσέτι καὶ ἦν ἡ πτερὺς τυγχάνῃ ἐοῦσα τοῦ ἀνθρώπου φύσει μεγάλῃ. αἰἄρ καὶ

dum, ita ut haec sit Hippocratis sententia: fasciam dare laxam convenit quae utrumque complectatur et hominis poplitem et canalem qui ipsum excipit, id est ut ipse poples non seorsum, sed una cum canali comprehendatur. Alii circumligandum esse poplitem intelligunt, ut crus immobile cum canali contineatur, hoc est subiecto etiamnum canali, quum neque vinculum per se possit satis fideliter continere, neque canalisis, sed ambo simul.

LXXVII.

Item maxime videndum est, ut in fractura tam femoris quam cruris quantum potest imus calx optime contineatur: nam si dependente pede crus reliquum fulciatur, necesse est ossa gibba in priori parte cruris conspici; si calx iusto sublimior collocetur, reliquo crure leniter suspenso os in priori parte cruris iusto magis firmum necessario se ostendet, idque adeo si calx hominis na-

Ed. Chart. XII. [228. 229.]

Ed. Bal. V. (559.)

κρατύνεται πάντα τὰ ὁστέα βραδύτερον, ἢν μὴ κατὰ φύ-
σιν κείμενα ἢ καὶ τὰ μὴ ἀτρεμέοντα ἐν τῷ αὐτῷ σχή-
ματι καὶ αἱ πωρώσεις ἀσθενέστεραι.

[229] Οὕτως ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἦν ἵκα περὶ πήχειος
παραλαμβανομένου τῇ ταινίᾳ τὸν λόγον ἐποιεῖτο, ἔφαμεν
γεγονέναι γραφὴν· ἐνίων μὲν ἄνευ τῆς ἀποφάσεως τῆς μὴ
γραψάντων μετέωρος, ἐνίων δὲ σὺν ἐκείνῃ μὴ μετέωρος,
οἱ μὲν ἐν ἴσῳ τῷ ἀστηρικτῷ οὐδενὸς ἐρείσματος ὑποβεβλη-
μένου, οἱ δ' ἔμπαλιν ἐπὶ τῆς ὀχουμένης ἐπὶ τινος ἔδρας
ἀσφαλῶς, ἡρματισμένης δὲ παρὰ τὰ ἔρματα, τουτέστι τὰ
ἐρείσματα πεποίηκε τοῦτομα. γινώσκομεν δὴ πού καὶ τὰ
ἔρματα καὶ παρὰ τῷ ποιητῇ γεγραμμένα κατ' ἐκείνο τὸ
ἔπος, ἐνθα φησί·

ὑπὸ δ' ἤρεον ἔρματα νηῶν.

εἴη ἂν οὖν τὸ ἡρματισμένης ἀντὶ τοῦ ἡρτημένης.

*naturaliter est grandior. Ad haec omnia offa tardius con-
ferrent, ubi non figurantur naturaliter, neque in eodem
habitu detinentur; praeterea callus infirmior circumdatur.*

In superioribus ubi de cubito mitella suspendendo
pertractavit diximus a quibusdam scribi, brachium sus-
pensum dempta particula non; a quibusdam ea adjecta
brachium non suspensum. Et illos quidem intelligere
suspensum brachium quod non inhaeret, neque subjectae
alicui rei insidet; hos vero id quod fideliter sustinetur.
De crure autem quod fulcitur ἡρματισμένης dixit ducto
vocabulo a fulcris quae dicuntur Graece ἔρματα, quorum
meminit poeta in eo carmine:

ὑπὸ δ' ἤρεον ἔρματα νηῶν.

Sic igitur accipitur vocabulum ἡρματισμένης.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΓΜΩΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γ.

Ed. Chart. XII. [230.]

Ed. Bas. V. (559.)

α'.

[230] Ταῦτα μὲν δὴ ὅσοισι τὰ μὲν ὅστιά κατέηγεν, ἐξέ-
χει δὲ μὴ μὴδὲ ἄλλως ἔλκος ἐγένετο.

Περὶ τῶν ἀπλῶν καταγμάτων ἄχρι δεῦρο διηγήσατο,
καθ' ἃ μὴδὲ ὑπερεῖχεν ὅσπου τοῦ δέρματος εἰς τὸ συμφα-
νές, ὡς βλέπεσθαι γυμνόν, ἀλλὰ μὴδὲ τὴν ἀρχὴν ἔλκος ἐγέ-
νετο. πρόδηλον μὲν γὰρ ὅστιά μὲν ἔχοντα καὶ γυμνούμενα

HIPPOCRATIS DE FRACTURIS LIBER ET GALENI IN EUM COMMENTARIUS III.

I.

*Interveniunt haec quibus os quidem fractum est, at non
excidit nec alioquin vulnus accessit.*

Hactenus simplices fracturas proposuit in quibus ne-
que os cute excidit, sic ut nudum se ostendit, neque ullo
modo vulnus accessit. Constat autem ossa nec excidere
nec nudari, nisi cutis et superjecti musculi secentur; fieri

Ed. Chart. XII, [230. 231.]

Ed. Bas. V. (559.)

τῶν ὁσίων οὐκ ἄνευ τοῦ διασπείσθαι τοὺς γε περικειμένους
 μίας καὶ τὸ δέσμα δύναται παθεῖν. χωρὶς μέντοι τοῦ γυ-
 μνωθῆναι τι τῶν κατεγόντων ὁσίων ἔλκος γίνεσθαι δύναται.
 μεταβαίνει τοιγαροῦν ἤδη καὶ διαλέγεται περὶ τῶν μεθ'
 ἀλώσεως καταγμάτων ἥτοι μόνον γενομένων ἢ καὶ μετὰ
 τοῦ γυμνωθῆναι τι τῶν ὁσίων.

β.

[231] Οἷσι δὲ τὰ ὁστέα κατέγην ἀπλῶς τῷ τρόπῳ καὶ
 μὴ πονησχεῖ, αὐτὴμέρα ἐμβληθέντα ἢ τῇ ὑστεραίῃ
 κατὰ χώρην ἰζόμενα καὶ μὴ ἐπίδοξος ἢ ἀπόστασις παρα-
 σχίδων ὁστίων ἀπιέναι ἢ καὶ οἷσιν ἔλκος μὲν ἐγένετο,
 τὰ δὲ ὁστέα κατεγόντα οὐκ ἐξίσχει, οὐδ' ὁ τρόπος τῆς
 κατῆως τοιοῦτος, οἷος παρασχίδας ὁστίων ἐούσας ἐπι-
 δόξους εἶναι, ἀναπλῶσαι τοὺς τοιούτους.

Τὰ μὲν ἔλκους κατάγματα διττῷ τρόπῳ θεραπείαν
 ὑπάγει, τῷ μὲν ἐτέρῳ καθ' ὃν ἥτοι γυμνόν τι μέρος ἐστὶ

tamen ulcus potest, etiam si nihil ex comminutis ossibus
 detegatur. Transit ergo jam atque aggreditur ad fractu-
 ras, quibus carnis quoque vulnus accessit, sive id solum
 sit, sive praeter id os etiam nudetur.

II.

Quibus sine fragmentis ossa simplici modo comminuta, eo-
 dem die vel certe posteriori reposita sunt atque in suam
 sedem restituta nec testae alicujus expectatio est quae
 ab osse abscedat; aut quibus vulnus quidem est, sed
 abrupta ossa non excidunt, neque fractura talis est ut
 metuendum sit ne testa quaequam ab osse abscedat; his
 omnibus aptissima deligandi ratio est quae simplici fra-
 cturae accommodatur.

Fracturae ubi vulnus quoque adjicitur duplicem cu-
 rationem docet, alteram quatenus aliquid fracti ossis nu-

Ed. Chart. XII. [281.]

Ed. Bas. V. (559.)

τοῦ κατεαγότος ἢ πρὸς τοῦ κατεπείγοντος ἀποσχιθὲν τοῦ συντριβέντος ὁστοῦ, τῷ δ' ἐτέρῳ καθ' ὃν οὐδέτερον μὲν τούτων ἐστίν, ἔλκος δὲ μόνον ἅμα κατὰγματι διαπεπλασμένῳ προσηκόντως. οὐδὲ γὰρ εἰ κατ' αὐτὴν τὴν πληγὴν μέρος τι τοῦ κατεαγότος ὁστοῦ γυμνωθὲν ἐξέσχε τοῦ δέρματος, εἴτ' εὐθὺς κατετάθη καὶ διεπλάσθη κατὰ τὸν προσήκοντα τρόπον. ἡγεῖται δ' ὑπαλλάττεσθαι τὴν θεραπείαν· ἀλλ' ἔστιν αὐτῷ τὸ μὲν ἕτερον τῆς θεραπείας εἶδος, ὅταν ἔλκος ἅμα κατὰγματι θεραπευομένου τοῦ ἐξέχοντός τινος οὕτως ἀποστήσασθαι προσδοκωμένου μορίου τοῦ καταγέντος ὁστοῦ. τὸ δ' ἕτερον ὅταν καλύπτεται μὲν ὑπὸ τοῦ δέρματος, τὸ κατεαγὸς ἐπίδοξόν τι μέρος αὐτοῦ τῷ χρόνῳ μερισθὲν ἀποκριθῆσθαι πρὸς τῆς φύσεως διὰ τῆς κατὰ τὸ ἔλκος χώρας. ὅταν μὲν οὖν ἡ προτέρα διαφορὰ γένηται τοῦ παθήματος, ἄξιόν χρῆσθαι τῷ τρόπῳ τῆς ἐπιδείσεως ὃν ἐδίδαξεν ἐπὶ τῶν χωρὶς ἔλκους καταγμάτων. ὅταν δὲ ἡ δευτέρα μετατίθῃται πῶς τὸν τρόπον τῆς θεραπείας, ὡς ἐφεξῆς μαθησόμεθα, βέλτιον γὰρ ἀκολουθεῖν αὐτῷ.

datur vel testa urget, quae a contrito osse diducta est; alteram quum nihil tale est, sed extra fracturam quae recte composita est uno vulnere sollicitatur. Nam si nudum os cute excidit quod protinus bene compositum fuerit et restitutum, mutandum esse superius genus curationis non censet. Verum alia requiritur curatio, ubi vulneri adjecta fractura os excedens restitutum est, neque suspicio est ne aliqua testa a perfracto osse resolvatur; alia ubi os tegitur cute, sed expectatur testa quae resoluta procedente tempore a natura per vulnus expellatur. In priori casu utitur junctura quam posuit convenire, ubi os integra cute perrumpitur; in altero variam curationem adscribit, ut mox evidenter ostendit. Satius enim est ipsum audire.

γ.

Οἱ μὲν μήτε μέγα ἀγαθὸν μήτε μέγα κακὸν ποιοῦντες ἡ-
τρεῦουσιν τὰ μὲν ἔλκεα καθαρτικῶ τινι ἢ πιασηρῆν ἐπι-
θέντες ἢ ἔναιμον ἢ ἄλλο τι ὧν εἰώθασιν ποιεῖν. ἐπαι-
νέω δὲ τοὺς οἰνηροὺς σπλῆνας ἢ εἰρία ρυπαρὰ ὀκόσοι
ἐπιδίουσιν ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον. ἐπὶ δὲ τὰ ἔλκεα κα-
θαρά γένηται καὶ ἤδη ξυμφύηται, τότε τοῖς ὀθονίοισι
συχνοῖσι πειρῶνται ἐπιδεῖν καὶ νάρθηξι κατορθοῦν. αὕτη
μὲν ἢ ἴσους ἀγαθὸν τι ποιῇ, κακὸν δ' οὐ μέγα. τὰ μὲν-
τοι ὅστιά οὐχ ὁμοίως δύναται ἰδρῦεσθαι ἐς τὴν ἐκντῶν
χώρην, ἀλλὰ τινε ὀγκηρότερα τὰ σώματα τοῦ καιροῦ
ταύτη γίνεσθαι.

Τῶν μεθ' ἐλκώσεως καταγμάτων διειτὴν ἔφην αὐτῶ
γεγονέναι τῆς θεραπείας διδασκαλίαν. ἀρχεται δὲ νῦν ἀπὸ
τῆς πρώτης ὧν εἵπομεν ἐλέγχων πρότερον, ὅσοι καλῶς με-
ταχειρίζονται τὸν τρόπον τῆς ἐλκώσεως ἐκείνης, ἐν ᾗ μετὰ

III.

Nonnulli, atque hi non admodum perficiunt, ulceribus im-
ponunt aliquod ex purgantibus medicamentis, ut cera-
tum quod picem habet vel quodpiam ex iis quae cruen-
tis vulneribus injiciuntur vel quodvis aliud quod com-
ponere soleant. Illos autem laudo qui pannos super-
dantes vino madefactos aut lanam succidam vel ejus
generis aliquid devinciunt. Ubi vero ulcera pura sunt
et jam glutinantur, tunc lintea complura adhibent et
per ferulas dirigunt. Haec ratio curandi aliquid con-
fert, neque multum laedit; ossa tamen in suum locum
non similiter reponuntur. Sed hac via sunt aliquanto
tumidiora quam par sit.

Retuli ad eas fracturas quibus carnis quoque vulnus
adjicitur curationem duplicem ab Hippocrate admoveri.
Nunc orsus ab ea quam primo loco posui, eos primum
reprehendit qui male ulceri illi medentur, in quo quum

Ed. Chart. XII. [231. 232.]

Ed. Bas. V. (559. 560.)

τοῦ διαπεπλάσθαι προσηκόντως τὸ κατάγμα καὶ ἔλκος ἐστὶ, μηδεμιᾶς ὑποφίας [232] οὔσης ἀποστήσεσθαι τινα παρασχίδα. τοὺς οὖν οὕτω διακειμένους, φησὶν, ἔνιοι τῶν ἰατρῶν θεραπεύουσιν, ἐξ ἀρχῆς μὲν ὥς εἰ καὶ μόνον ἔλκος ἐσχήκασιν. ἐπειδὴν δὲ μετρίως ἔχη τοῦτο, τηνικαῦτα κατὰ ματρικῶς ἐπιδοῦντες. τὸ μὲν οὖν κεφάλαιον τῆς προκειμένης ῥήσεως τοῦτ' ἐστὶ· μακροτέρα δ' ἐγένετο τῆς θεραπείας ἢ διήγησις ἢ χρῶνται τινες ἅπαντα γράφαντες τὰ κατὰ μέρος. (560) ἐγὼ μὲν εἶπον οὕτως αὐτοὺς θεραπεύειν ὥς εἰ καὶ μόνον ἔλκος ἐγεγόνει χωρὶς κατάγματος, ὃ δὲ καὶ δι' ὧν θεραπεύουσιν ἔγραψε μνημονεύσας πισσηρῶς μὲν κηρωτῆς, ἐναίμου τε καὶ καθαριτικοῦ φαρμάκου καὶ σπληνῶν οἰνηρῶν. τὸ μὲν οὖν ἐναίμον φάρμακον εὐλογον ὃ λέγει· καὶ γὰρ νῦν ἔτι συνηθέστατόν ἐστι τοῦνομα τοῖς ἰατροῖς ἐπ' ἐκείνων λεγόμενον τῶν φαρμάκων ὅσα τοῖς τραύμασιν ἐπιτιθέασιν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἅμα τῷ γενέσθαι, μηδέπω ξηρῶν ἀκριβῶς ὄντων αὐτῶν, ἀλλ' αἵμασσομένων ἔτι,

fractum os bene compositum est, nihil aliud quam ipsum restat, neque ulla suspicio est ne fragmentum ab osse resolvetur. Quidam, inquit, medici eos qui sic affecti sunt inter initia curant, perinde ac si ulcere solo detinerentur; ubi hoc moderate habet, tunc ea vinciendo ratione utuntur quae ad fracturas pertinet. Caput igitur propositorum verborum huiusmodi est. Multus autem est in eorum curatione narranda qua nonnulli utuntur, eo quod singula persequatur. Equidem scripsi eos ita curare sicut si citra fracturam vulnere mederentur; at ipse quibus etiam medicamentis uterentur exposuit facta mentione cerati quod picem accipit; tum medicamentorum et quae protinus cruentis vulneribus injiciuntur et quae purgandi vim habent, item panni vino madentis. Recte autem medicamenta quae cruentis vulneribus injiciuntur ἐναίμα vocat. Namque etiam nunc apud medicos id vocabuli est usitatum, quo ea medicamenta nuncupare solent quae vulneribus superdantur, ut primum illata sunt et nondum

Ed. Chart. XII. [232.]

Ed. Bas. V. (560.)

τουτέστι δροσοειδῶς ἐκπίπτοντος αἵματος ἐκ τοῦ τετρα-
μένου δέρματος ἢ καὶ τῆς σαρκός. τὸ δὲ καθαρτικὸν φάρ-
μακόν ἐστιν ὃ σὺν τῷ ξηραίνειν μετρίως ὅπερ εἰδείχθη τὸ
κεφάλαιον τῆς τῶν ἑλκῶν ἰάσεως, ἔτι καὶ ῥυπτικῆς τινος
ἔχεται δυνάμειος καθαρὰ ποιεῖν ἑλκῃ. τοιαῦτα δὲ εἰς φάρ-
μακα τὰ διὰ λεπίδος καὶ ἰοῦ σκευαζόμενα διττῶς συντιθέ-
μενα, τινῶν μὲν ἐψόντων τὸν ἰὸν, τινῶν δὲ αἰμὸν μιγνύν-
των. καὶ καλεῖται τὰ μὲν αἰμὸν ἔχοντα τὸν ἰὸν χλωρά, τὰ
δὲ ἐφθὸν πυρρὰ· καὶ γὰρ καὶ φαίνεται τοιαῦτα τὴν ἰδέαν
ἐκάτερα. ταυτὶ μὲν οὖν τὰ φάρμακα καθαρτικὴν ἔχει ἑλ-
κῶν δύναμιν, ἐπειδὴ μετρίως πύφκει ῥύπτειν. τοιαῦτα δ'
ἐδιδάξαμεν ὄντα καθαίροντα ῥύπον ἑλκῶν, τὰ δὲ χωρὶς τοῦ
ῥύπτειν ἔναιμα. ποικίλλεται δὲ ἐν ταῖς κατὰ μέρος ὕλαις,
ὥσπερ καὶ τὰ πρότερα καθάπερ ἐκείνων παραδείγματα ἰὸν
εἶπον καὶ λεπίδα, δυνατὸν ὃν εἰπεῖν μοι καὶ ἄλλα τοιοῦτα
κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. καὶ νῦν ἀρκέσει φάναι χωρὶς τοῦ
καθαίρειν ἔναιμα καλεῖσθαι φάρμακα τὰ δι' ἀσφάλτου

ex toto sicca, sed adhuc cruenta, hoc est quum cruor,
Graece αἷμα dicitur, ex cute ipsa vulnerata seu etiam ex
carne in roris speciem destillat. Purgans vero medica-
mentum est quod modice siccet, quam rem demonstratum
est caput esse in ulcerum curatione, ac detergendi facul-
tatem habet qua ulcera pura reddit. Hujus generis sunt
mixturae quae ex aerugine aeris et squama componuntur.
Quarum duplex ratio est, siquidem aerugo ab aliis coqui-
tur, ab aliis adjicitur cruda; quae crudam accipiunt virides
dicuntur; quae coctam, rufae, a colore qui in utrisque se
ostendit. Igitur haec medicamenta purgare ulcera possunt,
quum mediocrem habeant detergendi facultatem. Hujusce-
modi esse quae sordem ab ulceribus detrahunt, sicut con-
tra quae cruentis vulneribus protinus injiciuntur carere
detergendi facultate indicavimus. Varie autem miscentur
sicuti priora. At quemadmodum in illis exempli gratia
aeris aeruginem attuli, squamam potui et alia similia ea-
dem ratione proponere. Nunc autem abunde sit illud
indicasse quod ἔναιμα vocata, quibus abest detergendi fa-

Ed. Chart. XII. [232.]

Ed. Baf. V. (560.)

σκευαζόμενα· παραδείγματος γὰρ ἔνεκεν τῶν τοιαύτων μνη-
μονεύσω πάσης αὐτῶν τῆς ὕλης ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων
εἰρημένης. περὶ δὲ τῆς πύσσης κηρωτῆς ὡμολόγηται σχε-
δὸν ἅπασιν ὡς ἀνώδυνόν τε ἐστὶ καὶ πυοποιόν, ἀρμότεον
ἐπειδὴν φθάσῃ φλεγμαίνειν ἤδη τὸ ἔλκος. ἄλλως γὰρ οὐκ
ἂν τις αὐτῷ χρῆσαιτο μήτε καθαίρειν ῥύπον δυναμένον
μήτε κολλᾶν ἢ ἐπουλοῦν ἔλκος. οἱ δὲ οἰνηροὶ σπληνὲς ἀπο-
κρουστικῆς μὲν εἰσι δυνάμειος διὰ τὸν οἶνον, ἀντὶ κρατήμα-
τος δὲ παραλαμβάνονται πρὸς τῶν οὕτω θεραπευόντων, βου-
λομένων ὑποδεσμοῖσι χρῆσθαι διὰ τὸ ἔλκος. ὅσα μὲν οὖν
ἐπίστασθαι προσήκει τὸν ὀρθῶς ἔλκος ἰασάμενον εἰρητῆαι
μὲν καὶ τῷ γ' καὶ δ' γράμματι τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου
κατὰ τὴν προσήκουσαν ἐκάστου τάξιν, εἰρητῆαι δὲ ὅσον ἤρ-
μοιτε καὶ κατὰ τὴν ἐξήγησιν τοῦ περὶ ἐλκῶν συγγράμμα-
τος. εἰς δὲ τὸν ἐνεσιῶτα λόγον ἀρκεῖ καὶ τὰ νῦν εἰρημένα.
δεήσει γὰρ ἡμᾶς καὶ αὐτοῖς εἰπεῖν περὶ θεραπείας τῶν προ-
κειμένων παθῶν, ὅταν αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης αὐτὰ θεραπεύῃ.

cultas, sunt quae ex bitumine componuntur. Horum exem-
pli gratia mentionem faciam, quum omnia quae id prae-
flant in opere de medicamentis fuerint explanata. Cera-
tum autem quod picem habet inter omnes fere convenit
lenire dolorem et pus movere. Tunc vero confert quum
ulcus jam inflammatione tenetur; alioquin ipsum nemo
imponeret, quum neque detergere sordem possit, neque
ulcus glutinare aut ad cicatricem perducere; at panni
vino madentes ob vinum ipsum repellunt: dantur enim
ad continendum ab iis qui hoc modo medentur, qui ad-
hibere volunt ulceris causa eas fascias quibus ante inje-
ctis aliae superdantur. Quae autem scire oporteat eum
qui recte ulcera curaturus sit posita a nobis sunt quo
ordine singula requirebant in tertio et quarto libro de
ratione curandi, atque etiam abunde in expositione libri
de ulceribus. Quod ad hunc locum pertinet satis est haec
retulisse: nam de curatione propositorum affectuum rursus
tractandum nobis erit, quum Hippocrates illam exseque-

Ed. Chart. XII. [232. 233.]

Ed. Basf. V. (560.)

νῦν γὰρ ἐτέρων ἰατρῶν μέμνηται καὶ φησιν αὐτοὺς οὐδὲν
 ἀξιόλογον ἀμαρτάνειν, ὥσπερ ἐκείνους ὧν μνημονεύει. τί
 τοίνυν ἐστὶν [233] ὃ ἀμαρτάνουσιν; ἅμα γὰρ τοῦτω γνω-
 σθέντι μαθησόμεθα τὸ καλῶς εἰρημένον παρ' αὐτῷ, μήτε
 μέγα τι ποιεῖν ἀγαθὸν αὐτοὺς μήτε κακὸν, ὅτι τῆς μὲν
 ἰλκώσεως οὐ κακῶς προνοοῦνται, τοῦ κατὰ γαματος δ' ἀμε-
 λοῦσι τό γε κατ' ἀρχάς, ὕστερον μὲν τὴν οἰκίαν ἐπιδέσιν
 αὐτῷ προσφέροντες, ἣν ἔφην ἀπ' ἀρχῆς προῆχθαι. διὰ
 τοῦτ' οὖν, φησὶν, ὀγκροτέρα γίνεται τὰ ὀστέα· βέλτερον οὖν
 αὐτὰ προστέλλεσθαι τε καὶ πιλεῖσθαι διὰ παντός τοῦ χρό-
 νου. παραλείπουσι δὲ κατὰ τὰς πρώτας ἡμέρας οὐκ ὀλί-
 γας τὸν ἀριθμὸν οὔσας, εἶγε φησὶν, ὅταν ἤδη τὰ ἔλκη συμ-
 φύεσθαι μέλλῃ, τηλικαῦτα τοὺς οὕτω θεραπεύοντας ἰατροὺς
 ἄρχεσθαι τῆς καταγματικῆς ἐπιδείσεως, ἐπίδηλον ὅτι δια-
 πυήσεσθαι χρὴ πρότερον αὐτὰ καὶ καθαρθῆναι πρὶν μέλ-
 λειν συμφύεσθαι, τοῦτο δ' οὐ κατὰ γ' ἢ δ' ἡμέρας ἀριθ-
 μὸν ἐστὶ.

tur; nunc meminit aliorum medicorum quos ait non simi-
 liter gravem noxam afferre atque illos quorum mentionem
 facit. Quid igitur est quod errant? siquidem quum id
 primum cognitum fuerit, constabit etiam jure ab Hippo-
 crate scribi illos non admodum perficere aut obesse qui
 ulceri non male provident, sed fracturam initio negli-
 gunt, idoneum vinculum postea superdantes, quod prodi-
 tum est ab initio convenire. Quamobrem, inquit, ossa
 fiunt tumidiora. Satius igitur est per omne tempus cu-
 rationis comprimi haec atque adstringi, quod praesidii ad
 non paucos dies initio praetermittunt. Afferit enim ubi
 jam futurum est ut ulcera glutinentur, tunc qui sic me-
 dentur incipere deligare eo modo, quo fracturae conve-
 nit. Constat autem ulcera suppurare, deinde purgari,
 priusquam glutinanda sunt, quod triduo fieri nequit aut
 quadriduo.

δ.

, ὧν ἀμφοτέρω τὰ ὀστέα κα-

αίτους βραχυλογίας ἅμα σαφη-
ἐπιδείκνυσθαι τὸ παραλειμ-
όγω, τοῦτ' οὖν ἐποίησε νῦν.
σθαι τὰ ὀστέα τῶν θεραπευο-
γωγῆς, οὐ προωρίσατο πότερον
τε τῇ νῦν ῥήσει σαφῶς ἐδήλω-
κείνων μόνων ὅσον τὸ ἀμφοτέ-
μήτ' ἄρ' ἴσχει τὰ μέρη τοῦ
θίντα καὶ σφιγγέντα διὰ παν-
ῆς θεραπείας, οὐ μὴν βραχύ-
, ὡς ἐνθα θατέρου τῶν ὀστέων
ίττοντος αὐτῷ τὸ κατὰ φύσιν
δύο καταγῆ, συνέβη δακνόντα
, ὡς ἔμπροσθεν ἐδείχθη, τὰ

[V.

achii utraque ossa fuerint com-
iunt.

proprium est id quod in pro-
aperte ex eo quod subjicitur
fecisse perspicuum est. Prae-
iori ratione curantur ossa reddi
omniumne an aliquorum. At
evidenter colligitur non om-
quibus alterum fractum est,
racturam sunt minime ipsum
ne corpus curationis nec ad-
ae. Membrum tamen brevius
1 alterum os integrum manet
atur. Sed ubi utrumque com-
exposuimus, contracti ad su-

Ed. Chart. XII. [233.]

Ed. Bal. V. (560.)

ἐμψύχοντα μέρη τῶν παθόντων ὁσίων, οὐπερ ἔνεκα καὶ τὴν κατὰ τὴν ἐποικίαν πρὸ τῆς διαπλάσεως· ἀλλ' ἐπεὶ χωρὶς τῆς προσηκούσης ἐπιδέσεως οὐκ ἂν ἡ σύνθεσις τῶν ὁσίων φυλαχθείη, διὰ τοῦτ' ἀκριβοῦς ἐπιδέσεως πούνησάτο μέχρι τῆς πωρώσεως. οἱ τοίνυν ἀμελοῦντες μὲν ταύτης, ἐλκώσεως δὲ πεφρονηκότες, οὐ μόνον εἰς ὄγκον μείζονα τοῦ κατὰ φύσιν ἄγουσι τὸ πῶλον, ἀλλὰ καὶ μικρότερον ἀποφαίνουσιν.

Ε.

Ἄλλοι δ' αὖ τινὲς εἰσιν οἱ ὀθονίοισι τὰ τοιαῦτα ἡτρεύνουσιν εὐθείως καὶ ἐνθεν μὲν καὶ ἐνθεν ἐπιδέουσι τοῖς ὀθονίοισι, κατὰ δὲ τὸ ἔλκος αὐτὸ διαλείπουν καὶ ἑῶσιν ἀνεψύχθαι, ἔπειτα ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τὸ ἔλκος τῶν καθαρτικῶν τε καὶ σπλήνεσιν οἰνηροῖσιν ἢ εἰρίοισιν ὑπαροῖσι θεραπεύουσιν. αὕτη ὁ ἴησις κακὴ. καὶ εἰκὸς τοὺς ἡτρεύνοντας τὰ μέγιστα ἀσυνετέειν καὶ ἐν τοῖσιν ἄλλοις κατήγμασι καὶ ἐν τοῖς τοιούτοις. μέγιστον γὰρ ἔστι τὸ

periores partes vitiata quoque ossa contrahunt. Quamobrem extendi ea jubet antequam componantur. Sed quia sine convenienti junctura composita ossa nequeunt contineri, ea de causa donec increfcat callus curiose deligat. Quam rem qui negligunt et ulceris curationi insistant, non solum tumidum magis quam naturaliter conveniat membrum reddunt, sed brevius etiam efficiunt.

V.

Rursus alii reperiuntur qui lintea in ejusmodi casibus a principio protinus circumdantes utriusque devinciunt, ulcus vero ipsum relinquunt et nudum esse patiuntur; deinde super ipsum imponunt aliquod ex purgantibus medicamentis, tum pannis ex vino madentibus ac lana succida medentur. Haec quidem curatio aliena est, qua qui et in his fracturis et in aliis utuntur, longe aberrare verisimile est. Maxime enim ad rem pertinet nosse

Ed. Chart. XII. [233. 234.]

Ed. Bas. V. (560. 561.)

γινώσκειν καθ' ὅποιον τρόπον χρητὴν ἀρχὴν βάλλεσθαι τοῦ ὀθονίου καὶ καθ' ὅποιον μάλιστα πεπιέχθαι καὶ οἷα τε ὠφελεῖνται, ἣν ὀρθῶς τις βάλληται τὴν ἀρχὴν καὶ πιέξῃ ἢ μάλιστα χρητὴ καὶ οἷα βλάπτονται, ἣν μὴ ὀρθῶς [234] τις βάλληται μηδὲ πιέξῃ ἢ μάλιστα χρητὴ, ἀλλὰ ἔνθεν καὶ ἔνθεν. εἴρηται μὲν οὖν καὶ ἐν τοῖσι πρόσθεν γεγραμμένοις ὅποια ἐφ' ἐκατέρων ἀποβαίνει, μαρτυρεῖ δὲ καὶ αὕτη ἡ ἰατρικὴ· ἀνάγκη γὰρ τῷ οὕτως ἐπιδεομένῳ τὸ οἶδος ἐξαίρεσθαι ἐς αὐτὸ ἔλκος.

Τῶν μεγάλως βλαπτόντων ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ μέμνηται, σαφῶς διδάσκων αὐτὸς ἃ πράττουσιν ἅπαντα· καὶ [561] μέντοι καὶ τὰς ἀμαρτίας αὐτῶν ἐλέγχει σαφῶς, ὥστε μηδ' ἂν ἐμοῦ δεῖσθαι τὸν ἐθέλοντα φιλοπόνως τοῖς λεγομένοις προσέχειν τὸν νοῦν.

στ'.

Καὶ γὰρ εἰ ὑγιὲς χρῶς ἔνθεν καὶ ἔνθεν ἐπιθετεῖται, ἐν μέσῳ δὲ διαλειφθῇ, μάλιστα κατὰ τὴν διάληψιν οἰδῆ-

quo pacto injici primo linteam debeat et qua valentissime coarctari; item quid conferat, qua potissimum parte convenit, quum fasciae caput superdare, tum adstringere; quidve sequatur incommodi si alia parte atque opus est orsa fascia fuerit nec qua maxime expedit, sed hinc vel hinc fuerit arctata. Utriusque vinculi effectum in superioribus demonstravimus, cujus testimonium est ipsa medicina. Illi enim qui sic deligatus fuerit necesse est ulcus in tumorem assurgere.

Eorum nunc meminit qui summopere laedunt et quae ab his admoveantur plane docet; tum errores ipsorum aperte redarguit, sic ut meae expositionis non egeant qui in iis quae ab ipso afferuntur laborare non recusent.

VI.

Nam si carnosa pars quae sana est hinc atque hinc vinciatur, media non comprehensa ea pars quae relicta sine

Ed. Chart. XII. [234.]

Ed. Bas. V. (561.)

σιεν ἂν καὶ ἀχοιήσειεν. πῶς οὖν οὐχὶ ἔλκος γε ταῦτα
ἂν πάθος;

Ὅτι τὸ σαρκῶδες ὀνομάζει χρῶτα λέλεκται μοι καὶ
πρόσθεν· ἀλλὰ νῦν γε πρόσεχέ μοι τὸν νοῦν, ὅπως ἂν ἦν
ὁ λογικὸς εὐρίσκη τὸ προσῆκον, οὐ περιμένει μακρὰν πεῖ-
ραν. οἶονται μὲν ἔλκος ἀνεπίδεδον ἑῶντες, ἐκατέρωθεν δ'
αὐτοῦ περιβάλλοντες ἐπιδέσμους, οὐκ ἔξ ὧν αὐτοὶ πράττου-
σιν, ἀλλὰ διὰ τὴν κακοήθειαν τοῦ παθήματος ἐπιμίγνυ-
σθαι φλεγμονὰς καὶ μοχθηρῶς διατίθεσθαι τὸ ἔλκος, τοῦ
μὲν πρώτου τὴν τοιαύτην θεραπείαν ἐπινοήσαντος, ἑαυτὸν
παρακρουσαμένου λόγῳ μοχθηρῶ, τῶν διαδεξαμένων δ'
αὐτὸ τὸ ἔθος φυλαξάντων διὰ τὸ μὴ τολμᾶν ὑπαλλάξαι.
τί δὲ εἰ τοῦ μέγα κακὸν ἐργάσασθαι; τοῦτο γὰρ ἐπιεικῶς
συμβαίνει τοῖς ἀλόγῳ τριβῇ μεταχειριζομένοις τὰς τέχνας,
ὥστε μόνος ὁ ἀπολογισμὸς θαρρόων ἔξ αὐτῆς τῆς τοῦ
πράγματος φύσεως ὀρμώμενος ὑπαλλάττειν ἐπιχειρεῖται δι'
ἔθους μακροῦ πραττόμενα κακῶς. τίς οὖν ὁ λόγος ἐστὶν ὃ

vinculo fuerit, maxime turgebit minusque erit sui coloris.
Quo pacto igitur ulcus haec effugiet.

Hippocrates quamlibet carnosam partem appellat
χρῶτα, ut supra quoque indicavimus. Nunc illud ani-
madvertendum est, quod qui rationalem medicinam pro-
fitetur, ubi praevidium idoneum esse comperit, non ex-
spectat longum usum. Putant autem ubi ulcus sine vin-
culo dimittentes utrimque fasciam circumagunt, excitari
inflammationem et ulcus male affici ex mala conditione
affectus, at non ex ea quam adhibent curatione, cujus
primus auctor se ipsum falsa ratione decepit; successores
vero usitatam hanc curationem edocti servarunt eo quod
mutare non auderent. Ex quo magnum malum sequitur.
Id illis merito evenit qui artes usu sine ratione pertra-
ctant: una enim ratio est, qua fretus aliquis rei natura
demonstrante mutare tentat quae male fuerant longo usu

Ed. Chart. XII. [234. 235.]

Ed. Bas. V. (561.)

θαυρήσας ὁ Ἱπποκράτης ὑπῆλλαξε τῆς θεραπείας αὐτῶν οὐ μὰ Δία πιθανῶν, οὐδὲ ξένων δεχομένων λημμάτων, ἀλλ' ἐξ ἐπιστημονικῶν τε καὶ ἀναγκαίων. εἰ γὰρ ἐπὶ τῶν ὑγιαίνοντων σωμάτων ὁ τοιοῦτος τρόπος τῆς ἐπιδέσεως εἰς τὴν μετὰ τῶν ἐπιδουμένων χώραν ἐκθλίβωι ἐκατέρωθεν τὸ αἷμα φλεγμονὴν ἐργάζεται, πῶς οὐ πολὺ μᾶλλον ἐπὶ τῶν ἤδη πεπονθότων ἐργάζεται.

ζ'.

Ἀναγκαίως οὖν ἔχει ἄχρουν μὲν καὶ ἐκπεπισμένον τὸ ἔλκος εἶναι, δακρυοῖδες δὲ καὶ ἀνεκπύητον εἶναι, ὅστέα δὲ καὶ μὴ μέλλοντα ἀποσιῆναι ἀποστατικά γενέσθαι.

[235] Τὰ καταλαμβάνοντα συμπτώματα διὰ τὴν μοχθηρὰν ἐπίδωσιν ἔγραψεν ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ, γινόμενα πάντα διὰ τὸ μέγεθος τῆς φλεγμονῆς. ἐκτρέπονται μὲν γὰρ τοῦ ἔλκους τὰ χεῖλη διὰ ταύτην, ὥσπερ αὐτὰ τὰ κυρίως ὀνομαζόμενα χεῖλη τοῦ στόματος, ὅταν φλεγμαίνῃ. κακόχρουν

recepta. Qua ergo ratione motus Hippocrates ipforum curationem mutavit? non Hercule probabili assumptione aut aliena, sed quae scientiam faceret ac necessaria esset. Quod si corporibus bene valentibus sub ea vincendi ratione materia utrimque in medium spatium inter partes devinctas expressa inflammationem excitat, qui non longe magis id faciet aegrotantibus.

VII.

Igitur necesse est decoloretur ulcus et materia ad ipsum exprimatur, tum lacrimet ac minime suppuret; ossa vero et quae abscessura non essent abscedant.

Quae accident ubi male ulcus devincitur hoc loco declaravit. Cuncta autem ab inflammationis magnitudine proficiscuntur; quandoquidem ob hanc ulceris labra in exteriora vertuntur, perinde atque ea quae proprie oris labra nominantur, ubi inflammatione vexentur. Totus autem

Ed. Chart. XII. [235.]

Ed. Bas. V. (561.)

δὲ τὸ σύμπαν χωρίον εἰκότως φαίνεται. καὶ γὰρ καὶ τοῦτο σύμπτωμά ἐστι μεγάλης φλεγμονῆς. ἔξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔλκους ἰχθὺς λεπτός καὶ ἄπειρος ῥυεῖ, καθάπερ ἐπὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς, ὅταν φλεγμαίνωσι, τὸ δάκρυον· ἐντεῦθεν μὲν ὠνόμασται κατὰ μεταφορὰν τὸ οὕτω διακείμενον ἔλκος δακρυῶδες. οὐκοῦν ἐνδέχεται πέψιν ἀκολουθῆσαι τοῖς τὴν φλεγμονὴν ἐργαζομένοις χυμοῖς, ἅχρις ἂν οὕτως ἐπιδέηται τὸ μόριον· ἀλλὰ καὶ τῶν ὁσίων ἀνάγκη τε τῷ χρόνῳ βλαβῆναι, διαδεχομένων ὑπὸ τῆς περιουσίας τῶν ἀπέπτων χυμῶν. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν ὑποσιῆναι τε μέρος αὐτῶν, εἰ μὴ παύσαιτο ὑπὸ τε τῆς μοχθηρᾶς ἐπιδέσεως οὕτω θεραπεύων. τὰ δ' ἄλλα κατὰ μέρος ἐν ὅλῳ τῷ λόγῳ σαφεῖ πάντ' ἐστὶ τοῖς προσέχουσι τὸν νοῦν, ὡς ἔφην, καὶ μεμνημένοις τῶν προδεδιδαγμένων· εἰς ἐκεῖνα γὰρ ἀναφέρεται πάντα καὶ μαρτυρεῖ τοῖς καλῶς διδαχθεῖσιν, ὡς καὶ αὐτὸς Ἱπποκράτης ἐπισημαίνεται.

locus mali coloris non injuria conspicitur, quod et ipsum constat ex immodica inflammatione provenire. Desillat vero ab ulcere tenuis et cruda sanies similiter ac lacrimae ab oculis inflammatis. Inde translatione usus dixit lacrimare ulcus, ubi sic afficitur. Praeterea succi qui inflammationem excitarunt crudi permanent, dum ea vinculi ratio admovetur. Sed et ossa necesse est procedente tempore vitari. His enim crudorum succorum abundantia maledactis mirum non est, si qua particula abscedat, ubi qui sic medetur ab alieno vinculo non desistat. Singula quae in universo sermone restant evidentissima fient, si quis, ut diximus, animum adjungat, tum in memoria habeat quae supra ostensa sunt. Eo enim haec omnia pertinent et quemadmodum ipse Hippocrates admonet, his illa confirmantur.

ἢ.

Σφυρηώδεις τε καὶ πυρετώδεις τὸ ἔλκος ἂν εἴη, ἀναγκάζονται δὲ διὰ τὸ οἶδος ἐπικαταπλάσσειν. ἀσύμφορον δὲ καὶ τοῦτο τοῖσιν ἐνθεν καὶ ἐνθε ἐπιθεομένοισιν. ἄχθος γὰρ ἀνωφελές πρὸς τῇ ἄλλῃ σφυγμῇ ἐπιγίνεται. τελευτώντες δὲ ἀπολύουσι τὰ ἐπιδέσματα, ὅπότ' ἂν σφιν παλιγκοτή, καὶ ἰητρεύουσι τὸ λοιπὸν ἄνευ ἐπιδέσιος. οὐδὲν ὃ ἦσσαν καὶ ἦν τι ἄλλο τραῦμα τοιοῦτο λάβωσι, τῷ αὐτῷ τρόπῳ ἰητρεύουσιν. οὐ γὰρ οἴονται τὴν ἐπίδωσιν τὴν ἐνθεν καὶ ἐνθε καὶ τὴν ἀνάπυξιν τοῦ ἔλκος αἰτεῖν, ἀλλ' ἄλλην τινὰ αἰτιάν· οὐ μέντοι γε ἂν ἔγραφον περὶ τρυτίου τοσαῦτα, εἰ μὴ εὖ μὲν ᾗδειν ἀσύμφορον εἶδωσαν τὴν ἐπίδωσιν, συχνοὺς δὲ οὕτως ἰητρεύοντας, ἐπικάειρον δὲ τὸ ἀπομάθημα. μαρτύριον δὲ τοῦ ὁρθῶς γεγράφθαι τὰ πρόσθεν γεγραμμένα, εἴτε μάλιστα πιεστέα τὰ κατήγματα εἴτε ἥκιστα. χρὴ δὲ ὥς ἐν κεφαλαίῳ εἰρησθαι, οἷσιν ἂν μὴ ἐπίδοξος ἦ ἢ τῶν ὀστέων ἀπόστασις ἐσσεσθαι, τὴν αὐτὴν ἰητρεύειν, ὥσπερ ἂν οἷσιν ὀστέα μὲν κατεηγότα εἴη, ἔλκος δὲ μὴ

VIII.

Ulcus item pulsi affligetur atque igneum erit, tumor item coget cataplasmata superdari, quod incommodum similiter afferunt qui utrimque deligant, quum praeter alium pulsum inutile quoque onus adjiciant. Fascias tandem solvunt ubi ulcus recrudescere conspiciunt et reliquo tempore sine junctura medentur. Nec secus curant quoque, si aliud vulnus nacti sint. Siquidem haec evenire minime censent, eo quod hinc atque hinc deligaverint et nudum vulnus reliquerint, sed aliquod aliud infortunium causantur. Quodsi hanc deligandi viam penitus alienam esse, frequentari vero a compluribus, tum maxime ad rem pertinere eam dediscere, aperte non cognovissem, non tam multa scripsissem. Adde quod haec testantur quae supra exposita sunt maximene an minime adstringendum sit recte fuisse tradita. Oportet autem, ut summatim dicam, ubi nullum expectatur os quod recessurum sit similiter curare, atque ubi sine ulcere fra-

Ed. Chart. XII. [235. 236.]

Ed. Bas. V. (561.)

ἔχοντά. τὰς τε γὰρ κατατάσιος καὶ κατορθώσιος τῶν
ὁσίων τὸν αὐτὸν τρόπον ποιέσθαι, τὴν τε ἐπίδεσιν
παραπλησίαν. ἐπὶ μὲν γὰρ αὐτὸ τὸ ἔλκος πισσηρὴν κη-
ρωτὴν χρῶσαντα σπλῆνα λεπτὸν ἐπιδέθῃναι, τὰ δὲ πέραξ
κηρωτῇ λεπτῇ χρῶειν. τὰ δὲ ὀθόνια καὶ τὰ ἄλλα πλα-
τύτερα τινεῖ ἐσχισμένα ἔστω ἢ εἰ μὴ ἔλκος εἴχε· καὶ
ᾧ ἂν πρώτῳ ἐπιδέηται, συγχῶ ἔσται τοῦ ἔλκος πλατύ-
τερον. τὰ γὰρ στενώτερα τοῦ ἔλκος ζώσαντα ἔχει τὸ
ἔλκος. τὸ δ' οὐ χρή, ἀλλ' ἢ πρώτη περιβολὴ ὅλον κα-
τεχέτω τὸ ἔλκος.

[236] Μικρὸν ἔμπροσθεν ἔφη τῶν οὕτως ἐπιδεομένων
ἐκθλίβεται τὸ οἶδος εἰς αὐτὰ τὰ ἔλκη. οἶδος δὲ δηλονότι
τὸ οἶδημα λέγων ὡς εἶναι τὸν λόγον τοιόνδε· διὰ τὴν κα-
κὴν ἐπίδεσιν ἐκατέρωθεν τοῦ ἔλκος γιγνομένην ἐκθλιβόμε-
νον τὸ αἷμα τὸν παρὰ γύσιν ὄγκον ἐργάζεται. τοῦτο γὰρ
οἶδος τε καὶ οἶδημα δι' ἔθους ἐστὶν ὀνομάζειν αὐτῷ. προσ-
λαβὼν δὲ σφυγμὸν ὁ τοιοῦτος ὄγκος καὶ θερμασίαν πυρῶδη

ectura est. Extendenda enim aequae ossa sunt ac diri-
genda et eodem modo vincienda. Ad haec ulcus cerato
quod picem habeat inungendum, tenui panno duplici
contegendum proximaeque partes albo cerato illinendae.
Fasciae vero ceteraque scindenda paulo latiora quam
si ulcus non esset et qua parte primum dantur, latiora
multo danda quam ulcus, quam quae angustiora sunt
instar zonae ipsum cingant, quod minime expedit. Pri-
mus enim circuitus totum ulcus complecti debet.

Indicavit paulo supra sub hac vinciendo ratione tu-
morem exprimi ad ipsa ulcera. Tumorem vero οἶδος
nuncupat, sic ut sermo talis sit. Sanguis qui sub aliena
vinciendo ratione utrimque ad ipsum ulcus exprimitur,
tumorem facit praeter naturam, huncque et οἶδος et οἶ-
δημα solitus est appellare. Tumori autem quum pulsus
accedit atque ardor, inflammationem perficit, quae proprie

Ed. Chart. XII. [236.]

Ed. Bas. V. (561. 562.)

τὴν ὀνομασθεῖσαν πρότερον ἰδίως ἀποτελεῖ φλεγμονήν. πάλαι γὰρ οὐχ οὕτως, ἀλλὰ τὴν φλόγῳσιν ἅπασαν ὀνόμαζον φλεγμονήν, ὡς πολλὰκις ἡμῖν δέδεικται. ἀλλὰ ἀπὸ γε τῶν Ἑρασιστράτου χρόνων εἰθίσθη τὸ τῆς φλεγμονῆς ὄνομα λέγεσθαι κατὰ τῶν ὄγκων ἐκείνων, ἐν οἷς οὐ μόνον ἐστὶ θερμα- (562) σία φλογώδης, ἀλλὰ καὶ ἀντιτυπία καὶ σφυγμός. ἐξ ἀνάγκης δ' ἂν ἔχῳσιν οὕτω καὶ τὸ καλούμενον ἔρευθος. ἐκ μὲν γὰρ τῆς πλείονος θερμασίας τοῦτο τὴν γένεσιν ἀναγκαῖον λαμβάνειν, ἢ δ' ἀντιτυπία καὶ ὁ σφυγμός ἐκ τοῦ πεπληρωθῆναι. δυνάμενος οὖν εἰπεῖν ὁ Ἱπποκράτης πυρετῶδες γίνεσθαι τὸ ἔλκος, πυρῶδες εἶπεν ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἐργασάμενος τὴν παράκαυσιν εἰς ἀνάμνησιν ἡμοὶ δοκεῖν, ὅτι καὶ αὐτὸς ὁ πυρετός ἀπὸ τοῦ πυρὸς ὀνόμασται καὶ τοῦτ' ἔστιν αὐτῷ τῷ πυρετῷ εἶναι τὸ θερμασίαν ἔχειν καπνώδη.

θ'.

Καὶ ὑπερεχέτω τὸ ὀθόνιον ἐνθεν τε καὶ ἐνθεν.

φλεγμονὴ superius appellata est, quod vocabulum non sic accipiebatur apud veteres; eo siquidem notabant omnem ardorem, quemadmodum saepenumero declaravimus. Ab Erasistrati vero saeculo consuevit usurpari ad illos tumores significandos, quibus non modo ardor accedit, sed renixus etiam et pulsus, necessarioque rubent. Ruborem efficit ingens ardor, renixus et pulsus a multitudine oritur. Poterat Hippocrates igneum ulcus dicere πυρετῶδες, quasi febricitans, dixit autem πυρῶδες sumpto vocabulo ab igne quem Graeci πῦρ vocant, quo ardorem, ut mea fert opinio, nobis reduceret in memoriam, quoniam et febris quae πυρετός Graece nuncupatur ab eodem vocabulo ducitur, quum nihil aliud sit febris natura quam igneus calor.

IX.

Feratur item fascia praeter ulcus ad partes etiam quae supra sunt atque infra.

Ed. Chart. XII. [236.]

Ed. Bas. V. (562.)

Σπανίως τοίνυν τὸ ἄνωθεν καὶ κάτωθεν ὀνομάζεται πρὸς τῶν παλαιῶν ἔνθεν καὶ ἐνθεν· οἷς τὰ πολλὰ γὰρ εἰ-
ώθασιν ἐπὶ τῶν κατὰ τὰ πλάγια μερῶν τοιαύτη χρῆσθαι
λεξεί. νῦν μέντοι τῷ παλαιῷ τρόπῳ τῆς ἑρμηνείας ὁ Ἰπ-
ποκράτης ἐχρήσατο.

δ.

Βάλλεσθαι μὲν οὖν χρὴ τὸ ὀθόνιον κατ' αὐτὴν τὴν ἵξιν
τοῦ ἔλκος, πιέζειν δὲ ὀλίγον ἥσσον ἢ εἰ μὴ ἔλκος εἶχεν·
ἐπινέμεσθαι δὲ τῇ ἐπιδέσει, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται.
τὰ δὲ ὀθόνια αἰεὶ μὲν τοῦ τρόπου τοῦ μαλθακοῦ ἴστω-
σαν. μᾶλλον δὲ τε δεῖ ἐν τοῖσι τοιοῦτοις ἢ εἰ μὴ
ἔλκος εἶχε. πλῆθος δὲ τῶν ὀθονίων μὴ ἐλάσσω ἔστω
τῶν πρότερον εἰρημένων, ἀλλὰ τινεὶ καὶ πλείω· ἣν δὲ ἐπι-
δεθῇ, δοκεῖται τῷ ἐπιδεδεμένῳ ἡρμόσθαι μὲν, πεπιέσθαι δὲ
μὴ. φάτω δὲ κατὰ τὸ ἔλκος μάλιστα ἡρμόσθαι. τοὺς δὲ
χρόνους αὐτοὺς μὲν χρὴ, εἶναι ἐπὶ τὸ μᾶλλον δοκεῖν ἡρμό-
σθαι. τοὺς αὐτοὺς δὲ ἐπὶ τὸ μᾶλλον δοκεῖν χαλᾶν, ὥσ-
περ καὶ ἐν τοῖσι πρόσθεν εἴρηται. μετεπιθεῖν δὲ διὰ
τρίτης πάντα μειοποιέοντα ἐς τοὺς τρόπους τοὺς παρα-

Veteres quum superiorem atque inferiorem partem
significare volunt, raro ἐνθεν καὶ ἐνθεν scribunt. His
enim vocabulis plerumque exprimunt partes utrimque a
lateribus sitas, Hippocrates tamen hic antiquam exponendi
figuram usurpavit.

X.

Ergo caput fasciae injiciatur e regione ulceris et laxius
paulo attrahatur, quam si fractura esset citra ulcus. Ctr-
cumagatur autem eo modo quo supra positum est, sine
que fasciae molliores semper quam si integra cute os esset
abruptum; neque pauciores quam prius duximus, sed
aliquanto plures, homini vero quum involutus fuerit
videantur aptissime inhaerentes, non tamen adstrictae,
asseratque super plagam maxime inhaerere; tum eodem
tempore quo supra indicavimus ipsas et bene infidentes
et laxiores sentiat; deinde tertio quoque die solvantur

Ed. Chart. XII. [236. 237.]

Ed. Bas. V. (562.)

πλησίους, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται, πλὴν ἐς τὸ σῶμα
παν ἡσόν τινι πιέζειν ταῦτα ἢ ἐκεῖνα· καὶ ἦν κατὰ
λόγον τὰ εἰκότα γένηται ἰσχυρότερον μὲν αἰεὶ εὐρεθήσεται
τὸ κατὰ τὸ ἔλκος. ἰσχυρὸν δὲ καὶ τὸ ἄλλο πᾶν τὸ ὑπὸ
τῆς ἐπιδέσιος κατεχόμενον καὶ αἱ τε ἐκπυέσεις ἔσονται
θάσσους ἢ τῶν ἄλλων [237] ἰητρευμένων ἐλκῶν. ὅσα
τε σάρκια ἐν τῷ τρώματι ἐμελάνθη καὶ ἐθαναιώδη θάσσον
περιρροήγνυται καὶ ἐκπίπτει ἐπὶ ταύτῃ τῇ ἰητρείᾳ ἢ ἐν
τῇσιν ἄλλῃσιν ἐς οὐτεῖλός τε θάσσον ὁρμαῖται τὸ ἔλκος,
οὕτως ἢ ἄλλως ἰητρευμένον. πάντων δὲ τούτων αἴτιον
ὅτι ἰσχυρὸν μὲν τὸ κατὰ τὸ ἔλκος χωρίον γίνεται, ἰσχυρὰ
δὲ τὰ περιέχοντα.

Ἰξιν αἰεὶ τὴν εὐθυωρίαν ὀνομάζει ποτὲ μὲν τὴν κατὰ
τὸ μήκος τοῦ σώματος, ἔστι δ' ὅτε τὴν κατὰ τὸ πλάτος,
ὥσπερ νῦν, ἀξιῶν τοῦ πρώτου τῶν ἐπιδέσεων τὴν ἀρχὴν ἢ
ἐν τῶν δεξιῶν ἢ τῶν ἀριστερῶν μερῶν τοῦ ἔλκους θέντας
ἐπιτίττειν ὅλον αὐτὸ καταληφθῆναι καὶ μηδὲν ἀπολειφθῆναι
μέρος γυμνόν.

*et rursus alligentur. In ceteris similiter agendum, ut
in superioribus; hic tantum latius quam ibi coarctentur.
Quod si fiat quae rationi consentanea sunt, locus in quo
plaga est et reliqua etiam sub vinculo comprehensa sem-
per graciliora se ostendunt. Jam vero et pus ocius orie-
tur quam si alia curatio admoveatur, carunculae prae-
terea quae in ulcere nigrescunt et emoriuntur, celerius
sub curatione hae resolventur et recedent quam sub alia;
atque ulcus celerius cicatricem recipiet si hac via quam
si alio modo curetur. Cuncta haec propterea fient,
quod et locus exulceratus et quae juxta sunt extenuentur.*

Ἰξιν semper intelligit Hippocrates e regione modo in
longitudinem corporis, modo in latitudinem, veluti nunc
quum voluit primae fasciae caput dari super dextram vel
sinistram ulceris partem, dein super ipsam ulcus involvi,
sic ut universum complectatur, neque ullam partem nu-
dam relinquat.

ια'.

Τὰ μὲν οὖν ἄλλα πάντα παραπλησίως χρηὶ ἱητρεύειν, ὥστε ἄνευ ἐλκωσίων ὅστιά καταγνύμενα, τοὺς δὲ νάρθηκας οὐ χρηὶ προστιθέναι. διὰ τοῦτο καὶ τὰ ὀθόνια χρηὶ τοῦτοιςιν πλείω εἶναι ἢ τοῖσιν ἐτέροιςιν, ὅτι τε ἥσσον πιέζεται, ὅτι τε οἱ νάρθηκες βραδύτερον προστίθενται.

Τοὺς νάρθηκας ἐπιβάλλειν φυλάττεται τοῖς ἠλκωμένοις κατάγμασι δεδιῶς δηλονότι τὴν ἐξ αὐτῶν θλίψιν. δι' αὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ τοῖς ὀθονίοις ταῦτα μὴ πιέζειν ἐκέλευσε καὶ δι' ἁμφοῦ δὲ ταῦτα πλείοσιν αὐτοῖς χρῆσθαι. μέμνησο τοιγαροῦν ὡς αὐτὸς εἶπεν ὀθονίοισι πλείοσι χρῆσθαι, διότι τε ἥτιον πιέζεται καὶ οἱ νάρθηκες βραδύτερον προστίθενται.

ιβ'.

Ἦν μέντοι τοὺς νάρθηκας προστιθῆς, μὴ κατὰ τὴν ἴξιν τοῦ ἔλκους προστιθέναι, ἀλλ' ὥστε καὶ χαλαρῶς προσ-

XI.

Reliqua curatio esse debet perinde ac si ossa citra plagam perfringantur, nisi quod ferulae non sunt imponendae, Quamobrem pluribus fasciis hic opus est quam alibi, quum et minus adstringendum sit et ferulae tardius circumdandae.

Interdicit ne ferulae imponantur, ubi fracto ossi vulnus accessit, veritus ne comprimant, atque ob eam praecipit ne arctius super has fasciae deligentur, sed utraque de causa plures imponantur. Memento autem ipsum imperasse ut plures injicerentur, propterea quod et minus coarctantur et ad ferulas tardius veniunt.

XII.

Tamen si ferulae superaccommodentur, e regione ulceris minime circumponantur, deturque opera ut laxiores

Ed. Chart. XII. [237.]

Ed. Bas. V. (562.)

τιθέναι, προθυμύμενος ὅπως μηδεμία σφίγξις μεγάλη
ἔσται ἀπὸ τῶν νάρθηκων. εἶρηται δὲ τοῦτο καὶ ἐν τοῖσι
πρότερον γεγραμμένοισι· τὴν μέντοι διαίταν ἀκριβεστέ-
ρην καὶ πλείω χρόνον χρὴ ποιεέσθαι, οἷσιν ἔξ ἀρχῆς
ἔλκεα γίνεται, καὶ οἷσιν ὅστέα ἐξίσχει, καὶ τὸ ξύμπαν δὲ
εἰρησθαι ἐπὶ τοῖσιν ἰσχυροτάτοις τρώμασιν ἀκριβεστέ-
ρην καὶ πλουχρονιωτέραν εἶναι χρὴ τὴν διαίταν.

Τὴν κατὰ τὸ μῆκος ἔξιν ἀκούειν προσήκει νῦν, κατὰ
ταύτην γὰρ οἱ νάρθηκες ἐπιβάλλονται. ἔμπροσθεν μὲν ὡς
κωλύων νάρθηξι χρῆσθαι τὸν λόγον ἐποιεῖτο, νῦν δὲ ὡς
συγχωρῶν ἐνίοτε φησιν· ἢν μέντοι τοὺς νάρθηκας προσ-
τιθῆς, ὅπερ ἐγὼ ποιῶν ἐπὶ τῶν τοιούτων εἶωθα· καὶ αὐ-
τοὶ σκέλει πράττειν οὐκ ἔχω διατείνεσθαι, μηδὲνα αὐτοῦ
διορισμὸν προστιθέντος. ὃ δ' ἐγὼ ποιῶ καὶ δὴ φρά-
σω. τῶν μετὰ κατάγματος ἐλκώσεων ἐνίοτε κατὰ τὸ μῆ-
κος τοῦ κόλου γιγνομένων ἐγχωρεῖ τοὺς νάρθηκας ἐκατέ-
ρωθεν τοῦ ἔλκους ἐπιβάλλειν. ὅταν δὲ ἐγκάρσιον γένη-

*sint, ne vehementer adstrictae premant, quam rem in
superioribus quoque proposuimus. Tenuiori autem cibo
diutius contenti sint, quibus a principio carnis quoque
vulnus accessit vel ossa cute exciderunt et ut una com-
plexione complectar gravissimae fracturae rationem vi-
ctus tenuiorem amant et diuturniorem.*

E regione nunc intelligit in longitudinem; in hanc
liquidem ferulae imponuntur. Supra loquutus est, ut qui
ferulas summovebat; nunc ut is qui nonnunquam ipsas
accipit. Inquit tamen, si ferulae superaccommodentur.
Quid ipse in ejusmodi casibus facere consueverit et in ipso
crure etiam non est quod contendam, quum rem minime
definiverit. Exponam tamen id quod facio. In illis fra-
cturis quibus in longitudinem membri carnis quoque vul-
nus accidit, ferulas utrimque a lateribus vulneris adhibeo;

Ed. Chart. XII. [237. 238.]

Ed. Bas. V. (562. 563.)

ταὶ τὸ ἔλκος, καλύπτει τὴν ἐπίθουσιν τῶν ναρθήκων καὶ μάλιστα εἰ μείζον ἤ.

υγ'.

[238] Ἡ αὐτὴ δὲ ἰητρείη τῶν ἐλκῶν καὶ οἷσιν ὅστέα μὲν κατέηγεν, ἔλκος δὲ ἐξ ἀρχῆς μηδὲν ἤ. ἦν δὲ ἐν τῇ ἰητρείᾳ ἔλκος γίνεσθαι ἢ τοῖσιν ὀθονίοισιν μᾶλλον πιεχθέντος ἢ ὑπὸ νάρθηκος ἐνέδρης ἢ ὑπὸ ἄλλης τινὸς προφάσιος. γινώσκειται μὲν οὖν τὰ τοιαῦτα, ἦν ἔλκος ὑπὲρ τῇ τε ὀδύνῃ καὶ τοῖσι σφυγμοῖσιν, καὶ τὸ οἶδημα τὸ ἐν τοῖσιν ἄκροισιν, σκληρὸν (563) γίνεται τῶν τοιούτων καὶ εἰ τὸν δάκτυλον ἐπαγάγοις ἐξαίρειται, αὐτὰρ καὶ αὐθις ὑποτρέχει ταχέως. ἦν οὖν τι τοιοῦτον ὑποπιεύης, λύσαντα χρῆ, ἢ μὲν ἢ κνησμὸς κατὰ τὰς ὑποδεσμίδας ἢ ἐπὶ τὸ ἄλλο τὸ ἐπιθεδεμένον πισηρῇ κηρωτῇ ἀντὶ τῆς ἐτέρης χρῆσθαι.

Ὁ λόγος αὐτῷ νῦν ἐστὶ περὶ τῶν ἐπιγινομένων ἐλκῶν τοῖς κατάγμασιν ἐν τῷ χρόνῳ ἐκ τῆς τῶν ναρθήκων ἐπι-

sed si hoc transversum fuerit, non patitur ferulas superdari, praesertim ubi grandius sit.

XIII.

Eandem vero curationem requirunt ulcera quae non a principio fracturae, sed vel ob lintea nimium arctata vel ob impositas ferulas, aliae de causa sub curatione postea oriuntur. Cognoscitur autem ubi ulcus subest ex dolore et pulsu, item ex tumore qui tunc extremis partibus indurescit; et si digito presseris, exprimitur ac rursus cito revertitur. Igitur si quid tale suspectum sit, solvere oportet; atque ubi vel ea pars cui superdantur illae fasciae quae primae injiciuntur vel altera quae devincta fuerit pruriant, invicem alterius cerati inungenda est, eo quod picem habeat.

De ulceribus nunc agit quae procedente tempore fracto ossi ob circumpositas ferulas superveniunt. Docet

Ed. Chart. XII. [238.]

Ed. Baf. V. (563.)

δέσειωσ. ἐδήλωσεν οὖν τὰς τε τῶν γενέσεων αὐτῶν αἰτίας καὶ τὰ σημεῖα, δι' ὧν ἂν τις γνωρίσαι γεγόνος ἔλκος. εἶτα συμβουλεύει μὴ περιμένειν τὸν εἰθισμένον τρόπον τῆς ἐπιδέσειωσ, ἀλλὰ θάτερον ἀφελόντα τοὺς ἐπιδέσμους τὴν προσήκουσαν ποιεῖσθαι θεραπείαν ἣν αὐτὸς σαφῶς ἔγραψεν.

ιδ'.

Ἦν δὲ τούτων μὲν μηδὲν ἦ, αὐτὸ δὲ τὸ ἔλκος ἡρεθισμένον εὐρίσκεται μέλαν ἐπὶ πούλῳ ἢ ἀκάθαρτον, καὶ τῶν μὲν σαρκῶν ἐκφυησομένων, τῶν δὲ νέρων προσεκπεσσομένων, τουτέτους οὐδὲν δεῖ ἀναψύχειν παντάπασιν, οὐδὲ τι φοβεῖσθαι τὰς ἐκφυήσας ταύτας, ἀλλ' ἡτρεῦειν. τὰ μὲν ἄλλα παραπλήσιον τρόπον, ὥσπερ καὶ οἷσιν ἐξ ἀρχῆς ἔλκος ἐγένετο.

Ἀναψύχειν εἰσὶν ἐπὶ τοῦ γυμνώσθαι φέρειν, ὅπερ σημαίνει τὴν καταγματικὴν ἐπίδεσιν ἀφελόντας, ὡς ἔλκος μὲν θεραπεύειν. οὐ γὰρ δὴ τό γε μηδὲν ἐπιτιθέναι καὶ

ergo quibus de causis fiant quibusque indiciis cognoscantur, ubi jam orta sunt; post haec praecipit ne per consuetum tempus alligatas esse fascias sinamus, sed celerius subtrahentes idoneam curationem quam ipse evidenter exposuit admoveamus.

XIV.

At si nihil ejusmodi sit, sed ipsum ulcus irritatum, nigrum valde aut sordidum reperiatur, tum caro purulenta, futurumque etiam sit ut nervi excidant. Hos non convenit ex toto nudare, neque suppurata haec timere, sed in ceteris eadem ratione mederi, atque ubi initio vulnus adjectum est.

Nudare dixit ἀναψύχειν, hoc est vinculum detrahare fracturae idoneum, ut ulcus nutriatur. Non enim vult nulla re imposita nudum prorsus ipsum relinqui, sed ad-

Ed. Chart. XII. [238.]

Ed. Bas. V. (563.)

παντάπασι ἐὰν γυμνὸν ἀναψύχειν ἀνόμεσε προσγεγραμ-
 μένον, οὐδὲ τὸ ἀναψύχειν τὸ παντάπασι δείκνυται τι διὰ
 μέσην ὁδὸν ἐπιμελείας. εἴη δ' ἂν μέση τοιαύδε τις, εἰ τὸ
 ἔλκος, ὡς εἶρηκεν, ἔχον τι τῶν προειρημένων σημείων κι-
 νηθέντων αὐτίκα τελευτήσαι βούλεται τὴν καταγματικὴν
 ἐπίδεσιν, ἐπιμελείαν τε ποιησάμενος τῶν κατὰ τὸ ἔλκος
 ἡμέραι μιᾷ καὶ δευτέρᾳ πάλιν ἐπιδήσασαι τὸ κῶλον, ὡς
 αὐτὸς ἐκέλευσε διὰ τῆς ἐχομένης λέξεως.

ιε'.

Τοῖσι δὲ ὀθονίοισιν ἄρχισθαι χρὴ ἐπιδέοντα ἀπὸ τοῦ οἰ-
 δήματος τοῦ ἐν τοῖς ἀκραίοις πάνυ χαλαροῖσι καὶ ἔπειτα
 ἐπινέμεσθαι τῇ ἐπιδέσει αἰεὶ ἐς τὸ ἄνω καὶ πεπιέχθαι
 μὲν μηδαμῇ. ἡρμόσθαι δὲ μάλιστα κατὰ τὸ ἔλκος τὰ
 μὲν ἄλλα ἐπὶ ἥσσουν, τὰ δὲ ὀθόνια τὰ πρῶτα ταῦτα μὲν
 καθαρὰ ἔστω καὶ μὴ στενά· τὸ δὲ πλῆθος τῶν ὀθονίων
 ἔστω ὕσονπιρ καὶ ἐν τοῖσι νάρθηξιν εἰ ἐπιδέοιτο ἢ ὀλί-
 γω ἔλασσον.

jiciens non convenit ex toto nudare, mediam curationem
 indicat, esset autem media hujusmodi quaepiam. Si in
 vulnere aliquod ex propositis signis apparet, imperat ut
 quam primum solvatur junctura fractis ossibus accommo-
 data et uno atque altero die curatio quam ulcera postu-
 lant adhibeatur, membrumque rursus deligetur, quemad-
 modum subiecta verba demonstrant.

XV.

*Tantum fasciae laxae admodum ordiantur a tumore qui
 in extremitatibus est, deinde semper sursum versus cir-
 cumagantur, neque ullo modo coarctentur, infideant
 item ulceri commodissime, alibi vero laxius vinciantur.
 Sin autem haec prima lintea munda non angusta et
 eorum quae circumdari solent, ubi ferulae imponuntur
 vel numerum aequent vel non multo pauciora sint.*

Ed. Chart. XII. [239.]

Ed. Bas. V. (563.)

[239] Ἐν τούτῳ τῷ λόγῳ δηλὸς ἐστὶν ἐπιδεῖν ἀξίων ἀρξαμένην ἀπὸ τοῦ οἰδήματος, ὅπερ ἂν ἐν ἄκροις τοῖς πό-
 λος γένηται προσεπινέμεσθαι κατὰ τὸ συνεχές ἀπ' ἐκείνου
 καὶ ἀνέρχεσθαι μέχρι τοῦ κατάγματος, ἐνθα ἡ ἔλκωσις
 ἐστίν, ὡς συνῆφθαι τὴν θεραπευτικὴν τῶν οἰδημάτων ἐπί-
 δεσιν τῇ καταγματικῇ καὶ μίαν τάσιν γενέσθαι διὰ μικρῶν
 ἐπιδέσεων συντελουμένων. ἀξιοῖ δ' αὐτὴν ἡρμόσθαι κατὰ
 τὸ ἔλκος, ὅπερ ἐστὶ χαλαρὰν, σφίγγειν δ' οὐδέπω. τὰ γ'
 ἄλλα μέρη τὰ κατὰ τὸ κάταγμα κελεύει, [καθάπερ ἐπὶ τῶν
 χωρὶς τὸ κάταγμα ἔλκων, οὕτω καὶ νῦν ἥσσον πεπιέχθαι.]
 φυλάττει γὰρ αἰεὶ τὸ μᾶλλον ἐκείνο πεπιέχθαι τὸ μέρος ἐπὶ
 πάσης ἐπιδέσεως, ὅθεν ἐκθλίβεσθαι βούλεται τὸ δ' αἷμα.
 τὰς δ' ἐπὶ τῶν ἄκρων αὐτῶν τῶν οἰδιοσκομένων ἐπιβολὰς
 τῶν ὀθονίων χαλαρωτέρας εἶναι κελεύει, τοσοῦτον αὐτῶν
 μόνον φροντίζων, ὡς εἰς μίαν ἔνωσιν ἐπιδέσεως ἀγαγεῖν.
 οὐ μὴν τὸ σύμπαν τῆς ὅλης θεραπείας κεφάλαιον αὐτοῖς
 ἀνατίθῃσιν. οὐ γὰρ τοιαῦτά ἐστιν ἡ θεραπεία νῦν τοὺς
 μελασμοὺς καὶ νεκρώσεις ἀγμῶν ἔοικεν. εἰρήκει γὰρ ἰπὲρ
 αὐτοῦ κατὰ λέξιν οὕτως· καὶ τὸ οἶδημα τὸ ἐν τοῖς ἄκροις

Imperat hoc loco ut vinculum orsum a tumore qui
 in extremis membris affurgit inde ita feratur, ut nihil
 nudum relinquat donec ad ipsam fracturam qua parte
 exulceratio est porrigatur, ita ut in unum committatur
 vinculum quod tumorem curat et quod fracturam devincit,
 unaque sit utriusque intentio quae paucis circuitibus ab-
 solvatur. Jubet autem fasciam commodissime ulceri infi-
 dere, hoc est laxam esse eatenus ut nullo modo adstrin-
 gatur; super ceteras vero partes atque adeo juxta fractu-
 ram magis edicit, ut minime coarctetur. Perpetuum enim
 esse voluit arctius eam partem vinciri, unde sanguis ex-
 primi debet; monet autem ut in extremitatibus quae tu-
 midae sunt fascia laxius alligetur, ad id consilium dirigens
 ut vinculum in unum committatur. At non propterea
 caput totius curationis illi committit; non enim id est
 quod in hoc casu remedio sit fractis partibus, ubi nigrae
 sunt atque emoriuntur, sed tumorj de quo ad verbum

Ed. Chart. XII. [239.]

Ed. Bas. V. (563.)

σκληρότερον γίνεται τῶν τοιούτων, καὶ εἰ τὸν δάκτυλον ἐπάγοις, τὸ ἔρευθος ἐξαίρεται καὶ αὐθις ὑποτρέχει ταχέως κατὰ τὸ μέγεθος. ταῦτ' οὖν συμπτώματα μὲν ἐστὶν οἰδημάτων, ὅθεν εἰκότως τὰ μέλη παντάπασιν αὐτῶν, ὥσπερ τῶν μαλθακῶν, οὔτε τὸ κύρος ὅλης θεραπείας ἐπ' αὐτὰ μετατίθῃσιν.

ιστ'.

Ἐπὶ δὲ αὐτὸ τὸ ἔλκος ἱκανὸν σπληνὶον τῇ λευκῇ κηρωτῇ κεκρισμένον, ἦν τε γὰρ σὰρξ ἦν τε νεῦρον μελανθῇ, προσεκπυεῖται. τὰ γὰρ τοιαῦτα οὐ χρὴ δριμέσιν. ἰη-
τρεῖν, ἀλλὰ μαλθακοῖσιν, ὥσπερ τὰ πυρίκαυτα, μετε-
πιδεῖν δὲ διὰ τρίτης, νάρθηκας δὲ μὴ προστιθέναι, ἀτρε-
μίζειν δὲ ἐπὶ μᾶλλον ἢ τὸ πρόσθεν καὶ ὀλιγοσιτέειν. εἰ-
δέναι δὲ χρὴ εἴτε σὰρξ εἴτε νεῦρον τὸ ἐκπυεσόμενον
ἐστίν, ὅτι οὕτω πολλῶ μὲν ἦσσαν νέμεται ἐπὶ πλεῖον,
πολλῶ δὲ θαῖσσαν ἐκπυεῖται, πολλῶ δὲ ἰσχυρότερα τὰ
περιέχοντα ἔσται, ἢ εἰ τις ἀπολύσας τὰ ὀθόνια ἐπιθεῖη

scripsit, tumor extremis partibus indurefcit et si digito
presseris, exprimitur ac rursus cito revertitur. Haec tu-
moribus superveniant; jure igitur non aequè eos negligit,
atque ubi molles sint nec ad eosdem dirigit praecipuum
totius curationis consilium.

XVI.

Ulceri abunde est pannum inducere albo cerato inunctum,
sive caro sive nervus cadere debeat: his enim acria su-
perdare non expedit, sed mitia non secus atque adustis.
Insuper tertio quoque die solvere convenit ac rursus de-
vincire; tum ferulas vitare et magis quam ante con-
quiescere atque abstinere. Scire etiam oportet, ubi fu-
turum sit ut vel caro vel nervus excidat, hac ratione
vitium minus serpere et celerius multo excidere, ac pro-
ximas partes fieri longe graciliores quam si ulcus lin-
teis resolutis quopiam ex medicamentis purgantibus nu-

τι τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων ἐπὶ τὸ ἔλκος. καίτοι καὶ ἦν ἐκπέση τὸ ἐκπυησόμενον, θάσσον τε σαρκοῦται ἐκεί-
 νως ἢ εἰρώς ἡτηρενόμενον καὶ θάσσον ὠτειλοῦται. πάντα
 μὲν ἐστὶ ταῦτα ὀρθῶς ἐπιδεῖν καὶ μετρίως ἐπίστασθαι.
 προσσυμβάλλεται δὲ καὶ τὰ σχήματα ἦν οἷα χρὴ εἶναι
 καὶ ἡ ἄλλη διαίτα καὶ τῶν ὁθονίων ἢ ἐπιτηδευότης.

Διὰ τί μὲν γὰρ οὐ χρὴ δριμύσι θεραπεύειν φαρμάκοις
 τοῖς τοιαύτοις ἔλκεσιν, αὐτὸς εἶπεν εἰκάσας πυρκαυτοῖς
 αὐτὰ, ἐπεὶ γέγονεν ἐξ ἐπικράσεως τῶν δριμύων καὶ θερ-
 μῶν χυμῶν. εὐθέως δὲ ὁ σπινθηρίσκειν καὶ πύρρον κη-
 ροῦται, ὥς ἔστι δριμυτέρα τῆς λευκῆς· ἡ γὰρ τοι πύρρον
 ὅσον ἐστὶ θερμότερα κηροῦ, κατὰ τοιοῦτον καὶ δριμυτέρα.

εἰς.

[240] "Ἦν δ' ἄρα ἐξαπατηθῆς ἐν τοῖς νεοτρώτοις μὴ
 οἰόμενος ὅστις ἀπόστασιν ἔσθαι, τὰ δ' ἐπίδοξα ἢ
 ἀναπλῶσαι, οὐ χρὴ ὀρθώδειν τὸν τρόπον τῆς ἡτηρείας.

triat. Jam vero ubi excidat quod purulentum est ci-
 tius caro increscet et cicatrix maturius inducetur hoc
 pacto quam si alio succurramus. Haec omnia igitur
 eo pertinent, ut sciamus recte et cum moderatione de-
 ligare. Eo etiam confert idoneus habitus, reliqua victus
 ratio et fascia quam aptissima.

Declaravit ipse aduistorum exemplo cur acrium me-
 dicamentorum usus ejusmodi vulneribus noceat, si quidem
 orta sunt ex calidorum atque acrium succorum mixtura.
 Cur quo simul etiam ostenditur albo cerato acrius esse id
 quod picem habet: pix enim eo est acrior cera quo calidior.

XVII.

At si quis deceptus recenti vulnere nullo modo exsistmans
 fore, ut os recedat, quod recessurum sit, eam vincendi
 rationem adhibeat quam simplices fracturae postulant,
 ejusmodi medicinam non debet pertimescere, quandoqui-

Ed. Chart. XII. [240.]

Ed. Bas. V. (563. 564.)

οὐδὲν γὰρ ἂν μέγα φλαῦρον γένοιτο, ἣν μόνον οἷος ἔση
τῇ χειρὶ τὰς ἐπιδείσας ἀγαθὰς καὶ ἀσινεὰς ποιέσθαι.

(564) Οὐ χρὴ, φησὶ, δεδιέναι τὸν καταγματικὸν τρό-
πον τῆς ἰατρείας, καὶ ἀποστάσεως ὁσίων φανῇ σημεῖα.
τίνα δ' ἐστὶ ταῦτα διὰ τῶν ἐξῆς ῥήσεων μαθήσῃ.

ιη'.

Σημεῖον δὲ τόδε ἦν μέλλῃ ὁσίων ἀποστάσις ἔσσεσθαι ἐν τῷ
τρόπῳ τούτῳ τῆς ἰατρείης, πῦον γὰρ συχνὸν εἶναι ἐκ τοῦ
ἔλκεος καὶ ὀργᾶν φαίνεται.

Ὅταν πλέον ἢ τὸ ἀπορρέον πῦον ἢ κατὰ τοῦ ἔλκεος
μέγεθος ὑποπτεύειν χρὴ, πεπονθέναι τὸ ὑποκείμενον ὁστοῦν.
ἔαν οὖν καὶ ὀργᾶν φαίνεται, τουτέστιν ἐπειγόμενον πρὸς
τὴν ἀπόκρισιν τὸ πεπονθὸς μέρος, ἔχῃς ἂν ἤδη βεβαίαν
τὴν γνώσιν. πόθεν οὖν ὅτι πρὸς τὴν ἀπόκρισιν ἐπείγεται;
πρῶτον μὲν ἐξ αὐτῶν τῶν χειλῶν τοῦ ἔλκεος οὐκ ἐθελόν-

*dem nullum ingens malum apportabit, dum possit modo
recte et citra noxam manu devincire.*

Timere, inquit, non oportet modum alligandi fractu-
rae idoneum, quamvis recessuri offis indicia se ostendant.
Quaenam illa sint proximis verbis addisces.

XVIII.

*Denunciant autem futurum esse ut sub curatione hac ossa
recedant, quod pus ex ulcere amplius profluit et vide-
tur ad exitum festinare.*

Ubi copiosius quam pro ulceris modo pus feratur,
verendum est ne subjectum os vitiatum sit; sed si praeter
id videtur ad exitum festinare quod ὀργᾶν dixit, hoc est
si festinanter a vitiatā parte expellatur, jam certa res est.
At unde cognoscemus membrum festinare ad expellendum?
Primum ex oris plagae quae inter se non committuntur,

laſ. V. (564.)
 ἡ ἐκτεροπομέ-
 ἐν τῷ βάθει
 ὅταν ἔστ' ἂν
 αὐτὴν διὰ-
 ν, ἐν αὐτῇ τὰ

, ἐπεὶ ἄλλως
 τα πείζοντα
 ἔχοντα ἰσχνά.

ς ὑγρότητας,
 ἢ παχυτέρων
 εἰρηκεν, ὅτι
 ριον ὁστοῦ.

ide ex homi-
 entire sibi in
 i sensu, non
 haec super-

ortet ob hu-
 excitentur et
 irum vinculis

ellat πλάδον,
 st pus, quod
 dixit copio-

κ.

“Ὅσα μὲν οὖν λεπτῶν πάνυ ὀστέων ἀποστάσεις οὐδεμιᾶς μεγάλης μεταβολῆς δεόνται, ἀλλ’ ἢ χαλαρωτέως ἐπιθεῖν, ὥς μὴ ἀπολαμβάνηται τὸ πῦον, ἀλλ’ [241] εὐαπόρρυστον ἢ καὶ πυκνότερον μετεπιθεῖν, ἔστ’ ἂν ἀποστῇ τὸ ὀστέον, καὶ νάρθηκας μὴ προστιθέναι.

“Ἐν τισι μὲν τῶν ἀντιγράφων χωρὶς τοῦ μεγάλης ἀπλῶς γέγραπται, οὐδεμιᾶς μεταβολῆς καὶ δοκεῖ τοῦτο εὐλογώτερον εἶναι. τριτῶς γὰρ ἐξαλλαττόντων τε καὶ μεταβαλλόντων τὸν καταγματικὸν νόμον τῆς ἐπιθέσεως οὐκ ἂν εἴπεν ἀπλῶς οὕτως οὐδεμιᾶς μεταβολῆς, ὅπου καὶ μετὰ τῆς προσθήκης ἴσως τις ἐγκαλέσει καὶ φήσει ψεύδεσθαι τὸν ἄνδρα χαλαρωτέρα τε κελεύοντα νῦν ἐπιθεῖν τὰ ὀθόνια καὶ πυκνῶς λύοντα μετεπιθεῖν καὶ νάρθηκας μὴ προστιθέναι· καὶ τέταρτον τὸ καθόλου δηλονότι παρηγημένον ὑπ’ αὐτοῦ τὸ πλῆθος αὐξάνειν τῶν ὀθονίων, ὅταν ἐκλύσης αὐτῶν τὴν τάσιν ἢ νάρθηκας μὴ προσφέρειν· ἀλλ’ ὁ γε τρόπος τῆς

XX.

Ergo ubi expectatio est tenuium partium quae ab offe recedant, haud multum expedit variare, fascia tantum laxior circumligetur, ne pus retineatur, sed exitum facilem habeat et dum os recedat, saepius solvatur ac deligetur, ferulaeque omni modo vitentur.

In quibusdam exemplis simpliciter legitur variare non adjecta particula *multum*, sed verisimilius sit illam adjici debere: nam quum ratio fracturae alligandae tribus modis varia sit muteturque, non diceret simpliciter; aut expedit variare, quandoquidem addita etiam particula *multum*, dicet aliquis Hippocratem falsa praedicasse, propterea quod imperet nunc ut fascia laxior involvatur, ut saepius resolvatur ac deligetur, ut ferulae non imponentur, et quarto id quod in universum ab ipso praecipitur, ut fasciarum numerus augeatur, ubi vel laxius deligantur vel ferulae omittuntur. Sed quod servatur est modus ille vincienti

Ed. Chart. XII. [241.]

Ed. Baf. V. (564.)

ἐπιδέσεως ὁ καταγματικὸς ὅστις φυλάσσεται, πρὸς ὃν ἀναφέρων τὸν λόγον εἶπε μὴ δεῖσθαι μεγάλης μεταβολῆς τὴν ἀγωγήν. ὑποδεσμίδι τε γὰρ χρῆσι καὶ ἄρξῃ μὲν ἀπὸ τοῦ πεπονθότος, ἐπειδὴ ἐπιθήσεις τρὶς αὐτῷ περιβάλλον ἄνω τελευτήσεις τοιαῦτα μεταξὺ χρησάμενος τῇ νομῇ τῶν ὀθνίων, ὅποιαν ἐδίδαξέ σε, καὶ τὴν β' ἐπιδεσμίδα πάλιν ἐπιβάλλειν μὲν τῷ αὐτῷ τόνῳ. τὴν νομὴν δ' ἐπὶ τὸ κάτω ποιήσεις καὶ παλινδρομήσεις ἄνω τὰς ἐπιβολὰς τῶν ὀθνίων χαλαρωτέρας ποιούμενος. ἐπιθήσεις δὲ τοὺς σπλήνας ἔξωθεν, ὡς, ἔμαθες, ἐπιδέσμους τε κατ' αὐτῶν, ὡς ἐδιδάχθης ἅπαντα τῆς καταγματικῆς ἐπιδέσεως. εἰ μὲντοι μεγάλων ὀστέων παρασχίδα ἀποστήσειςθαι προσδοκοῖ, τὸν καταγματικὸν νόμον τῆς ἐπιδέσεως οὐκέτι προσάγει καθ' ὃ τι δηλώσει διὰ τῆς ἐχομένης ῥήσεως. εἰκότως οὖν νῦν ἔφη μηδεμιᾶς μεταβολῆς μεγάλης δεῖσθαι· εἰ δὲ καὶ χωρὶς τοῦ μεγάλης εἴη γεγραμμένον, ἀκουσόμεθα λέγοντος αὐτοῦ, μὴ μεταβαλεῖν τὸν καταγματικὸν τρόπον τῆς ἐπιδέσεως. κατὰ μὴδὲν γὰρ καὶ γε ὑποδεσμίσι χρῆται ταῖς ὑπ' ἐκείνου καὶ

qui pertinet ad fracturas cujus habita ratione dixit in curatione, haud multum expedit variare. Fasciis enim utendum quae primo injiciuntur, quarum una a vitiata parte orsa, ubi ter fuerit super ipsam voluta, desinat in superiori parte, eoque modo feratur quo ante proposuit; altera item quae super priorem fertur ab eadem parte incipiat, tum deorsum ducta ad superiora revertatur minusque arctetur. Panni quoque extrinsecus inducendi ad eundem modum quo in prioribus declaravit et super hos fasciae dandae. Quae omnia docuit ubi vinculum fracturae idoneum indicavit. At si suspicio est ne grandior ossis testa recedat, non amplius ad quem modum fracturae postulant devincit, ut primis verbis subjiciet. Jure igitur hic scripsit, haud multum expedit variare. Quodsi detracta particula *multum* legamus audiemus ipsum asserentem, non mutandam esse rationem deligandi quae ad fracturas posita est. Nihil enim movet, quum similiter atque in ea fasciis illis utatur quae primo injiciuntur et deligare

Ed. Chart. XII. [241.]

Ed. Bas. V. (564.)

τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπιδέσεως τὴν αὐτὴν ποιεῖται καὶ τὰς πρώ-
τας ἐπιβολὰς καὶ τὴν ἐφεξῆς ἐπινομήν. καὶ μετὰ ταῦτα
τοὺς σπλήνας ὡσαύτως ἐπιβάλλει καὶ τούτους αὐτοὺς ὁμοίως
ἐπιθεῖ, τὸν αὐτὸν δηλονότι τρόπον φυλάττει.

κα'.

Ὅποσοις δὲ μείζονος ὁστέου ἀπόστασις ἐπίδοξος γένηται, ἢ τε
ἐξ ἀρχῆς προγῆς ἢν τε καὶ ἔπειτα μεταγῆς, οὐκέτι τῆς αὐ-
τῆς ἰητρείης δεῖται, ἀλλὰ τὰς μὲν κατατάσιαις καὶ τὰς διορ-
θώσεαις οὕτω ποιέσθαι, ὥσπερ εἴρηται. σπλήνας δὲ χρὴ δι-
πλοῦς, πλάτος μὲν ἡμισπιθαμιαίους μὴ ἐλάσσους. ὁκοῖον δὲ
ᾧν τε καὶ τρωῖμα ἢ, πρὸς τοῦτο τεκμαίρεσθαι· μήκος δὲ
βραχυτέρους μὲν ὀλίγων ἢ ὥστε δις περικνέεσθαι περὶ
τὸ σῶμα τὸν τετρωμένον, μακροτέρους δὲ συχνῶ ἢ ὥστε
ἅπαξ περικνέεσθαι. πλῆθος δὲ ὁκόσους ᾧν ξυμφέρει
ποιησάμενον, τούτους ἐν οἴνῳ μέλανι αὐστηρῶ βρέχοντα
χρὴ ἐκ μέσου ἀρχόμενον, ὡς ἀπὸ δύο ἀρχῶν ὑποδιαμῖς

incipiat, ac primo circumagat posteaque adducat, item
pannos aequae injiciat et alliget, quod nihil est aliud quam
eandem rationem fervare.

XXI.

*At quibus grandius fragmentum expectas ab offe reces-
surum, sive initio praefenseris sive postea cognoveris,
non amplius eadem medicina opus est, sed quod ad in-
tendendum membrum ac dirigendum pertinet idem fieri
debet. Panni vero duplices sint, non angustiores quam
ut dodrantis dimidium aequent, qua in re contemplari
quoque vulnus cujusmodi sit oportet; tum quod ad
longitudinem paulo breviores quam ut his fractum mem-
brum complectantur, multo autem longiores quam ut
semel; totque numero sint quot res postulat. Tincti
autem in vino nigro austero primum medii superduntur
perinde ac fasciae, quae a mediis orsae in utramque
partem attrahuntur; post haec ad figuram asciae dex-*

N n 2

ἐπιδίδεται, περιελίσσειν, καίπειτα σκεπαρνηδὸν παραλλάσσοντα τὰς ἀρχὰς ἀφαιέναι.

[242] Περὶ τῆς ἐπιβολῆς ἐπιδέσμου κὰν τῷ κατ' ἰητρεῖον εἶπεν ἀπλοῦν, εὐκυκλον, σκέπαρνον. ἔστι δὲ σκέπαρνον αὐτὴ περιβολὴ βραχυνομένη ἀπὸ τῆς εὐθείας καὶ κινουμένη πρὸς τὸ πλάγιον, οὕτω δ' οὕσα λοξή, λέγουσα δὲ κατὰ τῶν τεκτόνων σκέπαρνα, διότι βραχὺ τῆς εὐθείας ἐγγίγνεται πρὸς ὑποκαμπὴν οὕτως ὠνόμασται. τοὺς σπληνας οὖν κατὰ τοῦτο τὸ σχῆμα ἀξιῶ τῆς περιβολῆς τὸ κατ' αὐτὸς κῶλον περιλαμβάνειν, οὕτως περιτεθειμένους ὡς ὑπὸ δυοῖν ἀρχῶν ἐπίδεσμος ἐπιδίδεται, τουτέστι τῆς μεσότητος τῶν σπληνῶν, πρώτοις ἐπιβαλλομένης τῷ κῶλῳ, εἶτα τῶν οἶον σκελῶν τοῦ σπληνὸς, οὐ κυκλοτερώς περιλαμβανόντων τὸ θεραπευόμενον μέρος, ἀλλὰ ἐγκλινομένων ὀλίγον ὡς ἀλλήλων συμβαλεῖν κατὰ τὸ ἀντικείμενον μέρος ἢ ὅθεν ἤρξατο καὶ γενέσθαι τὴν συμβολὴν αὐτῷ τῷ χ γράμματι παραπλησίαν, ὅπερ εἰ κυκλοτερώς ἐπιλειχθήσεται, οὐκ ἂν ἐγένετο. συμβαίνει γὰρ τοσούτω περιλαμβανομένου ἀπαν-

trum caput ad sinistriorem partem, sinistrum ad dexteriorem procedat.

In libro de officina medici de circuitu fasciae inquit, simplex orbicularis ascia. Est ascia brevis ille circuitus qui rectus incipiens ad latus attrahitur, nondum tamen est obliquus, desinitque ad similitudinem fasciae qua fabri utuntur. Namque a recta linea paulum recedens curvatur, unde nomen fasciae traxit. In hanc igitur figuram praecipit ut panni super fractum membrum imponantur, eorumque capita ducantur, non secus atque ubi fasciae a mediis orfæ vinciuntur, hoc est ut panni super membrum medii primum dentur, deinde eorum capita per vitiatum locum ferantur, non in orbem, sed paululum inclinari sic ut a contraria parte atque inceperint ad χ litterae similitudinem inter se committantur. Quod non fieret, si circumagerentur in orbem: nam quae ita procedunt plane

Ed. Chart. XII. [242.]

Ed. Bas. V. (564. 565.)

τῶν ἀλλήλοις ἀντικρυς. τὸ δὲ μῆκος τῶν σπληνῶν ἐδήλω-
 σεν ἐκ τοῦ φάναι, βραχυτέρους οὐκ ὀλίγω δεῖ ὑπάρχειν ἢ
 ὥστε τὸ δις ἀλλήλων ἀπαντῆσαι. μακροτέρους δὲ πολλῶ
 ἢ ὥστε ἅπαξ· βούλεται γὰρ πολλάκις ὑπ' αὐτῶν κρατεῖσθαι
 τὸ (565) κῶλον, ἅπαξ ἐκάστου περιλαμβάνοντος αὐτό.
 γίγνεται δ' ἂν οὐκ ἀσφαλῆς ἡ κράτησις, εἰ καθ' ὃν ἀπῆν-
 τησεν ὁ σπλήν αὐτῶ τόπον ἐπαύσατο μὴ προσεκτάσας εἶ-
 καὶ προσεπιλαμβάνων τι μέρος τοῦ κῶλου. σχεδὸν γὰρ τὸ
 ἡμισυ βούλεται περιλαμβάνειν αὐτὸ τοὺς σπληνας ἐκ τοῦ
 φάναι, μὴ ὀλίγω μὲν ἥσσους εἶναι δεῖν αὐτοὺς ἢ ὥστε δύ-
 νασθαι περιληφθῆναι τὸ κῶλον, συχνῶ δὲ μείζους ἢ ὡς τὸ
 ἅπαξ. γένοιτο δ' ἂν τοῦτο κατὰ μέσον αὐτῶν παυσαμένου
 τοῦ κατὰ τὸ κῶλον κύκλον, ὥστ' εἴπερ ἑμῖλλον εἶσεσθαι πο-
 διαῖοι τὸ μῆκος ἅπαξ περιληφόμενοι διπλασίους αὐτοὺς γε-
 νομένους δεῖ συμπεριλαμβάνειν. ἐὰν οὖν ἐν τῷ μέσῳ παύ-
 σονται, τοσοῦτον εἶτι προσθέντες τῶν ἅπαξ, ὅσον ἀπειλεί-
 φθησαν τοῦ δι' ἐνὸς καὶ ἡμίσεος αὐτοὺς εἶσεσθαι ποδός.

inter se coeunt. Pannorum longitudinem indicavit quum
 inquit, paulo breviores quam ut bis fractum membrum
 complectantur, multo autem longiores quam ut semel.
 Praecipit enim membrum ab his saepius excipi, sic ut
 singuli semel ipsum amplectantur. At non continerent
 firmiter, si qua parte committuntur, eadem finirentur,
 neque ultra procederent aliamque membri particulam com-
 plecterentur. Fere autem totius membri dimidium se-
 cundo pannis involvendum esse intelligit, quum inquit,
 paulo breviores quam ut bis fractum membrum comple-
 ctantur, multo autem longiores quam ut semel. Quod
 sane continget ubi hi dimidium membri ambitum amplexi
 definant. Quare si panni pedalis, ut puta longitudinis
 totum membrum semel involvant, duplo longiores esse
 conveniet ad hoc ut bis praestare idem possint; sed si
 secundo ultra dimidium non ferantur, eo longiores sint
 quam ut semel totum membrum excipiant quo breviores
 sunt quam ut idem bis efficiant. Erunt autem sic sesqui-

Ed. Chart. XII. [242.]

Ed. Bas. V. (565.)

ἀκριβῶς οὖν κατασυνεψάμενος τὸ πάχος τοῦ κόλου στοχα-
σασθαι τηλικαῦτα, τηλικούτους ποιῆσαι τῷ μήκει τοὺς
σπλήνας, ὥς μιᾶς καὶ ἡμισείας γενέσθαι περιβολῆς. εἰ δὲ
μὴ θαρρόων σου τῷ στοχασμῷ θατέρῳ ὁκόσῳ τῷ ὕγιει προσ-
περιβάλλον αὐτοὺς ἀκριβῶς ἂν εὖροις τὸ μήκος. εὐθὺς δὲ
δηλονότι συνεχεῖς ἀλλήλοις ἐπιβαλεῖν χρὴ τοὺς σπλήνας,
ὥς μηδεμίαν αὐτῶν μεταξὺ λείπεσθαι κενὴν χώραν· οἷον
δὲ αὐτοὺς κελύει βεβρέχθαι, κατὰ μὲν τὴν χροιάν μέλανι,
κατὰ δὲ τὴν γεῦσιν αὐστηροῦ δηλονότι καὶ κατὰ τὴν σύστα-
σιν, ὁποῖός ἐστι παχύς. ὠφελιμώτατος γὰρ ἀπάντων οἶνων
εἰς τὰς τοιαύτας διαθέσεις ὁ μέλας καὶ αὐστηρός· τὸ μὲν
κοινὸν ἀγαθὸν ἔχων οὗ χάριν εἰς ἐπιβολὰς ἐκῶν παρα-
λαμβάνεται, τῶν δ' ἄλλων οἶνων τῶν συσφόντων ἀδηκτό-
τερος ὢν, ὅπερ οὐ τὸ τυχὸν ἀγαθόν ἐστιν ἐν ταῖς τοιαύ-
ταις θεραπείαις, ἐπειδὴ διὰ τὴν ὀδύνην ἐδιδάχθησαν αἱ
φλεγμοναὶ γενόμεναι, δεῖ οὖν καὶ μὴ λίαν αὐστηρὸς, ἀλλὰ με-
τρίως ἢ, τοιοῦτος ἀμείνων ἐστίν. ὀδύνην γὰρ ὁ λίαν αὐ-
στηρὸς φέρει συνάγων καὶ πιλῶν τὴν σάρκα περαιτέρω τοῦ

pedales. Diligenter igitur contemplari membri crassitudi-
nem oportet et de ipsa pannorum longitudinem conjectare,
eosque tantos admovere ut primo circuitu totum, secundo
dimidium dumtaxat complectantur. Ubi minus tuae con-
jecturae confidas, si eos super integrum membrum indu-
cas, ad unguem longitudinem reperiēs. Dubium autem
non est quin panni ita cohaerere inter se debeant, ut
nullum inter ipsos inane spatium relinquantur. Hos docet
ex vino madefieri, quod colore nigrum sit, gustu aust-
rum; habitu vero quale illiusmodi vinum est, plenum
videlicet: nam ex cunctis vini generibus ad haec vitia id
optimum est quod nigrum et austrum est. Communis
enim illi gratia est, ob quam in ulcerum vinculis ingeri-
tur, praeterquam quia minus mordet quam aliud vinum
ex adstringentibus, quod permagni in ejusmodi curatione
refert. Ostensum enim est sub dolore inflammationem se
concipere, quare potius est quod modice quam quod ve-
hementer austrum est, quandoquidem hoc dolorem mo-

Ed. Chart. XII. [242. 243.]

Ed. Bas. V. (565.)

προσηκόντος· ὅθεν [243] οὐδ' ὁ λεπτομερὴς κατ' οὐσίαν, οἷόσπερ ἐστὶν ὁ λευκὸς ἢ ξανθὸς ἢ κερδὸς ἐπιτήδειος. ἐνδύομενος γὰρ εἰς ὅλον τὸ βάθος τῆς ἡλκωμένης σαρκὸς αἰσθήσιν ὀδονηρὰν πλέον φέρει διὰ τὴν γιγνομένην ἐν αὐτῇ σφίγγιν τε καὶ πύλῃσιν. ὁ δὲ παχυμερὴς, ὅποῖος ὁ μέλας, οὐ καταδύομενος εἰς τὸ βάθος τῆς σαρκὸς, ἀλλὰ μόνῃ τῇ τῆς ποιότητος διαδέσκει ψύχων τε καὶ συνάγων αὐτὴν ἀποκρούεται μὲν τοὺς ἤδη περιεχομένους χυμοὺς, ἀναστελλεῖ δὲ τοὺς ἐπιρρέοντας. ὁ μὲν οὖν λόγος οὕτω μαρτυρεῖ τῷ μέλανι καὶ αὐστηρῷ, τῇ πείρᾳ δ' εἰ βουληθείης βασανίσαι τὴν δύναμιν αὐτοῦ κατὰ τῶν μεγίστων τε καὶ χαλεπωτέρων τραυμάτων χρησάμενος εὐρήσεις ἀληθεύοντά με. λέλεκται δὲ καὶ πρόσθεν ὡς αἰεὶ χρὴ τέγγεσθαι τὸ ἔλκος ὑπ' αὐτοῦ. ξηρανθέντων γὰρ ἐπ' ὀλίγον καὶ θερμανθέντων ὑποβεβλημένων ὀθονίων τῷ ἔλκει φλεγμονὴν ἀναγκαῖον ἀκολουθήσαι, καὶ μέλιστα ἐν θέρει, καθ' ὃν καιρὸν αἰεὶ παρ' ἡμῖν ἐν Περγάμῳ τῶν ἀρχμερίων τὰς καλουμένας μονομαχίας ἐπιτελούντων τοὺς κακίστα τραυθέντας ἰθερά-

vet, quum carnem ultra debitum cogat comprimatque. Quamobrem nec id utiliter adhibetur, quod tenuium partium, quale album est aut flavum aut rufum, quum ad altiores partes exulceratae carnis penetret dolorique sit eam comprimens atque adstringens; at plenum cujusmodi nigrum est ad carnem altius non descendit, sed illam refrigerando et contrahendo qualitatem dumtaxat impertit. Repellit itaque succos qui jam recepti sunt et eos qui influunt coerces. Ratio igitur eligi vinum hortatur quod nigrum sit et austerum; quamobrem ubi velis etiam experimento comprobare, periculum faciens ejus facultatis in maximis gravissimisque vulneribus verum dixisse me cognosces. Dictum autem est etiam in superioribus, oportere ulcus ex eo continenter madere, quandoquidem ubi superinjecta lintea paulatim siccentur atque incalescant ulcus inflammari necesse est, potissimum aestate. Quo tempore quum pontifices Pergami apud nos semper gladiatores darent, eos qui gravissime vulnerati fuerant curavi, multi-

Ed. Chart. XII. [243.]

Ed. Baf. V. (565.)

πενσα, πτύγματα μὲν ὀθονίων ἐπιθεῖς τοῖς τραυμασιν οἶνω τοιούτῳ βεβρογμένα, κατ' αὐτῶν δ' ἔξωθεν σφόγγους καθεῖς μαλθακοὺς, εἰτα δὲ ὅλης σχεδὸν ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς ἐπιβρέχων. προὑποβάλλων δὲ τῷ τετραμένῳ κώλῳ δέσμα κοιλῆον ἀτρέμα κατὰ τὴν ποδῶν χώραν, ὡς δὲ αὐτοῦ φέρεσθαι τὸν ἐκ τῆς βροχῆς οἶνον. κενουῖσθαι δὲ καθάπερ δι' ὀχετῶν δεχομένης αὐτοῦ τὴν ἐκροὴν λεκάνης κενῆς, ὥστ' ἀναλαμβανόμενον αὐτῆς τὸν ἀθροισόμενον οἶνον ἐν αὐτῇ κατανιῆσαι δεύτερον. ἐπὶ γὰρ τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς οἷς ὁ τοιοῦτος οἶνος ἔχει καὶ τῆς ὁσμῆς ἀμυδρὸν ὑπάρχει μέγιστον αὐτῷ τῶν ἀγαθῶν. τῶν γὰρ ἄλλων ὅσοι τοιαύτην ἔχουσι σφόδρα πλητιόντων τὴν κεφαλὴν ὁ μέλας αὐστηρὸς οἶνος οὐδὲ κατὰ τοῦτο βλέπτοι, εἰ συμβέβηκε δ' αὐτῷ τὸ τῆς ὁσμῆς ἀσθενὲς ἐπὶ τῇ τῆς κράσεως ψυχρότητι. δίδεται γὰρ ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων ὁ αὐστηρὸς οἶνος ἐκ γεώδους οὐσίας ψυχρᾶς συνιστάμενος, ὥστ' ἐπειδήπερ ὁ τοιοῦτος οἶνος ἐπιμιξίας γεώδους ψυχρᾶς γέγονεν αὐστηρὸς, ἥμισυ θερμοὺς ἀτμοὺς ἀναπέμπει πρὸς τὸ μετέωρον. εἶπον

plicem pannum vulneribus inducens illiusmodi vino madentem; extrinsecus vero superimponens spongiam mollem, deinde totum fere diem noctemque perfundens. Vulnerato autem membro pellem subjeci leniter a pedibus sinuatam, per quam procederet infusum vinum et quasi per canalem efflueret atque inani pelvi receptum regestumque rursus infunderetur. Extra alios usus quos vinum hoc praestat fere nullum odorem movet, id quod inter cetera commodissimum est; quum ex aliis quod odoratum est maxime caput tentet; nigrum et austrium neque etiam eo nomine officit, sed si nullum excitat odorem, ille exiguus est, quum natura frigidum sit. Ostendimus autem in libro de simplicium medicamentorum facultate, vinum austrium natura frigidum esse ac terrestre. Tale igitur quum ex mixtura constet frigida terrestrique, calidos vapores ad superiora minime transmittit. At quum plerisque eorum qui icti sunt hujus praesidii utendi copia non sit, quo nos ad gladiatores usi sumus, diximus inter initia

Ed. Chart. XII. [243.]

Ed. Bas. V. (565.)

δὲ κατὰ τὴν ἀρχὴν εὐθέως τῶνδ' ὑπομνημάτων ὡς διὰ τὸ πολλοὺς τῶν καταμιγνυμένων ὅσα τοιαύτας ἀπορίας ἀπορεῖν, οἷαν ἐπὶ τῶν μονομάχων ἐποιούμην ἐγὼ τὴν ὑγρὰν κηρωτὴν, ἣν περιλαμβάνομεν ἐπὶ τῶν ἀπλῶν καταγμάτων ἀσθενεσιτέραν μὲν οὖσαν πολὺ τοῦ οἴνου, δυναμένην δ' αὐτάρκως ὧν χρῆζομεν ἀπεργάζεσθαι.

κβ.

Ταῦτα κατὰ τε αὐτὸ τὸ ἔλκος καὶ κατὰ τὸ ἔνθεν καὶ ἐνθεν τοῦ ἔλκος, καὶ πεπιέχθω μὲν μὴ, ἀλλ' ὅσον ἐρμασμοῦ ἔνεκεν τοῦ ἔλκος προσκείσθω,

Πάλιν ἐνταῦθα τὸ ἐνθεν καὶ ἐνθεν οὐ κατὰ τὸ πλάτος εἶπεν, ἀλλὰ κατὰ τὸ μήκος τοῦ κώλου φυλάττειν τὸ καθόλου παράγγελμα τὴν ἐπίδεσιν ἐπιλαμβάνων ἀεὶ τοῦ ὑγινοῦς οὐκ ὀλίγον, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν μεγάλων διαθέσεων.

protinus horum commentariorum inungendum esse liquidum ceratum, quo simplices fracturae illinuntur, quod vino longe imbecillius est, satis tamen efficere potest id quod res exigit.

XXII.

Imponantur autem hi super ipsum ulcus et hinc atque hinc neque ullo modo adstringantur, sed eatenus infundant ut ulcus fulciant.

Nunc rursus hinc atque hinc ἐνθεν καὶ ἐνθεν dixit, ut longitudinem membri, non ut latitudinem indicet. Servat autem commune praeceptum, ut vincula non parum super integram partem ferantur, ubi ingens vitium est ut quum maxime.

κγ'.

[244] Ἐπὶ δὲ αὐτὸ τὸ ἔλκος ἐπιτιθέναι χρὴ πισσηρὴν ἢ
 τε τῶν ἐναίμων ἢ τε τῶν ἄλλων φαρμάκων ὅ τε ξύν-
 τροφός ἐστιν ἐπιτέγγει.

Τὸ κῦρος τῆς θεραπείας ἡ ἐπιτέγγις ἔχει κατὰ γε τὰς
 πρώτας ἡμέρας, ἡνίκα ἐκθλίβεσθαι χρὴ, τῶν ἡλκωμένων
 μορίων, ὅσον ἤδη φθάνει κατ' αὐτὰ περὶ τῆς ὑγρότητος
 ἡθροῖσθαι, κωλύσαι δὲ τὸ ἄνωθεν ἐπιρροέον. ἀπὸ δὲ τῆς
 τρίτης ἡμέρας ἡ πισσηρὰ κηρωτὴ χρησιμωτέρα πέττουσα τὰ
 κατὰ τὸ ἔλκος. ἀλλ' ὁ Ἱπποκράτης εὐθέως ἐξ ἀρχῆς ἐπ'
 αὐτῇ παραλαμβάνει τὴν ἐκ τοῦ οἰκείου δύναμιν οὐκ ἐθέλων
 ἀκραιφνῇ προσπίπτειν τοῖς ἡλκωμένοις μορίοις, ἀλλὰ κατὰ
 διάθεσιν, ὅπως μὴ τις αὐτοῖς ἀνία γένηται διὰ τὴν στύ-
 ψιν. οὐκ ἂν ἀπλῶς ἀπὸ ξίφων γερονὸς θεραπεύει νῦν
 τραῦμα, συντεθλασμένης δὲ πως ἐξ ἀνάγκης ἢ μᾶλλον ἢ
 ἥτιον ὅλης τῆς περὶ τὸ ἔλκος σαρκός. αἱ γὰρ κάταγμα
 ποιῶσαι περιστάσεις καὶ τῆς σαρκός τε συνθλώσιν· εἰ-

XXIII.

*Ad ulcera vero admoveatur ceratum quod picem habeat
 vel aliquod ex iis medicamentis quae cruentis vulneri-
 bus injiciuntur, vel aliud ex iis quae idonea sunt, quae
 perfundantur.*

Summa curationis in perfusione sita est primis die-
 bus, quibus et exprimere ab ulcerata parte convenit quid-
 quid humoris in ea jam contractum fuerit et id prohibere
 quod a superiori parte concurrit. A tertio die ceratum
 quod picem accipit expeditius est, quo maturantur quae
 in ulcere collecta sunt. At Hippocrates cerato initio cum
 vini proprietate utitur, quod ulceratas partes attingi nolit
 a vino puro, sed medium aliquid interjici ne qua illis
 injuria propter adstringentem vini facultatem accedat.
 Non enim medetur vulneribus ensis ictu simpliciter illatis,
 sed quibus juxta omnis caro plus minusve quodammodo
 necesse est atteratur, siquidem sub quo ictu frangitur os,

Ed. Chart. XII. [244.]

Ed. Basf. V. (565.)

κότως οὖν προσεπιβάλλειν τε τοῖς ἔλκεσιν ἔναιμον φάρμα-
κον ἰατρικόν τε καὶ παρηγορικόν τῶν τεθλασμένων, ὃ τοι-
οῦτον εἶναι βούλεται κατὰ τὴν δύναμιν, ὡς οἰκειοῦσθαι
καὶ προσέσθαι τὴν ἔξωθεν περιβροχὴν. ἀκουστέον γάρ
ἐνταῦθα σύντροφον τὸ οἰκεῖον.

κδ'.

Καὶ ἦν μὲν ἡ ὥρη θερινὴ ἢ, ἐπιτέγγειν τῷ οἴνῳ τοὺς σπλῆ-
νας πυκνά, ἦν δὲ χειμερινὴ ἢ ὥρη ἢ, εἰρία πολλά ῥυ-
παρὰ νενοτισμένα οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ἐπικεῖσθω,

Ἐπειδὴ ταῖς τοιαύταις διαθέσεσιν ἡ σφοδρὰ ψύξις
ἐνίοτε κίνδυνον ἐπιφέρει σπασμοῦ, ψυχρῷ δ' οἴνῳ κατὰ τε
τὴν ἔξιν καὶ τὴν δύναμιν χρῆσθαι, διὰ τοῦτ' εὐλαβηθεὶς
ἀπαντῆσαι τε χαλεπὸν ἐν χειμῶνι τῷ τῆς θεραπείας ἔθει
μυθείσης τῆς κατὰ τὴν ὥρην ψύξεως, ἐρίων τε περιθέσει
πολλῇ καὶ μῖξει βραχέος ἐλαίου καθαιρεῖ τὸ σφοδρὸν τῆς

caro etiam atteritur. Merito igitur super ipsa ulcera im-
poni quoque voluit aliquod medicamentum ex iis quae
statim cruentis vulneribus injiciuntur, ut attrita curet ac
mitiora efficiat. Praecipit autem ut idonea legantur, quae
id quod extrinsecus infunditur admittant; idoneum autem
hoc loco σύντροφον dixit.

XXIV.

Si aestas fuerit, panni subinde vino madefiant. Super-
detur hieme multa lana succida vino atque oleo respersa.

Quia vitia haec ubi vehementer frigesunt interdum
nervorum distensione periclitantur et vinum tum habitu
tum natura frigidum infunditur, propterea veritus ne quid
hieme gravius accidat, quum frigidae medicinae temporis
quoque frigus accedat, occurrit immodico frigori lanam
multam inducens, tinctam vino, cui olei paulum adjectum

Ed. Chart. XII. [244. 245.]

Ed. Basf. V. (566.)

(566) ψύξεως. εἶναι δ' ἀξιοῖ ὑπάραι τὰ ἔρια διὰ τὸν οἰσυπον ἔχοντά τι καὶ θερμότητος καὶ ψύξεως.

κε'.

Ἰξάλην δ' αἰγὸς χρηὴ ὑποτετάσθαι καὶ εὐαπόρροτα ποιέειν, φυλάσσοντα τοὺς ὑπορρόους.

Εἴτ' αἰγὸς δέρμα προσαγορεύεται κυρίως ἰξάλη εἴτε κατ' ἄλλου τινὸς ὑποφέρεσθαι δύναται τοῦνομα περιτιτὸν ἐν τῇδε τῇ διδασκαλίᾳ ζητεῖν. οὐ γὰρ ἐξηγήσις λέξεων, ἀλλὰ θεραπεία πρόσκειται παθῶν, εἰς ἣν ἀρκεῖ γιγνώσκειν ὅτι [245] μανὸν, οὐ πυκνὸν ὑποτετάσθαι χρηὴ δέρμα, οὐ μόνον ὅσον ἐκ τῆς ἐπιβροχῆς συρρεῖ δυνάμενον ἐξοχετεύειν, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀποπλυνομένους ἰχῶρας, ἐσχηματισμένον ἐν τοῖς πρὸς ποδῶν μέρεσιν, ὡς ἐμπροσθεν εἵπομεν.

fit; imperatque ut ea succida sit, quo per oesypum aliquid calefaciat et modice refrigeret.

XXV.

Subjiciaturque pellis sic figurata, ut humor per ipsam facile descendat et quod effunditur recipiatur.

Pellem ἰξάλην vocavit, quo nomine caprinane tantum significetur, an alia quaevis, quaerere in arte hac supervacuum est, quum non verborum expositio, sed viti-
 tiorum curatio proposita sit. In qua nosse id sufficit, quod subjicere pellem oportet raram, non densam per quam feratur quasi per canalem non modo id quo perfunditur membrum, sed etiam sanies quae abluitur, eamque a pedibus ut supra posuimus figurare.

κστ'.

Μεμνημένον ὅτι οἱ τόποι οὗτοι ἐν τοῖσιν αὐτοῖσι σχήμασι πολλὸν χρόνον κείμενοι ἐκτρίμματα δυσάκεστα ποιοῦσι.

Θεωμαινόμενα τὰ κατὰ τὸ ἱερὸν ὅστων, ὃ δὴ καὶ πλατὺ καλοῦσιν, ἐξεδοντὰ τε καὶ νάρκην καὶ ὑπ' αὐτῶ τῷ δέρματι δυσσιάτους ἐλκώσεις ἐργάζεται, μετὰ γὰρ τὸ δέρμα χονδρώδη πέραια τῶν ὀστέων ἐστι καὶ γυμνωθέντα δυσχερῶς ἐπουλοῦνται.

κζ'.

Ὅσους δὲ μὴ οἷόν τε ἐπιδέσει ἰήσασθαι διὰ τινὰ τούτων τῶν εἰρημένων τρόπων ἢ τῶν εἰρησομένων, τούτους περὶ πλείονας χρὴ ποιέεσθαι, ὅπως εὐθέως σχήσωσι τὸ κατεηγὸς τοῦ σώματος κατ' ἰθυωρίην προσέχοντα τὸν νόον καὶ τῷ ἀνωτέρῳ δὲ μᾶλλον ἢ κατωτέρῳ.

XXVI.

Meminisse etiam debemus exulcerari ejusmodi partes, si diu in eodem habitu perseverent et aegerrime ad sanitatem postea perduc.

Quae cingunt os sacrum, quod et latum appellant, calefacta atque exesa in torporem incidunt et ultra cutem exulcerantur, eaque exulceratio difficulter curatur, quum sub cute sint cartilaginosa ossium extremitates, quae nuda cicatricem vix recipiant.

XXVII.

In iis qui aliquo ex superioribus modis vel ex iis qui postea subjiciuntur sub vinculis nequeunt ad sanitatem perduc, eo potissimum incumbendum est ut pars comminuta recte contineatur, atque e regione corporis ea observatione, ut ad superiora magis spectet quam ad inferiora.

Ed. Chart. XII. [245.]

Ed. Baf. V. (586.)

Ἀκριβῶς καὶ εὐθυωρίαν ἀξιοῖ χρῆσθαι τὸ σκέλος, ἀλλὰ βραχεῖ τινι τὸ πέρασ ὑψηλότερον εἶναι. λέλεκται δέ μοι καὶ πρόσθεν ἤδη περὶ τούτου ὅτι τὸ μὲν κατάρροπον σχῆμα συγχωρεῖ πλέον ἐπιρρεῖν τῇ σκέλει, τὸ δ' ἀνάρροπον ὀδύνην ἐργάζεται· διὰ ταῦτα τοιγαροῦν τὸ μὲν κατάρροπον αἰεὶ φεύγειν προσήκει, τοῦ δ' ἀνάρροπου μεταχειρίζεσθαι τοσοῦτον, ὅσον οὐδέπως τὸ σκέλος ὀδυνήσει.

κη'.

Εἰ δέ τις μέλλοι καλῶς καὶ εὐχερῶς ἐργάζεσθαι, ἄξιον καὶ μηχανοποιήσασθαι, ὅπως κατὰ τασιν δικαίην καὶ μὴ βίαιην σχῆσῃ τὸ κατεηγὸς τοῦ σώματος, μάλιστα δὲ ἐν κνήμῃ ἐνδέχεται μηχανοποιεῖν. εἰσὶ μὲν οὖν τινες οἱ ἐπὶ πᾶσι τοῖσι τῆς κνήμης κατήγμασε καὶ τοῖσιν ἐπιδιορμένοισι τὸν πόδα ἄκρον προσδέουσι πρὸς τὴν κλίνην ἢ πρὸς ἄλλο τι ξύλον παρὰ τὴν κλίνην κατορύξαντες. οὗτοι μὲν οὖν πάντα κακὰ ποιεόουσιν, ἀγαθὸν δὲ οὐδὲν. οὔτε γὰρ τοῦ κατατείνεσθαι ἄκος ἐστὶ τὸ προσδεδεῖσθαι

Praecipit ut crus omnino e regione corporis contineatur, sed extrema parte paulo sublimius. De his enim superius jam posui, ex humiliori habitu ad crus plurimum materiae concurre, ex sublimiori dolorem excitari. Hac igitur de causa ubique cavendus est humilior membri habitus, superior vero hactenus accipiendus, quatenus cruri dolorem nondum affert.

XXVIII.

Quodsi bene expediteque rem agere quis velit, necesse est machinationibus utatur, ut fracti ossis intentio iusta sit ac minime violenta, praecipue autem ad crura machinationibus opus est. Quidam sane reperiuntur, qui quoties crus abruptum est et alligatum, extremum pedem ad lectum devinciunt aut ad lignum quod iuxta lectum defigunt. Hi ergo omnia mala efficiunt nec quidquam boni, eo quod nihil ad extendendum conferat vinculum pedis, quoniam nihilominus reliquum cor-

Ed. Chart. XII. [245. 246.]

Ed. Bas. V. (566.)

τὸν πόδα, οὐδὲν τε ἥσσον τὸ ἄλλο σῶμα προσχωρήσει
 πρὸς τὸν πόδα, καὶ οὕτως οὐκ ἂν ἔτι τείνοιτο, οὔτ' αὖ
 ἐς τὴν ἰθυωρίην οὐδὲν ὠφέλεια, ἀλλὰ καὶ βλάπτει. στρε-
 φομένου γὰρ τοῦ ἄλλου σώματος ἢ τῇ ἢ τῇ οὐδὲν κωλύ-
 σει ὁ δεσμός τὸν πόδα καὶ τὰ ὁστέα τῷ ποδὶ προσηρητη-
 μένα ἐπακολουθεῖν τῷ ἄλλῳ σώματι. εἰ δὲ μὴ προσε-
 δέδετο, ἥσσον ἂν διεστρέφετο. [246] ἥσσον γὰρ ἂν ἐγκα-
 τελεῖπετο ἐν τῇ κινήσει τοῦ ἄλλου σώματος.

Ὅτι τὴν διὰ τῶν ὀργάνων τάσιν, ἣν προείρηκεν ἐπὶ
 μακρῶν τούτων, ὁμαλῶς ἅπαν τὸ κῶλον τείνουσαν, καὶ μη-
 δὲν μόριον ἐπιτρέπουσαν ἥτιον ἢ μᾶλλον τετάσθαι καὶ νῦν
 λέγει, δεδηλωταί μοι καὶ πρόσθεν. ἃ δ' εἰς τὸ περὶ τῶν
 προσδεόντων ἄκρον τὸ κῶλον γέγραπται τῷ Ἱπποκράτει,
 πρόδηλα. παρελθὼν οὖν ταῦτα τὸν περὶ τῶν σφαιρῶν ἤδη
 προχειριούμαι λόγον.

*pus ad pedes fertur, atque ea de causa non amplius
 extenditur; neque etiam ad continendum e regione ali-
 quid conducatur, sed potius pervertatur. Reliquo enim
 corpore in hanc vel illam partem converso vinculum
 non prohibebit, quominus pes atque ossa quibus conti-
 netur, reliquum corpus sequantur; quod si nullo modo
 vinciat, minus utique pervertetur, minus enim relin-
 quetur, ubi reliquum corpus moveatur.*

Intensione quae per organa adhibetur, quam in his
 latius et jam exposuit et nunc exponit, aequè totum mem-
 brum extendi, neque ullam finem particulam perverti su-
 perius ostendimus. Quae vero scribit de iis qui pedem
 vinciant plana sunt. Pergamus ergo jam ad sermonem de
 orbibus.

κθ'.

Εἰ δὲ τις σφαῖρας δύο ῥάψαιτο ἐκ σκύτεος Αἰγυπτίου, τοιαύτας οἷας φοροῦσιν οἱ ἐν τῇσι μεγάλῃσι πύδῃσι πολλὸν χρόνον πεπεδημένοι, αἱ δὲ σφαῖραι ἔχουσιν ἐνθεν καὶ ἐνθεν χιτῶνας τοὺς μὲν πρὸς τοῦ τρώματος βαθυτέρους, τοὺς δὲ πρὸς τῶν ἄρθρων βραχυτέρους, εἰν δὲ ὀγκηραὶ μὲν καὶ μαλθακαὶ, ἀρμόζουσαι δὲ ἢ μὲν ἄνωθεν τῶν σφυρῶν, ἢ δὲ κάτωθεν τοῦ γόνατος. ἐκ δὲ πλαγίης ἐκτέρωθεν ἔχει προσηρημένα ἢ ἀπλοῦ ἱμάντος ἢ διπλοῦ βραχυτέρα ὥσπερ ἀγκύλας, τὰ μὲν τι τοῦ σφυροῦ ἐκτέρωθεν, τὰ δὲ τι τοῦ γόνατος· καὶ ἢ ἄνωθεν σφαῖρα ἑτέρα τοιαῦτα ἔχει κατὰ τὴν ἰσχυρίην τὴν αὐτὴν, καπιετα κραναῖνας ῥάβδους λαβὼν ἴσον τὸ μέγεθος ἀλλήλῃσιν ἐχούσας, πάχος μὲν ὡς δυκινυλίας, μῆκος δὲ ὡς κεκαμμέναι ἐναρμόζουσιν ἐς τὰ ἀπαιωρήματα.

Ὁ περὶ τῶν ἐπινοηθειῶν ὑπὸ τῶν σφαιρῶν λόγος ἐμοὶ μὲν οὕτω δοκεῖ σαφὴς ὑπάρχειν, ὡς μὴδ' ἐπιχειρεῖν αὐτὸν ἐτέρως ἐρμηνεύειν. ἐπειδὴ πολλάκις ἑφασάν τινες

XXIX.

Si quis e corio Aegyptio binos orbes suat, qualibus utuntur qui diu in magnis compedibus detinentur, sintque orbes hi undique tunicis involuti altioribus quidem a fractura, ab articulo humilioribus, tumidi praeterea et molles, accommodentur autem unus quidem super tallos, infra genu alter; a lateribus vero utrumque habeant ex simplici vel duplici loro exiguos quasi sinus, alios utrimque e talis, alios a genu, sinusque superioris orbis e regione illis respondeant qui in inferiori. Deinde cornea bacula ejusdem magnitudinis prehendant, scilicet digiti crassitudine et ea longitudine ut quum flectuntur diducere offa possint, sic ut non inhaereant.

Sermo de orbibus quos Hippocrates excogitavit mihi ita clarus videtur, ut mea explanatione minime opus sit. Sed quoniam nonnulli saepius dixerunt nescire se quo-

Ed. Chart. XII. [246.]

Ed. Bas. V. (566. 567.)

ἀγνοεῖν τὰ λεγόμενα κατὰ τὸν τρόπον ὑφ' Ἱπποκράτους, οὐκ οἶδ' ὅ τι πράξω. τοῖς μὲν γὰρ λέγουσι μὴ νοεῖν αὐτὰς τὰς σφαῖρας ἐπιδείξας ἀναγινωσκομένου τοῦ βιβλίου σαφῇ τὸν λόγον ἐποιήσατο, προσαρμότων ἐκάστην αὐτοῦ λέξιν ἐκείνῳ τῷ μέρει τῆς σφαῖρας δεικνυμένων, περὶ οὗ τὴν διδασκαλίαν ἐποιεῖτο. κατὰ δὲ τὸ βιβλίον οὐκ ἔνεστι δεικνύειν τὰς σφαῖρας, ὥστ' οὐκ οἶδα τίς ἔσται μηχανὴ τοῦ σαφῇ ποιεῖσθαι τὸν λόγον. εἰ γὰρ τις οὐ μανθάνει τῆς Ἱπποκράτους ἐρμηνείας οὐσης σαφοῦς, οὐδὲ τῆς ἐμῆς συνήσει. πολλάκις οὖν αὐτὴν ἀναγνώτω προσέχων τὸν νοῦν ἀκριβῶς, καὶ εἰ μὴ πρόσθεν, ἀλλ' οὕτω γε πράττειν οἶδ' ὅτι νοήσει πάντως. ἐγὼ δ' οὖν καὶ αὐτῆς ὅσον οἶόν τε ἔτι συντελέσαι πρὸς τὴν νόησιν οὐκ ἐκλείψω. σφαῖρας τοίνυν οὐ τοιαύτας ἔχρην νοεῖν οἷας οἱ παῖδες παίζουσιν· αὗται μὲν γὰρ σφαιροειδεῖς εἰσιν ὄντως. ἅς δ' Ἱπποκράτης ἀξιοῖ κατασκευασθῆναι (567) καὶ, παραπλησίαι ταῖς πέδαις ὑπάρχουσιν, αἷς αὐτὸς ἐδήλωσεν. ἐνὶ δὲ συννοεῖν τὸ παρὰδειγμα· παραπλησίαις αὐτὰς νόει τοῖς ὄφειν ἢ τοῖς

modo se habeant quae ab Hippocrate traduntur, incertum est quid agam. Iis enim qui negarunt intelligere se Hippocratem, orbes ipsos monstravi, ac librum legens sermonem planum feci, singula ejus verba accommodans ad eam orbis partem quam monstrabam, de qua ipse tractaverat. In libro autem non licet orbes demonstrare, sic ut nesciam qua via hanc orationem aperiā: si quis enim Hippocratis verba quae plana sunt comprehendere nequeat, nec mea etiam comprehendet. Ea igitur saepius legat ac diligenter consideret. Certum enim scio eum qui hoc saepius fecerit, si ante non intellexit, omnino intellecturum; equidem quidquid lucis addere potero non omittam. Orbes igitur non debemus tales intelligere, quales sunt pilae quibus pueri ludunt: illae enim vere orbes sunt, sed quos Hippocrates parari jubet a compedibus, ut ipse retulit, non abhorrent, quorum afferre similitudinem licet. Eos enim concipito anguibus similes vel farcimini. Ergo quemadmodum coqui intestinorum sinus similitudine infer-

Ed. Chart. XII. [246. 247.]

Ed. Baf. V. (567.)

ἀλλᾷσιν. ὥσπερ οὖν [247] οἱ μάγειροι τὴν ἐνδον εὐρυχωρίαν τῶν ἐντέρων πληροῦντες ἢ στυμνόμενους, κρεῖν συγκομμένων ἢ τινος ἑτέρου τοιοῦτου ἀλλᾶντας ἐργάζονται, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ σὺ ποιήσας σκύτος ῥάπτων ὁμοιον ἐντέρῳ κενῷ πλήρωσον αὐτὸ μαλακῆς οὐσίας. ἀξιοὶ δὲ τὸ σκύτος Αἰγύπτιον εἶναι, τουτέστιν εὐτονόν τε καὶ μαλακόν, ὥστε καὶ ἐν Ἰταλίᾳ καὶ ἐν Θράκῃ καὶ ἐντέρῳ περὶ τῆς οἰκουμένης εὐπορῆς τοιοῦτου σκύτους, οὐ ζήτη τὸ Αἰγύπτιον. ἔστω δὲ τὸ μήκος τηλικούτον τὸ εἰσαρραμμένον σκύτος, ὥς περιβάλλεσθαι κυκλωτερεῶς τοῖς σφυροῖς ὁμοίως ταῖς πέδαις. ἔτερον δὲ ὑποκάτω τοῦ γόνατος οὐχ ὁμοίως περιβεβλήσθαι· θυοῖν γάρ ἐστι τούτων χρεῖα καθ' ἕκαστον τῶν θεραπευομένων καὶ ὁμοίων, διὸ καὶ παρεσκευάσθαι σοι χρὴ πλείονα ζιγὴν διαφέροντα τοῖς μεγέθεσιν, ὥς τὸ μὲν μείζον περιβάλλεσθαι, τὸ δ' ἐλάττω. εἰ δὲ τι σύμμετρον ἑκάστῳ, προσήκει γάρ τοὺς χειῶνας τούτους, ὡς σφαίρας ὀνόμασεν, ἀκριβῶς εἶναι κυκλωτερεῖς, οὐδ' ἴσας ὁμαλῶς κατὰ γὰρ πλάτος καὶ ὕψος, ἀλλὰ καθ' ὃ μὲν ἐπιβάλλομαι τῷ χρωτὶ, πλατύνεσθαι πῶς αἰρέμα, τὸ δ' εἰς ὕψος αὐτῶν ἀνατε-

cientes vel carne concisa vel alio ejus generis quopiam farcimen parant, sic tu quoque corium suito, quod inane intestinum repraesentet, et molli aliqua re impleto. Praecipit autem ut corium sit Aegyptium, id est validum et molle. Quod si in Italia vel Thracia aut ubivis gentium ejusmodi corium habeas, Aegyptium ne quaerito. Sit autem assutum corium ita longum, ut compedum modo talos complecti in orbem possit. Alter praeterea orbis ad regionem quae sub genu est similiter detur; his enim binis opus est ad singula membra quae curantur. Quorum item multa paria disparis magnitudinis habeantur, ut prout unicuique conveniunt, huic quidem majores, illi vero minores injiciantur. Hae autem tunicae quas σφαίρας, id est orbes vocavit ex toto esse in orbem non debent, neque paris latitudinis aut altitudinis, sed qua culi haerent paulatim patescentes quodammodo; qua vero attolluntur,

Ed. Chart. XII. [247.]

Ed. Bas. V. (567.)

τραμμένον εἶναι ἄμεινον περιφερές· οὐδὲ τοῦτο ἀκριβῶς τοιοῦτον, ἀλλ' ἐκ μὲν τῶν ἐνδον πρὸς ἄλλο ὕψος ἀνατεταμένον, αὐτὸς δ' ἀπὸ τούτων κυκλοτερέως αὐτῶν ἢ κατὰ βασις ἄκρι τοῦ χρωτὸς γιγνέσθω διὰ τῶν ἔξω περῶν, ὅπερ ἐν μὲν τῇ κάτω σφαίρᾳ τὸ ταπεινὸν αὐτῶν ἐστὶ πλησιάζον τῷ ποδὶ, κατὰ δὲ τὴν ἄνω τὸ ὑψηλὸν ὃ τῷ γόνατι γειτνιά. τοιοῦτων δ' οὐσῶν τῶν σφαιρῶν, ὡς εἴρηται, καὶ περιτεθειμένων ἐξαρτημάτων τινῶν, καθάπερ ὅταν βούληται καθ' ἐκατέραν εἶναι διττὰ τὰ μὲν ἐν τῇ κάτω σφαίρᾳ τὸ κοῖλον στυγῶ μέρος ἄνω βλέπον ἔχοντα ὡς πρὸς γόνυ, τὰ δὲ ἐν τῇ ἄνω κατὰ τὸνναντίον εἰς τὸ κάτω μέρος ἐστραμμένην ἔχοντα τὴν κοιλότητα. ἐπερῶσθω δὲ ἐκάτερα τῶν σφαιρῶν αὐτὰ ταῦτα κατὰ τὸ πλάγιον μέρη, τουτέστι τοῦ ὀρθέντος ὑψηλοτάτου μέρους ἐν ἐνθεν, τὸ δὲ ἐνθεν. ἐνθεῖναι γὰρ βούλεται τοῦτοις τὰ πέρατα ῥάβδων τετάρων ἐν αὐτῷ τῷ χρόνῳ εὐθύως ἀτρέμα κάμπτων αὐτὰ χάριν τοῦ μετὰ τὴν ἐνθεσιν εἰς τὴν κατὰ φύσιν εὐθύτητα πάλιν ἐπανερχομένων ὠθεῖσθαι τῶν σφαιρῶν, τὴν μὲν ταπεινὴν εἰς τὸ κάτω μέρος τοῦ κώλου, τὴν δὲ ὑψηλὴν ἄνω. γενομένου γὰρ τού-

rotundae. Neque etiam exquisitae tales, sed ab interiori parte magis in altitudinem attollantur, inde in orbis speciem desidunt, dum ad cutem perveniant a parte exteriori. Ea pars quae desidit in inferiori orbe ad pedem propius accedat, in superiori ad genu. Orbibus igitur ut dictum est constitutis quaedam appendices innectantur, quas in utroque vult duas esse binas in inferiori orbe, quarum sinus sursum spectent ad genu, binas in superiori, quarum sinus contra deorsum convertantur. Hae autem a lateribus affluantur ab ea nimirum parte quae maxime attollitur, hinc una atque inde altera, in quas conjici vult quatuor bacula extrema, quae ubi conjuncta fuerint eodem paene momento paulatim curentur, ut dum ad naturalem rectum habitum redeunt orbis compellant, superiorem ad summum membrum, inferiorem ad imum. Hoc enim factō

Ed. Chart. XII. [247. 248.]

Ed. Bas. V. (567.)

του συμβήσεται τὰ μέρη τοῦ κατάγματος ἅμα μὲν ἀκριβῆ φυλάττειν τὴν διάπλασιν, εἴτα δὲ ἀντιτείνεσθαι τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω. κρανίας δὲ κελεύει τὰς ῥάβδους εἶναι διὰ τὴν εὐτονίαν τοῦ ξύλου· πρόδηλον γὰρ ὡς εἰς τὴν προκειμένην χρειάν ἄμεινόν ἐστι τοιοῦτον εἶναι ξύλον. ὅτι δὲ τὸ μηχανικὸν καλούμενον γλωσσόκομον ἄριστον εἰς τὰς τοιαύτας ἀντιτάσεις ἐστὶν ἔμπροσθεν εἴρηται μοι κατὰ τὸ πρῶτον ὑπόμνημα, καθ' ὃ καὶ περὶ τῆς κατασκευῆς αὐτοῦ διήλθον.

λ'.

Ἐπιμελειόμενος ὅπως τὰ ἄκρα τῶν ῥάβδων μὴ εἰς τὸν χρόα, ἀλλ' εἰς τὰ ἄκρα τῶν σφαιρέων ἐγκέλῃ. εἶναι δὲ χρὴ ζεύγεα τρία τῶν ῥάβδων καὶ πλεον καὶ τινι μακροτέρας τὰς ἑτέρας τῶν ἑτέρων καὶ τινι καὶ βραχυτέρας καὶ μικροτέρας, ὡς καὶ μᾶλλον διατείνειν ἢ βούληται. ἔστωσαν δὲ αἱ ῥάβδοι ἑκάτεραι ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῶν σφερῶν.

Τὸ μὲν ἐγκέλσαι τὸ οἶον ἐνερεῖσαι, δῆλον. βούλεται γὰρ τὰς ῥάβδους, ὅσαι μεταξὺ τῶν σφαιρῶν τιθέ- [248] μέναι

fracturae partes in diversa extentae recte componuntur servanturque. Imperat autem ut ob firmitatem ligni bacula e corno accipiantur, constatque ad hunc usum ex eo utilius adhiberi. Glossocomum vero machinamentum membrum in contrarias partes diducendis aptissimum esse in superiori commentario indicavi, ubi exsequutus sum ejus structuram.

XXX.

Magna cura ne imae fustium partes cuti infidant, sed extremis orbibus. Parentur autem baculorum paria tria vel plura; sintque alia aliis aliquanto longiora breviorave, ut ubi magis extendere volumus commodè possimus, demittanturque hinc atque hinc a talis.

Insidere dixit ἐγκέλσαι quasi inhaerere significans. Edicit enim ne bacula, quae ad orbem data ipsos, alte-

Ed. Chart. XII. [248.]

Ed. Bas. V. (567.)

τὴν μὲν ἐτέραν ἄνω, τὴν δὲ ἐτέραν ὠθοῦσι κάτω, μὴ ψαύειν τοῦ χρωτὸς, ἀλλ' ὑψηλὰς ἀπ' αὐτοῦ τοῖς ἐνατωρήμασι τῶν σφαιρῶν ἐνστηρίζεσθαι. κραναῖνας δὲ ἐκέλευσεν αὐτὰς εἶναι διὰ τὴν εὐτονίαν, ἵνα δηλονότι κατὰ τὴν ἐνθεσιν βιαίως καμφοθεῖσαι, μετὰ ταῦτα πάλιν ἑαυτὰς ἐπανάγωσιν εἰς τὴν ἀρχαίαν εὐθύτητα· οὐκ ἄδηλον δὲ οὐδ' ὅτι τοσοῦτον ἄνω καὶ κάτω τὰς σφαίρας ἀπώσουσιν, ὅσον ἂν εἰς μῆκος ἀπλώσιν ἐκτεινόμεναι.

λα'.

Ταῦτα τοίνυν εἰ καλῶς μηχανοποιηθεῖη τὴν τε κατάτασιν δικαίην ἂν παρέχοι καὶ ὁμαλὴν κατὰ τὴν ἰθυωρήν καὶ τῷ τρώματι πόνος οὐδεὶς ἂν εἴη. τὰ γὰρ ἀποπιέσματα, εἴ τι καὶ ἀποπιέζοιτο, τὰ μὲν ἂν ἐς τὸν πίδα ἀπάγοιτο, τὰ δὲ ἐς τὸν μηρὸν, αἳ τε ῥάβδοι εὐθειώτεραι αἱ μὲν ἐνθεν, αἱ δὲ ἐνθεν τῶν σφυρῶν, ὥστε μὴ κωλύεσθαι τὴν θέσιν τῆς κνήμης, τό τε τρώμα εὐκατάσκηπτον καὶ εὐβάστακτον.

rum ad superiora; alterum ad inferiora compellunt, cutem tangant, sed sublimiora ipsis orbium finibus inhaereant. Cornea vero accipi jussit ob firmitatem, ut quum induntur vehementer inflexa rursus dirigantur et ad primum habitum reducantur, neque dubium est et sursum et deorsum orbis per haec eatenus compelli, quatenus extenta in longitudinem procedant.

XXXI.

Haec si recte parentur juste intendant; tum pariter e regione nec fractura aliquod tormentum sentiet: nam si quid exprimatur partim ad pedem, partim ad femur transmittetur. Commodius autem bacula collocantur a talis hinc atque hinc, ne situm cruris impediunt et ut fractura bene oculis subjiciatur et facile curetur.

Ed. Chart. XII. [248.]

Ed. Bas. V. (567.)

Δικαίην ἴφην ὑπ' αὐτοῦ λέγεσθαι τὴν ἴσην. δοξεῖ δ' ὑποπεπωκέναι ταύτῃ σημαίνοντι καὶ ἡ ὀμαλότης καὶ ἰσότης ἐφεξῆς· ἀλλ' αὕτη μὲν ἐν τοῖς μέρεσιν ἐνὸς πρᾶγματος ἔχει τὴν γένεσιν. ἡ δὲ δικαία δ' ἐν δυοῖ τοῖς ἐλάχιστον συνίσταται, διὸ καὶ νῦν δικαίαν μὲν κατατάσιν ἀκουστέον εἰρησθαι παρ' αὐτοῦ κατὰ τε τὴν ἀντίτασιν, ἣν αἱ δύο σφαῖραι ποιοῦνται, καὶ κατὰ τὰς ἐμβεβλημένας αὐταῖς κραναῖτας ῥάβδους, ὀμαλὴν δὲ τὴν καθ' ἐκάστην αὐτῶν, οἷον τὴν κατὰ τὰ σφυρὰ μόνην αὐτὴν καθ' ἑαυτὴν ἐξεταζομένην, εἴτα τὴν πλησίον τοῦ γόνατος, εἴτα τὴν ἀπὸ τῆς κατὰ τὸ δεξιὸν μέρος ῥάβδου καὶ μετὰ ταύτην ὑπὸ τῆς περὶ τὸ ἀριστερόν.

λβ'.

Οὐδὲ γὰρ ἐμποδῶν εἴ τις ἐθέλοι τὰς δύο τῶν ῥάβδων τὰς ἀνωτέρω αὐτὰς πρὸς ἀλλήλας ζευξάαι καὶ ἦν τις κούφος βούλοιοτο ἐπιβαλλόμενον μετέωρον ἀπὸ τοῦ τρώματος εἶναι. εἰ μὲν οὖν αἱ τε σφαῖραι προσηνέες καὶ καλά καὶ

Δικαίως, id est *juste*, dixi ab Hippocrate poni pro *ἴσως*, id est *aequaliter*, sed idem significare videbitur *ὀμαλῶς*, id est *aequaliter* et *ἴσως*, id est *pariter*, quod proxime subjicitur. Verum *ἴσως* in partibus unius rei accipitur, sed *ὀμαλῶς* minimum in duabus rebus. Nunc autem quod inquit *juste* intendet, intelligendum est de intensiōne quae per duos orbes in contrarias partes adhibetur et de corneis baculis in eos demissis. Quod vero subdit *pariter* de ea intensiōne quam singula praeferant, puta orbis qui a talis est, si per se aestimetur, dein is qui juxta genu, post haec ea pars quae a dextro baculo, dein quae a sinistro.

XXXII.

Nihil autem prohibet, si quis velit vel duo bacula superiora inter se jungere vel aliquid etiam superinjicere, sic tamen ut quod superinjicitur a fractura attollatur. Si orbes igitur leves, firmi, molles ac novi suantur et

Ed. Chart. XII. [248. 249.]

Ed. Baf. V. (567. 568.)

μαλθακαὶ καὶ κεναὶ ῥαφεῖν καὶ ἡ ἔντασις τῶν ῥάβδων
χρησιῶς ἐνταθεῖη, ὥσπερ ἤδη εἴρηται, εὐχρηστον τὸ
μηχάνημα. εἰ δέ τι τούτων μὴ καλῶς ἔξει, βλάπτοι ἂν
μᾶλλον ἢ ὠφελέοι· χρηὴ δὲ καὶ τὰς ἄλλας μηχανὰς ἡ
καλῶς μηχανᾶσθαι ἢ μὴ μηχανᾶσθαι· αἰσχρὸν γὰρ καὶ
ἄτεχρον μηχανοποιέοντα ἀμηχανοποιέεσθαι.

Τέσσαρες ἦσαν αἱ ῥάβδοι, δύο καθ' ἐκάτερον μέρος
τῆς κνήμης, ἅνω μὲν ὑψηλότερα, ταπεινότερα δὲ ἡ ἑτέρα.
τὰς μὲν οὖν ὑψηλότερας δύο δυνατόν εἶναι φησιν ἀλλήλαις
συνδῆσαι χάριν τοῦ μένειν εὐθείας καὶ μὴ κατὰ τὴν βιαίαν
κάμψιν, ἣν ἐκάμφθησαν ἀντιθέμεναι πρὸς τὰ πλησίον μέρη.

λγ'.

(568) [249] Τοῦτο δὲ οἱ πλείστοι τῶν ἰητρῶν τὰ κατή-
γματα καὶ τὰ ξὺν ἔλκεσιν καὶ τὰ ἄνευ ἔλκεων τὰς πρῶ-
τας τῶν ἡμερῶν ἰητρεύουσιν εἰρίοισιν ῥυπαροῖσιν καὶ οὐ-

*bacula recte extendantur, ut jam proposuimus, machi-
natio maxime idonea est; sed si quid horum non recte
habeat, oberit magis quam proficiet. Perpetuum au-
tem est alias etiam machinationes vel recte vel nullo
modo adhibendas esse. Turpe enim est et ab artificio
plurimum abhorret machinationibus utentem ipsa ma-
chinatione destitui.*

Quatuor erant bacula, ab utraque parte cruris duo,
unum superius, alterum inferius; duo, inquit, quae a supe-
riori parte sunt alligari inter se possant, ut maneant recta,
ne dum magna vi curvantur inter se aduersa ad proxima
loca convertantur.

XXXIII.

*Plerique tamen medicorum fracturae, seu integra cutis sit,
seu vulnus etiam accefferit, primis diebus lana succida
medentur, neque id videtur ab arte alienum. Quicun-*

Ed. Chart. XII. [249.]

Ed. Bas. V. (568.)

δέν τε ἀτεχνον δοκῶν τοῦτο εἶναι. ὅσοι μὲν οὖν ἀναγκάζονται ὑπὸ τῶν αὐτεῖκα νεοτρώων ἐόντων μὴ ἔχοντες ὀθόνια εἰρίοισι παρασκευάσασθαι, τοῦτέοισι πλείστη συγνώμη. οὐ γὰρ ἂν τις ἔχοι ἄνευ ὀθονίων ἄλλο τι πολλῷ βέλτερον εἰρίου ἐπιδῆσαι ἐπὶ τὰ τοιαῦτα. εἶναι δὲ χρηὶ πάμπολλα καὶ πάνυ καλῶς εἰργασμένα καὶ μὴ τραχέα. τῶν γὰρ ὀλίγων καὶ φλαυρῶν ὀλίγη καὶ ἡ δύναμις, ὅσοι δὲ ἐπὶ μίαν ἢ δύο ἡμέρας εἴρια ἐπιδέειν δικαίουςι. τρίτη δὲ καὶ τετάρτη ὀθονίοισιν ἐπιδέοντες πιεζέουσι καὶ κατατείνουσι, τότε μάλιστα οὗτοι πούλῳ τε ἱητρικῇ καὶ κάρτα ἐπίκαιρον ἀσυνετέουσιν. ἥκιστα γὰρ χρηὶ τῇ τρίτῃ καὶ τετάρτῃ στυφελίζειν πάντα τὰ τρώματα, ὡς ἐν κηλαῖω δὲ εἰρῆσθαι καὶ μηλώσιαις δὲ πάσας φυλάττεσθαι χρηὶ ἐν ταύτῃσι τῇσιν ἡμέρησιν καὶ ὁκόσοισιν ἄλλοις τρώμασιν ἐρέθισται. τὸ ἐπίπαν γὰρ ἡ τρίτη καὶ ἡ τετάρτη ἡμέρη ἐπὶ τοῖσι πλείστοισι τῶν τρωμάτων τίκει τὰς παλιγκοτήσιας καὶ ὅσα ἐς φλεγμονὴν καὶ ἀκαθαρσίην ὀρμῇ καὶ ὅσα ἂν ἐς πυρετούς ἴει καὶ μάλα πολλοῦ ἄξιον

que sane recentioribus fracturis protinus, ubi lintea non sunt coguntur lanam imponere, maxime venia digni sunt: siquidem linteis exceptis nihil est quod multo commodius quam lana super vitia haec alligetur. Ea vero copiose danda est, tum bene carpta, non aspera: pauca enim et mala parum quoque proficit. Sed qui uno die aut altero vincendam lanam censent, tertio autem et quarto lintea injicientes, tunc maxime adstringunt atque extendunt, medicinalis artis sunt ignari atque admodum imprudentes. In universum enim omnia vulnera tertio et quarto die minime vexanda sunt omnisque opera specilli fugienda est his diebus et quibuscunque aliis recrudescunt. In summa enim vulnera pleraque tertio aut quarto die recrudescunt, tum quae inflammatione, tum quae sordibus graviter excipiuntur, aut febrem inferunt, quo praecepto nullum aliud tradi potest utilius. Nam quae sunt in medendi arte gravissima,

Ed. Chart. XII. [249.]

Ed. Basf. V. (568.)

τοῦτο μάθημα, εἴπερ τι καὶ ἄλλο. τινὶ γὰρ οὐκ ἐπικου-
 ρωνέει τῶν ἐπικαιροτάτων ἐν ἰητρικῇ οὐ κατὰ τὰ ἔλκεα
 μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ ἄλλα πολλὰ νοσήματα.

Μοχθηρὸν ἔθος ἱατρῶν ἐπανορθώσασθαι βούλεται, νο-
 μιζόντων ἄμεινον εἶναι μὴ κατατείνειν εὐθὺς τὸ κατεργὸς
 κῶλον, ἀλλὰ παρηγορήσαντας πρότερον ἡμέραις δύο καὶ
 τρισὶ, τόθ' ἤκειν ἐπὶ τὴν κατάτασιν ὕστερον ἡμέρα τρίτη
 καὶ τετάρτη μετὰ τὴν ἀρχήν. ὁ δ' Ἱπποκράτης αὐτῷ τὸ
 ἐναντιώτατον ἐνδείκνυσιν ἀρμότειν, ἐν ἀρχῇ μὲν κατατεί-
 νειν τὸ κῶλον, ἐν δὲ τῇ τρίτῃ καὶ τετάρτῃ παρηγορεῖν.
 εἰδὼν οὖν προσέχῃς τὸν νοῦν τοῖς κατὰ μέρος εἰς τοῦτο γε-
 γραμμένοις ὑπ' αὐτοῦ, σαφῇ ταῦτ' εἶσται· καὶ γὰρ ἐρμη-
 νεύεται σαφῶς.

λδ'.

Εἰ μὴ τις φήσῃ καὶ τᾶλλα νοσήματα ἔλκεα εἶναι, ἔχει γὰρ
 τινα καὶ οὗτος ὁ λόγος ἐπιείκειαν.

*quibus id non fit commune? Non enim pertinet ad
 ulcera tantum, sed ad alios quoque morbos complures.*

Propositum auctoris est pravam emendare consuetudi-
 nem medicorum, qui satius existimabunt non protinus a
 principio fractum membrum extendere, sed primum duo-
 bus aut tribus diebus lenientes, tertio aut quarto die a
 principio vim adhibere. Hippocrates vero curandi ratio-
 nem docet huic maxime contrariam, nempe initio mem-
 brum extendendum esse, tertio et quarto die leniendum.
 Quodsi quae hic scribuntur singula consideres, plana erunt;
 aperte enim loquitur.

XXXIV.

*Nisi si quis dicat alios quoque morbos esse ulcera, quod
 quodammodo verisimile est.*

Ed. Chart. XII. [249. 250.]

Ed. Bas. V. (568.)

Ἐπιείκειαν φησιν ἔχειν τὸν λόγον ἐν ἴσῳ πιθανότητι. τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπειδὴ τινες τῶν λόγων ἀντικρὺς εἰσιν ἀπίθανοι. τίς οὖν ἡ πιθανότης τοῦ λόγου καθ' ὃν εἶποι τις ἂν εἶναι καὶ τὰ ἄλλα νοσήματα ἔλκη; τὰ μὲν ἐπώδυνα καὶ πάνυ πιθανὸν ἐν τῷ τῶν ἐλκῶν τίθεσθαι γένει. δέδεικται γὰρ ἡμῖν ὁδὴν γινομένην διὰ τε τῆς τῆς συνεχείας λύσειν ἐν τῷ τέμνεσθαι [250] καὶ τείνεσθαι καὶ θλίβεσθαι, προσεῖτε κατὰ δυσκρασίαν. ὅτι μὲν οὖν ἡ τῆς συνεχείας λύσις ἔλκος ἐστὶ, παντὶ που δῆλον. ὅτι δὲ καὶ ἡ κατὰ δυσκρασίαν ἀθρόα μεταβολὴ λύσειν τινὰ ποιεῖται συνεχείας ἐν τοῖς περὶ φαρμάκων ἐπιδέδεικται. τὸ μὲν γὰρ θερμὸν ὅτι διεξέρχεται καὶ οἶον διαβιβρώσκει τὸ συνεχὲς δῆλον. ὅτι δὲ τὸ σφοδρῶς στυφον ὅταν ἀθρόως συνάγῃ τὸ διακεχυμένον, ἐργάζεται τινα τῆς συνεχείας αὐτῆς λύσειν ἐν ἐκείνῃ μοι δέδεικται τῇ πραγματείᾳ· ὥστε κατὰ τοῦτο μὲν οὐ μόνον ἂν εἴη πιθανὸς ὁ λόγος, ἀλλὰ καὶ ἀληθής, ἅπασαν ὁδύνην ἐν τῷ τῶν ἐλκῶν γένει τιθέμενος. ὅτι δὲ καὶ πάντα

Verisimile dixit ἐπιείκεις; quasi probabile. Id autem propterea posuit, quia nonnulla a ratione prorsus abhorrent. Quo igitur argumento movebitur qui alios morbos ulcera esse affirmet? Morbi sane qui dolorem afferunt probabiliter admodum adnumerari ulceribus possunt. Indicavi enim dolorem inde oriri et quod continuum solvatur, ubi fecatur, extenditur aut contunditur et quod immoderatum incidat temperamentum. Atqui solutionem continui ad ulcus spectare cuivis manifestum est, sed immoderato temperamento, ubi subita mutatio accidat, aliquam fieri continui solutionem in opere de simplicium medicamentorum facultate demonstravimus. Calorem quidem constat penetrare et quasi excedere, quod continuum est; frigus item quod vehemens est, quum subito cogit quae soluta sunt, aliquam creare solutionem, in eodem opere ostensum. Juxta hoc igitur non solum probabile, sed verum quoque erit dolorem omnem ad ulcerum genus pertinere. At non aequè vere atque id quod propositum

Ed. Chart. XII. [250.]

Ed. Baf. V. (568.)

τὰ νοσήματα δύναιτ' ἂν τις ἔλκη λέγειν, οὐκ ἔτ' ἂν ὁμοίως πρόσθεν ἀληθές, οὐ μὴν ἀπῆλλακται πιθανότητος. ἐπειδὴ γὰρ τὰ πλείστα νοσήματα μετ' ὀδύνης συνίσταται, μετάβασις ἀπ' αὐτῶν ἐπὶ πάντα γενήσεται τῷ λόγῳ πειρωμένου τινὸς ἐν ὅλῳ τῷ σώματι πάντως ἥτοι δυσκρασίαν τινὰ ἢ θλίψιν ἢ τάσιν ἢ σαφὴ γίγνεσθαι συνεχείας διαίρεσιν, εἴτα προσαναγκάζοντος ἅπασαν ἐργάζεται τινα λύσιν τῆς συνεχείας· καὶ εἰ μὴ πρὸς αἰσθησιν ἐναργῶς, ἀλλὰ πρὸς γε τὴν ἀληθεῖαν αὐτὴν λόγῳ θεωρητῶς. ἐν δὲ τοῖς γιγνομένοις τε καὶ θλωμένοις καὶ θλιβομένοις ἔτι δὴ καὶ μᾶλλον. ἔγγυς γὰρ ἦκει ταῦτα τοῦ διασπασθῆναι. τοῦτο δ' ἐστὶ τὸ πάθημα συνεχείας λύσις.

λέ.

Πολλαχῇ δὲ ἠδέλφισται τὰ ἕτερα τοῖσιν ἐτέροιςιν.

“Ὅπερ εἰώθαμεν λέγειν, ὁμοίωται καὶ κοινώνει καὶ συγγένειαν ἔχει, τοῦτο καλεῖν εἶωθεν ὁ Ἱπποκράτης ἠδέλ-

est, non tamen absurde morbi omnes poterunt ulceris nomine appellari, quandoquidem cum plerisque morbis dolor conjungitur a quibus sermo transferetur ad omnes, quum ratione quis contendet, totum corpus omnino vel immoderato affici temperamento vel contendere, extendi aut evidenter secari; deinde conficiet a quolibet immoderato temperamento continuum aliquid solvi. Id quod quamquam evidenter sensui non subjicitur, rationali tamen contemplatione veram esse comprobatur? Hoc adeo magis accidit in iis quae extenduntur, contunduntur et comprimuntur: haec siquidem proxime accedunt ad ea quae divelluntur, quae res continui solutio est.

XXXV.

Saepe numero alii aliis germani sunt.

Quos consuevimus similes dicere, conjunctos aut cognatos, Hippocrates solet appellare germanos. Quo voca-

Ed. Chart. XII. [250.]

Ed. Bas. V. (568.)

φισται τὴν πολλὴν τῶν πραγμάτων οἰκειότητα καὶ συγγένειαν ἐνδεικνύμενος τῷ ὀνόματι· πολλῶν γὰρ ὄντων ἀλλήλοις συγγενῶν οὐδενὸς μᾶλλον οἰκειότερον ἢ ὀνομάζοιτο συγγενίς, ὡς ἰσοδυναμοῦσαν οὔσαν τῆς οἷον ἀδελφότητος τὴν σφόδρα οἰκειότητα προσαγορεύειν εἴωθε τῷ ἡδελφίσθαι φήματι.

λοτ'.

Ὅσοοι μέντοι δικαίουσιν εἰρλίωσιν χρῆσθαι, ἔστ' ἂν ἐπὶ τῇ ἡμέρας παρελθωσιν, ἔπειτα κατατείνειν τε καὶ κατορθοῦν καὶ ὀθονίοισιν ἐπιδεῖν, οὗτοι οὐκ ἂν ἀσύνητοι ὁμῶς φανεῖεν· καὶ γὰρ τῆς φλεγμονῆς τὸ ἐπικαιρότατον παρελήλυθεν καὶ τὰ ὅστέα χαλαρὰ καὶ εὐθιὰ μετὰ ταύτας τὰς ἡμέρας ἂν εἴη. πολλῷ μέντοι ἥσασται καὶ αὖτις ἡ μελέτη τῆς ἐξ ἀρχῆς τοῖσιν ὀθονίοισιν ἐπιδέσιος, κείνος μὲν γὰρ ὁ τρόπος ἐβδομαίους ἔοντας ἀποδείκνυσσι καὶ παρασκευάζει νάρθηξιν τελῶς ἐπιδεῖν, οὗτος δὲ ὁ τρόπος πολὺ ὕστεροί.

bulo summam rerum conjunctionem confortiumque significat; nam quum multi inter se cognati sint, nulli magis proprie cognati dicuntur quam germani. Eos igitur qui maxime conjuncti sunt, quasi eandem conjunctionem habeant quam germani, eo verbo nuncupat.

XXXVI.

Quicumque vero existimant lana utendum esse, donec ad septimum diem ventum fuerit, dein extendendum, dirigendum et fasciis vinciendum, non ita videntur imprudentes. Tunc enim inflammationis impetus conquievit, atque ossa ab his diebus laxantur et facile tractari possunt. Hac tamen curatione longe melior est quae a principio vinculum adhibet, sub qua septimus dies membrum exhibet ex toto alligandis ferulis idoneum, quod sub hoc multo posterius contingit.

Ed. Chart. XII. [251.]

Ed. Bas. V. (568. 569.)

[251] Τούς περὶ τρίτην ἢ τετάρτην ἡμέραν ἀρχομένους τῆς περικαταγματικῆς ἀγωγῆς ἐν τῷ πρόσθεν λόγῳ μεμψάμενος ἐπὶ τοὺς μετὰ τὴν ἐβδόμην ἡμέραν ἐπ' αὐτὴν ἀφικνουμένους ἤκει σὺν τῷ λόγῳ μικρότερα δεικνύς, ἀμαρτάνειν αὐτούς, ὡς ἂν ἀφλεγμαντωτέροις τοῖς μέρεσιν προσάγοντας τὴν ἀντίτασιν. οἱ δὲ γε περὶ τρίτην ἢ τετάρτην τοῦτο πράττοντες, ἦν ὃ καὶ μάλιστα φλεγμαίνῃ, δεῖται παρηγορίας, οὐ μικρὸν ἀμάρτημα δέικνυσιν ἀμαρτάνειν αὐτούς.

λζ'.

Βλάβας δὲ τινὰς καὶ ἄλλας ἔχει, ἀλλὰ μακρὸς ἂν εἴη πάντα γράφειν.

(569) Τὸ μῆκος τοῦ χρόνου μεμψάμενος ἐπὶ τῶν μετὰ τὴν ἐβδόμην ἡμέραν ἀρχομένων τῆς καταγματικῆς ἀγωγῆς, εἰ πρὸς τούτῳ φησὶ καὶ ἄλλας εἶναι βλάβας ὥς παραλείπει, ὅπως μὴ μακρολογίῃ. προσθεῖναι δὲ ἡμᾶς ἄμεινον αὐτὰς ἐξ αὐτῶν ὧν ἔμπροσθεν εἰδείξαμεν ὠρμωμένους· μετρίου

Illis in superiori sermone reprehensus qui tertio aut quarto die adhiberent vinculum fracturae accommodatum, ad eos nunc transit qui post septimum diem ad id veniunt, quos minus errare indicat, ut qui partes extendant non ita inflammatas. Sed qui tertio aut quarto die id efficiunt, quo tempore inflammatio, quum maxime vigeat, lenientibus eget, eos in non mediocri errore versari ostendit.

XXXVII.

Alia etiamnum affert incommoda quae omnia persequi longum est.

Longitudinis temporis accusavit eam curationem quae nonnisi post septimum diem vinculo utitur fracturis accommodato. Nunc subdit in alia quoque compellere incommoda, quae ne multus sit omittit. Nos satius ducimus ea subicere, moti ab iis quae in superioribus de-

Ed. Chart. XII. [251.]

Ed. Bas. V. (569.)

μὲν ὄντος τοῦ κατάγματος ὀκνηρότερα γίνεται τὰ μόρια διὰ τὴν τοιαύτην ἐπίδωσιν, ὥς καὶ πρόσθεν ἐδιδάξαμεν. εἰ δὲ καὶ σφοδρότερόν τε καὶ κακοηθέστερόν ποτε τὸ κῶλον συντριβείη, κίνδυνός ἐστι τήνικαῦτα καὶ αὐτῶν τι τῶν ὀστέων σφακελίσαι τῆς καταγματικῆς ἀγωγῆς ἀναβλησθείσης εἰς τὸν μετὰ τὴν ἐβδόμην ἡμέραν καιρόν. ἀπ' ἀρχῆς γὰρ ταύτην βούλεται παραλαμβάνεσθαι, διότι τῶν πεπονθότων μορίων ἑκατέρως τὴν περιουσίαν ἐκθλίβει τοῦ αἵματος, ἐξ ἧς χρονιζούσης αὐτόθι σήπεσθαι καὶ τοῖς ὀστοῖς ἐνίοτε συμβαίνει διαβεβρωμένους ἐπὶ πλέον ὑπὸ τῶν μοχθηρῶν ἰχώρων.

λη'.

Ὅκοσοισι δὲ τὰ ὀστέα κατεγότα καὶ ἐξίσχοντα μὴ δύνηται εἰς τὴν ἑωυτῶν χώραν καθιδρῦεσθαι ἥδε ἡ κατάστασις.

Καταστήσαι συνήθως λέγουσιν οἱ κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἕλληνες ἀντὶ τοῦ πρὸς τὴν οἰκίαν χώραν ἀγαγεῖν. ἀπὸ τοῦτου δὲ μοι δοκεῖ καὶ ὁ Ἱπποκράτης πεποιηκέναι καὶ νῦν

monstravimus. Ubi fractura mediocris sit, partes sub hac vinciendo ratione tumidiore fiunt, ut supra etiam ostendimus. Quod si os asperius et gravius perfringatur, periculum quoque est in eo casu ne corrumpatur, si vinculum quod ad fracturas pertinet dum transeat septimus dies differatur. Hoc enim jubet a primo adhiberi, quoniam in utramque partem a fractura exprimit superantem sanguinem, qui si diutius ibi subsistat, nonnunquam efficit ut ossa vitiosa sanie plurimum irrigata corrumpantur.

XXXVIII.

Quibus ossa fracta et cute excedentia restitui nequeunt, hoc modo in suam sedem collocantur.

Solent Graeci qui Asiam incolunt usurpare verbum *καταστήσαι*, ut significant in suam sedem collocare. Unde mihi videtur Hippocrates ducere nomen *καταστάσεως* per

Ed. Chart. XII. [251. 252.]

Ed. Bas. V. (569.)

τὸ τῆς καταστάσεως ὄνομα μετὰ τοῦ σ δηλονότι γραφομένης τῆς συλλαβῆς ταύτης, ὡς ταῦτὸν σημαίνειν δε' αὐτοῦ τῇ καθιδρύσει, ἥτις ἐνδείκνυται τὸ κατὰ χώραν ιδρύσαι τε. κακῶς οὖν ἔνιοι γράφουσι κατάτασις ἄνευ τοῦ σ. οὐ γὰρ διὰ τῆς κατατάσεως, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς μοχλείας ιδρύει εἰς τὴν οἰκίαν χώραν τὰ, γυμνωθέντα τῶν ὀστέων.

λθ'.

[252] Σιδήρια χρῆ ποιέσθαι ἐς τοῦτον τὸν τρόπον, ὅνπερ οἱ μοχλοὶ ἔχουσιν, οἷς οἱ λατύποι χρεόνται, τὸ μὲν τε πλατύτερον, τὸ δὲ τε στενότερον. εἶναι δὲ χρῆ καὶ τρία καὶ εἰς πλείω, ὡς τοῖς μάλιστα ἀρμόζουσιν τις χρῆσαι, ἔπειτα τοιούτοις χρῆ καὶ τῇ κατατάσει μοχλεῦν ὑποβάλλοντα. πρὸς μὲν τὸ κατώτερον τοῦ ὀστέου ἐρείδοντα, πρὸς δὲ τὸ ἀνώτερον τῷ ἀνωτέρῳ τοῦ σιδηρίου, ἀπλῶ δὲ λόγῳ ὥσπερ εἰ λίθον τις ἢ ξύλον μοχλεύει ἰσχυρῶς. ἔστω δὲ σθεναρὰ τὰ σιδήρια ὡς οἶόν τε, ὡς μὴ κάμπηται.

σ tertiam syllabam scribens, sic ut idem significet quod καθιδρύσεις, quod vocabulum nihil aliud sibi vult quam aliquid in suam sedem collocare, quam rem κατάστασιν dixit. Male igitur scribunt nonnulli κατάτασιν absque σ, non enim per intensiōnem, quam κατάτασις notat, sed et per impulsū nudata ossa in suum locum reconduntur.

XXXIX.

Ferramenta facere oportet ad similitudinem vectium quibus in lapidicinis utuntur, laxiora ex una parte, angustiora ex altera, quae terna habeantur aut etiam plura, ut semper adjici aptissima possint. Quibus demissis ossa eodem paene momento quo intenduntur impellenda sunt. Innitantur autem ab imo inferiori ossi, a summo superiori; atque ut uno verbo dicam, non aliter quam si vectis ad lapidem vel lignum fortiter impellendum admoveatur. Sint autem ferramenta quantum fieri potest firmissima ne flectantur. Haec itaque curatio maximum

αὕτη μεγάλη τιμωρήν ἦν τε τὰ σιδήρια ἐπιτήδεια ἣ καὶ
μοχλεύηται τις ὡς χρῆ.

Ἡρόδωλον ὅτι κατὰ τὸ σχῆμα παραπλήσια κατασκευά-
ζει σιδήρια τοῖς τῶν λατύπων, οὐ κατὰ τὸ μέγεθος· οἷς
γὰρ ἐπὶ τῶν ὀστέων χρώμεθα σιδηρίοις εἰς τὸ μοχλεύοντες
αὐτὰ κατατάξαι τηλικαῦτά ἐστι τὸ μέγεθος, ἥλικα καὶ πρὸς
τὴν τῶν ὀδόντων μοχλείαν ὕψ' ὕμῶν παρεσκευάσται. πλείω
δὲ εἶναι χρῆ τὰ περὶ τῶν ὀστέων μοχλείαν παρεσκευασμένα
διαφέροντα ἀλλήλων μεγέθει τε καὶ λεπτότητι καὶ μικρότητι
τῇ κατὰ τὸ πέρασ αὐτῶν, ἔνθα μάλιστα τὸ ἔργον αὐτῶν
ἐστίν. ὅπως δὲ προσήκει χρῆσθαι τοῖσδε τοῖς σιδηρίοις αἰ-
τὸς ὁ Ἰπποκράτης διδάξει σαφῶς. εἰ δὲ τις οὐ παρακο-
λουθεῖ τῇ λέξει τάνδρὸς, οὐκ ἐξηγήσεως οὐδ' ἐρμηνείας ἐτέ-
ρας, ἀλλ' αὐτοψίας δεῖται. τινὰ γάρ ἐστι πράγματα το-
αὐτα τὴν φύσιν, ὥστε μὴ δύνασθαι πιστεῦσαι ἢ νοῆσαι
ἄνευ τοῦ θεάσασθαι τινα αὐτῶν.

*momentum habet, si ferramenta idonea sint et impulsus
conveniens adhibeatur.*

Constat fabricanda esse ferramenta ad figuram vectium
quibus in lapidicinis utuntur, non tamen aequae magnae,
quum quae ad impellenda ossa adhibentur ab iis non ab-
horreant quae ad urgendos dentes comparantur. Verum
ad ossa impellenda parari multa debent, quorum alia aliis
pleniora vel tenuiora sint vel minora ab extrema parte,
qua maxime suum effectum praestant, sed qua via uti
eisdem ferramentis conveniat, Hippocrates ipse evidenter
declarat. Si quis ejus verba non intelligit, alia expofi-
tione aut interpretatione non indiget, sed oculorum sensu:
quaedam enim res natura tales sunt, ut aliqui nec discere
nec doceri eas possint, nisi in conspectum adducantur.

μ'.

Ὅκοσα γὰρ ἀνθρώποις ἄρμενα μεμηχάνηται πάντων ἰσχυροτάτα ἐστὶ τρία ταῦτα, ὄνου τε περιαγωγή καὶ μόχλευσις καὶ σφήνωσις. ἄνευ δὲ τούτων ἢ ἐνὸς δὴ τίνος ἢ πάντων οὐδὲν τῶν ἔργων τῶν ἰσχυροτάτων οἱ ἄνθρωποι ἐπιτελεύουσιν. οὐκ οὐκ ἀτιμασίῃ αὕτη ἢ μόχλευσις, εἰ γὰρ οὕτως ἐμπεσεῖται τὰ ὀστέα ἢ οὐκ ἄλλως. ἦν δὲ ἄρα τοῦ ὀστέου τὸ ἄνω παρηλλαγμένον μὴ ἐπιτήδειον ἔχῃ ἐνέδραν τῷ μόχλῳ, ἀλλὰ παροξὺ ὃ παραφέρει παραγλύψαντα χρὴ τοῦ ὀστέου ἐνέδρην τῷ μόχλῳ ἀσφαλῆα ποιῆσαι. μόχλευειν δὲ χρὴ καὶ τίνειν αὐθήμερα ἢ δευτεραῖα, τριτῶν δὲ μὴ, τεταρταῖα δὲ ὡς ἥμισυ καὶ πεμπταῖα· καὶ γὰρ μὴ ἐμβάλλοντι, ὀχλήσαντι δὲ ἐν ταύτησιν τῆσι ἡμέρησι φλεγμονὴν ἂν ποιήσῃ καὶ ἐκβάλῃ οὐδὲν ἦσσαν.

[253] Ὅνους καὶ ὀνίσκους τοὺς ἄξονας ὀνομάζει. τούτων οὖν τὴν περιαγωγὴν ἐν τε τῶν βεβαιοτάτων φησὶν εἶ-

XL.

Ex universis enim machinationibus quae ab hominibus excogitae sunt, hae tres sunt omnium valentissimae, axis versatio, impulsus per vectem et cuneus adactus. Namque homines sine aliquo uno vel sine omnibus nullum opus quod maximam vim postulet perficiant; quare non parvi faciendus est impulsus hic, siquidem ossa vel hac via vel nulla alia reconduntur. Sed si id os quod super alterum excedit vecti idoneum locum non praestet, sitque ita acutum ut vectis effugiat; scalpro excavandum, donec vecti locus fiat cui firmiter haereat. Impellere autem oportet atque extendere eodem die vel postridie, sed non tertio; quarto vero vel quinto minime. Nam si his diebus laceffit ossa ne queant in suam sedem reverti, inflammatio superveniet, ac nihilominus etiam ubi restituantur.

Axes nuncupantur ab Hippocrate vocabulo ὄνου et ὀνίσκου. Horum itaque versationem ait validissimam esse,

Ed. Chart. XII. [253.]

Ed. Bas. V. (569.)

ναί, ὥσπερ καὶ τὴν μοχλείαν καὶ τὴν σφήνωσιν. ὀνομάζει
δὲ σφήνωσιν τὴν διὰ τῶν σφηνῶν διάστασιν τε καὶ διαίρε-
σιν τῶν ξύλων.

μα'.

Σπασμὸν μέντοι ἐμβάλλοντι πούλῳ ἂν μᾶλλον ποιήσειεν ἢ
ἀπορήσαντι ἐμβαλεῖν. ταῦτα εὖ χρὴ εἰδέναι· καὶ γὰρ
εἰ ἐπιγένοιτο σπασμὸς ἐμβάλλοντι, ἐλπίδες μὲν οὐ πολλαὶ
σωτηρίας. λυσιτελεῖ δὲ ὀπίσω ἐμβάλλειν τὸ ὀστεόν, εἰ
οἷόν τε εἴη αὐχλως.

Διὰ τὶ σπασμοὶ γίνονται κατὰ πάσας τὰς τοιαύτας δια-
θέσεις ἐμβαλλομένων τῶν ὀστέων εἶπεν ἐφεξῆς πάντα, ὥσπερ
καὶ ἄλλων πολλῶν ἐπικαίρων εἰς τὴν τέχνην ἅπαξ εἰπὼν
ἀρκεῖται, μεταφέρειν ἡμᾶς ἀξίων τὸν λόγον ἐπὶ πάντα τὰ
ἄλλα ὅσα τῆς αὐτῆς φύσεως. εἰ δὲ τοίνυν παραγράψω σοι
τὴν ῥῆσιν αὐτοῦ, δεῖ ἥς τὸ καθόλου τοῦτο κοινὸν πολλῶν
τῶν κατὰ μέρος διδάσκει.

sicut et vectis impulsus et cunei admotionem, quam vocat
σφήνωσιν, quae lignorum per cuneos diductionem divisio-
nemque significat.

XII.

*Atqui multo magis nervorum distensio excitabitur, si os
restituatur, quam si restitui nequeat. Quod quidem ig-
norare non oportet, nam si condito osse nervorum dis-
tensio superveniat, in angusto spes est. Praestat autem
iterum expellere, si potest citra molestiam fieri.*

Causam quamobrem his omnibus vitiis inflammatio
accedat, ubi ossa condantur, ipse deinceps omnem perse-
quitur, semel ipsam explicasse contentus, non secus atque
alia multa quae in medicina maximum pondus habent,
ut qui transferendum nobis sermonem censeat ad cetera
ejusdem naturae omnia. Ecce tibi adscribam ejus verba, qui-
bus universum hoc quod ad multa singularia pertinet exponit.

Ed. Chart. XII. [253.]

Ed. Baf. V. (569. 570.)

μβ'.

Οὐ γὰρ ἐπὶ τοῖσιν χαλαρωτέροισι τοῦ καιροῦ σπασμοὶ καὶ τέτανοι ἐπιγίνονται, ἀλλ' ἐπὶ τοῖς ἐντεταμένοις μᾶλλον, περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος. οὐ γὰρ οὖν ἐνοχλεῖν ἐκ τῆς προεργημένης ταύτης, ἀλλὰ μελετᾶν ὅπως ἤκιστα φλεγμαίνῃ τὸ ἔλκος καὶ μάλιστα ἐκπύσῃ. ἐπὶ δὲ ἐπὶ τὰς ἡμέρας παρέλθωσιν ἢ ὀλίγῳ πλείους, ἢν ἀπύρετος (570) ἢ καὶ μὴ φλεγμαίνῃ τὸ ἔλκος, τό τε ἥσσον κωλύειν ἢ πειρῆσθαι ἐμβάλλειν, ἢν ἐλπίδης κρατήσῃ. ἢν δὲ μὴ, οὐδὲν δεῖ μάτην ὀχλεῖν. καὶ ἢν μὲν οὖν ἐμβάλλῃς τὰ ὅστιά ἐς τὴν ἐσωτῶν χώρην, γεγραφαταὶ ἤδη οἱ τρόποι τοῦ ὡς γὰρ ἰητρεῦειν, ἢν τε ἐλπίδης ὅστιά ἀποστήσασθαι ἢν τε μὴ. γὰρ δὲ καὶ ἢν μὲν ἐλπίδης ὅστιά ἀποστήσασθαι ὡς ἔφην, τῷ τρόπῳ τῶν ὀθονίων ἐπὶ πᾶσι τοῖς τοιοῦτέοις τὴν ἐπίδεσιν ποιέσθαι, ἐκ μέσου τοῦ ὀθονίου ἀρχόμενον, ὡς ἐπὶ τὸ πούλδ ὡς ἐπὶ δύο ἀρχέων ὑποδεσμός ὑποδεῖται.

XLII.

Neque enim iis quae iusto laxiora sunt nervorum distensio aut rigor supernascitur, sed iis quae ultra debitum intenduntur. Quod ad hunc locum attinet, propositis diebus irritare non convenit, sed operam dare ut ulcus quam minime inflammatione tentetur et quam maxime suppuret. Atque ubi septem dies vel paulo plures transierint, si febris non sit atque ulcus inflammatione vacet, tunc minus prohibemur eniti ad reponendum, ubi voti compotes fieri posse non desperemus, quoniam sine effectus spe non convenit et sibi et alteri molestiam afferre. Ergo si ossa in suam sedem collocentur, quae curatio admovenda sit iam declaratum est, sive abscessura credamus sive non. Quodsi abscessura ossa videantur, ut dixi, fasciae in omnibus his ordiri a mediis debent, plerumque quemadmodum illas quae primae circumdantur in utramque partem attractae.

Ed. Chart. XII. [253. 254.]

Ed. Bal. V. (570.)

Ἐμάθομεν ἐν τοῖς περὶ κινήσεων μυῶν ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀρχὴν ἐκατέρου μυὸς κινουμένου τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν γίνεσθαι. ὅταν οὖν ἀκόντων ἡμῶν λάβωσι διὰ μέγεθος φλεγμονῆς οἱ σπασμοὶ γίνονται. διὰ τί οὖν ἐμβληθέντων τῶν παραλλατιόντων ὁσίων ἄλληλα [254] κατὰ τε τὰ συντρίμματα καὶ τὰς ἐξαρθρήσεις οἱ μύες γίνονται; μᾶλλον γὰρ ἐν τούτῳ ἐστὶν ἡ λύσις τοῦ προβλήματος, ὅτι μικρότερον ἑαυτοῦ γίνεται τὸ κῶλον, ἔν τε τοῖς ἐξαρθρήμασι καὶ κατώμασι, ἐπειδὴν ἐκάστη τε τῶν ὁσίων διατρήσασα τὸ δέσμα. μετὰ δὲ τὴν εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπάνοδον τῶν γυμνωθέντων ἀπολαμβάνει τοῦ πρόσθεν μήκος, ὥσπερ καὶ οἱ φλεγμαίνοντες μύες ἀναγκάζονται συνεκτείνεσθαι τῷ παντὶ κῶλῳ. διετὴν οὖν λαμβάνεται τάσιν, ἣν τε ἐκ τοῦ φλεγμαίνειν εἶχον, ἣν τε νῦν ἐτι προσεπιλαμβάνουσιν εἰς μήκος ἐπεκταθέντες.

μγ'.

Τεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ πρὸς τὴν μορφὴν τοῦ ἔλκεος, ὅπως ἡκιστα σισηρὸς καὶ ἐκτεπληγμένον ἔσται παρὰ τὴν ἐπίδεσιν.

Ostensum est in libro de motu musculorum, singulos musculos suo munere fungi, ubi versus suum initium contrahuntur. Quae res quando invitis nobis accidit ob inflammationis magnitudinem nervi distenduntur. Cur igitur si reponantur ossa quae fracta aut luxata inter se cesserunt, musculorum distensio sequitur? Quaestio ex eo praefertim diluitur, quod membrum redditur brevius, quum fractum vel luxatum os cute excedit, sed postquam in suum locum reposita sunt quae nudata erant suam longitudinem recipiunt. In quo casu coguntur muscoli quos inflammatio exercet una cum toto membro distendi. Duobus igitur modis distenduntur et sub inflammatione et nunc, quum ad pristinam longitudinem revertuntur.

XLIII.

Attendenda insuper est figura ulceris, ne sub vinculo hinc ac divaricetur.

Ed. Chart. XII. [254.]

Ed. Bas. V. (570.)

Κατὰ μεταφορὰν ἀμφοτέροις κέχρηται τοῖς ὀνόμασι, τὸ μὲν σεσηρὸς ἀπὸ τῶν χειλῶν τοῦ σώματος ὅλως προσαγορεύσας, τὸ δ' ἐκπεπληγμένον ἀπὸ τῶν πολὺ διεσπείων σκελῶν. ἡ γὰρ ἐκείνων διάστασις ὀνομάζεται πληκτα, ὥσπερ καὶ σεσηρῆναι λέγομεν τοὺς διεστάντας ἀπ' ἀλλήλων χωρὶς τοῦ τῆς γέννους ὅσπου κινήσας. οὕτω μὲν γὰρ ἀνοῖξαι γίγνεται τὸ στόμα, διασπῆσαι δὲ τὰ χεῖλη τῶν ὀδόντων συμβεβλημένων ὀνομάζουσι σεσηρῆναι. φυλάττεσθαι δὲ γε κελεῖται κατὰ τὴν ἐπίδειξιν ἐκτεταμένα ποιῆσαι τὰ χεῖλη τοῦ ἔλκους. συνάγεσθαι γὰρ βούλεται πρὸς ἀλλήλα τὴν οἰκίαν θέειν ἀπολαμβάνόντων τῶν μερῶν τοῦ δέρματος, ἐπειδὴ καὶ θλίβουσιν ἂν ἥκιστα ποιοῦντων οὕτω καὶ σκέπειν ἂν μάλιστα τὸ ὑποκείμενον ἔλκος ἐν τοῖς μυσίν. εἰδέναι γὰρ σε χρὴ τῇ δέρματι χαίροντα τὰ ὑπ' αὐτοῦ πάντα καὶ μηδὲν ὑποκείμενον ἀβλαβῶς γυμνοῦσθαι· καὶ τί θαυμαστόν οἰκίαν τε καὶ σύμφυτον ἔχοντα τὴν ἐκ τοῦ δέρματος σκέπην αὐτὰ χαίρειν μὲν αἰεὶ τῇ συμφύτῳ σκεπάσματι, χαλεπῶς δὲ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἀπάντων διατίθεται; διὸ καὶ μεθεάσασθαι μὴτ' ἀποτέμνοντα μέρη τοῦ δέρματος, ἀλλ' ἐπά-

Translatione usus duo haec verba usurparet, liare scilicet, quod σήρεσθαι dixit, ducto quidem verbo a labiis oris, et divaricari, quod ἐκπλήττεσθαι a cruribus plurimum inter se diductis. Diducta enim crura divaricata dicimus, labia vero quum sine motu maxillae inter se disflant, liantia. Namque ubi os sic aperitur ut labia non coeant, dentes vero inter se committantur, liare dicitur. Cavet autem ne grae vulneris diductae vinciantur; vult enim eas contrahi cutis partibus suum situm recipientibus, quandoquidem subjectum musculorum ulcus hac via minime comprimetur et maxime tegetur. Scire enim licet quaecunque cute conteguntur, hac eadem delectari nihilque nudari innocenter. At quid mirum est, si ea quibus cutis proprium atque innatum velamentum est, semper velamento gaudent innato ceterisque omnibus laeduntur? Equidem quum nihil ex cute praeciderem, sed eam ab

Ed. Chart. XII. [254.]

Ed. Basf. V. (570.)

γοντα τὸ ἀποσυρμὸν αὐτοῖς, ἔξωθέν τε καὶ κατ' αὐτοῦ τέντα τὰ μὲν ἃ πολλάκις ἐθεάσασθε τὰ οὕτως ἀποσυρρόντα δέρματα, καὶ τὸ γε θαυμασιώτερον ἐστίν ὅτε μελανθέντος κατὰ τὴν πληγὴν εὐθέως. ἔτι δὲ δήπου τοῦτο θαυμασιώτερον, ὅτι μὴ νεανίσκοις μόνοις, ἀλλὰ καὶ γέρονσιν οὐκ ὀλίγοις πολλὰ τῶν οὕτως ἀποσυρρόντων δερμάτων ἐν τῷ παρ-
αντίκα μελανθέντων προσάγοντες ἐκολλήσαμεν. εἰ δὲ γυμνὴν ἰάσαις τὴν ἀποδεδαρμένην σάρκα καὶ δυσχερὴς οὖν ἡ οὐλώσις αὐτῆς γίνεται μετὰ τοῦ καὶ δάκνεσθαι πάντως καὶ ρυπαίνεσθαι. τὰ γὰρ ἀφλέγματα καὶ παρηγορικά φάρμακα, καθάπερ ἐστὶ τὸ τε πάρυγρον ὀνομαζόμενα ἢ τε τετραφάρμακος δύναμις, ἀφλέγματιον μὲν φυλάττει τὸ πεπονθὸς μέρος, ρυπαρὸν δὲ ἐργάζεται τὸ ἔλκος. τὰ δ' αὖ καθαίροντα τὸ ἔλκος, ἅτε ρυπτεικὴν ἔχοντα δύναμιν, αἰσθησιν αὐτοῦ φέρει δακνώδη. τὸ γε μὴν ὑπὸ τοῦ δέρματος ἐσκεπάζεσθαι τὸ ἀπόσυρμα τούτων οὐδὲν πάσχει. τούτῳ δ' ὁμοίον ἐστὶ καὶ τὸ κατὰ τὰς φλυκταίνας γιγνομένους ὑπὸ πολλῶν προφάσεων, εἰς ὄγκον δὲ αἰρομένας, ἐνίοτε δὲ μεγάλην ὀδύνην ἐπιφέρειν, ὥστε δὴ μοι κακείνας ὠσαύτως. θεραπεύοντι

ulterioribus partibus super locum inducerem, a quo detracta erat, agglutinata vidi et, quod magis admiratione dignum est, quum locus jam nigritie occuparetur. Illud item longe admirabilius, quod non modo adolescentibus, sed senibus non paucis cutem ita detractam protinus ubi in plaga nigresceret saepe agglutinaui. At nuda caro, si sine cute relinquatur, aegre ad cicatricem perducitur, praeterquam quod morsum omnino sentit et sordida redditur: medicamenta enim quae inflammationem coercent ac leniunt, cujusmodi est quod πάρυγρον et quod τετραφάρμακον nuncupatur, affectam partem ab inflammatione tumentur, sed ulcus sordidum efficiunt; quae vero ulcus purgant ob detergendi facultatem mordent. Sed ubi pars a qua detracta cutis est eadem contegatur, nulli ejusmodi noxae patet, quod simile est atque ubi pustulae sub variis causis ortae in tumorem assurgunt et interdum gravem

Ed. Chart. XII. [254. 255.]

Ed. Baf. V. (570.)

γὰρ αὐτῷ ὀξείᾳ βελόνη τὴν φλύκταιναν εἰς ἀπόρρυσιν, εἴ γε ἐκθλίψας ἀτρέμα τὸ ὑγρὸν, ἀπολείπω προσκείμενον τὸ δέγμα καὶ συμβαίνει πάλιν αὐτὸ πληροῦσθαι μύσαντος τοῦ τρήματος ἐκ δευτέρου καὶ φλύκταινα πληρωθεῖσα τίτλα τὰς κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, εἰτ' ἐκθλιβέντος τοῦ ὑγροῦ προστέλλεται τῷ χρωτὶ τὸ δέγμα καὶ φυλάττεται μέχρι ἂν ἀπουλωθῇται τὸ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ χρωτός [255] ἡλκωμένον. ταῦτ' εἴρηται μοι σαφῇ γνωρίσματα τοῦ δεῖσθαι πᾶν ἔλκος ἐσκεπᾶσθαι τῷ συμφύτῳ δερματι. τὸ δὲ νῦν προκείμενον ἔλκος οὐδὲ τὸ τυχόν ἐστιν, ἀλλὰ διὰ παντός τοῦ βάθους διετηρημένης τοῖς ὁστοῖς τῆς σαρκὸς ἀπάσης. οὐ γὰρ ἂν ἐξέσχειν ἐκεῖνα διὰ τοῦ δέρματος, εἰ μὴ διέτεμε πρῶτον ὅλην τὴν σάρκα. ταύτην οὖν βέλτιόν ἐστιν ἐσκεπᾶσθαι τῷ περίξ δερματι. γυμνὴ γὰρ οὐσα ταῖς οὐσίαις αὐταῖς τῶν ἐπιτεθειμένων φαρμάκων ὁμιλοῦσα ῥυπαίνεται μὲν ὑπὸ τῶν ἐλαιωδῶν καὶ παρηγορικῶν, δάκνεται δ' ὑπὸ τῶν καθαιρόντων τὸν ῥύπον ὄντων ῥυπτικῶν, εἰ δὲ διὰ τοῦ δέρματος αἱ τῶν ἐπιτεθειμένων φαρμάκων δυνάμεις εἰς τὴν πεπονθυῖαν σάρκα κατεφύοντο χωρὶς τῶν οὐσιῶν, ὀνήσουσι μὲν αὐτὴν, οὐδὲν δ'

afferunt dolorem. Acuta enim acu, ut nosse; eas aperio, ut exitum habeant collectoque ibi humore leviter expresso superjectam cutem relinquo. Hae deinde iterum implentur praecluso foramine, impletaeque eodem modo aperiantur: humore expresso cutis ad carnem compellitur fervaturque, dum quod sub ea ex ulceratum est ad cicatricem perveniat. Haec dixisse volui, ut aperte ostenderem ulcus quodlibet innata cute contegendum esse. Hic autem non quodcumque tractatur, sed quod alte penitus insedit, quum raro tota ab ossibus discussa sit; non enim cute excederent, nisi prius universam carnem incidissent. Hanc igitur melius est proxima cute velari, namque ubi nuda sit contactu medicamentorum quibus nutritur, si oleum accipiant et ulcus mitius reddant, sordida evadit; sin purgent sordem et detergendi vim habeant, morsum sentit. At ubi injecta medicamenta per cutem suam facultatem carni exulceratae impertiant, nulla ipsorum particula penetrante

Ed. Chart. XII. [255.]

Ed. Bas. V. (570.)

ὧν εἴρηται συμπτωμάτων ἐπάξουσιν. εἰκότως οὖν ὁ Ἱπποκράτης περὶ παντὸς ποιεῖται συνάγεσθαι τὰ χεῖλη τῶν τοιούτων ἐλκῶν, πραχθεῖη δ' ἂν σοι καλῶς τοῦτο τὴν ιδεάν αὐτῶν ἀκριβῆ κατασκευασμένῳ· εἰ μὲν γὰρ ἐν τῇ τῶν χελῶν ἐκτετραμμένον εἴη πρὸς τὸ πλάγιον, ἐκείθεν ἀρξάμενον ἐχρῆν τῆς ἐπιδέσεως τάναντία περιτρέπειν αὐτό. εἰ δ' ἀμφοτέρω πεπόνθῃσι τοῦτο, τὴν ἀπὸ δυοῖν ἀρχῶν ἐπίδωσιν ποιήσασθαι, προσάγεις ἀλλήλοις τὰ χεῖλη.

νδ'.

Τοῖσι μὲν γὰρ ἐπὶ δεξιὰ ἐπιδεῖν ξυνηρόφως ἔχει, τοῖσι δὲ ἐπ' ἀριστερὰ, τοῖσι δὲ ἀπὸ δύο ἀρχῶν· ὁκόσα δὲ κατηπορήθη ὅστέα ἐμπεσεῖν, ταῦτα αὐτὰ εἶδέναι χρή ὅτι ἀποστήσεται, καὶ ὅσα τελέως ἐψιλώθη τῶν σαρκῶν. ψιλοῦται δὲ ἐνίων μὲν τὸ ἄνω μέρος, μετεξετέρων δὲ κύκλωθεν, ἀμφιθνήσκουσιν αἱ σάρκες.

proderunt quidem, sed nullum afferent ex superioribus incommodis. Jure igitur Hippocrates magni momenti existimat oras hujusmodi ulcerum contrahi, id quod bene utique cedit, si diligenter figura ulceris animadvertatur. Si una enim ora in alterum latus inclinetur, fascia inde orsa ad contrarium convertenda est; si pariter utrumque, media primo injici debet, atque ora vulneris inter se committi.

LXIV.

Fascia commode quibusdam a dextra parte attrahitur, quibusdam a sinistra, aliis in utramque partem ducitur. Quaecunque autem ossa reverti in suam sedem non poterunt, haec scire licet abscessura esse, non secus etiam ea quae ex toto carne sunt nudata. Nudatur autem quibusdam pars superior, plerisque vero emoritur caro quae circa fracturam est.

Ed. Chart. XII. [255.]

Ed. Bas. V. (570. 571.)

Συντερόφως εἰρηκεν ἀντὶ τοῦ οἰκείως, οὐδὲν ὠφελούση μεταφορᾷ χρησάμενος, ὅθεν αὐτὸ καὶ παρεσημηνάμην. ἐπὶ δὲ τὴν μεταφορὰν καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὅσοι δεινοὶ λέγειν εἰς ἐνεργεστέραν δῆλωσιν τοῦ κατὰ τὴν διήγησιν πράγματος χρῶνται.

μέ.

Καὶ τῶν μὲν ἀπὸ τοῦ ἀρχαίου τρώματος σεσάπρισταί ἐνια τῶν ὀσιέων, τῶν δ' οὐ, καὶ τῶν μὲν μᾶλλον, τῶν δ' ἥσ-
σον, καὶ τὰ μὲν μικρὰ, τὰ δὲ μεγάλα. διὰ οὖν ταῦτα τὰ εἰρημένα οὐκ (571) ἔστιν ἐνὶ ὀνόματι εἰπεῖν ὅκοτε τὰ ὀσιέα ἀποστήσεται. τὰ μὲν γὰρ διὰ μικρότητα, τὰ δὲ διὰ τὸ ἐπ' ἄκρου ἔχεσθαι θάσσον ἀφίσταται, τὰ δὲ διὰ τὸ μὴ ἀφίστασθαι, ἀλλὰ λεπιδοῦσθαι καταξηρανθέντα καὶ σαπρὰ γενόμενα. πρὸς δὲ τούτοις διαφέρει τε καὶ ἰητρείῃ ἰητρείης. ὥς μὲν οὖν τὸ ἐπίπαν τάχιστα τουτέων ὀσιέα ἀφίσταται, ὧν τάχιστα μὲν αἱ ἐκφυήσιες, τάχιστα δὲ κάλλιστα αἱ σαρκοφυΐαι· καὶ γὰρ αἱ ἀποφυόμεναι σάρκες

Συντερόφως dixit ut commode significaret, inutili translatione usus, quod mihi libuit notasse, quandoquidem eloquentissimus quisque translationem usurpat, ut rem aper-
tius declarans exponat.

XLV.

Offa quaedam sub fractura diuturna aliis putrescunt, aliis minime, et quibusdam gravius, quibusdam levius; tum modo grandia, modo exigua offa infestantur. Ob haec igitur quae posita sunt non licet uno verbo explicare, quo tempore abscessura sint; nonnulla enim et quod exigua sunt, et quod in summo continentur, celerius excidunt; nonnulla non excidunt, sed arefacta et putria squamam remittunt; praeter haec multum curatio alia ab alia differt. Fere tamen offa illis celerrime abscedunt in quibus celerrime pus apparet, et celerrime etiam atque optime caro increfcit; caro enim quae in vitiosa

Ed. Chart. XII. [255. 256.]

Ed. Bas. V. (571.)

κατὰ τὸ σιναρὺν αὐται μετεωρίζουσι τὰ ὀστέα ὥς ἐπὶ τὸ
 πούλυ. ὅλως μὴν ὁ κύκλος τοῦ ὀστέου ἦν ἐν τεσσαρά-
 κοντα ἡμέρησιν ἀποστῇ, καλῶς ἀποστήσεται. ἓνια γὰρ
 εἰς ἑξήκοντα ἡμέρας ἀφικνεῖται, τὰ μὲν [256] γὰρ ἀραιό-
 τερα τῶν ὀστέων θάσσον ἀφίσταται, τὰ δὲ στιρεώτερα
 βραδύτερον, τὰ δὲ ἄλλα τὰ μείω πολλὸν ἐνδοτέρω, ἄλλα
 δ' ἄλλως.

Τὸ σισάπριστα ὅτε κατὰ τοῦ σαπροῦ γέγονε καλῶς
 εἴρηται. τὰ δὲ διεφθαρμένα ὅτε καλοῦσι σαπρά, τινὲ οὐκ
 ὀρθῶς εἴρηται· πάντα γὰρ τὰ παλαιὰ καὶ χρόνια προσ-
 αγορεύει αὐτὸς σαπρά.

μστ'.

Ἀποπρίειν δ' ὀστέον ἔχον ἐπὶ τῶνδε τῶν προφάσιων χρῆ,
 ἣν δύνηται ἐμβάλλειν, μικροῦ δὲ τινος αὐτῷ δοκεῖ δεῖν
 παρελθεῖν καὶ οἷόν τε ἢ παραιρεθῆναι, ἣν τε ἀσηρὸν ἢ
 καὶ θραυρὸν τε τῶν σαρκίων καὶ δυσαισθησίην παρέχει,

*parte succrescit, plerumque os attollit. Ambitus ergo to-
 tius offis, si quadraginta diebus abscedit, optime absced-
 det, quum nonnulla usque ad sexagesimum perveniant.
 Rariora quidem ossa maturius abscedunt, firmitiora se-
 rius, alia quae minora sunt intra tempus multo brevius
 atque alia aliter.*

Οἷα quae putrescunt σισάπριστα dixit verbo ducto
 a nomine σαπροῦ. Nominant autem quaecumque corrupta
 sunt σαπρά, idque non recte, quaecumque enim et vetu-
 sta et diuturna sunt ab ipso dicuntur σαπρά.

XLVI.

*His autem de causis os praecidendum est. Si restitui ne-
 quit et parum quid excedere videatur, abscindere non
 licet; si noxium sit et carnem aliqua ex parte vulneret
 ac molestiam afferat nudatumque sit, hoc quoque abscin-*

Ed. Chart. XII. [256.]

Ed. Baf. V. (571.)

ψιλὸν δὲ τυγχάνει εἶναι καὶ τὸ τοιοῦτον ἀφαιρέειν χρή. τὰ δ' ἄλλα μέγα οὐδὲν μέγα διαφέρει οὔτε ἀποπρίσαι οὔτε μὴ ἀποπρίσαι. σαφῶς γὰρ εἶδέναι χρή ὅτι ὅστιά ὅσα τελῶς στερέεται τῶν σαρκῶν καὶ ἐπιξηραίνεται, ὅτε πάντα τελῶς ἀποστήσεται. ὅσα δὲ ἀπολεπιδοῦσθαι μέλλει, ταῦτα οὐ χρή ἀποπρίειν. τεκμαίρεσθαι δὲ χρή ἀπὸ τῶν τεταγμένων σημείων τὰ τελῶς ἀποστησόμενα, ἡτρεῦειν δὲ τοὺς τοιοῦτους σπλήνεσι καὶ τῇ οἴνηρῃ ἡτρεῖν, ὥσπερ καὶ πρόσθεν γέγραπται τῶν ἀποστησομένων ὁστέων. φυλάσσεσθαι δὲ χρή μὴ καταψυχροῖσι τέγγειν τὸν πρῶτον χρόνον· ῥιγίων γὰρ πυρετωδίων, κίνδυνος δὲ καὶ σπασμῶν, προκαλέεται γὰρ αἰὶ σπασμὸν τὰ ψυχρὰ, ποτὲ δὲ καὶ ἔλκει. εἶδέναι δὲ χρή ὅτι περ' ἀνάγκη βραχύτερα τὰ σώματα ταύτῃ γενέσθαι, ὥν ἀμφοτέρω τὰ ὅστιά κατεηγότα καὶ παρηλλαγμένα ἡτρεύηται καὶ οἷς ὅλως καὶ ὁ κύκλος τοῦ ὁστέου ἀπέστη.

Ὅτι καὶ νῦν εἴρηκε προφάσεις οὐ τὰς ψευδεῖς αἰτίας, ἀλλὰ τὰς ἀληθεῖς, εὐδηλον. αὐτὸς δὲ ὁ περὶ τῶν σεσαπρισ-

dendum est. Reliqua vero non multum refert praecidantur necne. Scire enim certum licet ossa quae carne nudata sunt ex toto et arida omnia penitus abscessura. Ea vero praecidi non oportet a quibus squama resolvenda est, ex propositis autem indiciis conjiciendum est quae penitus abscessura sint. Ad horum curationem pannis utendum est ac vini perfusione, sicut ante indicavimus in ossibus quae abscessura sunt, cavendumque ne frigida aliqua re a principio perfundantur: nam periculum est ne cum febre gravis horror sequatur, neve nervorum distentionem afferant, praesertim ulceribus. Illud item ignorare non oportet, quod membra in quibus utraque ossa comminuta sunt, dum inter se cedentia curantur, et ea quibus fragmentum a toto ossis ambitu recedit, necesse est breviora fiant.

Causas appellavit προφάσεις. Patet autem ab eo hic quoque sic vocari non falsas, sed veras causas. Univer-

Ed. Chart. XII. [256. 257.]

Ed. Bas. V. (571.)

μένων ὁστέων λόγος ἅπας ἐστὶ σαφὴς κελύοντος ἀποπρίειν αὐτῶν τὰ γε κατὰ τὰς ἐμβολὰς ἐμποδίζοντα καὶ ὡς νύττοντα τὰς ψεύσας σάρκας καὶ, ὡς αὐτὸς εἶπε, δυσάισθησίνην παρέχει, τουτίστι διυσερῇ καὶ ἀγρίαν τὴν αὐτῶν θέσιν. εἰδείξαιτο δὲ τῷ λόγῳ καὶ τὰ ὑπογυμνωθέντα τῶν σαρκῶν ὅσα καὶ μὴ παραχρῆμα κατατεθέντα πάντως ἀποπείσθαι καὶ τὰ ξηρανθέντα.

μζ.

[257] Ὅσων δὲ μηροῦ ὁστέον ἢ βραχιονος ἐξίσχεν, οἷοι οὐ μάλᾳ περιγίνονται. τὰ γὰρ ὁστέα μεγάλα καὶ πολυμήλα καὶ πολλὰ καὶ ἐπίκαιρα τὰ συντιρωσκόμενα νεῦρα καὶ μῖες καὶ φλέβες. καὶ ἦν μὲν ἐμβάλλοις, σπᾶσμοι φιλέουσιν ἐπιγίνεσθαι, μὴ ἐμβληθεῖσι δὲ πυρετοὶ ὀξείες καὶ ἐπίχολοι καὶ λιγνυώδεις καὶ ἐπιμελαινονται. περιγίνονται δὲ οὐχ ἥσσον οἷσι μὴ ἐμβληθῇ, μηδὲ περηθῇ ἐμβάλλεσθαι. ἔτι δὲ μᾶλλον περιγίνονται οἷσι τὸ κάτω μέρος τοῦ ὁστέου ἐξίσχεν ἢ οἷσι τὸ ἄνω. περιγίνονται δ

lus autem sermo de ossibus putribus planus est, quum imperat, ut id ex ipsis praecidatur quod in causa est cur non condantur, ut quod proximam carnem pungit, atque, ut ipse ait, molestiam affert, hoc est cum perturbatione atque tormento reponitur. Addit insuper futurum prorsus ut ea ossa abscedant quae nudata protinus restituta non fuerunt et quae inaruerunt.

XLVII.

Quibus femoris vel humeri os excessit fere non evadunt, sunt enim ossa haec grandia et medullosa; adde quod multa ac magna simul lacerentur, nervi scilicet, musculi ac venae. Quodsi reponantur, solet nervorum distensio supervenire; si non reponantur, acutae bilio-saeque febres cum singultu ac nigritie. Non minus evadunt quibus nec reponere tentamus; magis adhuc evadunt quibus inferior pars ossis quam quibus superior

Ed. Chart. XII. [257.]

Ed. Basf. V. (571.)

ἂν καὶ οἷσιν ἐμβληθείη, σπανίως γε μὴν. μελέται γὰρ μελετέων μέγα διαφέρουσι καὶ φύσεις φύσιων τῶν σωμάτων εἰς εὐφορίην. διαφέρει δὲ μέγα καὶ ἦν ἔσω τοῦ βραχίονος καὶ τοῦ μηροῦ τὰ ὁστέα ἐξέχη. πολλὰ γὰρ καὶ ἐπικαιροὶ κατατάσεις φλεβῶν ἐν τῷ ἔσω μέρει, ὧν ἔναιαι τιτρωσκόμεναι σφάγια εἰσιν, εἰσὶ δὲ καὶ τῷ ἔξω μέρει, ἥσπον δέ. ἐν τοῖσιν οὖν τοιούτοις τρώμασι τοὺς μὲν κινδύνους οὐ χρηρὴ λήθειν ὁκοῖοί τινές εἰσι καὶ προλέγειν χρηρὴ πρὸς τοὺς καιρούς. εἰ δὲ ἀναγκάζοιο μὲν ἐμβαλεῖν, ἐλπίζοις δὲ ἐμβάλλειν καὶ μὴ πολλὴ ἡ παρὰ ἄλλαξις ἢ τοῦ ὁστέου καὶ μὴ ξυνδεσθραμήκοιεν οἱ μύες, φιλέουσι γὰρ ξυνθεῖν ἢ μόχλευσις καὶ τοῦτοις μετὰ τῆς κατατάσεως εὖ ἂν ξυλλαμβάνοιτο.

Οὐχ οὕτω διὰ τὸ τοῦ ὁστέου μέγεθος ὁ κίνδυνος ἐπ' αὐτοῖς γίγνεται γυμνωθεῖσιν ὡς διὰ τὸ τῶν μυῶν τε καὶ νεύρων καὶ ἀρτηριῶν τε καὶ φλεβῶν καὶ πρὸς τοῦτοις ὅτι

excessit. Evadere etiam possunt quibus reponuntur, raro tamen. Multum enim curatio multumque natura corporis alia ab alia distat, quod ad facile ferendum attinet. Multum quoque refert an ab exteriori humori femorisve parte ossa excefferint: multae enim et grandes venae per interiorem partem feruntur, quarum nonnullae vulneratae hominem jugulant, per exteriorem vero pauciores intendunt. In ejusmodi igitur casibus periculi meminisse oportet quod proprie circumstat, idque in tempore praedicere. Quodsi restituere cogaris speresque te id adsequuturum, neque ossa nimium inter se cesserint, neque muscoli contracti sint (consueverunt enim ad suum initium recurrere) haec quoque per vitem impellendo extendendoque in suam sedem reponito.

Constat, quibus ossa haec nudantur, non tam ossium quam musculorum, nervorum, arteriarum, ac venarum magnitudine periclitari; ad haec quoniam propiora sunt ner-

Ed. Chart. XII. [257.]

Ed. Bas. V. (571. 572.)

πλησιέστερόν εἰσι τῆς ἀρχῆς τῶν μυῶν τε καὶ νεύρων. εἴρηται δὲ ἐν τῷ περὶ αὐτῶν λόγῳ ὅτι φιλοῦσιν οἱ μύες εἰς ἑαυτοὺς συνιρέχειν παραλλαττόντων τῶν ὀστέων, οὕτως ὥς πολλάκις ἡμεῖς ἤδη κατὰ τὸν λόγον ἐχρησάμεθα. τὰ δ' ἄλλα δῆλα τοῖς προσέχουσι τὸν νοῦν.

μῆ'.

(572) Ἐμβάλλοντα δὲ ἐλλέβορον μαλθακὸν πιπίσαι χρὴ αὐθιμερόν, ἣν αὐθιμερόν ἐμβληθῇ, εἰ δὲ μῆ, οὐδ' ἐγγερέειν χρὴ. τὸ δὲ ἔλκος ἱητρεύειν χρὴ, οἷηπερ κεφαλῆς ὁσιέα κατεγυῖης καὶ ψυχρόν μηδὲν προσφέρειν, σιτίῳ δὲ στερεῆσαι τελέως.

Ἄπορον εἰπεῖν ὃ τι ποτὲ αὐτῶν σημαίνει τὸ μαλθακόν. οὔτε μὲν γὰρ ἢ τὸ ποιὸν ἢ τὸ ποσὸν ἐνδείκνυται τῆς πόσεως αὐτοῦ δῆλον, οὔτε δεῖται τοῦ κατὰ πληθος ὀλίγου τὸ μαλθακὸν οἰκείως ἂν τις εἰρησθαι νομίσειεν, οὔτε τίνα τρόπον ἐνδείκνυται σκευάσας αὐτοῦ, ποιῆσαι ῥάδιον, ἔπειτα καὶ

vorum musculorumque initiis. Diximus autem in opere de musculis, ubi ossa inter se cesserint, eos facile in se ipsos contrahi, id quod saepius adduximus. Cetera si animus adjungas in aperto sunt.

XLVIII.

Ubi restituantur, veratrum molle potui dandum est eodem die, si eodem die restituantur, alioquin ne tentare quidem oportet; ulcus vero curandum est non aliter quam calvariae ossa ubi comminuuntur. Nihil frigidum imponendum, a cibo penitus abstinendum.

Incertum est quid sibi velit *molle*, patet autem vel qualitatem potionis vel modum significare. Nemo autem de modo exiguo *molle* proprie dictum existimaret, nec qua ratione Hippocrates praeparari ipsum velit facile intelligitur. Nos sane radiculam ex oxymelle interdum de-

Ed. Chart. XII. [257. 258.]

Ed. Bas. V. (572.)

φαφανίδας ἐνίοτε δι' ὀξύμελιτος ἐδώκαμεν, ἐμπήξαντες αὐταῖς δι' ὅλης ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐλλεβόρου μόνου κλωνία, καὶ εἶη αὖν [258] ἀσθενὴς ἀπ' ἐλλεβόρου κάθαρσις ἢ τοιαύτη. τὸ δ' ἀληθὲς εὐρεῖν οὐχ οἶόν τε διὰ τὸ μὴ γεγράφθαι πρὸς αὐτοῦ πῶς δίδωσι τὸν ἐλλεβρον. ἴσμεν γὰρ ὅτι πλείους οἱ τρόποι τῆς δόσεως αὐτοῦ εἰσι γεγραμμένοι πολλοῖς τῶν ἱατρῶν παλαιῶν τε καὶ νέων καὶ μέσων κατὰ ἡλικίαν.

μθ'.

Καὶ ἦν μὲν πικρόχολος φύσει ἦ, ὀξύγλυκυ εὐῶδες ὀλίγον ἐπὶ ὕδαρ ἐπιστάζοντα, τουτέφ διαιτῆν, ἦν δὲ μὴ πικρόχολος ἦ, ὕδατος πόματι χρῆσθαι. καὶ ἦν μὲν πυρεταίνῃ ξυνεχῶς, τεσσαρεσκαίδεκα ἡμέρας τὸ ἐλάχιστον οὔτω διαιτῆν, ἦν δὲ ἀπύρετος ἦ, ἐπτα ἡμέρησιν.

Ταύτην τὴν λέξιν ἐναντίως Ἀρτεμίδωρος ὁ ἐπικληθεὶς Καπίτων ἔγραψε, μὴ βουλόμενος ἐπὶ μὲν τῶν πικροχόλων

dimus, in quam veratri radicum furculi dumtaxat per totum diem ac noctem fuissent infixi. Huiusmodi autem purgatio per veratrum levior est. Ipsa autem res comprehendere sane non potest, quum non adjecerit quo pacto dari debeat. Scimus enim et veteres medicos et juniores, et qui inter hos sunt sumendi veratri varias rationes prodidisse.

XLIX.

Si homo naturaliter amara bile redundat, sustineri debet potione aquae cui oxyglycis odorati paulum adpersum fuerit; sed si amara bile non redundet, contentus sit aquae potu. Siquidem continenti febre laboret, non minus quatuordecim diebus hoc victu utatur; sin febre vacet, septem.

Contrariam huic scripturam habet Artemidorus qui Capito cognominatus est, volens, ubi amara bilis non su-

Ed. Chart. XII. [258.]

Ed. Baf. V. (572.)

ὀξύγλυκυ δίδοσθαι ποτε ποτὸν, ἐπὶ δὲ τῶν μὴ πικροχόλων ὕδαρ. ἐποίησεν οὖν τὴν λέξιν τοιαύτην καὶ ἦν μὴ πικρό-
 χολος φήσει ἢ ὀξύγλυκυ εὐωδὲς ὀλίγον ἐπὶ ὕδαρ ἐπισιτάζοντα,
 τουτίῳ διαιτῶν, ἦν δὲ πικρόχολος ἢ, ὕδατος πόματι χρῆ-
 σθαι. καὶ ἄλλοι τινὲς ἅμα τῷ Ἀρτεμιδώρῳ τὴν γραφὴν
 ταύτην ἀντὶ τῆς προτέρας εἴλοντο, καίτοι κατὰ τὸ περὶ διαί-
 τῆς ὀξείων αὐτὸς ὁ Ἀρτεμιδώρος οὕτως γράφει ἐκείνον τὸν
 λόγον, ἐν ᾧ περὶ ὕδατος πόσεως ὁ Ἱπποκράτης διηγείται,
 ἄλλως τε οὐδὲ δῖψαν παύει, ἀλλ' ἐπιπικραίνει. χολῶδες
 γὰρ φήσει χολῶδει καὶ ὑποχονδρίῳ κακόν. κάκιστον δ'
 ἐωυτοῦ καὶ χολωδέστατον καὶ φιλαδυναμιώτατον, ὅταν εἰς
 κενότιητα εἰσέλθῃ. ταύτην τὴν ῥῆσιν ἐνίων γραφάντων
 ᾧδ'· χολῶδες γὰρ φήσει καὶ ὑποχονδρίῳ κακόν, αὐτὸς ὁ
 Ἀρτεμιδώρος εἴλετο τὴν προτέραν γραφὴν ἐν ᾗ πρόσκειται
 τὸ χολῶδει γράφας οὕτως· χολῶδες γὰρ φήσει χολῶδει οὐχ
 ἀπλῶς τῇ τυχούσῃ, καὶ πῦσι βονλούμενος αὐτὸ τὸ ὕδαρ χο-
 λῶδες εἶναι, ἀλλὰ μόνῃ τῇ χολῶδει φύσει. ὅπως οὖν νῦν
 αὐτὸς τοῖς πικροχόλοις δίδωσιν, εἰ μὴ ἄρα τοὺς πικροχό-

peret dandum oxyglices, ubi superet, aquam. Scripsit
 autem hoc modo: si homo naturaliter amara bile non
 redundet, suffineri debet potione aquae cui oxyglicis odo-
 rati paulum adpersum fuerit; sed si amara bile redun-
 det, contentus sit aquae potu. Quidam alii cum Artemi-
 doro scripturam hanc superiori propositam habent, quam-
 quam in libro de ratione victus in morbis acutis Arte-
 midorus ipse eum locum, ubi Hippocrates agit de po-
 tione. Quae ita scribit: alioquin nec sitim tollit, sed
 amara efficitur, biliosis enim naturaliter bilem facit et
 praecordiis aliena est; infestissima vero est potissimumque
 bilem facit et vires convellit, quum inani corpore adsu-
 mitur. Qui locus quum a quibusdam ita scribatur, bi-
 lem enim naturaliter facit et praecordiis aliena est, Arte-
 midorus ipse priori scripturae potius subscripsit, in qua
 adjicitur *biliosis*, atque ita legit, *biliosis dumtaxat bilem
 facere*. Quo pacto igitur nunc dat aquam bibere, quibus
 amara bilis abundat, nisi forte si existimat amara bile

Ed. Chart. XII. [258.]

Ed. Bas. V. (572.)

λους ἄλλους τινὰς οἶται εἶναι παρὰ τοὺς χολώδεις· ἀλλ' ὅτε τοὺς τὴν πικρὰν χολὴν πλεόνα γεννῶντας οὕτως ὀνομάζει πικροχόλους οὐδείς ἄγνοεῖ, τὴν μὲν ἐτέραν χολὴν τὴν μέλαιναν ὀξεῖαν μὲν ἰδεῖν, πικρὰν δέ, τὴν ὑγράν δὲ καὶ ξανθὴν φαινομένην. εὐδὴλον οὖν ἐν τῇ προκειμένῃ ῥήσει. διὰ μὲν αὐτὰ τὰ κατέχοντα παθήματα τὸν κάμνοντα φυλάττεσθαι τὴν τοῦ οἴνου πόσιν· εἰ δέ τις εἴη φύσει πικροχόλος, ἐπειδὴ μεγάλως οὗτος ὑπὸ τῆς ὑδατοποσίας βλάπτεται, καθὼ λέλεκται καὶ διὰ τοῦ περὶ διαίτης ὀξέων ἐκεῖνον μόνον συχωρεῖ, ὀλίγον παντελῶς ὀξύγλυκυ διδόναι. τοῦτο δὲ σκευάζομενον, ὃ δὴ καὶ ἀπόμελι καλοῦσιν. ὅπως δὲ μὴ ἄψηται τῶν νευρωδῶν μερῶν, αἰρεῖται τὸ γλυκὺ, ὅντος δηλονότι βλαβερωτέρου τοῦ ὀξυτέρου καὶ μάλιστα ὅταν ἐκ μέλιτος καὶ ὄξους κατασκευασθῇ· καὶ μὴ καθάπερ εἶπον ἐπὶ τῶν κηρίων. ἐν Ἑλλάδι μὲν γὰρ οὕτως καὶ μάλιστα περὶ τὴν Ἥλιν, ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν ἐπὶ κηρίων σκευάζομεν ἡμεῖς αὐτὸ μινύντες ὄξος μέλιτι καὶ συνεψῶντες, ὡς ἐνωθῆναι τε τὰς ποιότητας αὐτῶν, τραυσθῆναι δὲ τὴν ὄξους δύναμιν.

redundantes, quos Hippocrates vocat πικροχόλους, alios esse atque biliosos. Sed nemo est qui nesciat, illos vocari πικροχόλους, in quibus amara bilis redundat; namque altera bilis, quae nigra conspicitur, acida est; quae vero pallida et flava, amara. Patet autem ob vitia quibus languens detinetur, vinum removeri; si quis autem amara bile redundet naturaliter, quum ab aquae potione plurimum laedatur, quemadmodum dictum est in opere de ratione victus in morbis acutis, huic tantum permittit dari paululum omnino oxyglycis, quam mixturam nominant etiam ἀπόμελι. Eliguit autem id quod dulce est, ne tentet partes nervosas. Nam quod magis acidum est magis nocet, ac praesertim ubi ex melle constat et aceto, non ex favis, ut supra indicavimus, quo modo in Hellade quidem atque Eli potissimum componitur. Nos in aliis regionibus ex favis conficimus, acetum melli adjicientes, post haec incoquentes donec eorum qualitates in unitatem coierint atque aceti vis frangatur.

ν'.

[259] Ἐπειτα ἐκ προσαγωγῆς κατὰ λόγον φαύλην διαίταν ἄγειν, καὶ οἷσιν ἂν μὴ βληθῇ τὰ ὀστέα, καὶ τὴν φαρμακείην χρὴ τοιαύτην ποιέσθαι καὶ τῶν ἐλκῶν τὴν μελέτην καὶ τὴν διαίταν· ὡσαύτως καὶ τὸ ἀπαιωρούμενον τοῦ σώματος μὴ κατατείνειν, ἀλλὰ καὶ προσάγειν μᾶλλον, ὥστε χαλαρώτερον εἶναι τὸ κατὰ τὸ ἔλκος. τῶν δὲ ὀστέων ἀπόστασις χρονίη, ὥσπερ καὶ πρόσθεν εἴρηται. μάλιστα δὲ χρὴ τὰ τοιαῦτα διαφυγεῖν· ἀλλ' ἦν τις καλὴν ἔχη τὴν ἀποφυγὴν, αἷ τε γὰρ ἐλπίδες ὀλίγαι καὶ οἱ κίνδυνοι πολλοί, καὶ μὴ ἐμβάλλον ἄτεχνος ἂν δοκέοι εἶναι καὶ ἐμβάλλον ἂν ἐγγυτέρω αὐτὸν τοῦ θανάτου ἀγάγοι τῇ σωτηρίῃ.

Ὅτι φαύλην διαίταν ὀνομάζειν τὴν ἐναντίαν τῇ ἀκριβεῖ καὶ πρόσθεν εἴρηται μοι.

L.

Deinde paulatim pro ratione ad quemlibet victum revertatur. Quibus item recondita ossa non fuerint, eadem purgatio convenit, eodem modo vulnus nutriendum et eadem abstinentia servanda. Pars item corporis quae tumida est extendi non debet, sed contrahi potius ut spatium in ulcere laxius fit. Ossa autem longiori tempore abscedunt, quemadmodum supra dictum est. Cavere autem oportet, praesertim si bella cautio est, siquidem spes in angusto est et pericula multa circumstant; atque ubi ossa non reponantur, medicus videtur arte destitui; ubi reponantur, homo ad interitum magis praecipitatur quam liberetur.

Antea quoque diximus quamlibet victus rationem quae exquisitae contraria est ab Hippocrate φαύλην nuncupari.

Ed. Chart. XII. [259.]

Ed. Bas. V. (572.)

να'.

Τὰ δὲ ὀλισθήματα τὰ κατὰ γούνατα καὶ τὰ διακινήματα τῶν ὀστέων, εὐηθέστερα πούλῳ τῶν κατ' ἀγκῶνα κινήματων καὶ ὀλισθημάτων.

Ὀλισθήματα μὲν ὀνομάζει τὰς τέτταρας παραλλαγὰς τῶν ὀστέων, διακινήματα δὲ τὰς βραχίεας. εὐηθέστερον δὲ εἶπεν οὐ κατὰ τὸ κύριον τοῦ εὐήθους σημαίνονμενον, ἐν ᾧ δηλοῦται τὸ εὖ ἔχον τὸ ἦθος. εἰ γὰρ ἡλίθιος εὐήθης ὁμοίως λέγεται, τῇ τε γλυκείᾳ καὶ τῷ καλλείᾳ, γλυκεῖαν μὲν τὴν σὺν ὀνομαζόντων ἀνθρώπων, ὅταν εὐήθη τοῖς θεοῖς εὐφημίας ἔνεκα, καλλείαν δὲ τὸν πίθηκον, ἐπειδὴ καὶ τοῦτον τὴν προσηγορίαν φυλάττοντες λέγουσιν, ὥσπερ καὶ Καλλίμαχος ἔφη πρὸ μῆς ὥρας θηρίον οὐ λέγεται.

νβ'.

Τό τε γὰρ ἄρθρον τοῦ μηροῦ εὐστατέστερον ὡς ἐπὶ μεγέθει ἢ τὸ τοῦ βραχίονος.

LI.

Ubi ossa genu vel toto loco mota sunt, vel paulum excesserunt, casus multo mitior est, quam ubi ea quae in cubito sunt vel toto loco moventur.

Quum ossa toto loco moventur ὀλισθήματα dicit, quum paulum excidunt, διακινήματα. Mitionem vero casum εὐηθέστερον appellavit, juxta propriam significationem verbi εὐήθους, quo significatur bonos habens mores. Nam si solidus Graece vocatur εὐήθης, similiter dicitur atque γλυκεῖα et καλλείας. Γλυκεῖαν quidem vocant suam ubi diis immolatur, ut, blande rem appellent; καλλείαν vero simiam. Nam ab hoc quoque vocabulo cavent, quod testatur Callimachus quum ait, a vocabulo ferae per hortam caveto.

LII.

Nam pro magnitudine tenuior est articulus femoris quam humeri.

Q q 2

Ed. Chart. XII. [259. 260.]

Ed. Bas. V. (572. 573.)

Ἡ κατὰ γόνυ διάρθρωσις ἐκ δυοῖν ὁστῶν ἀλλήλοις διηρθρωμένων γίγνεται, μηροῦ τε καὶ κνήμης· ἀλλ' ὥσπερ ἐν ταῖς ἄλλαις ἀπάσαις διάρθρωσεσιν εἶναι μὲν τινα χρὴ κοιλότητα τὴν ὑποδεχομένην τοῦ διηρθρωμένου τὸ πέρασ ὁστοῦ, εἶναι δὲ τὸ πέρασ αὐτὸ τοῦτο περιφερές, οὕτως εἰοίμως τε καὶ ἀλίπως ἐμβαίνειν τῇ διάρθρωσει, κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τῆς κατὰ γόνυ διάρθρωσεως ἐμβαινόμενόν ἐστι τὸ τοῦ μηροῦ πέρασ, ὑποδεχόμενον δὲ τὸ τῆς κνήμης. ὑποκαμένη γὰρ αὐτῇ τῷ μηρῷ τὰς δύο κεφαλὰς αὐτοῦ δέχεται κοιλότησιν, ἐπιτηδείας μὲν τινος αὐτῶν νευροχόνδρου (573) διαφύσεως οὔσης. [260] εἰκότως οὖν ὁ Ἱπποκράτης τῶν διηρθρωμένων ἀλλήλων ὁστῶν ἄρθρον ὀνομάζων, οἱ τὸ δεχόμενον τὴν πλησιάζουσαν ἐξοχὴν, ἀλλὰ τὸ στηριζόμενον ἐν τῇ κοιλότητι καὶ νῦν εἶπε. τό τε γὰρ ἄρθρον τοῦ μηροῦ εὐσταλέστερόν ἐστιν, ἐπειδὴ τούτου ἐναρθρουμένου ἤδη τῇ κνήμῃ τὸ ἄρθρον, τουτέστι τὸ κάτω πέρασ τοῦ μηροῦ εὐσταλέστατον ὑπάρχει, ἥπερ αὐτὸ δηλοῖ τὸ ἔλαττον κατὰ τὸν ὄγκον. οὐ μὴν ἀπλῶς γε ἔλαττόν ἐστι τοῦτο τοῦ κατ' ἀγκῶνα πέρατος τοῦ βραχίονος, ἀλλὰ κατ' ἀναλογίαν ἔξετα-

Commiffura genu duobus offibus continetur inter se commiffis, femoris fcilicet ac tibiae. Sed ficut in ceteris commiffuris necelle eft quoddam cavum efle, in quod fe inferat caput offis quod recipitur, atque ipfum caput rotundum efle, ut prompte facileque in cavum conjiciatur, ita etiam in commiffura genu extremum quidem femur infinuatur, tibiae vero caput recipit. Nam quum haec femori fubjecta fit, duo ejus tubercula duobus cavis admittit refpondentibus, quae media apte diftinguuntur cartilagine quadam nervofa. Merito igitur Hippocrates ex offibus quae inter fe committuntur articulum vocat, non id quod proximum proceffum accipit, fed quod in cavo recipitur. Nunc autem, inquit, tenuior eft articulus femoris quam humeri, quoniam ubi articulus hic, id eft imum femoris caput cum tibia committitur tenuior eft, hoc eft minus tumet; non tamen fimpliciter eft minor humero, qua cum cubito conjungitur, fed fi proportione

Ed. Chart. XII. [260.]

Ed. Bas. V. (573.)

ζόντων. εἴπερ γὰρ ἀνάλογον ἦν τῷ μεγέθει τοῦ μηροῦ τὸ κάτω πέρας αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον μείζον ἂν ἦν, νυνὶ δ' οὐχ οὕτως ἔχει. πολλῷ γὰρ μείζων ὁ μηρὸς τοῦ βραχίονος, ὀλίγω δὲ τὸ κατὰ γόνυ πέρας αὐτοῦ τοῦ κατ' ἀγκῶνα βραχίονος πέρατος ὑπάρχει.

γγ'.

Καὶ δικαίην φύσιν μῶνον ἔχον καὶ ταύτην περιφερέα, τὸ δὲ τοῦ βραχίονος ἄρθρον μέγα τε καὶ βαθμίδας πλείονας ἔχον.

Τὸ κατὰ γόνυ, φησὶν, ἄρθρον τοῦ μηροῦ δικαίαν φύσιν μόνον ἔχει. δῆλον δὲ, ὡς πολλάκις εἴρηται, τὸ δίκαιον ὄνομα παρ' αὐτῷ τὴν ἴσιν. σκεψώμεθα οὖν ἀκριβῶς διὰ τί μόνον τοῦτο τὸ ἄρθρον, φησὶν, ἴσιν ἔχει φύσιν, εὐρεῖν ἡμᾶς αἰς μηθαμόθι πλεονεκτεῖν ἐν αὐτῷ τὰ μόρια διὰ τὸ πᾶν ὁμοία ἀλλήλοις γ' ἐνιστῶτα τὰ μόρια, διὰ τὸ πᾶν καὶ διάρθρωσιν μίαν ἔχειν. ἐπεὶ δὲ τοῖνυν εἰς δύο περιφερεῖς

aestimetur. Nam si imum femoris caput magnitudini femoris responderet, longe majus esset, sed res aliter habet. Multo enim majus est femoris os quam humeri, imum vero femur paulo majus est quam imus humerus.

LIII.

Atque hic unus justam naturam habet, eandemque rotundam. Brachii autem articulus magnus et gradus plures habens.

Femoris articulus qui in genu est solus, inquit, justam naturam habet. Constat autem, ut saepenumero indicavimus, justum ab ipso intelligi quod aequale est. Si scrutemur itaque diligenter qua ratione dicat hunc unum naturam aequalem habere, inveniemus nullas in eo partes excedere, quum omnes inter se similes sint, quumque unam tantum commissuram habeant. Igitur quia femur

Ed. Chart. XII. [260.]

Ed. Basf. V. (573.)

κεφαλὰς ὁ μηρὸς ἐνταῦθα τελευτᾷ κατὰ τε τὸ μέγεθος ἴσως, κατὰ τε τὸ σχῆμα διαρθροῦνται, ταῖς ἀμφοτέραις κοιλότησι τῆς κνήμης ἴσαις ἐμφυομέναις, ἔτι πρὸς τοῦτω κατ' εὐθὺ τῶν ὅλων ἐστὶν ἐκτίτερον τῶν περάτων, τό τε τοῦ μηροῦ καὶ τὸ τῆς κνήμης. διὰ τοῦτο προσηκόντως ἂν τις φαίη δεκαίαν φύσιν ἔχειν τὸ ἄρθρον τοῦτο. τὸ γὰρ ἄνω μέρος τοῦ μηροῦ τὸ πρὸς ἰσχίον διαρθρούμενον οὔτε κατ' εὐθὺ μηροῦ τὴν κεφαλὴν ἔχει· δόξει γὰρ ἀποχωρεῖν πρὸς τὴν ἴσω χώραν· οὔτε κατ' ἀνυλογίαν τοῦ μεγέθους. παχύτερος γὰρ ἐστὶν ὁ μηρὸς πολλῶ τοῦ πέραςτος· ἡ γοῦν τοῦ βραχίονός ἐστι κεφαλὴ τοῦ μηροῦ καὶ τοῦτ' ἐλάττονος αὐτοῦ κατὰ τὸν ὄγκον ὅντος, ἀλλ' οὐδ' αὕτη κατ' εὐθὺ βραχίονος πέφυκεν. εἰ δὲ καὶ τὰς ἄλλας ἐπισκέποις διαρθρώσεις, εὖροις ἂν οὐδεμίαν ἔχουσαν ἀπάσας τὰς ἐπὶ τῆς κατὰ γόνυ διαρθρώσεως εἰρημέναις ἰσότητος. αὐτίκα γέ τοι τὸ κάτω πέρας τῆς κνήμης, ἐνθα τὰ τῆς περόνης διαρθροῦται κατὰ τῷ ἀστεραγάλῳ, οὔτε τὰς ἐπιφύσεις οὔτε τὰς κοιλότητας ἀνάλογον ἔχει τοῖς ὁστοῖς. ἐχρῆν γὰρ, εἴπερ οὕτως εἴπεν, ὥσπερ ἡ κνήμη πάμ-

ea parte in duos rotundos processus finitur aequalis magnitudinis ac figurae, qui in duos tibiae sinus aequales conjiciuntur, et quia utrumque extremum, femoris scilicet ac tibiae, situm est e regione totius ossis, ea de causa jure quis dicet articulum hunc justam naturam habere. Superius enim femoris caput quod cum coxa committitur neque e regione femoris est, siquidem videtur in interiorrem partem projectum, neque magnitudini ejus respondet, quum multo plenius sit femur quam humerus, ac nihilominus summum caput humeri longe minus sit quam femoris; at neque ipsum humeri caput e regione humeri situm est. Quodsi ceteras spectes commissuras, nullam invenies habere omnem aequalitatem, quam in genu proposuimus. Ac non longe abieris, extrema tibia quae surae juncta cum talo committitur neque appendices neque sinus habet ossibus respondentem. Necesse enim fuit, si ita se habere debuit, quemadmodum tibia longe crassior est

Ed. Chart. XII. [260. 261.]

Ed. Bas. V. (573.)

πολυ παχυτέρα τῆς περόνης ἐστὶν, οὕτω καὶ τὴν ἐπίφυσιν αὐτῆς εἶναι μείζονα, κατὰ τε τὴν ἔνδον ἐν τῇ διαρθρώσει κοιλότητα καὶ τὴν ἔξωθεν αὐτῆς κυρτότητα. νυνὶ δ' οὐχ οὕτως ἔχει· καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς ὁ ἀστράγαλος οὐχ ἀπλοῦν ἔχει τὸ σχῆμα κατὰ τὴν διάρθρωσιν, ἀλλὰ ποικίλον τε καὶ διαλλάττον ἐν τοῖς μέρεσιν αὐτῶν πάμπολυ. παραπλήσια δ' ἂν τοῦτοις εὖροις ἐπὶ τῆς κατὰ τὸν καρπὸν διαρθρώσεως πῆχεώς τε καὶ κερκίδος, ἅπερ εἰ πάντα διέρχομαι, ὡς μακρὸν μήκος ἐκπεσεῖν ἀναγκασθήσομαι καὶ πολὺ μᾶλλον εἰπὼν ἄλλην ἀπασῶν διαρθρώσεων ἐρμηνεύειν με τὴν φύσιν, ὅσον τῆς κατὰ τὴν γένυν ἢ κατὰ τὸ πλατὺ καλούμενον ὅστω. ἀλλὰ δοκεῖ μοι βέλτιον εἶναι μικρὸν ἐν κεφαλῇ λόγον εἰπόντα μεταβαίνειν ἐφ' ἕτερον. [261] ἔστι δ' ὁ λόγος τοιούδε· τῆς τῶν ὀστέων ἀπάντων φύσεως ἐν ὑπόμνημά μοι γέγραπται, τὸ σχῆμα καὶ τὴν διάρθρωσιν ἐρμηνεύοντι. τοῦτο μεταχειρισάμενος εὐρήσεις ἀληθῶς περὶ πάντων τῶν ἄρθρων ἀποφηνάμενον ἐν τῷ προκειμένῳ λόγῳ, μόνου τοῦ κατὰ γόνυ τὴν ἀκριβῆ καὶ δικαίαν ἔχοντος διάρθρωσιν. τὸ δὲ τοῦ βραχίονος ἄρθρον μέγα τε καὶ βαθυμίδας ἔχον πλειο-

quam sura, sic ejus appendicem et ab interiori parte commissuræ, qua cava est, et ab exteriori qua gibba majorem esse. Sed res aliter habet. Quin et ipse talus non simplicem figuram repræsentat qua committitur, sed variam partesque habet plurimum inter se differentes. Invenies autem ab his non abhorreere commissuram cubiti et radii cum manu. Quodsi omnia persequi velim, cogar longius labi et multo magis si ceterorum articulorum omnium naturam exponam, ut maxillæ vertebrarum et ossis quod latum appellatur. Satius igitur duxi rem summatim brevique sermone complectens ad alia transire. Is sermo sic habet. De natura omnium ossium scriptus est a nobis liber unus, ubi uniuscujusque magnitudinem, figuram commissuramque explicavimus, quem si quis prae manibus habeat, inveniet vere hoc loco propositum esse, inter commissuras omnes solam quæ in genu est ad unguem justam esse. Quum propositum ipsi fuerit genu et cubiti com-

Ed. Chart. XII. [261.]

Ed. Baf. V. (573.)

νας προκείμενον παραβάλλειν ἀλλήλαις τὴν κατὰ γόνυ διάρ-
θρωσιν τῇ κατ' ἀγκῶνα καὶ δεῖξαντα κατὰ γόνυ παθήματα
τῶν ὁσίων ἐπιεικέστερα τῶν κατ' ἀγκῶνα. τοῦτο ἐπιχειρί-
σας δεικνύειν ἔφη, τὸ τε γὰρ ἄρθρον τοῦ μηροῦ εὐστατέ-
στερον ὡς ἐπὶ μεγέθει καὶ προσέτι τῷ λόγῳ τὴν δικαίαν
φύσιν ἔχον, αὐταρκες ἂν ἐγγόνει· καίτοι περιβάλλει μό-
νην τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν ἐπὶ τῷ μοῦνον προσέθηκεν
εἰπών· καὶ τὴν δικαίαν φύσιν μοῦνον ἔχον ἡναγκάσθη ἀνα-
μνήσαι τῆς τῶν ὅλων ἄρθρων φύσεως, οὐδεμιᾶς ἀπλῆς εὐ-
σης, ἀλλὰ καὶ τοῖς σχήμασι καὶ τοῖς μεγέθεσιν ἀνίσουν τε
καὶ ἀνομοίου κατὰ μέρη. νῦν οὖν ἐπὶ τὴν κατ' ἀγκῶνα
διάρθρωσιν ἐλθόντος αὐτοῦ καὶ δεικνύντος ἀνόμοιά τε καὶ
ἄνισα τὰ κατ' αὐτὴν μέρη καὶ ἡμεῖς ἀκολουθήσαντες αὐτῇ
τῇ λέξει σαφηνιοῦμεν ἐκάτερον τῶν λεγομένων. μέγα μὲν
οὖν ἔφη τὸ κατ' ἀγκῶνα πέρας εἶναι ἤπερ τὸ τοῦ βραχί-
ου εἰκότως. πλατύνεται γὰρ ἐνταῦθα πλείους λαμβάνων
κεφαλὰς ἀνίσους, ὡς ὀνομάζουσι κονδύλους, ἢ θ' ὑποδεχομένη
κοιλότης αἰτῶν κατὰ τινα δέχεται, καθάπερ ἐπὶ γόνατος·

missuram inter se conferre, quumque ostenderit casus genu
mitiores esse quam cubiti, hanc rem conjicere volens
dixit: nam pro magnitudine tenuior est articulus femoris
quam humeri, et insuper adjecit, atque hic justam natu-
ram habet. Quod abunde fuisset, si genu cum cubiti com-
missura dumtaxat comparasset. Sed quoniam orationi ad-
jecit unus quum inquit, atque hic unus justam habet na-
turam, cogitur articulorum omnium naturam referre,
quam nullus simplicem habet, sed tum figurae ac magni-
tudinis inaequalis, tum partium dissimilium. Nunc igitur
quum ad cubiti commissuram veniat ostendatque partes
ejus dissimiles esse et inaequales, nos quoque verba ejus
sequenti quae proponuntur singula explicabimus. Magnum
ergo esse inquit humeri caput in cubiti commissura, id-
que non immerito. Latescit enim hac parte pluraque ha-
bet capita inaequalia, quae κονδύλους Graeci dicunt. At
nullum eorum caro recipitur, quemadmodum evenit in

Ed. Chart. XII. [261.]

Ed. Bas. V. (573.)

ἀλλὰ τὴν μέσσην ἐν αὐταῖς κυρτότητα τὴν περιφερῇ τροχί-
 λαν παρὰ φύσιν οὖσαν. ἐπὶ τῶν μεγάλων κονδύλων τοῦ
 βραχίονος ὁ μὲν ἔνδον οὐδὲν ὅστουν ἔχει πρὸς αὐτὸν οὔτε
 συναρθρούμενον, ὁ δὲ ἔξω κατὰ τὴν κερκίδα διαρθροῦται.
 περιέχουσιν αὐτὴν κατὰ τοῦτο κοιλότητα, ἣν ἐπὶ τῷ πέρατι
 τὸ τῆς κερκίδος ὅστουν ἔχει. μέχρις μὲν οὖν τῶνδε φαίνε-
 ται πῆχυν μὲν καὶ κερκὶς ὑποδεχόμενα τὸν βραχίονα, καθ' ἑ-
 ἕτερον δ' αὐτὸν τρόπον ὁ βραχίων ὑποδέχεται τὰς κορώνας τοῦ
 πήχεως ἔχων δύο κοιλότητας ἐπιτηδείας ἐκατέρωθεν, βραχυ-
 τέραν μὲν τὴν πρόσω, βαθυτέραν δὲ τὴν ὀπίσω· διότι καὶ
 αἱ τοῦ πήχεως ἀποφύσεις αἷς κορώναις τε θηλυκῶς καὶ κό-
 ρωνα καλοῦσιν οὐδετέρως, αἵνοι τοὺς μέγέθους εἰσι καὶ μείζων
 ἢ ὀπισθεν. ὥστε ποικίλη τε καὶ ἀνόμοιος τοῖς μέρεσι, καὶ
 κατὰ τοῦτο καλῶς εἶπεν ὁ Ἰπποκράτης ἐπὶ τοῖς κατὰ γόνυ
 δικαίαν φύσιν ἔχειν τὸ ἄρθρον, οὐ μὴν ἐπὶ τοῖς κατ' ἀγκῶνα.
 διὰ τί δὲ βαθμίδας ἔχει πλείονας, εἰ καὶ τούτους παραβα-
 λὼν εἶπε, τῇ κατὰ γόνυ. δύο γὰρ ἐκεῖναι μόναι βαθμίδες
 εἰσὶ τῆς κνήμης, ὡς καὶ δύο κόνδυλοι τοῦ μηροῦ· κατ'

genu, nisi gibbum quoddam quod inter ea medium est et
 trochleae imaginem repraesentat: quum ex magnis tuber-
 culis humeri quod interius est cum nullo osse conjunga-
 tur, quod ab exteriori parte est committatur cum radio
 in summum ejus sinum conjectum. Hactenus humerum
 videmus excipi cubito ac radio. Sed alio rursus modo
 humerus cubiti processus excipit, quum ab utraque parte
 quantum satis est sinuetur, minus quidem a priori, magis
 a posteriori, quum et cubito processus, quos a rostri simi-
 litudine Graeci et feminino genere κορώναις et neutro
 κόρωνα vocant, non sint aequae magni, quique a posteriori
 parte est major sit. Quocirca cubiti commissura varia et
 inaequalis est ac dissimilium partium; atque ob hanc cau-
 sam recte ait Hippocrates justum esse articulum in genu,
 in cubito non item. Sed cur dixit, et plures recessus ha-
 bet? an eo quia voluit cubitum cum genu conferre?
 Sunt enim in genu duo recessus tibiae dumtaxat, sicut et
 duo femoris tubercula, sed in cubiti commissura unus est

Ed. Chart. XII. [261. 262.]

Ed. Bas. V. (537. 574.)

ἀγκῶνα δὲ μία μὲν ἐστὶ μεγάλη κοιλότης τοῦ πήχεως ἣν ὀρίζουσιν αἱ δύο κορῶναι, βραχυτέρα μὲν πρόσθεν, ἡ δὲ ἐκ τῶν ὀπισθεν μερῶν προμηκεστέρα. τοῦ δὲ βραχίονος αὐτοῦ δύο μὲν εἰσὶν αἱ δύο ἐξεσκαμμέναι κοιλότητες, ὥσπερ βόθυνοί τινες, ἐμβαίνειν ἔφη τὰς κορῶνας τοῦ πήχεως, μία δὲ ἄλλη καθάπερ ἐκγεγλυμμένη κατὰ τὸ μέσον αὐτοῦ τροχῆ-
 λία παραπλησίως.

 ιδ'.

[262] Πρὸς δὲ τοῦτοις τὰ μὲν τῆς κνήμης ὁστέα παραπλή-
 σια μῆκος ἐστὶ καὶ σμικρόν τι οὐκ ἄξιον λόγου τὸ ἔξω
 ὁστέον ὑπερέχει, οὐδενὸς μεγάλου κώλυμα ἔδον, ἀφ' οὗ
 πέφυκεν ὁ ἔξω τένων, ὁ παρὰ τὴν ἰγνύην.

Μικροῦ τινε μεῖζον εἶναι φησὶ τὸ ἔξωθεν ὁστοῦν ὃ κα-
 λοῦσι περόνην, ὕπερ ἤδη καὶ πρόσθεν εἶπεν, ἥνίκα τῶν
 ἀπλῶν (574) τῆς κνήμης καταγμάτων ἔγραψε θεραπείαν.
 ἡμεῖς δὲ καὶ τότε καὶ νῦν λέγομεν ὡς μὲν πρὸς τὸ κάτω

magnus cubitu recessus qui duobus processibus termina-
 tur; uno quidem breviori a priori parte, a posteriori al-
 tero magis oblongo. Ipse autem humerus duobus recessi-
 bus excavatur quasi foveis quibusdam, in quos conjici
 diximus cubiti processus; exsculptus item est alio recessu,
 qui medius trochleam repraesentat.

 LIV.

*Ad haec ossium cruris longitudo similis est, sed quod ab
 exteriori parte est, paululum excedit, idque non est
 animadversione dignum, nihilque magni momenti pro-
 hibet. Ab hoc oritur exterior chorda quae juxta po-
 plitem sita est.*

Paulo majus esse ait exterius os, quod περόνην, id
 est suram dicunt. Quod et in superioribus jam posuit,
 quum simplicis fracturae cruris curationem tradidit. Nos
 autem quod eo loco diximus nunc etiam repetimus, ima

Ed. Chart. XII. [262.]

Ed. Bas. V. (574.)

μέρος ἢ περόνη τῆς κνήμης ὑπερέχει, κατὰ δὲ τὸ πρὸς τῇ γόνατι φαίης ἂν μᾶλλον ὑπερέχειν τὴν κνήμην· οὐδὲ γὰρ διαρθροῦται πρὸς τὴν περόνην ὁ μηρὸς, ἀλλ' ὡς εἵπομεν ἀρτίως, ἢ ἔξωθεν αὐτοῦ μεγάλη τῇ κατὰ τοῦτο κοιλότητι τῆς κνήμης ἐπιβαίνει. διὰ τί δὲ φησιν, οὐθενὸς μεγάλου κωλύματος τῇ περόνῃ συνεῖναι, τοῖς ἀνεγνωκόσι περὶ χρείας μορίων ἔσιι δῆλον, ἐν οἷς ἐδείχθησαν αἱ διαρθρώσεις ἅπασαι δύο σκοποὺς ἔχουσαι τῆς κατασκευῆς, τῶν μὲν ἐνεργειῶν τὸ ἀκόλυτον, τῶν δὲ ἐκπτώσεων, ὡς Ἰπποκράτης ὠνόμασεν, ἄρτι κώλυμα. τὸ μὲν οὖν ἀκόλυτον εἰς τὴν ἐνέργειαν αἱ τε κοιλότητες ἐπιπολῆς οὔσαι καὶ οἱ σύνδεσμοι χαλαροὶ γιγνόμενοι παρέχουσι, τὴν δὲ εἰς τὰς ἑξαρθρώσεις ἀσφάλειαν αἱ τε κοιλότητες βαθεῖαι καὶ μεγάλας ἔχουσαι τὰς ὀφρῦς, οἱ τε σύνδεσμοι σύντονοι μὲν τὴν οὐσίαν, τὸ δὲ μῆκος βραχεῖς, οἱ τε ἔξωθεν περικείμενοι τῇ διαρθρώσει τένοντες ἰσχυροὶ τε καὶ σύντονοι. εἰ τοίνυν τῇ περόνῃ τῇ κατὰ γόνυ διαρθρώσει πρὸς ἀσφάλειαν οὐδὲν συντελεῖ, πλὴν σμικροῦ

parte suram tibia longiorem esse, a genu autem magis descendendum est tibiam esse longiorem. Non enim conjungitur femur cum sura, verum, ut paulo ante diximus, caput surae, quod ab exteriori parte est in cavo tibiae ab eadem parte recipitur. Sed qua de causa dixerit a sura nihil quod magni momenti sit prohiberi manifestum est iis qui librum de usu partium legerint, ubi ostendimus in omnium articulorum fabricatione duplex fuisse consilium, nempe ut permittat membrum sine impedimento suos usus praestare, prohibeatque (quod Hippocrates dixit κώλυμα) ne suo loco ossa moveantur. Ut permittat quidem membrum suos usus praestare efficiunt et cava in summo existentia et ligamenta laxa; stabilem commissuram reddunt cava admodum sinuata altioresque oras habentia, tum firmioris naturae ligamenta brevioraque; ad haec robustae chordae valentesque cingentes commissuram a parte exteriori. Sura igitur ad firmitatem commissurae genu nihil confert, nisi paululum quid, id quod expressit his verbis, ab hoc oritur chorda quae juxta poplitem sita est. Ad ejus autem

Ed. Chart. XII. [262.]

Ed. Bas. V. (574.)

τινος, ὅπερ δι' αὐτῆς ἥς ἔγραψε λέξεως ἐνεδείξατο λέγων· ἀφ' οὗ πέφυκεν ὁ ἔξω τένων ὁ παρὰ τὴν ἰγνύην. οὐ τῆς ἀκροβούς γνώσεως ἔνεκεν χρή σε περιμένειν τὴν ἀνατομὴν ἐπὶ πάντων τῶν ἰσχυῶν ἐνυργῶς φαινόμενων καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς, τένοντας δὲ διὰ τί καλεῖ τὰς ἀπονευρώσεις τῶν μυῶν εἰρηται μοι πολλάκις. οὗτος ὁ τένων ὁ κατὰ τὰ ἔξω τοῦ γόνατος ἔξωθεν σφίγγων τὴν διάρθρωσιν βοηθεῖ τι τῆς κατὰ τὸ μέρος ἀσφαλείας κώλυμα γιγνόμενον ἐνταῦθα ὁλοσθάνειν τὸν μηρόν.

νέ.

Τὰ δὲ τοῦ πήχειος ὅστέα ἄνισά ἐστι καὶ τὸ βραχύτερον συ-
χνῶ, τὸ δὲ λεπτότερον πολλῶ ὑπερβάλλει καὶ ὑπερέχει
τὸ ἄρθρον.

Ἄνισα τὰ τοῦ πήχεως εἶπεν ὅσα, οὐχὶ καὶ τῆς κνή-
μης εἷη παραβάλλειν νῦν οὐκ ἐχούσης ἄνισα, παρ' ἐκείνην
ἔφη τὸ ἔξωθεν εἶναι μακρότερον· ἀλλ' ὅτι βραχύτερον μὲν
ὑπερέχον τὸ ἔξωθεν ὅστούν τῆς κνήμης καὶ ἐλαχίστη, πολὺ

exquisitam cognitionem non debes exspectare dum corpus incidatur, quum in omnibus gracilibus evidenter quoque se ostendat ante corporis sectionem. At quam ob rem chordas, id est extremos musculos, quum in nervos degenerant, τένοντας vocet, saepenumero declaravimus. Chorda haec ab exteriori parte poplitis sita ab eadem commissuram quoque adstringendo ad hujus partis firmitatem conducit prohibetque ne femur in eam prorumpat.

LV.

Sed brachii ossa inaequalia sunt, quodque brevius est multo plenius est, quod tenuius plurimum ultra articulum fertur atque excedit.

Inaequalia dixit brachii ossa, non quod cum crure haec conferat, quasi crus inaequalia ossa non habeat, quippe quum in eo posuerit longius esse quod ab exteriori situm est, sed quod exterius os tibiae excedat, mi-

Ed. Chart. XII. [262. 263.]

Ed. Baf. V. (574.)

δ' ὁ πῆχυς. ἰάν γάρ ἀκριβῶς [263] προσέχης τὸν νοῦν, ἐν τοῖς ἄνω πέρασιν ἡ περόνη φαίνεται σοι βραχὺ τι λιπομένη τῆς κνήμης, ὥστε καὶ σαφῶς ἐστὶν ἐν τῷ καίῳ μὲν πέρατι μακροτέρα. διὰ γοῦν τὴν ἄνωθεν ἔνδειαν ὀλίγον εἶναι κατὰ τῆς ὑπεροχῆς. ὁ δὲ πῆχυς ὅλην τῷ ἀγκῶνι τῆς κερκίδος ὑπερέχει καὶ διὰ τοῦτο ἔφη τὸ ἄρθρον ὑπερέχειν, ἥτοι τὴν διάρθρωσιν, ὅλην οὕτως ὀνομάσας ἡ τὸ πέρας τοῦ βραχίονος ὃ διαρθροῦται πρὸς τὴν σιγματοειδῆ τοῦ πήχεως κοιλότητα.

νστ'.

Ἐξήρτηται μέντοι καὶ τούτων τῶν νεύρων κατὰ τὴν κοινὴν ἔμφυσιν τῶν ὀστέων, πλεῖον δὲ μέρος ἔχει τὸ ἄρθρον.

Τοὺς συνδέσμους νῦν ὠνόμασε νεῦρα καὶ ἐπὶ παντὶ καλῶν οὕτως αὐτοὺς. ὅτι δὲ τῇ περιδιαρθρώσει συνδέσμους τοὺς πλατεῖς καὶ ὑμενώδεις οὕτως ὠνόμασε νῦν, ἔσται μὲν δῆλον καὶ ὧν ἐπιφέρων εἶρηκε τὴν ἐξῆς φησίν· ἀλλὰ καὶ

nimum tamen, cubitus vero plurimum. Nam si diligenter summa pars cruris inspiciatur, fura videtur paulo minor quam tibia, eamque in imo crure aperte longior conspicitur. Ergo quia fura in summa parte paulo minor est, prout in prima excedit, cubitus autem tota sua eminentia radium excedit, idcirco dixit, ultra articulum ferri articulum nominans vel commissuram universam vel extremum humeri quod cavo cubiti C literam referenti inferitur.

LVI.

Nervis item illigatur qua parte ossa inter se conjunguntur, majorem vero partem tenet articulus.

Ligamenta nunc nervos appellat, ubique autem eos ita vocat, lata vero ligamenta et quasi membranas circa commissuram nominari nervos patebit ex iis quae proxime subjicit. Sed et absque illis evidentissimum est, nul-

Ed. Chart. XII. [263.]

Ed. Bas. V. (574.)

χωρὶς ἐκείνων πρόδηλον οὐδὲν τῶν κυρίως ὀνομαζομένων
 νέρων εἰς ὅσους ἀναφέρεσθαι. τῶν γὰρ συνδέσμων ἴδμεν
 τοῦτο καὶ δι' αὐτοὺς καὶ τῶν τεινόντων, ὅτι κεκρασμένην
 ἔχουσι τὴν οὐσίαν ἐκ συνδέσμων καὶ νέρων. εἴρηται δὲ
 τελείως περὶ τῶν τοιούτων ἀπάντων ἐν τοῖς περὶ μυῶν κε-
 νήσεως, ἀλλὰ νῦν τὸ προκείμενον ἐν τῇ δηλουμένῃ ῥήσει
 λεκτέον. ἐξηρητῆσθαι φησι τὸ ὑπερέχον τοῦ πήχους, τουτέστι
 τὸν ἀγκῶνα τῶν περιλαμβανομένων τὴν διάρθρωσιν συνδέσ-
 μων κατ' ἐκεῖνα τὰ μέρη τῶν ὀστέων, ἐνθα τὴν κοινὴν ἔχει
 σύμφυσιν ὁ πήχυς καὶ ἡ κερκὶς δηλονότι. εἶπε δὲ τοῦτο
 διότι τὸ ἀπὸ τοῦδε πᾶν ὅσον ὀπίσω προχωρεῖ, τὸ γυμνὸν
 τῆς σαρκώδους οὐσίας οὐκέτ' οὐδεμίαν ἔχει σύμφυσιν πρὸς
 τοὺς τῆς διάρθρωσεως συνδέσμους. ἐμφύεται γὰρ αὐτῷ
 κατ' αὐτοὺς πλατυνόμενος ὁ τένων τοῦ τὴν κατὰ τὸν ἀγκῶνα
 διάρθρωσιν ἐκτείνοντος μυός.

 νβ'.

Πλεον δὲ μέρος ἔχει τῆς ἐξαρτήσεως τῶν νέρων ἐν τῷ
 βραχίονι τὸ λεπτόν ὅστέον ἥπερ τὸ παχύ. ἡ μὲν οὖν

lum ex iis qui proprie nervi nominantur ad os perti-
 nere: hoc siquidem proprium est ligamentorum, ac pro-
 pterea chordarum, quum hae naturam habeant mixtam ex
 nervis ac ligamentis. Haec autem omnia absolute tradita
 sunt a nobis in libro de motu musculorum. Sed nunc
 ad id veniendum est quod in propositis verbis, exsequitur.
 Illigatur, inquit, id cubiti quod excedit, id est eminentia
 cubiti ligamentis commissuram comprehendentibus, qua
 parte ossa inter se junguntur, cubitus scilicet et radius.
 Quod idcirco protulit quia ultra hunc locum totum id
 quod in posteriorem projectum est carnis est expere, neque
 ligamentis commissurae aliquo modo comprehenditur; ipsi
 enim innectitur latefcens chorda musculi illius qui cubiti
 commissuram extendit.

 LVII.

Pluribus autem nervis ad humerum alligatur id os quod

Ed. Chart. XII. [263.]

Ed. Bas. V. (574.)

φύσις τοιοῦτότροπος τῶν ἄρθρων τούτων καὶ τῶν ὀστέων
τοῦ ἀγκῶνος.

Ταύτην ἔφη τὴν ῥῆσιν ἐνδείκνυσθαι νεῦρα καλεῖσθαι
πρὸς αὐτοῦ τοὺς ὅλης τῆς διαρθρώσεως συνδέσμους, ἐκπεφυ-
κότας μὲν ἐκ τοῦ κάτω πέρατος τοῦ βραχίονος, ἐμπεφυ-
κότας δὲ τοῖς ἐνταῦθα πέρασι πῆχέως τε καὶ κερκίδος, ἐν
πάσῃ γάρ ἐστι τοῦτο διαρθρώσει· σὺν τῷ δὲ κοινούς εἶναι
τῶν διηρθρωμένων ὀστέων συνδέσμους πλατεῖς ἐν κύκλῳ πε-
ρικειμένους, ὡς δοκεῖν ὑμένας εἶναι παχεῖς. οὗτοι τοίνυν
ἐμφύονται μὲν καὶ τῇ τῆς κερκίδος κεφαλῇ, πολλῷ δὲ μέρει
τοῦ πῆχεως. διὰ τοῦτ' ἔφη, πλεόν δὲ μέρος ἔχει τῆς ἐξαρ-
τήσεως τῶν νεύρων ἐν τῷ βραχίονι τὸ λεπτόν ὀστέον ἥπερ
τὸ παχὺ, τουτέστιν ὁ πῆχυς. εἴπερ ἡ κερκὶς ἐξήρηται
μὲν ἄμφω τῶν ἐκφυομένων τοῦ βραχίονος συνδέσμων, ἃ
νεῦρα κεκλημένα νῦν ἔφη αὐτόν· πλεόν δὲ μέρος ἔχει τῆς
ἐξαρτήσεως ὁ πῆχυς.

*tenuius est quam quod crassius. Natura igitur horum
articularum atque ossium talis est.*

Ex his verbis colligi diximus totius commissurae li-
gamenta νεῦρα, id est nervos ab Hippocrate nominari,
quae quidem ab imo humero orta summo cubito ac radio
ea parte innectuntur. Evenit epim in omni commissura,
ut lata ligamenta quae ipsam comprehendunt ita commu-
nia sint ossium quae inter se committuntur, ut crassae
membranae videantur. Haec autem capiti radii etiam
junguntur, sed magna ex parte cubito. Atque ea de causa
dixit, pluribus autem nervis ad humerum alligatur id os
quod tenue est, quam quod crassum, hoc est cubitus, quam
radius: siquidem ambo ad humerum alligantur per liga-
menta innexa, quae nunc retuli νεῦρα, id est nervos, ab
Hippocrate appellari, sed pluribus alligatur cubitus.

νῆ'.

[264] Καὶ διὰ τὸν τρόπον τῆς φύσεως τὰ κατὰ γόνυ ὅστέα πολλάκις μὲν ὀλισθαίνει, ῥηϊδίως δὲ ἐμπίπτει.

Τῶν γὰρ καθ' ἐκάτερον τὴν διάρθρωσιν ἐργαζομένων ὀστέων ἐσφιγμένη μὲν ἡ σύνθεσις ἐστὶ κατ' ἀγκῶνα, χαλαρωτέρα δὲ κατὰ γόνυ, πρὸς τῷ καὶ πολλὰς ὑπεροχὰς καὶ κοιλότητος ἀλλήλαις διαρθρούμενα, σφίγγει μὲν πανταχόθεν τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν. ἐν δὲ τῇ κατὰ γόνυ καὶ τῶν κονδύλων τοῦ μηροῦ ταῖς κοιλότησι τῆς κνήμης ἐπιβαινόντων ἀβάθεσί τε καὶ ὑπταῖς οὖσαις εἰκότως ἡ διάρθρωσις ὀλισθανωτέρα ὥστε καὶ αὐτὴς ἐμπίπτειν τάχιστα.

νθ'.

Φλεγμονὴ δὲ οὐ μεγάλη προσγίνεται οὐδὲ δεσμὸς τοῦ ἄρθρου.

Διὰ τὸ βίαιον τῆς ἔξαρθρώσεώς τε καὶ τῆς ἐμβολῆς αἱ φλεγμοναὶ γίνονται κατὰ λόγον. ἐπὶ τοῦ γόνατος αἱ

LVIII.

Ob cujus naturae modum ossa quae in genu articulo sunt saepius excidunt et facilius reconduntur.

Ossium enim quibus utraque commissura continetur structura arctior est in cubito, laxior in genu. Huc accedit quod multi processus multique sinus inter se commissi undequaque commissuram cubiti adstringunt, at in genu femoris tubercula in exiguos ac refupinatos tibiae sinus conjiciuntur. Jure igitur articulus hic magis prolabitur et celerrime revertitur.

LIX.

Inflammatio vero non magna supernascitur, neque articuli vinculum.

Oritur inflammatio vi qua ossa expelluntur quaque in suam sedem collocantur, sed in genu quum utrumque

Ed. Chart. XII. [285.]

Ed. Bas. V. (575.)

ἀκριβῶς ἐσφίγγεται. κατὰ δὲ εἰς τὸ ὀπίσω μέρος τῆς διαρθρώσεως ἡ κεφαλὴ τοῦ κάμπτοντος τὴν κνήμην μὴδὲ, τοῦ μηροῦ δ' ἐν ἀκριβῶς στρογγύλον τὸ ταύτης μέρος σφίγγει τῆς διαρθρώσεως. οὗτος ὁ μῦς αἰτὸς μὲν σμικρὸς ἐστὶ καὶ διὰ τοῦτ' ἔλαθε τοὺς ἀνατομικοὺς ἐγκατακρυπτόμενος τῇ διαρθρώσει. παχυτάτην δὲ ἔχει τὴν κεφαλὴν συνδέσμων οὔσαν ἰσχυροτάτων. ὑπόλοιποι δὲ εἰσι δύο χῶραι τῆς κατὰ γόφου διαρθρώσεως, ἥ τ' ἔξω καὶ ἡ ἔνθεν οὐδὲν ἔχουσαι τοιοῦτον εἰς φυλακὴν, ὅσον ἦτε πρόσω καὶ ἡ ὀπίσω. διὰ τοῦτ' οὖν ὀλισθαίνειν πέφυκεν ὁ μηρὸς εἰς ταύτας καὶ μᾶλλον εἰς τὸν ἔνθεν, ὅτι μᾶλλον ἄσφίγγτος αὐτῇ.

ξά'.

Καταίσεις δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μετρίῃ ἀρκείῃ, τῇ μὲν κατατείνειν τὴν κνήμην, τῇ δὲ ἀντιτείνειν τὸν μηρόν.

Τὴν κατάτασιν εἰπὼν σαφῶς, τὴν ἐμβολὴν οὐ προσέγραψεν ὡς σαφῇ, γνωσκόντων ἡμῶν ὡς καθόλου τοῦτο ἐπὶ πάσης ἐμβολῆς ὡς ἐπὶ τὰναντία μέρη τῆς ἐκπύσεως

me tuentur, sed posteriorem exquisite rotundam adstringit caput ejus musculi quo curvatur crus. Est quidem hic musculus exiguus atque ob eam causam ipsa commissura absconditus latet eos qui corpora incidunt; maxime autem crassum caput habet, quod validissimis ligamentis adnumeratur. Superfunt duae partes in commissura genu, exterior et interior, quae nulla tali re sepiuntur quali prior et posterior: atque idcirco femur in eas prolabitur, magis tamen in interiorem, ut quae minus septa sit.

LXI.

Fere satis est modice extendere crus scilicet ab inferiori parte, femur a contraria.

Quum extendendi aperte mentionem fecisset, de reponendo nihil meminit, ut de re quae plana sit, quod optime noverimus perpetuum esse in articulis omnibus re-

Ed. Chart. XII. [265.]

Ed. Bas. V. (575.)

ἀπωθείσθαι προσήκει τὸ ἐκπεπτωκὸς ἄρθρον. ἐνθα δὲ βαλόντων ἐξοχὴ τις οὐ προμήκης ὁστοῦ εἰς ὑπεραιώρησιν τό τε ἐμβληθησόμενον ὁστοῦν κατατάξαι προσήκει. τὴν διδασκαλίαν οὐ παραλείπει γράφειν αὐτὸς, ὡς ἐπὶ τῆς κατ' ἀγκῶνα διαρθρώσεως ἐποίησεν, ἀλλ' οὐδὲν γε κατὰ τὸ γόνυ καὶ τὴν ἰγνύαν ἐκπτώσεως, οὔθ' ὅλως ἐμνημόνευσεν ἕνα λόγον τῆς ἔξω τε καὶ ἔσω τὴν ἐμβολὴν ἐχούσης· μετὰ γὰρ τὴν ἀντίτασιν ὡσαύτως γιγνομένην ἀπῶσαι δεῖ τὸ ἐκπεπτωκὸς ἄρθρον εἰς τὴν πρόσω χεῖραν.

ponendis ad contrariam partem ejus in quam venit prolapsum articulum repellere. At ubi reponimus, si quaedam eminentia ossis non longa exstat, os quod reponendum est dirigere convenit; quod etiam docet non secus, ac fecerit in cubiti commissura. Nihil autem de genu articulo meminit, quum in poplitem prolabitur, quoniam eadem ratione conditur atque ubi in exteriorem vel interiorem partem movetur: membro enim in diversa ducto articulus qui excidit in priorem partem adurgendus est.

ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤ' ΙΗΤΡΕΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Α.

Ed. Chart. XII. [1. 2.]

Ed. Basf. V. (661.)

Γαληνοῦ προοίμιον. [1] Ἰατρικὸν ἐπέγραψεν αὐτὸ κατ' ἰητρείον. ἄμεινον δὲ ἦν περὶ τῶν κατ' ἰητρείον ἐπιγεγραφθαι, καθάπερ ἔνιοι τὸ Διοκλέους ἐπιγράφουσι καὶ Φιλοτίμου καὶ Μαντίου. γεγραφότων γὰρ [2] καὶ τούτων τῶν ἀνδρῶν εἰς τὴν αἰτὴν ὑπόθεσιν, ἐν ἐκάστῳ βιβλίῳ, ἐν μὲν τοῖς πλείστοις ἡ ἐπιγραφὴ χωρὶς τῆς προθέσεώς ἐστι καὶ τοῦ ἄρθρου κατ' ἰητρείον ἀπλῶς ἐπιγεγραμμένων αὐτῶν,

HIPPOCRATIS DE MEDICI OFFI- CINA LIBER ET GALENI IN EUM COMMENTARIUS I.

Galenī praefatio. Medicū hoc opus de medici officina inscripsit. Salus autem erat de rebus ad medicam officinam spectantibus inscripsisse, quemadmodum nonnulli Dioclis, Philotimi et Mautiae operibus titulum imposuerunt. Etenim quum hi viri de eodem subjecto in singulis libris scripserint, plurimis quidem citra praepositionem et articulum inscriptio, *medici officina* simpliciter data est; paucis vero et cum praepositione et cum arti-

Ed. Chart. XII. [2.]

Ed. Bas. V. (661.)

ἐν ὀλίγοις δὲ σύν τε τῇ προθέσει καὶ τῷ ἄρθρῳ περὶ τῶν
καὶ ἰητρῆων. ἀλλὰ τὰ μὲν τούτων βιβλία πλείονα θεωρή-
ματα διδάσκει, τὸ δὲ Ἱπποκράτους μετὰ τὸν κατάλογον ἐξ
ᾧ ἡ χειρουργία συμπληροῦται, τὸν περὶ τῆς ἐπιδέσεως λό-
γον διέρχεται, τοῦτο πρῶτον ἀξιούνης ἀσκεῖσθαι τὰνδρός.
καὶ μέντοι καὶ δύναται ἡ ἄσκησις αὐτοῦ γίγνεσθαι, μάλιστα
μὲν ἐπὶ ξύλων ἐγγεγλυμμένων ἐς ἀνθρώπων ἰδέαν, εἰ δὲ μὴ,
κατὰ γε τὰ τῶν παιδίων σώματα. ταῦτα μὲν οὖν αὐτὸ τὸ
βιβλίον ἠνάγκασεν ἡμᾶς πρὸ τῶν κατὰ μέρος ἐξηγήσεων εἰ-
πεῖν. ἃ δὲ οὐκ ἐστὶ τὸ βιβλίον, ἀλλ' οἱ μεταγράφωντες ἡ
ἐτοίμως εἰς ὅπερ ἂν αὐτοὶ βουληθῶσι διεδέξαντο τῶν πρεσ-
βυτέρων γραφάς, ἥδη σοι δίδεμι. τινὲς μὲν γὰρ καὶ πάνυ
παλαιῶν βιβλίων ἀνευρεῖν ἐσπούδασαν πρὸ τριακοσίων ἐτῶν
γεγεγραμμένα, τὰ μὲν ἔχοντες ἐν τοῖς βιβλίοις, τὰ δὲ ἐν τοῖς
χάρτοις, τὰ δὲ ἐν διαφόροις φιλύραις, ὥσπερ τὰ παρ' ἡμῶν
ἐν Περγάμῳ. τὰδ' οὖν πάντα παρὰ τοῖς πρώτοις ἐξηγη-
σαμένοις κατανοῆσαι προὔθεμην, ὅπως ἐκ τῶν πλείστων τε

culo de rebus ad medici officinam spectantibus titulum
tradiderunt. At eorum quidem libri plura praecepta do-
cent; hic vero Hippocratis post eorum ex quibus chi-
rurgia completur enumerationem de deligatione orationem
percurrit, qui vir eam operationem quoque exerceri pri-
mum imperat, atque etiam hujus muneris exercitatio in
lignis ad hominum speciem insculptis, aut certe in pue-
rorum corporibus fieri potest. At sane ipse liber ante
particulares interpretationes haec nos praefari coëgit.
Quae vero me nequaquam liber impellit, sed qui trans-
scribentes perquam facile ad quamcumque sententiam ipse
voluerint, majorem opera prodiderunt, ea jam tibi per-
censeo. Quidam enim etiam vetustissima volumina ante
trecentos annos scripta invenire studuerunt, quae partim
quidem in libris, partim vero in chartis, partim demum
in tiliaceis membranis, quemadmodum apud nos Pergami
conservabant. Quare haec omnia a primis interpretibus
tradita perpendere constituimus, quo tum e plurimi tum

Ed. Chart. XII. [2.]

Ed. Bas. V. (661. 662.)

καὶ ἀξιοπιστοτάτων εὐροιμεν τὰς γνησίας γραφάς. καὶ μοι τὸ πρῶγμα κρεῖττον τῆς ἐμῆς ἐλπίδος εὐρεθῆν. συμφωνοῦντα γὰρ ἅπαντα ὀλίγου δεῖν εὖρον ἀλλήλοις τὰ τε συγγραμματα καὶ τὰ τῶν ἐξηγητῶν ὑπομνήματα, ὥστε θαυμάζειν συνεπῆλθε μοι τὴν τέλμαν τῶν χθῆς καὶ πρώην τὰ ὑπομνήματα γραψάντων ἢ πάντων τῶν Ἱπποκράτους βιβλίων ἰδίαν ἐκδοσιν πεποιημένων, ἐξ ὧν εἰσι καὶ οἱ περὶ Διοσκορίδην καὶ Ἀρτεμίδωρον τὸν ἐπικληθέντα Καπίωνα πολλὰ περὶ τὰς ἀρχαίας γραφάς καινοτομήσαντες. καὶ μοι μακρὸς ὁ λόγος ἔδοξεν εἶναι τῶν ὑπομνημάτων, εἰ πασῶν τῶν γραφῶν μνημονεύοιμεν. βέλτιον οὖν εἶναι ὑπέλαβον τὰς παλαιὰς μόνον γράψαι, προστιθεὶς ὀλίγας τινὰς αὐταῖς, ὅσαι βραχὺ μετακεκίνηται καὶ τούτοις καὶ αὐτῶν ἐκείνας μᾶλλον, ὅσαι παρὰ τοῖς ἔμπροσθεν ἐξη- (662) γησαμένοις τὸ βιβλίον ὠμολόγηται, τέτταρες δὲ εἰσιν αὐτῶν, δύο μὲν εἰς ἅπαντα βιβλία Ἱπποκράτους γράφοντες ὑπομνήματα Ζεῦξις τε καὶ Ἡρακλείδης, οὐκ εἰς πάντα δὲ Βανχιῶς καὶ Ἀσκληπιάδης δυσ-

fide dignissimis legitima monumenta reperta consequemur. Resque mihi mea exspectatione cessit opportunior. Omnia namque opera, paucis exceptis, etiam interpretum commentaria sibi mutuo consentire nactus sum. Quare mihi contigit eorum audaciam admirari, qui nuper ac non pridem commentaria scripserunt aut omnium Hippocratis librorum suam editionem fecerunt, ex quibus numerantur Dioscorides et Artemidorus Capito cognominatus, qui multa in vetustis operibus innovarunt. Atque mihi de commentariis prolixa esse comparuit oratio, si omnium operum mentionem fecerimus. Quare satius esse duxi vetusta solum describere, paucis quibusdam eorum quae paululum mutata fuerunt additis. Additis quoque ipsorum auctorum scriptis, quae cum praecedentibus huius libri explanatoribus convenere. Hi vero quatuor existunt, quorum duo Zeuxis et Heraclides in omnes Hippocratis libros commentaria scripserunt; at non in omnes, sed obscuros Bacchius et Asclepiades. Ac de his quidem satis.

Ed. Chart. XII. [2. 3.]

Ed. Basf. V. (662.)

λόγιστα. καὶ τούτων μὲν ἄλλες, ἀναλαμβάνοντες δὲ χάριν σα-
φιστέρως ἀρχῆς διὰ βραχείων ἐροῦμεν, ὡς εἰ καὶ μηδὲν
προειρήκαμεν. τὸ κατ' ἰατρεῖον ἐπιγραφόμενον Ἰπποκράτους
βιβλίον ἐν ἀρχῇ μὲν ἔχει κοινὸν ἀπάσης τέχνης προοίμιον,
οἷς ὀλίγον ὕστερον δείξω, καὶ διὰ τοῦτο τινες εἰκότως ἡξίω-
σαν αὐτὸ πρῶτον ἀπάντων ἀναγινώσκεισθαι, παραπλησίαν
ἐπαγγελλόμενοι διδασκαλίαν, ἣν ἐς ὕστερον ἐποίησαντο τινες
ἐν ταῖς ὑπ' αὐτῶν ἐπιγραφομέναις εἰσαγωγαῖς. ἡμεῖς δὲ
τῷ κοινῷ προοίμιῳ περὶ τῶν κατὰ τὸ ἰατρεῖον ἐνεργεῖσθαι
δυναμένων διδάσκει τὰ χρησιμώτατα τοῖς ἀρχομένοις μα-
θάνειν τὴν ἰατρικὴν τέχνην. ὅτι δ' οὕτω ταῦτα ἔχει φα-
νείται σοι προσέχοντι τὸν νοῦν ἀκριβῶς ταῖς ἐξηγήσεσι τῶν
ρήσεων αὐτῶν.

α'.

[3] Ἡ ὅμοια ἢ ἀνόμοια ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τῶν μεγίστων, ἀπὸ
τῶν ῥηῶν, ἀπὸ τῶν πάντη πάντως γινωσκομένων.

Quo tamen clarins exordium pateat, a principio repeten-
tes paucis agemus quasi nihil praefati. Liber Hippocra-
tis qui de medici officina inscribitur, in principio quidem
communem totius operis praefationem sortitur, ut paulo
post sum demonstraturus, ob idque nonnulli ipsum omnium
primum jure legendum esse censuerunt, similem profiten-
tes doctrinam quam quidam posteriores in suis quas in-
scribunt introductionibus tradiderunt. Postea vero com-
muni prooemio quae in medici officina edi queunt ope-
rationes, eas medicam artem ediscere incipientibus utilif-
simas edocet. Quod autem haec ita sese habeant, tibi si
mentem ipsorum verborum explicationibus accurate adhi-
bueris innotescet.

I.

An similia an dissimilia principio a maximis, a facilli-
mis, a quibuscumque quoquoque cognitis.

Ed. Chart. XII. [3.]

Ed. Basf. V. (662.)

*Εἴτε τὸ ὑγιαίνειν εἴτε τὴν ὑγίειαν εἴτε ἄλλο το τοι-
οῦτον τῆς ἱατρικῆς τέχνης τέλος εἶναι τις φαίη, τοῦτο μὲν
αὐτὸ δὲ ἑαυτοῦ σπουδάζεται τοῖς μειοῦσι τὴν τέχνην· καὶ
δῆλον ὅτι θεωρία τις ἐστίν, ἣν μαθεῖν χρή τὸν μέλλοντα
ἐπαναρθοῦσθαι τὴν κατὰ φύσιν ἡμῶν εἴτε διάθεσιν εἴτε
διοίκησιν εἴτε κατασκευὴν εἴτε ἄλλο καλεῖν ἐθέλοι τις.
οὐ δὲ ἑαυτὰ δὲ τὰ ἄλλα πάντα τὰ κατὰ τὴν τέχνην ἢ μαν-
θάνομεν ἢ διδάσκομεν ἢ ὅλως ἀκούομεν, ἀλλ' ὅτι τῇ τέλει
χρήσιμον ἕκαστον αὐτῶν γίνεται· ὅσον εὐθέως τὸ διαγνω-
στικὸν μέρος τῆς τέχνης, ὃ καλοῦσιν οἱ νεώτεροι σημειωτι-
κόν, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἡσκήσθαι, πρότερον τοῦ θεραπευτικοῦ
τοῖς μέλλουσι καλῶς ἱατρεῦειν ἕνεκα τοῦ τὰς διαφορὰς τῶν
νοσημάτων ἐπὶ τῶν καμνόντων ἀκριβῶς γνωρίζειν, ἐπειδὴν
ἔχῃσι τὸ παραπλήσιον. οὐ διοίσει δ' ἐν τῷ μέλλοντι πε-
ραίνεσθαι λόγῳ τὴν ἀντικειμένην τῇ κατὰ φύσιν διοικήσει
τοῦ σώματος ἡμῶν διάθεσιν ὀνομάζειν ἀμφοτέραις ταῖς προ-
ηγορίαις, ὥσπερ γε καὶ δὲ ἔθους ἐστὶ πᾶσι τοῖς Ἕλλησι*

Sive prospere valere, sive sanitatem, sive quid aliud
hujusmodi artis medicæ finem esse quispiam concefferit,
is ipse finis propter se a viris hanc artem profitentibus
studio conservatur. Atque constat theoriam quamdam esse
huic perdiscendam, qui nostrum qui secundum naturam
est aut affectum aut dispositionem aut structuram aut
aliam quamcumque quis vocare voluerit, constitutionem
instauraturus est. At non propter se cetera omnia ad ar-
tem spectantia aut discimus aut docemus aut denique
auscultamus, sed quod eorum unumquodque sit ad finem
utile. Ut quam primum diagnosticam artis partem, quam
semioticam recentiores vocitant, therapeuticam recte me-
dicinam facturis priorem didicisse necesse est, ut plane
morborum differentias in aegrotantibus agnoscant, quum
simile quiddam consequantur. Nihil autem in sequenti
oratione dissentaneum erit exhortari, oppositum ei quæ
secundum naturam est nostri corporis dispositioni affectum
utroque vocabulo nominare, quemadmodum et increbuit
consuetudo Graecis omnibus, qui interdum quidem univer-

Ed. Chart. XII. [§. 4.]

Ed. Bas. V. (662.)

καὶ ποτὲ μὲν νόσημα καλοῦσιν ὅλον τοῦτο τὸ γένος, ἔστε δ' ὅτε πάθος. ὁ τοίνυν γενικώτατος αὐτοῦ σκοπὸς τῶν διδάσκα-
 τας, καθάπερ τοῦ θεραπευτικοῦ μέρους τῆς τέχνης. ὡς
 γὰρ ἐπ' ἐκείνου τὰ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα, ἅτε κο-
 νὸς ἀπάσης θεραπείας ὑπάρχει σκοπὸς, οὕτοις ἐναντῆς τοῦ
 διαγνωστικοῦ μέρους τῆς τέχνης ὁ κοινώτατος σκοπὸς ἔσται,
 διαγιγνώσκειν δύνασθαι, κατὰ τι μὲν ὅμοια τὰ περὶ τὸ
 σῶμα τοῦ κάμνοντός ἐστι τῶν ὑγιαίνοντων ὡς μάλιστα, κα-
 θάπερ αὐτὸς Ἱπποκράτης ἐν προγνωστικῷ διῆλθε. πρῶτον
 μὲν τὸ πρόσωπον τοῦ νοσέοντος εἰ ὁμοίων ἐστι τοῖσι τῶν
 ὑγιαίνοντων, μάλιστα δὲ εἰ αὐτῷ ἑωυτοῦ τις ὁμοιὸς ἐστί
 κατὰ τι κράτιστον σκοπεῖσθαι. τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ τῷ περὶ
 ἄρθρων ἐδήλωσεν, ἔνθα παραβαλεῖν ἀξιοῖ τῷ κατὰ φύσιν
 ἔχοντι μέρει τοῦ σώματος τὸ πεπονθός. οὐ γὰρ ἀπλῶς εἴ-
 πειν, οὐδὲ ἐκεί τὴν παραβολὴν εἶναι χρὴ, ἀλλὰ τοῦ πάσχον-
 τος ἀνθρώπου τὰ δεξιὰ τοῖς ἀριστεροῖς παραβα- [4] λειν
 ἐκέλευσε, μὴ τὰλλότρια ἄρθρα καθοράοντα, τουτέστι μὴ
 τὰ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων. αὐτὸ δὴ τοῦτο καὶ νῦν ἀξιοῖ σε

sum id genus νόσημα morbum, interdum vero πάθος af-
 fectionem vocitant. Nunc igitur generalissimus diagnosti-
 cae scopus docetur, quemadmodum therapeuticae partis
 medicinae. Ut enim in therapeutica contraria contrario-
 rum sunt remedia, nimirum totius communis curationis
 existit scopus, sic in diagnostica illa artis parte commu-
 nissimus scopus est, posse dignoscere, quatenus partes ae-
 grotantis corporis quam optime valentium partibus sunt
 similes, quemadmodum ipse Hippocrates in prognostico
 pronunciavit: *praestantissimum est explorare, primum qui-
 dem utrum aegrotantis facies sanorum faciei sit similis,
 maxime vero an sibi ipsi aeger similis existat aliqua ex
 parte.* Id ipsum et in libro de articulis declaravit, ubi
 parti corporis secundum naturam constitutae affectam par-
 tem conferri imperat. Non enim simpliciter loquutus est
 illic comparisonem esse oportere, sed hominis affecti par-
 tes dexteras cum sinistris conferri iussit alienis articulis,
 hoc est aliorum hominum minime inspectis. Id ipsum

Ed. Chart. XII. [4.]

Ed. Basf. V. (662.)

πράττειν εἰπὼν ἡ ὁμοία ἡ ἀνόμοια ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τῶν μεγίστων, ἀπὸ τῶν ῥηίστων, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἶπε· τὰ τῶν καμνόντων σώματα προσήκει διαγιγνώσκειν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, κατὰ τί μὲν ὁμοία τοῖς τῶν ὑγιαίνοντων ἐστὶ, κατὰ τί δὲ ἀνόμοια. τοῦτο γὰρ ποιοῦντες ἀπὸ τῶν μεγίστων μὲν τῇ δυνάμει, ῥᾶστων δὲ γνωσθῆναι τὰς σημειώσεις τῶν παθῶν ποιησόμεθα. χρὴ γὰρ γινώσκειν ἡμᾶς ὡς οἷα ἄλλα μὲν ἐστὶ μέγιστα, ῥᾶστα δὲ ἄλλα. τοῖς γὰρ αὐτοῖς σημείοις ὑπάρχει μεγίστοις μὲν εἶναι τῇ δυνάμει, εἰς διάγνωσιν δὲ ῥᾶστοις, ὡς τοῖς ἐν τῷ προγνωστικῷ κατὰ τὴν ἀρχὴν εὐθὺς γεγραμμένοις ἐν τῇδε τῇ ῥήσει· ὅς ὀξεῖα, ὀφθαλμοὶ κοῖλοι, κρύταφοι ξυμπεπτωκότις. ὅσα τε τούτων ἐφεξῆς εἴρηται. ταῦτα γὰρ ὅτε τὴν μέγιστην ἔχει δύναναι εἰς πρόγνωσιν οἰδεῖς ἀγνοεῖ τῶν κατὰ τὰ μέτρια τοῖς ἔργοις τῆς τέχνης ὠμληκότων· ὅτε δὲ τὴν διάγνωσιν ἔχει ῥᾶστην, ἴσασι τοῦτο καὶ οἱ τῆς τέχνης ἰδιῶται πάντες. οὐδὲν γὰρ ἄλλο πρότερον μέρος τοῦ σώματος εὐθὺς εἰσελθὼν τις ἐπὶ τὸν ἄρῳστον ὀρεῖ τοῦ προσώπου. ἐαυτῷ μὲν οὖν ὁ κάμνων

sane te quoque nunc facere vult, quum dicit: *an similia, an dissimilia principio a maximis, a facillimis*; ac si ita dixisset, laborantium corpora quam primum ab initio decenter dignoscenda sunt, tum quatenus similia sint sanorum corporibus, tum quatenus dissimilia. Hoc enim agentes a maximis quidem facultate, cognitu vero facillimis morborum dignotionem adsequemur. Quandoquidem nosse nos oportet alia quidem maxima, alia vero facillima non esse, sed iisdem signis contingere facultate quidem maximis esse, ad dignotionem vero facillimis: ut in prognostico statim per initia hisce verbis conscriptum est: *nares acutae, oculi concavi, collapsa tempora*; et quae deinceps huiusmodi prodita sunt. Haec enim tum maximas ad praenotionem vires sortiri, qui mediocriter in artis medicae operationibus versati fuerint, eorum nemo ignorat, tum dignotionem facillimam habere; id norunt etiam omnes artis imperiti. Nullam enim aliam corporis partem facie priorem intuetur, quum quis statim ad infirmum ac-

Ed. Chart. XII. [4.]

Ed. Basf. V. (662.)

παραβαλλόμενος, ὥς ἐκέλευσεν, ἀσφαλειτέραν τε ἅμα τὴν
 διάγνωσιν ἴσχει καὶ οὕτως ἐπὶ τῶν μεγίστων τε ἅμα καὶ
 ῥάσιων ἀρχόμενος, ἥδη τὸ τῆς τέχνης ἐξετάζουσιν. τάχα δ'
 ἂν ποτε καὶ σφαλεῖη τις ἐπὶ τῶν φύσει μὲν ἐχόντων ὀξεῖαν
 τὴν ῥίνα, τοὺς δ' ὀφθαλμοὺς κοίλους καὶ τοὺς κροτάφους
 συμπεπιωκίας· ἀλλ' ἐὰν εὖρωμεν ὁμοιον τῷ τῶν πολλῶν
 ἀνθρώπων τὸ τοῦ κάμνοντος σῶμα, σαφὴς ἡ διάγνωσις
 ἔσται τοῦ μηδεμίαν νόσον ἐπὶ τοῦτο μοχθηρὰν ἐνυπάρχειν
 ἢ διάθεσιν· ἐὰν δὲ κατὰ τὸ γεγραμμένον ὑφ' Ἰπποκράτους
 ἐπισκεψόμεθα, τᾶλλα τὰ κατὰ τὸ πᾶν σῶμα σημεῖα, καὶ
 φαίνεται σωτήρια, τοιοῦτον τῇ φύσει τὸ πρόσωπον τοῦ
 κάμνοντος ἐλπίσαντες, ἀκριβεστέρας διαγνώσεως χάριν ἐρη-
 σόμεθα τῶν ἐπισταμένων αὐτὸν ἔμπροσθεν. ὁμολογήσαντες
 δὲ βεβαιότεραν τὴν πρόγνωσιν ἔχομεν, οὐ μὴν ὁμοίως γε
 ἐπιστημονικὴν, ὥς εἰ καὶ γιγνώσκοντες αὐτοὶ τύχωμεν τῶν
 κάμνοντα καὶ μᾶλλον γέ τοι συμφίσαντες αὐτῷ. τὸ γὰρ
 ἐωρακίαν πολλὰκις ὑγιαίνοντα τὸν νῦν παρὰ φίσιν ἔχοντα,
 διαγνωστικωτέρους ἡμᾶς ἐργάζεται τοῦ ποσοῦ τῆς διαφορᾶς

cesserit. Aegrotus itaque si sibi ipse conferatur (ut im-
 peravit Hippocrates) certiore quoque dignotionem exhi-
 bet, atque sic tum a maximis tum simul a facillimis du-
 cto exordio, jam quod artis est perpenderit. At fortassis
 aliquis decipietur in his quibus natura sunt nares acutae,
 oculi concavi et collapsa tempora. Verum si laborantis
 corpus plerisque hominum corporibus simile comperiamus,
 nullum huic perniciosum morbum aut affectum inesse ma-
 nifesta prodet dignotio. Si vero prout ab Hippocrate
 scriptum est, inspexerimus et cetera universi corporis si-
 gna, etiam si salutaria prodeant, talem natura laborantis
 faciem esse augurati, accuratioris dignotionis gratia, qui
 antea ipsum noverunt, eos tamen percunctabimur, quibus
 nos adstipulati certiore praenotionem consequemur; non
 tamen peraeque scientia partam ac si ipsi laborantem no-
 vissemus, imo vero ac si cum eo societatem inivissemus.
 Qui namque nunc praeter naturam se habet, quod dum
 multoties sanitate fruentem conspexerimus, eo nos digno-

Ed. Chart. XII. [4.]

Ed. Bas. V. (662.)

τῶν κατ' αὐτὸ σημείων. ἔστω γὰρ ἀκούσαι τε ἡμᾶς καὶ τεκμηραμένους τὸν κάμνοντα τὴν ῥίνα μὲν ὀξεῖαν ἔχειν, τοὺς δὲ ὀφθαλμοὺς κοίλους, ὁ συνήθης γε πόσῳ γινώσκει μόνος, ἰδίως δὲ καὶ τούτου χρεῖα τοῖς ἰατροῖς. οὐ γὰρ μόνον ὅτι παρὰ φύσιν ἔχει τὸ σαῶμα, χρήσιμόν ἐστιν ἡμῖν γινώσκειν, ἀλλὰ καὶ τὸ, πόσῳ μὲν ἢ ῥίς ὀξύτερα τῆς κατὰ φύσιν ἐστὶ, πόσῳ δὲ οἱ ὀφθαλμοὶ κοιλότεροι καὶ οἱ κρόταφοι συμπεπιτωκότες, ἕκαστόν τε τῶν ἄλλων ὧν εἶπεν οὐχ ἀπλῶς δεινόν ἐστι τὸ ἐναντιώτατον τοῦ ὁμοίου, ἀλλὰ δεινότατον. ἐναντιώτατον δηλονότι τὸ πλείστον ἐκ τοῦ κατὰ φύσιν κωρηκός. ὡς οὖν τοῦτο δεινότατον εἶπεν, οὐχ ἀπλῶς δεινὸν τὸ ἐναντιώτατον, οὕτω καὶ δεινὸν ἦτιον καὶ μᾶλλον εἰς ὅσον ἂν ἦτιόν τε καὶ μᾶλλον ἐναντίον δέικνυται. τὰ μὲν οὖν ὑπὸ τοῦ προσώπου φαινόμενα σημεῖα καὶ ῥᾶστα γνωσθήσεται καὶ μεγίστην ἔχοντα δύναμιν ἐστίν, ἅτε κατὰ τὴν ἀρχὴν εἶπεν εὐθίως, ἅτε περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐξῆς

tionis modi discrepantium in ipso signorum peritiores efficit. Detur enim nos tum audiisse tum conjecturis explorasse laborantem nares quidem acutas, oculos vero concavos habere, familiaris dumtaxat modum agnoscit. Sed et hujus rei functio praecipue medicis est; non enim solum quod praeter naturam corpus afficiatur, nobis utile est dignoscere, verum etiam quatenus nares naturali sua conformatione sint acutiores, et quatenus oculi magis concavi et collapsa tempora ceteraeque partes singulae, quarum quae simili maxime contraria est, eam non simpliciter pravam, sed pravissimam pronuntiavit. At maxime contrarium est quod plane a naturali constitutione recessit. Quare ut quae pars simili maxime contraria est, hanc non simpliciter gravem, sed gravissimam effatus est; si gravem minus et magis protulit, quatenus plus minusve contraria proditur. Quae igitur in facie signa conspiciuntur, et facillime dignoscenda sunt, et maximas vires sortiuntur, tum quae per initia protinus recensuit, tum quae in oculis leguntur, ea deinceps scriptis prodit. At non

Ed. Chart. XII. [4. 5.]

Ed. Bas. V. (662. 663.)

ἔγραψεν, ἃ δὲ οὐκ ὀλίγα τῶν κατὰ τὸ προγνωστικὸν εἰρη-
 [5] μένων ὑπ' αὐτοῦ, τὰ μὲν οὐ μέγιστα, τὰ δὲ οὐ ῥᾶστα,
 τὰ δὲ συναμφοτέρων ἔχοντα, μήτε μέγιστα εἶναι μήτε ῥᾶ-
 στα φανείται σοι σκοποῦντι, περὶ ὧν ἐπὶ πλέον μὲν ἐν τῇ
 κατ' ἐκεῖνο τὸ βιβλίον ἐξηγήσει λέλεκται, ῥηθήσεται δὲ νῦν
 ὀλίγα παραδείγματος ἕνεκα. τὸ γὰρ ὑπτιον κεῖσθαι καὶ τὰς
 χεῖρας ἔχειν καὶ τὰ σκέλη παραπλησίως κείμενα τοῖς παρὲ-
 τοις, οὐ κατὰ διάθεσιν μοχθηρὰν, ἀλλὰ διὰ μαλακίαν ἐγ-
 γίγνεται τοῦ κάμνοντος ἢ τρυφῇ ὑπερβάλλουσιν· ὥστε εἰ
 μὴ τὸ ἥθος εἰδείμεν αὐτοῦ, σφαλῆσόμεθα. γινώσκεις δὲ
 ὧν ἐπισκεπτόμεθα πάντων τὰ ἥθη τῶν ἀδυνάτων ἐστὶ καὶ
 διὰ τοῦτο ἐπ' ὀλίγου μόλις αὐτὰ διερωτητέον, εὐρί- (663)
 σκομιν ἐνίοτε μὲν οὐ μέγα δηλοῦντα, καθάπερ ἐπὶ τῆς
 κατακλίσεως, ἐνίοτε δὲ μέγιστα, ὡς ἐπὶ τῶν κοσμίων ἥτοι
 τὸ βλέμμα θρασύτερον καὶ τὴν φωνὴν ἔχοντων. κατὰ τὰ
 αὐτὰ δὲ κατὰ τῆς ψοφούσης φύσεως· ἡ γὰρ ὀδύνην ἢ παρα-
 φροσύνην σημαίνει τοῖς αἰδουμένοις τοῦτο πράττειν, ἀκούον-

pauca ex iis quae non in prognostico ab ipso pronunciata sunt, partim non esse maxima, partim non facillima, partim denique simul utrumque habentia, neque maxima, neque facillima, tibi exploranti declarantur, de quibus plura quidem in illius libri explicatione narrata sunt; nunc autem pro exemplo pauca narrabuntur. Nam supinum jacere, brachia quoque et crura peraeque resolutis jacentia fortiri, id non ob pravam aegrotantis affectum, sed ob mollietiem aut extuberantem luxum accidit. Quare nisi ipsius aegri mores noverimus, decipiemur. Quos autem omnes invisimus, eorum mores nosse nobis non datur. Quamobrem et paucis ipsi tandem perquirendi sunt, quos comperimus interdum quidem non magnum denunciare, ut in decubitu; interdum vero maxima, ut in moderatis hominibus, quum truculentiorum conspectum ac loquutionem exhibeant, ac praeterea crepitantem flatum edant: aut enim dolorem aut mentis alienationem significant, quos alias id facere quibusdam auscultantibus

Ed. Chart. XII. [5.]

Ed. Bas. V. (663.)

των τινῶν. εἰ δὲ οὐδὲ φροντίζομεν τῶν παρόντων, οὐδενὸς ἔσται σημεῖον. ὥστε κἀνιαῦθα τὸ ἥθος ἐπίστασθαι χρὴ τοῦ κάμνοντος, ὥσπερ τὸ μὲν ἔθος τῶν ἐπὶ τὴν γαστέρα κοιμωμένων, τὴν δὲ φύσιν, ὅσοι πρίουσι κοιμώμενοι τοῦ ὀδόντος ἢ τοῖς ὀφθαλμοῖς οὐκ ἀκριβῶς μύουσιν. τὰ γὰρ τοιαῦτα μετὰ τοῦ προεγνωκέναι τὸ ἥθος ἢ τὴν φύσιν τοῦ κάμνοντος ἢ παρὰ τινος τῶν ἐπισταμένων αὐτοὺς πυθέσθαι, τὴν διάγνωσιν ἴσχει καὶ ποτὲ μὲν ἀγαθὰ, ποτὲ δὲ φαῦλα σημεῖα, τὰ μὲν, οἷς τὸ μὲν μέλαν οὖρον ἢ πτύσμα μέλαν ἢ χολὴν μέλαιναν, νοσημάτων ἀρχομένων φανῆναι καὶ δύναμιν ἔχει μεγίστην καὶ διάγνωσιν ῥάστην, ὥσπερ γε πάλιν ἐξ ὑπεναντίου, τοῖς δὲ μεγίστην δύναμιν εἰς σωτηρίαν ἐν τοῖς ὀξείσι νοσήμασιν εὐπνοια καὶ οὖρον ὑπόσιασιν ἔχον λευκὴν καὶ λεῖαν καὶ ὁμαλήν. ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ τῶν κατὰ διάγνωσιν αὐτάρκως εἴρηται, παραδείγματα ἐσόμενα τῶν τε μεγάλῃν ἐχόντων δύναμιν καὶ ῥάστων γνωσθῆναι καὶ τῶν γιγνωσκομένων ἡμῖν πάντη γε καὶ πάντως, εἴαν τε διὰ πεί-

puderet. Verum si nullam praesentium rationem haberent, nullius rei foret signum. Quocirca hic etiam novisse aegrotantis mores oportet, quemadmodum et in ventrem obdormientium consuetudinem eorumque naturam qui dormientes dentibus strident aut oculis plane connivent. Haec enim ubi decumbentis mores aut naturam medicus praenoverit, aut ab aliquo eorum qui ipsos norunt resciverit, dignotionem obtinet; interdum quoque bona, interdum prava signa consequitur. Prava quidem, ut quae urina nigra, aut sputum nigrum, aut atra bilis morbis incipientibus conspicitur, quae tum maximas vires, tum facillimam dignotionem habent. Bona vero, ut e contrario in morbis acutis facilis spiratio et urina, sedimentum album, laeve et aequale consequuta, quae ad salutem vires habent maximas. Haec itaque de signis ad dignotionem spectantibus satis enunciata sunt, quo futura sint exempla eorum quae maximas habent vires et cognitu sunt facilima et quoquoersum et quibuscumque modis nobis innotescunt, sine experimento ipsa contigerint, sive ratione

Ed. Chart. XII. [5.]

Ed. Bas. V. (663.)

ρας ἢ ἂν τε διὰ λόγου σκοπῶμεν, οὐ μὴν οὔτε δύναμιν ἔχοντιον τηλικαύτην οὔτε διάγνωσιν ἐτοίμην, ἀλλὰ μετὰ τοῦ προγιγνώσκειν, πυθάνεσθαι τὰ τῶν νοσοῦντων ἔθη τε καὶ ἤθη καὶ φύσεις. ἐπεξῆς δὲ ἐπὶ τῶν κατὰ χειρουργίαν ὁ λόγος ἔσται μοι προχειρισσάμενός τι παράδειγμα σαφηνείας ἔνεκεν, ὃ κατὰ τὴν ἀρχὴν εὐθέως γέγραπται τοῦ περὶ ἄρθρων βιβλίου, δεδάσκοντος αὐτοῦ περὶ τῶν βραχίονος ἑξαρθρημάτων. ἐπὶ τούτου γὰρ τὸ μέγιστον καὶ ῥᾶστόν ἐστιν εἰς διάγνωσιν, εἰ στρογγύλος καὶ μικρὸς ἐν τῇ μασχάλῃ φαίνεται· οὐ γὰρ ἐνδέχεται γενέσθαι χωρὶς τοῦ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἐκπεσοῦσαν τῆς διαρθρώσεως εἰς τὸ τῆς μασχάλης ἐνεχθῆναι χωρίον. ἡ δὲ κατὰ τὴν ἐπωμίδα κοιλότης κοινὸν ἐστὶ σημεῖον, ἐκπτώσεως μὲν βραχίονος, ἀποσπάσματος δὲ καὶ ἀκρωμίου, εἰς ὅσον ὕψος ἀνήκει, κἄπειτα παραβαλεῖν αὐτὸ τὸ πεπονθὸς, εἴθ' ὅταν φαίνεται τὴν ἑαυτοῦ φύσιν μὴ ἔχον, ἐκπεπτωκέναι λογίζεσθαι τὸν βραχίονα. τοῦτ' οὖν τὸ σημεῖον οὐχ ὥσπερ τὸ κατὰ τὴν μασχάλην, δύναμιν εὐθύς, ἐτοίμην τὴν διάγνωσιν ἔχει. εἰ δὲ μᾶλλον

sub conspectum venerint. Non tamen tantam vim habent neque promptam dignotionem, nisi prius aegrotantium consuetudines, mores et naturam noscamus ac sciscitemur. At mihi deinceps de rebus ad chirurgiam spectantibus erit oratio, producenti in medium perspicuitatis gratia quoddam exemplum statim per initia libri de articulis scriptum, qui de brachii-luxationibus docet. In hoc enim maximum ac facillimum est ad dignotionem, si id in ala rotundum ac breve appareat. Nam praeterquam brachii caput esse non potest e sua prolapsum articulatione et in alae regionem delatum. Sed epomidis cavitas prolapsionis brachii commune signum est et avulsionis acromii, quatenus in altum procedit, atque mox ipsa pars affecta conferenda est; deinde quum propriam naturam non habere deprehendatur, brachium excidisse conjectandum est. Hoc certe signum non quemadmodum quod ab axilla defumitur, tum apertam vim tum expeditam dignotionem exhibet; praeterea vero magis a viribus discedit

Ed. Chart. XII. [5. 6.]

Ed. Bas. V. (663.)

ἀπολείπεται τῇ δυνάμει τὸ κατὰ τὰς κινήσεις· ἀναιείνειν γὰρ οὐ δύναται τὸν βραχίονα καὶ θλασθέντων καὶ ταθέντων καὶ γλεχηγνάντων τῶν ἐνταῦθα μυῶν, ὥσπερ γε καὶ ὅταν ἴνεις τινες αὐτῶν ἀποσπασθεῖσαι διὰ βάθους. ἐγὼ δὲ οἶδά ποτε καὶ τοιδῷ- [6] τὸν τι συμβᾶν, ἀποσπάσματος ἐν ἀκρωμίῳ προϋπάρχοντος, εἴτα ὕστερον ἐξαρθρήσαντος τοῦ κατὰ τὴν ἐτέραν χεῖρα βραχίονος, ἐν παλαιστρᾷ δὲ τοῦτο ἐγένετο. Θεασάμενος δ' ἰατρὸς, ὁμοίως ἀμφοτέρως τῶν χειρῶν τὰς ἐπωμίδας ἀπεφῆνατο προπετιῶς· πληγὴν μὲν τινα γεγονέναι κατὰ τὸ γωρίον ἔφη καὶ τὸν ἄνθρωπον εἰκότως ὀδυῖσθαι, τὸ δὲ ἄρθρον ἀπαθὲς εἶναι. συνεβούλευσεν οὖν εἰς τὸ βαλανεῖον ἀπελθόντα τὴν ταχίστην ἐλαίῳ πολλῷ χρώμενον ἐνδιατρῆσαι τῷ κατὰ τὸν πύελον ὕδατι καὶ ἐπειδὴ ἐξέλθῃς, σκεπάσας τὸ πεπληγὸς μῦρον ἐρίοις διαβρόχοις ἐξ ἐλαίου μετὰ βραχίος κηροῦ κατάκλιné τε καὶ ἡσυχίαν ἄγε. γενομένων τούτων ὁ μὲν ἄνθρωπος ἀδύνηται δι' ὕλης νυκτός. ἔωθεν ἐκάλεσεν ἐκεῖνόν τε τὸν ἰατρὸν αὐτὸν καὶ τινας ἄλλους δὴ τῶν ἀλόγων τριβῇ τὴν τέχνην με-

signum quod ex motu colligitur. Aeger namque brachium sursum tollere non potest, contusis, tenis ac inflammatis illic musculis, sicut etiam quum quaedam eorum fibrae altius avulsae sunt. Ego vero novi huiusmodi quidquam nonnunquam obortum, avulsione primum acromio insidente, postea laxato alterius manus brachio, in palaestra autem id acciderat. Speculatus autem medicus simili modo utrasque manuum epomidas, altera alteri collata, suam temere tulit sententiam: vulnus quidem aliquod huic regioni illatum fuisse asseruit, ac jure hominem dolere, articulum vero illaefum esse. Quare consuluit, derepente balneum adire et copioso utentem oleo in solii aqua commorari, eoque egressum laesa parte lanis oleo cum pauca cera perfusis operata, tum decumbere tum quietem agere. His factis homo totam noctem dolore vexatus est, et mane illum eundemque medicum et quosdam alios arcessivit ex iis sane qui citra rationem trita via artem exercent,

Ed. Chart. XII. [6.]

Ed. Bas. V. (663.)

ταχεινίζοντων. ὁ κατὰ τὴν προτεραιαν σφαλεῖς ὑπὸ προ-
πειθείας ἀπερισκέπτως ἀποηνάμενος, ὡς κατὰ φύσιν ἔχειν
τὸ ἄρθρον. ἀφικνούμενος οὖν ἐπὶ τὸν κάμνοντα καὶ θρα-
σάμενος αὐτοῦ δύο φανλοτέρους ἰατροὺς ἡγανάκτησε μὲν
ὡς ἀτιζόμενος, οὐκ ἐμφήνας δὲ αὐτὸ τοῦτο τῷ κελεύσαντι,
προπειέστερον ἔτι διὰ τὸ καὶ θυμοῦσθαι κατὰ φύσιν ἔχειν
ἀπεφήνατο τὴν διάρθρωσιν, ὁμοίας εὐρίσκων ἀμφοτέρως
τὰς ἐπωμίδας, ὡς ἂν καὶ φλεγμονή τις ἦν προπεφυκυῖα τοῖ
πληγέντιος ὤμου. καταντλησάμενον οὖν ὕδατι πολλῷ θερμῷ
τὸν κάμνοντα, παραχρυσμένου συνεχῶς ἑλαίου θαυσιλῶς ἐπέ-
λευσεν ἐρίοις αὐθις ἐνελιχθέντα παραπλησίως ἡσυχάζειν.
ὡς δὲ τούτων γενομένων οὐδὲν ὦνντο, τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν
ἐκλήθην καὶ θρασάμενος τὸν ἀνώδυνον ὤμον κοιλότεραν
ἐχοντος τὴν ἐπωμίδα τοῦ πεπονθότος, ὡς ἂν ἡῤῃσμένης τῆς
φλεγμονῆς ἐσκόπουν ἐπιμελῶς τὸν δοκοῦντα κατὰ φύσιν ἔχειν
ὤμον. ἐφαίνεται γάρ μοι τὸ κατ' αὐτὸν ἀκρωμίον ἄνω κε-
χωρημέναι. κινήσεις οὖν ἐκ τούτου τε καὶ τοῦ μηδὲν ἐκ
τῆς προσηκούσης θεραπείας ὠφελῆσθαι τὸν ἄνθρωπον εἰς

ille pridie temeritate deceptus articulum secundum natu-
ram se habere inconsulto protulerat. Quum ergo ad ae-
grotantem accederet ac duos alios medicos ipso imperitio-
res conspiceret, ut parvi ductus moleste tulit, id ipsum
tamen dissimulans sententiam roganti promptius adhuc ob
indignationem asseruit, articulationem secundum naturam
esse, quum utrasque epomidas similes inveniret, quodque
prius vulnerati humeri quaedam inflammatio ortum habe-
ret. Quare persusum aqua copiosa calida laborantem, af-
fuso subinde oleo multo iussit lanas rursus involutum si-
militer quiescere. Quum autem his factis nihil juvaretur,
ego tertio die vocatus sum, qui conspiciens humerum do-
lore vacuum magis cavam epomidem habere; tumentis ob
auctam inflammationem humeri affecti epomide, humerum
qui secundum naturam se habere videbatur, sursum reces-
sisse. Itaque concitatus ego tum hoc indicio, tum eo quod
per congruentem curationem homo nihil levaretur, inje-

Ed. Chart. XII. [6.]

Ed. Basf. V. (663.)

τὴν τοῦ φλεγμαίνοντος ὤμου μασχάλην ἐνθεῖς τοὺς δακτύλους, εὗρον ἐν αὐτῇ σχεδὸν τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος. ἄλλ' ὅμως ἀσφαλεσιέρας ἐνεκα διαγνωσίως ἐπισκεψάμην καὶ τὴν τοῦ ἐτέρου ὤμου μασχάλην, ὡς δὲ οὐδεὶς ὄγκος ἦν ἐν αὐτῇ τοιοῦτος, ἐξηρθηκέναι μὲν τὸν βραχίονα ἔφην, τοὺς ἱατροὺς δὲ ἀγνοῆσαι, διὰ τὸ μὴ γινῶναι κατὰ τὴν ἐτέραν χεῖρα τὸ ἀκρώμιον ἀποσπασάμενον, ἔπειτα παραβάλλειν ὡς κατὰ φύσιν ἔχοντα τὸν ὄμον πεπληγμένον. μαθεῖν δὲ ἡμῖν ἔστιν, ἔφην, πυρθανομένοις τοῦ πάσχοντος, εἰ ἐπλήγη ποτὲ τὸ ἀκρώμιον τῆς ἐτέρας χειρός. ὁ δὲ ἐν ἀρχῇ μὲν οὐκ εἶχε λέγειν, ἀναμνησθεὶς δὲ ὕστερον ὡμολόγησεν ἔξ ὀχλήματός ποτε αὐτὸν ἐκπесόντα πεπληγχαί τε καὶ ῥαδίως ἄπονον γεγονέναι τρισὶν ἢ τέτρασιν ἡμέραις, ἔριον μετ' ἐλαίου κατὰ τῆς πληγῆς ἐπιθέντα. τίνος οὖν ἐνεκα ταῦτα εἶρηται μοι; τοῦ δεῖξαι πόσον ἀξιώματι διενήνοχεν ἀλλήλων τὰ σημεῖα, δι' ὧν ἡ γινώσις γίγνεται τῶν κατὰ χεῖρα παθῶν. τὸ μὲν γὰρ μὴ δύνασθαι τὴν πεπονθυῖαν ἀνατείνειν χεῖρα κοινὰ καὶ ἄλλων πλειόνων εἰσὶ. καὶ γὰρ οἱ τένοντες τῶν ἐνταῦθα

ctis sub inflammati humeri axillam digitis, in ipsa cominus brachii caput comperi. Verumtamen certioris dignotionis gratio alterius quoque humeri alam inspexi. Quod vero in ea nullus ejusmodi tumor esset, brachium luxatum esse pronunciaui et medicos ignorasse, quod alterius manus acromium avulsum fuisse minime novissent; deinde vulneratum humerum, ac si secundum naturam se haberet, compararent. Nobis autem discere licet, inquam, ex aegroto sciscitantibus, an alterius manus acromium aliquando plagam acceperit. Ille principio quid diceret non habebat, postea recordatus se quondam ex vehiculo decidentem et vulneratum fuisse concessit, et facile lana oleo inebriata tribus aut quatuor diebus super ictam partem imposita laboris expertem evasisse. Sed quorsum haec a me dicta sunt? quo demonstrem quantum dignitate inter se signa discrepent, quibus morborum manus cognitio proditur. Non enim posse manum affectam attollere, multis quoque aliis pluribus commune. Etenim tendones hic musculo-

Ed. Chart. XII. [6. 7.]

Ed. Bas. V. (663.)

μυῶν καὶ αὐτοὶ πολλάκις οἱ μῦες σκιρῶόμενοι καὶ φλεγμαι-
νοντες, εἰς δὲ θλασθέντες ἢ βύθιον ῥῆγμα ἔχοντες ἢ καὶ
τινων ἰνῶν ἀπορῥαγισῶν ἐν αὐτοῖς ἀδύνατοι γίνονται πρὸς
τὸ μετέωρον ἀναφέρειν τὴν χεῖρα· δι' αὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ
ὀδυνῶνται κατὰ τὰς κινήσεις, οἱ μόνον ταύτας, ἀλλὰ καὶ
τὰς ἄλλας τῆς χειρός. ἢ δὲ κατὰ τὴν ἐπωμίδα κοιλότης
κοινὴ καὶ αὐτὴ πρὸς ἐπίσπασμα. ὁ δὲ ἐν μασχάλῃ παρὰ
φύσιν ὄγκος σκληρὸς καὶ ἐπιτερὴς, ἱκανὸν σημεῖον ἐκπεπτω-
[7] κότος βραχίονος, ὥστε μόλις γε αὐτῷ πιστεύσας οὐκ
ἂν ἀμάρτοι, καὶ μέντοι καὶ ῥάστιν ἔχει τὴν διάγνωσιν ἐν-
ταῦθα καὶ χρὴ μόνον εἰς τὴν μασχάλην τοὺς δακτύλους ἐν-
θέντα ψαῦσαι τῆς ἔξοχῆς καὶ φανεῖται σαφῶς ἢ κεφαλὴ
τοῦ βραχίονος ἐνταῦθα. τὰ δὲ τῶν μυῶν πάθη διὰ τὸ
μῆτε' ἀνατείνειν δύνασθαι τὸν βραχίονα μῆτε ἀνωδύνως
κινεῖν, γεγυμνασμένου τε δεῖται λογισμοῦ καὶ πολλῆς περι-
σκέψεως χρῆζει. συνεισέρχεται γε μὴν καὶ τούτων ἡ γνῶ-
σις τοῖς μεγίστην τε δύναμιν ἔχουσι καὶ ῥάσιςτοις γνωσθῆναι,
εἴαν τ' ἐμπειρικῶς εἴαν τε λογικῶς μεταχειρίζηται τις τέχ-

rum etiam saepenumero ipsi musculi scirrho, phlegmone
et praeterea contusione aut alia ruptione, vel etiam qui-
busdam ipsorum fibris abruptis, laesi ad sublimem manus
elationem redduntur impotes. Has autem ob ipsas causas,
imo non solum per hocce, verum etiam ceteros manus
motus doloribus vexantur. Sinus vero epomidis ossi di-
vulso quoque communis est. At rotundus durusque in ala
praeter naturam tumor satis idoneum prolapsi humeri si-
gnum est. Quare qui soli ipsi fidem habuerit, his nequa-
quam aberraverit, quin et facillimam in eo dignotionem
obtinet, quem solum oportet extuberationem contingere,
immissis in alam digitis, qua humeri caput evidenter agno-
scetur. Sed musculorum affectus, quod neque sursum hu-
merum attollere queant, neque citra dolorem movere,
exercitatum rationem summamque animadversionem exi-
gunt. Incedit igitur horum signorum cognitio cum iis
quae tum maximis pollent viribus, tum cognitu facillimis,
sive quis empiricam, sive rationalem medendi artem pro-

Ed. Chart. XII. [7.]

Ed. Bas. V. (663. 664.)

νην. ὁ τε γὰρ ἐμπειρικὸς ἐπισκοποῦμενος τὰς ὑπ' αὐτῶν
καλουμένας συνδρομὰς, αἱ τινὲς εἰσι συμπτωμάτων ἀθροί-
ματα ὅταν πολλάκις θεάσῃται τὰ αὐτὰ καθ' ἓνα καιρὸν
ὁμοίως πάντα μνημονεύει. κάπειδ' ἐκ τῆς τηρήσεως ταύ-
της πολλῶν συνδρομῶν ἐμπειρίαν ἔχη, τηνικαῦτα δ' αἰσθά-
νεται, τίνα μὲν ἐν πολλαῖς συν- (664)δρομαῖς ἐθεάσατο
συμπτώματα, τίνα δὲ ἐν μιᾷ μόνῃ, καὶ οὕτως εἰς ἔννοιαν
ἔρχεται τῶν κοινῶν τε καὶ ἰδίων, ἢ πάλιν ἔπεται γνώσις
τῆς κατὰ δύναμιν διαφορᾶς τῶν σημείων. ὁ μὲν γὰρ ἐν
πολλαῖς ὡφθῇ συνδρομαῖς ἢ πάσαις πολὺ λείπεται τῶν ἐν
μιᾷ μόνῃ φανέντων, τὸ δὲ ἐν ὀλίγοις ἔλαττον τούτων καὶ
μάλιστα τὸ κατὰ δύο μόνας. ὅμως οὖν ὥσπερ καὶ τῶν
ἰδίων ἐγένετο τηρητικὸς τε καὶ μνημονευτικὸς ὁ ἐμπειρικὸς
ιατρός, οὕτω καὶ τῶν κοινῶν· καὶ γὰρ ταῦτα πάντῃ τε
καὶ πάντως ἅμα τοῖς ἰδίοις ἐτήρησεν, ὅσα μὲν ἐκείνοις γι-
γνώμενα. πολὺ δὲ μᾶλλον τε καὶ θᾶτιον ὁ τῷ λόγῳ τῶν
σημείων ἐκάστου πάθους εὗρεσιν ποιησάμενος, ἐν ᾧ τὰ τε

sitateatur. Empiricus enim inspiciens quas syndromas aut
concurfus vocitat, quae sunt symptomatum acervationes,
quum multoties eadem uno tempore spectaverit, peraeque
omnia meminit. Atque quum ex hac observatione mul-
torum concursuum experientiam habeat, tunc indicium fe-
cit, se nonnulla quidem in multis concursibus, quaedam
vero in uno solo symptomata conspexisse sicque in rerum
tum communium, tum propriarum speculationem venit,
quam rem sequitur notitia signorum viribus discrepantium.
Quod enim in multis quidem aut omnibus concursibus
conspicuum est, longe iis cedit quae in uno solo compa-
ruere; quod vero in paucis, minus is cedit, ac praecipue
quod in duobus. Verum tamen quemadmodum et propria
observavit et memoriae prodidit empiricus medicus, ita et
communis. Haec etenim passim et ubique una cum pro-
priis observat quaecumque illis oboriuntur. Qui vero ra-
tione nititur multo magis celeriusque singulorum morbo-
rum signa comperit, et ubi propria sunt et ubi commu-

Ed. Chart. XII. [7.]

Ed. Baf. V. (664.)

ἴδια καὶ τὰ κοινὰ, μὴ ὅτι χρόνον πολὺν ἀναμείνας, ὥσπερ ὁ ἐμπειρικός, ἀλλὰ μηδεμίαν ἡμέραν ἢ ὥραν. νοήσας γὰρ ἐκπεπτωκότα τῆς ἰδίας βραχίονα χώρας καὶ πρὸς τὴν μασχάλην ἐνηνεγμένον, πρῶτον μὲν ὡς ἐνταῦθα παρὰ φύσιν ὄγκος φανεῖται συνεπινοεῖ, δεύτερον δὲ ὅτι κοῖλος ὁ κατὰ τὴν ἐπωμίδα τόπος ἔσται, τῆς πρότερον ἐν αὐτῷ κεφαλῆς τοῦ βραχίονος ἐστειρημένος, εἰς τὸ κατὰ τὴν μασχάλην χωρίον μεθεστηκυίας, προσέτι δὲ καὶ ὡς ὁ τῆς ὁμοπλάτης αὐχὴν, ὃς ἐπικείμενος τῷ βραχίονι ἀνατείνεσθαι τὴν χεῖρα καλῶς καὶ ὡς ὀδυνήσονται σφοδρῶς οἱ μῦες ἰσχυρῶς τετινόμενοι, κινεῖν οὕτως τὸν βραχίονα προαιρούμενοι· ὥσαύτως δὲ καὶ ὅτι παρὰ τὰς πλευρὰς παράγειν ἐπιχειροῦσι τὸ πεπονθὸς κῶλον ὀδυνᾶσθαι συμβήσεται. ὥστε καὶ οὕτως εἴσεται πάντη τε καὶ πάντως οὐ μόνον τὰ μεγίστας ἔχοντα δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα. διὰ μίας γὰρ ὁδοῦ πάντα εὐρίσκεται, διὰ τῆς ἐτέρας ἀγνωθῆναι τοῖς μὴ ῥάστοις εὐρίσκομεν, ἀλλὰ κατ' ἐνδειξιν. ἡ γὰρ ἐν τῇ μασχάλῃ κεφαλὴ τοῦ βραχίονος ἐτοιμοτάτην ἔχει τὴν δύναμιν, ἡ δὲ

nia; nec velut empiricus diuturnum tempus, imo nullam diem horamve moratur. Speculatus enim brachium e propria regione excidisse et ad axillam invectum esse, primum quidem quod hic contra naturam tumor appareat mente perpenderit. Deinde vero quod cavus epomidis locus sit, brachii capite prius ipsi infidente exutus, in alae regionem tranalato. Praeterea quod scapulae cervix brachio incumbens manum sursum tolli prohibent. Tum etiam quod musculi vehementer extensi admodum doluerint, quum brachium ita movere praemoliantur. Similiter quoque quod, quum ad costas partem affectam adducere tentant, eam vexari doloribus acciderit. Atque sic passim et ubique non modo quae maximas vires sortiuntur, verum etiam et cetera signa noverit. Hac enim una via cuncta inveniuntur; altera quum ignorentur non facillime, sed demonstratione comprehendimus. In ala namque brachii caput magnam vim habet et facillime digno-

Ed. Chart. XII. [7. 8.]

Ed. Bas. V. (664.)

τῶν μύων διάθεσις ἐπισκέψεως πλείονος δεομένη, ἀλλ' ὅμως καὶ αὕτη κατ' ἀμφοτέρα λειπομένη τῷ τε τῆς διαγνώσεως ῥάστῳ καὶ τῇ δυνάμει τοῦ κατὰ τὴν μασχάλην ὄγκου, διὰ τῆς αὐτῆς θεωρίας τοῖς τεχνικοῖς ἰατροῖς εἰς γνῶσιν ἔρχεται. εἰκότως οὖν Ἱπποκράτης ἐκέλευσε τὰς διαγνώσεις τῶν παθῶν, ἃς καὶ σημειώσεις ὀνομάζουσιν οἱ νεώτεροι κατὰ τὴν ὁμοίου καὶ ἀνομοίου θεωρίαν ποιεῖσθαι πρὸ τῶν ἄλλων τῆς τέχνης ἔργων, τουτίστι τῶν κατὰ πρόγνωσιν τε καὶ θεραπειάν. εἰκότως δὲ καὶ διὰ τῶν μεγίστων τε τῇ δυνάμει καὶ ῥάστων τῇ διαγνώσει καὶ πρὸς τούτοις εἰς τρίτον τὸ, πάντη μὲν καὶ πάντως τούτοις γινωσκόμενον, ἀπολειπομένων δὲ ἀξιώματι τε καὶ τῷ τῆς διαγνώσεως ἐτοίμῳ. προειρηκώς οὖν διὰ τούτων ἀφ' ὧν χρὴ τὰς διαγνώσεις τῶν παθῶν ποιεῖσθαι, τουτίστιν ὅτι διὰ τῶν ὁμοίων τε καὶ ἀνομοίων τοῖς κατὰ [8] φύσιν ἔχουσιν, ὅποιά γε ταῦτα ὑπάρχει, μεταβαίνει κατὰ τὴν ἐξῆς ῥῆσιν, ἐπὶ τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν ὀνομασιεὶ λέγων.

Scitur, at musculorum affectus majorem inspectionem possulant. Verum tamen et ipsi utrique tum dignotionis facilitati, tum viribus tumoris axillae cedentes, eadem speculatione artis peritis medicis in cognitionem veniunt. Merito igitur Hippocrates ante alia artis opera, hoc est ante praenotionem et curationem morborum dignotionem (quam juniores significationem appellant) similium ac dissimilium speculatione construi voluit. Merito etiam et vi maximis et dignotione facillimis, ad haec etiamnum tertio his passim et ubique cognitis, dignitate vero et dignotionis facilitate cedentibus. His itaque praefatus, a quibus morborum dignotiones obeundae sunt, hoc est, quod et per similia et dissimilia secundum naturam se habentibus, qualia haec sint, sequenti textu, ad eorum doctrinam prolatis his verbis deflectit.

β.

Ἄ καὶ ἰδεῖν καὶ θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαι ἐστὶ.

Τὸ διαγνωστικὸν τῶν παθῶν μέρος τῆς τέχνης πάντων πρῶτον ἀσκεῖν ἀξιῶσας, ἐκ τῶν ὁμοίως τε καὶ ἀντιμοίως ἐχόντων κατὰ τὸ σῶμα τοῦ κάμνοντος, ὡς πρὸς τοὺς ὑγιαίνοντας· καὶ ὡς τὰ μὲν ἐστὶ καὶ μέγιστα καὶ ὁᾶσια, τὰ δὲ σὺν αὐτοῖς ἐξ ἀνάγκης γινώσκεται. νῦν ἤδη τίνα ταῦτά ἐστι, καθάπερ ἔφη, διδάσκει λέγων, ἃ καὶ ἰδεῖν καὶ θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαι ἐστὶ· ἰδεῖν μὲν δηλονότι τὰ ὄρατά, θιγεῖν δὲ τῶν ἀπτῶν, ἀκοῦσαι δὲ τῶν ἀκουστικῶν. τὸ μὲν οὖν κατὰ τὸ πρόσωπον ἐν ἀρχῇ τοῦ προγνωστικοῦ γεγραμμένον ἐστὶν ἰδεῖν, ὅτι μὲν ὀξεῖαν, ὀφθαλμοῖς κοίλους καὶ κροτάφους συμπεπιτωκότας· θιγεῖν δὲ τῶν ὠτων ψυχρῶν, ἰδεῖν δὲ ἅμα καὶ θιγεῖν τοῦ κατὰ πρόσωπον δέρματος· σκληροῦ γὰρ καὶ καρφαλίου καὶ περιτεταμένου· ἀκοῦσαι δὲ τῶν ἐν τοῖς ἐφ' ἑξῆς τοῦ βιβλίου εἰρημένων, πταρμού καὶ βηχός καὶ φύσης καὶ ψόφου ἢ φθιγγομένου τε καὶ παρὰ

II.

Quae et videre et tangere et audire decet.

Quum aequum censuerit artis partem diagnosticam morborum dignotioni dicatam omnium primam per ea exerceri quae in aegrotantis corpore tum similiter, tum dissimiliter afficiuntur, prout sanis conferuntur et prout sunt quaedam et maxima et facillima, quaedam cum ipsis necessario noscuntur; nunc jam (quemadmodum commentatus sum) quaenam illa sint, his verbis docet: *quae et videre et tangere et audire decet*. Videre quidem licet quae sub visum, tangere quae sub tactum, et audire quae sub auditum cadunt. Enimvero quod de facie per initia prognostici scriptum est, videre licet, nares acutas, oculos concavos et collapsa tempora; tangere, aures frigidas; videre simul et tangere cutem faciei duram, aridam et obtentam; audire quae in libri serie pronunciata sunt, sternutamentum, tussim, flatum, strepitum aut lo-

Ed. Chart. XII. [8. 9.]

Ed. Bas. V. (664.)

αύσιν τοῦ κάμνοντος ἦτοι κατὰ παραφροσύνην ἢ κλαγγώδη ἢ βραγγώδη ἢ τοιοῦτόν τι πάθος ἐχούσης τῆς φωνῆς. ἐν δὲ τοῖς κατὰ χειροργίαν ἰδεῖν μὲν ἔστι τὰ μελαινόμενα, τὰ ἐρυθραίνόμενα, τὰ κατ' ὀντιναοῦν τρόπον ἐξαλλάττοντα τὴν κατὰ φύσιν χροιάν ἢ γυλάττοντα· καὶ πρὸς τοῦτοις ἔτι, καθάπερ ἐπὶ τοῦ κατ' ὄμον ἄρθρου, κοιλότητα μὲν ἐπωμίδος, ἀκρωμίου δὲ ἀνάτοσιν ἰδεῖν ἔστι· θιγεῖν δὲ τῆς ἐν μασχάλῃ κεφαλῆς, ἀκοῦσαι δὲ τῶν γιγνομένων ψόφων ἐν τῷ κάμνοντος σώματι, καθάπερ ἐπὶ θώρακος συντετριμμένου, πνεύματος ἐκφυσιμένου πρὸς τὸ τραῦμα.

γ.

Ἄ καὶ τῇ ὄψει καὶ τῇ ἀφῇ καὶ τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ῥινὶ καὶ τῇ γλώσσῃ καὶ τῇ γνώμῃ ἔστιν αἰσθῆσθαι.

Τῶν αἰσθήσεων ἀπάσαις τὴν γνώμην ἐπεξῆς ἔταξεν, ὅπερ ἔστι τὴν διάνοιαν, ἣν τε καὶ νοῦν καὶ φρένα [9] καὶ λόγον κοινῶς οἱ ἄνθρωποι καλοῦσιν. ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν κατὰ

quentem praeter naturam aegrotum, aut vocem cum delirio, aut stridulam, aut raucam, aut ejusmodi quopiam vitio affectam. In morbis ad chirurgiam spectantibus cernere quidem licet quae nigrescunt, quae rubent, quae quocumque modo naturalem suum colorem immutant aut tuentur. Ad haec etiamnum ut in humeri articulo epomidis quidem cavitatem et acromii extensionem videre licet; caput vero in ala tangere; audire denique eos qui in laborantis corpore strepitus eduntur, quemadmodum qui in thorace perforato, spiritu per vulnus efflante strepitant.

III.

Quae et visu et tactu et auditu et naribus et lingua et mente sentire licet.

Cum sensibus omnibus externis intellectum serie collocavit, hoc est intelligentiam, quam et mentem et animum vulgo et rationem homines vocitant. Quia vero et

Ed. Chart. XII. [9.]

Ed. Basf. V. (664.)

φωνήν ἐστὶ τις λόγος, ἀφορίζοντες οὖν τοῦτον τὸν προειρημένον λόγον οἱ φιλόσοφοι καλοῦσιν ἐνδιάθετον, ὃ λόγος τὰ τε ἀκόλουθα καὶ τὰ μαχόμενα γιγνωσκομένοις ἐμπεριέχεται καὶ διαίρεσις καὶ σύνθεσις καὶ ἀνάλυσις καὶ ἀπόδειξις, ὅσα τ' ἄλλα τοιαῦτα. διὰ τί δὲ τῶν φινῶν καὶ τῆς γλώττης αἰσθήσεων ἰδίᾳ πρότερον οὐ μνημονεύσας ἐν τῷ θάνατι, ἀ καὶ ἰδεῖν καὶ θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαι ἐστίν, ἐξῆς τῶν πέντε μετὰ τῆς γνώμης ἐμνημόνευσεν, εἰκότως ἐζητήται. καὶ δὴ καὶ λέλεκται πολλοῖς τὰ μὲν ἀπίθανα καὶ ἀνάξια μνήμης, τὰ δὲ πεθανά καὶ μνήμης ἄξια, τὴν ἀρχὴν ποιησαμένοις ἐνθίνδε. τὸν Ἱπποκράτην φασὶ κελεύειν ἡμᾶς τὰς διαγνώσεις ποιεῖσθαι τῶν παθῶν ἐξ ὁμοιότητός τε καὶ ἀνομοιότητος τῶν αἰσθητῶν. αἰσθητὰ δὲ κυρίως λέγεται τὰ μὴ δεόμενα δυνάμεως ἑτέρας εἰς διάγνωσιν, ἀλλ' ἀρκοδμενα μόνη τῇ διὰ τῆς αἰσθήσεως γνώσει· οὐ κυρίως δὲ ὅμως λέγεσθαι καὶ αὐτὰ κατὰ τὴν αὐτὴν προσηγορίαν αἰσθητὰ τὰ διὰ πλειόνων αἰσθήσεων ἅμα μνήμη τε καὶ τῷ καλουμένῳ συνθέτω τε

in voce quaedam ratio est, propterea illam sejungentes philosophi praedictam rationem mente conceptam appellant; qua ratione rebus cognitis et consentanea et repugnantia comprehenduntur; divisio quoque, et compositio, et resolutio et demonstratio et quaecumque sunt ejusmodi cetera. Cur vero narium et linguae sensuum seorsum prius immemor, hoc in textu, *quae et videre et tangere et audire licet*, postea horum quinque cum mente meminerit, decenter quaeritur. Atque sane et a multis nonnulla quidem absurda memoriae indigna; quaedam vero probabilia et commemoratione digna enarrata sunt, ducto hinc exordio. Hippocratem asserunt nobis praecepisse, ut ex eorum quae sub sensus cadunt similitudine ac dissimilitudine morborum dignotiones constitueremus. Sensilia vero proprie dicuntur quae ad dignotionem non alias vires desiderant, sed soli quae sensu sit cognitioni subministrant. Atque haec sensilia dici volunt, non tamen proprie ipsa appellatione quae pluribus sensibus simul tum

Ed. Chart. XII. [9.]

Ed. Bas. V. (664.)

ἅμα καὶ κεφαλαίῳ τῷ λόγῳ τὴν διάγνωσιν ἔχοντα. τὸ μὲν οὖν χρῶμα τῶν κυρίων λεγομένων αἰσθητῶν εἶναι, καθάπερ τὸν χυλὸν καὶ τὸν αἷμὸν καὶ τὴν φωνήν, ὡσαύτως δὲ σκληρότητα καὶ μαλακότητα καὶ θερμότητά τε καὶ ψυχρότητα καὶ συνελόνει γάναι, τὰς ἀπίας ἀπάσας ποιότητας· οὔτε δὲ μῆλον οὔτε ροιὰν οὔτε ἄπιον οὔτε ἄλλην οὐσίαν φασὶν ὕλην αἰσθῆσαι γνωστὴν ὑπάρχειν, ἀλλ' ὡς ὁ Πλάτων εἶλε δόξῃ μετ' αἰσθήσεως ἀλόγου, δόξαστα δὲ τὰ πάντα εἶναι καὶ διὰ τοῦτο γέ που σφάλλισθαι πολλάκις ἐν ταῖς διαγνώσεσιν αὐτῶν ἐνίλους, ὅταν ἦτοι χρῶμα μόνον ἢ σχῆμα ἢ ἄμφω ταῦτα θεάσῃται τις παραπλήσια τῷ πρόσθεν ὡφελοῦντι. καὶ γὰρ μῆλα καὶ ροιάς· καὶ ἄπια καὶ σταφυλὰς καὶ κάρυα καὶ ἄλλα πολλὰ φαίνεσθαι στείων πεπλασμένων ἐκ κηροῦ, πρὶν ὁσμήσασθαι τε καὶ γεύσασθαι καὶ ἄψασθαι τοῖς ἀληθινοῖς ἀπαράλλακτα· πάσαις δ' ἂν τινα ταῖς αἰσθήσεσιν ὑπερβάλλοντα, τὴν χρῆσιν αὐτῶν μὴ δύνασθαι σφαλῆναι. τὸ δὲ πάσαις ὑπερβάλλειν οὐκ ἄνευ μνήμης καὶ συναριθμήσεως καὶ ταύτην οὔτε αἰσθήσεως οὔτε μνήμης,

memoria, tum ratione, quum compositam et maxime contractam vocitant dignotionem instituunt. Itaque colorem ex iis quae praecipua sensilia dicuntur esse ferunt, quemadmodum saporem, odorem, vocem, praeterea duritiem, molliitudinem, calorem, frigus, et uno nomine qualitates omnes tractabiles; neque vero malum, malum punicum, neque pirum, neque aliam substantiam, totam sensu notam esse proferunt, sed ut Plato dicebat, opinione cum sensu bruto omniaque esse opinabilia; et propterea quaedam plerumque in ipsorum dignotionibus decipi, quum vel colorem tantum, vel figuram, vel haec ambo rei prius conferenti consimilia conspiciant. Etenim mala, mala punica, pira, uvae, nuges, juglandes, et alia multa cibaria, ex cera formata, priusquam et odore percipiantur et gustentur tanganturque, a veris non discrepantia videri. Qui vero cunctis praepollet sensibus, eum ipsorum usu falli minime posse. Cunctis autem praepollere sensibus citra

Ed. Chart. XII. [9.]

Ed. Baf. V. (664. 665.)

ἀλλὰ τῆς γνώμης ἔργον εἶναι, τουτέστι τῆς διανοίας. ὁνομαζούσαι δὲ τὴν συναρίθμησιν οὐχ οὕτως μόνον, ἀλλὰ καὶ συγκριφαλαίωσιν. ὅτε μὲν οὖν εἶπεν Ἱπποκράτης, ἃ καὶ ἰδεῖν καὶ θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαι ἐστίν, ὡς ἐν παραδείγματι μοῖρα μνημονεύσαι φασὶ τῶν αἰσθητῶν αὐτῶν· ὅποτε (665) δὲ ἀποχωρήσας τῶν ἀπλῶς τε καὶ κυρίως αἰσθητῶν ἐπὶ τὰς ὅλας οὐσίας μετέβη προσηκόντως αὐτὸν ἐνταῦθα, τῶν δὲ αἰσθήσεων ἀπασῶν καὶ σὺν αὐταῖς γνώμης μνημονεύσαι ὡς εἶναι τὸν ὅλον λόγον τοιοῦτον ἄρχεσθαι. προσήκει τὸν ἰατρὸν τῆς τῶν παθῶν διαγνώσεως, ἀπὸ τῆς τοῦ ὁμοίου τε καὶ ἀνομοίου θεωρίας, ἐνίοτε μὲν ἐπὶ μόνων τῶν ἀπλῶν ποιότητων ποιούμενον τὴν παραβολήν, ἐνίοτε δὲ ὅλων τῶν σωμάτων. ἔστι μὲν γὰρ ἥδε ἡ ἐξηγήσις οὐκ ἄλογος, ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα τις τοιάδε. τὸν Ἱπποκράτην φασὶν, ὅποτε μὲν εἶπεν ἃ καὶ ἰδεῖν καὶ θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαι ἐστίν, ἐπὶ τοῦ ἰατροῦ πεποιῆσθαι τὸν λόγον, ὅποτε δὲ ἐφεξῆς τῶνδὲ φησιν, ἃ καὶ τῇ ὕψει καὶ τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ἀγῇ καὶ τῇ ῥινὶ καὶ τῇ γλώσσῃ καὶ τῇ γνώμῃ ἐστὶν αἰθέσθαι, ἐπὶ τοῦ καμνοντος

memoriam et enumerationem difficile, et hanc neque sensus, neque memoriae, sed cognitionis et mentis munus esse. Quum igitur pronunciavit Hippocrates: *quae et videre et tangere et audire licet*, eum exempli auctoritate ipforum sensuum mentionem fecisse proferunt. Quum vero tum simpliciter, tum proprie a sensibus digressus ad totam naturam transiit, jure tunc ipsum et sensus omnes et cum ipsis mentem commemorasse, ita ut universa oratio sit hujusmodi. Ad morborum dignotionem medicum decet a similium ac dissimilium inspectione auspicari, qui interdum simplicium dumtaxat qualitatem, interdum omnium corporis partium comparisonem efficiat. Enimvero haec explicatio ratione non caret. Est et altera quaedam hunc in modum. Hippocratem, quum inquit, *quae et videre et tangere et audire licet*, de medico sermonem fecisse proferunt; quum vero quae sequuntur pronunciat: *quae autem visu, auditu, tactu, odoratu, gustu et mente*

Ed. Chart. XII. [9. 10.]

Ed. Bas. V. (665.)

αὐτοῦ γεγονέναι τὸν λόγον, ἵνα μὴ μόνον ἐξ ὧν αὐτὸς ὁ
 ἰατρὸς, ἀλλὰ καὶ ἐξ ὧν ὁ κάμνων ὀρᾷ καὶ ἄπτεται καὶ
 ἀκούει καὶ ὀσφραίνεται καὶ γεύεται καὶ τῇ γνώμῃ διάκειται,
 κατανοῶν ἢ παρανοῶν ἢ διάγνωσις γέ- [10] νηται. τὸ
 γὰρ ἐκ τῆς γνώμης τοῦ κάμνοντος ὠφελίσθαι τι τὸν ἰατρὸν,
 ἐκ τοῦ, παρανοεῖν αὐτὸν ἢ κατανοεῖν γινώσκειται. τινὲς δὲ
 τὸ μὲν ἅ καὶ τῇ ὄψει καὶ τῇ ἀφῇ καὶ τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ῥινὶ
 καὶ τῇ γλῶσση λελέχθαι φασὶν ἐπὶ τοῦ κάμνοντος αὐτοῦ. τὸ
 δὲ καὶ τῇ γνώμῃ περὶ τοῦ ἰατροῦ. τὴν γὰρ τούτου γνώμην,
 ἐξ ὧν ὁ κάμνων ὀρᾷ καὶ ἀκούει καὶ ἄπτεται καὶ ὀσφᾶται
 καὶ γεύεται. συλλογίσθαι τε καὶ ἰατρὸν εἰς αὐτοῦ γεύσεως
 τεκμήρασθαι περὶ τοῦ κάμνοντος, ὥσπερ ἐκ τῆς νόσου. εἰ
 μὲν γὰρ ἅπαντα αὐτῷ φαίνεται γενομένου πικρὰ, καθάπερ
 τοῖς ἐκτεριῶσι, χολῆς ἐμπεπλησθαι τὴν γλῶττιαν. εἰ δὲ
 ἄλκυά, φλέγματος ἄλκυου. εἰ δὲ ὀξεία, αὐτοῦ ὀξείος. οὕτω
 δὲ καὶ τοῦ ἰδίου ἰδρωτός ἐνίοτε παραρρύνεντος εἰς τὸ σιόμα,
 τῆς ποιότητος αἰσθίσθαι φασὶ τὸν κάμνοντα. τοῖς τούτοιον
 τὸν τρόπον ἐξηγουμένοις ἐναντιοῦσθαι δοκεῖ τὸ παραλείπει-
 γθαι τὴν ὀσφρησιν τοῦ ἰατροῦ, καίτοι χρωμένου αὐτοῦ πρὸς

sentire licet, ad aegrotantem ipsum orationem confluxisse,
 ut medicus dignotionem investiget non solum ex iis quae
 ipse, sed et ex iis quae aeger vidit, tangit, audit, odora-
 tur, gustat et mente afficitur, dum sapit aut delirat. Nam
 ex aegrotantis mente medicum ad dignotionem juvari,
 quod is aeger deliret aut sapiat, cognoscitur. Nonnulli
 hunc textum, *quae visu, tactu, auditu, naribus et lingua*
 de ipso aegroto, hunc autem *et mente* de medico pro-
 nunciatum esse augurantur. Ex iis enim quae decumbens
 videt, audit, tangit, odoratur et gustat, medici mentem
 aliquid ratiocinari de laborantis gullu, quemadmodum et
 de morbo conjicere. Nam si aegro ipsi gustanti amara
 omnia videantur, veluti ictero laborantibus, linguam bile
 saturatam esse; si salsa, pituita salsa; si acida, ipsa
 acida. Sic et aegrum dicunt sui sudoris interdum in ea
 diffluentis qualitatem sentire. Hoc pacto explicantibus ad-
 versari videtur, quod odoratum medici praeterierit, etiam-

Ed. Chart. XII. [10.]

Ed. Bas. V. (665.)

πολλά. καὶ γὰρ ἐπὶ διαχωρημάτων καὶ οὔρων καὶ πτυέλων, ἐλκῶν τε καὶ αὐτῆς τῆς τοῦ κάμνοντος εἰσπνοῆς χρήται τῇ τῆς ὀσφρήσεως αἰσθήσει κατὰ τὴν σημείωσιν· ἐγχωρεῖ δὲ ταύτην παραλελειφθαι φάναι ὑπὸ τοῦ βιβλιογράφου, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ ἐν πολλοῖς βιβλίοις Ἱπποκράτους τε καὶ ἄλλων εὗρισκόμενα, τὰ μὲν ἡμαρτημένα φανερώς, τὰ δὲ παραλελειμμένα. καὶ μὴν καὶ τοιαύτην ἐξηγήσιν ἐγραψάν τινες. οὐ τὸ αὐτὸ σημαίνεσθαι φασιν ἐκ τοῦ φάναι καὶ ἰδεῖν καὶ θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαι ἔστι, τῷ καὶ τῇ ὄψει καὶ τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ ἀφῇ ἔστιν αἰσθάνεσθαι. ἰδεῖν μὲν γὰρ ἔστι καὶ θιγεῖν καὶ ἀκοῦειν μὴ καταληπτικῶς, αἰσθάνεσθαι δὲ οὐκέτι μὴ καταληπτικῶς. ἔστι δὲ ἡ τοιαύτη τῆς αἰσθήσεως ἐξηγήσις τοῦ Σιμίου τοῦ Στωϊκοῦ, διὸ καὶ τοῦ Κοίντου μαθητῆς Ἰφικιανὸς, αὐτὴν προσήκατο τὴν Στωϊκὴν ἀσπαζόμενος φιλοσοφίαν, ἀλλ' ὃ λέγουσιν ἔστι τοιοῦτον. τὸ μὲν ἕτερον μέρος τῆς ῥήσεως περὶ τοῦ γένους μόνου διδάσκει τῶν πραγμάτων, ἐξ ὧν αἱ σημειώσεις ἡμῶν γίνονται. τὸ δὲ δεύτερον περὶ τοῦ κατ' αὐτὸ διηκριβωμένου τε καὶ π-

si ipso ad multa utatur. Etenim ex dejectionibus, urinis, sputis, ulceribus et ipsa laborantis respiratione, odoratus sensu ad dignotionem utitur. At forte datur hunc a librario praetermissum, sicut et alia multa, quae in multis et Hippocratis et aliorum libris partim omissa, partim evidenter depravata comperiuntur. Quin etiam ejusmodi explicationem quidam scripserunt, qui non idem his verbis significari profitentur, quae videre, tangere et audire licet; ac illis: visu, auditu et tactu sentiuntur. Videre namque licet, tangere et audire re minime comprehensa, sentire vero citra comprehensionem non item. At hujusmodi sensus explicatio Semii est Stoici, quam propterea admittit Iphicianus Quinti discipulus qui Stoicam philosophiam sectatus est. Verum quod proferunt est ejusmodi. Altera quidem pars textus de solo docet rerum genere, ex quibus dignotiones oriuntur; altera vero de eo quod per se accurate discussum et exploratum est; ac si ita

Ed. Chart. XII. [10.]

Ed. Basf. V. (665.)

στοῦ, ὡς εἰ καὶ οὕτως ἐγγράπτο, προσῆκε ποιεῖσθαι τὰς διαγνώσεις ἀπὸ τῶν ὁμοίων τε καὶ ἀνομοίων τοῖς κατὰ φύσιν ἐν τῷ τοῦ κάμνοντος σώματι φαινομένων. ταῦτα δὲ καὶ τὰ αἰσθητὰ καὶ τούτων αὐτῶν οὐχ ὅσα παρεῖδεν ἢ παρήκουσεν ἢ ὅλως παρήσθετο κατὰ τινὰ τῶν αἰσθήσεων, ἀλλ' αὖ καλῶς καὶ καταληπτικῶς τῶν αἰσθήσεων ᾗσθετο ἐκάστη καὶ τῇ γνώμῃ. συγκεχρῆσθαι γὰρ φησι τῇ τοῦ αἰσθῆσθαι φωνῇ τὸν Ἱπποκράτην κατὰ τῆς γνώμης. καὶ τοίνυν ἐν τῇ πρώτῃ μέρει τῆς ῥήσεως ἐνὸς ἢ καὶ δυοῖν ἔτυχε μνημονεύσας, ὅλον γὰρ τὸ γένος αὐτῶν ἐκ παραδείγματος ἐνεδείξατο. κατὰ δὲ τὸ δεύτερον μέρος τῆς ῥήσεως, ἀπασῶν ἐμνημόνευσε μετὰ τῆς γνώμης, ἀσφαλῇ καὶ βέβαιον τὴν ἀπόφασιν ποιούμενος, ἐπειδὴ πάσαις ὑπάρχει κοινὸν, τὸ καταληπτικῶς τῶν ὑποκείμενων ἀπομάσσεσθαι τὰς ιδέας. ἐπεὶ δὲ ὅπερ ὑπεσχόμην, ἔπραξα, διηλθὸν τε ὅσα πιθανῶς εἴρηται τισιν εἰς τὸ μὴ δοκεῖν τὸν Ἱπποκράτην πολλάκις εἰρηκέναι περὶ τῶν αὐτῶν, ἐμοὶ μὲν ἤδη καιρὸς ἐπὶ τὰ συνεχῇ μετέρχεσθαι, σοὶ

scripserat. Decebat constitui dignotiones tum a similibus, tum dissimilibus rei secundum naturam existentis, quae in aegrotantis corpore conspiciuntur. Haec autem sunt et quae sub sensus cadunt, et ex iis ipsis non quae prave videntur aut prave audiuntur aut omnino aliquo sensu prave sentiuntur, sed quae probe et singulorum sensuum comprehensione et mente percipiuntur; abusum vero Hippocratem fuisse dicunt vocabulo, *sentiuntur*, de mente verba facientem; ac proinde in prima sententiae parte unius sensus, vel duorum fuisse memorem. Universum enim eorum genus sub exemplo demonstravit. In secunda vero textus parte omnium sensuum cum mente meminisse, quo solidam et exploratam enunciationem redderet. Nam commune est omnibus comprehensione objectorum species excipere. Sed quum quod pollicitus sum praestiterim, et quae e nonnullis apposite dicta sunt, ad hoc attulerim, ne videretur Hippocrates eadem saepius pronunciaſſe, jam opportunum mihi quidem tempus est orationis seriem se-

Ed. Chart. XII. [10. 11.]

Ed. Bas. V. (665.)

δὲ τὴν δύξαν τῶν εἰρημένων ἀρίστην σκεψαμένῳ ἀρήγειν. μέμνηται δὲ καὶ περὶ τοῦ τῆς γνώμης ὀνόματος εἰπὼν ὡς ἐπὶ τῶν παλαιῶν ἐν ἴσῳ ἐστὶ τῷ διανοίᾳ, εἴτε καὶ ἐννοήσεως ἐλέγγο. πολλῶν οὖν ὄντων εἰς τοῦτο μαρτυριῶν ὀλίγα παραθήσομαι. Κριτίας μὲν ἐν τῷ πρώτῳ ἀφορισμῷ τὰδε γράφει· μήτε ἂ τῷ ἄλλῳ σώματι αἰσθάνεται μηδὲ ἂ τῇ γνώμῃ γιγνώσκει. καὶ πάλιν γιγνώσκουσιν οἱ ἄνθρωποι, εἴ τις μὲν ὑγιαίνει τῇ γνώμῃ καὶ ἐν ὁμιλιῶν προτέρῳ· εἴ δ' αὐτὸς ἀσκήσειος, ὅπως γνώμῃ ἢ ἰκατὸς, ἥκιστα [11] ἂν οὕτως ὑπ' αὐτοῦ ἂν ἀδικηθείης καὶ πολλάκις ἐν τῷ αὐτῷ καὶ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ὁμιλιῶν ἀντιδιαίρων ταῖς αἰσθήσεσσι τὴν γνώμην, πολλάκις εἴρηκεν, ὥσπερ καὶ ὁ Ἀντιφῶν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ λόγῳ ταῦτα δὲ γινούς, εἰς ἓν τε οὐδὲν αὐτῷ οὐτέρων ὕψει ὀρθὴ μακρότητα, οὐτένῃ γνώμῃ γιγνώσκει, ὁ μακρότητα γιγνώσκων. καὶ πᾶσι γὰρ ἀνθρώποις ἡ γνώμῃ τοῦ σώματος ἡγεῖται καὶ εἰς ὑγίαν καὶ νόσον καὶ τὰ ἄλλα πάντα. καὶ ὡς ὁ Πλάτων πρὸς πρῶτον ἐν ἄλλοις τε καὶ κατὰ τὸ ἐ' τῆς πολιτείας. οὐκοῦν

ctari; tibi vero superiores sententias scrutato omnium optimam eligere. Meminit autem γνώμης vocabulum accepisse, ut apud veteres, quod idem atque mens sive etiam intelligentia significat. Quum igitur ad hoc multa sint testimonia, pauca in medium proferam. Critias in primo aphorismo haec scribit: *nec quae reliquo corpore, nec quae mente intelligit.* Et iterum: *Homines, an sanus aliquis sit mente, cognoscunt.* Et in priore de colloquiis libro: *si ipse exercitatus ita fuisses, ut tua mente valeres, minime sic ab ipso tibi injuria fieret.* Et in eodem saepenumero et in secundo colloquiorum γνώμης mentionem fecit, sensibus ipsam in divisione opponens. Quemadmodum et Antipho in primo de veritate. Ratione qui haec novit nequaquam ipse longitudinem visu cernit, neque qui longitudinem novit, absque mente novit. Etenim omnibus hominibus tum per corporis sanitatem, tum per morbum, atque cetera omnia mens imperat. Et Platō ut in primo saepe, ita in quinto de republica immoratus est.

Ed. Chart. XII. [11.]

Ed. Bas. V. (665.)

τούτου μὲν τὴν διάνοιαν, ὡς γιγνώσκοντος, γνώμην αὖ
ὀρθῶς φασὶν εἶναι, τοῦ δὲ δόξαντος, δόξαν. καὶ Λυσίας
κατὰ Πολιούχου· ἐκείνος γὰρ ὅσα τῇ ἑαυτοῦ γνώμῃ χρώ-
μενος ὑπὲρ τοῦ ἡμετέρου πλήθους ἐπραξε, πανταχοῦ φανή-
σεται πολλῶν μὲν καὶ ἀγαθῶν αἰτίος τῇ πόλει γινόμενος,
πλείστα δὲ καὶ ἄχρηστα τοὺς πολεμίους ἐργασάμενος. καὶ
Αἰσχίνης δὲ κατὰ τοῦσδε ὁ Σωκρατικὸς ἐν τῷ Μιλτιάδῃ
κατὰ τὸ αὐτὸ σημαινόμενον κέχρηται τῷ ὀνόματι καὶ Ὑπε-
ρίδης ἐν τῷ κατ' αὐτὸ Διοκλέους καὶ ἄλλοι ῥήτορες τε καὶ
ἰατροὶ καὶ ποιηταί. περιττὸν δὲ πάντων μνημονεύειν.

δ.

Ἄ καὶ οἷς γιγνώσκόμενα, πᾶσιν ἔστι γινῶναι.

Ζητεῖται κἀνταῦθα προσηκόντως τίνας ποτὲ εἰσιν ἄλ-
λαι δυνάμεις παρά τε τὴν αἴσθησιν καὶ τὴν γνώμην ὑπὸ
τῆς φύσεως ἡμῖν δεδομέναι, διαγνωστικαὶ τῶν ἐκτὸς ὑποκει-
μένων· ὡς γὰρ οὐκ εἰρηκῶς ἀπάσας, οὕτως ἐπήνεγκε,

Itaque hujus intelligentiam ut cognoscentis mentem, ita et
opinantis opinionem esse recte dicimus. Et Lysias in Po-
liuchum: Ille namque in omnibus rebus quae sua usus
mentē pro nostro populo gessit, multorum bonorum civi-
tati causa fuisse videbitur et plurimis incommodis hostes
affecisse. Aeschines quoque, et Socraticus in Miltiade et
Hyperides in Dioclem et alii rhetores, medici atque poë-
tae, quorum omnium meminisse supervacaneum est, eadem
significatione id vocabulum usurparunt.

IV.

Quae et quibus cognoscuntur, omnibus datur cognoscere.

Quaeritur et hic decenter quatenam sint aliae praeter
sensum et mentem facultates a natura nobis concessae,
quibus exteriora objecta dignoscuntur. Quod enim non
omnes enumeraverit, ita intulit: quae cognoscuntur, om-

Ed. Chart. XII. [11. 12.]

Ed. Bas. V. (665.)

γινωσκόμενα πᾶσιν ἐστὶ γινῶναι. διὰ τὴν τοίνυν αὐτῶν οὐ-
 τως εἰπεῖν νομίζω καὶ δὴ φράσαι, προειπὼν τε πρότερον
 ἀναγκαῖον εἰς τὰ μέλλοντα λεχθήσεσθαι, πολλοῖς ἤδη καὶ
 τῶν παλαιῶν εἰρημένον, οἷς ἀρέσκει μηδεμίαν εἶναι δόξαν,
 ἣν οἱ τὰς αἰρέσεις συνιστάμενοι φιλόσοφοι δοκοῦσιν εἰρηκέ-
 ναι, πάντα δὲ τὰ εἰρημένα τῷ πρόσθεν χρόνῳ πολλακίς
 ἅμα τῇ τῶν ἄλλων γνώμῃ διέφθαρται. μὴ μέντοι δοκεῖ
 τὴν Πυρρώνειαν αἵρεσιν ἢ Ἀκαδημικὴν ἢ Στωϊκὴν ἢ Πε-
 ριπατητικὴν ἢ ἑνᾶ ἄλλου ὕστερον Ἰπποκράτους γενοῦναι,
 τῇ τῶν πραγμάτων αὐτῶν ἐξαπτόμενος δόξῃ. αὐτοὶ οὖν οἱ
 τοῦ Πυρρώνος εἰς παλαιολάτους ἄνδρας ἀνάγουσι τὴν ἐαυ-
 τῶν προαίρεσιν. εἰκὸς οὖν καθ' Ἰπποκράτην, μᾶλλον δὲ
 οὐκ εἰκὸς, ἀλλ' ἀναγ- [12] καῖον ἀμφισβητεῖν ἀλλήλοις
 τοὺς τότε περὶ τῶν φυσικῶν κριτηρίων, τοὺς μὲν μὴδὲν εἶ-
 ναι λέγοντας τοιοῦτον, καθάπερ ὕστερον οἱ Πυρρώνειοι,
 τοὺς δὲ τὴν αἰσθησὶν μόνην. ἐνίοις δὲ ταύτην μὲν ἀτι-
 μάσθαι νομίζειν καὶ ἀληθὲς εἶναι τὸ περιφερόμενον δὴ τοῦτο,
 νοῦς. ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει, τὰ δ' ἄλλα κωφὰ καὶ τυφλά.

nibus datur cognoscere. Quamobrem nunc ipsum ita pro-
nunciare dicimus et sane explicabimus, quiddam in pri-
mis praefatis, et ad quae deinceps dicenda sunt necessa-
rium, et jam a multis veteribus proditum, quibus placet
nullam esse opinionem quam sectarum auctores philosophi
videntur invenisse, quaecumque vero prioribus seculis saepe
tradita sunt, una cum aliorum mente interiisse. Non ta-
men Pyrrhoniā sectam aut Academicam aut Stoicam
aut Peripateticam aut quamvis aliam post Hippocratem
ortum habuisse censet quisquis rerum ipsarum opinione
accenditur, quum ipsi Pyrrhōnei ad vetustissimos viros pri-
mariam suam sectam referant. Quocirca verisimile est
Hippocratis temporibus, imo vero non verisimile, sed ne-
cessarium, qui tunc vivebant, eos de naturalibus judiciis
inter se disceptasse, et hos quidem nullum tale recensuisse,
quemadmodum Pyrrhōnei; illos vero solum sensum; non-
nullos hunc nihili ducentes id sane verum sensisse quod
circumsertur, mens cernit, mens audit, cetera furda et

Ed. Chart. XII. [12.]

Ed. Basf. V. (665. 686.)

τινάς δ' ἀμφοτέρω φύ- (666) σει κριτήρια τεθεῖσθαι τῶν
 μὲν αἰσθητῶν τὴν αἴσθησιν, τῶν δὲ νοητῶν τὸν νοῦν, τινὰς
 δὲ πρὸς ταύταις καὶ ἄλλας ψυχῆς ἡμῶν δυνάμεις εἶναι ἰο-
 μίζειν. ὅπως οὖν αὐτῶν ἐκφύγη τὴν ἐπήρειαν ὁ Ἱππο-
 κράτης αὐτὸς μὲν ἐμνημένευσε δυοῖν κατὰ γένος δυνάμειν
 αἰσθησέως τε καὶ διανοίας, ὥς ἴστε καὶ διὰ παντὸς ἐπι-
 δεκνύντα, μόνῃ ἡμᾶς ἔχειν κριτήρια τῆς γνώσεως. Ἔνεκα
 δὲ τῶν σοφιστῶν τῷ λόγῳ προσέθηκεν, ἃ δ' οἷς γιγνωσκό-
 μενα πᾶσι δυνατόν ἐστι γνῶναι. τινὲς μὲν οἴονται τὸν μὲν
 νοῦν ἄλλης εἶναι φύσεως, τὴν δὲ διάνοιαν ἄλλης, τὸν δὲ
 ἐνδιάθετον ὀνομαζόμενον λόγον ἄλλης, καὶ τούτων δὲ πλείους
 ἔχουσι δυνάμεις. ἐμοὶ δὲ ἐν τοῖς τοῦ κοινοῦ λόγου βιβλίοις
 δέδεικται τρεῖς εἶναι τὰς πάσας ἐν ἡμῖν δυνάμεις, αἷς χρώ-
 μεθα πρὸς τε τὰς τῶν τεχνῶν συστάσεις καὶ τῶν βιβλίων
 αἰσθησίν τε καὶ νοῦν καὶ μνήμην, ἀλλὰ τὴν μὲν μνήμην
 ἀποτιθέσθαι τε καὶ φυλάττειν ἐν αὐτῇ τὰ γνωσθέντα δι'
 αἰσθησεως καὶ νοῦ ταμεῖόν τε τῶν εὐρημένων αὐτοῖς οὖσαν,
 οὐκ αὐτὴν εὐρίσκουσαν ἐκάστου πράγματος φύσιν. εἰς δὲ

*caeca sunt. Quosdam utraque judicia statuiffe sensilium
 quidem obsectorum sensum; comprehensibilium vero men-
 tem. Quosdam demum alias atque alias animae nostrae
 facultates duxisse. Quo igitur eorum insultum effugeret
 Hippocrates, ipse duarum genere facultatum, sensus et
 mentis, meminit, quas scitis etiam me semper demonstrasse
 sola nos habere cognoscendi judicia. At propter sophistas
 orationi appoluit: quae et quibus cognoscendi facultas
 data est. Quidam augurantur alterius quidem naturae
 mentem, alterius vero intelligentiam esse; alterius quo-
 que quam mente conceptam rationem appellitant, atque
 his plures etiamnum facultates introducunt. Nobis vero
 in libris de communi ratione demonstratum est tres uni-
 versas nobis inesse facultates quibus ad artium et libro-
 rum constructionem utimur, sensum, mentem et memo-
 riam. Verum memoriam in sensu ac mente percepta et
 recondere et reservare, et rerum ipsis inventarum prom-
 ptuarium quoddam esse ipsamque singularum rerum natu-*

Ed. Chart. XII. [12.]

Ed. Bas. V. (666.)

τὴν τῶν ζητουμένων εὐρεῖν τε καὶ κρίειν, αἰσθῆσιν τε καὶ τοῦν ἡμῖν ὑπάρχειν φύσει. ἀλλ' ὅταν γε μὴν περὶ τούτων αὐτῶν ὁ λόγος ἦ, συγχωρεῖ τις ἄλλην μὲν δύναμιν εἶναι τῆς νοήσεως, ὑπολαμβάνουσι δὲ τοῦ λόγου καὶ νῦν πάλιν ἄλλην, εἰ βούλονται, τοῦ νοῦ καὶ τῆς διανοίας ἀρκοῦσαν τοῦτω πρὸς αὐτοὺς, ὡς ἐναργῶς ἅπαντες ἄνθρωποι διαγιγνώσκουσι καὶ μῆλον καὶ μέσπιλον καὶ σταφυλὴν καὶ ἄλλα σώματα ὁσπρίων, εἴτε διὰ μιᾶς δυνάμεως ψυχικῆς, εἴτε διὰ δυοῖν ἢ τριῶν ἢ πλείονων ἢ διάγνωσις αὐτῶν γίγνηται. πε-
 10 πεισμένοι δὲ εἰσιν ὡσαύτως ἅπαντες οἱ ἄνθρωποι καὶ κίνησιν εἶναι τε καὶ αἷτιον καὶ σημεῖον, αὐτὰ τε ταῦτα τὰ προειρημένα καὶ νοῦν καὶ μνήμην καὶ προαίρεσιν, ἃ πρὸς ἄλλοις πολλοῖς ἀνατρέπτειν ἐπεχείρησεν Ἀσκληπιάδης ὡς οὐκ ὄντα. τούτων οὖν μοι προειρημένων ἤδη νομίζω, σαφεῖς
 15 γέγονεν, οὗτινος ἕνεκα ἐπὶ τελευτῇ τῆς διδασκαλίας ὁ Ἱπποκράτης αὐτάρκως γεγενημένης προσέγραψεν· ἃ καὶ οἷς γινωσκόμενα ἅπασιν ἐστὶν γινῶναι. ἀρχεσθαι μὲν προσήκει τὸν ἱατρὸν τῶν ἔργων τῆς τέχνης ἀπὸ τῆς διαγνώσεως

ram non invenire; ad eorum vero quae inquirantur inventionem et iudicium, tum sensum, tum mentem nobis natura suppetere. Sed quum de his ipsis oratio sit, concedit aliquis aliam quidem esse intelligentiae facultatem, alii vero rationis aliam conjiciunt. Nuncque rursus aliam, si velint, et mentis et aliam intelligentiae quae huic adversus eos par sit, ut evidenter omnes homines dignoscant et malum et mespilum et uvam et leguminum corpora, sive una animae facultate sive duobus sive tribus sive pluribus ipsorum dignotio prodeat. Omnes autem homines peraeque sibi persuaserunt, et motum et causam et signum, et haec ipsa praedicta, et mentem et memoriam et consilium esse, quae praeter alia multa funditus evertere conatus est Asclepiades, ac si nulla sint. His igitur a nobis propositis, iam mea quidem sententia dilucidum est, cuius rei gratia in fine doctrinae satis editae adscripserit Hippocrates: quae et quibus cognoscuntur, omnibus datur cognoscere. Inire decet medicum artis opera, ducto ab

Ed. Chart. XII. [12. 13.]

Ed. Baf. V. (666.)

τῶν παθῶν, παραβαλόντα τὰ κατὰ τὸν νοσοῦντα νοσήματα φαινόμενα τοῖς τῶν ὑγιαίνοντων καὶ θεωροῦντα τίνα μὲν ὅμοια, τίνα δὲ ἀτόμοια τὴν γνώσιν γε καὶ αἰτιῶν καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ὑπερβαίνειν, αἰσθήσει τε καὶ γνώμῃ, καὶ εἴ τι δοῖται ὡς ἄλλο πρὸς τοῦτοις κοινὸν ἀπάντων εἶναι φύσει κριτήριον, ὁμοίως καὶ αὐτοῖς εἰς τὴν τῶν εὐρημένων κρίσιν. ὡς τὸ γινώσκειν ἔχομεν ἅπαντες ἄνθρωποι, οἷς μὲν καὶ ἡμεῖς εἰς τὰ τῆς τέχνης ἔργα, τὴν μὲν οἶον ὕλην ἔχοντες, τὰ αἰσθητὰ, ἐν οἷς φησιν· ἃ καὶ θιγεῖν καὶ ἀκοῖσαι ἐστι. τὴν δὲ τούτων κριτικὴν διετην, αἰσθησὶν τε καὶ γνώμῃ, ὥς διὰ τῆς ἐχομένης φήσεως ἐδήλωσεν εἰπὼν, ἃ καὶ τῇ ἀκοῇ καὶ τῇ φωνῇ καὶ τῇ γλώττῃ ἐστὶν αἰσθίσθαι, ὑψηροῦσαις ἀμφοτέραις, ἐναργῶς μὲν τῇ μνήμῃ, εἰ δὲ τίνα καὶ ἄλλην ἐπεισάγεται τις δύναμιν, οὐκ ἐκείνην ἡμῶν ἀρνησαμένων, ἐὰν οὕτως φαίνεται χρήσιμος ὑποχειρισμῷ ὑπάρχουσα. διὰ γὰρ τοῦ φάναι, οἷς [13] γινωσκόμενα πᾶσιν ἐστι γινῶναι, περιέλαβε μὲν καὶ τὴν γνώμην ἣ ἐξουσίαν δίδωκε τοῖς ἡγου-

affectuum dignotione principio, apparentes aegrotantis affectus sanorum affectibus comparantem, et qui similes sint et qui dissimiles speculantem, eorum et aliorum omnium cognitionem tum sensu tum menté transcendere; et si quam censuerit praeter has aliam communem rerum omnium judicem esse natura facultatem, ac illis peraeque inventorum iudicium, ut etiam cognoscere cuncti homines possunt, ut et nos in medicinae operibus habentes tamquam materiam quae sub sensus cadunt, his verbis: *quae tangere et audire licet*; iudicandi vero haec facultatem duplicem, sensum et mentem, quas eadem textus serie declaravit, quum inquit: *quae auditu et odoratu et gustu sentire licet*. Utrisque sane memoriae manifeste subservientibus. Si quis vero aliam quandam facultatem introduxerit, illam nos minime propulerimus, si subjectae materiae utilis existat. His enim pronuntiatis: *quae et quibus cognoscuntur, omnibus datur cognoscere*, et mentem complexus est, vel etiam concessit, auguratus aliquam et

Ed. Chart. XII. [13.]

Ed. Bas. V. (666.)

μένοις εἶναι τινα καὶ ἄλλην κριτικὴν δύναμιν καὶ ἐπεδεικνύειν ἡμῖν αὐτήν. τὰ μὲν ἄχρι διῦρο κατὰ τὸ βιβλίον Ἰπποκράτους γεγραμμένα κοινὰ τῆς ἑλῆς ἰατρικῆς ἴσται καὶ διὰ τοῦτο γε ἔφη αὐτὰ προοίμιον μὲν τε πάσης τέχνης εἶναι. τούτων δ' ἐφεξῆς ἐπὶ χειρουργίαν ἀποκεχώρηκε καὶ ταύτης ἃ κατὰ τὸ ἰητρῆον ἢ μανθάνειν ἢ πράττειν ἐξ ἀρχῆς οἱ κατὰ τὴν τέχνην ἀσκούμενοι δύνανται. καὶ μὴ νομίσῃ μετὰ τις παρὰ τὸ ἐμὸν ἦθος μεμηκυγκίνας τὴν ἐξηγήσιν. ὅσοι γὰρ κοινὸι λόγοι τῆς ὅλης τέχνης εἰσὶ, τούτοις προσήκει μακρότερον ἢ κατὰ τοὺς ἐν μέρει λέγεσθαι, καὶ μάλισθ' ὅταν αὐτοὺς ἐν τινι πραγματείᾳ διέλῃ, μηκέτι μείλων αὐτοῖς ἐρεῖν αὐτοῖς, καθάπερ καὶ γὰρ προήρημαι κατὰ τὴν τῶν Ἰπποκράτους βιβλίων ἐξηγήσιν ἅπαντα μὲν διακρίνειν αἰσθησέαι τε καὶ γνώμῃ, τῶν δ' εἰρημένον ἄρτι λόγων μηκέτι μνημονεύειν. οὐ μὲν οὐδὲ νῦν ἄξιως αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἐμήκυνα τὸν λόγον· ἐνὸν γὰρ μοι διελθεῖν τε ὅμα καὶ κρίναι τὴν γεγενημένην διαφωνίαν περὶ τοῦ τῶν

aliam esse judicandi facultatem et ipsam nobis probare. Quae igitur hucusque hoc in Hippocratis libro scripta sunt ad materiam medicam vulgo referuntur; atque idcirco ipsa totius artis prooemium quoddam esse pronunciaui. Deinceps autem ad chirurgiam processit, et ad ea quae hujus sunt artis, quae in officina medici aut discere aut facere possunt qui in arte ab initio exercentur. Atque nemo existimaverit, explicationem me longiorem praeter meum morem fecisse. Quae namque totius artis communes sunt sententiae, in his, quam in particularibus prolixior appellari consentaneum est, ac maxime quum quis aliquo in opere ipsas distinxerit, non amplius eas rursus explicaturus, quemadmodum et ego primum in horum librorum Hippocratis explicatione statui quidem omnia tum sensu tum mente dignoscere; earum vero quas retuli sententiarum nullam amplius mentionem facere. Non tamen tunc, neque nunc pro ipsius rei dignitate orationem produxi. Quum enim mihi liceat ortam de facultatum animalium

Ed. Chart. XII. [13.]

Ed. Bas. V. (666.)

ψυχικῶν δυνάμεων ἀριθμοῦ βέλτιον ἐνόμισα πρὸς τὴν τοῦ κοινουῦ λόγου πραγματείαν ἀναπέμψαι τὸν βουλόμενον ἀκριβέστερον περὶ τούτων γινῶναι, διερχομένης δὲ τῆς ἄλλης ζητήσεως ἐν τῷ λέγειν, ἀπὸ τῆς τοῦ ὁμοίου καὶ ἀνομοίου θεωρίας ἄρχεισθαι, διὰ τὸ μὴ πᾶν τι διηρθρωμένως νοεῖσθαι πᾶσιν, ὅτι εἴ τι διαφέρει τοῦ ὁμοίου τὸ ταῦτόν, ἐκὼν καὶ ταύτην παρελπιον ἐν ἐτέροις ἐξεργασμένην. ἐμπίπτει γὰρ εἰς τὴν περὶ αὐτῆς σκέψιν ἄλλα τέ τινα ἃ καὶ ταύτην παρέλπιον, τὸ πότερον ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἢ ὁμοίοις αἱ τηρήσεις μὲν τοῖς ἐμπειρικοῖς γίνονται. τινὲς μὲν γὰρ καὶ αὐτῶν τοῖν ἐμπειρικῶν ἐπὶ τοῖς ὁμοίοις ἔφασαν, οἱ δὲ ἀκριβέστεροι τὴν ἀκολουθίαν διασείζοντες ὅλης ἐαυτῶν τῆς ἀγωγῆς ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς φασὶ τὰς τηρήσεις ἀπάσας γίνεσθαι, τὰς τε παθογνωμικὰς ὀνομαζομένας καὶ τὰς προγνωστικὰς καὶ τὰς θεραπευτικὰς. Δίωνα φρενετίζοντα θέωνι φρενετίζοντι, καθόσον ἀμφοτέροι φρενετίζουσι, τὸν αὐτὸν εἶναι. τινὲς δ' οὐδ' ἀπλῶς λέγεσθαι φασὶ τὸ ὅμοιον, ἀλλὰ καὶ νοεῖσθαι

et explicare et simul decernere, utilius duxi qui harum accuratorem notitiam desiderat, eum, ad opus de communi ratione remittere. Intercedente vero alia hac in textu quaestione: a similis et dissimilis inspectione exordendum esse; propterea quod frequentius articulate non omnibus innotescit, si qua sit inter idem ac simile differentia: hanc quoque consultus omisi, aliis in commentariis accurate tractatam. Nam ad ejus animadversionem etiam alia quaedam coincidunt quae praetermissi et hanc, utrum eorundem vel similium observationes fiant. Et certe quidam empirici similia observanda esse profitentur; quidam vero accuratiores universae suae sectae disciplinam servantes, eorundem censent observationes omnes esse faciendas, tum pathognomicas appellatas, tum prognosticas, tum therapeuticas; et Dionem phreniticum eundem esse atque Theonem phrenitide laborantem, quatenus ambo phrenitide delirant. Nonnulli vero neque simile simpliciter dici profitentur, sed duobus modis et intelligi

Ed. Chart. XII. [13. 14.]

Ed. Bas. V. (666.)

καὶ λέγεσθαι διττῶς· ἐν μὲν γὰρ ὁμοιον ἀπαράλλακτον νοεῖσθαι, καθάπερ τοὺς Διοσκόρους, ἕτερον δὲ οὐ τοιοῦτον, ἀλλ' ἐν ᾧ τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιόν ἐστιν. οὐ μὴν παρὰ τοῖς παλαιωτάτοις ἰατροῖς τε καὶ φιλοσόφοις, ὧν ἔτι συγγράμματα θιασώζεται, τοιαύτη χρῆσις εὐρίσκεται συγκεχυμένης καὶ ἀδιαρθρώτως χρομένων αὐτῶν τῇ τῶν ὁμοίων προσηγορίᾳ, ποτὲ μὲν ἐπὶ τῶν αὐτῶν εἶδος ἐχόντων ἀπαράλλακτον, οἷς τὸν ἀριστερόν ὀφθαλμόν τῷ δεξιῷ, θεωρουμένοις ἀμφοῖν ἐφ' ἑνὸς ἀνθρώπου, ποτὲ δ' ἂν καὶ ἐπὶ διαφερόντων ἀνθρώπων, ὁ μὲν γλαυκός, ὁ δὲ χαροπός ἢ μέλας, ἢ καθόσον ὀφθαλμοὶ καὶ τούτους ὁμοίους λέγουσιν εἶναι, μᾶλλον δὲ αὐτοῖς ἐστὶ καὶ συνηθέστερον τὸν γλαυκὸν τῷ γλαυκῷ, τὸν χαροπὸν τῷ χαροπῷ λέγειν ὁμοιον, καθάπερ γι καὶ τὴν ῥίνα τὴν μὲν γρυπὴν τῇ γρυπῇ, τῇ δὲ σιμῇ τὴν σιμῇ, τῇ δὲ εὐθείᾳ τὴν εὐθείαν ὁμοίαν εἶναι.

έ.

[14] Τὰ δ' ἐς χειρουργίαν κατ' ἰηρεῖον.

et enunciari: uno quidem simile intelligitur, quod nulla re diffidet, quemadmodum Castor et Pollux; altero vero non huiusmodi, rerum in quo et magis et minus est. Non tamen et apud vetustissimos medicos et philosophos, quorum adhuc exstant opera, huiusmodi similium usurpatione comperitur, quum ipsi confuse et citra distinctionem similium appellatione utantur; alias quidem in iis qui formam fortiuntur minime discrepantem, ut sinistrum oculum a dextro, cum ambo in uno homine spectantur; alias vero ubi diversis in hominibus, hic quidem glaucus, ille vero caesus est, aut niger, aut quatenus oculi; atque hos similes esse diiudicant. Satius tamen ipsis et magis consuetum est, glaucum glauco et caesium caesio, quemadmodum et nasum aduncum adunco, simum simo et rectum recto similem appellare.

V.

Quae autem ad chirurgiam in medici officina spectant.

Ed. Chart. XII. [14.]

Ed. Bas. V. (666. 667.)

Αἱ τοιαῦται βραχυλογίαι προδήλως ὑφ' ἐκόντων γίνον-
ται, ἀσαφῶς ἐρμηνεύσαι τε βουληθέντων. ὅπου γὰρ ἐνίοτε
μὲν ὀνόματος ἐνὸς ἢ ῥήματος ἢ δυοῖν ἢ τὸ πλεῖστον τριῶν
προσθήσει τὸν λόγον ἐργάσασθαι ἔστι σαφῇ, πῶς οὐκ ἂν
τις ἀσάφειαν ἐπιτηδεύειν φαίη τοὺς οὕτω συγκειμένους
λόγους; ἐγὼ γοῦν ἐρῶ τὸν τύπον τῆς λέξεως, ᾧ τις ἂν
χρησάμενος ἡγήσαιο σαφῇ τὸν λόγον. ἔστι δὲ τοιούδε τις·
ἡ μὲν ἱατρικὴ πᾶσα κοινὸν τὸν σκοπὸν εἰς τὰς διαγνώσεις
τῶν παθῶν, ὁμοιότητά τε καὶ ἀνομοιότητα πρὸς τοὺς ὑγιαί-
νοντας ἐκ τῶν ἐναργῶς αἰσθήσει τε καὶ νοήσει φαινο- (667)
μένων, τὴν τε εὗρεσιν ἰσχουσα καὶ τὴν κρίσιν. ἐγὼ δὲ
ταύτης ἐρῶ τὰ κατὰ χειρουργίαν μόνον, ἃ ἐν ἱατρικῇ δύ-
νεται δεικνυσθαι τε τοῖς μαθήνουσι καὶ περὶ τοὺς πάσχον-
τας ἐνεργεῖσθαι. οὕτως ἂν τις μὲν εἴπε σαφῶς ἐρμηνεύ-
σαι βουλόμενος. γράφουσι δ' ἔνιοι τοῦ κατ' ἱητρεῖον ὀνό-
ματος τὴν ἐσχάτην συλλαβὴν διὰ τοῦ ἡ καὶ εἰ βούλη,
κατὰ τὴν ἱατρικὴν, οὐ κατὰ τὸ χωρίον, ὃ καλοῦμεν ἱατρεῖον,

Hujusmodi breviloquentiae a consulis perspicue pro-
cedant, obscure quid enunciare volentibus. Ubi namque
nonnunquam unius nominis aut verbi aut duorum aut
ad summum trium adjectione dilucidam orationem confi-
cere datur: qua ratione quis non obscuritatem sectari dixe-
rit verbis ita contextis? Ego certe textus typum sum dictu-
rus, quo quicumque usus fuerit, dilucidam noverit orationem.
Hic autem talis erit. Univerſa medicina ad affectuum digno-
tiones, sanorum tum similitudine tum diſſimilitudine, per
ea quae et ſenſu et mente deprehenduntur, conſilium, in-
ventionem et judicium dirigit. Ego vero quae chirurgiae
ſunt exſequar quae in medicatrina diſcentibus demonſtra-
re et circa morbis affectos operari poſſumus. Quicumque
dilucidis verbis explicare velit, ita loqueretur. Scribunt
autem nonnulli poſtremam nominis κατ' ἱητρεῖον medica-
trinae ſyllabam per η, κατ' ἱητρεῖην, ac ſi velis in medi-
cina, non in loco quem ἱατρεῖον, medicatrīnam vocitamus,
interpretari, quaſi ita dixerit. Quae ad chirurgiam artis

Ed. Chart. XII. [14.]

Ed. Bal. V. (667.)

ὥστε καὶ οὕτως εἰρήκει· τὰ δ' ἐς χειρουργίαν τὴν κατ' ἰατρικὴν τέχνην ἐστὶ ταδε· φαίνεται δὲ ἐξῆς ὁ τοῦ βιβλίου συγγραφεὺς, εἶτ' αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἐστὶν εἶθ' υἱὸς αὐτοῦ Θεσσαλὸς, οὔτε πασῶν τῶν κατ' ἰατρικὴν χειρουργιῶν μνημονεύειν οὔτε τῶν κατὰ τὸ ἰατρεῖον, ἀλλὰ καὶ τούτων αὐτῶν ὅσαι τοῖς εἰσαγομένοις εἰσὶ χρήσιμοι. καὶ μέντοι καὶ ἡ ἐπιγραφή τοῦ συγγράμματος ἐντεῦθεν ἐγένετο ἢ παραπλησίως ἐς ὕστερον ἐποίησατο Διοκλῆς καὶ Φιλότιμος καὶ Μαντίας. εἶχε δ' ἂν τελεώτερον, ἣν περὶ τῶν κατ' ἰατρεῖον ἐπιγέγραπτο. θαυμάζω δὲ Ἀσκληπιάδου τὴν μὲν κατ' ἰατρεῖαν γραφὴν φυλάξαντος, σημεῖον δὲ αὐτὴν οἰομένου περὶ τῶν αὐτῶν κατὰ τὸ ἰατρεῖον. τὸ γὰρ κατ' ἰατρίην ἐστὶ τούτου σημαντικόν, οὐ τὸ κατ' ἰατρεῖον, ἵνα τις ἰατρεῖον τῶν νόσων ἰατρίην ἀκούσῃ. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα περὶ τῶν ὀνομάτων ἴσχει τὴν σκέψιν, ὧν ὀλίγη φροντίς τοῖς σπουδάζουσι τὴν τῶν πραγμάτων ἀλήθειαν. ἡ δὲ

medendi partem spectant, haec sunt. Auctor autem libri deinceps declaratur (sive ipse sit Hippocrates sive Thesalus ejus filius) neque omnes medicae chirurgiae operationes, neque res ad medicatrinam spectantes memoriae prodidisse, sed ex his ipsis quaecumque tironibus in usum sunt. Atque etiam inde libri titulus artem duxit, quem postea Diocles, Philotimus et Mantias constituerunt. Plinius autem inscribi potuit περὶ τῶν κατ' ἰατρεῖον, si de iis quae in medici officina spectantur fiat inscriptio. Minor autem Asclepiadem qui titulum quidem κατ' ἰατρίην, quae in medicina spectantur, servandum esse censet; titulum vero περὶ τῶν αὐτῶν κατὰ τὸ ἰατρεῖον, de iis quae in medici officina spectantur significare. Prior enim titulus κατ' ἰατρίην medicinam, non alter qui κατ' ἰατρεῖον medici officinam significat, quo quis ἰατρεῖον medici officinam, ἰατρίην medicinam morborum medicatricem interpretetur. Atque profecto hujusmodi de nominibus disputationem continent, de quibus pauci solliciti sunt, qui

αὐτῶν τῶν προκειμένων διδασκαλία κατὰ τὴν ἐξῆς λέξιν
ἄρχεται.

στ'.

Ὁ ἀσθενίων, ὁ δρῶν, οἱ ὑπερέται, τὰ ὄργανα, τὸ φῶς,
ὅκου, ὅκως, ὀκόσα, οἷσιν, ὅκως, ὀκύτε, τὸ σῶμα, τὰ
ἄρμενα, ὁ χρόνος, ὁ τρόπος, ὁ τόπος.

Διὰ ταύτην τῆς ῥήσεως ἅπαντα διήλθεν, ἵφ' ὧν καὶ
δι' ὧν καὶ περὶ ὧν τὸ χειρουργικὸν μέρος τῆς τέχνης καί-
γινεται. διέξεισι δὲ ἐκείνης ὁποῖόν τε τῶν εἰρημένων ἕκα-
στον εἶναι προσήκει καὶ καθ' ὄντινα τρόπον ἢ χρόνον
εἰς χρῆσιν ἄγεσθαι. ἔστι δ' αὐτῶν τὰ μὲν πλείω σαφῆ,
καθάπερ ὁ ἀσθενίων καὶ ὁ δρῶν καὶ οἱ ὑπερέται καὶ τὰ
ὄργανα καὶ τὸ φῶς. καὶ μέντοι καὶ αὐτοὺς ὁ συγγραφεὺς
ἐξῆς ὑπὲρ αὐτῶν διήλθεν, ὅπως μὲν ἑαυτὸν χρῆ παρῆχειν
τῷ ἱατρῷ τὸν ἀσθενοῦντα διδάξας, ὅπως δὲ δεῖ τὸν ἱατρὸν
ἐνεργεῖν ἀμφ' αὐτόν, ὅπως δὲ τοὺς παρόντας τοῦτο ὑπερε-

rerum veritatem negotiantur. Quae vero proposita sunt,
eorum doctrina sequenti oratione exorditur.

VI.

*Aegrotans, agens, ministri, machinamenta, lumen, ubi,
quomodo, quot, quibus, quo pacto, quando, corpus, in-
strumenta, tempus, modus, locus.*

Hoc textu omnia percensuit, a quibus, per quae et
in quibus chirurgica medicinae pars occupatur. Deinde
narrat quale praedictorum unumquodque esse deceat, et
quomodo et quo tempore ad usum duci. Ex his plurima
manifesta sunt, sicut aegrotans, agens, ministri, machina-
menta, lumen. Et sane ipse quoque auctor in sequenti-
bus de iis differuit, quum docuit, quomodo deceat aegro-
tantem se medico obsequentem praeflare; quomodo medi-
cum circa ipsum agere oporteat; et quomodo huic ad-

Ed. Chart. XII. [14.]

Ed. Bas. V. (667.)

τείν, δει. ὡσαύτως δὲ καὶ περὶ τῶν ὀργάνων καὶ τοῦ φω-
 τὸς, αὐτὸς ὅσα προσήκει γινώσκειν ἡμᾶς, ἐξεῖς ἔγραψε.
 μετὰ δὲ ταῦτα περὶ ἐπιδέσεως μακρὰν ἐποίησατο διδασκα-
 λίαν, οὐ κατὰ τὸ τῆς λέξεως εἶδος μὲνεν· ἐν ὅλῳ γὰρ
 τῷ βιβλίῳ φυλάττει τὴν βραχυλογίαν, ἀλλὰ τῷ βουλευθῆναι
 μηδὲν παραλιπεῖν τῶν χρησίμων. ὅσα τοίνυν ἐκτὸς ἀσθε-
 νοῦντος καὶ θρῶντος καὶ ὑπηρετῶν καὶ ὀργάνων καὶ φωτὸς
 εἴρηται κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν ἐπισκέψασθαι χρὴ,
 καὶ πρῶτον γε τὸ πρῶτον ἐν αὐτοῖς εἰρημένον, τὸ ὅκου, διὰ
 τοῦ μὲν κ τῆς δευτέρας συλλαβῆς ὑπὸ τῶν Ἰωάνων λεγομέ-
 νης, πρὸς ἡμῶν δὲ διὰ τοῦ π, καὶ σημαίνοντος τὸν τόπον
 ἐν ᾧ κείμενος τυγχάνει. διὸ καὶ κατὰ πάντων αὐτό τις εἰ-
 ρῆσθαι τῶν προειρημένων οὐκ ἂν ἀπὸ τρόπου φαίη. ὁ τε
 γὰρ ἀσθενῶν ἐπιτηδεῖον τόπου δεῖται, κέκληται δὲ τὰ ἀσθε-
 νοῦντα δηλονότι, περὶ ὧν ἡ χειρουργία γίνεται, τούτου δ'
 οὐχ ἦτον ὁ ἰατρός. ὥσπερ γε τὰ ὄργανα τοῦ προσήκοντος
 τόπου χρήζει καὶ τοῦ φωτὸς δὲ τὸ τεχνικόν, ὡς αὐτὸ ἐφ'
 ἡμῖν ἔστιν ἐν τῷδε τῷ τόπῳ ποιῆσαι τόδε ἐξεῖς γεγραμ-

stantes subministrare consentaneum sit. Eodem vero modo
 et de machinamentis et de lumine, quaecumque nos nosse
 deceat, ipse deinceps scriptis prodidit. Post haec autem
 de deligatione longam doctrinam constituit, minime pro-
 ducta orationis forma. At quaecumque proposito textu
 narrantur, praeterquam aegrotans, agens, ministri, machi-
 namenta, lumen, perpendenda sunt. Atque in primis ὅκου,
 ubi, primum inter ipsa relatum quod per κ secundae syl-
 labae lones, nos per π pronunciamus; quod locum, in
 quo quis situs est, significat: proindeque praedictis omni-
 bus non modo id attribui aliquis protulerit. Aegrotans
 namque idoneo loco opus habet (aegrotantia vero vocata
 sunt, quibus nimirum succurrit chirurgia). Hoc autem
 non minus medicus, quemadmodum et instrumenta con-
 sentaneum locum desiderant, et ex luminibus quod artifi-
 ciosum est, ut id penes nos sit, et quemvis in locum fe-
 ratur. Quod deinceps scribitur *quomodo*, ὅπως per κ, id

Ed. Chart. XII. [15. 16.]

Ed. Bas. V. (667.)

μένον τὸ, ὅπως, ἡμεῖς μὲν διὰ τοῦ π λέγομεν ὅπως. ση-
μαίνει δ' οὐ παρ' ἡμῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς Ἰωσφ
τὴν οἶον ποιότητα τῶν διδασκομένων πραγμάτων. οὐ γὰρ
μόνον ὕπου χρη κατακείμενον ἢ καθήμενον χειρουργεῖσθαι
τὸν πεπονθότα τόπον, ἐπίσιασθαι τοῖς μανθάνουσι τὴν
τέχνην, ἀλλὰ καὶ τὸ πῶς ἔχει σχήματος. οὕτως δὲ καὶ τὸν
ἐνεργοῦντα καὶ τοὺς ὑπηρειοῦντας αὐτῷ. καὶ τῶν ὀργάνων
ἢ θεσίς οὐ μόνον ἐπιτήδειον ἔχειν δέεται τόπον, ἀλλὰ καὶ
παρασκευάσθαι κατὰ τάξιν. οὕτως ἂν εὐλπιτότατον ἕκαστον
εἶη καὶ αὐτῷ τῷ ἱατρῷ καὶ τοῖς ὑπηρεταῖς αὐτοῦ. φαίνε-
ται δὲ ἐντεῦθεν παραλειποῦς τὰ ἄρμενα συνεπινοεῖσθαι,
συν- [16] τίθεσθαι τοῖς ὀργάνοις δυνάμενα. ὅπως δὲ πά-
λιν αὐτῶν ἐφεξῆς ἀτάκτως ἐμνημόνευσε, μετ' ὀλίγον ὀφύ-
μεθα. νυνὶ δὲ τὰ συνεχῇ τοῖς εἰρημένοις ἐξαπλωτέον, ἐνθα
φησὶν· ὅσα οἷς ὅπως ἀναφέρεται δηλονότι τούτων ἕκαστον
ἐπὶ τὰ προειρημένα, ἃ παρασκευασθῆσόμενα πρὸς τὴν χει-
ρουργίαν προσήκει γινώσκεισθαι τοῖς μανθάνουσιν, ὅποια
τέ ἐστὶ καὶ οἷς τέ τισιν αὐτῶν καὶ ὅπως χρησιτέον, ἵνα τὸ

nos per π ὅπως pronunciamus. Notat autem non apud
nos dumtaxat, sed et apud Iones rerum docendarum vel-
uti qualitatem. Artis namque peritos non solum affectum
locum scire decet, ubi decumbens aeger aut sedens manu
curandus est, sed et quomodo figurandus: sic vero et qui
operatur, et qui ipsi operanti ministrant. Machinamento-
rum quoque positura non solum idoneum habere locum
postulat, sed et per ordinem apparari. Sic singula tum
medico tum ejus ministris ad manum maxime fuerint.
Constat autem hinc omisisse instrumenta, ut quae simul
cum machinamentis mente comprehendi et adnumerari
queant. Sed rursus quo pacto inordinate eorum memi-
nerit paulo post spectabimus. Nunc autem praedictis con-
tinua explicanda sunt, ubi pronunciat quot, quibus, quo-
modo. Haec nimirum singula ad res praedictas referun-
tur, quas ad chirurgiam apparandas nosse discētes opor-
tet, quot sint, quibus ex ipsis et quomodo utendum: ut
quomodo, quum paulo superius voci, ubi, positum

Ed. Chart. XII. [16.]

Ed. Bas. V. (667.)

μὲν ὀλίγον ἔμπροσθεν εἰρημένον, ὅπως, ἐφεξῆς τῷ ὅκῳ τὴν ἐν τῇ θέσει ποιότητα δηλοῖ, τὸ δὲ νῦν λεγόμενον τὴν ἐν τῇ χρήσει. τέτακται γοῦν ἐκείνο μὲν ἐπιρρήματα τοπικῶ τῷ ὅκῳ, τουτὶ δὲ ἄρθρω τῷ διὰ τινων ἁρμένων ὀργάνων ἐνεργείας δηλῶσαι βουλομένῳ. τὸ δὲ ἐφεξῆς εἰρημένον ὅκοιτε προδήλως τὸν καιρὸν δηλοῖ, καθ' ὃν ἐκάστω προσήκει χρῆσθαι. τὰ δὲ μετὰ ταῦτα κατὰ τήνδε τὴν λέξιν οὕτως ἔχοντα, τὸ σῶμα, τὰ ἁρμένα, ὁ χρόνος, ὁ τρόπος, ὁ τόπος, εἰκότως ἐζητήται τίνα διάνοιαν ἔχει. καὶ γὰρ τὸ σῶμα τοῦ πάσχοντος ἔμπροσθεν εἰρηται δυνάμει κατ' ἐκείνο τὸ μέρος τῆς ῥήσεως, ἐν ᾧ τοῦ ἀσθενούτος ἐμνημόνευσε. καὶ ὁ χρόνος ἐν τῷ, ὅκοιτε καὶ ὁ τρόπος ἐν τῷ ὅπως καὶ ὁ τόπος ἐν τῷ ὅκῳ. διὰ τί οὖν φαίνεται ταῦτα λέγων, μεία τοῦ καὶ παρόντος ἐμβεβλησθαι παρὰ τάξιν αὐτοῖς τὰ ἁρμένα, βελτίονα τάξιν ἔχοντα μετὰ τῶν ὀργάνων τεταχθαι δυναμένων ἡμῶν, εἰ καὶ μὴδ' ὅλως ἐγγράπτο, συνεπινοεῖν τοῖς ὀργάνοις. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων ἔνεστι λέγειν ὡς τὰς σμίλας καὶ τὰ τρύπανα καὶ τὰ ἄγκιστρα καὶ τὰς ξυστήρας καὶ τοὺς μνηιγγοφύλακας, ὅσα

pronunciatur in positura; quum vero nunc profertur, in usu dispositionem declaret. Illud ergo quomodo pro adverbio loci ubi collocatur; hoc autem pro articulo seu relativo, quod quibusdam instrumentis aut machinamentis actiones explicare decernit. Quod serie dictum est, quando, occasionem aperte declarat, per quam singulis uti conveniat. Quae vero postea his verbis ita se habent, corpus, instrumenta, tempus, modus, locus, merito indagatur, quum fortiantur intelligentiam. Etenim corpus aegrotantis ante facultate pronunciatum est, in qua textus parte aegrotantis meminit. Atque per quando, tempus; per quomodo, modus; et per ubi, locus intelligitur. Cur igitur his prolatis agnoscitur cum praesenti quoque dictione, ipsis praeter ordinem instrumenta inferere, quae praeslantiores ordinem fortiantur, si cum machinamentis collocata sint; quum possimus nos, etiam si nequaquam scripta essent simul cum machinamentis intelligere? Verum pro his machinamentis licet proferre, quod scalpella, terebras,

Ed. Chart. XII. [16.]

Ed. Bas. V. (667.)

τε ἄλλα τοιαῦτα προσήκει νῦν ἀκοῦσαι λέγειν αὐτὸν ἄρ-
μενα. δυναμένων δὲ ἡμῶν αὐτὰ συνυπακοῦσαι τοῖς ὀργά-
νοις, ὡς ὁμογενῇ κατὰ τὴν οἰκίαν σκευὴν πρὸς τὴν θερα-
πείαν χρήσιμα, καλεῖν αὐτὰ ἄρμενα, καθάπερ ἐν τῷ περὶ
διαίτησης ὀξείων εἶπεν, ἐνθα περὶ λουτροῦ διηλθεν. ὀλίγησε
γὰρ οἰκίῃσι παρεσκευάσται τὰ ἄρμενα καὶ οἱ θεραπεύοντες
ὡς δεῖ. σκάφας οὖν ἡγητίον λέγειν αὐτὸν καὶ τροχοὺς καὶ
λεκάνδας καὶ πυέλους καὶ ὅσα τᾶλλα τοῖς θεραπευομένοις
ἐπιτεήδεια. περὶ τῶν ἅμα τοῖς ἀρμένοις εἰρημένων ἐμμένει
τὸ ἄτοπον· ἴσως οὖν εἶρηκε νῦν σῶμα μὲν τὸ πεπονθὸς
μόριον, χρόνον δὲ τὸν ἐξευγμένον αὐτῷ. προσήκει γὰρ ἐν
ταῖς χειρουργίαις ἐπίσταςθαι, ὅποτε σπαστίον ἐστὶ τὸ θε-
ραπευόμενον πάθος. αὐτὸς οὖν ἐκέλευσε μῆτε καταιελεῖν
κῶλα μῆτ' ἐκβάλλειν ἄρθρα τριταῖα καὶ τεταρταῖα. δύνα-
ται δὲ καὶ τῆς χειρουργίας χρόνος εἰρησθαι νῦν. ἔνια μὲν
γὰρ χρὴ πειρᾶσθαι τάχιστα χειρουργεῖν, ὅταν ἤδη διὰ τὸ
ψυχθῆναι μὲν κίνδυνος ἔπεται μέγιστος, ὡς ἐπὶ τῶν ἀπερ-

hamos, scalpros, laminas membranae custodes et quaecum-
que hujusmodi cetera intelligere deceat, quae instrumenta
nunc vocitat. Quum autem nos ipsa instrumenta cum
machinamentis intelligere possimus, quod genere similia
ex domestico apparatu ad curationem sunt utilia, ipsa ἄρ-
μενα vocitat, qua ratione in opere de ratione victus in
morbis acutis pronuncians, ubi de balneo differuit: in
paucis enim domibus ἄρμενα instrumenta parata et mini-
stri quales decet reperiuntur. Scaphas igitur, rotas, pel-
ves, labra et quaecumque cetera aegris curandis idonea
ipsum exponere existimandum est. In iis quae simul cum
instrumentis narrata sunt, absurdum immoratur. Itaque
fortassis nunc corpus dixit partem affectam, tempus vero
quod ipsi junctum est. Nam in chirurgicis operationibus
scire decet, quando curandus affectus evellendus est. Ipse
namque imperavit, ne tertio aut quarto die membra ex-
tenderentur aut articuli reponerentur. Potest quoque chi-
rurgiae tempus nunc dixisse. Nam in nonnullis celerrime
manu operari nitamur oportet, quum jam maximum ex

Ed. Chart. XII. [16. 17.]

Ed. Basf. V. (667. 668.)

φαρμάκων ἦν. φέρονται γὰρ ταχίως εἰς τὸ μέγεθος τῆς
 οἰσύνης οἱ χειρουργούμενοι· τίνα δ' ἐν χρόνῳ πλείονε, κα-
 θάπερ τὰ ὑποχύματα. δεῖ γὰρ μετὰ τὸ καταχθῆναι κρα-
 τῆσαι τὸ παρακέντριον ὡς προσήκει μέχρι πολλοῦ, κατὰ τὸ
 χοιρίον ᾧ βουλόμεθα μένει στηριχθέντα βεβαίως αὐτό. καὶ
 τοίνυν ὁ τρόπος ἐπὶ τῆς τοῦ πάθους γενέσεως εἰρησθαι
 (668) δύναται, κατὰ τίνα τρόπον ἦτοι τὸ κάταγμα γέγο-
 νεν, ἢ τὸ ἐξάρθρημα, γινώσκεις ἀξιούντος αὐτοῦ τὸν ἰα-
 τρὸν, ὥσπερ καὶ τῷ περὶ ἐν τῇ κεφαλῇ τραυμάτων αὐτὸς
 διῆλθε τοὺς τρόπους, καθ' οὓς αἱ πληγαὶ γίνονται κατὰ
 τήνδε τὴν ῥῆσιν· τιτρώσκεται δὲ ῥοτέον τὸ ἐν τῇ κεφαλῇ
 κατὰ [17] τόσους τρόπους. καὶ ἐφεξῆς πάλιν· τῶν δὲ τρό-
 πων ἐκάστου πλείονες ἰδέαι γίνονται τοῦ κατάγματος ἐν τῇ
 τρώσει. καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν, θλασθεῖη δ' αὐτὸ ὁστέον
 μόνον ἐν τῇ αὐτοῦ φύσει καὶ ῥωγμῇ τῇ θλάσει οὐκ ἂν προσ-
 γένοιτο ἐν τῷ ὁστέῳ οὐδεμία. δεύτερος οὗτος τρόπος· εἰ-
 ἐφεξῆς ἄλλον εἰπὼν ἐπιφέρει· τρίτος οὗτος τρόπος· καὶ
 πάλιν· τέταρτος οὗτος τρόπος· ἐφεξῆς· πέμπτος οὗτος τρό-

frigore sequatur periculum, ut iis qui suuntur accidit:
 cito siquidem in doloris magnitudinem seruntur qui ma-
 nus operationibus; in quibusdam vero, ut suffusionibus
 longiori tempore operatio procedit. Quum enim suffusio-
 nes decubuerunt, paracenterium quamdiu deceat ea in
 parte continendum est, qua vehementer obfirmatas ipsum
 sustinere decernimus. At nunc modus in affectus ortu
 dici potest, quum ipse jubeat medicum cognoscere, quo-
 modo aut fractura aut luxatio orta sit, etiam in libro de
 capitis vulneribus ipse modos quibus oboriuntur vulnera,
 his verbis recensuit: *os autem in capite tot modis vul-
 neratur.* Ac deinceps rursus: *singulorum vero modorum
 plures in vulnere fiunt fracturae species.* Paulo post haec
 sequuntur: *contusionem subierit os solum in sua ipsius na-
 tura, neque fissura ulla offis contusioni accesserit.* Atque
 secundus hic modus est. Tum alium his verbis insert:
tertius hic modus est. Ac rursus paulo post: *quartus hic*

Ed. Chart. XII. [17.]

Ed. Bas. V. (668.)

προς ἀπορώτατος φαίνεται. τὸ καὶ τόπου δὲ πάλιν αὐτὸν μνημονεύειν ἐμπροσθεν εἰρηκότα τὸ ὅκου δηλωτικὸν ἐπίρρημα τόπου. δι' ὧν καὶ τινες ἐτέραν ἐξηγήσιν ἐποιήσαντο τῆς ῥήσεως ἅμα καὶ τῷ, τὴν ἐτέραν εἶναι τῷ τόπῳ· γράφουσα γὰρ αὐτ' αὐτοῦ τὸ ὅκου προειρημένον, ἀλλ' ὁμως τὴν γραφὴν ταύτην οἱ τε ἐξηγησάμενοι τὸ βιβλίον ἴσασι καὶ οἱ πλείστοι τῶν ἐμπειρικῶν ἔχουσι. καὶ μέντοι καὶ ἀναλήψομαι νῦν αὖθις αὐτὴν ἕνεκα σαφηνείας ἔχουσαν οὕτως· ὁ ἀσθενέων, ὁ θρῶν, οἱ ὑπηρέται, τὰ ὄργανα, τὸ φῶς, ὅκου, ὅκως, ὅσα, οἷσι, ὅκότε, τὰ σώματα, τὰ ἄρμενα, ὁ χρόνος, ὁ τρόπος. φασὶν οὖν ἐν τῷ λέγειν, ὅκου, τὰ σώματα, ἄρμενα, τὸ μὲν αὐτῶν πεποιῆσθαι τοῦ κατὰ τὸν ἐμπροσθεν λόγον, ἀπλῶς ἀκούσας ὅκου. τὸ γὰρ ὅκου τῷ τε σώματι τοῦ κάμνοντος καὶ τοῖς ἀρμένοις συμβεβηκέναι θυνάμενον, νῦν ἀρμένων λέγεσθαι, τῶν ἐμπροσθεν ὀργάνων εἰρημένων. ὅτι δ' ἐν τῷ προσήκοντι τόπῳ χρητὸ γέ σῶμα τοῦ κάμνοντος καὶ τὰ ἄρμενα κεῖσθαι, νῦν ἐπιδιορίζοντα. ἐν ταύτῃ δὲ τῇ γραφῇ μετὰ τῆς εἰρημένης ἐξηγήσεως ὁ τόπος ἐπὶ τῇ

modus est. Denique rursum sequitur: *quintus hic modus qui inventu difficillimus apparet.* Oportet quoque etiamnum loci ipsum meminisse, qui superius ubi adverbium locum significare retulit. Quas ob res quidam etiam alienam dictionis hujus explicationem simulque loco contrariam esse tradiderunt. Nam pro ipsa dictione, *locus*, ubi praedictum scribunt. Verumtamen hanc scripturam libri norunt interpretes, norunt et empiricorum plurimi. Enimvero perspicuitatis gratia nunc rursum ipsam repetam quae sic se habet: aegrotans, agens, ministri, machinamenta, lumen, ubi, quomodo, quot, quibus, quando, corpus, instrumenta, tempus, modus, locus. Hoc itaque in textu pronunciat, ubi, corpus, instrumenta. Primum quidem eorum scripsisse hoc in superiori textu ubi simpliciter intelligit. Nam ubi tum laborantis corpori tum instrumentis convenire potest, quum hic instrumenta dicantur, quae supra machinamenta vocata sunt. Alterum vero ubi, quod in decenti loco tum laborantis corpus tum instrumenta collocanda

Ed. Chart. XII. [17.]

Ed. Bas. V. (668.)

τελευτῇ τῆς ὅλης ῥήσεως εἰρησθαι δόξει, κατὰ τοῦ πεπον-
θότος μορίου τοῦ σώματος. ὀνομάζειν γὰρ εἰώθασιν ὥσπερ
μόρια τοῦ σώματος, οὕτω καὶ τόπους οἱ ἱατροί. καὶ γέ-
γραπται τισιν ὅλα βιβλία περὶ τόπων πεπονθόντων. ἄχρη-
μὲν τοῦδε τὰ κεφάλαια μόνον εἴρηται τῶν δειχθησομένων
πραγμάτων, αὕτη δὲ ἡ διδασκαλία κατὰ τὴν ἐφεξῆς ῥῆσιν
ἄρχεται, ὡς καὶ προσέχειν ἐκείνοις σε θελὼν ἀξιώ. τὸ γὰρ
οὐκ ὀρθῶς ἐν αὐτοῖς νοηθέν εἰς τὰ τῆς τέχνης ἔργα βλέ-
πτει. τῶν ἄχρη μὲν δεῦρο προειρημένων, εἰ μὴ καὶ καλῶς
τε νοήσιν, οὐ μεγάλη βλάβη.

ζ'.

Ὁ δρῶν ἢ καθήμενος ἢ ἐστειὼς ἑυμμέτρως πρὸς ἑαυτὸν πρὸς
τὸ χειριζόμενον, πρὸς τὴν αὐγὴν.

Ῥῆσιν ἔφην αὐτῷ κατὰλογον γεγονέναι τῶν πραγμά-
των, ὅφ' ὧν καὶ δι' ὧν καὶ μεθ' ὧν καὶ περὶ ἃ τὰς χει-

sunt, nunc definisse. Hoc autem in textu cum superiori
explicatione locus in fine totius orationis de corporis af-
fecta parte dici videbitur. Quemadmodum enim medici
corporis partes, sic et locos nominare consueverunt; et a
quibusdam integra opera de locis affectis inscripta com-
periuntur. Hactenus rerum demonstrandarum capita dum-
taxat narrata sunt. Ipsa vero doctrina sequenti oratione
sumit initium, ac proinde te illis incumbere lubens di-
gnum esse censeo. Ex iis hucusque propositis si quid non
probe cognitum fuerit, id non magnum futurum est de-
trimentum.

VII.

*Agens aut sedens aut stans commoderate ad se ipsum,
ad id quod manu tractatur, ad lucis splendorem.*

Sententiam dixi ipsum Hippocratem enumerationem
fecisse rerum, a quibus, per quae, quibuscum et circa

Ed. Chart. XII. [17. 18.]

Ed. Bas. V. (668.)

ροουργίας ἀναγκαῖόν ἐστι γίνεσθαι. τὰ μὲν οὖν ὑφ' ὧν
ὅ τε ἰατρός ἐστι καὶ οἱ ὑπηρέται τὰ δὲ δι' ὧν, τὰ γε
ὄργανα, τὰ δὲ μεθ' ὧν, τό τε φῶς καὶ ὁ τόπος. περὶ αὖ
δὲ τό τε σῖμπαν σῶμα τοῦ χειριζομένου καὶ τὸ πεπονθὸς
μόριον. ἐν δὲ τῇ προκειμένῃ ῥήσει καὶ ταῖς ἐφεξῆς ἑκαστον
τούτων ὁποῖον εἶναι χρή διδάσκει, μὴ φυλάττων τὴν τάξιν,
ἐν ᾗ τὸν κατάλογον ἐποίησατο· πάντως γὰρ αὖ ἐπὶ τοῦ
ἀσθενοῦν- [18] τος ἤρξατο. σύνηδες δὲ τοῖς παλαίοις ἄπα-
σι τοῦτο καὶ μυρία παρὰ πάντων αὐτῶν βουληθεὶς ἐκλέξη
παράδειγματα. πρὸς δὲ τὸ παρὸν ἀρκήσεις παρὰ τοῦ ποιη-
τοῦ τό τε κατὰ τὸ β' τῆς Ἰλιάδος εἰρημένον ἐν τῷ κατα-
λόγῳ·

Τίς τ' ἄρ τῶν ὅχ' ἄριστος ἔην, σὺ μοι ἔννεπε Μοῦσα,
Ἄνδρῶν ἢδ' ἵππων, οἳ ἅμ' Ἀτρεΐδῃσιν ἔποντο.

πρώτους γὰρ εἰπὼν τοὺς ἄνδρας, εἴτ' ἐφεξῆς τοὺς ἵππους,
οἳ περὶ πρώτων τῶν ἀνδρῶν ἀπέδωκε τὸν λόγον, ἀλλὰ γέ
φησιν·

quae, manuarum operationes fieri necesse est. *A* quibus
itaque tum medicus tum ministri intelliguntur. *Per quae,*
machinamenta. Quibuscum, lumen et locus. *Circa quae*
manus operationem subeuntis corpus et affecta pars. In
proposita vero oratione et sequenti haec singula, qualia
esse oporteat edocet, minime servato ordine, quo enume-
rationem fecerat. Prorsus enim ab aegrotante exordium
duxerat. Id autem priscis omnibus consuetum erat; at-
que si velis ex ipsis omnibus innumera colliges exempla.
Ad rem autem praesentem satis fuerit, quod a poeta Ili-
dos secundo in enumeratione profertur:

Dic mihi, Musa, virum quis maximus est vel equorum,
Atridas pariter qui sunt in bella sequenti.

Priores enim viros, posteriores equos protulit, non tamen
de viris primum rationes reddidit, sed concinit:

Ἴπποι μὲν μὲγ' ἄρισται ἔσαν Φηρητιάδαο,
 Τὰς Εὐμηλος ἔλαυνε, ποδώκειας ὄρνιθας ὡς,
 Ὀτρίχας, οἰέτεας σταφύλῃ ἐπὶ νῶτον εἴσας,
 Τὰς ἐν Πιερίῃ θρέψ' ἀργυρότοξος Ἀπόλλων,
 Ἀμφω θηλείας, φόβον Ἄρηος φορεούσας.
 Ἄνδρῶν δ' αὖ μὲγ' ἄριστος ἦν Τελαμώνιος Αἴας.
 Ὄφρ' Ἀχιλεὺς μῆνιεν, ὃ γὰρ πολὺ φέρτατος ἦεν.

ἐτέρωθεν δὲ πάλιν εἰπὼν·

Ἐνθα δ' ἄμ' οἰμωγὴ τε καὶ εὐχολὴ πέλεν ἀνδρῶν
 ἐπῆνεγκε πρὸς τὸ δεύτερον ἀπαντήσας πρότερον,
 Ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων.

ἐν δὲ τῷ ἡ' τῆς Ἰλιάδος, ὥσπερ ἐξεπείηδες ἐνδείξασθαι
 βουλόμενος ὡς οὐ χρὴ πεφροντικέναι τῆς τοιαύτης τάξεως,
 πάντα καταλέξας ἐφεξῆς πράγματα. πρὸς μὲν γὰρ τὸ δεύ-
 τερον ἀπήντησε πρῶτον, εἴθ' ἐξῆς πρὸς τὸ πέμπτον, εἰτα

*Prima Pheretiadae debetur gloria equarum,
 Quas avium in morem celeres Eumelus agebat,
 Aequales aetate, pares tergoque piloque;
 Monte in Pierio quas enutrirat Apollo.
 Insignes ambae et Martis terrore carentes.
 Maximus at longe fuit Ajax ille virorum
 Indignatus adhuc, dum nulla subibat Achilles
 Proelia: nam pugnans omnes virtute praecipat.*

Alibi vero rursum cecinit:

Tristis erat gemitus torvo et jactantia vultu.

Ad secundum detulit quod prius occurrerat.

Caedentem et dura miseri qui morte peribant.

In Iliados autem septimo volens quasi de industria indi-
 care non esse habendam huiusmodi ordinis rationem, re-
 bus omnibus quinque sequentibus enumeratis. Ad secun-
 dam enim primum orationem contulit; deinde ad quin-

Ed. Chart. XII. [18.]

Ed. Bas. V. (668.)

πρὸς τὸ τέταρτον, εἶτα πρὸς τὸ τρίτον. ἔστι δὲ τὰ ἔπη,
ὧν ἀρχὴ οὔδε οἱ στίχοι·

Ἐνθα δὲ Βοιωτοὶ τε καὶ Ἴονες ἑλκεχίτωνες,
Λοκροὶ καὶ Φθῖοι καὶ φαιδιμόεντες Ἐπειοί.

Περὶ μὲν δὴ τῆς ἐν τῷ λόγῳ τάξεως ἀρκεῖ ταῦτα ἅπαξ
εἰρησθαι νῦν, ὥς μηκέτ' ἐν ἄλλῳ περὶ αὐτῶν ἀκούσαι πο-
θεῖν. τὰ δὲ περὶ τοῦ δρωντος, ὅπερ ἐστὶ χειρουργῶντος
ιατροῦ, δῆλα πᾶσιν ἐστὶ τοῖς βουλομένοις προσέχειν αὐτῷ.
φησὶ γὰρ ἦτοι καθήμενον ἢ ἐσιῶτα τὴν χειρουργίαν ποι-
εῖσθαι τὸν ἐνεργοῦντα συμμετρῶς ἔχοντα, πρὸς τε τὸν χει-
ρεζόμενον δ' ἦκει καὶ τὴν αὐγὴν ὃν ἔχομεν σκοπὸν φυ-
λάττειν πρὸς ἕκαστον ὧν εἶπε συμμετρῶν ἐφεξῆς διδάσκει
ἀπαντήσας πρῶτον, ὅπερ ἐστὶν ἡ αὐγή.

ἡ.

Αὐγῆς μὲν οὖν δύο εἶδεα, τὸ μὲν κοινόν, τὸ δὲ τεχνητόν.

tam; postea ad quartam; postremo ad tertiam. Sunt au-
tem poëmata quorum exordio hi versus leguntur:

*Boeotii hic Iones prolixa veste decori
Et Locri et Phthiæ et qui resplendebat Epeus.*

Hæc certe de orationis ordine nunc semel dixisse suf-
ficiat, ne quis amplius alibi iis de rebus audire desideret.
Quæ igitur ad agentem, hoc est medicum chirurgum spe-
ctant, ea patefcunt omnibus qui mentem ipsi adhibere
volunt. Nam agentem sive sedeat sive stet, chirurgiam
facere pronunciat, quum commoderate sese habet; tum ad
se chirurgicam manum adhibentem, tum ad aegrotantem
et lumen. Quod consilium servandum complectimur in
singulis pronuntiatis, quorum commoderationem deinceps
debet primo in lucem prodeunte, quod lumen est.

VIII.

Lucis igitur duæ sunt species: una communis, altera ar-

Ed. Chart. XU. [18. 19.]

Ed. Bas. V. (668.)

τὸ μὲν οὖν κοινὸν οὐκ ἐφ' ἡμῖν, τὸ δὲ τεχνητὸν καὶ ἐφ' ἡμῖν.

Καὶ περὶ τοῦ τῶν εἰδῶν ὀνόματος ἅπαξ ἀκούσας νῦν εἰς αἰὲ μέμνησο. τοῖς γὰρ παλαιοῖς ἔθος ἐστὶ καὶ διαφορὰς καὶ εἶδη καὶ τρόπους ὀνομάζειν τὰ κατὰ τὴν τομὴν τῶν γενικωτέρων πραγμάτων ὑποπίπτοντα. καὶ νῦν οὖν οὕτως εἶπεν ὁ Ἱπποκράτης ἀγῆς εἶναι δύο εἶδη, ὡς εἰ καὶ διαφορὰς καὶ τρόπους εἰρήκει δύο. τὸ μὲν [19] οὖν κοινὸν ἐστίν, ὃ πάντες ἄνθρωποι χρώμεθα, μάλιστα μὲν ἐν ὑπαίθρῳ, δεύτερον δὲ ἐν οἴκοις μεγάλοις θύρας μεγάλας φερόσιν πλήρεις ἔχουσιν, οἷσι καὶ νῦν κατὰ πολλὰς τῶν πόλεων δίδονται ἰωμένοις τοῖς ἰατροῖς, οὓς παρωνύμως αὐτῶν ἰατρῆα προσαγορεύουσι. τὸ δὲ τεχνητὸν φῶς μάλιστα μὲν καὶ τοῦτο γίγνεται, λύχνους ἀψάντων ἢ δῆδας ἢ λαμπάδας ἢ τι τοιοῦτον. κατὰ δὲ δεύτερον λόγον ἀνοξάντων θυρίδας ἢ ὅλας ἢ ἐκ μέρους ἢ τὰς μὲν κλεισάντων, τὰς δὲ ἀνοξάντων. καὶ περὶ θυρῶν ὁ αὐτὸς λόγος.

tificialis. Communis in nobis sita non est, artificialis penes nos existit.

Atque hic de speciei vocabulo edoctus, id in perpetuum memento. Veteribus enim est consuetudo et differentias et species et ideas appellare, quae de rerum genericarum sectione subjiciuntur. Atque nunc ita pronunciat Hippocrates duas esse lucis species, ac si duas differentias et duas ideas dixerit. Est autem lux communis, qua omnes homines utimur: prima sub dio potissimum; secunda in amplissimis aedibus, sublimes fores, lumine plenas habentibus, quales et nunc multis in civitatibus, medicinam facientibus medicis datas, a medicis facta denominatione medicinas appellant. Artificialis vero lux haec fit maxime, quum lucernas, faces, lampadas aut tale quid accendimus; deinde quum totas fenestras aut earum partem patefacimus aut alias claudimus, alias aperimus. Eadem quoque de foribus ratio est.

θ'.

Ὡς ἑκατέρου διῃσαι χρήσεις, ἢ πρὸς αὐγὴν, ἢ ὑπ' αὐγὴν.

(669) Ἐκατέρου τῶν τῆς αὐγῆς εἰδῶν, τοῦ τε κοινοῦ καὶ τοῦ τεχνικοῦ, δύο φησὶν εἶναι χρήσεις, ἢ πρὸς αὐγὴν ἢ ὑπ' αὐγὴν· πρὸς αὐγὴν μὲν καλῶν, ὅταν πρὸς ταύτην ἰστραμμένον ἢ τὸ χειριζόμενον ἢ κατανοούμενον· ὑπ' αὐγὴν δὲ τὸ βραχὺ παρακεκλιμένον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὑποχυμάτων καὶ ὅλως τῶν κατ' ὀφθαλμοὺς διαθέσεων. οὔτε γὰρ διαγνῶναι δυνατόν ἐστὶν ἀκριβῶς τὰ κατ' αὐτοὺς πάθη πρὸς τὴν αὐγὴν ἰστραμμένου τοῦ πάσχοντος οὐτ' ἰάσασθαι. διὰ τοῦτ' οὖν τὸ μὲν πρὸς αὐγὴν φευκτέον ἐστὶ, τὸ δὲ ὑπ' αὐγὴν ἤτοι ἀπεστραμμένον τῇ αὐγῇ ἢ λοξὸν ἐσχηματισμένον εἶναι χρὴ τὸν χειρουργοῦμένον τὶ τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς. αὐτὸς δ' ἄκουέ μου τοὺς ὄντως ὀφθαλμοὺς λέγοντος, οὐ τὰ βλέφαρα· κατὰ αὐτὰ γὰρ ἐνεργεῖν ἐγχωρεῖ καὶ πρὸς τὴν αὐγὴν ἰστραμμένου τοῦ ἀνθρώπου, καθάπερ ἐπὶ τῆς τῶν ὑδατίδων ἄρσεως ἢ διαβροχισμοῦ τριχῶν ἢ ἀναρῶραφῆς ἢ

IX.

Quarum utriusque duplices sunt usus aut ad lucem aut sub lucem.

Utriusque speciei lucis, tum communis tum artificialis duos esse usus pronunciat, aut ad lucem, aut sub lucem. Ad lucem vocat, quum luci adversum fuerit quod manu curatur, aut spectatur. Sub lucem vero quod paulo aversum est, quemadmodum in suffusionibus et cunctis oculorum affectibus. Nam oculorum morbi neque accurate dignosci, neque curari queunt luci adverso aegrotante; proindeque adversum lumen fugiendum esse. Sub lucem vero sive aversum a luce aut obliquum corpus figuratum esse oportet, quod manus operationem subit in oculis. At ipse velim audias, me plane oculos nominare, non palpebras: in hoc enim casu elaborandum est et ad lucem averſi hominis, quemadmodum in aquularum extractione aut pilorum illaqueatione, aut resutura aut deni-

Ed. Chart. XII. [19.]

Ed. Basf. V. (669.)

ὅλως ἐφ' ὧν ὁ ἰατρός οὐ δεῖται τῶν βλεφάρων ἀνεωγμένων. εἰ μὲν οὖν ὁ ὀφθαλμῶν τύχη σφοδρῶς ἠλκωμένος ὁ θεραπεύμενος, τὸ καλούμενον ἔχων σταφύλωμα τελείως ἀπιστρέφθαι προσήκει τὴν αὐγὴν αὐτὸν ἐν παντὶ χρόνῳ, πλὴν ἐν ᾧ φάρμακον ἐπιείθῃσι τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁ ἰατρός. ἐν ἐκείνοις γὰρ αὐτὸς ἄνεν αὐγῆς οὐκ ὄψεται τὸ πεπονθός, ὥσπερ οὐδὲ εἰ περὶ γίον ἐκτίμνειν ἐθελήσειεν ἢ ὑπόχυμα κατὰγειν ἢ τι τοιοῦτον χειρουργεῖν. ἀλλὰ λοξὸν ὡς πρὸς τὴν αὐγὴν προσήκει τῆνικαῦτα σχηματίζειν τὸν χειρουργούμενον, ὅπως μὴ ὑπὸ τῆς αὐγῆς ἡ κόρη πλήττοιτο, μήθ' ὁ ἰατρός ἀποστρεφίτο τῆς τέχνης ἥγουν τῆς θείας ὧν θεραπείαι μορίων. ὀνομασθήσεται δὲ σαφῶς ὁ μὲν ἀπιστραμμένος τὴν αὐγὴν οὔτε πρὸς αὐγὴν οὔθ' ὑπ' αὐγὴν, ἀλλ' ἀπὸ τῆς αὐγῆς μᾶλλον ἢ λοξὸς πρὸς αὐγὴν. Ἰπποκράτει δ' ἔδοξε βελτίων ἐρμηνεία τῆς ὑπ' αὐγὴν ἢ ὑπ' αὐγῆς εἶναι φωνῆς.

que ubi medicus diductis palpebris non eget. Itaque si quis lippiens forte vehementer exulceretur, et quum curatur oculacinum Staphyloma vocatum patitur, ipsum a luce prorsus aversum esse decet toto operationis tempore, præterquam quum medicus oculis medicamentum admovel. In illis enim ipse citra lucem affectum non videt, ut neque si unguem exoidere voluerit, aut suffusionem subducere, aut quid ejusmodi manu operari, sed obliquum prout ad lucem decet, tunc eum qui manus operationem subit figurare, ne a luce pupilla laedatur, nec medicus arte privetur, hoc est earum quibus medetur partium conspectu. Dilucide vero lucem aversus appellabitur, neque ad lucem, neque sub lucem, sed a luce magis vel ad lucem obliquus. Verum Hippocrati loquutionis sub lucem quam a luce melior visa est interpretatio. .

[20] 'Τπ' αὐγὴν μὲν οὖν ὀλίγη τε ἡ χρῆσις καὶ καταφανής
τε ἡ μετριότης.

Ἐδείχθη πρόσθεν. οὐδὲν γὰρ τῶν ἄλλων μορίων πλήν
ὀφθαλμῶν δεῖται τῆς τοιαύτης χειρουργίας. ἐπεὶ δέ, ὡς
ἔφη, ἀπεστράφθαι τελίως τὴν αὐγὴν ἀδύνατόν ἐστιν ἐν
ταῖς χειρουργίαις, ἐν τῷ μεταξύ βούλεται τοῦ τ' ἀπεστρά-
φθαι καὶ τοῦ πρὸς αὐγὴν ἐστράφθαι σχηματίζειν τὸν ἄν-
θρωπον. οὐ μὴν ἴσον ἐπὶ πάντων τῶν παθῶν ἀπεστράφθαι
προσῆκει τὸν ἱατρὸν τῆς αὐγῆς, ἐφ' ὅσον αὐτὸ τὸ πάθος ἀναγ-
κάζει. οἱ μὲν γὰρ ἡλκωμένοι καὶ ὑπόπνοι καὶ σταφυλώματα
ἔχοντες ἢ καὶ φλεγμονὴν μεγάλην ἢ ῥεῦμα θριμύ καὶ πρὸς
τῆς ὀλίγης αὐγῆς πλήττονται σφοδρῶς, ὡς ὀδυῖσθαι τε
καὶ ῥευματίζεσθαι παραχρῆμα. τούτων δ' ἦτιον ὑπὸ τῆς
αὐγῆς ἐνοχλεῖται παρακεντούμενός τις ἢ πτερύγιον ἢ ἐγκαν-
θίδα χειριζόμενος. ἢ τοίνυν τῆς ἀποστροφῆς μετριότης,
ἣν ἀπὸ τῆς αὐγῆς ἀπεστράφθαι προσῆκει τὸν χειριζόμενον,

X.

*Sub lucem quidem et paucus est usus et perspicua mo-
deratio.*

Id antea demonstratum est. Aliarum namque par-
tium, exceptis oculis nulla hujusmodi manus operationem
sub lucem fieri desiderat. Quoniam vero, ut diximus,
aversam prorsus esse lucem in manus operationibus fieri
non potest, inter lucem adversam et averfam aegrum ho-
minem figurare vult. Non tamen aequè omnibus in mor-
bis medicum a luce decet aversum esse, sed quatenus ipse
morbus urget. Nam qui oculi ulcere et suppurato et
acino, aut magna inflammatione aut acri fluxione affi-
ciuntur, a pauca quoque luce tantopere laeduntur, ut ex
tempore et doloribus vexentur et in fluxiones incidant;
et is vero minus a luce infestatur, cui paracentesi suffusio
evertitur, aut unguis aut encanthis manu curatur. At
aversionis moderatio, qua a luce aversum esse decet eum

Ed. Chart. XII. [20.]

Ed. Basf. V. (669.)

εὐρίθησεται σοι δύο τούτοις προσέχοντι σκοποῖς, τῷ τε σφοδρῶς ὁρᾶν τὸν ἰατρὸν, ὃ πράττει παρὰ τὸν ὀφθαλμὸν ἐν τῇ χειρουργίᾳ, τῷ τε μὴ σφοδρῶς ἀνιάσθαι τὸν χειρίζμενον, ἐπεὶ ἑκάτερος σκοπὸς ἐναντίον ὑπογορεύει σχῆμα κατὰ τὸν ἐπικρατοῦντα ποιῶν τὴν αἴρεσιν. εἰ δέ σοι δοῖται μὴ ἕτερος ἐπικρατεῖν, τὸ μέσον αἰροῦ σχῆμα τῶν τε ἀκριβῶς ἐστραμμένων πρὸς τὴν αἴγην καὶ τῶν ὑπεστραμμένων αὐτῇ. ἐγὼ σοι τὴν ὁδὸν ἀφηγησάμην, ἣ χρώμενος εὐρήσεις τὸ μέτριον τῆς ἐπιστροφῆς, Ἰπποκράτης δὲ εἶπεν, ἡγούμενος ἅπασαν κατασανῆ τὴν μετριότητα γενέσθαι ῥαδίως, εἰ βουληθεῖεν εὐρεῖν. οὐ γὰρ ἀπαιδεύτους ἀνθρώπους, ὡς ἡμεῖς νῦν, ἀλλ' ἱκανῶς γεγυμνασμένους ἐν τοῖς μαθήμασιν ἐδίδαξεν, ὡς τὰ τοιαῦτα καὶ αὐτοὺς ἐπινοεῖν ἐτοιμῶς ἐξ ἀκολούθιας τοῖς τῶν προδεδειγμένων.

qui curatur, tibi his duobus scopis mentem adhibenti comperietur, quod tum quod ad oculum molitur manus operatione medicus dilucide videat, tum curandus aeger non magnopere discrucietur, quum uterque scopus contrariam figuram indicat, ut praevalentem scopum consilium dirige. Si vero neuter praevalere tibi videatur, mediam aversionis figuram delige, tum ex his quae plane luci sunt adversae, tum ex illis quae a luce aversae sunt. Ego te viam docui, qua usus aversionis moderationem invenies. Hippocrates autem pronunciata fert, auguratus omnibus moderationem facile patescere, si qui ipsam invenire studuerint. Non enim imperitos homines, ut nos nunc, sed admodum in disciplinis versatos docuit, ut etiam ipsi ex eorum quae praemonstrata sunt consequuntione talia prompte comminiscerentur.

ια'.

Τὰ δὲ πρὸς αὐγὴν ἐκ τῶν παριουσίων, ἐκ τῶν ζυμφερον-
σίων αὐγίων πρὸς τὴν λαμπρότητα τρέπειν τὸν χει-
ριζόμενον.

Ὅσον μὲν ἐπὶ τὸ δεῖν ἐναργέστατα βλέπειν τὸν ἱατρὸν,
ὅσα πράττει κατὰ τὴν χειρουργίαν, ἐν τῇ τοῦ κάμνοντος
σώματι, τὴν λαμπροτάτην αὐγὴν αἰρεῖσθαι χρή, κατὰ [21]
πάντα τὰ μόρια, πλὴν ὀφθαλμοῖν. ἡ λαμπροτάτη δὲ ἐστὶ
τῶν αὐγῶν ἐν ὑπαίθρῳ χωρίῳ τοῦ ἡλίου καταλάμποντος
αὐτὸν, μηδεὶς ἐπισκοτοῦντος. ἀλλ' ἐνίοτε μὲν οἷδέν ἐστι
τοιούτιον ἐν τῇ τοῦ χειριζομένου καταγωγῇ. πολλάκις δὲ ἐστὶ
μὲν, ἀλλ' οὐ συμφέρει εἰσάγειν εἰς αὐτὸ χειμῶνος μὲν διὰ
κρύος, ἐν θέρει δὲ διὰ θάλπος· ἐκατέρου γὰρ αὐτῶν ἐστὶν
ιδία βλάβη, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι φυλάττεσθαι χρή τοὺς
ἀνέμους, ὥστε διὰ τούτους οὐ μόνον αὐτὸν καλὸν αἶρα φεύ-
γομεν πολλάκις, ἀλλὰ καὶ τὸν πλησίον θύρας καὶ θυρίδος
ἄνεμον εἰσπνέοντα σφοδρῶς ἄγειν τὸν ἐνεργοῦμενον. ἐπ'

XI.

*Quae vero ad lucem spectant ex praesentibus et confere-
ntibus luminibus, ad splendorem quod manu curatur con-
vertere oportet.*

Quo clarissime, prout oporteat, medicus intueatur
quaecumque per chirurgiam in laborantis corpore molitur
medicus, ipsi omnibus in partibus, oculis exceptis, splen-
didissima lux deligenda est. Est autem lux splendidissima,
quae subdiali in loco solis nulla re ipsum obscurante
praeferet. Verum interdum in manus curam subeuntis
domicilio talis locus nullus est. Saepe vero quidem est,
in eo tamen hominem collocare non expedit, hieme per
frigus, aestate per aestum; utriusque enim tempestatis sua
noxa est. Praeterea etiam ventos ita cavere oportet, ut
in his non solum retrorsum idoneum aërem vitemus sae-
pe, verum etiam ventum januae et fenestrae vicinum af-
flantem qui operationi subjectum vehementer agitet. In

Ed. Chart. XII. [21.]

Ed. Bas. V. (669.)

ἐκείνων δὲ μάλιστα φεύγονεν ἄνεμον, ἐφ' ὧν εὐλαβούμεθα παθεῖν τὸ νευρώδες γένος, ὥσπερ γε πάλιν ἥλιον ἐπὶ τῶν σηπομένων, ὡς πρὸς αἰμορραγίαν ἐπιτηδείως ἔχοντων. καλοῖς οἷν προσέθηκε τῶν παρευσεῖων, τῶν συμφερουσέων, οὐ γὰρ ἀπλῶς ἐκ τῶν παρουσῶν αὐτῶν αἰρεῖσθαι χρή τῆς λαμπρότητα, ἀλλὰ καὶ προσεπιβλέπειν, εἰ καὶ τῶν συμφερουσῶν αὐγῶν ἔστιν ἡ λαμπροτάτη.

ιβ.

Πλὴν ὁκόσα ἡ λαθεῖν δεῖ ἡ ὀρῆν αἰσχροῦν.

Οὐ σαφῇ τῇ λέξει τὴν ἑαυτοῦ διάνοιαν ἡρμήνευσεν ὁ τεχνικός, ἀλλ' ὥστε δόξαι, μὴ δεῖν πρὸς αὐγὴν τρέπειν τὰ χειριζόμενα μόρια τῶν καμνόντων, ὅσα λαθεῖν προσῆκεν τῇ ὀρῇ αἰσχροῦν. ὁ δὲ οὐ τοῦτο βούλεται, ἐφεξῆς οὖν φησιν.

illis autem ventum maxime vitamus, in quibus veremur ne quid nervosum genus patiat, quemadmodum rursus solem in iis quae putrescunt, ut qui ad sanguinis eruptionem propense feruntur. Praeclare igitur adjecit: ex luminibus prostantibus et conferentibus. Non enim simpliciter ex luminibus quae prostant splendorem eligere, sed et intueri oportet, etiam si quae conferunt lumina, eorum sit splendidissimum.

XII.

His exceptis, quae aut latere oportet aut conspiciere turpe est.

Non dilucidam hac oratione suam sententiam interpretatus est artis peritus, ita ut manu tractandas aegrotantium partes ad lucem convertere non deceat, quascunque latere congruit, aut conspiciere indecorum est. At vero non id imperat, quare hac serie pronunciat.

γ'.

Οὕτως δὲ τὸ μὲν χειριζόμενον ἐναντίον τῇ αὐγῇ, τὸν δὲ χειρίζοντα ἐναντίον τοῦ χειριζομένου πλὴν ὥστε μὴ ἐπισκοπεῖν.

Ἐχρῆν γὰρ ὡδὶ πως ἐρμηνεύεσθαι τὴν ὅλην διάνοιαν ὑπ' αὐτοῦ. τὰ δὲ πρὸς αὐγὴν ἐκ τῶν παριούσων, ἐκ τῶν συμφερουσῶν αἰγίων πρὸς τὴν λαμπρότητα τρέπειν τὸ χειριζόμενον. οὐ μὲν ἂν καθαρὰν γε καὶ ἀνεπισκότητον φυλάττειν χρὴ τὴν αὐγὴν, ἀλλ' ἐν οἷς λαθεῖν ἂν ἡ ὁρᾶν αἰσχροὺς ἑαυτὸν οὕτως σχηματίζειν, ὡς τοὺς μὲν ὅλως πάντας ἀφαιρεῖσθαι τῆς θείας τῶν χειριζομένων μορίων, ἑαυτοῦ δὲ κατὰ μηδὲν ἐπισκοπεῖν. [22] ἡ μὲν δὴ διάνοια τῆς ὅλης ῥήσεώς ἐστι τοιαύτη. τάχα δὲ τις ἀκοῦσαι ποθεῖ σαφῶς τὴν ἀπόθεσιν, ἣν βούλεται λαβεῖν ὁ ἰατρὸς τοὺς περιεστώτας. ἴσως μὲν οὖν ἐνίων χειρουργῶν τὸ ἀκριβές, οὐδὲ διδάξαι βουλήσεται ποτε τῶν παρόντων τινὰς οὐκ ἀξίους

XIII.

Sic autem manu curandum, luci adversum; manu vero medentem, manu curando adversum esse oportet, modo non obtenebret.

Oportebat enim universam utique sententiam ab ipso enunciari: quae vero ad lucem spectant ex praesentibus et conferentibus luminibus, ad splendorem quod manu curatur convertere oportet. Non tamen purus ac sine tenebris lucis splendor servandus est, sed in quibus latere partes aut conspiciere indecorum sit, se ipsum ita collocare decet, ut omnes omnino manu curandarum partium spectaculo subducantur; sibi vero nequaquam ipsas obtenebret. Universae profecto orationis sententia talis est. Quam primum autem aliquis occultationem audire manifesto desiderat, quum circumstantes subire vult medicus. At fortassis quaerendam manus operationum disciplinam ex praesentibus nonnullos docere noluerit, quum ipsam

Ed. Chart. XII. [22.]

Ed. Basf. V. (669. 670.)

ὄντας αὐτὸ μαθεῖν. οὐ μὴν ἀλλὰ τοὺς γε τῶν χειριζομένων οἰκείους, ἐνίοτε βουλομένους μὴ τέμνειν, ὅσα περ τέμνει σώματα, δειόμενα δηλονότι τῆς τοιαύτης χειρουργίας. ἀντιπαι-
 ται γὰρ ἅμα καὶ ἀγανακτοῦσι πρὸς τὸν ἰατρὸν, ὡς δῆμιον.
 ἀλλὰ καὶ ὄρχιν σεσηπῆτα πολλάκις ἀναγκαῖον ἐγένετο τελείως
 ἐκκόψαι καὶ νεῦρον διαταμεῖν ὅλον ἐγκάρσιον, ἕνεκα τοῦ μὴ
 (670) σπασθῆναι τὸν ἄνθρωπον. ἐνιοὶ δὲ τῶν ἰδιωτῶν
 οὐδὲ πύου πάθος ὑπομένουσι θεάσασθαι, τινὲς δὲ ἐπιτρέ-
 πουσιν ὅλως ἀνοιῆσαι σῶμα πύου χοιρίου, ἐφ' ᾧ ὁ ἰατρὸς
 τῶν οὐ καταμανθάνων οἷς τὸν πεπονθότα τύπον ἔτεμεν
 ἀφθόως καὶ πᾶν ἐξέκρινε τὸ πῦον· ἀλλὰ διὰ δειλίαν τῶν
 καμνόντων ἐνίοτε τοῦθ' ἡμῖν πράττεται. εἰσὶ γὰρ τινες
 οὕτω δειλοὶ πρὸς τὰς χειρουργίας, ὡς λειποψυχεῖν πρὶν
 τμηθῆναι διὰ τὴν τῆς ὀδύνης προσδοκίαν. ἐπὶ τούτων ἀξιο-
 πλίστως χρὴ περὶ μὲν τῆς χειρουργίας λέγειν αὐριον σκέ-
 ψασθαι, κατὰ δὲ τὸ παρὸν ἔαν. νῦν δὲ κατανιλεῖν ὕδατι
 ἢ πυριτῇ σπόγγοις, ὡς παρασκευάζοντα τὸ μόριον εἰς ἐπί-
 θησιν καταπλάσματος ἢ φαρμάκου, καὶ τούτω μὴ προσδο-

ediscere indigni sint; imo sane nec manu curandorum ne-
 cessarios, qui nonnumquam secare nolunt, quae nimirum
 tali manus operatione opus habent: molestia namque
 afficiuntur et adversus medicum tamquam carnificem de-
 bacchantur. Quin etiam saepe necesse fuit, putrem testem
 penitus excidere et nervum transversum totum discindere,
 ne homo convulsione prehenderetur. Nonnulli idiotae
 puris affectum conspiciere nequeunt; quidam vero loci pu-
 ris corpus plane aperire concedunt, ut in quibus medicus
 his minime perpendentibus abunde locum affectum secet
 et pus univcrsum excludat. At id ob laborantium timi-
 ditatem nobis interdum accidit. Quidam enim sunt ad
 manus operationes ita timidi, ut, priusquam sectio fiat,
 doloris expectati metu in animi defectum procidant. Ad
 haec medicum oportet de manus operatione pronunciare
 se postero quidem die decreturum, in praesenti vero ipsam
 missam facere. Nunc autem aqua perfundere, aut spongiis
 fovere, quo partem affectam ad cataplasmatidis aut medica-

Ed. Chart. XII. [22.]

Ed. Basf. V. (670.)

κῶντα τὸν δαλὸν ἄνθρωπον τέμνειν. ἐν μὲν δὴ τοῖς τοιούτοις ὁ μὲν ἱατρὸς ἐπισκοπήσει θεάσασθαι τοῖς παροῦσιν ἕνεκα τοῦ λαθεῖν. ἐν ἄλλοις δὲ διὰ τὴν αἰδῶ τοῦ κάμνοντος, ἐπειδὴ περὶ πολλοῦ ποιῆται μὴ βλέπεσθαι τοῖς πολλοῖς ἣν ἔχει διάθεσιν ἥτοι κατὰ ἔδραν ἢ ἐν τοῖς αἰδοίοις. ταῦτα γὰρ ἐστὶν ἃ βούλονται οἱ πάσχοντες λανθάνειν· ἐν εἴδει δὲ τῶν γυναικῶν καὶ κατὰ τὰς πυγὰς καὶ τὸ στήθος, τισὶ δὲ καὶ κατὰ τὴν γαστέρα καὶ πολὺ δὴ μᾶλλον ἔτι καὶ τὸ καλούμενον ἐφήβαιον. ἐγκαλοῖν δὲ τις ἐνταῦθα αὐτὸν Ἰπποκράτην γελοίως αὐτὸν ἔφη τοῦτο γεγραφέναι. τοῖς γὰρ αἵρουμένοις μὴ ὀφθῆναι τὰ τοιαῦτα μῦρια χειριζόμενα, πάραυτιν ἐκβαλλόμενον τοῦ οἴκου τοὺς ἔνδον ὄντας ἅπαντας ἐπιστρέψαι μόνῳ τῷ ἱατρῷ τὸ ἔργον ἢ καὶ τινος ἑνὸς ἢ δυοῖν τῶν οἰκιοτάτων παρόντων. ἀλλὰ ταῦτα λέγων οὐ πεπεῖράται πολλῶν αἰδουμένων, ὥσπερ ὀφθῆναι τοῖς παροῦσι τὰς διαθέσεις αὐτῶν, οὕτω καὶ κωλύσαι τῆς θείας ἐνίους καὶ χωρίζεσθαι σκευάσαι. πολλάκις δὲ κἂν κελεύωσι χωρίζεσθαι τινες φιλονεικοῦντες ἢ περιεργαζόμενοι καὶ πο-

menti appositionem praeparet, atque interea timidum hominem minime suspicantem secare. In his sane rebus, ut adstantes lateant operationes, has adspici medicus prohibuerit; in aliis vero ob laborantis pudorem, quum prae multitudine fiant, non a multis affectum spectari, quem aut in sede, aut in pudendis patitur. Hae namque sunt partes, quas aegrotantes occultare desiderant, ut et muliebne genus, tum clunes, tum pectus; quidam praeterea et ventris, et multo magis pubis appellatae regiones. At quidam hic Hippocratem reprehendens id ipsum ridicule scripsisse profert. Optantibus enim quae hujusmodi manu curantur partes minime videri facile est, exclusis domo qui intus morantur omnibus, uni medico aut etiam uno quopiam, aut duobus amicissimis praesentibus operationes committere. Verum qui haec narrat non expertus est multos, quos, quemadmodum pudet suos affectus ab adstantibus conspici, sic nonnullos adspectu prohibere et missos facere. Saepe vero quidam etiam si secedere jussi fuerint

Ed. Chart. XII. [22. 23.]

Ed. Bas. V. (670.)

λυπραγμονοῦντες ἐπίσταςθαι τὰ τοῦ κάμνοντος ἐνίοι τῶν οἰκείων ἢ φίλων ἀναιδῶς παραμένουσιν. ἐν τοῖς τοιούτοις οὖν καιροῖς χαρίζεσθαι χρητὴ τῷ κάμνοντι τὸν ἰατρὸν ἄλυπον χεῖριν ὑποσχέσθαι τε κατὰ μόνας αὐτὸν καὶ μηδενὸς ἀκούσαντος, οὕτω ποιήσασθαι τὴν χειρουργίαν, ὡς λαθεῖν τοῖς πολλοῖς. δύναται γὰρ, ὡς ἔφη, ἐν τῷ κατακλιθεὶς ὕδωρ ἢ διὰ σπόγγων πυριᾶν, ὡς μηδέποι μέλλων ἐνεργεῖν, ἐξαίφνης ἀνύσαι τὸ ἔργον, ἀλλ' ἔτι πραττόντων τῶν πεπραγμονοούντων. θεάσασθαι. τὰ μὲν δὴ τοιαῦτα τῶν ἀμφοτερομενῶν ἐξωθέν ἐστι τῶν τῆς ἰατρικῆς θεωρημάτων. ἡμεῖς δὲ ἐξ ἀκολουθίας ἢ καὶ διὰ τὴν ἀντιλογίαν τῶν ἐπηρεαζόντων, ἀναγκάζομεθα μνημονεύειν αὐτῶν. ἐπὶ δὲ τὰ συνεχῇ τοῖς προειρημένοις ἤδη μεινέσθαι καιρός.

ιδ'.

[23] Οὕτω γὰρ ἂν ὁ μὲν δρῶν ὀρώη, τὸ δὲ χειριζόμενον οὐχ ὀρώητο.

qui aemulantur, qui operationes ambiunt, qui res aegrotantis scire multipere nituntur, nonnulli familiares vel amici impudenter permanent. Itaque per huiusmodi occasionem laboranti gratiam conferre medicum, oportet minime molestam ipsumque seorsum ac nullo auscultante polliceri, ita se manus operationem facturum, ut multos latuerit. Potest enim, ut dixi, dum aquam persundit aut spongiis sovet, ac si nondum sit operaturus, opus repente conficere, iis qui spectare moliuntur etiamnum alia facientibus. At huiusmodi quaestiones extra medicinae praecepta sunt. Nos autem ex enarratorum consequutione, vel etiam ob disceptantium repugnantiam ipsa commemorare cogimur. Sed quae praedictis continua serie subjiciuntur, ad ea transeundi jam tempus est.

XIV.

Si enim qui operatur intuebitur et quod struatur non adspicietur.

Ed. Chart. XII. [23.]

Ed. Baf. V. (670.)

Τὸ ἀνταῦθα τὸ τέλειον τῆς λέξεώς ἐστι τοιοῦτον· οὕτως ὁ μὲν δρῶν ὁρᾷ τὸ χειριζόμενον μέρος, ὑπὸ δὲ τῶν ἄλλων οὐκ ἂν ὁρῶιτο ταῦτὸ τοῦτο τὸ μέρος· οὐ γὰρ δὴ πρὸς τῶν ἱατρῶν ἅμφω πέπονθε τὸ χειριζόμενον, ὁρᾶσθαι τε καὶ οὐχ ὁρᾶσθαι.

ιε΄.

Πρὸς ἑαυτὸν δὲ καθημένω μὲν πόδες ἐς τὴν ἄνω ἕξιν κατ' ἰθὺ γούνασι, διάστασιν δὲ ὀλίγον συμβεβηκότες, γούνατα δὲ ἀνωτέρω βουβώνων σμικρὸν διάστασιν ἀγκῶσιν θέσει καὶ παραθέσει.

Τὴν πρὸς τὴν αὐγὴν συμμετρίαν τοῦ χειριζοντος διελθὼν πρὸς τὴν ἑαυτοῦ συμμετρίαν ἦκεν. εἰρηκῶς γὰρ ἔμπροσθεν· ὁ δρῶν καὶ καθημένος ἢ ἑστειὼς ἑξυμέτρως πρὸς ἑαυτὸν, πρὸς τὸ χειριζόμενον, πρὸς τὴν αὐγὴν, εἶτα πρὸς τὸ τελευταῖον ἀπαντήσας πρῶτον, ἅμα δ' αὐτῷ πρὸς τὸ

Atque hic perfecta est huiusmodi oratio. Sic enim qui operatur, quam partem manu curat, intuetur. Haec autem ipsa pars ab aliis non cernitur. Non enim profecto quod utcumque et adspici et non adspici parti manu curandae convenit, ad medicum refertur.

XV.

Verum sui ratione sedenti quidem pedes secundum eam quae sursum est rectitudinem e directo ad genua sint, diremptum autem minimum consequuti; genua vero superiora sint inguinibus paululum diducta pro commoda cubitorum positione et appositione.

Symmetriam manu operantis pro ratione lucis emensus ad ejusdem symmetriam accedit. Supra namque pronuntiavit: *agens aut sedens aut stans aut symmetria ad sese, ad id quod manu tractatur, ad lucis splendorem; deinde ad postremum primo profectus et simul cum eo pro*

Ed. Chart. XII. [23.]

Ed. Bas. V. (670.)

χειριζόμενον συμμετρίαν ἐξ ἀνάγκης μνημονεύσας, ἐπὶ τὴν αὐτοῦ πρὸς ἑαυτὸν ἀφίκετο συμμετρίαν τοῦ χειριζοντος. αὐτὸν δὲ πρὸς ἑαυτὸν συμμετρῶς ἔχειν θέσεις, οὐδὲν τῶν ἀπλῶν ὄν καὶ οἶον τὸ κατ' ἄρθρον διηρημένον, ἦν δὲ τὰ μόρια σκοπῆς, ὡς ἄλλοτε ἄλλην ἴσχει θέσιν ἐν ποικίλοις σχήμασιν, οὗτοις ἂν δύναιτό ποιε μὲν ἔχειν συμμετρῶς. εἰάν γοῦν τις ἐπὶ πλείστον ἀλλήλων ἀπαγάγῃ καθήμενος ἢ ἑστώς, ὁμέτρως ἂν ἔχῃ τοῖς μορίοις τούτοις πρὸς ἄλληλα, καθάπερ εἰ καὶ συνάγοι τελείως αὐτὰ καὶ ψαύειν ποιήσμεν ἢ καταθείῃ τὸ ἕτερον ἑτέρου ἢ μᾶλλον ἀποτείνει καὶ μῆκος ὅλον τὸ σκέλος ἢ εἰ κατ' εὐθὺ θέτῃ τὸν πόδα τοῦ γόνατος, ἀλλ' εἰς τοῦπίσω πολὺ τῆς εὐθύτητος ἀποκεχωρηκώς. εὐλόγως οὖν ὁ Ἱπποκράτης τὴν αὐτοῦ πρὸς ἑαυτὸν ἐκάστου συμμετρίαν ἐν τῇ καθέσθαι τὴν τῶν μορίων ὁρίσασα πρὸς ἄλληλα σχίσιν, τοὺς μὲν πόδας κατ' εὐθὺ τῶν γονάτων ἀξιώσας κατέχειν. ἐπεὶ δὲ τὸ κατ' εὐθὺ διετιόν ἐστι, τὸ μὲν κατὰ τὸ μῆκος ἐκτεινόντων τὸ κῶλον, τὸ δὲ εἰς ὕψος

aegri manu curandi ratione, facta necessario symmetriae commemoratione ad manu operantis sui ipsius ratione symmetriam se contulit. Ipsum autem concinnam posituram habere decet, nihil simplex quum sit, et quid veluti articulis distinctum. At si partes contempleris, ut alias atque alias variis posituram figuris fortiri potest, sic interdum etiam congruenter se collocare. Si quis igitur sedens aut stans crura plurimum inter se diduxerit, praeter symmetriam his inter se partibus se habuerit, peraeque ac si haec plane coegerit ac se tangere fecerit; aut alterum alteri superposuerit aut potius si in longitudinem totum crus extenderit aut si pedem e regione genu posuerit; imo versus posteriorem partem a rectitudine multum secedentem. Merito igitur Hippocrates quum ipsius operantis cujusque symmetriam, sui habita ratione constituisset, mutnam partium dispositionem definivit. Pedes quidem e regione genuum continere imperavit. Quandoquidem vero oratio e regione vel e directo duplex est, una quidem

Ed. Chart. XII. [23. 24.]

Ed. Baf. V. (670.)

ἀνατεινόντων, ὥσπερ ὅταν [24] ὀρθοὶ στῶμεν, εἰκότως προσέθηκεν εἰς τὴν κάτω ἴξιν. ὀνομάζει δὲ συνήθως ἴξιν αἰεὶ τὴν εὐθύτητος θέσιν. ἄρα τοιγαροῦν τοὺς πόδας ὀλίγον ἀπ' ἀλλήλων ἀξιοῖ, τὸ δὲ ὡς πρὸς βουβῶνα τοῦ γόνατος ὕψος ὀλίγον ὑπερέχειν, σκοπὸν ἔχων ἐν τοῖς πᾶσι τὴν τε εὐσχημοσύνην καὶ τὴν εἰς τὰς ἐνεργείας ἐτοιμότητα καὶ τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἔδρας, ὡς δυσπερίτρεπτον τὸν καθεζόμενον οὕτως. διὸ καὶ τὰ γόνατα καὶ ὅλους δηλονότι τοὺς μηρούς ἄχρι τῶν βουβώνων διάστασιν ἔχειν ἀξιοῖ τοσαύτην ἀπ' ἀλλήλων, ὡς εὐσχημόνοις τε ἅμα καὶ ἀσφαλῶς καὶ πρὸς τὰς ἐνεργείας ἀκωλύτως ἐνίοτε μὲν ἐρεῖδεσθαι τοὺς ἀγκῶνας τῶν χειρῶν κατὰ τοὺς πῆχυνς τε μέρος, ἐνίοτε δὲ ἐκατέρωθεν αὐτῶν παρατεταγμένας ἐνεργεῖν. τὸ μὲν γὰρ θέσει τῆς ἐπ' αὐτῶν ἔδρας δηλωτικόν, τὸ δὲ παραθέσει τῆς τῶν πλαγίων.

membrorum se in longitudinem extendentium; altera vero artuum in altitudinem sese porrigentium, quemadmodum quum erecti stamus, jure sursum rectitudinem addit. At ἴξιν pro consuetudine semper rectitudinis situm appellitat. Quam ob rem pedes ab invicem modice diduci, genuaque paulo in inguinum altitudinem excedere imperavit, qui scopum habet in omnibus et decorem et ad operationis celeritatem et sedis stabilitatem, ita ut qui sedet dimoveri omnino nequeat. Proinde genua et tota omnino femora ad usque inguina tantum inter se intervallum habere jussit, quo decore simul et tuto et ad operationes decenter, interdum quidem manuum lacertis et alicui cubiti parti incumbat; nonnumquam vero femoribus, interdum autem ipsas utrimque partes operationibus edendis instructas fortiri. Illa namque dictio positione e directo positarum partium, haec vero appositio oblique appositarum sedem declarat.

ιστ'.

Ἰματίον εὐσταλῆως, εὐκρινέως, ἴσως, ὁμοίως, ἀγκῶσιν, ὤμοισιν.

Τὸ μὲν εὐσταλῆως ἀντὶ τοῦ προσεσταλμένως εἶρηκεν, ὡς μήτε περιτετραμμένον αὐτὸ μήτε χαλαρὸν περικτεῖσθαι τῷ σώματι τοῦ ἱατροῦ. τὸ δὲ εὐκρινέως ἐπ' αὐτοῦ τοῦ ἱματίου ληλεῖται· κελύει γὰρ καὶ τοῦτο μηδὲν αὐτοῦ μίρος ἐνδεδιπλῦσθαι. τὸ δ' ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ῥήσεως εἰρημῆται, ἴσως, ὁμοίως, ἀγκῶσιν, ὤμοισιν, ἀμφίβολόν ἐστιν· ἥτοι γὰρ ἴσως καὶ ὁμοίως ἐν ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ περιβεβλησθαι τοῖς ἀγκῶσι καὶ τοῖς ὤμοισιν ἄξιόν τὸ ἱματίον, ὡς παραβάλλεσθαι τὰς δύο χεῖρας ἀλλήλαις, ὅπερ οἱ πολλοὶ συγκρίνεσθαι καλοῦσιν ἢ τοὺς ἀγκῶνας, ἢ τοὺς ὤμους ἀλλήλοις παραβάλλει κατ' ἀμφοτέρας τὰς χεῖρας, κελύων ἴσως καὶ ὁμοίως τοῖς ἀγκῶσι καὶ τοῖς ὤμοις καθ' ἐκάτερον αὐτῶν περιβεβλησθαι τὴν χεῖρα. ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἀνωτέρω τῶν ἀγκῶνων βούλεται τὴν περιβολὴν γίγνεσθαι τοῦ ἱματίου πρόδηλον. ἀσκεπᾶστους γὰρ εἶναι τούτους αἰσχρὸν οὐκ ἴα-

XVI.

Vestis succincte, distincte, aequaliter, similiter, cubitis, humeris.

Vestimentum succinctum pro concinne collecto pronuntiavit, ut id neque inversum neque laxum medici corpus induat. Distinctum de ipso vestimento dictum est: jubet enim id nulla sui parte duplicari. Quod autem in seriei sine pronunciatum est, aequaliter, similiter, cubitis, humeris, ambiguum est. Aut enim aequaliter et similiter utrarumque manuum cubitos et humeros vestimento indui imperavit, ita ut ambae manus inter se conferantur (quod plerique comparari vocitant) aut humeros aut cubitos inter se confert jubens in utraque manu aequaliter et similiter cubitis et humeris utriusque ipsorum manum indutam esse. Enimvero quod nolit cubitis altiore velis ambitum esse manifestum est. Eos namque nudos patere indecorum est, non medico dumtaxat qui tam reli-

F.d. Chart. XII. [24. 25.]

Ed. Bat. V. (670. 671.)

τρωῶ μόνον οὕτω σεμνήν ἐργαζομένην τέχνην, ἀλλὰ καὶ τοῖς κατὰ τὴν ἀγορὰν ἐν θορύβῳ πολλῷ δίκας λέγουσιν, οὐ καὶ αὐτοὺς αἰδουμένους ἰδεῖν ἔστιν, ἀνωτέροι τῶν ἀγκοῖνων ἔχειν (671) τὸ ἱμάτιον, ὡς εἰς παγκράτιον παρεσκευασμένους· ἔστε δὲ καὶ ἄλλως ἐκκρίναι τὸ τοιοῦτον τῆς περιβολῆς εἶδος, ψυκτικὸν οὐ μόνον τῶν κατὰ ἀγκοῖνα μορίων, ἀλλὰ καὶ τῆς ὅλης χειρός· οὐ μὴν ἐδήλωσε τὸ ποσὸν, εἴπερ τὸν δεξιὸν ἀγκῶνα τοῦ πῆχεως ἐπιλαμβάνειν αὐτὸ προσῆκεν· ἡ δὲ ὅτε παρεῖλεπεν ὡς σαφεῖς τοῦτο καὶ πρὸς ἀπάντων ἡμῶν εὐρεθῆναι δυνάμενον. οὐ γὰρ χαλεπὸν ἐστὶ στοχάσασθαι καθ' ἑκάστην ἐνέργειαν, ὅπόσον δεῖ τοῦ ἱματίου τοὺς ἀγκῶνας ὑπερβαίνοντος ἐκτετάσθαι κατὰ τοῦ πῆχεως, σκοπὸν κἀνταῦθα πεποιημένους τὸν τε τῆς εὐσχημοσύνης καὶ τὰς τῆς πρὸς τὴν προκειμένην χειρουργίαν χρείας. ὥσπερ δ' ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐφ' ὧν [25] ἐχρῆν λαθεῖν, ἐναντίους ἔφην ἶνα σκοποὺς, ἵνα μὲν μὴ βλέπεται τὸ φαινόμενον δέον σκοτεινοῦ ἀέρος, ἵνα δὲ τὸ χειριζόμενον ὁ χειρίζων αὐτὸ βλέπῃ, λαμπροῦ φωτός. ὃ ποτε δ' ἂν αὐτῶν ἐπικρα-

giosam artem profitemur, sed et forensibus apud frequentem turbam causas agentibus, quos ipfos quoque pudere cernere licet, quum vestem cubitis altiore gerunt, ut qui ad pancratium accincti sunt. At hujusmodi quoque vestis species maxime reprobanda, quae non modo cubiti partes, sed et totum brachium refrigerat. Non tamen declaravit quousque supra dextrum cubiti angulum brachium operire deceat. An id tamquam dilucidum quod a nobis omnibus comperiri potest, omnino praetermisit? Non enim iis arduum est in singulis operationibus conjicere, quantum indumenti oporteat cubitos transcendentis ad cubiti laceratum exporrectum esse, qui hic observationem fecerint quum decoris tum usus ad propositam chirurgiam spectantis. Sed quemadmodum paulo ante in quibus quid occultandum erat, contrarios esse scopos protuli, ne quod manu curatur, conspicuum cernatur, obscuro aëre opus esse; ut vero qui manu operatur illud conspiciat clara

Ed. Chart. XII. [25.]

Ed. Bas. V. (671.)

τῇ, τὸν σκοπὸν ἐκείνῳ προσχωρεῖν. εἰ δὲ σοι δύξιμν εἶναι τὸ μέσον ἀκριβοῦς ἀμφοτέρων αἰρεῖσθαι, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ νῦν ἴσθι καὶ διὰ παντὸς ἐπὶ πάντων ποιητέον, ἔνθα πρὸς ἐναντία πράγματα ποδηγοῦσιν οἱ σκοποὶ, τὸ μέσον μὲν ἀμφοῖν αἰρουμένους πάντως, ὁπότερος δ' ἂν ἐπικρατῇ, πρὸς ἐκείνον ἐκκλίνοντας. τὸ μὲν οὖν κατὰ τὴν χειρουργίαν ὅσον ἐπ' αὐτῇ ἰδεῖτο τῆς ὕλης χειρὸς γυμνῆς, τὰ δὲ τῆς εἰσχημοσύνης ὕλης αὐτῆς ἐσκεπασμένης· διὰ τοῦτ' οὖν αἰεὶ μὲν τὸ μέσον ἀμφοῖν αἰρεῖσθαι προσήκει, προσχωρεῖν δὲ τῷ μᾶλλον ἐπείγοντι.

ιζ'.

Πρὸς δὲ τὸ χειριζόμενον τοῦ μὲν πρόσω καὶ ἔγγυς καὶ ἄνω καὶ κάτω καὶ ἔνθα ἢ ἔνθα ἢ μέσον. τοῦ μὲν πρόσω καὶ ἔγγυς ὄριον ἀγκῶνες· εἰς μὲν τὸ πρόσθεν γούνατα μὴ ἀμείβειν, εἰς δὲ τὸ ὀπισθεν πλευράς. τοῦ δὲ ἄνω μὴ ἀνωτέρω μαζῶν ἄκρας χεῖρας ἔχειν, τοῦ δὲ κάτω μὴ

luce. Quod autem eorum exsuperat, illi scopum concedere; at si utrumque esse tibi videatur, medium omnino tenere. Eodem modo et nunc et semper in omnibus faciendum est, hic ad res contrarias scopi dirigunt, eos quidem qui amborum medium semper eligunt, uter vero, si praevaleat, ad illum propendentes. Quod igitur ad chirurgiam spectat, ipsa per se nudam totam manum maxime desiderat. Quae vero decoris sunt, ipsam totam obtectam. Quam ob rem utriusque medium perpetuo deligi congruit, sed validius urgenti concedere.

XVII.

Ad id autem quod manu tractatur procul quidem et prope et sursum et deorsum et huc aut illuc aut ad medium. Procul autem et prope termini sunt cubiti; qui in anteriorem partem genua, in posteriorem costas non progrediantur. At sursum, summam manus mammis superiores non teneat; deorsum vero pectore genibus incum-

Ed. Chart. XII. [25.]

Ed. Bas. V. (671.)

κατωτέρω ἢ ὡς τὸ στήθος ἐπὶ γούνασιν ἔχειν. ἄκρας
χειρὰς ἐγγωνίους πρὸς βραχίονας σχηματίζειν. τὰ μὲν
κατὰ μέσον οὐτως, τὰ δὲ ἐνθα ἢ ἐνθα μὴ ἔξω τῆς ἔδρας.
κατὰ λόγον δὲ τῆς ἐπιστροφῆς προβαλλόμενον τὸ σῶμα καὶ
τοῦ σώματος τὸ ἐργαζόμενον.

Ἐπειδὴν τὸν ἱατρὸν ἐκέλευσε συμμετρῶς ἔχειν πρὸς
ἐωσιὸν, πρὸς τὸ χειριζόμενον, πρὸς τὴν αὐγὴν, ἤτοι καθή-
μενον ἢ ἐσιῶτα καὶ πρῶτον ἐνεχείρισε λέγειν τὴν τοῦ κα-
θημένου συμμετρίαν πρὸς ἕκαστον τῶν τριῶν, ἀρξάμενος
ἀπὸ τῆς αὐγῆς. εἰτα μεταβὰς ἐπὶ τὴν πρὸς ἐαυτὸν αὐτοῦ
συμμετρίαν καὶ ταύτην διελθὼν ἐπὶ τὸ λοιπὸν ἔτι τρίτον
ἤκει, διδάσκων τὴν πρὸς τὸ χειριζόμενον αὐτοῦ συμμε-
τρίαν. οὔτε γὰρ ἐγγὺς πάνυ προσήκει καθῆσθαι τοῦ χει-
ριζομένου τὸν ἱατρὸν, ὡς ὑπὸ στενοχωρίας ἐμποδίζεσθαι
τὰς τῶν χειρῶν ἐνεργείας οὔτε δεισιγένηναι τοσοῦτον, ὡς
μόγας ἐφικνεῖσθαι τοῦ χειριζομένου. τίθησι γοῦν ἀνταυθὰ
τινας ὄρους, ὧν οὔτ' εἰς τὸ πρῶτον χωρεῖν οὔτ' εἰς τοῦ-

*bente non inferiores. Summas manus angulares cum
humeris figuret; quae in medio sunt, ita se habent.
Sed quae huc aut illuc feruntur, non extra sedem. Sed
pro conversionis ratione corpus et operantem corporis
partem protendat.*

Quum medicum ad se, ad eum qui manu curatur et
ad lucem respectu aut sedentem aut stantem sese figurare
praecepit: ac primum sedentis ad trium quodque facta
relatione symmetriam docere professus est a luce exorsus.
Deinde ad medici sui ratione symmetriam digressus et
hanc persecutus ad residuum tertium provehitur. Neque
enim medicum laboranti manu curando propius sedere de-
cet, ne loci angustia manuum actiones interturbentur, ne-
que tantopere dirimi, ut vix laborantem attingat. Hic
igitur terminos quosdam constituit, quos qui manu ope-
ratur neque in anteriora neque in posteriora progredi de-

Ed. Chart. XII. [25. 26.]

Ed. Bas. V. (671.)

πίσω προσήκει τὸν χειρίζοντα. μιννήμεθα δὲ ὅτι περὶ τοῦ καθημένου πρῶτον ὁ λόγος ἐστὶν αὐτῷ. τοσοῦτον οὖν ἀξιοῖ διεστηκέναι τοῦ κάμνοντος, ὥς μήτε προσωτέρω ποτέ τῶν γονάτων ἴσχειν τοὺς ἀγκῶνας μήτε ὀπίσω [26] τῶν πλευρῶν. ἐπὶ μὲν δὴ τῆς κατὰ τοῦπίσω τε καὶ πρόσω διαστάσεως τοὺτους ἔθετο τοὺς ὅρους. ὁιομύζεται δὲ κατὰ τὸ μήκος ἢ διάστασις αὕτη· λοιπῶν δὲ οὐσῶν δυοῖν διαστάσεων, μιᾷς μὲν τῆς κατὰ τὸ πλάτος, εἰρέας δὲ τῆς κατὰ τὸ βάθος καὶ ὕψος, ἐκατέρως δὲ ὀνομάζεται, τῆς μὲν κατὰ τὸ ὕψος ὄρια τίθῃσι μήτε ἀνωτέρω τῶν μαστιῶν ἄκρας χεῖρας ἔχειν τὸν ἐνεργοῦντα μήτε κατωτέρω ἢ ὡς τὸ σιτήθος ἐπικείμενον ἔχοντα τοῖς γόνασι, τὰς χεῖρας ἐγγωνίους ἐσχηματικέναι πρὸς τὸν βραχίονα. καλεῖ δὲ ἐγγωνίους, ὅταν ὀρθὴν γωνίαν πῆχυς ἐργάζεται πρὸς τὸν βραχίονα, μίσαν γάρ ἐστὶ τοῦτο τὸ σχῆμα καμπῆς τε τῆς κατ' ἀγκῶνα τελείως, μεθ' ἣν οὐκέτι κάμψαι δυνατόν ἐστιν, ἐκσιάσεώς τε σχήματος, μεθ' ἣν ἀμήχανον ἔσται ἐπεκτείνειν τὴν χεῖρα. τῆς δὲ κατὰ πλάτος εἰς τὰ πλάγια μέρη γιγνομένης διαστά-

bet. Meminimus autem de sedente primum ipsi sermonem esse. Chirurgum igitur ita ab aegrotante diremptum esse jubet, ut is neque anteriores genibus cubitos, neque lateribus posteriores fortiaur. Hos itaque statuit terminos intervalli, quod tum ad anteriorem tum ad posteriorem partem refertur. Ipsum autem intervallum in longitudinem nominatur. Quum vero duo supersint intervalla, unum in latitudinem, alterum in profunditatem aut altitudinem (nam utroque vocabulo dicitur) intervalli quidem in altitudinem terminos constituit, ut neque operatio superius mammis summas manus porrigat neque inferius pectore super genua incumbente manus angulares cum humeris figuret. Angulares autem vocat, quum rectum angulum cubitus cum brachio efficiat. Hic enim medius est habitus tum flexionis cubiti ultimae, ad quam manus flecti nequaquam potest; tum extensionis extremae ad quam manus exporrigi erit perarduum. At terminum intervalli

Ed. Chart. XII. [26.]

Ed. Basf. V. (671.)

σεως ὅρον ἐκατέρως ἐτίθετο τῆς κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ τέλειον, ὡς ἄχρηστον ποιῆσθαι τὰς ἐπιστροφάς, ὡς μὴ κατακινεῖσθαι τὰς ἔδρας, τουτέστι τὰ μύρια τοῦ σώματος, οἷς ἐδραζόμεθα τε καὶ στηριζόμεθα κατὰ τῶν ὑποκειμένων. εἰρηναίαι μὲν οὖν ἐγεγῆς ἀλλήλων οἱ ὅροι κατὰ διαφέροντας χρόνους· ἐν ᾧ καὶ χρόνῳ περὶ τῶν κατὰ μῆκος ἐδίδασκε διαστάσεων, ἐν τούτῳ περὶ τῆς κατὰ πλάτος καὶ ὕψος οὐχ οἷον τ' ἦν διδάσκειν, ὥσπερ οὐδὲ ὁπότε περὶ ἐκατέρας τῶν λοιπῶν δυοῖν. αὐτὸν δὲ τὸν ἱατρὸν, οἶμαι, ταῦτα συμβουλεύει διὰ παντός τοῦ ἀποβλέπειν χρῆ τῇ διανοίᾳ πρὸς τὰ λελεγμένα πάντα. καὶ γὰρ πάντων ἐστὶν ἅμα χρεῖα κατὰ πᾶσαν ἐνέργειαν. οὐσης οὖν τινος μέσης καταστάσεως ἐν τῇ καθῆσθαι τὸν ἱατρὸν, ὅταν μὴ βλέπων, μηδὲν ἐνεργεῖ ταύτην. εὐσχημονεστέραν τε καὶ σεμνοτέραν εἶναι προσῆκιν, οἷς εἰ καὶ γραφεῖς τις ἢ πλάστης ἐμελλεν αὐτοῦ ποιῆσαι εἰκόνα. πρὸς δὲ τὴν χειρουργίαν ἀγκινουμένου χρῆ κινεῖσθαι τὰς χεῖρας, ἐνίοτε μὲν ἅμα πρόσω τε καὶ ἄνω, καῖπειτα δ' ἐπ' ἀριστερά, μετὰ τοῦ πρόσω τε καὶ ἄνω πᾶ-

quod per latitudinem in obliquas sit partes, utrobique constituebat et in dextram et sinistram, quo facile fiant conversiones, ut sedes non dimoveantur, hoc est corporis partes quibus et sedemus et substratis sedilibus fulcimur. Termini quidem mutua serie diversis temporibus pronuntiati sunt. Nam quo tempore longitudinis intervalla docebat, eo latitudinis et altitudinis intervallo docere non potuit, neque quum reliquarum duarum alterutram. At ipsum medicum hortatur, mea quidem sententia, haec omni tempore mente, prout deceat, inspicere quae pronuntiata sunt omnia. Etenim in omni operatione simul usui sunt omnia. Quum ergo medius quidam sit medici sedendi status, quando non intuetur, nihil agit; hunc statum et decorum magis et honestiorem esse consentaneum est, quam si pictor quidam aut plastes ejus imaginem effinxerit. Quum autem ad chirurgiam accedit, eum movere manus oportet, interdum quidem simul et ante et sursum; deinde vero sinistrorsum simul et ante et sur-

Ed. Chart. XII. [26.]

Ed. Basf. V. (671.)

λιν ἐκ τούτων τῶν σχημάτων ἥτοι γε ὀπίσω τὰς χεῖρας ἀμφοτέρως ἢ μόνην μίαν φέρειν. οὕτω δὲ καὶ ἡ κάτω ποτὲ ἢ πάλιν ἄνω καὶ κάτω τε καὶ ὀπίσω. πολυειδῶς γὰρ τὰ σχήματα ὑπαλλάσσεται συμπλεκομένων ἀλλήλαις τῶν διαστάσεων. ἐν ἀπάσαις ταύταις ἐστὶ κοινὸν τὸ φυλάττειν τὴν ἔδραν, ἣν διασφείρουσιν ἔνιοι τοὺς ὕρους τῶν διαστάσεων ὑπερβάλλοντες. εἰάν τε γὰρ οὕτως ὑψηλὸν ἢ κείμενον τὸ χειριζόμενον μύριον, ὡς ὑπὲρ τοὺς αὐτοῦ τιτθοὺς ἀναφέρειν τὰς χεῖρας τὸν ἱατρὸν, ἀναγκασθήσεται ποτε κουφίσαι μετewρότερον αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἔδρας, ὡς ἀνιστάμενος, ὡς μηδὲ ἑστάναι μηδέπω, μηδὲ καθῆσθαι, ἀλλ' ἐν ἀοτηρίκῃ τε καὶ μέσῃ τούτων σχήματι καθεστάναι. ἂν τ' ἐπὶ πλεῖστον ἐπὶ τὸ διεξιὸν ἢ ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν μέρος ἀποκεχωρηκὼς ἐπ' ἐκείνοις, αὐτοὺς ἐκ τῆς ἔδρας κινηθήσεται, ὡς ὀλισθηθῆσθαι ἐξ αὐτῆς κινδυνεύσας. τί δεῖ λέγειν ὡς ἐπὶ τοῦ πρῶτου ἢ ὀπίσω μέρους ἀμφοτέρως ὅμοια ποιήσεται. καὶ μόνον γὰρ τις τοῦ εἰς τὰ κάτω πρὸς τὸ σκοτίζειν αὐτοῦ τὴν ἐνέργειαν, ἐν ᾧ πρέπει σχήματι καθήσεται.

sum; rursus ex his figuris aut in posteriora manus ambas vel unicam solam ducere. Sic vero interdum vel deorsum vel rursus sursum et deorsum et retrorsum. Multiplici namque facie status submutatur complicatis mutuo intervallis. His omnibus commune est sedem tueri, quam nonnulli destruunt intervallorum terminos excedentes. Etenim si quae pars manu tractatur ita sublimis sit, ut supra ipsas mammas manus evehat medicus, cogetur interdum ipse e sede sublimior erigi, ut consurgens nondum stet, neque sedeat, sed et in instabili et media inter has figura situs sit. At si quam plurimum in dextram vel in sinistram partem secesserit, illis ipse e sede ita dimovebitur, ut ab ea lapsurus periclitetur. Quid dicendum est, quod ad anteriorem vel posteriorem partem utrisque similia obortura sint? tantumque si qua sit in partes inferiores conversio, ea ejus operationem obscurabit qua in figura decenti sederit.

ση.

[27] Ἔστιν ὅτι δὲ καὶ ἐπ' ἀμφοτέρων βεβαῶτα ἐξ ἴσου τῶν ποδῶν ἄλλης· δρῶν δὲ τῷ ἑτέρῳ ἐπιβεβαῶτα μὴ τῷ κατὰ τὴν δρῶσαν χεῖρα ὕψος γούνατι πρὸς βουβῶνα, ὡς ἐν ἔδρῃ· καὶ τὰ ἄλλα ὅρια τὰ αὐτά.

Τὸν περὶ τοῦ καθημένου συμπληρώσας λόγον ἐπὶ τὸν ἑρεσιῶτα μετέβη, πάντως αὐτὸν κελεύων φυλάττειν, ὃ μικρὸν ἔμπροσθεν ἐπὶ τοῦ καθημένου ἐκέλευσεν, ὅτι τὸ τῆς βάσεως τῶν ποδῶν ἄνισον· ὑψηλότερον γὰρ εἶναι βούλεται (672) τὸν ἑτερον αὐτῷ, ὡς μὴ κατ' εὐθύ τι τοῦ ἐνεργοῦντος εἶναι τὴν τοιαύτην στάσιν, ἣν ὅτι καὶ αὐτὴν φυλάξει διὰ πάσης ἐνεργείας, εἰ μὴτε ὑψηλὸν ἱκανῶς τὸ χειριζόμενον μύριον μῆτε πορρώτερον κατὰ τὸ μῆκος ἢ πλάτος, εὐδελον τῇ μεμνημένῳ τῶν προειρημένων. τὸ μὲν γὰρ οὕτως ὑψηλὸν, ὡς τὸν ἱατρὸν ἀναγκάζεσθαι μετεωροτέρας τῶν ἑαυτοῦ τιθῶν ἔχειν τὰς χεῖρας, ἀποσαλεύσει τῆς ἔδρας

XVIII.

Stantem autem utrisque ex aequo pedibus universim infistere oportet. Sed altero insistentem agere; non eo qui ad operantem manum est, genu ad inguinis altitudinem tollere, ut in sedentis statu. Eosdem quoque ceteros terminos servare.

Absoluta de sedente chirurgo oratione ad stantem emigrat, idem juhens stantem observare, quod sedenti paulo ante imperavit, quia impar est pedum incessus. Alterum enim esse vult ipso sublimiorem, ut e directo in ejusmodi statione nullam edat operam, quam ipsissimam in omni operatione servaturus est, si quae pars manu curatur, neque sublimior sit, neque in longitudinem aut altitudinem remotior patet cuique praedictorum memori. Pars enim sic elata ut suis ipsis mammis sublimiores manus habere cogatur, medicum a sede dimovebit, qui citra symmetriam protenditur. Si vero quam plurimum secesserit ac retror-

Ed. Chart. XII. [27.]

Ed. Raf. V. (672.)

αὐτὸν ἀνατεινόμενον ἀμέτρως. τὸ δὲ ἐπὶ πλεῖστον ἀφεστῆ-
 κὸς πάλιν αὐ καὶ τὸ προβαίνειν ἀναγκάζον, ἀπολείπειν βιά-
 σεται τὴν ἐξ ἀρχῆς ἔδραν. ἐπεὶ δὲ ἐπὶ τινος ἐστηρίχθαι
 τὸν ἕτερον τῶν ποδῶν βούλεται, κἀνταῦθα τὸ ποσὸν τοῦ
 ὕψους ἐδήλωσεν, ἀξιώσας τὴν αὐτὴν σχέσιν τῷ γύναι πρὸς
 βουβῶνας, ἣν ἀπὲ τῶν καθημένων εἶπεν. εἰρήκει δ' ἐπ'
 ἐκείνων, γούνατα δὲ ἀνώτερόν βουβῶνων μικρόν, οἷς ἀσφα-
 λιστάτης τε ἅμα καὶ εὐσχημονεσιτάτης πρὸς τὰς ἐνεργείας
 καὶ ἐτοιμοτάτης οὐσης τῆς τοιαύτης ἔδρας. ἀλλὰ νῦν γε
 τῷ ἑτέρῳ γόνατι τῷ ὑψηλῷ μόνῳ πρὸς τοὺς βουβῶνας εἶναι
 τὴν αὐτὴν σχέσιν ἀξιοί, πληθυντικῶς βουβῶνας ἀμφοτέρων
 τῶν σκελῶν ἴσον ἔχειν ὕψος.

εθ'.

Ὁ δὲ χειριζόμενος τῷ χειρίζοντι τῷ ἄλλῳ τοῦ σώματος μέ-
 ρει ὑπηρετεῖω ἢ ἐστειῶς ἢ καθήμενος ἢ κείμενος ὅπως
 ἂν ῥῆστα ὧδε ὡς σχῆμα ἔχων διατελεῖ, φυλάσσων ὑπό-
 ῤυσιν, ὑπόστασιν, ἔκτρεψιν, καντίαν, ὡς ὃ δεῖ σώζεται,

sum rursus procedere compulerit, sedem ab initio coget
 relinquere. Quoniam vero alterum pedem voluit re qua-
 dam fulciri, hic quoque altitudinis modum declaravit, ju-
 bens genu eamdem fortiri ad inguina figuram, quam in
 sedentibus pronunciavit. In his autem protulit genua
 paulo supra inguina collocanda esse, quod hujusmodi se-
 des et tutissima sit et ad operationem aptissima et para-
 tissima. Verum nunc alterum genu sublime solum ad in-
 guina eamdem fortiri figuram censet, ac saepenumero in-
 guina utrorumque crurium parem habere altitudinem.

XIX.

*At qui tractatur, reliqua corporis parte manu operanti sub-
 serviat aut stans aut sedens, quo quam facillime ita in
 ea figura positus perseveret, observans defluxionem, sub-
 sistentiam, in latus conversionem, declivitatem; sic ea
 quam oportet servatur et figura et forma, operationem*

Ed. Chart. XII. [27. 28.]

Ed. Bas. V. (672.)

καὶ σχῆμα καὶ εἶδος τοῦ χειροζομένου, ἐν παρῆξει, ἐν χει-
ρισμῷ, ἐν τῇ ἔπειτα ἔξει.

Διαφερούσας ἐξηγήσεις ἐποιήσαντο τῆς ῥήσεως οἱ ἐξη-
γησάμενοι τὸ βιβλίον εὐλόγως. ἦ τε γὰρ τῶν τεττάρων ὀνο-
[28] μάτων ἀσάφεια, τοῦ τῆς ὑπορρύσεως λίγῳ καὶ τοῦ
τῆς ὑποστάσεως καὶ τοῦ τῆς ἐκτρέψεως καὶ προσείε τοῦ
τῆς καταντίας, τὸ τε βουλευθῆναι τὸν Ἱπποκράτην πολλὰ
πράγματα δι' ὀλίγων λέξεων δηλωῶσαι, τὴν αἰτίαν αὐτοῖς
παρέσχεται τῶν λεγομένων αἰτίας. ὅτε οὖν ἀσαφεὺς οὖσης
τοῦ γράψαντος αὐτὰ διανοίας, εἰκάζοντές τε καὶ στοχαζόμε-
νοι μᾶλλον, οὐ σαφῶς ἰδόντες, εἰς ποικίλην διαφωνίαν ἐξέ-
πεσον. ἐγὼ δὲ, ὕπερ ἐν ᾧπασι τοῖς τοιούτοις εἰῶθα ποιεῖν,
οὕτω καὶ νῦν πειράσομαι. τὰ μὲν ἀπίθانا αὐτοῖς εἰρημίνα
παρήσας διώξω τὰ δόξαντά μοι πιθανῶς ἐπινενοῆσθαι, μετὰ
τοῦ προστιθέναι τε καὶ τῆς ἐμῆς γνώμης. ἄρξομαι δὲ ἀπὸ
τῆς τῶν ἀσαφῶν ὀνομάτων ἐξηγήσεως. ἐπειδὴ πρῶτόν ἐστι

*subeuntis in sui deditioe, in manus operatione, in ha-
bitu subsequenti.*

Qui hunc librum interpretati sunt, diversas non citra
rationem textus explicationes tradiderunt. Etenim qua-
tuor nominum obscuritas, ὑπορρύσεως defluxionis dico,
ὑποστάσεως subsidientiae, ἐκτρέψεως in latius conversionis;
est praeterea καταντίας declivitatis, Hippocratem voluisse
paucis verbis res multas prodere, dissensionis eorum quae
pronunciata sunt ipsis causam praebeuit. Quandoquidem
quum auctoris ipsa scribentis mens obscura sit et eam
opinionibus, conjecturis magis scrutati, non perspicue
scientia intuiti in varias dissensiones exciderunt. Ego
vero quod in hisce omnibus facerè consuevi, id ita quo-
que adoriar. Praetermissis enim quae ab ipsis enarrata
sunt minus probabilibus, aperiam quae mihi probabiliter
excogitata esse videbuntur, re quadam meae sententiae
simul addita. Exordiar autem ab obscurorum nominum
explicatione. Quandoquidem simplex compositi primum

Ed. Chart. XII. [28.]

Ed. Bas. V. (672.)

τὸ ἀπλοῦν τοῦ συνθέτου καὶ πολλάκις τε τῶν ἀπλῶν οὐδε-
 νὸς ὄντος ἀσαφοῦς ἢ σύνθεσις αὐτῶν τὴν ἀσάφειαν ἐργάζε-
 ται, τοῦτο δὲ ἀμέλει καὶ κατὰ τὴν προκειμένην γέγονε ῥη-
 σιν. ἔνιοι μὲν γὰρ ὑπόρρυσιν ἤκουσαν ἐπὶ τῶν ὑγρῶν, καὶ
 τούτων αὐτῶν διττῶς οἱ μὲν ἐκ τοῦ σώματος κινουμένων,
 οἱ δὲ ἐπὶ τῶν ἐπιβρεχομένων ἔβωθεν· ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τῶν
 κατὰ τὴν χειρουργίαν ἐκρέοντων ἔβασαν αὐτὸν μνημονεύειν,
 ἔνιοι δὲ τοῦ μειᾶ τὴν χειρουργίαν. ἡ αὕτη δὲ καὶ περὶ τοῦ
 τῆς ὑποστάσεως ὀνόματος γέγονε διαφωνία, τῇ ἐκρεῖν τὰ
 ὑγρά, τὸ ὑφίστασθαι κατὰ τοῦναντίον λεγόμενον εἰκότως ἐν
 μέρει διαφωνίαν ἔσχεν. ἕτερος δὲ τις χορὸς ἐξηγητῶν οὐκ
 ἐπὶ τῶν ὑγρῶν, ἀλλ' ἐπὶ τῶν στερεῶν τοῦ ζώου μορίων
 ἤκουσε τοῦ τε τῆς ὑποστάσεως καὶ τῆς ὑπορρύσεως ὀνόμα-
 τος, ὑπόστασιν μὲν τὸν μετεωρισμένον ἦτοι τῶν τεμνομέ-
 νων μελῶν ἢ καὶ παντὸς τοῦ σώματος εἰρησθαι νομίζοντες,
 ὑπόρρυσιν δὲ τὴν εἰς τὰ κάτω ῥοπὴν, ὡς εἰ καὶ κατάρρυσ-
 σιν εἰρήκει. τὸ οὖν καταρρεῖ ἐπὶ τοῦδε τοῦ σημαινομένου

est, ac saepenumero quum simplicium nullum obscurum
 est, ipsorum compositio obscuritatem efficit. Id autem
 profecto in proposita oratione advertitur. Enimvero non-
 nulli *ὑπόρρυσιν defluxionem* in humoribus intellexerunt,
 atque hi bipertiti sunt. Illi quidem in iis qui e corpore
 moventur, hi vero in his qui extrinsecus infunduntur;
 imo et ex ipsis nonnulli ipsum Hippocratem eorum me-
 moriam facere censuerunt, qui dum fit operatio effluant;
 quidam vero eorum qui post manus operationem. Idem
 vero est et *ὑποστάσεως subsidientiae* nominum dissidium.
 Quod humorum effluentiae subsidientia contrarie dicitur,
 merito in parte dissidium excitavit. Alter quidam inter-
 pretum chorus non de humoribus, sed de solidis animalis
 partibus et *ὑποστάσεως* et *ὑπορρύσεως* vocabulum inter-
 pretatus est, qui putat *ὑπόστασιν sursum* aut partium se-
 candarum aut totius corporis elationem significare; *ὑπόρ-
 ρυσιν* vero ad imum impetum, ac si *κατάρρυσιν* protulif-
 set. *Καταρρεῖ* namque hac notatione in prognostico rela-

Ed. Chart. XII. [28.]

Ed. Bas. V. (672.)

λέλεκται κατὰ τὸ προγνωστικόν, ἔνθα φησὶν· ἦν δὲ καὶ προπετὲς γίγνηται καὶ καταρρέει ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ πόδας, δεινότερόν ἐστι. τοῖς οὕτοις ἐξηγησαμένοις μαρτυρεῖ καὶ τὸ τῆς ἐκτρίψεως καὶ τὸ καταντίας ὄνομα προειρημένων ἐξῆς γεγραμμένα. τὴν μὲν γὰρ εἰς τὸ πλάγιον ἐκτροπὴν ἔκτρεψιν εἴρηκεν, ἔάν τε ἐφ' ὅλου τοῦ σώματος ἔάν τε ἐπὶ τοῦ χειριζομένου μορίου γίγνεται. τὴν δὲ καταντίαν ἐπὶ τῶν κώλων ἰδίῳ λέγεσθαι φασιν, ὥσπερ ἐπὶ παντὸς σώματος τὴν ὑπόρρυσιν. ὅταν γὰρ ὅλον τὸ σῶμα φυλάττωι τις ἐν ταύτῃ χωρίῳ καὶ μὴ μετακινῶν ἦτοι τὸ σκέλος ἢ τὴν χεῖρα κάτω ῥέπον ἐργάζεται, κατάρροπον ὀνομάζεσθαι φασί, τὴν τοιαύτην θέσιν ἀληθῆ λέγοντες αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ, καὶ μὴ διαρκῶς φυλάττωσι τὴν καθ' ὅλην τὴν ῥῆσιν ὁμολογίαν. ἑτέρα γὰρ τις πάλιν αὐτῶν ἀπάντων ἐγένετο διττῇ σιάσει, ἐνίων μὲν ἡγουμένων ἀξιοῦν τὸν Ἱπποκράτην διασώζειν τοὺς χειριζομένους κατὰ τέσσαρας προσηγορίας σημαινόμενα, τὴν ὑπόστασιν καὶ τὴν ὑπόρρυσιν καὶ τὴν ἔκτρεψιν καὶ τὴν καταντίαν, ἐνίων δὲ οὐ φυλάττειν. διαφέρει δὲ οὐδὲν εἰς τὴν

tom est, ubi inquit: quod si aegri decubitus declivis sit et a culcitra ad pedes delabatur aeger, deterius. His ita expositis testimonium addunt ἐκτρίψεως et καταντίας vocabula in praedictis ordine subscripta. Enimvero abductionem ἔκτρεψιν appellavit sive totius corporis sive partis manus curandae sit. Καταντίαν vero in propriis partibus declivitatem dici proferunt, quemadmodum in toto corpore ὑπόρρυσιν subsidentiam. Quum quis enim corpus univcrsum in eadem sede tuetur neque dimovet, aut crus aut brachium deorsum propendens efficiet, ejusmodi situm κατάρροπον ajunt appellari, vera ipsa per se dicentes; etsi in universa oratione consensum non servant. Nam altera quaedam etiamnum ipsorum omnium duplex orta est controversia. Prior quidem fuit nonnullorum qui arbitrati sunt, velle Hippocratem manu curandos tueri, quod quatuor vocabulis significavit, defluxione, subsidentia, abductione, declivitate; posterior vero non tueri. Nihil autem interest ad totius orationis intelligentiam tres esse no-

Ed. Chart. XII. [28. 29.]

Ed. Baf. V. (672.)

ὅλην τῆς ῥήσεως περίνοιαν τὸ τρεῖς γεγονέναι γραφάς τοῦ τῆς ἐκτρίψεως ὀνόματος. ἔνιοι μὲν γὰρ ἔκτριψιν γράφουσα διὰ τοῦ τ καὶ ρ καὶ ε κατὰ τὴν δευτέραν συλλαβὴν, τινὲς δὲ καὶ τὸ σ προστιθέασιν ἐν ἀρχῇ γράφοντες ἔκστριψιν, ἔνιοι δὲ καὶ ἔκτριψιν διὰ τοῦ τ καὶ ρ καὶ ι. παρεσιήσαμεν γὰρ ἕνα τέως γράφειν. αἱ δ' οὖν εἰρημέναι προσηγορίαι σαφεῖς εἰσιν. ἀπὸ γὰρ τοῦ ἐκτρέπεσθαι ῥήματος ἔκτριψις, ἀπὸ δὲ τοῦ ἐκτρίβεσθαι [29] ἔκτριψις γέγονεν. ἀξιούντων τῶν γραφῶν φυλάττεσθαι ταῦτα τὸν κάμνοντα. φαίνονται δὲ ὁμῶς πάντες οἱ ἐξηγησάμενοι τὴν ῥῆσιν ἐκ μέρους μὲν ἑωρακέναι τὴν γνώμην τάνδρως, ὅλην δὲ ἀκριβῶς μὴ δεδυνῆσθαι περιλαβεῖν. εἰάν γὰρ πρόσχη τις τῷ τέλει ταύτης καθ' ἃ φησιν, ἐν παρῆξει, ἐν χειρισμῷ, ἐν τῇ ἔπειτα ἔξει φανοῦνται μὲν ἅπαντες λέγοντες ἀληθῶς, ἄλλως ἄλλων χρησίμων ὑπὸ τοῦ κάμνοντος ἐσομένων ἐν τοῖς τρισὶ καιροῖς παρῆξει, χειρισμῷ, ἔπειτα ἔξει, πάντας δὲ αὐτοὺς συνθεῖναι μὴ δυνηθέντες, ἔσται δὲ φανερόν τοῦτο τῶν διορισθέντων σαφῶς τῶν τριῶν καιρῶν. πρῶτος μὲν οὖν αὐτῶν

minis ἐκτρίψεως scripturas. Nonnulli namque ἔκτριψιν secundam ejus per τρε syllabam scribunt; quidam vero σ quoque in principio adjiciunt ἔκστριψιν scribentes. Nonnulli denique ἔκτριψιν per τ et ρ et ι. Nam paulo ante unam scribere prodidimus. Haec itaque narrata vocabula dilucide patent. A verbo siquidem ἐκτρέπεσθαι ἔκτριψις, ab ἐκτρίβεσθαι ἔκτριψις derivatur; quum scripturae hortentur haec aegrotanti observanda esse. Videntur autem simul omnes qui hunc textum explanarunt auctoris sententiam ex parte perspexisse, totam tamen omnino comprehendere non potuisse. Si quis enim hujus orationis finem assequi velit, in qua pronunciavit: *in sui deditione, in manus operatione, in habitu subsequenti*. Omnes profecto vere sequi videbuntur, quum alias alia tribus temporibus aegrotanti profutura sint, quibus tamen ipsa omnia conjungi non valuerit. Id autem perspicue distinctis tribus temporibus erit manifestum. Primum quidem eo-

Ed. Chart. XII. [29.]

Ed. Basf. V. (672. 673.)

ἔστιν, ἥνίκα παρέχουσιν οἱ πεπονθότες ἑαυτοὺς τοῖς ἰατροῖς εἰς ἀκριβῆ διάγνωσιν. τῶν παθῶν, ὃν ὠνόμασε πάρεξιν. ἐφεξῆς δὲ αὐτῶν δεύτερος, ὅποτε πράττει τι κατὰ τὸ πεπονθὸς μέρος ὁ ἰατρός, ὃν ἐκάλεσε χειρισμόν. εἴθ' ἐξῆς τρίτος, ὃν προσηγόρευσε τῆς ἔπειτα ἕξεως· ἐν ταῖσι γὰρ σχήματι πρόκειται ἰηνηκαῦτα φυλάττειν τῷ κάμνοντι τὸ πεπονθὸς μέρος. ἀπὸ τοῦ τοίνυν ἔχειν ἐν αὐτῷ τὴν προσηγορίαν τῆς ἕξεως ἐποίησεν. ἐν ἅπασιν δὲ τοῖς τρισὶ κα-
ροῖς τὸ μὲν τι κοινόν ἐστι, τὸ δὲ καθ' ἕκαστον ἴδιον. κοι-
νὸν μὲν τὸ φυλάττειν ἀκίνητον τὸ πεπονθὸς μέρος ὃ ἐφε-
δήσειο, πλην μετὰ κινήσεως αὐτό πως ὁ ἰατρός ἐπιχειρή-
σει. ἴδιον δὲ καθ' ἕκαστον ἀγαθὸν ἐκ τούτου πρὸς τὴν τε-
λείαν ἴασιν γίγνεται. κατὰ μὲν τὴν πάρεξιν ἀκριβῶς δια-
γνῶναι τὸν ἰατρὸν, ὃ μέλλει θεραπεύειν, κατὰ δὲ τὸν χει-
ρισμόν ἐπὶ μὲν τῶν καταγμάτων ἀντιτεῖναι καὶ διαπλάσαι
προσηκόντως καὶ ἐπιδῆσαι. ἐπὶ δὲ τῶν ἑξαρθρημάτων
ἀντι- (673) τεῖναι καὶ ἐμβαλεῖν καὶ περιλαβεῖν ἐπιδήσειο
προσηκούσῃ τὸν πεπονθότα τόπον. κατὰ δὲ τὰς τομὰς ἐκ-

rum est, quum morbis affecti se medicis dedunt ad accu-
ratam morborum dignotionem, quod deditionem nomina-
vit. Secundum vero eorum serie quum medicus circa af-
fectam partem aliquid agit, quod manus operationem vo-
citavit. Tertium ac ultimum quod subsequenter habitum
appellavit: tunc enim in eadem prius posita figura labo-
ranti pars affecta servanda est. Quod ergo in eodem se
habeat, inde habitus appellationem deduxit. In omnibus
autem tribus temporibus quoddam est cunctis commune,
quoddam singulis proprium. Commune quidem est omni-
bus partem affectam immobilem qua sede nititur servare,
nisi medicus ipsum utcumque movere tentatus sit. Pro-
prium vero singulis bonum, unde ad perfectam fit mede-
lam. In deditione, ut medicus plane quid curaturus di-
gnoscat. In manus operatione ut ossa fracta in oppositum
extendat, decenter conformet atque devinciatur. In luxa-
tionibus ossa in oppositum extendat, reponat et partem
affectam idonea deligatione complectatur. In sectionibus

Ed. Chart. XII. [19.]

Ed. Bas. V. (673.)

αριθῆναι τὸ πῦρον ἢ τινι χώρᾳ περιωπῆναι τε τὸ σεσηπὸς
ἢ διὰ πυρὸς ἐκαυσθῆναι. τούτοις οὖν καὶ ἡ τῶν ὑγρῶν
ὑπόφθυσίς τε καὶ ὑπόστασις αἰετὶς ἢ μὲν ὅπως γίγνεται·
ἐχρῆν γὰρ ἐκκρίνεσθαι τὸ παρὰ φύσιν ὑγρὸν· ἡ δὲ ὅπως
μὴ γίγνεται, μένειν γὰρ ἔνδον οὐ προσήκει τὸ μοχθηρὸν.
ἐνίοτε δὲ καὶ ὑπόστασις γίγνεται χρήσιμος, καθάπερ ἐφ'
ᾧν ἀδρόως ἐκκενωθῆναι πῦρον ἐξ ὑποστάσιως μεγάλης ἢ τὸ
τῶν ὑδρικών ὑγρὸν βουλόμεθα. πολὺ δὲ δεῖ μᾶλλον ἀπὸ
τῶν ὑποκειμένων ἐν τῇ χειρουργίᾳ τῶν κίλων ὑπόστασιν
τε καὶ ὑπόφθυσιν, ὡς εἴρηται, φυλάττεσθαι προσήκει. αἰσώ-
τως δὲ ἀπὸ τῶν στερῶν τοῦ ζώου μορίων τὰ λελεγμένα
ταῦτα φυλάττεσθαι χρὴ πρὸς τοῦ κάμνοντος, ὡς αὐτὰ γε-
νέσθαι κατὰ τοὺς τρεῖς καιροὺς, πάρεξιν, χεῖρισιν, ἔπειτα
ἔξιν. τὸ μὲν γὰρ ἐξαῖρον αὐτὸν ἀπάντων τῶν χειρουργούντων
τὰς τομὰς ἐν οὐ προσήκοντι μέρει τὸν ἰατρὸν ἀναγκάσει
πρωῖν, οὐδὲ τρόπον αὐτὸν, ὅπότ' οὐδὲ τὸ φυλάττειν φυλάτ-
τοντα διὰ τὸ παρῆναι αὐτῇ τῇ σμίλῃ τὸν κάμνοντα, τὸ δὲ
ἀποφεύγειν ἑλλειπῇ τὴν ἐνέργειαν ἐργάζεται, ποτὶ μὲν μίσην

ut pus excludat; aut etiam quod putre aliqua in regione
degit, excidat aut igne adurat. His igitur utilis est et humo-
rum defluxus et subfidentia. Ille, ubi excitetur; qui namque
praeter naturam humor existit, excernendus est; haec vero
ubi non excitetur; intus enim noxium humorem perma-
nere non decet. Interdum autem et subfidentia fit utilis,
ut, in quibus confertim pus ex magna subfidentia aut hy-
dropicum humorem excerni volumus. At multo magis a
subjectis in manus operatione membrum quum subfiden-
tiam tum defluxum, ut dictum est, observare decet. Eo-
dem autem modo et in solidis animalis partibus haec pro-
nunciata laboranti observanda sunt, ut eadem fiant per
tria tempora, deditionem, operationem et subsequentem
habitum. Enimvero si quae pars dum eximitur a chirurgo
provehior sit, sectionem in indecenti parte medicum coget
efficere, nec modum eundem aliquando, nec quae servanda
sunt tueri; propterea quod aeger ipsum scalpellum prae-
venit et effugit et operationem imperfectam reddit, quum

Ed. Chart. XII. [29. 30.]

Ed. Basf. V. (673.)

αὐτὸν μόνον τῆς χειρουργίας τοῦ ἱατροῦ ποιῶντος, ποτὲ δὲ ἔξ ἡμίσιος ἐγκαταλείποντος τὸ ἔργον καὶ θάπτει ἐν τοῦδε. γίγνεται δὲ ταῦτα καταδεδεμένων, ἐνίοτε δὲ τῶν χειριζομένων, ὅσον ὅταν μὲν ἐπὶ γαστρὶ χειρίζοντος καὶ κατὰ τὴν ῥάχιν ἑαυτοὺς ὑψομένων πρὸς τὸ πλάγιον ἐκτρεπομένων, ὅπερ ἐδηλοῦτο παρὰ τῆς ἐκτρίψεως. ἐνίοτε δὲ τούτων μὲν οὐδὲν πραττόντων, τεινόντων δὲ σφοδρῶς τὰς [30] μύας ἢ τινα μεταβολὴν δοκεῖ μοι δηλῶσαι διὰ τῆς, ὡς ὁ δεῖ προσηγορίας ἐν τῇ φάναι, ὡς ὁ δεῖ σώζεται καὶ σχῆμα καὶ εἶδος τοῦ χειριζομένου. πηλίκον δὲ κακόν ἐστιν ὀφθαλμοῦ παρακεντουμένου τὸν κάμνοντα μὴ φυλάξαι τὸ σχῆμα καὶ εἶδος ἢ μετακινούμενον ἢ ἐντεινόμενον οὕτως σφοδρῶς, ὡς αἵματος πληροῦσθαι τὸ πρόσωπον εὐδελον παντὶ. παραπλήσιον δὲ, κάπειδαν ἐκκύπτοντος ἱατροῦ τῆς κεφαλῆς ὁστοῦν ἢ ὑψώσας βραχὺ τι ταύτης χειρίζομενος ἢ ταπεινώσας ἢ πρὸς τὸ πλάγιον ἐκτρίψας διαφθερίζει τὴν ἀκρίβειαν τῆς χειρουργίας· οὕτω δὲ καὶ ἐκτείνει σφοδρῶς ἑαυτὸν. ἐν μὲν γὰρ τῇ μεταβολῇ τῶν σχημάτων ἢ θίσις ἐπαλλάττεται

alias quidem ipso solo medicus mediam manus operationem efficiat, alias vero opus e dimidio factum deferat atque etiamnum concitatus obeat. Haec autem deligatis accidunt; interdum manus opem subeuntibus, qui nimirum, quum sibi in ventre sit operatio, tum in spinam se attollunt ad latus se convertentes, quod in *latus abductione* declaratur. Interdum autem nihil eorum moliantur, sed musculos vehementer extendunt aut quamdam mutationem mihi videtur hac loquutione indicasse ὁ δεῖ, *quam oportet*, hoc textu, sic *ea quam oportet* servatur et figura et forma operationem ferentis. Quantum autem malum sit oculi paracentesi curandi, si aeger figuram et formam non servet aut ita vehementer dimoveatur aut intendatur, ut faciem sanguine suffundat, patet omnibus. Tantumdem autem et quum medico capitis os excidente, aut caput paululum attollat aut deprimat aut in latus convertat, chirurgiae sollertiam inturbat. Sic vero etiam evenit, si se vehementer extendat. In figurarum siquidem muta-

Ed. Chart. XII. [30.]

Ed. Bas. V. (673.)

τοῦ χειριζομένου μέρους. αἱ δὲ τάσεις ἐπὶ μὲν τῶν ἄλλων μορίων εἰς αἰμορῥαγίαν συντελοῦσιν· ἐπὶ δὲ τῶν μυῶν οὐ μόνον εἰς τοῦτο βλάπτουσιν, ἀλλὰ καὶ τὸ μόριον ἐνίοτε μὲν ὑψηλότερον, ἐνίοτε δὲ ταπεινότερον ἐργάζονται. ἔνθα μὲν ὅστωι ὑποτίεται μετewριζομένου τοῦ μυός, ἔνθα καὶ ἔλκους χῶρα, προστελλομένου τε καὶ διατεινομένου, καθάπερ ἐπὶ τῶν κατὰ μεσοπλευρίον τε καὶ γαστέρα χωρίων.

κʹ.

Ὅνυχας μῆτε ὑπερέχειν μῆτε ἐλλείπειν δακτύλων κορυφὰς εἰς χρῆσιν ἀσκήειν. δακτύλοις μὲν ἄκροις τὰ πλεῖστα λυχανῶ πρὸς μέγαν, ὅλη δὲ καταπρηγεῖ, ἀμφοτέρωθεν δὲ ἐναντήσι.

Ἐπειδὴ εἶπε τὸ περὶ τοῦ χειριζομένου κατὰ τὴν κοινῶν, εἰτα ἐξῆς πάλιν ἐπανήλθεν ἐν τῇδε τῇ ῥήσει πρὸς τὸν περὶ τοῦ χειρίζοντος λόγον, πηλίκους μὲν εἶναι προσῆκε τοὺς ὄνυχας αὐτοῦ διηγούμενος, ὁποίους δὲ τοὺς δακτύλους,

tione partis manu curandae situs immutatur. Aliarum autem partium tensiones ad sanguinis profluvium conferunt; musculorum vero tensiones non solum hac ratione nocent, verum etiam partem interdum sublimiorem, interdum humiliorem efficiunt. Quum enim attollitur musculus, tum os subjicitur; quum vero contrahitur ac deprimitur, tum ulceris sedes attollitur, quemadmodum et in intercostalis et alvi regionibus.

XX.

Ungues neque supereminere neque deficere oportet; digitorum vertex ad usum exercere: digitis quidem summis, indice fere ad pollicem admoto; tota vero manus prona; ambabus autem adversis.

Quum quod ad aegrotantem manu curandum spectat societatis operandi ratione protulerit, iterum deinceps ad eam quae de operatoris est munere hocce textu orationem dilapsus est. Ungues igitur ad summorum digitorum fun-

Ed. Chart. XII. [30. 31.]

Ed. Basf. V. (673.)

ὅπως δὲ ἀνάγειν αὐτούς. ὡς μὲν οὖν εἰς τὰς τῶν δακτύλων ἄκρων ἐνεργείας, αἵπερ θὴ καὶ εἰσιν ἰδίαι τῶν δακτύλων, τὸ μὴ ὑπερέχειν αὐτῶν τοὺς ὄνυχας μῆτε ἑλλείπειν ἄριστόν ἐν τῷ πρώτῳ περὶ χρείας μορίων ἐπὶ πλεῖστον ἐξεργασάμεθα, καθ' ὃ πᾶσαν ἄκρας τῆς χειρὸς ἐξηγησάμεν τὴν φύσιν. ἐν δὲ τῷ παρόντι τὰς λέξεις μόνας ἀρκέσει σαφῶς ἐξηγήσασθαι. διττῆς οὖν οὔσης γραφῆς ἑκατέραν ἐξηγήσομαι· τὴν μὲν ἐτέραν αὐτῶν οὕτως ἔχουσαν. ὄνυχας μῆτε ὑπερέχειν μῆτε ἑλλείπειν δακτύλων κορυφάς. εὐληπιότατα γὰρ οὕτως εἶναι τὰ τοῖς δακτύλοις ἄκροις θηρώμενα μικρὰ σώματα, πρὸς ᾧ καὶ χρώμεθα τῆς δι' ἄκρων αὐτῶν ἐνεργείας. εἰτ' ἀμφ' ἐτέρας ἄκρας ἐς χρήσιν ἀσκέειν, δακτύλοισι μὲν ἄκροις τὰ πλεῖστα λεχανῶ πρὸς μέγαν· ἵνα κατὰ μὲν τὴν προτέραν λέξιν ἡ διδασκαλία περὶ τοῦ μεγέθους τῶν ὀνύχων δακτύλων γίγνεται, κατὰ δὲ τὴν δευτέραν περὶ τῆς χρήσεως τῶν δακτύλων. ἐτέρα δὲ γραφὴ τοιάδε ἐστίν· ὄνυχας μῆτε ὑπερέχειν μῆτε ἑλλείπειν. εἰτα ἐφ' ἐτέρας ἀρχῆς δακτύλων κορυφῇσι χρῆσις, καὶ ἂν δοτικὴν γεγραμμένου τοῦ κορυφῇσιν ὀνόματος, ὡς εἶναι τὴν ὅλην [31] διὰ-

ctiones digitis sane proprias, neque ipsa supereminere, neque deficere optimum esse, primo de usu partium amplissime explicavimus, in quo totam summae manus naturam explanavimus. In praesenti vero dictiones solas satis erit luculenter exponere. Quum autem scriptura sit duplex, utramque explicaturus sum, quarum altera ita se habet: *ungues neque supereminere, neque deficere oportet digitorum vertices*. Nam quae corpuscula venamur, eadem ratione summis digitis captu facilia sunt, ad quae colligenda summis digitis operam edimus. Deinde altera summa: *ad usum exercere digitis quidem summis indice fere ad pollicem admoto*; ut in priore textu de unguum digitorum magnitudine doctrina sit, in secunda vero de digitorum usu. Alter vero ejusmodi textus est: *ungues neque supereminere neque deficere oportet*. Postea in altero principio: digitorum summitatibus usus scripto in dandi casu nomine summitatibus κορυφῇσι, ut universa sententia

Ed. Chart. XII. [31.]

Ed. Bas. V. (673.)

νοιαν τοιάνδε, τοὺς ὄνυχας οὔτε ὑπερέχειν οὔτε ἑλλείπειν
 χρὴ τὸ μῆκος τῶν δακτύλων, ἀλλ' ἀκριβῶς ἐξισοῦσθαι.
 ταῖς γὰρ κορυφαῖς αὐτῶν χρησίς ἐστι. δοξεῖ δὲ τοῦτο ψευ-
 δος, εἰάν ὡς προσήκει αὐτὰς ἀκούη. τινὰ μὲν ἔργα ταῖς
 ὄλαις ἡ χερσὶ δρωμέναις περιτύχῃ περιλαβόντες ἀμφοτέραις
 αὐταῖς πῆχυν ἢ μηρὸν ἢ κνήμην ἢ τι τοιοῦτον ἕτερον ἀν-
 τετείνομεν τε κατατείνομεν. ἐν οἷς ἔργοις ὡς μόρια τῆς
 χειρὸς ἐνεργοῦσιν οἱ δάκτυλοι, παραπλησίως τοῖς θένασσι
 καὶ τοῖς ἄλλοις αὐτῆς μέρεσι. παρακεντιοῦντες δὲ καὶ ἀναρ-
 ράπτοντες ἢ καταρράπτοντες ἢ πιερούγιον ἐξ ὀφθαλμοῦ
 κομιζόμενοι τοῖς δακτύλοις, ὡς δακτύλοις, οὐχ ὡς μορίοις
 τῆς χειρὸς χρῶμεθα. παραπλησίως δὲ κάπειδ' ἀνὰ διὰ
 σμίλης ἢ τινος ἑτέρου τοιοῦτου τὴν ἐνέργειαν ποιοῦμεθα.
 κατὰ πάσας οὖν τὰς ἐνεργείας τῶν δακτύλων ἄκροις αὐταῖς
 χρῶμεθα καὶ διὰ τοῦτο ἔφην ὀρθῶς εἰρησθαι δακτύλων
 κορυφαῖσι χρησίς. εἴτε ἂν ἐτέρας ἀρχῆς ἄρχειν, δακτύλοις
 μὲν ἄκροις, τὰ πλεῖστα λιχανῶ τε καὶ πρὸς μέγαν, μὲν

fit hujusmodi, unguēs neque excedant oportet digitorum
 longitudinem, neque ab hac exsuperentur, sed prorsus
 ipsam adaequent: nam eorum summitatibus usus est. Vi-
 debitur autem id falsum, nisi prout decet ipsa percipiat.
 Nonnullae quidem operationes totis manibus efficere con-
 tingit; utraque manu cubitum aut femur aut tibiam aut
 aliquam ejusmodi partem alteram comprehendentes in ad-
 versa trahimus et intendimus, in quibus operationibus di-
 giti tamquam manus partes agunt, peraeque ac palmae et
 ceterae manus partes. At quam paracentesin facimus et
 sursum aut deorsum consuimus aut unguem tollimus, di-
 gitis ut digitis, non ut digitis manus partibus utimur.
 Simili quoque ratione, quum scalpello aut altero quodam
 ejusmodi instrumento operationem facimus. In omnibus
 itaque digitorum actionibus summis ipsis utendum; et ideo
 dixi, recte dictum esse, digitorum extremitatibus usus.
 Deinde ab altero capite ordiendum est: digitis quidem
 summis, indice fere ad pollicem admoto; una oratione

Ed. Chart. XII. [81.]

Ed. Basl. V. (673.)

λέξεσθαι δηλοῦται τὰς πλείστας τῶν μυῶν ἐνεργείας γίνεσθαι πρὸς τὸν μέγαν, ὅνπερ ἀντίχειρα καλοῦσιν, ἀντιταττομένου τοῦ ἁλχανοῦ, ὥστε λαμβάνεσθαι τὸ λαμβανόμενον ἐκ' ἀμφοτέρων ἄκρων δηλαδή. τῆνικαῦτα γὰρ ἔστι χρεῖα μόνων τῶν εἰρημένων δακτύλων ἐνεργούντων, ἀλλὰ καὶ διὰ τῶν τριῶν λαμβάνηται δακτύλων, ὅσον ὑπαλειφθέντων τῇ σμίλῃ καὶ παρακεντούντων, τὸ πλεῖστον μὲν τῆς ἐνεργείας, ὑπὸ τοῖν δυοῖν τῶν εἰρημένων γίγνεται. συνεπιβοηθεῖ δέ τε καὶ ὁ μέσος· ὅλη μέντοι πρηνεῖ χρώμεθα, κατὰ τὰς ἐν ἱατρικῇ χειρουργίας, τῷ κοίλῳ περιλαμβάνοντες αὐτῆς τὸ σῶμα, περὶ οὗ τὴν ἐνέργειαν ποιοῦμεθα. δακτύλους μὲν οὖν πεπονθότας κατατείνεσθαι καὶ διαπλάσαι καὶ ἡ μία χεὶρ ἱκανῇ, βραχίονα δὲ ἢ πῆχυν ἢ μηρὸν ἢ κνήμην οὐχ ἱκανῇ, ἀλλ' ἀμφοῖν εἰς τὰ τοιαῦτα μόρια χρῆζομεν, ἀντιταττομένων ἀλλήλαις ὥς περιλαμβάνεσθαι τὸ κῶλον ἐν κύκλῳ, καὶ σικύαν δὲ προστιθέντες ὅλη τῇ χειρὶ πρηνεῖ χρώμεθα καὶ διὰ μικροῦ καυτήρος ἐκθλίβοντες καὶ σπογγίαν ἐπιβάλλοντες, ἄλλα τε πολλὰ τῶν κατὰ τὴν ἱατρικὴν ἔργα,

declarat plurimas musculorum functiones ad magnum digitum fieri, quem pollicem vocitant; quum index e regione ita tendit, ut quod comprehendendum est utrisque videlicet summis capiatur. Tunc enim dumtaxat dictorum digitorum agentium usus est. Quin et si quid tribus digitis comprehendatur, veluti quum scalpello sublinimus aut acu pungimus, plurimum quidem operationis illis duobus perficitur; aliquid etiam et medius contulerit. Sed tota manus prona in chirurgicis operationibus utimur, ejus cavo corpus in quo operamur comprehendentes. Digtos quidem affectos extendere et componere potest abunde manus unica; brachium aut cubitum aut femur aut tibiā non potest. Sed utrisque manibus ad hasce partes tractandas sibi invicem occurrentibus utimur, ut membrum circulatim complectantur et cucurbitulam admoventes universa manu prona utimur, et quum parvo csuterio elidimus et spongiā imponimus. Aliae quoque multae sunt medicinae operationes, de quibus fortassis etiam ob

Ed. Chart. XII. [31.]

Ed. Bas. V. (673. 674.)

περὶ ὧν ἴσως καὶ τὰ λελεγμένα περιετὰ διὰ σαφήνειας. αὐτὸς γὰρ τις ἕκαστος ἀναμιμνήσκεισθαι δύναται δακτύλων καὶ τῶν χειρῶν τὰς ἐνεργείας ἀπάσας, τὰς μὲν ὑπ' ἀμφοτέρων γιγνομένης, τὰς δὲ ὑπὸ τῶν δακτύλων μόνων ἢ μόνης τῆς χειρός.

κα'.

(674) Δάκτυλον ἐκφυῆναι μέγαν τὸν ἐν μέσῳ τῶν δακτύλων καὶ ἀπεναντίον τὸν μέγαν τῷ λιχανῷ.

Οὐ γὰρ δυνατὸν ἄλλως ἀντιτετάχθαι κατὰ τὰς ἐνεργείας τῷ λιχανῷ τὸν μέγαν δάκτυλον, εἰ μὴ τὸ μέσον αὐτοῦ εἴη μέγα. τοῦτο δὲ καπὶ τῶν ἄλλων δακτύλων ἄριστον, ἵν' ὅταν ἐν κύκλῳ δέῃ περιλαβεῖν τι σῶμα μέγα, πανταχόθεν αὐτὸ περιλαμβάνωσιν ἐπὶ πλεῖστον διῷστάμενοι.

perspicuitatem supervacanea narrata sunt. Per se enim quisque potest omnes tum digitorum, tum manuum actiones memoria repetere, quarum aliae ab utrisque, aliae a digitis solis aut sola manu obeuntur.

XXI.

Digitum magnum in medio digitorum exortum et pollicem indici oppositum esse.

Non enim aliter datur in actionibus indici magnum digitum oppositum esse, nisi ejus medium amplum fuerit. Id autem et in ceteris digitis optimum, ut quum in ambitu quoddam corpus magnum comprehendere oportuerit, id undique complectantur qui quam plurimum inter se dissident.

κβ.

[32] Νοῦσος δὲ δι' ἣν καὶ βλάβιτονται, οἷσιν ἐν γενετῇσι ἡ ἐν τροφαῖς εἴθισται ὁ μέγας ὑπὸ τῶν ἄλλων δακτύλων κατέχεσθαι δῆλον.

Ἐπειδὴ αὕτη ἡ διάνοια μένει κατὰ ἀμφοτέρων τὰς γραφάς, ἀπὸ τῆς σαφειτέρας ἄρξομαι. τιτὶ μὲν οὖν ἤρσειν εἰς ἔθος ἐπ' ἐνίων ἐπαινουμένων γραφῶν ἀγνοεῖν τὸν λόγον, εἴθισάντων αὐτῶν τοῖς ἄλλοις δακτύλοις κατέχειν τὸν μέγαν καὶ διὰ τοῦτο τοῦτον μὲν ἀργοῦντα, σμικρὸν καὶ ἀναυξημένον αὐτό τε πρὸς τὸν λιχανὸν αὐτοῦ διάστημα. καὶ ταῦτ' εἰς νόσον ἄκρας τῆς χειρὸς τελευτᾷ, ὡς εἰ καὶ εἰς βλάβην εἰρήκει. τινὲς ὑπὸ νόσου φασὶν αὐτὸν λέγειν γίνεσθαι, τοῦτο καὶ τὴν νόσον αὐτὴν ἐξαρθρήσαντος τοῦ μεγάλου δακτύλου συμβαίνειν ἢ ἔλκους τινὸς ἐν τῇ μεταξὺ χώρῃ γενομένου τοῦ τε λιχανοῦ δακτύλου καὶ τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ ἔλκους ἐν τῇ θεραπείᾳ σκληρὰν οὐλὴν ποιήσαντος, καὶ σκιρῶνθεις δὲ ὁ μεταξὺ μῦς ἡ ἐκτακτεῖς κατὰ τινα διάθεσιν, ὡς

XXII.

Morbus autem esse per quem et hi laeduntur, quibus in procreatione aut educatione consuevit pollex sub aliis digitis contineri patet.

Quum eadem maneat utriusque textus sententia, a dilucidiorē exordimur. Quibusdam enim placuit ob consuetudinem in nonnullis approbatis textibus rationem ignorare, quum ipsi consueverint ceteris digitis pollicem subnectere; proindeque hunc quidem oliantem parvum evadere ipsumque ejus ad indicem intervallum non augescere, quae res ad extremae manus morbum terminatur peraeque ac si ad laesionem pronunciarit. Quidam ipsum proferre arbitrantur rem a morbo procedere, eumque morbum luxato magno digito oboriri, et ulcere inter curandum duram circatricem inducente, ita ut qui musculus interjacet, scirrhus obsessus aut aliquo affectu tabescens et

Ed. Chart. XII. [82.]

Ed. Basf. V. (674.)

ἄιροφός τε καὶ ἀναυξής γίνεσθαι. καὶ σηπεδῶν ἐνίοτε μεγάλην τὴν μεταξὺ τῶν δακτύλων σάρκα ἀφανίσασα, καίπετα σκληρὰν ἐργασαμένη τὴν οὐλὴν μικρὸν ἀποτελεῖ τοῦ λεγανοῦ δακτύλου πρὸς τὸν μέγαν διάστημα καὶ ὥσπερ συνδέσμους ἀλλήλους ἐργάζεται. καὶ μάλιστα ὅταν, ὡς ἔφην, ἡ οὐλὴ σκληρὰ γένηται· καὶ μὲν δὴ καὶ παταρῶθυμεισθαι τὰ τοιαῦτα πάντα παθήματα τοῖς παισὶν εἰκός ἐστι· τοῖς γὰρ τελείους ὑπὸ τῶν ἰατρῶν διδασκόμενους μαλακτεῖν τε καὶ κινεῖν τὸν μέγαν δάκτυλον, εὐτροφίαν παρασκευάζειν τῇ μεταξὺ χώρᾳ, πρὸς τῷ καὶ τοῖς μὲν τελείοις ἅπαν ἡϋξῆσθαι τὸ σῶμα καὶ ἔπειρ ἄρα βλάπτεται, μόνον εἰς ἀτροφίαν τὸ πάθος. ἐπὶ δὲ τῶν βρεφῶν ἐν αὖξῃ τῇ πρώτῃ καταλαμβανομένων ὑπὸ τοῦ πάθους αὐτοῦ καὶ πρὸς τῷ πάθει τῆς ἀκίνησιος τῶν δακτύλων, μήτ' αὖξεσθαι τὰ πεπονθότα μόρια καὶ διὰ τὸ μεταξὺ τῶν δακτύλων πᾶν γίνεσθαι μικρὸν. ἐνίοις μὲν οὖν τοῦτο συμβαίνειν φασίν, ἐνίοις δὲ καὶ οὐλὴν σκληρὰν καὶ κατὰ τινα διαθέσειν σκληρὰν τῶν μεταξὺ χωρίων. διὸ καθάπερ ὑποδέσμου τινὸς κατέχεται, τουτέστιν

alimento et incremento destituatur. Interdum etiam ingens putredo sitam inter digitos carnem demolita est, et postea duram cicatricem adstruxit, angustum indicis ad pollicis intervallum efficit, ac veluti mutuas reddit copulas, maxime vero quum, ut dixi, dura fiat cicatrix. Quin etiam huiusmodi affectus in pueris negligi verisimile est. Adultos vero a medicis institutos et magnum digitum emolli-re et movere et interjecto loco probum alimentum comparare. Ad hoc etiam adultis totum corpus increvissse, et si quid lædatur, id solum in atrophiam morbum incidere; at infantibus in primo incremento quum ipso quoque morboprehenduntur, et ob morbum digitorum immobilitate partes affectas non augescere et ob interjectum inter digitos totum intervallum parvum evadere. Nonnullis quidem hoc inquit sorte contingere; quibusdam vero ob duram cicatricem et ob durum quendam interjectorum locorum affectum. Quapropter veluti nonnulla subligatione sustinetur, hoc est prohibetur magnus digitus

Ed. Chart. XII. [32. 33.]

Ed. Bas. V. (674.)

ἀφίστασθαι κούλνεται τὸν μέγαν ἀπὸ τῶν ἄλλων. ἀκούουσι γὰρ ἔνιοι οὕτως τοῦ κατέχεσθαι φήματος, εἰ καὶ ὅτι δοκεῖ μάλιστα μάχεσθαι. κατὰ γὰρ τὴν τούτων ἐξήγησιν οὐχ ὑπὸ τῶν ἄλλων ἔχρην, ἀλλ' ἀπὸ τῶν ἄλλων λελέχθαι. αἱ γὰρ ἐν τῷ μεταξύ ἡγνοηκέναι διαθέσεις τὴν μεταξὺ χώραν σμικρὰν καὶ συνδεδεμένην ἐργάζονται. περὶ μὲν δὴ τούτων ὡς ἂν σοι δόξη κρίνας αἰροῦ τὸ πιθανώτατον. ἐν γὰρ ταῖς οὕτως ἀσαφείαις λήξεις μαντείας μᾶλλον ἢ σοφίας εἰς τὴν ἐξήγησιν χρῆζομεν. ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὴν ἀρχαίαν γραφὴν ἀνάξω. τάχα μὲν ἡμαρτημένην καὶ Ἀσκληπιάδης ὑπενόησε καὶ τὴν γε ἀνα- [33] μάρτητον γραφὴν ἐστοχάσατο τοιάνδε τιὰ εἶναι· νοῦσος δέ, δι' ἣν καὶ βλάπτονται τοῖς ἐν γε- νετῇσιν ἢ ἐν τροφῇ εἰθισται καὶ τὰ ἐξῆς· τάχα δὲ καὶ πρὸς αὐτοῦ τοῦ Ἰπποκράτους οὕτω γραφεῖσιν. ὁ γοῦν Ταραντῖνος Ἡρακλείδης ἀξιοῖτο διακούσαι τὰς διαθέσεις, ὡς εἶναι τὸ πληρὲς ὅλης τῆς φήσεως τοιοῦτον· νοῦσος δέ, δι' ἣν καὶ βλαπτουσα διάθεσις, οἷς ἐν γενετῇσι καὶ τροφῇ καὶ τὰ ἐξῆς.

ab aliis diduci. Nonnulli liquidem κατέχεσθαι *sustinere* verbum sic interpretantur, etiam si his illud potissimum pugnare videatur. Horum enim explicatione non sub aliis, sed ab aliis dictum esse oportebat. Nam qui in medio interferuntur affectus, regionem parvam et colligatam efficiunt. De his profecto lato, prout tibi videbitur, iudicio probabilissimum elige. In dictionibus liquidem sic obscuris divinationem magis quam sapientiam ad explicationem usurpamus. Nos autem ad priscum textum revertemur. Fortassis Asclepiades depravatam quoque textum suspicatus est, quem integrum textum talem esse coniecit (morbus autem quo et hi laeduntur, quibus in procreatione aut educatione consuevit, et sequentia) fortasse vero et ab Hippocrate ita scriptum. Censuit ergo Heraclides Tarentinus intelligendos esse affectus, ut totius orationis complementum sit ejusmodi: *morbus autem per quem et laedit affectus quibus in procreatione vel educatione, et quae sequuntur.*

πγ'.

Τὰ ἔργα πάντα ἀσκέειν ἐκατέρῃσι θρῶντα καὶ ἀμφοτέρῃσιν ἅμα· ὅμοια γάρ εἰσιν ἀμφοτέρῃσι στοχαζόμενον ἀγαθῶς, καλῶς, ταχέως, ἀπόνως, εὐρύθμως, εὐπόρως.

Πάντα κελεῖται δὲ ἀμφοτέρων ἀσκεῖσθαι τῶν χειρῶν· συμφορεῖτατον γὰρ τοῦτο πρὸς τοῦ ταχέως τε καὶ καλῶς ἐργάζεσθαι. οἷος γοῦν ἂν ἦ ὁ ἱατρός τῇ δεξιᾷ χειρὶ τὸν δεξιὸν ὀφθαλμὸν τοῦ κάμνοντος ἐπιχειρῶν παρακεντεῖν ἢ πτερύγιον ἀποτέμνειν ἢ τι τῶν τοιούτων ἄλλο. διὸ καὶ προσέθηκε στοχαζόμενον ἀγαθῶς, καλῶς, ταχέως, ἀπόνως, εὐρύθμως, εὐπόρως, ὡς ἐξ ἧς προτίπεν ἀσκήσεως, τούτων ἡμῖν περιγενομένων· ὅπως δὲ ἕκαστον αὐτῶν ἔσται μετ' ὀλίγον διδάσκει. κατὰ δὲ οὖν τὸ παρὸν ἀναμνησθαι τοσοῦτον, ὡς ἡ τούτων διδασκαλία κεφάλαιον ἔχει τὸ ὅπως, ὅπερ ἐστὶν ἐν τι τῶν ἐν τῇ πρώτῃ διαιρέσει περιεχομένων.

XXIII.

Qui operatur; eum operationes omnes exercere decet utrisque scorsim manibus et ambabus simul; ambae namque sunt similes, scopum intuentem recte, decore, cito, jucunde, concinne, prompte.

Imperat omnes utrisque manibus operationes exercere. Id enim et ad cito et ad decore operandum maxime confert. Potuerit sane medicus experiri dextra manu dextrum aegrotantis oculum acu compungere vel unguem excidere aut quid aliud huiusmodi moliri; proindeque apposuit scopum intuentem, recte, decore, cito, jucunde, concinne, prompte, ut haec ex ea quam pronuntiavit exercitatione suppetant. Quomodo vero ipsorum unumquodque continget paulo post planum facit. At in re praesenti tantum meminisse decet horum doctrinam caput hoc fortiri, ut quid unum eorum sit quae prima divisione com-

ἀναμνησθῶμεν δὲ καὶ ὅτε τὰς χεῖρας ὁμοίας εἶπε, καίτοις ἀπαράλλάκτους οὕσας τῷ εἶδει.

κδ.

Ὅργανα μὲν καὶ ὅτε καὶ οἷως εἰρήσεται, ὅκου δεῖ, μὴ ἐμποδῶν τὸ ἔργον μηδὲ ἐμποδῶν τῇ ἀναιρίσει, παρὰ τὸ ἐργαζόμενον δὲ τοῦ σώματος ἔστω, ἄλλος δὲ ἦν διδῶν ἐτοίμως ὀλίγον πρότερον ἔστω, ποιεῖτω δὲ ὅταν κελύξῃ.

Ὅτε μὴ μόνον ἄμβας καὶ βάθρα καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα μηχανικωτέραν ἔχει κατασκευὴν, ἀλλὰ τὰ προσηγορικῶς ἄρμενα καλούμενα τῇ προσηγορίᾳ τῶν ὀργάνων περιλαμβάνει, σαφῶς ἐδηλώσιν ἐνταῦθα μετὰ τοῦ τῆς ἀναιρίσεως ὀνόματος καὶ τοῦ φάναι, ἄλλος δὲ ἦν διδῶν· καὶ γὰρ ἀναίροίμεθα κατὰ τὰς χειρουργίας τοιαῦτα καὶ παρ' ἐτέρων δεχόμεθα.

prehenduntur. Meminerimus quoque quod manus similes appellaverit, etiam si specie non discrepent.

XXIV.

Instrumenta certe et quando et qualiter paranda sint dicetur; ubi oportet, ne operationem remorentur, neque his adsumendis impedimento sint, sed juxta operaturam corporis partem proflent; quod si alius ea praebeat, is paulo ante paratus; quum autem imperaveris, imperata faciat.

Quod non solum labia et scamna et quae cetera machinamenta sollertiores structuram sortiuntur, sed et quae vulgari nomine ἄρμενα, *instrumenta*, vocantur, ea organorum appellatione comprehendat, hic dilucide cum nominis et significationis perceptione declaravit, quod si alius ea praebeat; nam in chirurgicis operationibus talia tum adsumimus tum ab aliis accipimus.

κε'.

[34] Οἱ δὲ περὶ τὸν ἀσθενέοντα, τὸ μὲν χειρίζουσιν
 περιεχόντων, ὡς ἂν δοθῇ, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα κατεχόντων,
 ὡς ἂν ἀτρεμῇ σιγῶντες, ἀκούοντες τοῦ ἐρεσιῶτος.

Σαφὴς ἡ ῥῆσις ἐστίν, ὡς μηδεμιᾷς ἐξηγήσειως δεῖσθαι.

XXV.

*Adfidentes autem aegrotanti quod tractatur, prout datum
 fuerit, exhibeant; reliquum autem corpus ita contineant,
 ut totum quiescat immobile et silentes praefectio an-
 sculentur.*

Textus ita dilucidus est, ut nullam explicationem de-
 sideret.

ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤ' ΙΗΤΡΕΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Β.

Ed. Chart. XII. [35.]

Ed. Basf. V. (675.)

α'.

[35] (675) Ἐπιδείσιος δύο εἶδεα, εἰργασμένον καὶ ἐργαζόμενον. ἐργαζόμενον μὲν ταχέως, ἀπόνως, εὐπόρως, εὐρύθμως, ταχέως μὲν ἀνύειν τὰ ἔργα, ἀπόνως δὲ ῥηϊδίως δορῆν. εὐπορίῃ δὲ ἐς πᾶν ἐτοίμη, εὐρυθμίῃ δὲ ὁρῆσθαι ἡδέως. ἀφ' ὧν δὲ ταῦτα ἀσκημάτων εἴρηται.

HIPPOCRATIS DE MEDICI OFFI- CINA LIBER ET GALENI IN EUM COMMENTARIUS II.

1.

Deligationis duae sunt species, constructa et quae constructur. Quae constructur, celeriter, non laboriose, prompte, concinne construatur. Celeriter quo expedian- tur operationes; non laboriose, quo facile elaborentur; promptitudo, ut ad omne praesto fit, eorum concinnitas, ut conspectum oblectet. Quibus autem exercitationibus haec comparentur pronunciatum est.

Ed. Chart. XII. [35. 36.]

Ed. Bas. V. (675.)

Τὰ μέντοι κοινὰ ταῖς ἐπιδείξεσιν ἀμφοτέραις ἐστὶ, τὰ δὲ καθ' ἑτέραν αὐτῶν ἴδια, τὰ μὲν εὐπόρως καὶ τα- [36] χέως τῆς γενομένης ἐπιδείξεως ἴδια, τὰ δὲ ἀγαθῶς καὶ καλῶς τῆς ἤδη γεγνουίας. ὀνομάζει δ' αὐτὸς τὸ μὲν τῆς γενομένης ἐπιδείξεως ἐργαζόμενον εἶδος, τὸ δὲ τῆς ἤδη γεγνουίας εἰργασμένον, τὸ δὲ ἀπόνως καὶ εὐρύθμως ἄμφω ἐστὶ κοινὰ· τὸ μὲν ἀπόνως κατ' ἄμφω, τῷ τε ὀνόματι καὶ τῷ σημαινομένῳ, τὸ δὲ εὐρύθμως τῷ μὲν ὀνόματι κατ' ἄμφω, τῷ σημαινομένῳ δὲ οὐχ ὡσαύτως. ἐπὶ μὲν γὰρ τῆς ἔτι γιγνομένης ἐπιδείξεως ἡ εὐρυθμία κατὰ τὴν τῶν χειρῶν γίγνεται κίνησιν, ἐπὶ δὲ τῆς γεγνουίας ἤδη κατὰ τὴν οὖσαν περιβολὴν τῶν ὀθονίων. ἐγχωρεῖ δὲ τὴν γιγνομένην ἔτι περιβολὴν τῶν ἐπιδείξεων εὐρυθμον γίνεσθαι φάναι κατὰ τὸ ἐργαζόμενον εἶδος τῆς ἐπιδείξεως. μή τι δὲ καὶ τὸ ἀπόνως ἐπὶ πλεον ἐστὶν ἐν τῇ γιγνομένῃ τῆς ἤδη γεγνουίας. ἡ μὲν γὰρ ἤδη γεγεννημένη κατὰ τὴν τῶν ἐπιδείξεων μόνην θλίψιν ὀδύνην φέρει· ἡ δὲ γιγνομένη καὶ κατὰ τοῦτο μὲν, ἀλλὰ κατὰ καὶ τὸ κρατεῖσθαι τὸ πῶλον οὐ

Quaedam profecto communia deligationibus utrisque sunt; quaedam vero ipsarum alteri propria. Illa quidem prompte ac celeriter construendae deligationi sunt propria; haec vero recte ac decore jam constructae. Construendum deligationis genus *ἐργαζόμενον* ipse nominat, jam constructum *εἰργασμένον*. Non laboriose et concinne sunt utrisque communia, non laboriose quidem utrisque, tum nomine tum significatione; concinne utrisque nomine, significatione vero non peraeque. Nam in ea quae adhuc construitur deligatione manuum motu fit concinnitas; in ea vero quae jam constructa est ducta fasciarum circumvolutione. At pronunciare par est eam quae construitur etiamnum fasciarum circumvolutionem concinnam edi in eo quod construitur deligationis genere. Numquid etiam non laboriose frequentius datur in ea quae construitur quam in ea quae jam constructa est? Nam quae jam constructa est solo fasciarum pressu dolorem affert; quae vero construitur ea quoque ratione, imo quod membrum

Ed. Chart. XII. [36.]

Ed. Basf. V. (675.)

προσηκόντως, ἢ μή. θλίβεται γὰρ ἐνίοτε κατὰ τοῦτο μὲν αὐτῆς τῆς ἐπιβολῆς τῶν ἐπιδέσμων ἀναμαρτήτως ἐπιτελουμένης. ἐγχωρεῖ δὲ φάναι καὶ κατὰ τὴν τῶν ψαυόντων ὁμίλιαν ἥτοι ψαύουσαν ἢ μή, κοινήν ἀμφοῖν εἶναι· κατὰ μὲν τὴν γιγνομένην ἐπιδέσιν ὑπὸ τῶν κρατούντων τὸ θεραπευόμενον μέρος ἥτοι θλιβόντων ἢ μή· κατὰ δὲ τὴν ἤδη γιγνοῦσαν ἐκ τῆς ἀναλήψεως μὲν ὡς ἐπὶ χειρὸς τὴν ταινίαν, ἀποθέσεως δὲ ὡς ἐπὶ σκέλους τὰ ἐπιβεβλημένα, καθ' ἃ ἐστέρεται. οὐ μικρὸν δὲ τῇ τῆς γιγνομένης ἐπιδέσεως ἀπορίᾳ συντελεῖ τὸ τάχος τῆς ἐνεργείας, ὃ πάλιν αὐτὸ διὰ τῆς εὐπορίας μάλιστα συμπληροῦται. καὶ δι' ταῦτά ἐστι τὰ κυριώτατα τῆς γιγνομένης ἐπιδέσεως ἀγαθὰ, τό τε τῆς κρατήσεως ἄθλιπτον καὶ τὸ τῆς εὐπορίας ἔτοιμον. ἢ γὰρ ἐν τῷ σχήματι πλημμυλεια κοινή καὶ τῶν ἐπιδεδεμένων μορίων ἴσι. καὶ νῦν ὁ λόγος ἐνέστηκεν αὐτῷ περὶ τῆς ἐν τοῖς προσήκοντι σχήματι γιγνομένης ἐπιδέσεως. ἰδίαί ἀρεταὶ καὶ κακίαι τῶν σχημάτων εἰσὶν, ὥσπερ καὶ τῶν ἐπιδέσμων, ὑπερ ὧν νῦν μόνον ποιεῖται τὸν λόγον ἄνευ τοῦ σχήματος. ὅταν

indecenter continueatur, vel non: interdum enim idcirco comprimitur, quum ipsa fasciarum injectio citra laesionem perficiatur. At fas est quoque in hac adferere fasciarum tangentium coitum, sive tanget sive non, utrisque communem esse; in ea autem quae construitur deligatione, sub eam quae manu curatur partem continentibus, sive ipsae comprimant sive non. In ea vero quae jam facta est suspensione quidem ut in brachii mitella; repositione vero, ut in cruris rebus ipsi subjectis quibus fulciatur. Non parum autem quum deligatio construitur doloris vacuitati confert operandi celeritas quae promptitudine potissimum expletur. Atque haec sane praecipua sunt construendae deligationis bona et citra pressum amplexus et promptitudinis alacritas. Error enim in figura communis quoque est partibus devinctis. Atque ipsi de decenti construendae deligationis figura nunc instat oratio. Suae sunt figurarum virtutes et vitia, quemadmodum et fasciarum, de quibus hic dumtaxat praetermissa figura mentionem facit.

Ed. Chart. XII. [36.]

Ed. Bas. V. (675.)

οὖν εὐπόρως ἢ ἐπίδαισις γένηται, ταχέως ἀνύει τὸ ἔργον. αὐτὸς γὰρ ἐδήλωσε τὴν εὐπορίαν ὃ τε ποτὲ δύναται σημαίνειν ἐν τῷ φάναι, εὐπορίῃ δὲ ἐς πᾶν εἰοίμη. καὶ γίγνεται τοῦτο προσηγνωσμένου τοῦ νῦν ἐπιδοῦντος, ὡς μηδμίαν ἀμφοβολίαν αὐτῷ καὶ σκέψιν ὑποπίπτειν, ἐνεργοῦντος πρότερον ὡς δεῖ, πῶς ἢ οἷς μὴ δεῖ, πῶς ἄγειν τὸν ἐπίδαιμον. ἡ γοῦν ἐλευθερία ταυτὸν οὖσα τῷ εἰοιμωτάτῃ ῥύσστην ἀποτελεῖ τὴν ἐνέργειαν. αὐτὸς δὲ εἶπε τὴν ἀπονίαν ἐκ τοῦ ῥαδίως δοῦν γίγνεσθαι. πρόδηλον δὲ οἷε καὶ τάχος ἐξυκταί ταῖς εὐπόροις τε καὶ ταχείαις ἐνεργείαις. ἡ μὲν οὖν ἀπονία τῶν λυσιτελεσιῶτων ἐστὶ τῷ χειριζομένῳ καὶ δε' αὐτὴν τὸ τάχος εὐπορία ῥᾶσιον, εἰ καὶ ταῖς ἐνεργείαις εὐπορίζουσα. τὸ δὲ τῆς εὐρυθμίας ἡδονὴν τοῖς ὀρῶσιον ἐργαζόμενον, ὡς ἐφεξῆς αὐτὸς εἶπεν, οἷς ἐκ περιουσίας κεῖται τῷ χειρίζοντι, ἐπαύξον αὐτῷ τὴν παρὰ τοῖς ἰδιώταις δοξαν. ἥς ὁ μὲν γελῶνδρος ἀνὴρ ἡτιων ἐστὶν ὡς ἐρμυστὴς παιδικῶν, ὁ δὲ γελάνθρωπος

Quum itaque prompte construatur deligatio, celeriter opus peragitur: ipse namque promptitudinem, quid nimirum valeat his verbis declaravit: *promptitudo vero ut ad omne parata sit*. Idque contingit, quum qui nunc deligat, praevenit nullam sibi ambiguitatem nullamque disceptationem dum operatur succidere, utrum hoc modo deceat, aut ulla ratione non deceat fasciam ducere. Libertas igitur ideam existens, quod paratissima facillimam efficit operationem. Ipse vero pronunciavit doloris vacuitatem ex facile operando oboriri. Constat autem celeritatem et promptis et celeribus operationibus junctam esse. Itaque doloris vacuitas eorum est quae manu curando aegrotanti conducunt, et ob ipsam celeritas promptitudine facillima, si operationibus quoque suppetat. Concinnitas autem spectantibus oculis oblectamentum parit, quemadmodum serie protulit Hippocrates, ut quae ex rerum manu medenti necessariorum amplitudine pendeat ipsique apud vulgus gloriam adaugeat, qua vir ambitiosus evadit ut deliciarum puerilium amator. Vir autem humanus non vilior quidem redditur, sed laudari desiderat, dans operam

Ed. Chart. XII. [36. 37.]

Ed. Basf. V. (675.)

οὐ ἤτιον μὲν, ἀνιποιεῖται δὲ ἐπαινέσθαι, φρονίζων τοῦ
μᾶλλον πιστεῦσθαι παρὰ τοῖς κάμνουσι· καὶ γὰρ καὶ πει-
θομένους αὐτῷ [37] μᾶλλον ἔξει, λυσίτελές δὲ μᾶλλον τοῦτ'
ἔστιν αὐτοῖς. ἔνεκα τοίνυν ταύτης τῆς παρὰ τοῖς πολλοῖς
εὐδοξίας οὐ μόνον ἰατρός, ἀλλὰ καὶ φιλόσοφος ἀνιποιεῖται.
μᾶλλον γὰρ ὠφελεῖ τοὺς ἀνθρώπους τιμώμενός τε καὶ θαυ-
μαζόμενος ὑπ' αὐτῶν, ὡς ἂν καὶ μᾶλλον μιμουμένων αἱ
πράττει καὶ πειθομένων ὅς κελεύει, καθάπερ τινὸς θεοῦ
προσιάγματος. ἀφ' ὧν δὲ ταῦτα ἀσκημάτων εἴρηται· τὸ
ταχέως καὶ ἀπόνως καὶ ῥαδίως καὶ εὐπόρως, ἀφ' ὧν ἀσκη-
μάτων περιγίγνεται τοῖς ἰατροῖς, εἰρησθαι φησι. καὶ γὰρ
εἴρηται μάλιστα μὲν ἐν τῷ τοῖς ἔργοις ἀσκεῖν, ἐκατέρησι
δρῶντα καὶ ἀμφοτέρησιν ἅμα. ὅμοιοι γὰρ εἰσιν ἀμφοτέραι,
ἤδη δὲ καὶ τῷ ἀσκεῖν δακτύλοις μὲν ἄκροις, τὰ πλεῖστα
λιγανῷ πρὸς μέγαν, ὅλη δὲ κατὰ πρηνεῖ, ἀμφοτέρησι δὲ
ἐναντίησι.

ut apud aegrotos magis fide et auctoritate valeat, quos ea
re sibi obsequentiores conciliabit, quod ipsis perutilius
existit. Hujus ergo auctoritatis apud vulgus captandae
gratia, non solum medicus, verum etiam philosophus glo-
riam aucupari contendit. Magis enim homines juvat,
quum apud eos et honoratur et admirationi est, ut qui
quae facit magis imitentur ac ejus imperiis tamquam dei
cujusdam mandatis obtemperent. Quibus vero exercita-
tionibus haec comparentur pronunciatum est. Celeriter,
non laboriose, facile ac prompte, a quibus exercitationi-
bus operandi facultas medicis suppetat dictum esse pro-
nunciavit. Etenim pronunciatum est potissimum quidem
tum ubi scripsit, agentem in operibus edendis utraque
manu exercendum esse et ambabus simul: ambae liquidem
sunt similes; tum ubi docuit in summis digitis exercen-
dis pleraque indice quidem ad pollicem admoto, tota vero
manu prona et ambabus adversis agenda esse.

β.

Εἰργασμένον δὲ ἀγαθῶς, καλῶς· καὶ καλῶς μὲν ἀπλῶς, εὐκρινέως ἢ ὅμοια ἢ ἴσα, καὶ δὲ ἴσως καὶ ὁμοίως ἢ ἀνισα καὶ ἀνόμοια, ἀνίσως καὶ ἀνομοίως. τὰ δὲ εἶδεα, ἀπλοῦν, ἔγκυκλον, σκέπτρον, σιμὸν, ὀφθαλμὸς, ῥόμβος καὶ ἡμίτομον. ἀρμόζον τὸ εἶδος τῷ εἶδει καὶ τῷ πάθει τοῦ ἐπιδομένου.

Δύο τῆς ἐπιδέσεως εἰπὼν εἶδη καὶ καλίσας αὐτῶν τὸ μὲν εἰς γινόμενον ἐργαζόμενον, τὸ δὲ ἤδη γεγενημένον εἰργασμένον, ἐν τῇ πρὸ ταύτης ῥήσει τὸ ἐργαζόμενον ὅπως ἂν ἄριστα γίγνοιτο διτλθιν, ἐν δὲ ταύτῃ τῇ νῦν προκειμένη τὸ εἰργασμένον, ἐν ᾧ τὸ μὲν καλῶς φησιν αὐτὸς γίγνεσθαι, καὶ διὰ τε τοῦ ἀπλῶς καὶ εὐκρινέως, τοῦ μὲν ἀπλῶς, μήτε πεπαγμένον αὐτῷ τι τοῖν ὀθονίων μήτ' ἐνδεδιπλωμένον μήτε ῥυσίδας ἔχον, ἀλλ' ὁμαλῶς ἅπαντα μέρη τεταγμένον· τοῦ δ' εὐκρινέως, ὅταν αἱ δευτεραι καὶ τρίται κατὰ

II.

Quae constructa est, recte, decore. Decore quidem simpliciter, distincte; aut similibus aut aequalibus; aequaliter et similiter aut inaequaliter et dissimilibus, inaequaliter et dissimiliter. Species autem hae sunt, simplex, circularis, ascia, fima, oculus, rhombus et dimidiatus. Species speciei et partis deligandae affectioni congruat.

Duabus deligationis speciebus constitutis et ipsis vocatis: una quidem quae adhuc fit constituenda; altera vero quae jam facta est, constructa, nunc in eo quae hunc praecedit textu construendam deligationem quo optime construatur percensuit. In hoc vero praesenti constructam perlustrat, in quo hanc decore factam esse pronunciat, si tum simpliciter tum distincte processerit; simpliciter quidem quum ipsi linteum neque impactum est neque duplicatum inferitur neque rugas habet, sed aequabiliter partibus omnibus impositum; distincte vero, quum secundae et tertiae linteae distributiones involvuntur. At-

Ed. Chart. XII. [37. 38.]

Ed. Bas. V. (675.)

τὸν αὐτὸν νομαὶ προσηκόντως γίγνεται. καὶ μοι δοκεῖ κἀν-
ταῦθα τῶν εἰρημένων ὑπ' αὐτοῦ δυοῖν, ἐξ ὧν συμπληροῦν-
ται τὸ καλῶς ἐπιδεδέσθαι, τὸ μὲν ἕτερον τὸ ἀπλῶς ἀνεξή-
γητον ὡς σαφές εἰρηκέναι, τὸ δ' εὐκρινῶς ἐξηγούμενος εἰρη-
κέναι τὰ ἐφεξῆς πάντα. καὶ τοίνυν ἤδη πρόσεχε τὸν νοῦν
αὐτοῖς, μεμνημένος ὡς ἀρτίως ἐγὼ τὸ εὐκρινῶς ἔφην εἶναι
προσηκόντως. πρόσκειται μὲν δευτέραν οὖν βολὴν τοῦ ἐπι-
δέσμου ποιεῖ μὲν ἀκριβῶς ἴσην καὶ τῇ πρώτῃ μηδαμῶθεν
παρὰλλάτιουσαν, ἐνίοτε δὲ οὐκ ἴσην. γένοιτο δ' ὅτι ἴσα τε
τῶν κατὰ τὸ πλάτος αὐτοῦ μερῶν περάτων ἐς ταῦτα τελευ-
τώντων, ὡς μήτε ὑπερβάλλειν μήτε ἔνδεῖν τὸ ἕτερον, ἀλλ'
ἀμφοῖν γενέσθαι τὸ πέρας, ὡς εἰ καὶ μία τις ἢ ἐνός ἐπι-
δέσμου διπτύχου θέσις. ὡσαύτως δὲ ἤδη αὐτῇ καὶ τὴν τρί-
την γίγνεσθαι [38] καὶ εἰ τετάρτης θέσις, καὶ ταύτην. ἐπὶ
οὖν τοῦ καλουμένου ῥόμβου τε καὶ ἡμιρομβίου τὴν ἀκρίβειαν
ταύτην φυλάττεσθαι χρή.

que hic mihi etiam videtur ex duobus ab eo pronuncia-
tis quibus deligatio decore constructa expletur, alterum
quidem simpliciter, non prorsus explicatum tamquam di-
lucidum enunciasse, ut alterum vero distincte quum ex-
plicat sequentia omnia intellexisse. Jam vero his men-
tem adhibe, memorans me paulo ante explicasse *distincte*
decenter esse. Appositum est secundum fasciæ circuitum
interdum plane aequalem, ac primo nulla ex parte diver-
sum esse, interdum inaequalem. Fit autem aequalis ex-
tremis partium fasciæ partibus pro latitudine hucusque
desinentibus, ut alterum neque exsuperet neque desit, sed
ex utrisque fit extremum, ac si quoque una quaedam
esset unius fasciæ duplicatae positura. Jam vero ipsi
similiter tertius fiat circuitus et quartus, si hoc quoque
sit opus. Itaque et in eo qui rhombus, et in eo qui se-
mirhombus vocatur, hanc accuratorem servari oportet.

A.
rhombus.

B.
semirhombus.

Ed. Chart. XII. [38.]

Ed. Basf. V. (675. 676.)

Τὴν μὲντοι καταγματικὴν ἐπίδειξιν, ὅταν ἐπὶ πῆχους ἢ βραχίονος ἢ μηροῦ γίγνηται τὸν εὐκρινέστερον τόπον ἴσχειν συμβαίνει. νύμεσθαι γὰρ ἐπ' αὐτῆς κτελεῖται τὸν μὲν πρῶτον ἐπίδεισμον ἄνω, τὸν δὲ δευτέρον· πρότερον μὲν κάτω, μετὰ ταῦτα δὲ αὐθις ἄνω μέχρις ἐς ταυτὸν ἀφίκεται πῖρας τῷ δευτέρῳ. τοῦτο δὲ οὐ δύναται (676) γενέσθαι χωρὶς τοῦ παραλλάττειν ἄλληλα τὰ πέρατα τοῦ πλάτους τῶν ὀστέων. ἐν τούτῳ δὲ πάλιν αὐτὸ γενήσεται, φυλαττομένης διὰ πάσης τῆς ἐπιδείξεως ἴσης τῆς ἐγκλίσεως, ἣν ἀπὸ τῆς εὐκύκλου περιβολῆς ἐποιησάμεθα. καλεῖται δὲ εὐκύκλος ἡ πάντα κύκλον ἀπαριγκλίτως περιλαμβάνουσα τὸ πεπονθὸς μέρος. ἐπὶ ταύτης μὲν οὖν τὰ τῆς δευτέρας καὶ τρίτης τῶν ὀστέων τοῦ πλάτους πέρατα, καὶ ἄλλῃων ἐπικεῖσθαι μῆτε ὑπερίχοντός τινος μῆτ' ἐνδίοτος.

Τῆς δὲ ἐγκεκλιμένης ἀναγκαῖον μὲν δήπου τὴν νομὴν ἢ πρὸς τὰ κάτω μέρη τοῦ πεπονθότος μέρους ἢ ἄνω γίνεσθαι· φυλάττοις δὲ καὶ τούτῳ τῆς ἐγκλίσεως ὁμοίας διὰ

Enimvero catagmaticam, *fracturis idoneam*, deligationem, quum cubito aut brachio aut femori adstruitur, faciliorem locum occupare contingit. In ipsa namque imperat primam fasciam sursum distribuī, secundam prius deorsum, deinde adverso sursum donec in idem extremum ad secundam accedat. Id autem fieri nequit, nisi lateralialia linteorum extrema sibi mutuo immutentur. In hac certe idem iterabitur servata per totam deligationem aequali inclinatione, quam ab orbiculari spira orsam formavimus. Vocatur autem orbicularis quae partem affectam toto orbe citra inclinationem amplectitur. In hac igitur lateralialia secundae et tertiae circumvolutionis fasciarum extrema sibi mutuo subjacent, nullo excedente nulloque sublabente.

C.

D.

Orbicularis sincera et aequalis
deligatio.

Ascia sincera et aequalis.

At in declinante deligatione fasciae distributionem aut ad inferiores affecti loci partes devolvi aut ad superiores eveli necesse est. Ut autem in hac perpetuo similem esse

Ed. Chart. XII. [38.]

Ed. Bas. V. (676.)

παντὸς ἐνκρινῆς οὕτως ἢ ἐπιδίσεις ἔσται. εἴπερ ἤδη προσ-
έχεις τὸν τοῦν τοῖς εἰρημίνουσιν, ἤδη σοι δῆλόν ἐστιν ἓνα μὲν
τρόπον εἶναι τῆς ἐγκύκλου περιβολῆς τῶν ὀθονίων, οὐκ
ἔχοντα τὸ μᾶλλον καὶ ἥτιον, οὐχ ἓνα δὲ τῆς ἐγκεκλιμένης.
ἤτιόν τε γὰρ καὶ μᾶλλον εἰέραν εἰρας ἐγκεκλίσθαι δυνα-
τόν· ὅμως δ' οὖν ἐνταῦθα τὴν μὲν ὀλίγον ἐγκεκλιμένην
σκέπαρνον ὀνομάζει, τὴν δὲ πολὺ σιμὴν ἐκ μεταφορᾶς, τοῖς
ὀνόμασι χρῶμενος, σκέπαρνον μὲν οἱ τέκτονες ὀνομάζουσιν
ὄργαιόν τε κατὰ τὸ πείρας αὐτοῦ, καθ' ὃ τέμνει τὰ ξύλα,
βραχεῖαν ἐπιστροφὴν ἔχον ὀφρυώδη, καθάπερ ἡ ἄμβη.

Σιμά δὲ καλοῦσιν οἱ Ἕλληνες χωρία καθ' ἃ συνάπτει
λόφος πεδίον, ἐν αὐτῇ συμβολῇ γεννᾶται τὸ σιμόν, ἐκατέρου
καθ' ἑαυτὸ τῶν συμβαινόντων οὐκ ὄντος σιμοῦ. τὸ μὲν
γὰρ πεδίον εὐθεῖς ὕμालός ἐστιν, ὃ δὲ λόφος ἀνάγης καὶ ἰψη-
λός, καὶ ἐνθα ἀλλήλοις συμβάλλουσι τὸ σιμόν γίγνεται σχῆμα.
οἷσαύτως τὸ κᾶν ὁδὸς κατάντης ἀντισυνάπτει, κατὰ τὴν

declinationem observaveris, ita distincta ac facilis ubique
erit deligatio. Quodsi jam rebus proditis mentem inten-
das, jam tibi innotescet orbicularis spirae fasciarum unicum
esse modum, cui neque plus, neque minus est, non autem
unicum declinantis. Etenim plus et minus alteram altera
declinare contingit. Hic tamen illam quae paululum de-
clinaverit, fasciam, quae multum, simam per translationem
usurpatis nominibus vocatam. Fasciam namque fabri ligna-
rii quoddam instrumentum appellant, quod in summitate
qua ligna incidit, modice incurvum supercilium habet,
veluti labrum.

E.

Lima distincta aequalif- sima distincta inaequalis.

Sima vero loca Graeci vocant in quibus planities col-
lem copulat; in ipsa copula simum nascitur, quum neutrum
continentium simum exislat. Planities siquidem recta ae-
qualis est, collis vero acclivis et altus, atque ubi sese
mutuo copulant, sima figura proditur. Eadem figura sit,
qua declivis via acclivi in ipsarum copula committitur.

Ed. Chart. XII. [38. 39.]

Ed. Basf. V. (676.)

συμβολὴν αὐτῶν γίγνεται. οὕτω καὶ τῆς ῥινὸς τὸ σιμὸν, ἐν ᾧ καὶ μέσον τῶν ἐκατέρωθεν ὑψουμένων τὴν γένεσιν ἔχει, καὶ ἤδη σύμπασα ἢ ῥίς ἀπὸ τούτου τοῦ μέρους ὀνομάζεται σιμή. πολλὰς γὰρ ἴσμεν ὅλοις τοῖς σώμασι προσηγορίας ἀπὸ τῶν μορίων τινὶ συμβεβηκότων γιγνομένας, ὥσπερ καὶ αὐτὸν τὸν σιμὸν ἄνθρωπον. οἱ γὰρ οὕτω σιμὸς, ὡς παχὺς ἢ ἰσχνὸς ἢ λευκὸς ἢ μέλας, ἀλλ' ὡς ἢ γλαυκὸς ἢ χαροπὸς ἢ κυριὸς λέγεται. ἐπὶ μὲν οὖν τῆς ῥινὸς καὶ τῶν ὀδόντων ἡ σιμότης κυρίως ὀνομάζεται· ἐπὶ δὲ τῆς ἐπιδείσεως ὑφ' Ἰπποκράτους, ὥσπερ καὶ ἡ ἄμβη καὶ τὸ σκίπαρνον εἶδος τῆς περιβολῆς τῶν ὀθανίων. ὅταν γὰρ πελὴν τοὺς σπληνας σκεπαρνηδὸν περιβαλεῖν τῷ κώλῳ, διορίζει τῆς ἐγκύκλου περιβολῆς τὸ ἐγκεκλιμένον οὕτως, ὡς τὸ τεκτονικὸν σκίπαρνον. οὐ γὰρ βούλεται λοξὴν ἱκανῶς γίγνεσθαι τὴν περιβολὴν τῶν σπληνῶν ἀφ' ἑστέτηκυϊαν πολὺ τῆς ἐγκύκλου [39] καλουμένης, ἀλλ' ἐγκεκλισθαι μικρὸν, ὥσον ἱκανὸν ἀσφαλεστάτην ἐργάσασθαι τὴν κράτησιν τῶν συνετρημένων.

Eodem modo lima nasi pars, in qua et medium partium quae utrimque in sublime feruntur ortum habet, atque tum universus nasus ab ea parte limus nominatur. Multas enim scimus totis corporibus appellationes a quibusdam partium accidentibus oboriri, quomodo et ipsum hominem limum appellari. Non enim limus sicut crassus aut tenuis aut albus vel niger, sed velut glaucus vel rarus vel gibbus dicitur. Ergo in naso quidem et via limitas proprie nominatur, in deligatione vero ab Hippocrate per translationem, quemadmodum et labrum et ascia, circuitus fasciarum species. Quum enim jubeat splenia membro asciatim involvi, definit orbiculari circuitu eum qui sicut fabrilis ascia declinat. Non enim vult magnopere obliquum esse spleniorum circuitum ab orbiculari multum remotum, sed paululum declinantem, quoad sat tutissimum contusarum partium amplexum efficiant.

Ed. Chart. XII. [39.]

Ed. Bas. V. (676.)

Εὐδηλον δὲ ὅτι καθ' ἑκατέραν τῶν εἰρημένων ἐπιβολὴν τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥττον ἐστίν, οὐδετέρας αὐτῶν ἀπλῆς οὐσῆς οὐδὲ μονοειδοῦς, ὥσπερ ἡ ἔγκυκλος. ἐπ' ἐκείνης μὲν οὖν ὑπεναντίαν ἀνάγει τῇ ἀπλῇ ἔγκυκλον· ἐφεξῆς δὲ τὸ τε σκέπαρνον καὶ τὸ σιμὸν ἑκάτερον ἰδίᾳ καὶ καταμόνας, ὡς διώρισται. τὸ τοίνυν εὐκρινέως σημαίνει μὲν τὸ οἶον διακεκριμένως τε καὶ διωρισμένως γίγνεσθαι, ὡς ἔφην, ἥτοι πασῶν τῶν περιβολῶν τοῦ ἐπιδέσμου τὰ αὐτὰ πέρατα κατὰ τὸ πλάτος ἔχουσιν ἢ τὴν ἔγκλισιν τεταγμένην. ὀνομάζω δὲ τεταγμένην ἔγκλινιν, εἰ τὰ φαινόμενα μετὰ τοῦ πλάτους τῶν ὀθονίων ἴσον ἀλλήλων ἀφέστηκεν. ἔσται δὲ καὶ τοῦτο τὴν ἴσην ἔγκλινιν αἰὶ φυλάττοντος τοῦ ἐποδούντος, ἣν ἐξ ἀρχῆς ἐνεστήσατο.

Καινοιομοῦντες δὲ, ὥσπερ ἐν ἄλλοις καὶ μετατιθέντες τὰς παλαιὰς γραφάς, ὃ τε Ἀρτεμίδωρος καὶ ὁ Διοσκουρίδης οὕτως κἀνταῦθα μεταβάλλοντες τὴν κλίσιν, ἤγουν τὴν λέξιν, ἀπλοῦν ἐγκύκλως ἔγραψαν, νοήσαντες μὲν ὀρθῶς, μεταγράψαντες δὲ τολμηρῶς. ἐπὶ μέντοι τῶν πλείστων οὐδὲ

At perspicuum est in utroque dictorum circuituum et plus et minus inclinationis esse, quum neuter ipsorum simplex sit et uniformis, cujusmodi est orbicularis. In illo liquidem orbicularem simplici oppositum adducit, sed postea et asciam et sinum utcumque per se et seorsum ut definitum est. Distincte autem significat, quod discrete et seorsim fieri diximus aut quum omnes fasciae circuitus eosdem habent latitudinis fines aut inclinationem ordinatam. Voco autem ordinatam inclinationem, si quae cum linteorum latitudine conspiciuntur, aequae inter se distant. Atque id continget, quum qui deligat, quam ab initio instituit aequalem ubique inclinationem servet.

Quemadmodum autem Artemidorus et Dioscorides alibi priscos textus innovant ac transponunt, ita hic quoque casum transmutant videlicet dictionem, simplex orbicularis, simplex in orbem scribentes. Rem quidem recte intellexerunt, sed audacter scripturas immutarunt. Quae

Ed. Chart. XII. [39.]

Ed. Bas. V. (676.)

καλῶς νοήσαντες ἐτόλμησαν μεταγράψαι, διὰ τοῦτο νῦν αὐ-
τῶν ἐμνημόνευσα, καίτοι μυρία τῶν ἔμπροσθεν ἄχρι τοῦ
δεῦρο μεταγεγραφέων οὐ μνημονεύσας· ἐπεὶ καὶ τοῦ-
τ' ἔδοξάν μοι, καλῶς μὲν νενοηκότις, ἐπὶ τὸ σαφέστερον δὲ
μεταγράψαι σφαλόντες ἐν τοῖς μικροῖς καὶ μὴ νοήσαντες,
ὥς ὁ γραφεὺς βούλειαι. περὶ μὲν δὴ τούτων ἅπαξ ἀρκίως
λελέχθαι. προειπὼν δὲ ὁ Ἰπποκράτης καλῶς μὲν, ἀπλῶς,
εὐκρινέως, ἐφεξῆς δὲ προσθεῖς, ὅμοια καὶ ἴσα καὶ ἴσως καὶ
ὁμοίως καὶ ἄνισα καὶ ἀνόμοια καὶ ἀνίσως καὶ ἀνομοίως,
ὥς τὸν κοινὸν σκοπὸν ἐδίδαξε τῶν εὐκρινῶν ἐπιδέσσειν. τὰ
μὲν γὰρ ἴσα καὶ ὅμοια μέλη τοῦ σώματος ἴσως καὶ ὁμοίως
κατὰ πάνθ' ἑαυτῶν τὰ μόρια τὸν ἐπίθεσμον ἐπιδείσθαι
θεῖται, τὰ δὲ ἄνισα καὶ ἀνόμοια ἀνίσως καὶ ἀνομοίως, καὶ
τά γε παλαιὰ τῶν ἀνιγράφων καὶ οἱ ἐξηγησάμενοι τὸ βι-
βλίον ἑλλειπῶς ἴσασι γεγραμμένην τὴν λέξιν, οὐ προκειμέ-
νου τοῦ ἀνίσως καὶ ἀνομοίως, ἀλλὰ μόνου γεγραμμένου τού-
του, ἄνισα καὶ ἀνόμοια, προσυπακούειν κτείουσι τὸ ἀνίσως

tamen plurima non probe intellexerunt, auct sunt ea im-
mutare, quorum nunc propterea mentionem facio, quam-
vis textus quorum ab initio ad hunc usque diem decem
millia mutarunt, non memoraverim, quum hos recte in-
tellexisse et clarius transcripisse mihi videantur. Abe-
rant tamen in parvis, neque mentem auctoris assequuntur;
verum de his semel dixisse satis sit. Praefatus autem Hip-
pocrates decore quidem, simpliciter, distincte; deinde vero
his additis, similibus et dissimilibus, aequaliter et simili-
ter; inaequalibus et dissimilibus, inaequaliter et dissimili-
ter, quasi communem distinctarum deligationum scopum
docuit. Aequalia namque et similia corporis membra ae-
qualiter similiter suas partes fasciam universam devinci
postulant; inaequalia et dissimilia inaequaliter et dissimili-
ter. Prisca certe exemplaria huiusque libri interpretes
non integre scriptas sententias norunt, non additis inae-
qualiter et dissimiliter, verum his scriptis inaequalibus et
dissimilibus subaudire quoque volunt inaequaliter et dissimili-

Ed. Chart. XII. [39.]

Ed. Bas. V. (876.)

καὶ ἀνομοίως περιλειμμένον ὑπ' αὐτοῦ διὰ τὸ φαίνεσθαι σαφῶς ἐξ ἀκολουθίας τῆς πρὸς τὰ εἰρημένα. τὸ δὲ τῆς ἐρμηνείας εἶδος οὐ βραχυλογίας ἰδιὸν ἐστίν, ἀλλ' ἡμαρτημένον πρόδηλον. ἄμεινον, εἴπερ οὕτως κέρεθ' ἡ γεγραμμένον, ἡγεῖσθαι, καθάπερ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν πρώτων ἀντιγράφων ἡμαρτήθη, καὶ τοῦτο συμβῆναι, τοῦ μὲν βιβλιογράφου παραλείποντος αὐτὰ, φυλαχθείσης δὲ ἄχρι δεῦρο τῆς ἡμαρτίας. περὶ μὲν οὖν βραχίονος ἴσως καὶ ὁμοίως ἐγχαρεῖ ποιεῖσθαι τὰς περιβολὰς, ἐπὶ δὲ μηροῦ καὶ πήχους ἀπολείπονέας, βραχὺ δὲ πλεῖον ἐπὶ κνήμης. ἐπ' ὧμον μέντοι καὶ ἰσχίου ἀντικειμένων μερῶν δεόμεθα, καθάπερ καπὶ τῶν πλαγίων τῆς κεφαλῆς. τὰ μὲν γὰρ κατὰ μέτωπον καὶ ἡ ῥίς ἐγκύκλου δεῖται τῆς περιβολῆς, ἴσως καὶ ὁμοίως γυγνομένης, καθάπερ καὶ τὰ κατὰ τὴν κορυφὴν, εἰ καὶ μὴ ἐγκύκλως, ἀλλ' ἴσως τε καὶ ὁμοίως ἀνταῦθα τῆς ἐπιθέσεως γυγνομένης χρήζει. περὶ μὲν οὖν τούτων ἐν τοῖς ἐφεξῆς ἐπιμελέστερον εἰρήσεται. νυνὶ δὲ ἐπὶ τὸ λοιπὸν τῆς ῥήσεως ἴωμεν.

militer, ab Hippocrate praetermissa, quod ex pronuntiatorum serie manifesta innotescerent. Haec autem interpretationis facies brevitatis propria non est, sed erratum manifestum. Praesliterit ergo, si hoc modo scripta comperta sint, censere haec veluti alia multa primorum exemplarium erroribus scatere, idque contigisse, quod librarius ea praeterierit erroresque hucusque supersuerint. In brachio itaque aequaliter et similiter construi possunt circuitus, qui in femore et cubito digrediuntur, paulo vero magis in tibias dilabuntur. At in humeri capite et in ischio contrariis partibus indigemus, quemadmodum et in capitis lateribus. Fronis quidem et nasus orbicularem fasciae circulum desiderant aequaliter et similiter ductum; ut et verticis partes, qui etsi non in orbem hic deligationem strui possulat, aequaliter et similiter procedentem requirit. De his autem in sequentibus diligentius tractabitur. Nunc vero ad textum residuum accedamus.

F.

Oculus.

G.

Rhombus.

H.

Semirhombus.

Ed. Chart. XII. [40.]

Ed. Basf. V. (676.)

[40] Διελθὼν γὰρ ὁ Ἰπποκράτης τὰς ἀπλᾶς περιβολὰς τῶν ἐπιδέσμων, τρεῖς οὔσας, ἔγκυκλον, σκέπαρνον, σιμόν, ἐφεξῆς μέμνηται τινων συνθέτων, ὀφθαλμοῦ, ῥόμβου καὶ ἡμιτόμου. καλοῦσι δὲ τὸ ἡμίτομον τοῦτο καὶ ἡμιρόμβιον. εἴτε ἐφεξῆς πάλιν φησὶν, ἀρμόττον τὸ εἶδος τῷ εἶδει καὶ τῷ πάθει τοῦ ἐπιδεσμένου τὸ εἶδος τοῦ ἐπιδέσμου κελύων ἀρμόττον εἶναι τῷ τε τοῦ πεπονθότος μέρους εἶδει καὶ τῷ κατ' αὐτὸ πάθει. τὸ μὲν γὰρ τῆς ἐπιδέσεως εἶδος, ὃ καλοῦμεν ὀφθαλμόν, ἐπ' ὀφθαλμοῦ παραλαμβάνομεν, ἥτοι πρόπτωσιν κινδυνεύοντος ἢ κρατήματος, ἔνεκα τῶν ἐπικειμένων αἰτιῶν· τὸν δὲ ῥόμβον ἐπὶ κεφαλῇς ἥτοι ῥαφὰς κεχλασμένας βουλόμενοι συναγαγεῖν ἢ ἔλκους ἐκπεπταμένα χεῖλη, καὶ ποτε καὶ προστεῖλαι καὶ κολλῆσαι τὸ δέγμα μέχρι πλείονος ἀποσσεσρμένον. ἀνάλογον δὲ τοῖσδε καὶ ἢ τοῦ ἡμιρομβίου γίνεται χρεῖα.

Ταῦτα μὲν οὖν ὡς παραδείγματα γέγραπεν Ἰπποκράτης. ἀναλόγως δὲ αὐτοῖς ἡμᾶς ἐξευρίσκειν δεῖ κατ' ἕκαστον μέρος καὶ πάθος ἐπίδεισιν ἀρμόττουσαν ἢ παρὰ τῶν

Enimvero Hippocrates explicatis simplicibus quae tres sunt fasciarum circuitibus, orbiculari, ascia, lima; deinceps quorundam compositorum trium meminit, oculi, rhombi et dimidiati. Hunc dimidiatum, semirhombum etiam vocitant. Postea vero subtexit: species autem speciei et partis devinciendae affectioni congruat; speciem fasciae imperans, tum affectae partis speciei tum per se affectioni congruere. Deligationis enim speciem, quam oculum appellamus, oculo adhibemus aut procidentiam periclitanti vel detentionis topicorum ipsi impostorum gratia; rhombum vero capiti, quum vel laxatas futuras conciliare vel dejecta ulceris labra cogere vel cutim amplius detractam in unum adducere et agglutinare volumus. His autem effecta respondet semirhombi usus.

At enim haec tanquam exempla scriptis prodidit Hippocrates. Simili vero modo ipsis nos in unaquaque parte et affectione congruentem deligationem comperire vel ab

Ed. Chart. XII. [40.]

Ed. Basf. V. (676. 677.)

ὕψηλόντων μανθάνειν. ἄμεινον δὲ καὶ διδάσκοντα, μὴ ἀπλῶς κελύειν, ἀλλὰ μετὰ τοῦ τὴν ὁδὸν ὑψηλοῦσθαι, καθ' ὃν αὐτὸς εὔρε. τὸν ἐπίδεσμον. ἢ τε γὰρ ἀνάμνησις τοῖς μανθάνουσι, κὰν ἐπιλανθάνωνται ποτε, γίγνοιτ' ἂν οὕτως ἦτος καὶ τὸ προσεπιννοεῖν, ὃ (677) μεμαθήκασιν ὑπάρξει. διὰ τούτων ἴσως ἄμεινόν ἐστι καὶ ἡμᾶς ἰδίαν ποιήσασθαι καθ' ἓν ὑπόμνημα διδασκαλίαν, περὶ τῆς πρεπούσης ἐπιδίσεως καὶ τῷ μέρει τοῦ σώματος καὶ τῷ πάθει.

γ'.

Ἀγαθῶς δὲ δύο εἶδη τοῦ ἐπιδιομένου, ἰσχύος μὲν ἢ πύξις ἢ πλήθει ὀθονίων.

Ὅτι μὲν εἶδη λέγειν εἴωθε τὰς διαφορὰς ἔμπροσθεν εἶρηται. ζήτημα δὲ μέγιστον εἰργάσατο, διαφωνίας αἷτιον τοῖς ἐξηγουμένοις τὸ βιβλίον, οὐκ εἰπὼν ὀνομαστὶ δύο εἶδη, καθάπερ ἔμπροσθεν ἐπ' ἄλλων ἐποίησε. τὸ μὲν οὖν τῶν εἰδῶν ἐστὶν ἐν τῷ ποσῷ τῆς ποιήσεως, ὅπερ αὐτὸς ἰσχυὸν

inventoribus discere oportet. Praestat autem doctorem non simpliciter imperare, sed et simul viam praecipere qua ipse deligationem invenerit. Memoria namque discipulis, si quando obliviscerentur, eo modo suppeteret et certe quod non didicerint, id excogitare praesto forem. Quas ob res satius fortassis fuerit, etiam nos propriam in unico libro de fasciis tum parti cuique corporis tum affectioni consentaneis doctrinam construere.

III.

At recte quae fit deligationis duae species, una roboris quae vel compressu vel linteorum multitudine constat.

Quod species differentias appellare consueverit Hippocrates superius divulgatum est. At maximam quaestionem dissensionis causam inter libri interpretes excitavit, quum duas species nominatim non protulerit, quemadmodum in aliis ante fecit. Ex his igitur speciebus una qui-

Ed. Chart. XII. [40. 41.]

Ed. Bas. V. (677.)

αἰνόμεσε, δηλῶν ἐκ τοῦ λέγειν ἰσχύος μὲν ἢ πείξει ἢ πλῆ-
θει ὀθονίων. ἔστι γάρ τις συμμετρία τῆς κατὰ τὴν ἐπίδε-
σιν ἰσχύος, ἧς ὑπερβαλλοίσης μὲν οἱ κάμνοντες ὀδυνῶνται
θλιβομένων τῶν μορίων, ἠλλειπούσης δὲ χαλαρὸν τὸ σχῆμα
ὁ ἐπίδεσμος γίνεται· τὸ δὲ ἕτερον εἶδος τῆς ἀγαθῆς ἐπιδέ-
σεως οὐκ εἶπεν, ἐφεξῆς δὲ οἷς περὶ τῆς ἰσχύος ἔγραψεν,
ὥδι πως φησί.

δ.

[41] Τὸ μὲν οὖν αὕτη ἢ ἐπιδέσεις ἰῆται, τὸ δὲ τοῖς ἰω-
μένοις ὑπηρετεῖ.

Τοῦτο δὲ οὐκ ἔστιν ἕτερον εἶδος ἀγαθῆς ἐπιδέσεως,
ἀλλ' ἐν τῇ καθόλου χρήσει κοινὰ πασῶν ἐπιδέσεων καὶ
μέντοι καὶ μετὰ ταῦτα πῶς ἢ συμμετρία τῆς ἐπιδέσεως φυ-
λαχθῇ ἢ γραφῇ καὶ μετὰ τοῦτο περὶ ἄμματος· εἰδ' οὕτως
ἄρχεται τῆς ἐφεξῆς διδασκαλίας λέγων. εὖ γε μὲν ἔστι

dem in constructionis modo sita est, quam ipse robur no-
minavit, quod his verbis declarat: roboris quidem aut
compressu aut linteorum multitudine. Est enim quaedam
in deligatione roboris commoderatio, qua excedente qui-
dem laborantes partium compressu, doloribus cruciantur;
deficiente vero laxatam structuram fascia suscipit. Alte-
ram vero rectae deligationis speciem non commemorat.
Postea vero quae de robore scriptis mandavit sic utique
pronunciavit.

IV.

*Partim quidem ipsa deligatio medetur, partim vero me-
dentibus subseruit.*

Hoc autem altera rectae deligationis non est species,
sed universe communes sunt omnium deligationum usus.
Quandoquidem post haec qua ratione deligationis commo-
deratio servetur, scriptum est; deinde etiam de nodo;
postea sequentem doctrinam auspicatur dicens: probe ta-

Ed. Chart. XII. [41.]

Ed. Bas. V. (677.)

γινῶναι, ὅτι ἐς τὰ κατάντη καὶ ἀπόξη γένει πᾶς ἐπίδε-
σμος, οἷον κεφαλῆς μὲν τὸ ἄνω, κνήμης δὲ τὸ κάτω καὶ τὰ
τούτων ἐφεξῆς λεγόμενα. μετὰ ταῦτα λοιπὸς ὁ λόγος αὐτοῦ
περὶ τοῦ ποίου τῆς ἐπιδέσεως γίνεται. τεμνομένου δὲ καὶ
τοῦδε πάλιν εἰς τε τὸ γινῶναι πόθεν ἄρχισθαι προσήκει
καθ' ἕκαστον μέρος καὶ πάθος, εἰς ὅτι γε πάντων ὕψαιον
ἄγειν τὴν τελευταίην τῆς ἐπιδέσεως· εἶτε τε τὴν ἐν τῷ μεταξὺ
νομήν τῶν ἐπιδέσεων, ὁποῖόν τινα χρὴ ποιεῖσθαι τὰς τε
καθ' ἕκαστον μέρος ἐπιβολὰς, καὶ ταῦτ' ἐδίδαξεν, ἐν οἷς
γὰρ φησι· τὰ δὲ κινούμενα οἷον ἄρθρα, ὅπη μὲν συγκαμ-
πτεται τὸν τρόπον τῆς ἐπιβολῆς τῶν ἐπιδέσεων διέρχεται,
καὶ μέντοι καὶ ὅπως χρὴ τὰ πέρατα τῶν ἐπιδέσεων ἀσφα-
λῶς τούτοις φυλάττεσθαι ἐφεξῆς ἔγραψεν. ἐντεῦθεν τε με-
ταβὰς τίνα τῶν ἐπιδέσεων ἐστὶν ἔργα διήλθεν, ὥστε τῆς
ἀγαθῆς γενομένην ἐπιδέσεως τὸ ἔτερον εἶδος, ὃ τῷ τῆς
ἰσχύος ἀντιδιαίρεται, τὴν ὅλην ποιότητα τῆς ὅλης ἐπιδέ-
σεως εἶναι. χαλεπὸν δ' ὂν ἐνὶ περιλαβεῖν κοινῇ ὀνόματι
τὰς ἐν τούτῳ τῷ εἶδει μερικὰς διαφορὰς, διὰ τοῦτ' ἴσως

men nosse convenit ad partes declives et acuminatas om-
nem fasciam labi ac fugere, velut in capite sursum, in
tibia deorsum, et quae deinceps pronunciantur. Postea
residua ipsius oratio de deligationis qualitate fit, ubi haecce
via rursus aperitur, qua noscimus unde singulis in par-
tibus et morbis deligationem ordiri deceat et quam in
partem omnium postremam deligationis finem ducere;
praeterea etiam quam et qualem in deligationis medio fa-
sciarum distributionem moliri oporteat et quos in quaque
parte circuitus, haec quoque docuit. In quibus enim in-
quit: *partes quae moventur, ut articuli, qua inflectuntur,*
injectionis fasciarum modum locumque percensuit; simul-
que etiam quo pacto fasciarum extrema tuto his conti-
nenda sint serie scripsit; indeque digressus qui sint fascia-
rum usus percurrit, ut altera recte constructae deligatio-
nis species quae praecedenti robori per divisionem oppo-
nitur, tota sit totius deligationis qualitas. At perarduum
est uno communi vocabulo particulares hujus speciei com-

Ed. Chart. XII. [41.]

Ed. Baf. V. (677.)

οὐδ' ἐπεχείρησεν ἔτι τοῦ ἀντιδιηρημένου τῇ ἰσχυϊ διαμεῖναι παρηγορίας δηλῶσαι. ὅτι δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει δι' αὐτῶν τῶν ῥήσεων ἔσται φανερόν, δι' ὧν σημαίνει τὰς γενομένας αὐτὰς μεταβολὰς εἰς ἐφ' ἑκάστον τῶν εἰρημένων κατὰ μέρος κεφαλαίων. ὠνομάσθω δὲ ἅπαν αὐτὸ τὸ γένος, ἕνεκα σαφοῦς διδασκαλίας καὶ συντόμου, ποιότης ἐπιδέσεως, ἰσχύος μὲν καὶ πιέξει ἢ πλήθει ὀθονίων, ὥσπερ τὸ τῆς δυνάμεως ὄνομα, ποτὲ μὲν ἀντίον τάττοντες τῷ τῆς ἀσθενείας λέγουσι, ποτὲ δὲ ἐπὶ τοῦ κοινοῦ ῥώμης τε καὶ ἀρρώστιας ἐκφέρειουσιν. οὕτως δὲ καὶ τὸ μίγεθος λέγουσι καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν κατὰ μέρος ὁμωνύμως τῷ κοινῷ καὶ νῦν ὡσαύτως κίχρηται τῷ τῆς ἰσχύος ὀνόματι. προσήκει γὰρ οὔτε ἰσχυρῶς πιέζειν οὔτε ἀσθενῶς περιλαμβάνειν τὰ πεπονθότα μόρια τοῖς ἐπιδέσμοις, ὥς μὴ αἰσθάνεσθαι περικειμένων αὐτῶν τὸν ἀσθενοῦντα· καὶ μέντοι καὶ τὸ πλήθει τῶν ὀθονίων ἀντὶ τοῦ ποσότητι δεκτέον, ὥς μηδὲ ἐνταῦθα τὸ ἀντιδιαφερόμενον τῇ ὀλιγότητι πλήθος ἀκούειν ἡμῶς. ἡ γὰρ

plecti differentias. Propterea fortassis minime tentavit etiamnum pergere, neque speciei robori per divisionem oppositae vocabula pronunciare. Rem autem ita habere ipsa verba testantur, quibus ostendit ipsas varietates quae singulis partibus a me sigillatim commemoratis oboriuntur. Verum appelletur totum id genus, dilucidae et concisae doctrinae gratia, deligationis qualitas: roboris quidem compressu et linteorum multitudine, quemadmodum fortitudinis nomen interdum imbecillitatis nomini contrarium statui dicunt; interdum quod tum roboris tum imbecillitatis commune sit, usurpant, sic magnitudinem et alia multa aequivoca nominis communione. Atque nunc eodem modo roboris vocabulum usurpatum est. Decet enim affectas partes fasciis neque vehementer comprimere neque ita leviter amplecti, ut aegrotus ipsas injectas non sentiat. Atque etiam linteorum multitudo pro quantitate accipienda est, ita ut neque multitudo e regione paucitati opposita nobis intelligenda sit. Commodatio namque deligationem

Ed. Chart. XII. [41. 42.]

Ed. Bas. V. (677.)

συμμετρία τὸ τῆς ἐπιδέσεως ἀγαθὸν ἐργάζεται, καλῶς δὲ ἀγαθῶς δηλονότι τὸ συμφέρον τε καὶ ὠφελίμον αὐτῆς. ἐν μέντοι τῶν πρὸς τὴν παραλαμβανομένων ἀλλήλαις δυοῖν ἐπιδέ- [42] σεων ἰσχυροτέραν μὲν πεπιέχθαι, τὴν ἀσθενεστέραν δὲ τὴν ἑτέραν ἐρουῖμεν. οὐδὲν γὰρ ἄτοπον ὡς πρὸς μὲν τὴν ὑποκειμένην διάθεσιν αἰεὶ συμμετρως ἔχειν τὴν ἐπίδεσιν, πρὸς τε ἑτέραν καὶ παραλαμβανομένην ἰσχυρὰν ἢ ἀσθενῇ λέγεσθαι. ὁπηνίκα δὲ λύειν ἢ ἐπιτείνειν χρὴ τὴν ἐπίδεσιν ἢ τὸ τῶν ὀθονίων πλῆθος αὐξάνειν ἢ μειοῦν ἐν τῷ περὶ ἀγμῶν αὐτὸς ἐδίδαξε σαφέστατα.

έ.

Ἐς μὲν οὖν ταῦτα νόμος.

Οἱ κατὰ πόλεις νόμοι λόγοι τινές εἰσι προστακτικοὶ μὲν ὧν χρὴ ποιεῖν, ἀπαγορευτικοὶ δὲ ὧν οὐ χρὴ. τούτοις οὖν τοῖς νόμοις ἑοικέναι φησὶ τὰ νῦν εἰρημένα μηδὲν ἔχοντα στοχαστικὸν ἢ ἀμφιβολίαν ἢ ὡς ἄλλα τινὰ τῶν κατὰ

rectam efficit. At recta est ipsa deligatio quae proba est, nimirum quae confert juvatque. Equidem quum duae deligationes mutua relatione inter se accipiuntur: alteram quidem quae validius comprimit, validiorem; alteram vero quae imbecillius, imbecilliolem vocabimus, nihil enim absurdum est. Quum autem deligationem solvere aut vehementius intendere oportet vel fasciarum multitudinem augere aut minnere, in opere de fracturis ipse planissime docuit.

V.

In his itaque lex servanda.

Leges in civitatibus quaedam sunt rationes, quae ea imperant quae facienda sunt prohibentque contraria. His legibus similia esse pronunciat quae nunc commemorantur, quum nihil conjecturale aut ambiguum contineant aut ut

Ed. Chart. XII. [42.]

Ed. Bas. V. (677.)

τὴν ἰατρικὴν τέχνην. τὸ δ' αὐτὸ καὶ τῷ περὶ καταγμάτων εἶρηκεν ἐπὶ τὸ μειριώτερον ὑφεῖς τὸ τῆς ἀπαφάσεως σφαδρόν. οὐ γὰρ ἀπλῶς εἶπεν, ἐς μὲν οὖν ταῦτα νόμος ὡς νῦν, ἀλλ' αὐτοῦ ὁ λόγος ὥσπερ νόμος δίκαιος κείται περὶ καταγμάτων ἰήσιος.

στ'.

Ἐν δὲ τοιούτοις μέγιστα ἐπιδέσιος πίεξις μὲν ὥστε τὰ ἐπιτείμενα μὴ ἀφιστάναι, μηδὲ ἐρηρεῖσθαι, ἀλλὰ ἡρμόσθαι μὲν, προσηναγκάσθαι δὲ μὴ, ἵσσον μὲν τὰ ἐσχατα, ἥκιστα δὲ τὰ μέσα.

Ἐν τοιούτοις φησὶ τοῖς κατὰ τὸ τῆς ἰσχύος εἶδος διδασκομένοις μέγιστα παραγγέλματα τῆς ἐπιδέσεως εἶναι τὰ ἐπιτείμενα τοῦ πεπονθότος μορίου, λέγεται δὲ δηλονότι τὰ ὀρθόμα μῆτε ἀφιστάναι τοῦ χρώματος μῆτε θλίβειν, ἀλλ' ἡρμόσθαι μὲν, τουτέστιν ἀσφαλῶς ἐρηρεῖσθαι, προσηναγκά-

alia quaedam ad artem medendi spectantia. Idem quoque protulit in opere de fracturis, decretum remissa vehementia commoderatius efficiens. Non enim absolute loquutus est, ad haec itaque lex servanda veluti nunc. Verum haec oratio quemadmodum lex iusta de fracturarum curatione lata est.

VL

In his autem maxima deligationis est compressus, qui ita fiat, ut admota neque decedant neque vehementius innituntur, sed concinnentur, non cogantur, minus extrema, minimum media.

Quae de roboris specie docentur in his maxima deligationis esse praecepta pronunciat, ut admota parti affectae topica lintea mimum intelliguntur, neque a cute secedant neque ipsam premant, sed concinnentur, hoc est firmiter incumbant, non tamen cogant. Declarat autem

Ed. Chart. XII. [43. 43.]

Ed. Bas. V. (677.)

σθαι δὲ μή. σημαίνει δὲ αὐτὸ δηλονότι τὸ προσηναγκάσθαι τὸ ὀθύνιον οὕτως καὶ σφοδρῶς περιβεβλησθαι τοῖς πεπον-
θόσι μορίοις, ὡς ὀδύνην παρέχειν. αὐτὰ δὲ ταῦτα τὰ
παραγγέλματα περὶ τοῦ ποσοῦ τῆς πίσεως ἐνθεν τὸ πά-
θος ἐστίν, ἥκιστα παραλαμβάνειν προσήκει. κατὰ δὲ τὰ
πέρατα φροντίζειν μὲν ἀνταῦθα πάντως, ἀλλ' ἥτιον ἢ κατὰ
μία. κάλλιστον γὰρ ἀναμάρτητον εἶναι τέχνην. εἰ δὲ πού
τι μικρὸν ἁμαρτάνει, κατ' ἐκεῖνα γίγνεσθαι τὰ μόριά τε καὶ
πάθη, καθ' ἃ καὶ ἡ βλάβη μικροτέρα, ἥκιστα δὲ ἁμαρ-
τάνειν ἐν οἷς ἀξιόλογος ἡ βλάβη.

ζ.

[43] Ἄμμα καὶ ῥάμμα νεμόμενον μὴ κάτω, ἀλλ' ἄνω ἐν
παριέξει καὶ σχήσει καὶ ἐπιθίσει καὶ πιέξει.

Διὰ τί μὲν αἰτάκτως τορῆνεγκε καὶ τοῦ περὶ τῆς ἐπι-
δίσεως λόγῳ τὸν περὶ τούτων ὀλίγον ὑστέρον ὀψόμεθα.
νυνὶ δὲ πρότερον, ὃ λέγει νοῆσαι πειραθῶμεν· ἐν διαφωνίᾳ

hoc verbum cogere, fasciam affectas partes tam vehemen-
ter amplecti, ut dolorem excitet. Haec eadem praecepta
de compressus modo, qua morbus est, nullatenus prae-
terire consentaneum est. Quod in extremitatibus quoque
hic prorsus prospiciendum est, verum minus quam in me-
diis. Optimum siquidem est, artem erroris expertem esse;
si quid leve peccet, id tum illis oboriri partibus tum
morbis, quibus et levior laesio oborta est; minime vero
errare in quibus laesio ingens est.

VII.

*Nodus et flum non ferantur deorsum, sed sursum in ex-
hibitione et praeparatione et deligatione et compressione.*

Cur citra ordinem orationi de fasciis haec de his
attulerit paulo post explorabimus. Nunc autem quod pro-
nunciat prius intelligere tentemus. Interpretibus obortum

A a a 2

Ed. Chart. XII. [43.]

Ed. Basf. V. (677. 678.)

γέγονε τοῖς ἐξηγηταῖς· ἔτιοι μὲν γὰρ ἀπλῶς ἤκουσαν περὶ
τε τῆς κατὰ τὸ μῆκος διατάσεως εἰρησθαι τὸ γε ἄνω καὶ
τὸ κάτω, τινὲς δὲ ἐπὶ τῆς κατὰ τὸ πάθος· οὐδέτεροι ἐξη-
γήσαντο νεμόμενον οὔτε ἐπὶ τοῦ ῥάμματος οὔτε ἐπὶ τοῦ
ἄμματος.

Ὅτι μὲν οὖν ἄμμα καλεῖται τὸ ἐκ τῶν ἐπιδέσμων γε-
νόμενον ἀλλήλοις ἐπιπλεκομένων καὶ δεσμουμένων ἢ τῶν
δύο περάτων ἢ θατέρου σχισθέντος σκέλους καὶ τρίτου γε
ἐπ' αὐτοῖς τοῦ καλουμένου καταλείμματος ἔξωθεν ἐπιβαλλο-
μένου, παντὶ δήλον. ὡσαύτως δὲ καὶ ὅτι ῥάμμα τοῦ δια-
τρή- (678) μματος τῆς βελόνης διηρημένον ἔνεκα τοῦ συνά-
γειν ἀλλήλοις ἦτοι τὰ μόρια τοῦ διατετμημένου σώματος ἢ
τὸ πέρας τοῦ ἐπιδέσμου τοῖς προυποβεβλημένοις αὐτοῦ μέ-
ρεσι· καὶ ὁ νῦν ἐνεστὼς λόγος ἐστὶ περὶ τοῦ πρὸς ταύτην
τὴν χρεῖαν παρεσκευασμένου ῥάμματος. ἀξιοῖ δὲ τοῦτου

est dissidium quod nonnulli simpliciter senserint et sursum
et deorsum de dimensione, ratione longitudinis enunciari,
quidam vero affectus ratione, sed neutri dictionem feran-
tur, neque de nodo neque de filo explicarunt.

I.

K.

L.

Nodus ex uno ca-
pite in duo crura
scisso.

Nodus ex duobus
capitibus fasciae.

Retinaculum foris
injectum.

M.

N.

Nodus fasciae in fa-
sciiis.

Nodus in cutis su-
turis.

Omnibus igitur innotescit nodum vocari quod ex fa-
sciiis constituitur, quum vel duo ipsarum extrema sibi mu-
tuo connectuntur ac devinciuntur aut crus alterum scissum
est aut tertium ipsis foris adjicitur quod retinaculum ap-
pellatur. Simili quoque ratione constat, filum vocari
quod per acus foramen diductum est, ut aut dissecti cor-
poris partes inter se jungat aut extremum fasciae prae-
subjacentibus ipsis partibus consuat. Atque nunc praesens
oratio est de filo ad hunc usum parato, quo jubet νομὴν

Ed. Chart. XII. [43.]

Ed. Bas. V. (678.)

τὴν νομὴν ἄνω γενέσθαι. τί δὲ καλεῖ νομὴν ἐχρῆν παρ' αὐτῇ μεμαθηκέναι, πολλάκις κεχρημένῳ τῷ ὀνόματι κατὰ τῆς τῶν ἐπιδέσμων ἀπὸ τοῦ πέρατος ἄχρι τῆς ἀρχῆς φορᾶς. ἐπὶ γοῦν τῶν καταγμάτων ἐκένεσε τὴν μὲν ἀρχὴν τῶν ἐπιδέσμων ἀμφοτέρων ἐπ' αὐτοῦ τοῦ καταγματος τίθεται. τὸντιῦθεν δὲ τοῦ μὲν προτέρου τὴν νομὴν ἄνω ποιεῖσθαι, τοῦ δὲ δευτέρου κάτω μὲν πρότερον, εἴτ' αὖθις ἄνω. νομὴν ὀνομάζων τὴν οὖν ὁδοποιρίαν τῶν ἐπιδέσμων, ἣν ἀπ' ἀρχῆς μέχρι τέλους ποιοῦνται, περιλειτούμενοι τῷ σώματι τοῦ κάμνοντος. ἀνάλογον μὲν οὖν καπὶ τοῦ ῥάμμα-τος ἡ νομὴ σημαίνει. δυναμένης γὰρ τῆς βελόνης καὶ τῶν ἄνω μερῶν εἰς τὰ κάτω διεκβάλλεσθαι καὶ κατὰ τὸνναντίον ἐκ τῶν κάτω πρὸς τὸ μετέωρον ἀναφέρεσθαι· δυναμένης δὲ καὶ μηδετέρως ἔρπειν, ἀλλὰ παρεγκλίτως ἤτοι πρὸς τὸ δεξιὸν μέρος ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἢ ἀπὸ τῶν δεξιῶν ἐπὶ τὰ λαϊὰ διεκβάλλεσθαι, κτελεῖ διὰ παντός αὐτὴν ἄνω τὴν φορὰν ἴσχειν. εἰάν μὲν οὖν τὸ πέρας αὐτὸ μόνον τοῦ ἐπιδέ-σμου συρράπτηται τοῖς ὑποκειμένοις αὐτοῦ μέρεσιν, ἐφ'

spiram sursum ferri. Quid vero νομὴν vocet, ex ipso didicisse oportet, qui saepe eo nomine usus est ad fasciarum ab initio ad finem usque deductionem. In fracturis enim imperavit utrarumque fasciarum principium supra ipsam fracturam imponi, exinde vero priori quidem distributionem sursum fieri, at secundae primum quidem deorsum, deinde rursus sursum νομὴν appellans, i. e. distributionem, quandam velut fasciarum progressionem, quum ipsae ab initio ad finem usque aegrotantis corpori obvolvuntur. Simile ergo quiddam et in filo νομὴ *spira* significat. Quum enim acus et ex partibus superioribus ad inferiores valeat trajici et contra ex partibus inferioribus ad superiores sursum ferri; quumque etiam neutram in partem queat propendere, sed citra propensionem ab sinistris ad dexterarum partes aut a dextris ad sinistras valeat trajici, praecipit omnino ipsam sursum lationem habere. Quod si ipsum fasciae extremum suppositis dumtaxat ipsius

Ed. Chart. XII. [43. 44.]

Ed. Bas. V. (678.)

ὧν μὲν ἐπιδείσιων οὐ δεόμεθα τῶν ἀντικειμένων μορίων, οἷς ἐπὶ πῆχους καὶ βραχίονος καὶ μηροῦ καὶ κνήμης καὶ ἐπὶ τούτων ἀναγκαῖόν ἐστιν ἥτοι ἐπὶ τῶν ἀριστερῶν μερῶν ἐπὶ δεξιᾷ διεῖρειν τὴν βελόνην ἀνάπαλιν, ἐκατέρως [44] δὲ πειρᾶσθαι τὴν φορὰν αὐτῆς ἐκκλίνοντα πρὸς τὸ ἄνω, στυάπτειν οὕτως τὸ πέρας τῆς ὀθόνης, καὶς ὑποβεβλημέναις ἐπιβολαῖς. ἐφ' ὧν δὲ ἐστὶ χρεῖα τῶν ἀντικειμένων μορίων, οἷς ἐπ' ὤμου καὶ ἰσχίου, πειρᾶσθαι τὴν τελευτήν τοῦ ἐπιδείσμου ποιεῖσθαι κατὰ τὴν ἄνω φορὰν, εἰτ' ἐνταῦθα τὴν βελόνην διεῖροντα κάτωθεν, ἄνωθεν τὴν συρῶσθαι οὕτως ποιεῖσθαι, μὴ κατασπῶντα τὸ ὑψηλὸν μέρος τῆς ἐπιδείσεως, ἀνασπῶντα δὲ τὸ ταπεινόν. ἐγχωρῇ μὲν γὰρ ἐκάτερον ποιεῖν ἐν τῇ συρῶσθαι τῶν ὀθονίων· ἀλλὰ διεκβαλεῖν τὸ ῥάμμα μετὰ τῆς βελόνης, ἀνατείνειν κατὰ τὸ κάτωθεν αὐτοῦ μέρος πρὸς τὸ ἄνω καὶ μὴ κατατείνειν τὸ ἄνωθεν, εἰς τὸ κάτωθεν σκοπὸν ἔχοντα, διὰ τῶν ἄνωθεν μερῶν τῆς ἐπιδείσεως ἀνελεσθαι τὸ κάτω καὶ τοῦτο ποιεῖν ἡμᾶς κελεύει. ἐν ᾧ τε παρέχει τὸ πεπονθὸς ὁ κάμνων τοῖς ἰατροῖς εἰς μείωσιν,

partibus affluatur, in ea quidem deligatione, ubi oppositis partibus non indigemus, ut in cubito, brachio, femore, tibia, in quibus etiam necessarium est vel a sinistris partibus in dextras acum et contra trajicere. Utrobique vero enitendum est latione ipsius procumbente ita lintei extremum superjectis circuitibus consuere. At ubi oppositis partibus opus est, ut in humero et coxa, opera danda est, ut fasciae finis in superiorem lationem ducatur ibique acu inferne sursum trajecta futura hoc modo struatur, ut sublimis pars deligationis deorsum non trahatur, sed submissa sursum feratur; nam in fasciarum futura utrumque fieri potest. Ergo trajecto cum acu filo pars ejus inferior sursum tollenda, neque superior deorsum deducenda, scopo dirigente per superiores deligationis partes inferiores attrahi, idque nos facere jubet et quo tempore qui laborat partem affectam medicis ad levationem exhibet, et quo circiter ipsam ad manus operationem apparant, et quo de-

Ed. Chart. XII. [44.]

Ed. Bas. V. (678.)

ἐν ᾧ τε παρασκευάζουσιν ὡς πρὸς τὴν χειρουργίαν αὐτὸ καὶ τρίτον τὸ τῆς χειρουργίας αὐτῆς μέρος ἐστὶν ἡ ἐπίδεσις. ὠνόμασε τὸ μὲν πρῶτον ἐν παρέξει, τὸ δὲ δεύτερον ἐν σχίσει, τὸ δὲ τρίτον ἐν ἐπιδέσει, τὸ δὲ τέταρτον ἐν πιέξει. γράφουσιν δὲ ἀντὶ τοῦ ἐν πιέξει τινὲς, ἐν τῇ ἔπειτα ἔξει, ὃ καὶ μοι μᾶλλον ἀρέσκει· καὶ πρὸςθεν γὰρ ἤδη τὸν τοιοῦτον καιρὸν κέκληκεν ἐν ἔξει. καὶ δῆλόν ἐστιν ὥσπερ ἐν σχῆμα τοῦτο ἐν πᾶσι τοῖς καιροῖς βούλεται φυλάττεσθαι τῶν ἐπιδέσμων μορίων, οὕτω καὶ τὴν νομὴν τοῦ ἄμματος τε καὶ ῥάμματος αἰὲ τὴν ἀνάτασιν ἴσχειν ἄνω. πρῶτον μὲν τοῦ πέραιος τῆς ἐπιδέσεως ἀσφαλῶς ἀνατεινομένου τε καὶ κρατουμένου δι' ἐκείνης τε καὶ ὅλης αὐτῆς· ἀλλ' ἐκεῖνό τε σκέψεως δεῖται, παραλειμμένον ἄσκεπτον τοῖς ἐξηγηταῖς αὐτοῦ κατὰ νομὴν τοῦ τε ἄμματος τε καὶ τοῦ ῥάμματος, ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις καιροῖς, οὕτως καὶ κατ' ἐκεῖνον ἐν ᾧ παρέχουσιν οἱ κάμνοντες τοῖς ἰατροῖς ἑαυτούς, ἐπὶ τὴν ἄνω χώραν γίνεσθαι τοῦ πεπονθότος μορίου. παραγίνονται γὰρ ἐπὶ τὸν ἰατρὸν οἱ μὲν βαδίζοντες, οἱ δὲ βαταζόμενοι, κα-

ligatio fit, quae tertia chirurgicae operationis pars est. Primum tempus in exhibitione nominavit; alterum in apparatu; tertium in deligatione et quartum in compressione. Quidam autem pro in compressione in posteriore habitu scribunt, quod et mihi magis probatur. Etenim prius jam ejusmodi tempus in habitu vocavit. Atque perspicuum est, quemadmodum hanc unam partium vincendarum figuram omnibus temporibus servari vult, sic et fili et nodi distributionem sursum perpetuo suam extensionem habere. Primum quidem quum fasciae extremum secure sursum extenditur et continetur, per illam quoque ipsa tota. At illud quoque animadversionem desiderat, quod ab Hippocratis interpretibus inobservatam praetermissum est, distributionem et fili et nodi, quemadmodum aliis in temporibus, ita et in illo, quo sese laborantes medicis committunt ad superiorem partis affectae regionem fieri. Ad medicum enim accedunt alii quidem pe-

Ed. Chart. XII. [44.]

Ed. Bas. V. (678.)

Θότι ἂν αὐτοῖς δόξη, ποτὲ μὲν ἀνειλημμένοι τὰ πεπονθότα μόρια ἢ ἐπισκευασμένοι, ποτὲ δὲ ἄμφω πεποιηκότες. ἐν ἐκείνοις οὖν ἐστὶν ἡ ἐξουσία τῶν ἁμμάτων καὶ τῶν ῥαμμάτων οὐκ ἐπὶ τοῖς μέλλουσι καταμανθάνειν αὐτοὺς ἢ θεραπεύειν ἰατροῖς. ἴσως οὖν ἡγείται καὶ κατ' ἐκείνον τὸν καιρὸν ἐνίοτε ἰατροῖς γίνεσθαι χρεῖαν τοῖς πάσχουσι. καὶ γὰρ ἐν ὁδοιπορίᾳ καὶ κατ' ἀγρὸν ἐνίοτε πληγαὶ συμπίπτουσι τοῖς ἰδιώταις ἢ ἐξαρθρήματα καὶ τραύματα, δεομένων μὲν ἰατρῶν πλειόνων συνόδου σκέψεως ἀκριβοῦς, ὁργάνων τέ τε των ἢ ἀρμένων ἢ ὀθονίων, εἰ βρόχων εἰς τὴν θεραπείαν, ὧν οὐδενὸς ἦν εὐπορία κατὰ τὸν ἀγρὸν ἢ τὴν ὁδοιπορίαν, ὥστε ἐν ἐκείνῳ τιῷ καιρῷ παραφανεῖς ὁ ἰατρός ἐπιδέσει τε καὶ ἀναλήψει καὶ δήσει τὰ πάσχοντα μόρια τοῖς εὐπορευθεῖσιν ὀθονίοις καὶ δηλονότι καὶ ἁμματι καταλυβεῖν δέησιν τὴν ἐπίδεσιν ἢ ῥαφαῖς, καὶ τοῦτο πράξει προσηκόντως, εἴτ' ἐν τῇ πόλει πάλιν ἑαυτὸν παρέξει ὁ ἅμνων τοῖς συνήθεσιν ἰατροῖς, πρῶτον μὲν εἰς ἀκριβεστέραν διάγνωσιν ὧν ἔπαθεν, εἴτ' ἐφεξῆς εἰς ἐμβολὴν τῶν ἐκπεπιτωκότων ἄρθρων ἢ

dites ducti, alii gestati, quatenus ipsis licuerit, modo suspensis partibus affectis aut devinctis, modo factis utrisque. Illis igitur tum fili tum nodi inest potestas, non medicis ipsos inspecturis aut curaturis. Quare fortassis censet etiam illo tempore medicorum penuriam interdum esse laborantibus. Etenim in itinere et ruri nonnunquam idiotis ictus aut vulnura et luxationes accidunt, ac tum sane ad curationem plurium medicorum consilio opus est, accurata consultatione, quibusdam instrumentis aut machinamentis aut linteis aut etiamnum laqueis, quorum nullius copia et ruri et in itinere suppetit. Quare si eo tempore se offerat medicus, partes affectas deligabit, suspendet et suppetitatis linteis obvolveth et omnino sive nodo sive futuris opus fuerit deligationem contineri, id decenter efficiet; postea in civitate rursus aeger se consuetis medicis exhibebit: primum ad eorum quibus afficitur diagnosis; deinde ad prolapsorum articulorum repositi-

Ed. Chart. XII. [44. 45.]

Ed. Bas. V. (678.)

διάπλασιν τῶν κατεργότων ὁσίων ἢ ῥαφὴν τῶν τραυμάτων ἢ τῶν τεθλασμένων προσήκουσαν ἐπιμέλειαν, οἷς ἐφ' ἑξῆς δηλονότι τὴν θέουσαν ἐπίδωσιν οἱ ἰατροὶ ποιήσονται καὶ μετὰ τὴν δέσιν ἐν τῷ αὐτῷ σχήματι προνοήσονται τῆς ἀποθέσεως.

ἦ.

[45] Ἀρχὰς βάλλεσθαι μὴ ἐπὶ τὸ ἔλκος, ἀλλ' ἐνθεν ἢ ἐνθεν τὸ ἄμμα.

Βάλλεσθαι τί καλεῖ νῦν ἄμμα τῶν ἐξηγημένων ἐστὶ. κατὰ μὲν γὰρ τὴν ἔμπροσθεν ῥῆσιν ἀντιδιήρηται τὸ ἄμμα, νυνὶ δὲ θατέρου μόνον ἐμνημόνευσεν, ὡς δυναμένου καὶ ῥάμματος εἰς ἄμμα τελευτᾶν. καὶ γὰρ τελευτάτω εἰς τοῦτο πάντως ἐν ἅπασι τοῖς ῥαπτομένοις· οὐ γὰρ ἀπλῶς διεκβάλλεται τῶν ῥαπτομένων ἢ βελόνῃ, ἀλλὰ μετὰ τοῦ ῥάμματος ἀλλήλοις ἄμματι σφιγγομένων· πολλάκις μὲν οὖν ἐγγὺς ἀλλήλων αἷ τε ἀρχαὶ τοῦ ῥάμματος γίνονται καὶ τὸ

nem aut ossium fractorum conformationem aut vulnerum futuram aut convenientem colliforum curationem, quorum serie decentem deligationem medici confluent et post deligationem in eadem depositionis figura ut contineatur prospicient.

VIII.

Principia non super ulcus injicienda, sed hinc aut illinc nodus faciendus.

Quid vocet nodum injicere, id nuper explicatum est. Nam in superiori textu filum definitum est; nunc alterum dumtaxat memoravit, ut si fieri queat, filum in nodum definat. Etenim in omnibus quae consuuntur partibus prorsus in hanc finitur. Non enim acu sola, sed cum filo partes consuendae trajiciuntur et mutuis nodis inter se sunt proxima, ut quum cutem transuimus; nonnunquam vero remota, prout in vinculis multoties accidit ex

Ed. Chart. XII. [45.]

Ed. Bas. V. (678.)

ἄμμα, καθάπερ ὅταν τὸ δέρμα διαρρήπτωμεν. ἐνίστε δὲ ἀφελστήκασιν, ὡς ἐπὶ τῶν δεσμῶν συμβαίνει πολλάκις, ἐκ πολλῆς συναγωγῆς τῶν μερῶν τοῦ ῥάμματος εἰς τὸ κοινὸν ἄμμα γιγνομένης. εἰκὸς οὖν ἔστι νῦν αὐτὸν λέγειν μὴ κατ' ἐκείνο τὸ μέρος βάλλεσθαι τὰς ἀρχὰς τοῦ ῥάμματος, ἐν ᾧ τὸ ἔλκος ἐστίν. ὧ προστάγματι συνεπινοεῖται μὴδὲ τὸ ἄμμα κατὰ τὸ ἔλκος τείνεσθαι. θλίβεται γὰρ οὐ μόνον ὑπ' αὐτοῦ τοῦ ἄμματος τὸ ἔλκος, ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπιδέσμου περιεπεπλεγμένου σφοδρότερον ὑπ' αὐτοῦ τοῦ δεομένου τοῦ ἄμματος ἐσφίγχθαι βιαίτερον, εἰ μέλλει κρατήσῃ τὸν ἐπιδέσμον. οὕτως δὲ καὶ χωρὶς ῥάμματος ἄμμα γένηται τῶν τοῦ ἐπιδέσμου περάτων, τῶν ἐπιπλεκόμενων ἀλλήλοις ἢ τινος ἐξωθεν, οὐ γὰρ ῥὴ βάλλεσθαι κατὰ τὸ ἔλκος αὐτό. συμβήσεται γὰρ οὕτως καὶ τὸ ἄμμα κατὰ τοῦ ἔλκους ἐπιβεβλημένον θλίβειν αὐτὸ καὶ μάλιστα ὅταν ἡ λεπτός ἢ ὁ ἐπικείμενος προεπίδεσμος ἢ χωρὶς ἐρίου περιβεβλημένος. ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ τῆς ἐπιπλοκῆς εἰς ἄμμα τελειωμάτων εἶτε ῥαμμάτων εἶτε ταινιῶν ὁ Ἰπποκράτης νῦν μνημονεύειν. ἐνίοι δὲ ἡγοῦν-

multa partium fili collectione, quae in communem nodum struitur. Itaque consentaneum est, nunc ipsum edicere non in illam cui ulcus insidet partem, fili capita injicienda esse, quo edito simul intelligitur, neque nodum super ulcus extendendum. Comprimeretur siquidem non solum ulcus ab ipso nodo, verum etiam a fascia ab ipso vehementius pressa, quum nodus, si fasciam contenturus sit, violentius adstringi desideret. Ita vero etsi citra filum nodus struitur, fasciae extremis inter se implicitis aut quodam externo, ipsum tamen nodum super ulcus injici non oportet. Sic enim continget etiam nodum super ulcus impositum ipsum ulcus comprimere, maxime vero ubi aut tenuis fuerit admota prior fascia aut citra lanam circumvoluta. Nunc sane mihi videtur Hippocrates nexus sive filorum sive habenularum aut fasciarum, quae in nodum desinant, memoriam facere. Nonnulli autem augurantur ipsum imperare fasciarum principia super ulcus

Ed. Chart. XII. [45.]

Ed. Bas. V. (678. 679.)

ταὶ τὰς ἀρχὰς τῶν ἐπιδέσμων· αὐτὸν ἀξιοῦν μὴ τίθεσθαι κατὰ τὸ ἔλκος. ἐξ αὐτῶν δέ τινες τὴν γραφὴν ἐποίησαντο, ἀληθῶς μὲν, οὐ μὴν τῇ προκειμένῃ λέξει προσήκουσαν· οὐ γὰρ περὶ τῶν ἐπιδέσμων, ἀλλὰ περὶ ῥάμματος ὁ ἐνεστηκὼς λόγος αὐτῷ περαινεται. τὴν οὖν γραφὴν τοῦ ἀληθούς τε καὶ τεχνικὸν ἔχειν φημι, ἣν ποιοῦνται τῶν τε τὰς ἀρχὰς βάλλεσθαι μὴ κατὰ τὸ ἔλκος, ἀλλ' ἐνθεν ἢ ἐνθεν, τουτέστιν ἐκατέρωθεν αὐτοῦ κατὰ δεξιὸν ἢ λατὸν μέρος. οὕτω νῦν συμβήσεται καὶ τὸ γεγραμμένον αὐ- (679) τῷ κατὰ τὸ περὶ ἀγμῶν ὁ· θῶς εἰρῆσθαι καὶ μὴ μάχεσθαι τῷ νῦν λόγῳ. κελεύει γὰρ ἐν ἐκείνῳ ὡς ἀρχὰς τῶν ἐπιδέσμων βάλλεσθαι κατὰ τὸ πεπονθὸς μέρος ἥτοι κατάγμα τὸ πάθος ἢ ἔλκος εἶη καὶ μήτε ἀνωτέρω ἢ κατωτέρω. πρὸς γὰρ τὴν κατὰ μῆκος διάστασιν ὁ ἐν ἐκείνῳ τῷ βιβλίῳ λόγος ἐκφέρεται· νυνὶ δὲ οὐ πρὸς ταύτην, ἀλλὰ πρὸς τὴν κατὰ πλάτος ἀπο- βλέπων ἐφη τὰς ἀρχὰς βάλλεσθαι μὴ κατὰ τὸ ἔλκος, ἀλλ' ἐνθεν ἢ ἐνθεν, τουτέστιν ἐφ' ἐκάτερον τοῦ ἔλκους. ὁμολο- γεῖ γὰρ τοῦτω τῷ μήτε ἀνωτέρω μήτε κατωτέρω· οἱ μὴν

non imponi. Ex ipsis vero quidam exillimarunt scriptu-
ram vere quidem, non tamen propositae orationi congruere.
Non enim de fasciis ipsi instituta concluditur oratio. Hunc
enim textum quiddam verum et artificiosum continere
profiteor, quem ita legunt et fasciarum principia injicienda
sunt non super ulcus, sed hinc aut illinc, hoc est ab
utraque ejus parte, dextra et sinistra. Sic hic etiam con-
tinget, ab ipso scriptum in opere de fracturis recte pro-
nunciatum esse, neque in praesentem orationem pugnare.
Imperat enim ibi fasciarum capita super affectam partem
injici siue fractura morbus siue ulcus fuerit, neque etiam
superius neque inferius. Eo namque in libro ad dimen-
sionem in longitudinem effertur oratio. Nunc autem quum
non ad hanc longitudinem, sed ad latitudinem respiciat,
dixit principia non supra ulcus, sed hinc aut illinc, hoc
est ab utraque ulceris parte. Huic namque concedit ne-
que magis sursum neque magis deorsum injicienda esse.

Ed. Chart. XII. [45. 46.]

Ed. Basf. V. (679.)

ἴσασι τὴν γραφὴν ταύτην [46] οἱ ἐξηγησάμενοι τὸ βεβλῖον. εἰκότως οὖν ἀποροῦσι, λέγοντος τοῦ Ἱπποκράτους ἀρχὰς βάλ्लεσθαι μὴ κατὰ τὸ ἔλκος, ἀλλ' ἐνθεν καὶ ἐνθεν τὸ ἄμμα. καὶ τισιν ἔδοξεν ἀρχὰς ἐπιδέσμων ἀκούειν ἀντὶ τοῦ πέρατα, καίτοι γενικώτερον ὄνομα τὸ πέρας ἐστὶ τῆς ἀρχῆς, ὡς καὶ Πλάτων ἡμᾶς ἐδίδαξε πέρατα λέγων εἶναι καὶ τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν τελευτήν. εἴπερ οὖν ἐγχορεῖ τὴν γενικωτέραν προσηγορίαν ἀντὶ τῆς εἰδικωτέρας ἐπιφέρειν τῷ πράγματι, τὴν μὲν ἀρχὴν ἐξίστασι λέγειν ἡμῖν πέρας, ὥσπερ γε τελευτήν, οὐ μὲν τελευτήν ἀρχήν. καὶ μὲν εἰ μηδεὶς μὲν ἄλλου δυνατὸν ἀρχὴν ἀκούειν παρὰ τὴν τῶν ἐπιδέσμων, τῶν ῥαμμάτων, τῶν ταινιῶν, ἀδύνατον δὲ τὴν τῶν ἐπιδέσμων ἀκούειν ἀναγκαῖόν ἐστι, τὴν αὐτὴν ἀκούειν ἀρχὴν ῥαμμάτων τε καὶ ταινιῶν, εἰ δὲ βούλει, καὶ παραρρύμμάτων· καὶ γὰρ καὶ τούτων αὐτὸς δύνатаι καταλαμβάνειν δηλονότι τὴν ἐπίδεσιν, ὥσπερ καὶ οἱ στενοὶ τελαμῶνες, ὅσοι κατὰ τὸ πέρας ἀντιπλεκόμενοι δεσμὸν ἐργάζονται.

Non tamen hanc scripturam sapiunt hujus libri interpretes. Jure igitur dubitant, pronunciante Hippocrate: principia non super ulcus injicienda, sed hinc aut illinc nodus faciendus. Quibusdam etiam placuit fasciarum principia pro extremis intelligere, etsi extremi nomen principio generalius est, quod et Plato nos docuit qui eloquitur *πέρατα* extrema, tum principium tum finem esse. Ergo si liceat generalius vocabulum pro speciali rei imponere, nobis sane licebit principium, ut et finem *πέρας extremum* nominare, non tamen finem *principium* vocare. Quod si principia quidem ad nullum aliud referri possint quam ad fascias, fila et habenulas; sique fieri nequeat ut hic de fasciarum principiis loquatur, necesse est ipsa et filorum et habenularum principia intelligere, ac si velis etiam panniculorum: hi enim deligationem quoque plane comprehendere valent, quemadmodum et angustae fascio-lae, quae per extrema inter se complicatae vinculum efficiunt.

θ'.

Τὸ δὲ ἄμμα μήτε ἐν τρίβῳ μήτε ἐν ἔργῳ μήτε ἐκείσε, ὅκου ἐνεὸν, ὡς μὴ ἔσω ἐνεὸν κείσεται.

Κατὰ τὴν πρὸ ταύτης ῥῆσιν ἀξιῶσας ἀρχὰς, ἐργαζόμενον τὸ ἄμμα, μὴ κατὰ τὸ ἔλκος, ἀλλ' ἐν ἐτέρῳ τίθισθαι χωρίῳ, καθ' ὃ καὶ τὸ ἄμμα προσήκει τεθῆναι, νῦν ἡμᾶς διδάσκει τοὺς τόπους αὐτοὺς, ἐν οἷς χρὴ τίθισθαι τὸ ἄμμα. γίνεται δὲ ἐνίοτε διδασκαλία πραγμάτων οὐκ ἐκ τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς, οὕτω δὲ ὀνομάζουσι τὰ δυνάμενα μὲν συμβῆναι, οὐ μὴν συμβεβηκότα γε καὶ εἶη ἂν ὁ λόγος αὐτοῦ δυνάμει τοιοῦτος. τὸ ἄμμα τίθισθαι μὴ κατὰ τὸ ἔλκος, ἀλλ' ἐνθα δυνήσει τὴν νομὴν αὐτοῦ πρὸς τὴν ἄνω χώραν γενέσθαι, φυλαττόμενος τρίβον καὶ ἔργον καὶ τρίτον τὸ ἐνεόν. τρίβον μὲν οὖν καλεῖ, καθ' ὃ τὴν ἐνέργειαν ἔχει, καμπιύμενον ἢ ἐκτεινόμενον ἢ ἐς τὰ πλάγια παρατριβόμενον. ἔσται δὲ τρίβος τῷ μὲν βαδίζοντι τὸ ἔχνος τοῦ ποδὸς, τῷ δὲ κατακειμένῳ τὸ νῶτον ἅπαν καὶ μάλιστα αὐτοῦ τὰ ἐξέ-

IX.

Nodus autem neque in calle nectatur, neque in opere, neque illic ubi inane, ne in vānum desidat.

Quum in superiori qui hunc praecedit textu nodum construenti imperaverit principia non super ulcus, sed alteri regioni admoveere, in qua quoque nodum collocari convenit. Nunc autem docet ipsos locos in quibus struere nodum oportet. Accedit autem interdum rerum doctrina non ex ipsis accidentibus, sic autem nominant quae possunt accidere nec tamen acciderunt. Obtigerit autem ipsius oratio viribus hujusmodi. Nodum ponere decet, non qua ulcus est, sed qua ipsius distributio versus superiorem regionem fieri voluerit servatis calle, opere et tertio quod inane est. Callem quidem vocat partem qua actionem fortitur, quum flectitur aut extenditur aut ad latera atteritur. Erit vero callis incidenti pedis planta, decumbenti deorsum universum ac potissimum eminentes

Ed. Chart. XII. [46. 47.]

Ed. Bas. V. (679.)

χοντα καὶ τὰ τῆς κεφαλῆς ὀπίσω· τῷ δὲ καθημένῳ τῆς πυγῆς τὸ κάτω. εἰ δὲ διὰ τῶν χειρῶν τις ἐνεργεῖν ἐπιθε-
 δεμένος μέλλοι, σκέψῃ τίνα τε τὴν ἐνέργειαν ἐνεργήσῃ καὶ
 περὶ τίνων ἔξωθεν. οὕτω γὰρ δυνήσῃ καὶ τὴν ἐν αὐτῇ
 τρίβον ἐξευρεῖν· αἱ δὲ ἐνέργειαι δηλονότι κατὰ τὰς διαρ-
 θρώσεις γίνονται. φυλάξει τοίνυν αὐτὰς ἀεὶ καὶ μάλιστα
 τὰς μελλούσας ἐνεργεῖν, ἐπιθεδεμένου τοῦ κύμνοντος. ὅτι
 δὲ καλῶς ὑπ' αὐτοῦ παρήνηται τὸ συνέχον ὅλην τὴν ἐπί-
 δεσιν ἄμμα, μὴ τίθεσθαι κατὰ τῶν σχηματιζομένων μορίων
 ἐν ταῖς κινήσεσιν εὐδηλον. ἀναγκαῖον γὰρ ἔσται ποτὲ μὲν
 χαλαρὰ περαιτέρω τοῦ προσήκοντος, αὐτῆς δὲ θλίβοντα γί-
 γνεσθαι τὰ ἄμματα, καθ' ἣντιναοὖν ἐπιβολὴν διάρθρωσιν.
 ὁ δὲ ἐπὶ τῆς τελευτῆς ῥήσεως εἶπεν, ἐνεὸν ἅπαντες ἀκούου-
 σι μάταιον, ὡς εἰ καὶ ἄπρακτον εἰρήκει. καλοῦσι δὲ οἱ
 Ἕλληνες ἐνεοὺς ἐκ γενετῆς ἄμα τε [47] κωφοὺς καὶ ἀδιάρ-
 θρωτον φθιγγομένους. ὡς οὖν οὗτοι πρὸς τὰς κατὰ τὸν
 βίον ἐνεργείας τελῶς εἰσὶν ἄχρηστοι, οὕτω φασὶν αὐτὸν
 ὠνομακέναι τὸ μηδὲν ὠφελοῦν τὴν ἐπίδεσιν ἐνεὸν. ἐνδέχε-

ejus partes; praeterea pollicae capitis partes, sedenti ima
 pars natium. Si quis autem devinctis manibus acturus
 sit; animadvertite qua actione et circa quae externa fun-
 cturus sit. Sic enim ipsa actione callem invenire poteris.
 Hae vero actiones articulationibus fiunt, proinde ipsas
 perpetuo vitabis easque maxime quae debent agere aegro-
 tante devincto. Constat autem probe ipsum consuluisse,
 nodum qui totam deligationem continet minime poni su-
 per partes quae in motibus figuram immutant. Necessa-
 rium enim erit nodos articulationi superpositos nonnun-
 quam supra modum laxos fieri, praeterea quacunque in-
 jectione premere. Quod in orationis fine pronuntiavit
 ἐνεὸν inane vacuum omnes explicant, ac si irritum pro-
 tulisset. Vocant enim Graeci ἐνεοὺς, qui ab ortu et simul
 furdi sunt et inarticulate loquuntur. Quemadmodum igitur
 hi ad vitae actiones prorsus inutiles sunt, sic ajunt
 ipsum ἐνεὸν inane nominasse, quod nihil ad deligationem

Ed. Chart. XII. [47.]

Ed. Bas. V. (679.)

ται οὖν τὸν μὲν Ἱπποκράτην μετὰ τοῦ κ γεγραφεῖναι κενὸν, ἀμαρτηθεῖσαν δὲ τὴν λέξιν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς διαφυλαχθῆναι τοιαύτην, ἥ γε μὴν διάνοια καὶ καὶ αὐτὴν τὴν γραφὴν τὸ αὐτὸ δηλοῖ. κενὸν γάρ ἐστι τὸ λεγόμενον ὑφ' ἡμῶν κενὸν καὶ μάταιον, ὅπερ ἀνωφελὲς ὀνομάζουσιν. ἐπεὶ τοίνυν πολλοὺς ἴσμεν ἢ δι' ἄγνοιαν ἢ βουλομένους ἐπιμελεῖς εἶναι δοκεῖν, ἄχρηστα πολλάκις ἐπιβάλλειν ἄμματα τοῖς ἐπιδέσμοις· διὰ τοῦτο ἔφη νῦν ὁ Ἱπποκράτης, μὴ εἰς τὸ ἐκεῖν χεῖσται, τουτέστιν εἰς τὸ κενόν, ὅπερ δηλονότι καὶ ἄχρηστόν ἐστι καὶ μάταιον. ἔδοξε δὲ τινι τῶν ἐξηγουμένων τὸ βιβλίον κενὸν ἡγεῖσθαι τὸ κενόν χωρίον, ὡς ἡ καὶ μασχάλην ἢ ἰγνύην ἢ καὶ βουβῶνα προσαγορεύουσι τινες, οὕτως ἀντιδιαιρούμενος ὥμοις, γόνατι καὶ ἰσχίῳ. προστετυπῶσθαι γὰρ ἔφη χοῖναι τὸ ἕμμα τῷ σώματι καὶ μὴ κενωμένῳ ὁμοιον εἶναι· τοιοῦτον δὲ εἶσθαι κατὰ μασχάλην τε καὶ ἰγνύην. εἰ δὴ πω καὶ τοῦτο μετρίως δοξείεν εἰρησθαι, χοῖσθαι πάρεστιν· ἐν γὰρ τοῖς ἀσφαλείς καὶ τὸ μετρίως πιθανόν ἀρκίσει.

conferat. At probabile quidem est Hippocratem cum κ κενὸν scripsisse, corruptam vero dictionem quam primum ab initio talem servari, sensus hujus textus id declarat. Inane namque est quod a nobis vacuum et vanum appellatur, quod inutile nominant. At quia plerosque scimus vel ob ignorantiam aut quod velint seduli videri, nodos fasciis inutiles admoveere, propterea nunc Hippocrates imperat, ne in vacuum collocetur nodus, hoc est in vacuum imponatur, quod plane inutile ac irritum est. Placuit autem cuidam interpretum libri Hippocratem per inane, locum inanem intellexisse, ut alam, poplitem vel etiam inguen quis vocaverit. Ita ex adverso humerum, genu et coxam dirimens. Apprimendum enim esse dixit nodum corpori, neque suspenso similem esse, ac talem fore in ala et poplite. Si cui profecto id mediocriter pronunciatum esse videatur, ipsum usurpare conceditur. In solidis enim quod aliquatenus probabile est sufficit.

ἴ.

Ἄμμα δὲ καὶ ῥάμμα μαλθακόν, οὐ μέγα.

Πάλιν κἀνταῦθα, καθάπερ ἐν ἀρχῇ τοῖν δυοῖν ὀνομά-
 τειν ἐμνημόνευσεν, ἐφεξῆς ἀντιδιαρῶν ἀλλήλοις τὰ πρᾶ-
 γματα καθ' ἣν ἐπιφέρεισθαι δοκεῖ· ῥάμμα μὲν ὀνομάζων τὸ
 διεκβαλλόμενον ἄμμα τῇ βελόνῃ τὴν ὕλην ἔχον ἥτοι λινὸν ἢ
 ἔριον ἢ τι τοιοῦτον. τὸ δὲ ἐξ ἐπιπλοκῆς τελαμώνων ἢ
 τῶν σκελῶν τοῦ ἐπιδέσμου γενόμενον ἄμμα. πρόδηλον μὲν
 οὖν οἷς ἐκάτερον αὐτῶν μαλθακὸν εἶναι προσῆκεν, εἴ γε μὴ
 μέλλοι θλίβεσθαι· ὅτι δὲ καὶ μὴ μέγα τὸ κατὰ τὰς ἐνερ-
 γειας ἐπαινούμενον ὑπ' αὐτοῦ, τάχος ἐνδεικνύμενον ἐν μα-
 κροῖς ῥάμμασι γενέσθαι. ἐπὶ μέρους δὲ ἐπὶ τῶν τελαμών-
 ων τε καὶ σκελῶν καὶ καταλημμάτων, ὀνόματα γὰρ αὐτοῖς
 τίθενται ταῦτα, κρεμασθήσεται οὖν μετὰ τὰ ἄμματα πε-
 ριτὰ πρὸς τῇ ματαίως ἐξηρηθῆσθαι καὶ δυσχέρειαν παρ-
 χοντα κατὰ τὰς περιπλοκάς, ἐνίοτε τῶν ψαυόντων τραυμά-
 των. ἀκριβῶς δὲ εἶπεν, οὐ μέγα, δυνάμενος εἰρηκέναι μι-

X.

Nodus et filum mollia sint, non magna.

Hic rursus, quemadmodum in principio duo nomina
 memoriae prodidit; deinde res mutuo sibi oppositas diri-
 mit, quibus illa inducta esse videntur. Filum quidem vo-
 cat quod cum acu trajicitur, cui materia linum est aut
 lana aut quid ejusmodi. Nodum vero qui ex habenula-
 rum aut crurum fasciae implicatione efficitur; proindeque
 constat utrumque ipsorum quod molle sit convenire, nisi
 compressurus sit. Quod vero etiam non magnum esse de-
 ceat quae in operationibus ab ipso laudatur, celeritas id
 in longis filiis esse indicat; particulatim vero in habenu-
 lia, cruribus et remoris, haec enim ipsis imposita sunt
 nomina, pendebunt igitur post nodos supervacanea sic
 dicta, quod frustra pendula sint et molestiam per implica-
 tiones contingentibus nonnunquam vulneribus exhibeant.
 Absolute autem protulit non magnum, quum potuerit et

Ed. Chart. XII. [47. 48.]

Ed. Basf. V. (679.)

κρόν, ἀλλ' ὥσπερ τὸ μέγα φευκτέον ἐστὶ δὲ ἅς εἶπον ἀτοπίας, οὕτω καὶ τὸ μικρὸν τῆς ἐνεργείας ἐν τῷ καιρῷ διαδιδράσκον, ἐνίοτε τὰς λαβὰς τῶν ἐπιβαλλομένων αὐτῷ δακτύλων καὶ διὰ τοῦτο τριβὴν καὶ χρόνου μῆκος ἐργαζόμενον, ἐν τε τῇ δέσει πολλάκις ἐξολισθάνον ἀπὸ τοῦ συνδεομένου διὰ βραχύτητα καὶ διὰ τοῦτο δεύτερον ἡμᾶς ἀναγκάζον ἐνεργεῖν ἀμφ' αὐτὸν καὶ δοκιμάζειν καὶ δεδέσθαι ποτὲ δοξάν τὸ μικρὸν ἄμμα λύεται μετὰ ταῦτα κατὰ τὸν τῆς ἐπιδέσεως καιρόν. εὐλογον οὖν ἐστὶ καὶ τὸ πᾶμμικρον, ὥσπερ καὶ τὸ μέγα φείγειν, [48] αἰρεῖσθαι δὲ ὥσπερ ἐν ἅπασιν, οὕτω καὶ τῷδε τὸ σύμμετρον, ὥσπερ ἐνίοτε μετὰ τὴν τοῦ θατέρου τῶν ἄκρων ἀπόφασιν ὀνομάζουσιν, ὥσπερ καὶ νῦν ὁ Ἱπποκράτης μὴ μέγα, καὶ μὴ μικρὸν εἶρηκε, ταυτὸν ἂν ἐδήλωσεν.

ια'.

Εὖ γε μὴν γινῶναι ὅτι ἐς τὰ κατάντη καὶ ἀπόξῃ γεύγῃ

parvum renunciare. Verum quemadmodum magnum vitandum est, ob ea quae retuli incommoda, sic et parvum operationis tempore e digitorum ipsi admotorum apprehensionibus interdum elabatur; ob idque moram temporisque longitudinem efficit atque in deligatione ob brevitatem, saepenumero ab eo cum quo devincitur excidit et idcirco nos cogit alterum cum ipso efficere et explorare et quum aliquando deligationis factae opinio est, exilis nodus postea solvitur deligationis tempore. Rationi igitur consentaneum est, quod perpusillum est, quemadmodum quod permagnum vitandum esse; eligendum vero ut in omnibus, sic et in hoc quod commodatum, ut interdum in alterius extremorum negatione nominant, quemadmodum et hic Hippocrates non magnum, etsi non parvum dixit, idem tamen declaravit.

XI.

Probe tamen nosse decet, omnem fasciam ad declivia

GALENUS TOM. XVIII. PARS II.

B b b

Ed. Chart. XII. [48.]

Ed. Bas. V. (679. 680.)

πᾶς ἐπίδεσμος, οἷον κεφαλῆς μὲν τὸ ἄνω, κνήμης δὲ τὸ κάτω.

Εἰ εὖ γε μὴν γινῶναι κατὰ τὴν ῥῆσιν ἐγγράπτο, εὖ γε μὴν γινόντα, τέλειος ἂν ἦν ὁ λόγος, καὶ νυνὶ δὲ κρίμασθαι δοκεῖ, καίτοι πρὸς ἐπίτευξιν. διὸ καὶ τινες αὐτῶ τὰ ἐφεξῆς εἰρημένα συνάπτουσιν, ὡς εἶναι τὴν ὅλην ῥῆσιν τοιαύτην. (680) εὖ γε μὴν γινῶναι ὅτι ἐς τὰ κατάντη καὶ ἀπόξῃ φεύγει πᾶς ἐπίδεσμος, οἷον κεφαλῆς μὲν τὸ ἄνω, κνήμης δὲ τὸ κάτω, ἐπιθεῖν δεξιὰ ἐπ' ἀριστερὰ καὶ ἀριστερὰ ἐπὶ δεξιὰ πλὴν κεφαλῆς. ἀλλὰ τοῦτό γε φαίνεται μηδεμίαν ἀκολουθίαν ἔχον. οὐ γὰρ διὰ τοῦτο χρὴ τὰς εἰρημένας ἐπιδέσεις ποιῆσθαι, διὰ τὸ ἄμμα φεύγειν εἰσθεῖν εἰς τὰ κατάντη καὶ ἀπόξῃ. δι' ἕτερον γάρ τι, ὡς ἐφεξῆς ἐροῦμεν, δεξιὰ μὲν ἐπ' ἀριστερὰ, ἀριστερὰ δὲ ἐπὶ δεξιὰ προσέταξιν ἐπιθεῖν. ἀκόλουθα δὲ ἔστι τὰ τοῦ εὖ γε μὴν γινόντα, ὅτι ἐς τὰ κατάντη καὶ ἀπόξῃ φεύγει. τὰ οὕτως εἰρημένα περιβαλεῖν καταλήψεως τοῦ ξύμπαντος ἐπιδέσμου ἐν τοῖς ἡσυχά-

et acuminata diffugere, ut capitis sursum, tibias deorsum.

Si pro belle tamen nosse in textu scriptum esset, probe tamen scientem, perfecta foret oratio. At suspendere etiam nunc videtur, etiam si ad conjunctionem spectet. Ideo quidam quoque ipsi deinceps enarrata connectunt, ut sit totus textus ejusmodi: *probe tamen nosse de- cet ad declivia et acuminata fasciam omnem labi, ut in capite quidem sursum, in tibia vero deorsum*; deligare dextras partes ad sinistras et sinistras ad dexteram, excepto capite; verum id nullum tenorem habere videtur. Non enim propterea construere commemoratas deligationes oportet, quod nodus partes declives et acuminatas fugere consueverit. Nam alia re, ut fere docebimus, dextras partes ad sinistras et sinistras ad dexteram devincire iussit. Quae sequuntur sunt ejusmodi. Probe tamen scientem non latet fasciam omnem ad declivia et acuminata loca fugere. Haec

Ed. Chart. XII. [48.]

Ed. Bas. V. (680.)

ζουσι καὶ λαμπροτέροις. καὶ τὰ τούτοις ἐφεξῆς, ἃ μετ' ὀλίγον ἐξηγοῦμαι, αὐτὸ τοῦτο δείξει σαφέστερον. ἐν δὲ τῷ παρόντι μεταξὺ παρεγκείμενα παρὰ τάξιν ἐπισκεπτέον αὐτὰ καθ' ἑαυτά.

ιβ'.

Ἐπιθεῖν δεξιὰ ἐπ' ἀριστερὰ καὶ ἀριστερὰ ἐπὶ δεξιὰ, πλὴν κεφαλῆς, ταύτην δὲ κατ' ἴξιν.

Περὶ τῶν καταγμάτων μάλιστα τοῦ παραγγέλματος οὗ νῦν παραγγέλλει μεγίστη γίνεται χρεῖα. περιτρέπειν γὰρ αἰεὶ χρὴ πρὸς τὸ ὑναντίον, ὅταν ἐκ θατέρου ἔλκους ᾗ, τοῦ μὲν δεξιοῦ πεπονθότος ἐπὶ τὸ λαϊὸν, εἰ δ' ἐκείνο πάθοι, πρὸς τὸ ὑναντίον, ὡς ὅταν γεγὼς ὁστοῦν ὅλον ἐγκάρσιον ἢ κατεαγὸς ἢ ἰσούροπον τὴν ἐπίθῃσιν ποιοῦμεθα, περιβάλλοντες αὐτῷ σπλήνας ἐν σχήματι τῷ καλουμένῳ ἐν κύκλῳ. τὸ τολύβιν λεγόμενόν ἐστι τοιοῦτον· ἐπιθεῖν τὰ μὲν δεξιὰ

ita pronunciata universae fasciationis retentionem in quiescentibus et demissioribus complecti par est et quae his succedunt a me paulo post explicanda, ea ipsa manifestius demonstrabit. In praesenti vero quae praeter ordinem interjecta sunt, ipsa per se considerabimus.

XII.

Deligare dexterās partes ad sinistras oportet et sinistras ad dexterās, excepto capite. Et hoc secundum rectitudinem.

In fracturis potissimum praecepti nunc promulgati maximus est usus. Semper enim in contrariam partem circumvolutio ducenda est, quum ulcus ex altera parte fuerit, dextra nimirum affecta in sinistram. Si vero haec afficiatur, in contrariam, ut quum os totum transversum factum est, aequilibrem deligationem construimus, splenis ipsi figura in orbem vocata impositis. Quod igitur proponitur est huiusmodi. Quum dexterās partes affectas de-

Ed. Chart. XII. [48. 49.]

Ed. Baf. V. (689.)

μήρη πεπονθότα περιτρέποντας ἐπ' ἀριστερά, τὰ δ' ἀριστερά τούναντίον ἐπὶ τὰ δεξιὰ. [49] γίνεται δὲ τοῦτο τὴν μὲν ἀρχὴν τοῦ ἐπιδέσμου βαλλομένων ἡμῶν κατὰ τὸ πεπονθὸς μέρος, οὔτε ἀκριβῶς κατ' αὐτοῦ τοῦ κατάγματος ἢ τοῦ ἔλκους, ἀλλ' ἐνθεν καὶ ἐνθεν τούτων, τῇ δ' ἐτέρᾳ περιτρεπόντων ἐπὶ τάναντία τὸ πεπονθὸς ἅμα τῷ πάλειν. ἐπειδὴν δὲ ἐπὶ τὸ ἀντικείμενον μέρος ἐπίδεσμος ἐλιττόμενος γένηται, μηκέτι ἐκτὶ σφιγγόντων ὁμοίως εἶτι δὲ μᾶλλον οὐδὲ περιτρεπόντων ἄχρῃς ἂν ἐν κύκλῳ περιελιττόμενος ὁ ἐπίδεσμος ἐπὶ τὴν ἰδίαν ἀρχὴν ἀφίκηται· τηνικαῦτα γὰρ κατείχοντο ἔμπροσθεν χειρὶ τὴν ἀρχήν. ταύτῃ πάλιν ἐκεῖνο τὸ μέρος τοῦ ἐπιδέσμου τὸ ψαῦσαν αὐτῆς ἐπιτιθέντες, κατ' αὐτῆς ἀσφαλῶς κρατοῦμεν, ὥστε δευτέρως ἄρξασθαι αὐθις κατὰ τὴν τῶν αὐτῶν ἐπιβολὴν ὁμοίως τῇ πρώτῃ πιλοῦσης τε καὶ περιτρεπούσης ἐπὶ τὰ ἐναντία· καὶ ταύτην πάλιν ὡσαύτως τῇ πρώτῃ περιελίζαντες, ὅταν αὐθις ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀφικώμεθα, κρατήσαντες ὁμοίως τῇ ἐτέρᾳ χειρὶ τὸν ἐπίδεσμον ἀνατείνομεν, τῇ ἐτέρᾳ πιλοῦντές τε καὶ περιτρέ-

ligamus, in sinistras spiram vertimus et contra in dexteras circumvolvitur, si sinistrae affectae sint. Id autem efficitur, ubi non caput fasciae super affectam partem injicimus, non plane quidem super ipsam fracturam aut ulcus, sed ex his hinc atque illinc. Altera vero fascia quum circumagimus in contraria, partem affectam attrahimus simulque adstringimus. Postquam vero in oppositam partem fascia circumvoluta est, hic non amplius peraeque adstringimus multoque magis non circumvolvimus, donec in orbem circumvolvatur fascia et in proprium principium pervenerit, tunc enim prius manu principium tenebamus. Huic iterum illam fasciae partem quae ipsum contingit superpositam tuto ita continemus, ut rursus secundum incipiat circuitum super ipsas partes involutas priori similem et in contrarias partes circumvolvat et coarctet, hancque denuo peraeque primae circumvolutam, quum iterum ad principium redierit, aequae fasciam altera manu remotam protendimus, altera coarctamus et in oppositam

Ed. Chart. XII. [49.]

Ed. Baf. V. (680.)

ποντες ἐπὶ τὸ ἀντικείμενον μέρος πεπονθός. οὐ μόνον δὲ τὰ κῶλα κατὰ τοῦτον ἐπιδουμένον τὸν τρόπον, ἀλλὰ καὶ τὰς πλευράς. εἰ μὲν ἐπὶ τοῖς δεξιῷς μέρεσιν ἡ πεπονθυῖα τύχη, τὴν ἀρχὴν ἐνταῦθα βαλλόμενοι τὴν νομὴν ἐπ' ἀριστερὰ ποιούμεθα, καθ' ὅν εἴρηται τρόπον. εἰ δ' ἐν τοῖς ἀριστεροῖς εἴη τὸ πάθος, ἀπὸ τούτου ἀρξάμενοι τὴν ὅλον ὁδοπορίαν τῆς ἐπιδέσεως ἐπὶ τὸ δεξιὸν μέρος ἐργαζόμεθα. κεφαλὴν δ' οὐκ ἔστι περιλαβεῖν οὕτως ἐν κύκλῳ· κωλύει γὰρ ὁ τράχηλος συμφυῆς ὡς αὐτῇ. διὰ τοῦτο οὖν ἐπ' αὐτῆς, ἴαν τε κατὰ τὸ δεξιὸν μέρος, ἴαν τε κατὰ τὸ ἀριστερόν ἢ τὸ τῆς ἐπιδέσεως δεόμενον πάθος τὴν κατ' ἴξιν, ὅπερ ἔστι κατ' εὐθυωρίαν, αἰρούμεθα, διὰ μὲν τῆς κορυφῆς ἀγομένου τοῦ ἐπιδέσμου, καταγομένου δ' ἐντεῦθεν ἐπ' ἄκραν τὴν κάτω γένυν, εἴτ' ἀναγομένου πάλιν ἐπὶ τὸ πεπονθός, εἴτ' αὐθις πάλιν ὁμοίως, εἴτε δις εἴτε τρίς αὐταρκες εἶναι νομίζομεν ἐλιττομένου μέχρι τῆς τελευτῆς· αὕτη δὲ πάντοις κατὰ τῆς κορυφῆς γιγνέσθω. μονιμώτατον γὰρ οὕτως ἐργάζεται χωρίον τοῦτο.

partem laesam circumvolvimus. Non solum autem membra hoc modo devincimus, verum etiam latera, si dextris quidem partibus affectus evenerit, his principium injicientes ad sinistras distributionem faciamus, quomodo pronunciatum est; si vero in sinistras inciderit affectus, ab his exordio ducto quasi deligationis iter ad dextram partem efficimus, sed caput non ita licet in orbem comprehendere, prohibet enim cervix ipsi insita. Quamobrem siue dextrae, siue sinistrae parti infideat morbus qui deligationem postulat fasciam e regione, quod est secundum rectitudinem injicimus. Per verticem quidem fertur fascia; inde vero deorsum ad extremam maxillam inferiorem volvitur; postea sursum ad partem affectam reducitur; mox iterum similiter bis tenere, prout idoneum esse auguramur, adusque finem evolvitur. Is finis in verticem plane cadat; quandoquidem firmissimus ad remoram sic is efficitur locus.

εγ'.

Τα δ' ὑπεναντία ἀπὸ δύο ἀρχέων· ἦν δὲ ἀπὸ μιῆς, ἐφ' ἵπερ ὁμοιον ἐς τὸ μόνιμον, ὅσον τὸ μέσον τῆς κεφαλῆς καὶ εἴ τι ἄλλο τοιοῦτον.

Δύο διανοίας λέξις ἦδε δύναται λαβεῖν, ὥστε ἦτοι περὶ πάντων τῶν μερῶν τοῦ σώματος ἢ περὶ μόνον τῶν τῆς κεφαλῆς ἀκούειν. εἰρηκῶς γὰρ πλὴν κεφαλῆς, δεξιὰ ἐπὶ ἀρστερὰ, ταύτην δὲ κατ' ἕξιν ἐπιδεῖσθαι. λοιπὸν οὖν, τῶν αὐτῆς ὄντων μερῶν ἐναντίον ἀλλήλοις, ὧν τὸ μὲν ὀπίσω τε καὶ κατὰ ἰνὸν ἐστὶ, τὸ δὲ πρόσω τε καὶ κατὰ μέτωπον, ἀπὸ δυοῖν ἀρχῶν ἐπιδεῖν ἀξιοῖ. αὗται δὲ αἱ ἀπὸ δύο ἀρχέων ἐπιδέσεις, ὅταν τὸ μέσον ὃν ὅλου τοῦ ἐπιδέσμου κατὰ τοῦ πεπονθότος ἐρείσαντες ἰσόρροπον ἐκάτερον αὐτῶν τῶν μερῶν ἐπὶ τὸν ἀντικείμενον ἄγωμεν τόπον. ὅσαι δ' οὖν τελευταὶ τῶν [50] οὐτοῖς ἐπιτελουμένων ἐπὶ μέτωπον ἄγονται, μονιμώτερον ἰνὸν τοῦτο τὸ χωρίον. εἰ δὲ ὁ λόγος αὐτῷ περὶ πάντων ἢ τῶν μορίων, ἐροῦμεν εἰρησθαι τὰ ἐναν-

XIII.

Verum contrariae partes ex duobus principiis deligendae.

Si vero ab uno incipiat, ad quod simile in remoram, quale medium capitis et si quid aliud hujusmodi.

Duas sententias hic textus complecti potest, ut aut de omnibus corporis partibus aut de folis capitis dicatur. Effectus enim excepto capite dexteram partem ad sinistram, hoc autem e directo devinciendum esse. Ceteras ejus partes quas inter se contrariae sunt, quarum haec et posterior et in occipitio est, illa et anterior et in fronte ex duobus principiis deligare jubet. Ipsae vero sunt ex duobus principiis deligationes, quum medium totius fasciae super affectam partem admoventes, utramque ipsarum partium aequalem in oppositum locum ducimus. Itaque fasciarum quae ita peraguntur, extrema ad frontem eum locum ad remoram occipitio firmiorem ducuntur. Si vero ipsius oratio de omnibus sit partibus, dicemus contrarias

Ed. Chart. XII. [50.]

Ed. Bas. V. (680.)

τία, τὰ καθ' ἑκάτερον μέρος ὁμοίως διακείμενα, τουτέστιν ἥτοι δεξιὸν τε καὶ ἀριστερὸν ἢ τοῦπίσω τε καὶ πρόσω. πεπονηθότων δὲ ὁμοίως αὐτῶν, ὡς ἐπειδὴν τὰ καλούμενα καυληδὸν γένηται κατὰγματα, τὴν ἐπίδεσιν ἀπὸ δυοῖν ἀρχῶν ποιήσεις, καθάπερ ἔφαμεν ἐπὶ τῶν σχιδακιδὸν περιβαλλομένων γίγνεσθαι σπληνῶν. εἰὰν δὲ ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς, φησὶν, ἐπιδέης τὰ τοιαῦτα κατὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς ἀπὸ δυοῖν ἀρχῶν ἐπιδέσεως, ἐλίττων τὸν ἐπίδεσμον οὕτως ἄξεις ἐπὶ τὸ μόνιμον χωρίον, ὡς ἐνιαῦθα τελευτήσῃ. παράδειγμα δὲ μόνιμον χωρίου τὸ μέσον τῆς κεφαλῆς ἐποίησατο ἀρκεσθεὶς τούτῳ, ἐπειδὴν κατὰ τὸ παρὸν μέλλει μετ' ὀλίγον ἀκριβῶς ἅπαντα τὸν λόγον διέρχεσθαι. διδάσκων ὅπως δεῖ τὴν τελευτὴν τοῦ ἐπιδέσμου γίγνεσθαι πρὸς τὴν ὅλην ἐπίδεσιν ἀμετακίνητον φυλάττεσθαι. τὸ οὖν ἐφ' ὅπερ ὅμοιον ἐπ' ἀμφοῖν ἀκουστέον τῆς ὅλης νομῆς τοῦ ἐπιδέσμου καὶ τῆς τελευτῆς.

ab eo vocari partes quae in utraque parte eodem modo constituuntur, hoc est quum dextra tum sinistra aut anterior et posterior. Ipsi autem similiter affectis partibus, ut quum quae vocantur caulides accidunt fracturae, ex duabus principiis deligationem construes, quemadmodum in plagulis asciatim involutis fieri diximus. Quodsi, inquit, ab uno principio devinxeris ejusmodi partes, ad eam quae ex duobus principiis deligationis similitudinem fascia circumvolvenda est, sicque ad stabilem loci remoram adducenda, ut hic finiatur. Pro exemplo autem remorantis loci medium capitis adstrinxit, hocce contentus quum paulo post accurate universam orationem habiturus sit, docens qua parte fasciae finem fieri oporteat, quo totam deligationem immutabilem tueatur. Ceterum verba, ad quod simile, de utroque tum de tota fasciae spira tum de fine intelligenda sunt.

ιδ.

Τὰ δὲ κινούμενα οἷον ἄρθρα, ὅπη μὲν συγκάμπτεται, ὡς ἤμισια καὶ εὐσταλέστατα περιβάλλειν, οἷον ἰγνύην, ὅπη δὲ περιτείνεται, ἀπλᾶ τε καὶ πλατεῖα, οἷον ἡ μύλη.

Ἐλάχιστα περιβαλεῖν ὀθόνια κατὰ τε τὴν ἰγνύαν καὶ τὰ ταύτης παραπλήσια κελεύει καὶ μάλιστα εὐσταλῇ. τὸ δὲ σημαίνει τὸ συνηγμένον εἰς ὀλίγον, τὸ δὲ ἀντικείμενον τῇ ἰγνύῃ μόριον, τὴν μύλην ἐναντίως ἐπιδεῖσθαι κελεύει. τὸ δὲ ἐναντίως ἐστὶν ἅπασι τοῖς ἐναντίοις καὶ μηδαμόθεν συνεσταλμένοις ὅποσον ἰγχωρεῖ. παραπλησίως δὲ τῇ μὲν ἰγνύῃ ἅπαντα μόρια καθάπτεσθαι συμβαίνει τοῖς ἄρθροις· τῇ δὲ μύλῃ κατὰ τὴν ἔκτασιν αὐτῷ γενέσθαι. καλοῦσιν τινες ἐπιγουνίδα τὴν μύλην ταύτην, ὥσπερ ἕτεροὶ τινες ἐπιγουνατίδα. κατὰ ταύτην μὲν οὖν, ἔφη, πλατὺν χρὴ περιτάττεσθαι τὸν ἐπίδεσμον, ὡς ὅλην αὐτὴν περιλαμβάνειν. ὁ γὰρ μὴ περικείμενος οὕτως ἢ πρὸς τὴν ἄνω χώραν ἀναχθῇ·

XIV.

Quae moventur velut articuli, qua quidem parte inflectuntur quam minimis et levissimis linteis obvolvenda sunt, veluti poples; qua vero parte circumtenduntur, simplicibus et latis, veluti rotula.

Minime lintea et circa poplitem et huic vicinas partes obvolvenda esse jubet maximeque contracta. Contractum autem in pauculum collectum significat. Oppositam vero partem popliti molam contrario modo devinciri vult. Contrario modo est, omnibus contrariis et nulla ex parte, quantum conceditur contractis. Vicinas autem popliti partes omnes illigari accidit articulis; rotulae vero per extensionem ipsi obtingere. Quidam vocant genu operculum, ipsam molam, quemadmodum alii nonnulli potellam et rotulam. Super hanc igitur, inquit, latam fasciam ita extendendam esse, ut ipsam universam complectatur. Nam quae ita non circumjacet aut ad superiorem regionem aut

Ed. Chart. XII. [50. 51.]

Ed. Bas. V. (680. 681.)

σεται ῥαδίως ἢ πρὸς τὴν κάτω περισφαλλόμενος ἐφ' ἐκάτερα διὰ τὴν κυριότητα τῆς μύλης. τῇ δὲ ἰγνύῃ συνεσταλμένον τὸν ἐπίδεσμον ἀξιοῖ περιβαλεῖν· οὔτε γὰρ ὑποδεξασθαι δύναται τὸ εἰς πλάτος ἐκτεταμένον οὔτε φυλάξαι.

ιε'.

[51] Προσεπιβάλλειν δὲ καταλήψιος μὲν τῶν περὶ ταῦτα εἵνεκα, ἀναλήψιος δὲ τοῦ σύμπαντος (681) ἐπιδέσμου ἐν τοῖσιν ἀτρεμέουσιν καὶ λαπαρωτέροις τοῦ σώματος, ὅσον τὸ ἄνω καὶ τὸ κάτω τοῦ γούνατος.

Τὴν τοιαύτην βραχυλογίαν ἐπαινεῖν προσῆκεν, εἰ δὲ ἐνὸς ὀνόματος δηλοῦται σαφῶς ὁ λόγος, ὥσπερ καὶ νῦν. ὑπὸ μὲν τοῦ τῆς καταλήψεως ὀνόματος ὁ λόγος οὗτος δηλοῦται, καθ' ὃν εἶπομεν ἂν τῶν ἐν τοῖς ἄρθροις ἐπιδέσεων τὸ τέλος ἀσφαλῶς φυλάττεσθαι χρῆ, διὰ τίνος ἐκ περιττοῦ γενομένης ἐπιδέσεως, ἔξω τῆς διαρθρώσεως. ὑπὸ δὲ τῆς ἀναλήψεως, ἵνα πολλὴν ἔχωμεν πρόνοιαν τοῦ μήτε καταρ-

ad inferiorem facile feretur: ad utrumque enim partem undique labetur ob rotulae gibbum. Popliti vero contractam fasciam censet injici, nam neque eam suscipere neque servare potest quae in latitudinem extenditur.

XV.

Injicere praeterea oportet fasciam, comprehensionis quidem circa haec jacentium gratia; suspensionis vero totius fasciae in quiescentibus ac demissioribus corporis partibus, ut supra vel infra genu.

Ejusmodi breviloquentiam laudare decet, si uno vocabulo, quemadmodum et praefens dilucide se prodit oratio. Sub comprehensionis quidem nomine haec declaratur oratio, qua diximus in articulorum deligationibus, earum finem tuto extra articulationem vinculo quodam insuper addito tuendam esse. Per suspensionis vero vocabulum, ut multa sit nobis providentia, ne ad declivia loca deor-

Ed. Chart. XII. [51.]

Ed. Basf. V. (681.)

ῥίον εἰς τὰ κατάντη χωρία τὸν περιδεσμον, μήτε ἀνατρέχειν εἰς τε τῶν κυριῶν, ἅπερ ἀπόξη κέκληκεν αὐτὸς ἔμπροσθεν, ἥνιστα ἔλεγεν εὖ γε μὴν γινῶναι, ὅτι εἰς τὰ κατάντη καὶ ἀπόξη φεύγει· καὶ δῆλον δὴ γέγονεν ἐξ αὐτῶν τῶν ῥήσεων αὐτοῦ, καλῶς ὑφ' ἡμῶν εἰρησθαι συνεχῇ τὰ νῦν λεγόμενα τοῖς κατ' ἐκείνην τὴν ῥῆσιν λεγομένοις εἶναι, καθ' ἣν ἔλεγεν, εὖ γε μὴν γινῶναι ὅτι εἰς τὰ κατάντη καὶ ἀπόξη φεύγει. καὶ μέντοι καὶ συντομώτατον τῶν ἐπιτηδείων χωρίων ἐμνημόνευσαν, ἐν οἷς χρή τὰ τέλη τῶν ἐπιδέσμων τίθεσθαι, δύο προσηγορίαις περιλαβὼν, τῇ τῶν ἀτρεμούντων καὶ τῇ τῶν λαπαρῶν. ἡσυχάζει γὰρ ὅσα τῆς διαρθρώσεως ἐκτός ἐστι, κατὰ τὸ ἕτερον τῶν συναπτόντων ἀλλήλοις ὁσῶν, ὡς ἐπὶ τοῦ γόνατος ἦτοι κατὰ τὸν μηρὸν ἢ τὴν πνήμην. λαπαρώτερα γὰρ ταῦτά ἐστι τὰ χωρία. κέκληκε γὰρ οὕτως τὰ τοῖς ἐξέχουσι μορίοις ἐναντίως διακείμενα, τουτέστι τὰ κατεσταλμένα καὶ ταπεινά. καὶ γὰρ τὸ λαπαρὸν ἅπαν προσέσταται· κυρίως μὲν οὖν ἡ λαπαρὸν φωνὴ σημαίνει τὸ κενὸν, ὥσπερ καὶ ἡ λαπάξαι τὸ κενῶσαι. καὶ γὰρ

sum fluat fascia neve sursum refluat ad gibba aut acclivia quae prius ipse acuminata vocavit, quum inquit: probe tamen nosse decet ad declivia et acuminata diffugere. Atque sane dilucidum patuit iisdem ipsis verbis praeclare a nobis propositum esse, quae nunc pronunciantur iis esse continua quae in illo textu traduntur, quo edicebat: probe tamen nosse decet omnem fasciam ad declivia et acuminata diffugere. Quin et perquam concise idonea loca commemoravit, quibus fasciarum extrema admovenda sunt duobus ea complexus vocabulis, quiescentibus ac demissis. Quiescunt enim quaecunque extra articulationem sunt in ossium quae inter se committuntur altero, ut ad genu vel in femore vel in tibia. Haec enim loca demissiora sunt. Itaque namque vocant quae eminentibus contrario modo constituuntur, hoc est depressa et demissa. Omne enim λαπαρὸν depresso est; λαπαρὸν igitur proprie vacuum significat, ut et λαπάξαι inanire. Nam

Ed. Chart. XII. [51. 52.]

Ed. Basf. V. (681.)

καὶ τὸ ἴλιον ἐξαλαπάξαι εὐναιόμενον πολλέθρον, ἐκκενώσαι τὴν πόλιν δηλοῖ, καὶ λαπαρὰ τοῦ σώματος ἐκεῖνα τὰ μόρια καλοῦσιν, ὅσα μεταξὺ τῶν τε κατὰ τοὺς λαγόνας ὀστέων ἔσται καὶ τῶν νόθων πλευρῶν· ἤδη μέντοι καὶ τὸ προσεσταλμένον ἅπαν ὀνομάζουσι λαπαρὸν, ἐπειδὴ τὸ κενὸν ἐξ ἀνάγκης προσέσταλται, τὴν μεταφορὰν ἀπὸ κοινοῦ συμβεβηκότος ποιούμενοι.

ιστ'.

[52] Ὁμολογείει δὲ ὦμον μὲν ἡ περὶ τὴν ἑτέραν μασχάλην περιβολή, βουβῶνος δὲ ἡ περὶ τὸν ἑτερον κενεῶνα καὶ κνήμης ἡ ὑπὲρ γαστροκνημίδος. ὁκόσοις μὲν ἄνω ἡ φυγή, κάτωθεν ἡ ἀντίληψις, οἷσι δὲ κάτω, τούναντίον.

Σκοποὶ πάσης ἐπιδέσεώς εἰσι πρῶτοι καὶ μέγιστοι τῆς δε' ἑαυτὴν παραλαμβανομένης, οὐχ ὑπερσεσίας ἕνεκα τῶν ὑποκειμένων τῶν πάσχοντι μορίῳ τὸ κατέχειν ἀκίνητον ὡς

quod Homero scribitur ἴλιον ἐξαλαπάξαι εὐναιόμενον πολλέθρον, quod est devastare altae bene conditae moenia Trojae, urbem diripere et evacuare significat. Et λαπαρὰ vocant eas corporis partes quae inter ilium, ossa et nothas costas mediae sunt. Jam vero etiam quod omne depressum est aut subdidit λαπαρὸν vocant, quia quod vacuum est necessario depressum est, sumpta ex eo translatione quod communiter accidit.

XVI.

At idonea est, humeri quidem ad alteram axillam circumvolutio, inguinis vero circum alterum ilium. Et tibiae supra suram. Quibuscunque sursum fuga fasciae, deorsum suspensio, quibus deorsum, contrarium fit.

Scopi totius deligationis quae per se, non administrationis gratia rerum affectae parti subjectarum circumvolvitur primi et maximi sunt, partem affectam quemadmodum

Ed. Chart. XII. [52.]

Ed. Bas. V. (681.)

διεπλάσθη τὸ πεπονθὸς, ἀφλέγμαντόν τε φυλάττειν ἄπερ
 ἰκανῶς ἐν τῇ περὶ ἀγμῶν ἐδίδαξεν. ἐπεὶ δὲ οὐ δύναται
 ταῦτα ποιεῖν ἢ ἐπίδειςιν ἄνευ τοῦ διαμένειν αὐτήν καὶ μὴ
 μετακινεῖσθαι πρὸς τὸ κάτω τοῦ σώματος ἢ ἄνω, διὰ τοῦτο
 τοῖς ἀπαθείαι μορλοῖς ἀναγκαζόμεθα περιβάλλειν τοὺς ἐπι-
 δέσμους, ὅπως ἔνθεν μὲν ἄνω ἀγαγεῖν ἔστιν εἰκὸς ὅλην τὴν
 ἐπίδειςιν ἢ ἀντίληψιν αὐτῆς ἔλκεν ἐπὶ τὸ ταπεινότερον. ἐπ'
 ἐνίων δὲ μορλοῖν ἢ διὰ τῶν ἀντικειμένων ἀντίληψις ὠφελι-
 μωτέρα, καθάπερ ἐπ' ὤμου καὶ βουβῶνος. ἀκριβῶς εἰπεῖν
 ἐπ' ὤμου μὲν, οὐ περὶ τὸν ἕτερον ὤμον, ἀλλὰ τὴν μασχά-
 λην· ἐπὶ βουβῶνος δὲ περὶ τὸν κενεῶνα περιβάλλεσθαι δεῖ
 τὸν ἐπίδεσμον· οὔτε γὰρ ὁ ὤμος οὔτε ὁ γλουτὸς ἀσφαλῶς
 φυλάττειν δύναται τὰς περιβολὰς, ἀλλ' ἡ μασχάλη καὶ ὁ
 κενεῶν. ὀνομάζεται δὲ, ὡς ἔφην ἄρτι, κενεῶν ὁ μεταξὺ τοῦ
 θώρακος τε καὶ τοῦ ἰσχίου ὁστοῦ τόπος ἀπὸ τοῦ κενεὸς
 εἶναι, ἰουτέστι προσεσταλμένος, οὕτως κληθεῖς. εὐδηλον
 δὲ ὅτι τὸ συμφωνεῖν καὶ ἀρμόττειν ὁμολογεῖν ἔφη· οἱ τε
 γὰρ ὁμολογοῦντες ἐν ἔργοις καλοῖς οὐ μόνον οὐδὲν ἐναντίον

conformata fuit immobilem continere et ab inflammatione
 tutam servare, quae in opere de fracturis abunde docui-
 mus. Quia vero nequit haec efficere deligatio, nisi ipsa
 commoretur nec ad inferiores aut superiores partes dimo-
 veatur, propterea illaefis partibus fascias injicere cogimur,
 prout quum ex altera parte tota deligatio sursum dicenda
 est, ipsius suspensio in demissiolem partem trahat. In
 nonnullis autem partibus ab oppositis utilior est suspensio,
 quemadmodum in humero et inguine. Absolute vero im-
 perat in humero quidem, non ad alterum humerum, sed
 axillam; in inguine vero ad alterum ilium circumvolven-
 dam esse fasciam. Nam neque humerus neque nates cir-
 cuitum tuto servare queunt, sicut axillae atque ile. *Κε-
 νεῶν* autem, ut paulo ante diximus, appellatur locus inter
 os thoracis et ischii medius, quod *κενεὸς* sit, inanis et
 ossibus vacuus, hoc est depressus, ita vocatus. Constat au-
 tem quod consentire et congruere ὁμολογεῖν *convenire* di-
 xerit. Qui namque probis in operibus consentiunt, non

Ed. Chart. XII. [52. 53.]

Ed. Basf. V. (681.)

πράττουσιν ἢ λέγουσιν, ἀλλὰ καὶ συντελοῦσιν. ἀλλὰ τοῖσι
τά τε εἰρημένα χωρία συμπράττει τοῖ νόμῳ τῆς ἐπιδέσεως.
ὥσαύτως δὲ καὶ τῆς κνήμης εὐαπόρρυστον ἐχούσης τὴν ἐπί-
δεσιν τῆς γαστροκνημίας ἢ ἄνω περιβολὴ χρήσιμος, κατ'
ἐκείνας δηλονότι τὰς ἐπιδέσεις, αἷς ἀναγκαῖον ἔστι τὸ κυρ-
τὸν τῆς γαστροκνημίας περιλαμβάνειν, ἐπ' αὐτῷ παρὰ τὰ
σαυρὰ χωρίῳ τὸ μόνιμον τῆς ἐπιδέσεως· ἐξ αὐτῶν ἔχει
μεταξὺ δυοῖν ἑξοχῶν κείμενα, κατὰ μὲν τῶν κυρτῶν περὶ-
των περόνης τε καὶ κνήμης, ἃ κακῶς ἔνιοι καλοῦσιν ἀστρα-
γάλους· ἄνω δὲ τῆς γαστροκνημίας αὐτῆς.

ἔξ'.

[53] Οἷσι δὲ μὴ ἔστι οἶον ἢ κεφαλῇ, τουτέων ἐν τῷ ὕμα-
λωτάτῳ τὰς καταλήψιας ποιέεσθαι καὶ ἥκιστα λοξῶ τῷ
ἐπιδέσμῳ χρεῖσθαι, ὡς τὸ μονιμώτατον ὕστατον περιβλη-
θέντα, πλανωδέστατα κατέχει.

modo nihil contrarium efficiunt aut loquuntur, verum
etiam suas conferunt operas. His etiam commemorata
loca in fasciae distributione adslipulantur. Simili quoque
ratione quum tibia facile labentem surae deligationem for-
tiatur, huic qui sursum fertur circuitus conducit, in illa
nimirum deligatione qua surae devexum comprehendi ne-
cesse est. In confimiti secundum malleolos loco deliga-
tionis jacet remora quae per ea continet quae inter duas
eminentias nimirum devexas tum fibulae tum tibiae ex-
tremitates posita sunt, quas male nonnulli talos vocitant.
Superior vero locus per suram ipsam idem praestat.

XVII.

*At quibus non datur, quemadmodum in capite, his in
maxime aequabili loco comprehensiones facere et minime
obliqua deligatione uti oportet, quo postrema firmissime
circumvoluta fascia quae maxime errabunda sunt con-
tineat.*

Ed. Chart. XII. [53.]

Ed. Bas. V. (681.)

Οἷς μορίοις οὐκ ἔστιν οὔτε παρακείμενόν τι τοιοῦτον μόριον, οἷον ἐπὶ κνήμης εἶπεν, οὔτε ἀντικείμενον τοιοῦτον ἕτερον μόριον, ὡς ἐπ' ὤμου καὶ βουβῶνος, ἐπὶ τούτων ὅποیان χρὴ ποιῆσθαι τὴν ἐπίδεσιν διδάσκει, μνημονεύων ὀνομασίῃ τῆς κεφαλῆς καὶ κλεύων ἐπ' αὐτῶν ἐν τῷ ὁμαλωτάτῳ τὰς καταλήψεις ποιῆσθαι τῆς ὅλης ἐπιδέσεως, ὃ ἔστι τὴν τελευταίαν αὐτῆς ἀπαρέγκλιτον φυλάττειν, εὐθύτατα περατουμένην, ἥτοι γε ἐπὶ τὸ μέτωπον ἢ τὸ μέσον ὅλον τῆς κεφαλῆς, ἐνθα τὸ καλούμενον βρίγμα· τῆς μὲν γὰρ ἐπ' ἀνθρεῶνα καταγομένης ἐπιδέσεως ἢ τελευταίῃ προσηκόντως ἂν ἐπὶ τὸ μέσον ἀνάγοιτο τῆς κεφαλῆς, ἀπαρεγκλίτως ἀνατεινομένη. τῆς δὲ κυκλωτερώς περιβαλλομένης ἐπὶ τὸ μέτωπον ὁμοίως καὶ αὖτις μηδὲν ἐγκεκλιμένη. περιγομένης γὰρ οὕτως ἐλχθήσεται καὶ τοῖς ὀπίσω μέρεσιν ἐπὶ τὸ καλούμενον ἰνίον, ὃ μεταξὺ τοῦ τε τραχήλου καὶ τῆς ὀπίσω κυρτήτος τῆς ἐπὶ τοῦ κρανίου. διὰ τοῦτο τε εἶπε τὴν ἐσχάτην περιβολὴν τῶν ἐπιδέσεων ἥμιστα λοξὴν εἶναι προσήκειν, ὅτι τὰς πρὸ αὐτῆς ἤδη πολλάκις ἐξ ἀνάγκης γιγνομένης λο-

Quibus partibus non datur remorae locus, neque apposita quaedam pars ejusmodi, qualem in tibia esse protulit neque opposita pars hujus fortis altera, ut in humero et inguine, in his qualem oporteat deligationem struere docet, nominatimque capitis mentionem faciens jubet super ipsas in maxime aequabili loco totius deligationis comprehensionem facere, quod est ipsius finem neutram in partem inclinantem tueri, per quam directe finiendam vel ad frontem vel ad medium totum capitis, ubi pars infidet quae bregma vocatur. Nam ubi ad mentum deducitur fascia, ejus finis decenter ad medium caput reducitur citra inclinationem sursum porrigenda. Quum vero in orbem circumvolvitur ad frontem, ipsa quoque similiter nullam in partem inclinatur. Nam quae ita circumagitur, ad posteriores partes feretur, occiput vocatum inium quod collum et posticam calvariae devexitatem interjacet. Proptereaue protulit postremam deligationum circumvolutionem minime obliquam esse convenire, quia

Ed. Chart. XII. [53. 54.]

Ed. Baf. V. (681.)

ξὰς, ἕνεκα τοῦ περιλαμβάνειν τὸ πεπονθὸς, ἄλλοτε κατ' ἄλλα μέρος αὐτοῦ ὑπάρχον· ἀλλὰ τὰς τε διὰ τὸ πάθος λε-
ξὰς γεγονυίας περιβολὰς, ἣ ὑστάτη κατέχη μηδαμόθεν λο-
ξουμένη. δῆλον οὖν ὅτε τοιαύτη ἀσφαλεία κἀκεῖνα συνδια-
μένουσιν ἀμετακίνητα. ὥς οὖν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καπὶ τῆς
ἄνω τοῦ γόνατος ἡ κάτω γυγνομένη ἐσχάτη περιβολή, ἀκρι-
βῶς φυλάττεσθαι χρὴ τὸ ἀπαρέγκλιτον, ἐπὶ μέντοι τῶν
κατὰ βουβῶνα καὶ ὤμον ἐπιδίσειν, ἐν οἷς ἀναγκαζόμεθα
καὶ τῶν ἀντικειμένων μορίων συγκαταλαμβάνειν, ἐσχάται
περιβολαὶ κυκλοτερεῖς ἐπαρεγκλίτως γίνεσθαι δεόνται. κατὰ
τοὺς κενεῶνας μὲν ἀμφοτέρους, ἐνθεν τὸν βουβῶνα δεσμεῖν
προαιρούμεθα, κατὰ δὲ τὸν ἕτερον ἐφ' ᾧ τὸν ὤμον· ἀνά-
λογον δὲ τοῦτοις ἐπὶ τῆς κατὰ τὸν ἀγκῶνα διαρθρώσεως.

ιη'.

[54] Ὅκόσοις δὲ μὴ εὐκαταλήπτως τοῖς ὀθονίοις μὴδὲ

ante ipsam jam saepe necessario fiunt obliquae, ut affe-
ctam diversis in locis partem ipsius comprehendant. Ve-
rum obliquas propter affectum factas circumvolutiones,
quo postrema contineat nulla ex parte obliquanda. Patet
igitur et simul istas involutiones ejusmodi securitate im-
mutabiles permanere. Quemadmodum ergo in capite, in
superiori parte genu quae postrema deorsum sit circum-
volatio accurate citra inclinationem tuenda est: sic certe
et inguinis et humeri deligationes, in quibus etiam oppo-
sitas partes simul devincire cogimur, postremae circum-
volutiones orbiculares citra inclinationem struendae sunt;
in ilibus quidem utrisque, ubi inguen ligare constituimus,
in utraque vero ala, ubi humerum. His denique consen-
tanea est quae in cubiti dearticulatione seu luxati cubiti
instauratione datur deligatio.

XVIII.

Quibus autem neque comprehensio neque suspensio linteo-

Ed. Chart. XII. [54.]

Ed. Bas. V. (681. 682.)

εὐαναλήπτως ἔχει, ῥάμμασι τὰς ἀναλήψιας ποιέεσθαι ἐκ
καταβολῆς ἢ ξυρράφῃς.

(682) "Ὁ μὲν λέγει τοιόνδε ἔστιν. ἐν οἷς μέρεσιν ἡ
πάθεισιν δύσκολόν ἐστιν αὐτοῖς τοῖς ὀθονίοις, τὴν τε κατὰ-
ληψιν τοῦ πέρατος τῆς ἐπιδέσιως καὶ τὴν ἀνάληψιν ποιή-
σασθαι, ἐν τούτοις χρὴ ῥάμμασιν ἢ τοῖς περιβαλλομένοις τῇ
κατὰ κύκλον ἢ συρράπτουσι τὸ τῆς ἐπιδέσιως πέρας τὰς
καταλήψιας ποιέεσθαι. τὸ δὲ ἄτοπον εἶη, μέρος τοῦ σώ-
ματος ὀθονίοις μὲν δυσχερῇ τὴν κατὰληψιν καὶ ἀνάληψιν
ἔχειν, ἔτοιμοιτέραν δὲ τὴν διὰ τῶν ῥαμμάτων, οὔτε ἐγὼ λέ-
γειν ἔχω τοῖς ἑξηγηταῖς, εἰ μέντοι τινα μὴ φέροντα τὴν
τοιαύτην ἐπίδεσιν. οἶδα δὲ τινα ἐφ' ὧν, εἰ καὶ βραχὺ πε-
νηθῇ τὸ πεπονθὸς μόριον, ὀδύνη μεγίστη γίνεται, καθάπερ
εἰ πρὸ πολλοῦ τις ἐκ καταπτώσεως οὕτως ἔπαθε τὰ κατὰ
τὴν ῥάχιν, ὥς μηδὲ βραχὺ τὸν αὐτὸν ἐκείνης δύνασθαι φέ-
ρειν τὸ μέγεθος τῆς ὀδύνης. ἠναγκάσθησαν μὲν οὖν αὐτὸν
τὸν μὲν χιτωνίσκον ἀγελεῖν οὐκ ἀποδύσαντες, ἀλλὰ διαρ-

*rum commode se habent, suspensiones filis per involu-
tionem aut futuram facere oportet.*

Quod enumerat est ejusmodi. Quibus in partibus aut
affectibus arduum est ipsis linteis extremae deligationis et
comprehensionem et suspensionem adstrui; in his filis quae
orbiculari deligationi circumvolvuntur vel quae deligatio-
nis extremum consuant comprehensiones efficiendae sunt.
Quod autem absurdum esset partem corporis eam quae
linteis quidem fit comprehensionem et suspensionem diffi-
cilem habere, faciliorem vero quae filis, nihil ego cum
interpretibus habeo dicendum, praeterquam aliquas esse
partes quae talem minime ferant deligationem. Verum
novi quosdam, quibus etiam si paululum affecta pars mota
esset, dolor vehementissimus oboriebatur, quemadmodum
si cui pridem ex lapsu spinae partes ita aegrotent, ut ipse
ne momento doloris illius vehementiam ferre queat. Coacti
sunt itaque medici tunicam illi detrahare, non exutis, sed

Ed. Chart. XII. [54.]

Ed. Basf. V. (682.)

ρήξαντες μὲν πρῶτον ἀπάσας τὰς ραφάς. μετὰ δὲ ταῦτα
παμπόλλους τοῖς διακρατοῦσιν ὅλον τὸ σῶμα χρησάμενοι
προσμετεωρίσαι τὸν ἄνθρωπον, ἰσορρόπως ἐπὶ καθέδρας
πλατείας ἐκτεταμένον ῥάκος ἐπιβεβλημένον ἔχον ἐρίου πλά-
κα· ταῦτα μὲν οὖν ἐκελύσαμεν, ἐπειδὴν ὁ κάμων ὑπὸ
τῶν διακρατούντων ὑπὸ τῆς σιρωμνῆς ὑψώθη διὰ ταχέων
ἐπιβαλεῖν μὲν ἐκείνη καὶ τὸ πλάτος, ὑποβαλεῖν δὲ τῇ ῥά-
κει τοῦ μετεωρισθέντος. αὐτοὶ δὲ ἑτέραν ἐρίου πλάκα δια-
βεβρηγμένην ἔχοντες ἐλαίῳ θερμῷ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ
χειρωναύου, ταχέως περιβαλόντες τῇ ῥάκει, κατεκλίναμεν
ἐπὶ τῆς ὑποκειμένης πλακὸς ἅμα τῷ ῥάκει, καὶ οὕτως πέρατα
μὲν ἀνηγάγομεν ἐπὶ τὰ πρῶτα τοῦ σώματος τὰ πέρατα τῆς
διαβρόχου πλακὸς ἔν ἑκατέρωθεν, εἶτα ἐπ' αὐτὰ τὰ τῆς
ξηρᾶς καὶ μετ' ἐκεῖνα τὰ τοῦ ῥάκους καὶ πρὸς ἄλληλα διὰ
ραφῶν ἠνώσαμεν· εἰ μὴ διὰ ραφῶν ἢ διὰ ραμμάτων μόνον
βουληθεὶς τι ἐργάσασθαι τὴν ἀσφάλειαν τῆς ἐπίδεσως, ἐπέ-
τεινεν αὐτὰ πρῶτα μὲν πάντων κάτωθεν τῷ μὲν ῥάκει
οὕτως· οὐ γὰρ ἂν μετὰ τὴν ἐπίδεσιν. ὡσαύτως δὲ καὶ τῇ

diruptis primum futuris omnibus. Postea vero permultis
qui totum corpus continerent quaesitis, hominem suspen-
dere super cathedra lata aequabiliter porrectum, paniculo
super injecto, quod lanae tantulum habeat. Haec igitur
imperavimus, posteaquam aegrotus a continentibus mini-
stris e strato erectus est, celeriter super id in longitudi-
nem imponere erectique laborantis spinæ subjicere. Nos
autem alterum lanae hapsum oleo calido inebriatum con-
sequi post tunicae ablationem, spinæ quam primum admo-
vimus et super stratum hapsum cum panniculo hominem
collocavimus. Sicque prima quidem inebriati hapsi ex-
trema, utrumque unum ad priorem corporis partem ad-
duximus; deinde ad ipsa succi hapsi et post ea lintei ex-
trema inter se futuris conjunximus. Quodsi quis non fu-
turis, sed filis dumtaxat deligationis tutelam efficere vo-
luerit, eatenus ipsa omnium prima subter panniculum ex-
tendat. Non enim post deligationem id efficiendum est.

Ed. Chart. XII. [54. 55.]

Ed. Bas. V. (682.)

τῶν κατ' ἰσχίον μερῶν εὐπραξίᾳ μὲν, ὅποτε καὶ τὸ κατὰ τὸν μηρὸν ἐπ' ἄλλου καὶ κατὰ βραχίονά γε ποτε καὶ τοῦ τραχήλου τὴν ὀπίσω χώραν.

ιβ'.

[55] Ἐπιδείσματα καθαρὰ, κοῦφα, μαλθακὰ, λεπτά.

Περὶ τῆς ὕλης τῶν ἐπιδείσμων ἐνταῦθα διδάσκουσιν, καθαροῖς καὶ κοῦφοις καὶ μαλθακοῖς καὶ λεπτοῖς χρῆσθαι κελεύων· καθαροῖς μὲν, ὅπως μῆτε δῆξεις ἐκ τοῦ ῥύπου γιγνοῖντο μῆτε διικνεῖσθαι πρὸς τὸν χρωῖτα τῶν ἐπιβροχομένων ὑγρῶν δυνάμιν εἰργοῖτο· κοῦφοις δὲ, ὥς μὴ βαρύνονται ὁ πεπονθὼς τόπος· λεπτοῖς δὲ διὰ τὸ τε καὶ κορυφότερα καὶ μαλακώτερα ταῦτα, διὰ τὸ τε καὶ τὰς ἐπιβροχὰς ἐτοιμῶς διαπύμπειν· μαλθακοῖς δὲ, ὅπως μὴ θλίβονται. πρόδηλον δὲ ὅτι τούτων ἕκαστον εἰς τὸ μὴ φλεγμῆναι τὸ πεπονθὸς μόριον συντελεῖ.

Huic quoque similis operatio in ischii partibus, interdum quoque in femore, alias et in brachio, interdum etiam in posteriori cervicis regione succedet.

XIX.

Fasciae mundae sint, leves, molles, tennes.

Materiam fasciarum hic docet, mundis, levibus, mollibus ac tenuibus fasciis uti iubens. Mundis quidem, ne morsus ex sorde nascatur, neve sordes humorum corpus irrorantium ad cutim usque permeare vim prohibeat; levibus, ne locus affectus gravetur. Tenuibus, quod has leviores et molliores sint, quodque facile perfusiones etiam transmittant. Mollibus, ne premant. At constat has singulas dotes conducere, ne pars affecta in phlegmonem incidat.

κ.

Ἐλίσσειν ἀμφοτέροισιν ἅμα καὶ ἑκατέροισιν χωρὶς ἀσκέειν.

Ὅπερ ἔμπροσθεν εἰρήκει καθόλου περὶ τῶν εἰς χειρουργίαν πάντων ἔργων, ἀσκεῖν ἀξιῶν αὐτὰ δρᾶν ἑκατέροις τε καὶ ἀμφοτέροισιν ἅμα, τοῦτο νῦν ἐπὶ μόνον τοῦ ἐλίσσειν ἔγραψε. πρὸς γὰρ τὸ τάχος τῆς ἐνέργειας, ὅπερ ἴστί μέγιστον ἐπὶ τῶν ὀδυνομένων ἢ τοιαύτη τῶν χειρῶν ἄσκησις ωφέλιμοτέρα. τῶν δ' οὖν χερῶν ἐλίσσουσῶν ἅμα τὸν ἐπίδεσμον ἐν ταῖς ἀπὸ δυοῖν ἀρχῶν ἐπιδείσει, τῆς δ' ἐξ ἑκαστῆς μόνης ἐν ταῖς ἄλλαις, ἀλλὰ καὶ ἐν ταύταις ἑκατέρας ἐν μέρει διαδεχομένης τὴν ἑτέραν. ἐν μὲν γὰρ ταῖς ἀπὸ δυοῖν ἀρχῶν ἐπιδείσειν ἀμφοτέραι καθ' ἓνα καιρὸν ἐνεργοῦσιν ὁμοίως. διαδεχόμεναι γὰρ ἀλλήλας ἡ μὲν ἑτέρα τὸ κυριώτατον μέρος τῆς ἐπιδείσεως ἐκτελεῖ περιελίσσουσα τὸν ἐπίδεσμον, ἡ δ' ἑτέρα χρήσιμος εἰς τὴν ταύτης ὑπηρεσίαν γίγνεται.

XX.

Circumvolve ambabus simul manibus oportet et utrisque seorsim exercere.

Quod superius de omnibus chirurgiae operibus univérse pronuntiavit ipsa volens exercere et utrisque seorsim et ambabus simul manibus efficere, id nunc de sola circumvolutione scripsit. Nam ad operationis celeritatem quae in doloribus maximi est momenti, hujusmodi manuum exercitatio magis conducit. Quum duae quidem manus simul fasciam bicipitem in deligationibus circumvolvunt, altera vero sola in ceteris; imò et in his quum utraque in parte alteram excipiat. Nam in fasciis quidem bicipitibus ambae manus uno tempore paeaeque operantur. Sibi namque mutuo succedunt: altera quidem praecipuam deligationis partem fasciam circumvolvens perficit; altera vero ad hujus ministerium utiliter usurpatur.

κα'.

Τῇ προεπούσῃ δὲ εἰς τὰ πλάτη καὶ τὰ πάχη τῶν ὀθονίων
τεκμαιρόμενον χρεῖσθαι.

Εἰς τὰ πλάτη καὶ τὰ πάχη τῶν ἐπιδουμένων μορίων
ἀποβλέποντα τὴν προσήκουσαν αὐτοῖς ἐπίδεσιν ἐξευρίσκουσιν
κελεύει. γιγνομένης δὲ τῆς ἐπιδέσεως ὀρθῶς κατὰ τὰ προει-
ρημένα διὰ τῶν ὅθεν ἄρχεσθαι προσήκει καὶ καθ' ὅντινα
τρόπον ἐλίσσειν τὰ ὀθόνια κατὰ τὸ πεπονθός, ὅσα τε συγ-
καταλαμβάνει αὐτὸ μόρια καὶ τὴν τελευτήν, ἐν ᾗ τίθε- [56]
σθαι καὶ πῶς ἐπ' αὐτοῖς χρῆσθαι τοῖς ἄμμασι τε καὶ
ῥάμμασιν ἐδίδαξεν, ἰστέον αὐτὸν οὐδὲν τούτων δηλοῦν. οὕτε
γὰρ ἐκ τοῦ πλάτους οὐτ' ἐκ τοῦ πάχους τῶν ἐπιδουμένων
μερῶν ἐλήφθη τι τῶν εἰρημένων, ἀλλ' ἐκ τοῦ πάθους αὐ-
τοῦ καὶ τοῦ σχήματος τοῦ μορίου, καθ' ὃ τὸ πάθος ἐγι-
νετο. νῦν οὖν εὐλογόν ἐστι διδάσκειν αὐτὸν ὅποσα κατὰ
τὴν ἐπίδεσιν ἀγαθὰ γίνεται, τὴν ἐπίδειξιν ἡμῶν λαμβανόν-
των ἐκ τοῦ πλάτους καὶ τοῦ πάχους τῶν ἐπιδουμένων μο-

XXI.

Decenti vero uti fascia ad partium latitudinem et crassitudinem facta conjectura.

Ad partium devinciendarum latitudinem et crassitudinem ratione habita decentem ipsas deligationes fasciam comperire jubet. Quum autem deligatio recte construat, per ea quae prius pronuntiata sunt, quibus docuit unde ipsa exordiri deceat, qua ratione fascias parti affec-tae circumvolvere, quasque cum ipsa partes comprehendere, quaque finem constituere et quomodo in his nodos et fila adhibere, sciendum est ipsum ex his nihil prodere. Nam neque ex earum quae devinciuntur partium latitudine, neque ex crassitudine quidquam rerum productarum deprehenditur, sed ex ipso morbo et partis figura cui morbus insidet. Nunc igitur rationi consonum est ipsum docere quae bona per deligationem oboriantur, ubi nos ex partium devinciendarum latitudine et crassitudine do-

Ed. Chart. XII. [56.]

Ed. Bas. V. (682.)

ρίων. ἐκ τούτων γὰρ λαμβάνεται καὶ τὸ τῶν ὀθονίων αὐ-
τῶν πλάτος τε καὶ μῆκος. οἶον ἐπὶ μὲν μικροῦ παιδίου καὶ
τῷ μῆκει βραχέσι καὶ τῷ πλάτει στενοῖς, εὐλογόν ἐστι χρεέ-
σθαι τοῖς ἐπιδέσμοις, ἐπὶ δὲ μεγάλου νεανίσκου καὶ μακροῖς
καὶ πλατίσιν, ἀνάλογον δὲ κατὰ τῶν ἄλλων ὅσα μεταξὺ τοῦ
μεγάλου τε καὶ τοῦ μικροῦ σώματος ἐστίν· εἰ μὲν γὰρ ἀκρο-
βοῖς ἀμφοτέρων ἐστὶ μέσον καὶ πλάτει καὶ πάχει τὸ ἐπιδού-
μενον μέρος καὶ τὰς ὀθόνας μέσας τῷ τε πάχει καὶ τῷ
πλάτει ποιήσομεν ἐκείνων τῶν ὀθονίων, οἷς ἐπὶ τοῦ μεγάλου
καὶ τοῦ μικροῦ σώματος ἐχρῶμεθα· εἰ δὲ ἐγγυτέρω θατέρω
τῶν ἄκρων εἴη κατ' ἐκείνο, καὶ τὸ ποσὸν αὐτῶν ἐπαλλά-
ξομεν αὐξάνοντες ἢ μειοῦντες:

κβ.

Ἐλῖξις κεφαλαὶ σκληραὶ, ὀμαλαὶ, εὐκρινεῖς.

Ἐφεξῆς ἀμφοτέροις ὑπάρχει τοῖς ἐπιδέσμοις πρὶν πε-
ριβαλέσθαι τῷ τοῦ κάμνοντος σώματι τῆς ἐξ αὐτῶν ἐπιδέ-

cumentum deprehendimus. Ex his enim linteorum tum
longitudo tum latitudo percipitur. In parvulo quidem
puero, exempli gratia, consentaneum est fascias usurpan-
das esse longitudine breves et latitudine angustas; in magno
vero juvene et longas et latas. In ceteris denique pro
eorum ratione quae magnum et parvum corpus interja-
cent. Si namque pars devincienda inter utrumque tum
latitudine tum crassitudine medium plane fortiat, fascias
quoque medias et crassitudine et latitudine inter ea lintea
parabimus, quibus in magno et parvo corpore usi sumus.
Verum si extremorum alteri propius fuerit, in eo ipsarum
modum augentes et imminuentes variabimus.

XXII.

Circumvolutionis capita, dura, aequalia, distincta fini.

Spira priusquam laboranti corpori circumvoluta sit,
duabus substat fasciis, quum ex ipsis circum locum affe-

Ed. Chart. XII. [56.]

Ed. Bas. V. (682. 683.)

σεως γιγνομένης περί τὸν πεπονθότα τόπον, ἀλλὰ αἱ κεφαλαὶ τῶν ἐπιδέσμων, αἵτινες ἂν ὦσιν, ἀμφοτέρων εἰς κοιναί. ἐάν τε γὰρ ἀρχαὶ τῶν ἐπιδέσμων, ἐάν τε πέρατα κεφαλῆς νοηθῶσιν εἰρησθαι νῦν, ἐάν τε ἀμφοτέρω, καὶ πρὸς τοῦτοις εἴη κατὰ τὸ πλάτος αὐτῶν πέρατα, ταῦτα πάντα κοινὰ ταῖς ἐλίξεσι τῶν ἐπιδέσμων ἀμφοτέραις ἐστίν, ὥς τε αὐτοὶ ἀμφοτέρας καταμίγας ἴσχουσιν, ὥς τε τῷ ἐπιβάλλεσθαι τῷ σώματι λαμβάνουσιν, ὥστε τοῦτο μὲν, εἰ καὶ διαπεφύνηται τοῖς ἐξηγησαμένοις τὸ βιβλίον, οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν. καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἐληλεγμένων ἀληθῶς ὁ λόγος ἐστὶ καὶ τῶν περιβεβλημένων τῷ σώματι· καὶ μέντοι καὶ πάντα τῶν περάτων ἀκούομεν, οὐχ ὥς ἔνιοι μὲν οἴηθησαν τῶν κατὰ μήκος, ἔνιοι δὲ τῶν κατὰ πλάτος, ἀλλὰ τὸ περὶ μόνων μὲν ἐξηγησάμενοι τῶν ἐκτὸς ἐπιδέσμων εἰρησθαι, τὸ δὲ σφαιγγόμενον τῆς ἐλίξεως ὑπ' αὐτοῦ δηλοῦσθαι νομίσαντες. ὅτι μὲν οὖν ἐσφίγχειν χρὴ τὸν ἐπίδεσμον ἔξω πρὶν ἐπιβαλέσθαι τῷ σώματι πρόδηλον. εὐληπιότερον γὰρ οὕτως ἐστὶ, διότι καὶ λεπτότερος λεπτοτέρας τε τὰς περιβολὰς ἔχων διὰ (683)

ctum struitur deligatio. Verum fasciarum capita quaecunque sint utrisque sunt communia. Sive etiam fasciarum principia sive extrema capita nunc dici intelligantur sive utraque, his praeterea etiamnunc adde porrectas in ipsarum latitudinem oras, haec omnia utrisque fasciarum spiribus communia sunt et quas utrasque glomeratas ipsae continent, quasque corpori injectas suscipiunt. Quocirca id quidem, etiam si libri interpretes in controversiam adduxerint, explicare non arduum est. Etenim de glomeratis ac de corpori circumvolutis vera est oratio. Quin etiam omnia extrema fasciarum intelligimus, non ut nonnulli quidem censuerunt, ea quae in longitudinem, nonnulli vero ea quae in latitudinem porriguntur. Verum illa de solis externis fasciis dicta esse exposuerunt, haec quae coarctantur, de spira ab ipso Hippocrate praedicari putarunt. Constat igitur fasciam, priusquam corpori injecta sit, coarctandam esse, sic enim facilius comprehendetur, quia tenuior et tenuiores habet circumvolutiones, pro-

Ed. Chart. XII. [56. 57.]

Ed. Basf. V. (683.)

τὸ τεταμένον ἐρηρίχθαι, σφιγγθῆναι γὰρ ἄλλως οὐ δύναται. τὸ δὲ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ μόνας δεῖν ἐσφίγγθαι περιφανῶς ψευδές, οὐ γὰρ ἐκείνας μόνον, ἀλλ' ὅλον ἐσφίγγθαι τὸν ἐπίδεσμον. ὡς οὖν ἐν ἀπύροις ἃ γέ μοι δοκεῖ ἤδη φράσαι· κεφαλὰς μὲν ἀκουστέον ἅπαντα τὰ πέρατα τοῦ ἐπι- [57] δέσμου τὰ τε κατὰ μῆκος ὄντα αὐτῷ καὶ τὰ κατὰ πλάτος. εἰρησθαι δ' οὐ κυρίως αὐτὰ νομιστέον σκληρὰ καὶ διὰ τοῦτο ἀσάφειαν ἐσχηκέναι τὸν λόγον· ἐμπροσθεν γὰρ εἰπὼν ἐπιδέσματα καθαρὰ, κοῦφα, μαλθακὰ, πῶς ἂν τῶν αὐθις ἔλεγεν αὐτὰ σκληρὰ; κευρήσθαι δὲ νομίζω τῇ τοῦ σκληροῦ προσηγορίᾳ πρεπόντως τῷ δηλουμένῳ πράγματι. πολλάκις γὰρ ἐπὶ τοῖς πέρασι τῶν ὀθονίων τίτταρσιν οὖσιν δύο μὲν κατὰ τὸ μῆκος, ἑτέροις δὲ δύο κατὰ τὸ πλάτος, ἥτοι μόνος ὁ στήμων εὐρίσκεται, μὴ ξυνακολουθούσης αὐτῷ πρὸς τὸ πῆρας τῆς κρόκης ἢ κρόκη μόνῃ χωρὶς τοῦ στήμονος. εἰς δὲ ἥτοι χαλαρὸν ἔγκειται τῷ πέρατι τῶν εἰρημίων τὸ ἕτερον, ἢ κατὰ μὲν τὸ μέρος ἔγκειται, κατ' ἄλλο

pterea extensione distenditur, constringi namque aliter non potest. Quod autem sola ipsius capita constringenda sint, plane falsum est. Non enim haec solum, sed tota fascia coarctanda est. Quare in rebus ambiguis quae mea sit sententia jam proferam. Capita, quidem omnia fasciae extrema intelligenda sunt, tum quae in longitudinem ipsi sunt. Ea vero non proprie dicta esse dura existimandum est; proindeque obscuritatem pronunciatum habuisse. Supra namque fascias mundas, leves et molles praefatus, qua ratione nunc eas duras pronunciat? Arbitror autem hoc durae vocabulo usum fuisse congruenter rei quae declaratur. Nam plerumque in linteorum extremis quae quatuor sunt duo quidem in longitudinem, duo vero in latitudinem reliqua vel solum stamen comperitur, quum ipsum trama simul ad extremum usque non sequitur vel trama sola sine stamine. Praeterea vero aut alterum eorum quae commemorata sunt extremo molle incumbit aut cuidam parti incumbit, alteram vero transcendit. Hujusmodi

Ed. Chart. XII. [57.]

Ed. Bas. V. (683.)

δ' ὑπερεκπίπτει. τῶν οὖν τοιούτων ὀθονίων οἱ κεφαλαὶ τῆς ἐλίξεως μαλακώτεραι τῶν ἐτέρων εἰσὶ κεφαλῶν, ἐν αἷς ἐξισοῦται μέχρι τοῦ πέρατος ὁ στήμων τῇ κρόκῃ καὶ τῇ τοῦτοιων μαλακότητι, τούναντίον οἶμαι κατὰ τῶν προσηκόντων, ἐληγμέναι μὲν, ὡς ἔφη, σκληραί. βέλτιον δ' ἦν εἰρηκέναι, μὴ μαλακαί, καθάπερ ἔμπροσθεν περὶ τοῦ ἄμματος ἔφη, μὴ μίγα. τὰ γὰρ ἐν τῷ μέσῳ τῶν ἀμετριῶν, ὡς ἔφη, εἰώθασι δηλοῦν ἀποφάσκοντες ὅποτιρανοῦν ἀμετρίαν. τὸ μὲν οὖν εἶδος σκληρῶν τῶν κεφαλῶν εἰρημένον οὕτως ἄν τις ἀκοίσειεν πιθανώτατον τῷ γε μηδὲν ἔχον ἄλλο, μηδὲ μετρίως πιθανὸν εἰπεῖν καὶ τῷ τὴν εἰρημένην ἀμαρτίαν ἐν τοῖς ὀθονίοις ἐν ἄλλῳ λόγῳ μηδενὶ δεδηλωῆσθαι πρὸς αὐτοῦ. τὸ δὲ ὁμαλὲς δηλοῦσθαι μὲν τὸ κατὰ πᾶν ἀπαρσλλάκτως ὁμοιον. γίγνεται δὲ τοῦτο μήτε σκληρᾶς ἢ πλατυτέρας ἐν αὐταῖς τινος οὔσης μήτε μαλακωτέρας ἢ στενωτέρας ἢ λεῖπὸν τι καὶ διαβεβρωμένον ἐχούσης. ἔδωξε δὲ καὶ πᾶν καθάπερ ἐπὶ τῶν παρυφασμάτων. γίγνεται δὲ τὸ εὐκρινὲς ἐπὶ τῶν τεταμένων ὁμοίως ἐν ἅπασιν τοῖς μέρεσι· καὶ κατὰ

linteorum spirae capita aliis capitibus molliora sunt, in quibus id extremum usque flamen tramae adaequatur et horum mollietiei contrariam esse arbitror decenter glomeratarum, ut protuli, duritiem. Satius autem erat pronuncialite *non molles*, quemadmodum superius de nodo pronuntiavit, *non magnum*. Nam quae inter incommodata sunt media, prout retuli, utramcumque incommodationem negatione declarare consueverunt. Speciem igitur capitum quae dura pronunciata sunt quisque probabilissimam acceperit, tum quod nihil aliud ne mediocriter probabile dicendum habeat, tum quod pronunciatus error circum lintea in alio nullo opere ab ipso explicatus fuerit. Aequale vero significari vult quod in toto citra discrimen simile est. Id sit quum linteorum pars nulla durior aut mollior est aut nulla latior aut angustior et tibi nulla pars quidquam quod desit aut corrosum sit fortiaur. Atque id maxime velut in texturis visum est. Distincta vero sunt, quum peraeque in omnibus partibus extensa

Ed. Chart. XII. [57. 58.]

Ed. Bas. V. (683.)

τὶ μὲν οὐ πεπυσμένων ἢ πεπαγμένων, κατὰ τὶ δὲ ἐνδεδι-
πλωμένων ἢ ἐπειλιγμένων ἀκουσόμεθα.

κγ'.

Τὰ δὲ δὴ μέλλοντα ἀποπίπτειν, κακίῳ ταχέως ἀποπεσόντων,
τὰ δὲ ὡς μήτε πιῖν μήτε ἀποπίπτειν.

Σολοικὸς μὲν ἡ ἐρμηνεία πάντως ἐστίν, ὅποις ἂν τις
ἀκούσῃ τῆς λέξεως. τὸ γὰρ ἀποπεσόντων, ἴαν τε κατὰ τὴν
τῶν Ἀττικῶν συνήθειαν εἰρησθαι νομίσωμεν, τῶν πτώσει
γενικῇ τῆς μετοχῆς πληθυντικῆς χρωμένων ἀντὶ τοῦ προσ-
τακτικοῦ πληθυντικοῦ προσώπου τρίτου, ὁμοίως τῷ, Ἰπποί-
δ' ἐς δόλιχον παρίομαι, ἴαν τε κατὰ τὴν γενικὴν πιῶσιν,
ἀπ' εὐθείας τῆς ἀποπεσόντες, σολοικιοῦμεν. γενήσεται γὰρ
ἡ λέξις κατὰ μὲν τὸ πρότερον σημαινόμενον ἀκουόντων ἡμῶν
τοιούδε, τὰ μέλλοντα ἀποπίπτειν, κακίῳ ταχέως ἀποπεσείω-
σαν· εἰ μὴ βού- [58] λοιτο ἀποπεσείω, πάντως ἐστίν, ὡς
ἐπ' οὐδετέρῳ τῷ τὰ μέλλοντα. ἐν τῷ δὲ τοῦ πλήθους

sunt lineae, neque aliqua parte porrecta aut implicata,
altera vero duplicata aut involuta accipiemus.

XXIII.

*Prolapsura sane, quum cito procidunt, deteriora sunt, sed
haec ita, ut neque premant neque procidant.*

Incondita quidem oratio omnino est, quomodocunque
quis dictionem ἀποπεσόντων quum procidunt acceperit.
Nam sive pro Atticorum consuetudine pronunciatam esse
auguremur, qui casum genitivum participii pluralem pro
tertia pluralis imperativi persona usurpant, huic modo
simili equi ad Dolichum accesserunt; sive in genitivo casu
a recto prolapsi, soloecismum audierimus. Si namque
nos in priori significato edoceamur, talis futura est ora-
tio: *prolapsura quum cito procidunt, deteriora*; nisi ma-
lueris decidunt, quod *prolapsura* dictio neutro in genere
plane sit. Hoc autem in numero multitudinis acceptum

F.d. Chart. XII. [58.]

Ed. Ref. V. (682.)

ἀριθμῶ ληπτὸν ἑλληνοστὶ τῷ ῥήματι ζεύγνυσιν ἐν τῷ ἐνικῷ
καὶ πληθυντικῷ. κατὰ δὲ τὸ δεύτερον σημαινόμενον ἡ λέ-
ξις ἔσται τοιαύδε· τὰ μέλλοντα ἀποπίπτειν κακίῳ ταχέως
ἀποπεσόντων αὐτῶν. ἄμεινον δ' οὖν ἦν γεγράφθαι τὴν ῥή-
σιν οὕτω· τὰ δὲ μέλλοντα ἀποπίπτειν κακίῳ ταχέως ἀπο-
πεσόντα καὶ δῆλόν ἐστιν, ὥσπερ ἐξ ἄλλων τινῶν, οὕτω καὶ
ταύτης τῆς λέξεως, ἐν τε τοῖς κατ' ἀληθείας μὲν οἷς τὸ
βιβλίον τοῦτο πρὶν ἐκδοθῆναι, καὶ διὰ τοῦτο τὰ μὲν αὐτοῦ
τοῦ γράψαντος αὐτὸ παρὰ γράμματος ἑνὸς ἢ δυοῖν ἀφαίρεισιν
ἢ πρόθεσιν ἢ ὑπάλλαξιν ἀμαρτιόντος, οἷα πολλὰ συγγρά-
φουσι· τὰ δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου βιβλιογράφου διὰ τὸ τινα
μὲν ἀσαφίσι γράμμασι γεγραφότος αὐτοῦ τοῦ συνθέτου, οὐ
χεῖρον τάσφαώς, ἀλλὰ στοχασάμενον ἐφθῶς οὐδαμῶς ἀμαρ-
τάνειν, τινα δὲ τοῦ χάριτος κοπέντος ἢ κατὰ τινα ἄλλην
περίστασιν ἀπολουμένου τοῦ γράμματος ἢ συγχυθέντος· ἴσως
δὲ τινων καὶ κατὰ τὸν ὀνομασθέντα μεταγραμματισμὸν ἀμαρ-
τηθέντων ἐκ τινων μεταβαλλόντων ἐκ τῆς παλαιᾶς γραφῆς
εἰς τὴν ὑστέραν γεγραμμένην πρὸς τοῦ παλαιοῦ, πλῆθος

Graece verbo jungitur in singulari et plurali. In altero
vero significato huiusmodi erit oratio: prolapsura deteriora
sunt ipsis cito prolabantibus. At satius sane fuit sic tex-
tum scripsisse: prolapsura deteriora sunt, quum cito pro-
cidunt. Et quemadmodum ex aliis quibusdam, ita ex hac
oratione conspicuum est hunc librum, priusquam fuisset
editus, rebus a veritate alienis scatuisse, propterea partim
quidem qui hunc librum scripsit prae literae unius vel
duarum detractione aut additione aut immutatione errores
admisit quales multos conscribunt. Partim vero secundus
bibliographus, quod quaedam obscuris literis auctor ipse
scriptis mandaverit, non minus obscure, imo nullatenus
recte conjiciens aberravit. Partim charta obtruncata aut
litera labefactata aut alio quodam sinistro casu oblitterata;
fortassis autem quod nonnulli in appellata literarum trans-
positione peccaverint, aliique quod ex prisca scriptura in
posteram scripturam a veteri diversam commutationem fe-
cerint; ex his omnibus fit ut errorum multitudo multis

Ed. Chart. XII. [58.]

Ed. Bas. V. (683.)

ἁμαρτημάτων ἐκ τούτων ἀπάντων ἐν πολλοῖς τῶν ἀντιγράφων ἠθροίσθη. περὶ μὲν δὴ τούτων καὶ ἅπαξ ἀκούσαντα μεμνησθαι προσήκει, μακρὸν γὰρ ἂν εἴη καθ' ἕκαστον τῶν ἁμαρτημάτων λέγειν τὰ αὐτά. συγχωρήσαντες δὲ τὴν ἀναμάρτητον λέξιν εἶναι τοιάνδε, τὰ μέλλοντα ἀποπίπτειν κακίῳ ταχέως ἀποπεσόντα ζητήσομεν ἐπὶ τίνων εἴρηται, πότερον ἐπὶ μελῶν τινων τοῦ σώματος ἀποπίπτειν μελλόντων ἢ τῶν ἐπιδέσμων ἢ τῶν ἐπειθεμένων τοῖς πεπονητοῖσι μέρεσιν ἕνεκα τῆς ἰύσεως, ἅπερ ἐστὶ καταπλάσματα καὶ φάρμακα, μοτοὶ καὶ βρόχοι. παρὰ γὰρ τὰ τρία γένη ταῦτα τοιοῦτον οὐδὲν φαίνεται δυνάμενον ἀποπίπτειν τῶν πασχόντων σωμάτων· καὶ μέντοι καὶ λέλεκται τοῖς ἐξηγησαμένοις τὸ βιβλίον ἕκαστον αὐτῶν, οὐ μόνον τὰ τρία. καίτοι γε εἴπερ ἕκαστον ἔδοξεν εἶναι τι περὶ πιθανόν, ἐνεδέχετο καὶ πάντα δοῦναι· ἐμοὶ δὲ μοτοὶ μὲν ἢ μόνοι πολλαῖς ἐντεθέντες, οἷς ἐπὶ τῶν αἰμοῤῥαγιῶν ἢ καὶ φαρμάκοις τισὶ περαθέντες ἢ ἔξωθεν αὐτοῖς ἀντὶ κρίματος ἐπιβληθέντες οὐκ ἀλόγως ἀκούεσθαι δοκοῦσιν ἐν τῇ προκειμένῃ ῥήσει. προσέκει γὰρ

in exemplaribus accumulata sit. Qui profecto de his et semel differere audiverit, eum meminisse decet, in singulis enim erroribus eadem repetere longum est. Concedentes autem incorruptum textum esse huiusmodi, prolapsura sane quum cito procidunt, deteriora sunt, inquiremus de quibus haec proferantur, utrum de quibusdam corporis partibus, an de fasciis aut topicis quae partibus affectis ad curationem admoventur, cujus sortis sunt cataplasmata, medicamenta, linamenta et laquei. Nam praeter haec tria genera huiusmodi nullum conspicitur quod ab affectis corporibus excidere valeat. Atque etiam ab huius libri interpretibus eorum unumquodque explicatum est, non sola tria, quamquam si cui singula probabilia esse apparuerint, omnia quoque videri poterunt. At vero mihi linamenta quidem vel sola saepe, ut ad sanguinis profluvium imposita vel etiam medicamentis quibusdam imbuta vel extrinsecus ipsis ad remoram admota, non praeter rationem hoc in textu percipi videntur. Conducit enim

Ed. Chart. XII. [58. 59.]

Ed. Basf. V. (683.)

αὐτοὺς ἀποπέσειν μὲν πάντως, οὐ μὴν ἀποπέσειν ταχέως, ὥσπερ οὐδὲ τοὺς βρόχους, ἀλλ' ὅταν ἀκριβῶς ἐκπνήσαντος τοῦ μορίου σὰρξ ἐπιτραφῇ τε καὶ περιτραφῇ τοῖς αἰμοῦρά-
 γουσίην ἀγγείοις. ὡσαύτως δὲ καὶ τὰς ἀπὸ τῶν καυτηρίων ἢ φαρμάκων καυστικῶν γενομένας ἐσχάρας, οὐ χρὴ ταχέως ἀποπίπτειν, ἀλλὰ μὲν τὰ πολλὰ φάρμακα τὰ μὲν ὑγρὰ σπη-
 δονώδεις ἐκχέόμενα, τὰ δὲ ἐπιπατιόμενα ξηρὰ. τὰ δὲ κατὰ σπληνικῶν ἢ ὑδρικῶν ἐπιτιθέμενα μεγάλως ὀνίνησιν, ὅταν μὴ ταχέως ἀποπέσῃ· καὶ κατὰ ἄλλων δὲ μορίων καὶ δια-
 θέσειν ἐπιτιθέμενα φάρμακα τῶν ἐχεκόλλων ὀνομαζομένων ὀνίνησι μεγάλως χρονίζοντα· καὶ γὰρ ἐπὶ καταγμάτων καὶ
 μασχαλῶν ὀλισθημάτων συνεχῶς γιγνομένων, εἰ δὲ ποδα-
 γρικῶν, ἰσχιαδικῶν τε καὶ νεφριτικῶν καὶ πάντων ἀρθριτι-
 κῶν, κεφαλαίας τε καὶ ἄλλων οὐκ ὀλίγων ἐπειράθημεν ὠφε-
 λούντων φαρμάκων, εἰ μὴ ταχέως ἀποπέσοι. τούτων δὲ
 αὐτῶν ὅσα μὲν ἐχεκόλλα καλεῖται, διὰ τὸ δυσσπολίτως
 κεκολληθῆσαι καὶ τοῦ χρώματος ἔχεισθαι, [59] οὐδεμιᾶς ἐπι-

ea prorsus decidere, non tamen cito prolabi, quemadmo-
 dum neque laqueos, sed quum partis suppuratione peracta
 caro producta fuerit et circa venas sanguinem fundentes
 increverit. Atque eodem modo crustas a cauteriis aut
 medicamentis inurentibus inductas cito cadere non oportet,
 sed multis post admotis medicamentis, quae partim liquida
 putrescentibus partibus effunduntur, partim arida quae
 lienosis aut hydropicis imposita magnopere profunt, quum
 cito non prolabantur. Quae ceteris quoque partibus et
 affectibus imponuntur medicamenta ex eorum genere quae
 glutinosa echecolla nominantur, si diu immorentur, admo-
 dum juvant. Etenim ad fracturas et armorum luxationes,
 quae multoties oboriuntur, praeterea podagricos, ischiadi-
 cos, nephriticos et omnes arthriticos cruciatus, cephalaeas
 quoque et ceteros non paucos affectus medicamenta con-
 tulisse experti sumus, nisi celerius deciderint. Ex his
 autem ipsis quaecunque glutinantia vocantur, quod solutu-
 difficile agglutinata sint et corpori adhaerescant, nullam

Ed. Chart. XII. [59.]

Ed. Bas. V. (683. 684.)

θέσεως χρήζει. τινὰ δὲ εἰ μὴ κρατοῖτο πρὸς τῶν ἐπιδέσμων ἀποπίπτει, περὶ ὧν νῦν ὁ λόγος ἐστὶν αὐτῷ. αἰσίν οὖν τὰ δὲ ὡς μήτε πιᾶν μήτε ἀποπίπτειν, ὡς εἰ καὶ οὕτως ἂν εἴπεν· ὅσα δὲ μὴ συμφέρει φάρμακα ταχέως ἀποπείν, ταῦτα ἐπιδεῖν οὕτως, ὡς πιᾶσθαι μὲν ὑπὸ τῆς ἐπιδέσεως τὸ πεπονθὸς μόριον, ἀσφαλῶς δὲ κρατεῖσθαι τὸ μὴ ἀποπίπτειν ἴσον δύνатаι. τὸ μὲν οὖν τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων αὐτάρκως ὁ λόγος ἐξίσταται. περὶ δὲ τῶν μερῶν τοῦ σώματος ἐφεξῆς ἴδωμεν, εἰ καὶ τοῦτοις ἀληθές ἐστιν ὅσα μέλλει πάντως ἀποπείσθαι, ταῦτα χρὴ μήτε ταχέως ἀποπείν. ἔτιοι γὰρ οἶονται ψευδῇ τὸν λόγον τοῦτον ὑπὸ τῶν σεσηπότεων ἐξαπατῶμενοι μορίων, ἃ διὰ ταχέων ἐκκοπῆναι προσήκει. τοῦτο μὲν ἀληθές ἐστιν αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ λεγόμενον, οὐ μὴν ἐκείνῳ γε μάχεται. διαφέρει γὰρ πάμπολυ τοῦ μέλλειν τῷ δεῖσθαι τῶν ἐκκοπάντων αὐτοῦ. πολλάκις γὰρ ἀποσχίδες ὅσιων καὶ λεπίδες ἀποπίπτου- (684) σιν ἐν τῷ χρόνῳ καὶ βέλτιον αἰταῖς ἐστὶν ὑπὸ τῆς φύσεως αἰθουμένοις κατὰ βραχὺ τὴν ἐκπίωσιν ἔχειν ἐν χρόνῳ, αὐ

deligationem desiderant. Quaedam vero nisi fasciis continerentur, decidunt, de quibus ipsi nunc est oratio. Dicit itaque: *sed haec ita ut neque premant neque procidant*; ac si quoque ita pronunciaverit. Quaecunque vero medicamenta cito procidere non confert, haec ita vincienda sunt, ut a deligatione pars affecta non oneretur, sed firme contineretur, quod peraeque valet ac non decidere. Quod igitur ad ea spectat medicamenta quae foris admoventur, id satis explanavit oratio. De partibus autem corporis deinceps perspiciamus, num etsi his verum est, quaecunque omnino prolapsura sunt celeriter prolabi non oporteat. Nonnulli liquidem hanc orationem falsam existimant putrescentibus partibus decepti, quas celeriter excidere convenit. Id autem sane quod pronunciatur per se verum est, non tamen illi repugnat. Differt enim multopere quod prolapsurum est ab eo quod excidere oportet. Saepe namque ossium schidia et squamulae tempore decidunt. Atque praestat ipsa a natura impulsae paulatim dato tempore

Ed. Chart. XII. [59.]

Ed. Basf. V. (684.)

διὰ φαρμάκων ἐρεθισθεῖσιν ἢ δι' ὀργάνων ἐκλυθεῖσιν. ὅσα γὰρ ὑπὸ βίας αἰσθάνονται, συριγγώδεις ἐργάζονται κοιλότητας, ὅσα δὲ ὑποφυσούσης ἤτοι πωροειδοῦς τινος ἢ σαρκὸς ἐκπεσόντων, τῆς ἐκπτώσεως διομένων εὐθὺς φαίνεται πλήρη καὶ διὰ ταχείων ἐπουλοῦνται προσαχθέντος αἵ- τοῖς, μετρίως ξηραίνοντος καὶ στυφοντος φαρμάκου. καὶ νεφρώδῃ δὲ τινα καὶ ὑμενώδῃ σώματα πολλάκις ἐκπίπτει, διαπύσκοντα μὲν ἀκινδύνως ἐν χρόνῳ πλείονι κατὰ βραχὺ, βιασθέντα δὲ ὑπὸ φαρμάκων βιαίων, ἤγουν δριμέων ἢ δι' ὀργάνου τινὸς ἢ διὰ τῶν ἡμετέρων δακτύλων ἀποσπασθέντα συμπαθείας ἐπάγεται τῶν ὑπολειπομένων μορίων καὶ φλεγμῆναι καὶ πυρεῖναι καὶ παραφρονῆσαι καὶ σπασθῆναι. ἐπὶ τὸ λοιπὸν μὲν οὖν ἤδη καὶ τρίτον ἀφικόμεθα γένος τῶν λεγομένων ἀποπίπτειν, ὅπερ ἐστὶν οἷς φήθησάν τινες, οἱ ἐπί- δεσμοι. τούτους οὖν φασιν, ὅταν ὥσι χαλαροὶ καὶ μέλλωσι πάντως ἀποπίπτειν, ἄμεινον ἐν πλείονι χρόνῳ τὴν ἀπό- πτώσιν ἔχειν, ἀλλ' ἔστι τοῦτο ψευδές. ἄμεινον οὐ κατὰ χρόνον ἀποπίπτειν κακῶς περιβεβλημένα τοῖς πεπονθόσι μο-

quam medicamentis excitata aut dissoluta instrumentis excidere. Nam quaecunque violentia confertim divelluntur, fistulosas cavitates efficiunt. Quaecunque vero aut callo quodam aut carne subcrescente prolapsura prolapsionem deliderant, quam primum plena conspiciuntur et cicatrice celeriter obducuntur, ipsis admoto exsiccante et adstringente medicamento. At nervosa quaedam et membranosa corpora saepius excidunt; citra quidem periculum majori tempore suppurantia; vehementioribus vero medicamentis sive acribus coacta aut instrumento aliquo aut nostris digitis avulsa reliquarum partium condolentias et inflammationes, febres, deliria et convulsiones invehunt. Jam vero ad reliquum tertiumque devenimus genus eorum quae prolabi diximus, quae sunt, ut nonnullis placuit, fasciae. Has igitur quum laxae et prolapsurae sunt, omnino decidere proferunt, quas longiori tempore prolapsionem habere magis conducit. Verum hoc falsum est; praestat enim male involutas affectis partibus fascias non tempore, sed

Ed. Chart. XII. [59.]

Ed. Bas. V. (684.)

ρίοις, ἀλλ' ὅτε τάχιστα· μᾶλλον δὲ οὐδὲ ἀναμένειν ἀποπε-
σεῖν αὐτὰ προσῆκεν, ἀλλ' αὐτὸν ἐν τάχει λύσαντα τὴν ἐπι-
δεσιν αὐθις ἐπιδῆσαι συμμείρωσ, ὅθεν ἔνιοι τῶν οὕτως
ἐξηγησαμένων ὁμολογοῦσι μὲν ἄμεινον ταχέως ἀποπεσεῖν
τοὺς χαλαροὺς ἐπιδέσμους. ἑλλιπὲς δὲ καὶ οὕτως ἐστὶ τὸ
λεγόμενον, εἰ μὴ πρὸς αὐτῷ καὶ ἄλλο τι συνυπακούσειεν,
ὥστε γενέσθαι τὴν ὅλην ῥῆσιν τοιαύδε. τὰ μέλλοντα ἀπο-
πίπτει, κακίῳ τῶν ταχέως ἀποπεσόντων, τὰ χρόνῳ πλείονι
συγκείμενα. συγχωρηθέντος δὲ καὶ τούτου τοῦ ἀποπίπτειν
οὐ πιθανὸν ἐπὶ τῶν ἄλλων ἐπιδέσμων εἰρησθαι. τίς γὰρ
ἀναμένει χρόνον τοσοῦτον ἐν μέλλουσιν ἀποπίπτειν αὐτο-
μάτοις, δυνάμενος ἐν τάχει λύσαι καὶ ἐπιδῆσαι καλῶς;
ἕτεροι δὲ ἐπὶ τούναντίον ἐκτραπέντες ἀληθῆ μὲν εἶπον λό-
γον, ἐξηγήσαντο δὲ βιαίως τὴν λέξιν. πῶς γὰρ οὐδὲ βιαίῳ
ἐστὶν οὕτως ἀκοῦσαι, τὰ δὲ μέλλοντα ἀποπίπτειν κακίῳ μὲν
ἐστὶ τῶν μὴ ἀποπιπτόντων. ἄμεινον δ' αὐτοῖς ταχέως
ἀποπεσεῖν, ἵνα περιγράψαντες ἐν μιᾷ διανοίᾳ τὸ πρότερον
μέρος τῆς ῥήσεως ἄχρι τοῦ τὰ μέλλοντα ἀποπίπτειν κακίῳ,

quam celeriter excidere. Neque vero ipsae quoad exci-
derint exspectandae sunt, sed ipsi quam primum soluta
deligatione rursus alia deligatio construenda est. Unde
eorum qui sic explicaverint nonnulli satius esse concedunt
laxatas fascias celeriter excidere. Quod autem ita pro-
nunciatur mutilum est, nisi ad rem eandem referatur et
quiddam aliud simul intelligatur, ut universa oratio sit
hujusmodi: prolapsura quum diutius subjacent, deteriora
sunt celeriter prolabantibus. Hoc autem concessio, exci-
dere de aliis fasciis enunciari non creditur. Quis enim
in sponte prolapsuris tanto tempore exspectat, quum ce-
leriter solvere et concinne devincire queat? Alii vero in
contrariam sententiam abducti veram quidem orationem
protulerunt, sed violenter dictionem explicarunt. Quo-
modo namque violentum non est sic accipere? At pro-
lapsura deteriora quidem sunt non prolabantibus. Prae-
literit autem ipsis celeriter excidere, quo priore orationis
parte in unam sententiam coercita; prolapsura deteriora

Ed. Chart. XII. [59. 60.]

Ed. Baf. V. (684.)

πάλιν δ' ἀφ' ἐτέρας ἀρχῆς ἀναγνώμεν τὸ διὰ ταχέως ἀπο-
πεσόντων, ὅπερ ἐστὶ ταχέως ἀποπεσεῖτω. βιαίως δέ, [60]
ὡς ἔφην, ἡ ἐξηγήσεις αὕτη κατὰ τὸ καλούμενον συναρθρον
εἶδος τῆς ἐρμηνείας, μεμνημένοι μετὰ τοῦ καὶ ψεύδος εἶναι
τὸ λεγόμενον ἐν τῷ καθόλου, τὰ δὲ μέλλοντα ἀποπίπτειν
κακίῳ. πολλὰ γὰρ ἐπ' ἀγαθῷ ἀπόπτωσιν ἔχει. βέλτιον
οὖν ἐστίν, ὡς ἔφην, ἀκούειν ἐπὶ τε τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμέ-
νων καὶ τῶν πάντων ἀποπεσουμένων μορίων εἰρησθαι τὸν
λόγον, ἀποχωρίσαντα ἐπιδέσμου καὶ τῆς ὑστάτης ἄρεε λελε-
γμένης ἐξηγήσεως.

κδ'.

Ὡς δὲ ἔχεται ἐπίδεσις ἢ ὑπόδεσις ἢ ἀμφοτέρω.

Προσπυκαῦσαι δι' τὰ δὲ ἐστίν, εἴτα ἐξῆς ἀναγινώ-
σκειν, ὑπόδεσις μὲν αἰτιῇ ἀφεσιτεῶτα προστεῖλαι, καὶ τὰ
ἄλλα τὰ τούτων ἐφεξῆς. κέχρηται δὲ τῷ ἔχεται ῥήματι
σημαίνων δι' αὐτοῦ τὸ οἶον ἐφίεται καὶ ἀντιποιεῖται καὶ

sunt. Rurfus autem ab altero principio orſi legamus:
quum celeriter prolabantur, quod est cito excidunt. Si
vero violenter, ut diximus, explicatio ipsa exiit juxta
figuram loquutionis quae articulata vocatur. Atque etiam
hujus rei sumus memores, falsum esse quod in universum
dicitur prolapsura sane deteriora: multa liquidem ad uti-
litate prolapsionem habent. Melius est igitur, ut dixi-
mus, pro iis quae foris admoventur et omnibus prolapsu-
ris partibus orationem accipi, quae fascias et postremam
nuper explicatam interpretationem abjicit.

XXIV.

Quae spectat deligatio aut subligatio aut utraque haec sunt.

Haec sunt subaudire decet, postea deinceps legere
subligatio quidem causa est, qua quae abscesserunt addu-
cantur et quae cetera sequuntur. Usus autem est verbo
ἔχεται spectat, quo significat quasi appetit, occupat, inten-

Ed. Chart. XII. [60.]

Ed. Basf. V. (684.)

στοχάζεται. ἅπερ αὖ ἅπαντα δυνάμει ταυτὸν δηλοῖ τῶ
 τίνες αἱ δυνάμεις εἰς τῆς ἐπιδέσεως καὶ τίνα τὰ ἔργα. λέγω
 δὲ ἔργα νῦν οὐ τὰς ἐνεργείας, ἀλλὰ τὰ ἀποτελέσματα. κα-
 θάπερ οἰκοδόμου μὲν ἔργον ἢ οἰκία, τέκτονος δὲ σκιμπόδιον,
 ὑγάντου δὲ ἱμάτιον. ἐπὶ δὲ τῆς ἐπιδέσεως καὶ μάλιστα
 τῆς καταγματικῆς οἱ μὲν πρὸ τῶν σπληνῶν ἐπίδεσμοι πα-
 ραλαμβάνόμενοι δύο, ἕτεροι δὲ μετὰ τοὺς σπληνας. ἴδιον
 οὖν ὄνομα κατὰ τῶν πρώτων δυοῖν Ἰπποκράτης ἔθετο τὰς
 ὑποδεσμιδας, αὐτὴν τε τὴν ὑπ' αὐτῶν γιγνομένην ἐπίδεσιν
 ὑπόδεσιν ἐκάλεσεν. ἐφεξῆς ἀκούσομεν αὐτοῦ λέγοντος ὅσα
 δύναται ποιεῖν ἢ τε ἰδίως ὑπόδεσις ὀνομαζομένη καὶ κοι-
 νῶς ἐπίδεσις. ἔδει μὲν δὴ κατὰ τὴν προτέραν ῥῆσιν εἰρη-
 σθαι, τίνων ἕνεκεν ἡ ἐπίδεσις ὑπὸ τῶν ἱατρῶν γίγνεται,
 καθάπερ ἐν ἀρχῇ διαιρεῖται, τὰ μὲν αὐτῆς ἰᾶσθαι λέγων,
 τὰ δὲ τοῖς ἰωμένοις ὑπηρετεῖν. καὶ ταῦτα πῶς γιγνομένη
 τῶν εἰρημένων ἕκαστον ἰάσεται· πρὸς γὰρ τὸν σκοπὸν τῆς
 ἰάσεως ἀποβλέποντες ἐξευρήσομεν τὴν προσήκουσαν ἐπίδε-
 σιν, αὐτὸν δὲ τὸν σκοπὸν ἐνδείξεται τὸ θεραπευόμενον πά-

dit. Quae rursus omnia idem facultate declarant, quae
 nimirum sunt deligationis vires et quae opera. Voco au-
 tem nunc opera non operas, sed affectus, quemadmodum
 domus aedificatoris opus, fabri lectus, textoris vestimen-
 tum. Itaque in deligatione ac praesertim catagmatica (ad
 fracturas) ante splenia fasciae duae obvolvuntur, aliae vero
 post injecta splenia. Proprium quidem nomen primis dua-
 bus imposuit Hippocrates, quas hypodesmidas *subfasciolas*,
 ipsam vero quae sub ipsis struitur deligationem vocitavit.
 Audiamus deinceps ipsum dicentem quae praestare queat
 siue proprie subligatio siue communiter deligatio nominata.
 Decebat profecto priore textu explicare quas ob res a
 medicis deligatio struatur, quomodo per initia partitus
 est, quum alias quidem mederi afferat, alias vero meden-
 tibus inservire. Tum has ob causas qua via construenda
 deligatio praedictorum unicuique medebitur. Ad sanatio-
 nis siquidem scopum respicientes decentem deligationem
 inveniemus. Ipsum autem scopum curandus affectus indi-

Ed. Chart. XII. [60. 61.]

Ed. Bas. V. (684.)

θος· οὐ μὴν ὁ Ἱπποκράτης οὕτως ἔγραψεν, ἀλλὰ περὶ τῆς ἐπιδείσεως; ὅποιαν χρὴ γίνεσθαι διελθὼν ἄχρι νῦν, ἐπὶ τὰ ἔργα καὶ τὴν δύναμιν αὐτῆς ἦκεν.

κί.

[61] Ὑπόδεσις μὲν αἰτία, ὥστε ἡ ἀφαισθεῖα προστεῖλαι ἢ ἐκπεπταμένα συστεῖλαι ἢ ξυνηστικαμένα διαστεῖλαι ἢ διεστρομμένα διορθῶσαι ἢ τάναντία.

Ἀφαισθεῖα πάντα καλεῖ νῦν ὅσα κατὰ φύσιν μὲν ἔχοντος σώματος ἥνωτό τις μορίοις ἑτέροις ἢ ἐπέψαυσεν αὐτῶν. ἐν δὲ τῷ παρὰ φύσιν ἔχειν οὐκ εἰς φυλάττει τὴν ἔνωσιν καὶ τὴν ψαῦσιν· ἔνωσις μὲν γὰρ ἅπασι καὶ κατὰ-γμασιν, ἔλκεσί τε καὶ ῥήγμασι καὶ θλάσμασι διαφίρει. ψαῦσις δὲ ἐν ἀποστήμασι καὶ κόλποις, ἐμφυσήμασί τε καὶ οἰδήμασιν. ἐκπεπταμένα δὲ καλεῖ τὰ πλείστην διάθεσιν ἀπ' ἀλλήλων ἔχοντα, γίνεται δὲ αὐτὸ κατὰ διττὸν τρόπον, ἥτοις δι' ὅλων αὐτῶν ἢ κατὰ χεῖλη μόνον. οἱ γὰρ μὴν σκοποὶ τῆς

cabit, non tamen ita scripsit Hippocrates, verum quomodo de deligatione qualem construere oporteat huc usque differt, ad ipsius opera et facultates accessit.

XXV.

Subligatio quidem causa est, ut aut quae abscesserunt adducantur aut expassa coarctentur aut contracta diducantur aut perversa dirigantur aut contraria.

Quae abscesserunt omnia hic vocat, quae corpore secundum naturam se habente quibusdam aliis partibus uniebantur aut ipsas contingebant. Eo vero qui praeter naturam est habitu, non amplius unitatem et contractum tuetur. Unitas quidem omnibus fracturis, ulceribus, fistulis et contusionibus contraria opitulatur; contactus vero abscessibus, sinibus, inflationibus et tumoribus. Expassa vero appellat quae plurimam inter se distantiam sortiuntur. Id autem duobus modis contingit aut ipsis totis aut

Ed. Chart. XII. [61.]

Ed. Bas. V. (684.)

ἰάσεως τῶν μὲν ἀφαιστωμένων προστεῖλαι, τῶν δὲ ἐκπεπτα-
μένων συστεῖλαι, τῶν δὲ διεστραμμένων διορθῶσαι, κοινὸν
ἀπάντων ἐστὶ τῶν εἰρημένων ἐπανορθοῦσθαι καὶ διορθοῦ-
σθαι τῶν Ἑλλήνων λεγόντων, ὅσα περ ἂν ἐκβεβλημένα καθ'
ὄντιναοῦν τρόπον εἰς ἔμμετρον ἐπανάγομεν κατὰστασιν. οἱ
μὲν δὴ σκοποὶ τῆς ἐπιδέσεως οἷδε εἰσὶν· ἡ δύναμις δὲ αὐ-
τῶν οὐ τούτων μόνων ἐστὶ ποιητικὴ τῶν σκοπῶν, ἀλλὰ καὶ
τῶν ἐναντίων ἐπίοιτε, κατορθουμένης μὲν τούτων, ἀμαρτα-
νούσης δὲ τῶν ἐναντίων. εἰκότως οὖν ἐπὶ τελευταίῃ τῆς ῥή-
σεως εἶπεν ἡ τὰναντία. προὔκειτο γὰρ αὐτῷ τί δύναται
ποεῖν ὑπόδεσις εἰπεῖν, οὐ περὶ μόνης τῆς ἀγαθῆς διελθεῖν.
ἐν ἀρχῇ γέ τοι τῆς ῥήσεως, ἐφ' ὧν δὲ ἔχεται ἡ ἐπίδεσις
ἢ ὑπόδεσις ἢ ἀμφοτέρω περὶ πάσης ἐπιδέσεως, οὐ περὶ τῆς
ἀρίστης μόνον τὸν λόγον ποιοῦμενος. εἰ δὲ καὶ περὶ τῆς
ἀγαθῆς μόνης ἐπιδέσεως ἐνταῦθά τις αὐτῷ βοῦλοιο εἶναι
τὸν λόγον, ἢ κατὰ τὴν τελευταίαν προσθήκην τόνδε τὸν νοῦν
ἔξει. ὡς ἐν τῷ παρὰ κρίσει ἔχειν ἰὰ μὲν ἔστιν ἀφαιστώτα,
ἰὰ δὲ ἐκπεπταμένα, τὰ δὲ διεστραμμένα. καὶ τὸν αὐτὸν

labris folis diductis. Porro curationis scopi sunt abscella
adducere, expassa coarctare, perversa dirigere, quod pro-
nunciatis omnibus commune est, quum instaurare ac diri-
gere Graeci dicant quascunque partes quocunque modo
ejectas ad moderatum statum reducimus. Hi sane sunt
deligationis scopi. Ipsorum autem scoporum vis non haec
sola, verum etiam interdum contraria efficit. Illa quidem
quum instaurat; contraria vero, quum delinquit. Jure
igitur in orationis extremo protulit aut contraria. Pro-
positum erat enim ipsi quid efficere valeat subligatio pro-
nunciare, non de sola optima differere. In principio sane
hujus orationis, quae spectat deligatio aut subligatio aut
utraque, de omni deligatione, non de optima solum ora-
tionem habuit. Si quis tamen de optima sola deligatione
hic orationem esse velit, in ejus extremo additio hanc
sententiam consequetur. Quemadmodum in habitu prae-
ter naturam alia abscella alia expassa alia perversa
sunt. Eodem modo alii affectus contrarii oboriuntur.

Ed. Chart. XII. [61. 62.]

Ed. Bas. V. (684. 685.)

τρόπον ἕτερα πάθη τούτοις ἰστὶν ἐναντία· τοῦ γὰρ ὕψαι-
νοντος σώματος ἔχοντος συμμετρῶς ἅπαν πάθος ἐν τῇ
διαφθείρεσθαι τὴν συμμετρίαν γεννᾶται. εἶπερ οὖν ὅσα
τὴν κατὰ φύσιν ἔχοντα κατασκευὴν ἦνωτό τις ἢ ἔψαυσεν,
ὅταν ἦτοι τὴν ἔνωσιν ἢ τὴν ψαῦσιν ἀπολέσῃ, πεπονθέναι
τε καὶ παρὰ φύσιν ἔχειν αὐτὰ φανέν ὡσαύτως. ὅσα δὲ
μήθ' ἦνωτο μήτ' ἔψαυσεν, ἵνα ἂν ἐνοιθῇ τε καὶ ψαύσῃ,
νοσεῖν αὐτὸ (685) ποιήσειεν. ἐναντία οὖν ταῦτα τῆς ἐπα-
νορθώσεως· ἐπεναντίον δὲ ἥσεται τοῖς σκοποῖς, ἀλλ' ὡς
δόξῃ τινὰ μάχεσθαι τῇ λόγῳ τὰ τοῖς διεστραμμένοις ἀνι-
κείμενα, καλούμενα δὲ εὐθέα. δεήσει τοιγαροῦν, ὅσον ἐπὶ
τῇ προειρημένῳ λόγῳ, καὶ ταῦτα διαστρέφειν, ὅπερ οὐκέτι
τῆς ἀγαθῆς ἐπιδέσεως ἔργον, ἀλλὰ τῆς ἡμαρ- [62] τημέ-
νης ὑπάρχει. ἀναμνησθεῖς οὖν τις ὢν εἶπεν Ἰπποκράτης
ἐπὶ μηροῦ καὶ βραχίονος γινώσκεται τὴν ἐν αὐτοῖς εὐθύτητα
παρὰ φύσιν οὔσαν, ἥς τὸ ἔξω καὶ πρόσω κεκύρτωται γύ-
σει· καὶ τις ἐπιλαθόμενος τὸν καταγέντα καυληθὸν ἢ μηρὸν
ἢ βραχίονα διέπλασε μὲν πρῶτον εὐθὺν, ὕστερον δὲ καὶ

Nam sano existente corpore commoderate se habente om-
nis pravus affectus in commoderationis jactura procreatur.
Ergo si quaecunque naturalem structuram sortita cum qui-
busdam coierint aut quaedam contigerint, quum vel uni-
tatem vel contactum perdiderint, ipsa aegrotare et contra
naturam se habere similiter dixerimus. Quae vero neque
coalescebant neque se contingebant, quo etiam in unum
coeant et sese contingant, eadem aegrotare concitaverint.
Quare haec directionis contraria sunt. Contrarium vero
scopis indicabitur. Verum quaedam cum ratione pugnare
videbuntur ceu perversis opposita, quae directa vacantur.
Quapropter oportebit, quantum praedicta oratione colli-
gitur, et haec pervertere quod non amplius idoneae deli-
gationis, sed alienae opus existit. Si quis meminerit eo-
rum quae de femore et brachio tradidit Hippocrates, his
directionem praeter naturam esse noverit, cujus pars ex-
terior et anterior natura gibba sit. At aliquem latuit aut
femur aut brachium caulice *transversim* fractum esse.

Ed. Chart. XII. [62.]

Ed. Bas. V. (685.)

περιορρούμενον ἐν τούτῳ τῷ σχήματι περιεῖλον· ἀλλ' ὁ τε προσειχηκῶς τὸν νοῦν τῷ φυσικῷ σχήματι τῶν ὀστέων καὶ φυλάττειν αὐτὸ μνησθῆναι, εἰ μὴ μὴδὲπω πεπωρωμένῳ καὶ ἐννευχῶν, ὕδατα μετὰ ἑλαίου πολλοῦ καταντήσας, εἰτα διατείνας ἰσχυρῶς, πρῶτον μὲν κατέαξεν, ὡς ἐξ ἀρχῆς ἦν κατεαγός, ἐφεξῆς δὲ ἐν τῷ κατὰ φύσιν σχήματι διέπλασε καὶ μετὰ ταῦτα ἐπέτρεψε τῇ φύσει πωρῶσαι τὸ κατεαγός ἐν τούτῳ τῷ σχήματι. ὥστε ἀληθὲς ἐστὶ τὸ μὴ μόνον ἄκοντας τοὺς ἰατροὺς διὰ τῶν μοχθηρῶν ἐπιδείσεων τὰναντία τῶν εἰρημένων ἀγαθῶν ἐργάζεσθαι περὶ τοὺς κάμνοντας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀρίστους, ἐξεπίτηδες ὅσα μὲν παρὰ φύσιν ἐνδεθίπλωται πρὸς τούναντιον ἀπάγοντας ἐκτρέπειν, ὅσα δὲ συμπίφνυκε, διαλύειν τούτων τὴν σύμφυσιν. εἶδομεν οὖν ἐνίων τὴν ἐφέλκωσιν καὶ δακτύλους συμφύοντας καὶ χεῖλη καὶ βλέφαρα. σκοποὶ μὲν οὗτοι τῆς τῶν εἰρημένων παθῶν ἰάσεως· ἐκάστου δ' αὐτῶν τὴν οἰκείαν ἐπίδεισιν ἐξῆς διδάσκει, πρότερον εἰπὼν περὶ τῶν ὀθονίων ὁποῖα χρὴ παρεσκευάσθαι διὰ τῆς ἐχομένης λέξεως.

Primo quidem directum conformavit; deinde vero callo glutinandum hac in figura obvolvitur; verum quum naturali offium habitui mentem adhibuit ipsumque fervare munit. Si nondum callo inducto coierit, aquam cum oleo copioso perfudit. Deinde vehementer extensum primo quidem perfregit, ut ab initio fractum erat; postea vero in naturali figura conformavit; tum demum fractum os hac in figura callescere naturae commisit. Quare verum est non solum imprudentes medicos per vitiosas deligationes probis enarratis contraria aegrotantibus efficere, verum etiam sapientissimos consulto, quae praeter naturam duplicatas in contrarium adducentes ipsi advertunt; quae vero coaluerunt, eorum coalitum dissolvunt. Vidimus enim nonnullorum exulceratione etiam digitos coalescere et labra et palpebras. Hi sane sunt dictorum affectuum curationis scopi. Propriam autem horum singulorum deligationem serie docet, atque in primis de fasciis quales parari oporteat praesenti oratione pronunciat.

κσι'.

Παρασκευάζειν δὲ ὀθόνια κοῦφα, λεπτά, μαλθακά, καθαρὰ, πλατεῖα, μὴ ἔχοντα συρράφας, μηδ' ἐξιστίας καὶ ὑγία, ὥστε τανύειν φέρειν καὶ ὀλίγῳ κρέσσω, μὴ ξηρὰ, ἀλλ' εὐχυμα χυμῷ ᾧ ἕκαστα σίντροφα.

Εἶρκεν οὖν πρόσθεν ἤδη περὶ τῶν ὀθονίων ἐλλιπίστερον, ᾧ καὶ δῆλον ὡς οὐδὲν ἡκρίζονται τότε πρὸς ἐκδοσιν, ἀλλ' οὗτ' ὑπὸ υἱέων, ὅτι μετὰ τὸν Ἰπποκράτους θάτατον ἐδοξάσθη οὐδεὶς, οὐδὲ κὰν βραχυλόγῳ κατὰ σύγγραμμά τι περὶ τῶν αὐτῶν εἰπεῖν· ἀλλ' ἦτοι τὰ τῶν εἰρημέτα περιῖλεν ἂν ἢ τὰ πρόσθεν. ἔμπροσθεν μὲν γὰρ οὕτως ἔγραψεν, ἐπιδίγματα καθαρὰ, κοῦφα, λεπτά, μαλθακά. ἐθῆκε δὲ νῦν τότε πλατεῖα δεῖν ὑπάρχειν αὐτὰ καὶ μὴ ἔχοντα συρράφας μηδὲ ἐξιστίας, ὑγία τε μὴ μόνον ἄχρι τοῦ φάγηται ταθέντα βιαιότερον, ἀλλὰ καὶ πειραιτέρῳ, τουτέστιν εὔτονα ἔχειν καὶ ἰσχυρὰ χάριν τῆς ἀσφαλειτέρας κρατῆ-

XXVI.

Jam vero fasciae parandae sunt, leves, tenues, molles, mundae, latae, nullas futuras, nullas exstantias habentes, atque ita validae ut extensionem ferant pauloque fortiores, non aridae, sed liquore madentes, quo quaeque inebriari consueverunt.

Jam vero de fasciis minime integra pronuntiavit, quo etiam patet tum hunc librum nequaquam ab Hippocrate, imo neque ab ejus filiis ad editionem accurate digestum fuisse, quod post Hippocratis obitum nemo, ne etiam brevi oratione aliquo in opere de iis differere visus sit. Verum aut qua nunc aut qua ante pronunciata sunt amputavit. Etenim antea ita scripsit: fasciae mundae, leves, tenues, molles. Nunc et eodem tempore constituit ipsas latas esse oportere, nullas futuras, nullas exstantias habentes neque solum hucusque validas, ut violentius extensae rumpan-
tur, verum etiam amplius, hoc est solidae et robustae

Ed. Chart. XII. [62. 63.]

Ed. Bas. V. (685.)

σεως. ἀλλὰ καὶ τὸ μήτε συρράφας ἔχειν ἀνωμαλῶς προσ-
πίπτοντα μήτε τὰς καλουμένας ἐξεστίας, αἵτινες ἐν τοῖς
ὑφαινομένοις συμβαίνουσιν, ἐνίοτε μὲν ἐξεπίτηδες, ἐνίοτε δὲ
ἀκουσίως γίνονται προμήκεις ἔξοχαί, ποτὲ μὲν αὐτῆς τῆς
κρόκης, ἔστι δὲ ὅτε καὶ τῆς πορφύρας, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς
καλουμένας παρυφὰς ἐκοῦσαι, τοῦτο πράττουσι διὰ παντὸς
αἱ [63] γυναῖκες. ἅπαντα οὖν ταῦτα φυλάττειν κελεύει.
τὸ δὲ πλατεῖα δεῖν εἶναι τὰ ὀθόνια τῶν ἀμελῶς ἐρμηνευο-
μένων ἐστίν· εἰ μὲν γὰρ ὡς πρὸς τὰ στενὰ προβάλλοιτο,
μνήσεται τις αὐτὰ πρὸς τὰ περαιτέρω τοῦ προσήκοντος
πεπλατυμένα πυραβαλὼν ἐγκαλεῖν. εἰ δὲ πρὸς τὰ σίμμετρα,
μοχθηρὸν ἅπαν ἐστὶ τὸ τοῦ συμμέτρου παραλλάτιον ἐφ'
ἐκάτερα, κατὰ τε πρόσθεσιν καὶ ἀφαιρέσιν. περὶ δὲ τῶν
λεπτῶν καὶ κούφων καὶ μαλθακῶν καὶ καθαυῶν τῆς ἡρείας
ἐμπροσθεν εἴρηται. τὸ δὲ μὴ ξηρὰ, ἀλλ' εὐχυμα χυμῷ ᾧ
ἕκαστα σύτροφα, λέλεκται μέντοι καὶ σὺν ὁ περὶ τῶν ὀθο-
νίων. ὁ λογισμὸς δὲ τῆς συμβουλῆς οὐκ ἄδηλος. ἀξιοὶ δὲ
αὐτὰ μηδέποτε παραλαμβάνεσθαι σκληρὰ κατὰ μηδεμίαν

sint securioris comprehensionis gratia. At vero imperat
neque futuras inaequaliter procumbentes fortiri neque vo-
catas exstantias iis quae ordiuntur texturis accidunt, in-
terdum de industria, interdum inconsulto oblongae exstant
eminentiae, modo ex ipsa trama, modo etiam ex purpura.
Sed et in attextis vestibus quas παρυφὰς vocitant, consul-
tae id semper elaborant mulieres. Haec autem omnia
cavere jubet. At quod latas esse fascias oporteat, ad ea
id spectat quae oscitanter explicantur. Si quis enim prout
ad angustias appulerit, meminerit improbare cum iis con-
ferens quae ulterius quam deceat latiores sunt. Si vero
ad commodatas, quod a commoderato ad utrasque tum
additione tum detractioe aberrat, id omne vitiosum est.
At de tenuium, levium, mollium et mōdarnum usu supe-
rius dictum est. Quod pronunciat non aridae, sed liquore
madentes, quo quaeque inebriari consueverunt, id quoque
de fasciis pronunciat. Nec ratio sententiae abdita est.
Censet enim nunquam ipsas aridas ac duras ulla in de-

Ed. Chart. XII. [68.]

Ed. Bas. V. (685.)

ἐπίδεσιν, ἀλλ' εὐχυμα, δεδευμένα χυμῶ ᾧ ἂν ἕκαστα τῶν
θεραπευομένων παθῶν ἢ σύνιτροφα, τουτέστιν οἰκτεῖα· καὶ
γὰρ κηρωτῇ ὑγρᾷ τῇ ἀπλῇ καὶ τῇ πισηρᾷ καὶ οἴνῳ μέλανι
αὐστηρῶ, κατὰ τε τὸ περὶ ἀγμῶν καὶ τὸ περὶ ἄρθρων αὐ-
τὸς ἐκέλευσε διαβρέχειν. ξηρὰ δὲ πρὸς τὸ τὴν ἀπὸ τῆς
ὑποβροχῆς ὠφέλειαν οὐκ ἔχειν, ἔτι καὶ πυροῦντες τὰ μόρια,
καθ' ἃ ἐπιβέβληνται τὴν θερμασίαν ἐν αὐτοῖς αὐξάνουσι.
διὰ τοῦτο καὶ τὴν ἐκ τῶν πλησιαζόντων χοιρίων ὑγρότητα
πρὸς τὸ πεπονθὸς ἐπισπῶνται. τοῦτο δὲ ὅτι μέγιστον κα-
κὸν ἔστιν εἰς τὴν τῶν ὕγκων γένεσιν, εὐδὴλον παντί.

κζ'.

Ἀρεσιτεῖα μὲν ὥστε τὰ μετέωρα τῆς ἔδρης ψαύειν μὲν,
πιέζειν δὲ μή. ἤρχθαι δὲ ἐκ τοῦ ὑγέος, τελευτᾶν δὲ
πρὸς τὸ ἔλκος, ὡς τὸ μὲν ὑπεὸν ἐξαθίλγεται, ἕτερον δὲ
μὴ ἐπισυλλέγεται.

ligatione promoveri, sed madentes, humore inebriatas,
quo singuli qui curantur affectus connutriantur, hoc est
amice foveantur. Etenim cerato liquido simplici et picato
et vino nigro austero perfundi tum in opere de fracturis
tum de articulis ipse imperavit. Aridae vero fasciae, prae-
terquam quod eam quae a perfusione manat utilitatem non
fortiantur, partes etiamnum quibus injectae sunt, incen-
dentes earum calorem augent; proindeque ex proximis
locis ad partem affectam humores attrahunt. Quod autem
ad tumorum procreationem malum sit maximum, id patet
omnibus.

XXVII.

Quae certe ita abscesserunt, ut sublimis sedem attingant,
non tamen comprimant. Ex sana vero parte exordien-
dum et ad ulcus finiendum, ut quod subest effundatur,
aliud autem non colligatur.

Ed. Chart. XII. [63.]

Ed. Bas. V. (685.)

Ἐάν τε ὅστω κατεαγότος τὰ μόρια διέστηκε παρὰ φύ-
σιν ἀπ' ἀλλήλων, ἔάν τε συμφύσεως ἀπορράγισης ἢ τραύ-
ματος μεγάλου γινομένου συνάγειν αὐτὰ δὲ μὲχρι τοῦ ψαύ-
σαι μὲν, οὐ μὴν καὶ θλίβειν ἄλληλα· καὶ γὰρ ὀδυνήσεται
καὶ φλεγμανεῖ τὰ οὕτως ἐπιτεθέντα μόρια. μάλιστα δὲ ἐπὶ
τῶν καλουμένων κοιλιῶν ὁ λόγος αὐτῷ γίνεταί νῦν ὡς ἐπὶ
παραδείγματος. ἐδήλωσε γὰρ τοῦτο σαφῶς αὐτὸς ἐν τοῖς
ἐφεξῆς γεγραμμένοις· μέχρι μὲν οὖν τούτου, ὥστε τὰ μέ-
τεωρα τῆς ἔδρας ψαύειν μὲν, πιέζειν δὲ μὴ, κοινὸς ὁ λόγος
αὐτῶν καὶ πρὸς τὰλλα πάντα εἶσιν, ὅσα τῆς φυσικῆς ψαύ-
σεως ἢ συμφύσεως ἐλύθη. τὰ δὲ ἐφεξῆς τοῦδε κατὰ φύσιν
ἤρχεται ἐκ τοῦ ὑγιᾶτος, τελευτᾶν πρὸς τὸ ἔλκος, ἐπὶ τῶν
ὄγκων εἴρηται προδηλότατα· τούτοις γὰρ χρὴ τοὺς μὲν ἐχῶ-
ρας ἐκκενουῖσθαι, μηδένα δὲ ἐπιόρειν τῷ μορίῳ χυμὸν ἐν
τῷ τῆς κολλήσεως χρόνῳ. γενήσεται δὲ τοῦτο πιεσάντων
μὲν ἡμῶν τὸν πυθμῆνα τοῦ κόλπου μὲχρι τοῦ θλίβειν, ἐκ-
λύνοντων δὲ κατὰ βραχὺ τὴν ἐπίδωσιν ἄχρι τοῦ στόματος
αὐτοῦ, τοῦτο δὲ ἀνεωγμένον φυλαττόντων ἐν τῷ σχήματι

Sive fracti ossis partes praeter naturam sive unitate
dirupta aut ingenti illato vulnere, ab invicem secesserint,
ipsae quoad sese contingant, in unum ducendae sunt ne-
que tamen se invicem premant. Etenim partes ita con-
sistutae tum dolore tum inflammatione obsidebuntur. Ipsi
vero nunc de iis qui ventriculi vocantur potissimum est
oratio, tanquam exempli gratia. Id enim in scriptis se-
quentibus dilucide declaravit. At hucusque ut sublimia
sedem attingant, non autem premant, communis oratio est
eorum et ad cetera omnia refertur, quorum contactus aut
unitas soluta sit. Quae vero hunc textum subsequuntur
natura, ex sana vero parte exordiendum et ad ulcus
finiendum; haec de tumoribus apertissime pronunciata sunt.
Ab his enim saniem evacuari oportet, nullum vero ad
partem humorem conglutinationis tempore affluere. Hoc
autem continget nobis faciendum sinu ad expressionem
usque comprimentibus. Et paulatim deligationem adusque
sinus os solventibus, ipsumque apertum in declivi figura

Ed. Chart. XII. [63. 64.]

Ed. Bas. V. (685. 686.)

καταρρόπῳ. κόλπους μὲν οὖν ὅταν καθαρὸς ποιήσωμεν καὶ [64] θελήσαντες κολλῆσαι, τὸν εἰρημένον τρόπον ἐπεθήσωμεν. ἀπόσπασμα δὲ ἀκρωμίου βιαίως θλίβοντες τε καὶ καταναγκάζοντες τὸ ὑπούμενον αὐτοῦ μέρος, οὐδὲν γὰρ ἐκ τῆς τοιαύτης θλίψεως ἄσιπον ἔσται· καθάπερ οὐδὲ ἐπὶ κλειδὸς κατεαγυίας, ὅταν ἐπὶ πολὺ τὸ ἔτερον αὐτῆς μᾶλλον, ἥττον τε μὴν ταύτης ἢ ἐπ' ἀκρωμίου πιέσωμεν. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων καταγμάτων ἥκιστα θλίβομεν εὐλαβοίμενοι φλεγμονάς. ἐγὼ μὲν οὖν ἐπὶ πάντων τῶν ἐφεστώτων πεποίημαί τὸν λόγον. ὁ δ' Ἰπποκράτης ἐπὶ μόνων τῶν κόλπων, οἷς ἐπὶ παραδείγματος ἐφ' ὧν τῶν ἐπιδέσεων τὴν συμμετρίαν ἐδήλωσε σαφῶς εἰπὼν τὰ μετέωρα, τουτίσιν τὰ ἀφεστώτα ψάνειν μὲν τῆς ἔδρας, μὴ πιέζειν δὲ, καλέσας ἔδρην δηλονότι τὸ ὑποβεβλημένον τῷ ἀφεσιτιῶι σώματι. καθόλου δὲ στηριχθῆναι τε καὶ ἔδρασθῆναι τὸ προσαγόμενον αὐτῷ. πρὶν μὲν γὰρ τοῦ ψαῦσαι τὴν ἀρχὴν οὐδ' ἂν ἐνωθεῖν τὸ μέρος ἔτερον ἐτέρῳ, ψαυσάντων δὲ ἀθλίπτως ἢ ἔνωσις γίνεται. πρὸδῆλον δὲ ὅτε τοὺς (686) δεομένους κολλήσεως

servantibus. Quum itaque mundos sinus fecerimus, eos conglutinare volentes enarrata ratione deligabimus. At avulsum acromium et sublatam ipsius partem vi comprimimus cogimusque. Nullum siquidem ex ejusmodi compressione futurum est incommodum, quemadmodum neque de clavicula fracta, quum alterum multo magis quam ipsam minusque hanc quam acromium comprimemus, ceteras vero fracturas minime comprimemus inflammationes veriti. Ego quidem de omnibus abscessibus verba feci, Hippocrates vero exempli gratia de solis sinibus in quibus deligationum commodationem perspicue demonstravit, quum effatur: sublimia, hoc est abscessa sedem quidem attingere, non tamen comprimere oportet; sedem videlicet id professus quod abscesso corpori subjectum est. Denique quod ipsi admovetur, id tum adhaerere tum insidere debet. Enimvero nisi prius per initia partem pars altera contigerit, nequaquam unitatem inierit. Quae si quidem non presse sese contigerint, eorum redditur unitas. Constat

Ed. Chart. XII. [64.]

Ed. Bas. V. (686.)

κόλπους, οὐχ ἀπλῶς ἂν τις ἐπιθεῖν οὕτως συμβουλευεῖ. χρη-
γὰρ ἀφλεγμάντους πρότερον αὐτοὺς ποιῆσαι καὶ μετὰ ταῦτα
καθαροὺς ἢ ξηροὺς. εἰ δὲ καὶ σάρκες ἐκτετηκυῖαι τύχοιεν,
ἀνατρίψαι πρότερον ἐκείνας. οὕτως οὖν οὐδὲ τὰ ῥήγματα
καὶ θλάσματα τοῦ γένους τῶν ἐλκῶν τε ἅμα καὶ κόλπων
ὄντα διὰ τῆς εἰρημένης ἐπιδέσεως εὐθὺς ἅμα τῷ γενέσθαι
θεραπευόμενα, ἀλλ' ὅταν ἀφλέγματα καὶ ξηρὰ γένηται πρό-
τερον, ἀμφοτέρων αὐτῶν ἔχειν ἔφην συνεχίας λύσεις ἐν σάρ-
κῳδε μορίῳ γιγνομένη μετὰ τοῦ προσχεῖσθαι τι τοῦ αἵμα-
τος εἰς τὴν μεταξὺ χώραν, ὅπερ ἐστὶ κοινὸν ἀποστήματός
τε καὶ κόλπου. ἄχρι μὲν οὖν ἀναστόμωτον ἢ πρὸς τὴν
ἐκτὸς ἐπιφάνειαν τὸ οὕτω διακεῖμενον μόριον, ἀφεσιάναι
μὲν γὰρ αὐτὸ λέγεται, τὸ δὲ κατ' αὐτὸ πάθος ἀπόστημα
καλεῖται. στομωθένιος δὲ αὐτοῦ κατὰ τι μέρος, ὡς ἐκκρι-
θῆναι τὸ περιεχόμενον ὑγρὸν, οὐκέτι ἀπόστημα τὸ πάθος,
ἀλλ' ἤδη κόλπος ὀνομάζεται. τὰ τοιαῦτα οὖν ἅπαντα πάθη
δεῖται μὲν αἰετῆς ἐπιδέσεως, οὐ μὴν ὁμοίας γε αἰετῆς, τῆς
μὲν γὰρ φλεγμονῆς ἐν αἰτοῖς ὑπαρχούσης οὐδὲ ἐπιδέσεώς

autem neminem simpliciter consulere sinus conglutinationem postulantes ita devinciri. Eos enim prius oportet ab inflammatione immunes, deinde mundos aut siccos reddere; tum demum si quas carnes tabuisse contigerit, illas prius reficere. Ita sane neque fissa neque contusa quae generis sunt ulcerum simulque sinuum, prodita deligatione statim ab ortu curantur, sed cum inflammatione vacant et sicca prius exsunt. Utrisque ipsis inesse dico continui solutionem quae carnosae parti oboritur, cum quadam sanguinis in ejus mediam regionem affusione, quod abscellui, tum sinui est commune. At enim quae pars ita afficitur, quo usque in externa superficie aperta sit, abscedere ipsa dicitur, tumque per se affectus abscellus vocatur. Verum ipso parte aliqua sic aperto, ut contentus humor excernatur, affectus non amplius abscellus, sed jam sinus nominatur. Itaque hujusmodi omnes affectus perpetuo quidem deligationes petunt, non tamen perpetuo similes. Quandoquidem ipsis superveniente inflammatione

Ed. Chart. XII. [61.]

Ed. Bas. V. (686.)

ἔστι χρεῖα κατὰ πρῶτον λόγον, ὥσπερ οὐδὲ τῶν ἔμπυημάτων. κόλπον δὲ ἤδη γε γεγεννημένου μὲν αὐτοῦ καὶ σεσαρκωμένου μετριωτάτης ἐπιδέσεώς ἐστι χρεῖα, οὐ ψανούσης τῆς ἑδρας τὰ ἀφεσιῶτα. χρὴ γὰρ ἐνέεσθαι διὰ τοῦ σιμίου φάρμακα καθαίροντα καὶ ἀναστομοῦντα. κολλήσεως δὲ χρήζοντος ὁ νῦν εἴρηκιν Ἰπποκράτης, ἐπίδεσις οἰκεία. ταῦτα ἀναγκάως ἔγραψα, μὴ τις παρακούσας οἰηθῇ πάντας κόλπους οὕτως ἐπιδεῖν ἀξιοῦν τὸν Ἰπποκράτην. δίδεται γὰρ οἷς οὐ πάντας, ἀλλ' ὅσοι μὴδὲν ἔχουσιν ἅμα αὐτοῖς πάθημα μῆτε οὖν φλεγμονὴν μῆτε σαρκὸς ἑκσθησιν μῆτε ῥύπον μῆτε χυμὸν ἐν αὐτοῖς συνεστῶτα μορπειδῇ αὐτοὶ καθ' ἑαυτοὺς ἐπιδειξεται μόνην τὴν ἑαυτῶν θεραπείαν. εἴρηται δὲ μοι περὶ τῶν τοιούτων διορισμῶν ἱκανῶς ἐν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς μεθόδου γράμμασιν.

neque deligatione opus est ex prima ratione, quemadmodum neque quum adfunt suppurationes. Quum autem sinus ipse jam factus est increvitque caro, commodior admodum deligatione opus est, sede abscessa non contingente. Nam per osculum medicamenta purgantia et aperientia immittenda sunt. Quum denique conglutinatione opus est, quod nunc Hippocrates denunciatur, propria struitur deligatio. Haec autem necessario scripsit, ne quis subauscultans arbitraretur velle Hippocratem sinus omnes ita deligare. Demonstratum enim est non omnes, sed qui nullum una cum ipsis affectum neque inflammationem neque carnis putrefactionem, neque sordem neque humorem in ipsis concretum fortuantur, quoniam uniformes ipsi per se solam sui ipsorum curationem admittant. De huiusmodi rebus definitis abunde in libris methodi mendum dictum est.

κη'.

[65] Ἐπιδεῖν τὰ μὲν ὀρθὰ ἐς ὀρθὸν, τὰ δὲ λοξὰ λοξῶς ἐν σχήματι ἀπόνῳ, ἐν ᾧ μήτε ἀπόσφιγξις μήτε ἀπόσπασις ἔσται. ἐξ οὗ ὅταν μεταλλάσῃ ἐς ἀνάληψιν ἡ θέσιν, οὐ μεταλλάξουσι, ἀλλ' ὅμοια ταῦτα ἔξουσι, μῦας, φλέβας, νεῦρα, ὀστέα, εὐθετα, εὐσχετα.

Οὐ τὰ πεπονθότα μόρια τοῦ σώματος ὀρθὰ καὶ λοξὰ λέγει νῦν, ἀλλὰ τὰ ἀποσιήματα, περὶ ὧν ποιεῖται τὴν διδασκαλίαν ἐπὶ παραδείγματος ἐξ αὐτῶν ἐνός τοῦ κόλπου. πάντως γὰρ οὗτος ἦτοι γε ὀρθός ἐστιν ἡ λοξὸς πρὸς τὸ μῆκος ἐν ᾧ γέγονεν. ὀρθὸν μὲν οὖν ἄκουέ μου τὸν κατάντη, λοξὸν δὲ τὸν μὴ τοιοῦτον. ὠνόμασε δὲ ὀρθὸν κόλπον οὗ τὸ μὲν στόμιον ἐν τοῖς κάτω μέρεσιν ἐστίν, ὃ δὲ πυθμὴν ἐν τοῖς ἄνω, λοξὸν δὲ οὗ πρὸς τὸ πλάγιον ἐκκλίνεται. γίγνεται δὲ δηλονότι καὶ τούτοις ἐναντίως διακειμένοι κόλποι· κάτωθεν μὲν ἔχοντες πυθμένα, τὸ στόμιον δὲ ἄνωθεν. ἀλλ' ἡμεῖς αὐτοὶ τούτους ἄρτι διαιροῦμεν κατὰ τὸν πυθμένα τῆς

XXVIII.

Recta quidem in rectum deliganda sunt, obliqua vero oblique in figura doloris experte, in qua neque constrictio neque decessio futura sit. Ex qua quum ad suspensionem aut posituram sit transitus, non transmutent, sed similia haec sortiantur musculos, venas, nervos, ossa, belle composita, belle contenta belleque suspensa.

Non affectas corporis partes per recta et obliqua nunc pronunciat, sed abcessus de quibus adducto ex ipsis unius situs exemplo doctrinam efficit. Is enim aut omnino rectus est aut obliquus, ad latitudinem partis in qua procreatur relatus. At ex me percipe rectum declivem, obliquum vero qui talis non exstat. Rectum autem sinum appellavit cujus osculum inferioribus partibus, fundum vero superioribus inest. Obliquum vocitat cujus os ad latera deflectitur. Oboriuntur etiam omnino sinus contrario situ positi qui fundum inferne, osculum superne

Ed. Chart. XII. [65.]

Ed. Bas. V. (686.)

ἐκροῆς τῶν ἰχώρων ἔνεκεν. εἰ δὲ φθάνοι τὸ στόμιον οὐκ ἀκριβῶς ἐν τοῖς κάτω μέρεσι τοῦ σώματος, ἀλλ' ἐν τοῖς πλαγίοις ὑπάρχον, ἐξευρίσκειν, ἐπιτήδειον δὲ σχῆμα τοῦ μορίου χρηὶ καὶ τρόπον ἐπαδέσεως ἐκκρίνεσθαι τοὺς ἰχῶρας αὐτῇ. τοσαύτη γὰρ ἐν τοῖς τοιοῦτοις ἐστὶν ἡ δύναμις τοῦ σχήματος, ὥσθ' ἡμεῖς πολλάκις τὸ δοκοῦν ἄνωθεν εἶναι στόμιον, ἐποίησαμεν κάτωθεν ὑπαλλάξαντες τὸ σχῆμα. μῆρόν οὖν ἐν αὐτῷ κόλπον ἔχοντα, τὸ στόμιον μὲν ἔχοντα πλησίον βουβῶνος, τὸν πυθμένα δὲ ἐγγὺς τοῦ γόνατος ἰασάμεθα μετὰ σχήματος οὕτως, ὥς ὑψηλότερον εἶναι τὸ γόνυ τοῦ βουβῶνος. ἐγένετο δὲ τοῦτο ῥαδίως τε καὶ ἀνωδύνως ὑπαυχηνίου μαλακοῦ κατὰ τὴν ἰγνίαν ὑποιεθέντος. οὕτως δὲ καὶ κατὰ γαστροκνημίαν κόλπους ἰασάμεθα, τὸ στόμιον ἔχοντας τῆς ἰγνύας πλησίον, ὑψηλότερον ἄκρον τὸν πόδα τῆς ἰγνύας καταθίμενοι. καὶ πῆχυν δ' ἀναβάντες ταινίᾳ κατὰ τὸν ὅμοιον τρόπον, ὥς ὑψηλότεραν εἶναι καὶ ἄκραν τὴν χεῖρα ἀγκῶνος ἰασάμεθα πολλάκις ἔχοντα κόλπον. ἀγκῶνος δὲ πεπονθότος οὕτως, ὥς ἐπειληφθαι τὸν ἀμφ'

fortiuntur. Nos vero ipsi ipsos jam dividimus secundum fundum efflavii saniei causa. Quodsi osculum in inferioribus corporis partibus non plane praevenierit, sed in obliquis exsiterit, idonea partis figura invenienda est, commodusque deligationis modus quo ejus sanies excernatur. Tanta enim est in talibus figurae facultas, ut nos multoties, quod osculum superne esse videbatur, figura submutata, inferne *procedere* fecerimus. Itaque femur cui sinus inerat osculum quidem inguini vicinum, fundum vero prope genu habens sanavimus, cum tali figura ut genu inguine sublimius esset, idque facile ac citra dolorem cessit, molli pulvino popliti supposito. Ita vero et surae sinus, quibus orificium popliti propinquum erat, sanavimus, extremum pedem poplite sublimiorem collocantes. Praeterea cubitum sinu affectum mitella suspendentes, simili modo saepenumero curavimus, summa manu cubito altiore posita. Ita quoque cubiti flexu affecto, ut ipsam sinus a

Ed. Chart. XII. [65. 66.]

Ed. Bas. V. (686.)

αὐτὸν κόλπον ἐκ μὲν τῶν ἄνω μερῶν τοῦ βραχίονος, ἐκ δὲ τῶν κάτω τοῦ πήχεος. ἐπιτηδειότατον σχῆμα τὸ νῦν εἰρημένον ἐστίν, ἐν ᾧ ταπεινότερον ἑκατέρου τῶν ὁστών ἀγκῶν γίγνεται. λέγω δὲ ἑκατέρου πήχεος καὶ βραχίονος· καὶ δύο γε ἐπιδέσμοις ἐνταῦθα χρώμεθα, τελευτῶσι μὲν ἀμφοτέροις ἐπὶ τὸ κατ' ἀγκῶνα στόμιον, ἀρχομένοις δὲ ἀπὸ τῶν παθῶν, ἐὰν μὲν ἀκριβῶς ὀρθὸς ὁ κόλπος ἢ τὴν ἐπίδεσιν ἀπαρ-ἐγκλειον ποιήσεις. καθάπερ εἰ καὶ κατεαγὸς ἐπιδεῖς τὸ κῶλον, ἀποδεῖς τε ὁμοίως ἔχον. ἐὰν δὲ ἐγκλειμένον ἴσθι πρὸς τὸ πλάγιον, ἢ ἐπίδεσίς σου τὴν ἐγκλίσιν τοῦ κόλπου μιμείσθω καὶ τὸ σχῆμα μιμείσθω τοιοῦ- [66] τος, ὡς ἐκρεῖν τοὺς ἰχῶρας· ἐν ᾧ δὲ ἂν μέλλης ἀποκρίθῃσαι σχήματι τὸ πεπονθὸς μόριον, ἐν τούτῳ καὶ τὴν ἐπίδεσιν ποιοῦ, γυγνώσκων μεγίστην ἐπομένην βλάβην τοῖς μετεσχηματισμέ-νοις. ἀναγκαῖον γὰρ ἐν αὐτοῖς ἔνια μὲν τῶν κεκυρτωμένων προσταλῆναι, ἔνια δὲ ὑψωθῆναι προσεσταλμένα. συμβήσεται οὖν ἔξ ἀνάγκης τὰ μὲν ὑψωθέντα θλίβεσθαι πρὸς τῶν ἐπιδέσμων, τὰ δὲ ταπεινωθέντα μὴ κρατεῖσθαι χαλασθέν-

partibus quidem superioribus brachium, ab inferioribus vero cubitum oblideat, maxime idonea est quae nunc figura pronunciata est, in qua cubiti flexus utraque esse humilior collocatur, cubiti inquam et brachii. Atque hic duabus utimur fasciis quae ambae ad flexus cubiti osculum finiuntur; exordiantur vero ab affectionibus, si finis plane rectus sit, deligationem efficies non propendentem, peraeque ac si fractum membrum devincias, quod rectum debeat contineri. Si vero ad latus propendeat, tua deligatio finis propensionem sectetur talemque figuram imitetur, qua sanies excernatur. Quo vero in statu partem affectam depositurus es, in eo quoque deligationem construe adsequuntur quae partes figuram immutaverint, ipsis maximam laesionem succedere. In iis enim nonnulla quae attollebantur subsidere; nonnulla vero quae deprimebantur adfurgere necesse est. Continget igitur necessario sublatas quidem partes a fasciis comprimi, depressas vero

Ed. Chart. XII. [66.]

Ed. Bas. V. (686.)

των αὐτῶν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν θλιβομένων τὴν ἀπόσφιγξιν εἶπεν ὁ Ἱπποκράτης, ἐπὶ δὲ τῶν κεχλασμένων τὴν ἀπόστασιν ἐν σχήματι τοιούτῳ τὴν οἰκτίαν τῇ κόλπῳ κελεύουσιν ἐπίδεσιν ποιεῖν ἡμᾶς, ἐν ᾗ μήτε ἀπόστασις μήτε ἀπόσφιγξις ἐστὶ, κατὰ τὴν ἀπόστασιν ἀναγκαζομένων πασχόντων μεταβάλλειν. εἰ γὰρ ἀπλῶς ἐν τῇ τῆς ἐπιδέσεως χρόνῳ μόνῳ φροντίσωμεν τῶν λοξῶν κόλπων, ἐπιδέσει λοξῇ καταβαλλέσθω ἐν σχήματι μὴ δυναμένῳ φυλαχθῆναι κατὰ τὴν ἀπόθεσιν ἢ κατὰ τὴν ἀνάληψιν ἐν τῇ καταλλαγῇ. τὰ μὲν τινὰ τῶν ἐπιδεδεμένων μορίων ἀποσφιγθῆσεται, τὰ δὲ χαλαρθῆσεται, ὀνομαστὶ δὲ αὐτὸς ἐδήλωσε τὰ τὴν θέσιν ἐν αὐτοῖς σχηματισμοῖς ὑπαλλάττοντα μόρια μύας εἰπὼν καὶ γλέβας καὶ νεῦρα καὶ ὀσιᾶ. ταῦτα γὰρ ἐστὶ τὰ τὸν ὄγκον τοῦ σώματος ἐργαζόμενα, γλέβας ἀκουόντων ἡμῶν κατὰ τὸ παλαιὸν ἔθος οὐ μόνον ταύτας τὰς νῦν ἐνομαζόμενας, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀρτηρίας. οὗτος μὲν οὖν ὁ νοῦς ὅλης τῆς ῥήσεως ἐστίν. αἱ δὲ κατὰ μέρος ἐν αὐτῇ λέξεις οἱ πάντες μὲν ἀσα-

quum laxatae sint non contineri. Enimvero in iis quae premunt fasciis constrictionem pronuntiavit Hippocrates ἀπόσφιγξιν, in iis quae laxantur decessionem ἀπόστασιν, ac in tali figura propriam sinui deligationem nos construere imperat, in qua neque decessio neque constriction sit, quum decessione partes affectae situm figuratum immutare cogantur. Si namque simpliciter solo deligationis tempore obliquorum sinuum curam habituri sumus, obliqua deligatio admoveatur, quam repositio aut suspensio commutatione tueri non potest. Quae partes devinciuntur, earum quaedam constringendae sunt, quaedam laxandae. Quae partes situm in ipsis figuris permutant, eas ipse nominatim prodidit musculos vocans, venas, nervos et ossa. Hae namque sunt quae corporis molem efficiunt. Nos autem quum venas dicimus, pro veteri consuetudine non eas dumtaxat quas nunc nominamus, verum etiam arterias intelligimus. Mens igitur orationis haec est, cujus lingua verba non admodum obscura sunt. Fortassis tamen

Ed. Chart. XII. [66.]

Ed. Bas. V. (686. 687.)

φεῖς εἰσιν, ἄμεινον δὲ αὐτὰς ἴσως ἐξηγήσασθαι διὰ βραχείων. ἀνάληψιν μὲν ἐπὶ χειρὸς ὀνομάζει τὴν μετὰ τὴν ἐπίδεσιν ἀπόθεσιν αὐτῆς ἐν πλατεῖα ταινίᾳ παραλαμβανούσῃ πάντα τὸν πῆχυν, θέσιν δὲ τὴν ἐπὶ τοῦ σκέλους. εὐδηλον δὲ ὅτι καὶ ἡ ἀνάληψις ὑποπέπτωκε τῷ γένει τῷ τῆς θέσεως σημεινομένου καὶ τῷ νῦν ἐπὶ τῷ τέλει τῆς ῥήσεως. εὐθετα μὲν ὠνόμασε τὰ καλῶς ἀποτιθέμενα, εὐσχετα δὲ τὰ καλῶς ἀναλαμβανόμενα, τὸ μὲν πρῶτον ὄνομα κατὰ τῶν σκελῶν, τὸ δὲ δεύτερον κατὰ τῶν χειρῶν ἐπιφέρων.

κθ'.

Ἀναλελῆφθαι δὲ ἡ κέεσθαι ἐν σχήματι ἀπόνου τῷ κατὰ φύσιν. ὧν δὲ ἂν ἀποσιτῇ τὰναντία.

(687) Οὐκ ἄλλο μέντοι τὸ ἄπονόν ἐστιν, ἄλλο δὲ τὸ κατὰ φύσιν, ἀλλ' ἐν καὶ τὸ αὐτὸ συμβέβηκεν ἀμφοτέρω κατὰ φύσιν τε εἶναι καὶ ἀπόνου. τί ἐστὶ τοῦτο λέλεκτας

opportuniu8 fuisset ea paucis explicare. Suspensionem brachii nominat ipsius a deligatione repositionem in lata mitella quae totum cubitum excipit, posituram vero cruris. Liquidò quoque constat suspensionem sub eo comprehendi genere quod posituram significat quodque nunc in orationis fine conscribit. Belle quidem posita nuncupavit quae concinne reponuntur; belle vero contenta quae concinne suspenduntur, primum vocabulum ad crura, alterum ad brachia referens.

XXIX.

Suspensa vero aut posita esse decet in figura non laedente, quae secundum naturam sint. In quibus autem abscesserint, contraria.

Non aliud sane doloris expers et aliud quod secundum naturam est, sed unum et idem utrique et secundum naturam existenti et doloris experti contigit. Ea de re

Ed. Chart. XII. [66. 67.]

Ed. Bas. V. (687.)

μὲν καὶ ἐν τῷ περὶ ἀγμάτων ἱκανῶς ὑπ' αὐτοῦ, δηλώσεται
 δὲ καὶ νῦν ἐπὶ προήκοντι τῷ βιβλίῳ. ὧν δὲ ἂν ἀποσιῇ
 τὰναντία. τινὲς [67] μὲν ἔγραψαν, ὧν δ' ἂν μὴ ἀποσιῇ,
 προσθέντες ἀπόφασιν τὴν μὴ, καὶ φασιν ὧν μὴ ἀποσιῇ το
 τῶν προειρημένων κατὰ λόγον τῆς ἐπιθέσεως, ὧν δ' ἂν
 ἀποσιῇ τὸ ἐναντίον. τοῖσιν ὁ προειρημένος ἦν ἄρχεσθαι
 μὲν ἀπὸ τοῦ ὑγιоῦς, τελευταῖον δὲ ἐπὶ τὸ ἐκλύοντα τὴν πίε-
 σιν. ὁ ἐναντίος ἄρξεται μὲν ἀπὸ τῶν ἡλκαμένων καὶ κα-
 τασγόντων, ἀναβήσεται δὲ πρὸς τὴν κάτω χώραν ἐκλύον τὴν
 ἐπίδεσιν. ὅσοι δὲ ἄνευ τῆς ἀποφάσεως γεγραμμένην τὴν λέξιν
 ἐξηγοῦνται, φασὶ κελεύειν αὐτὸν ὧν δ' ἂν ἀποσιῇσεται
 προεισταλμένα, βουλόμεθα παρὰ φύσιν ἢ καὶ συμβεβηκότα
 τὸν εἰρημένον τρόπον τῆς ἐπιθέσεως ὑπαλλάττειν. καὶ ὅτι
 μὲν οὖν τὰ καλῶς συμφύντα διαστῆσαι βουλόμενοι, καθ'
 ὄντικμοῦν τρόπον ἀλλήλοις συναληλυθότα μὴ προσήκοντος,
 ἐναντίον τρόπον θεόμεθα, πρόδηλόν ἐστι καὶ μέντοι μὲν ὅτι
 πολλά τῶν μεγάλων τραυμάτων, ἐφ' ὧν τὸ βάθος ἀκόλλητον

quidem in opere de fracturis abunde dictum est. Nunc
 vero hoc in decenti libro explicabitur: in quibus autem
 decesserint, contraria. Quidam scripserunt: in quibus non
 decesserint, addita negatione, asseruntque in quibus non
 decesserit eorum quae enunciata sunt aliquid deligationis
 effatu dignum, in quibus decesserit contrarium. At deli-
 gationis ratio praedicta fuit, a sana quidem parte ipsum
 exordiri, super ulcus vero desinere qui coarctationem dis-
 solvat. Contrarius incipiet ab ulceratis ac fractis parti-
 bus, superne ad inferiorem regionem deligationem remit-
 tens. Qui vero absque negatione conscriptum textum
 explicant, Hippocratem hortari censent, ut quem quae
 praeter naturam succincta sunt aut etiam commissa dece-
 dere volumus, superiorem deligationis rationem immute-
 mus. Imo sane ubi concinne juncta diducere desidera-
 mus, quocunque modo non decenter concurrerint, contra-
 ria vinciendo ratione nobis opus esse perspicuum est.
 Quin etiam in permultis magnis vulneribus, in quibus

Ed. Chart. XII. [67.]

Ed. Basl. V. (687.)

ἔμεινε τοῦ δέρματος κολληθέντος ἢ συνηλθεν ἀλλήλοις ἐνδι-
πλούμενα τὰ χεῖλη. κατὰ γὰρ δ' ὅτι τοῦτ' ἀφ' ὧν ἐκλίθη
πρὸς τὸ βάθος τὰ πέρατα τοῦ κατεαγύτος, ἀνάλογον τοῖς
ἐπὶ τοῦ δέρματος χεῖλεσιν ἀποσιτῆναι δεῖται τὰ συνελλυ-
θότα καὶ τοῦτο πρόδηλον παντί. καὶ μέντοι καὶ οἱ κατ'
ἐκείνα τῶν ὁσίων συμβαίνει τὸ εἰρημένον, ὅσα καὶ ἐν τοί-
τοις κοιλότητος ἐντὸς ἑαυτῶν ἢ σήραγγας ἀξιολόγους ἔχει
καὶ γινώσκωμεν αὐτὰ καθ' ἑαυτὰ χρήσιμα ταῦτα, ὡς δὲ
κακῶς εἰρημένα νῦν μέμψαιτ' ἂν τις. τῇ γὰρ προκειμένη
λίξει συμφωνίαν οὐδεμίαν ἔχει. γέγραπται γὰρ ἐν αὐτῇ,
ὧν δὲ ἂν ἀποσιτῇ τὰ ἐναντία. οὐ ταῦτόν δὲ σημαίνεται πρὸς
τῆς, ὧν δ' ἂν ἀποσιτῇ καὶ πρὸς τῆς ὧν δὲ ἀποσιτῆσαι θέ-
λει λέξεως. ἐχρῆν οὖν αὐτοὺς, ὥσπερ οἱ πρότεροι τὴν
ἀπόφασιν προτιθέντες τοῦ ἀποσιτῆσαι τὴν λίξιν ὁμολογοῦ-
σαν. εἰργάσατο τῇ σφετέρᾳ δόξῃ οὕτως αὐτοὺς μεταγρά-
ψαντες αὐτὴν ἐξηγήσασθαι καθὼς βούλονται. γεγραμμένης
δ' οἷς νῦν γέγραπται, τὴν ἐξήγησιν ἀλλοιρίαν ἐποίησαντο.

cute conglutinata fundum minime conglutinatum manserit
aut labra in se invicem intus duplicata in unum coie-
rint. In fracturis quoque, quod hae a quibus fracti ossis
extrema ad fundum diducta sunt, cutis labris sint confi-
miles, ubi quae adjuncta sunt, quo decedant oportere,
id et patet omnibus; nec non etiam quia, quod enarra-
tum est illis accidit ossibus quae et interiores in se cavi-
tates aut insignes cavernas obtinent, ipsaeque per se cogno-
scimus et eadem ita utilia, ut quae vitiose producta nunc
aliquis arguerit, quod quum proposita oratione nullum
concentum habeant. Nam in ea scriptum est: in quibus
autem decesserint contraria. At non idem hac oratione:
in quibus autem decesserint; atque illa: a quibus vero ut
decedant, dat operam. Oportebat igitur ipsos, quemad-
modum priores negationem praeposuisse verbo decesserint,
sicque orationem propriae sententiae consentaneam reddi-
dissent; eosdemque ipsam scriptam pro arbitrio exposuisse:
scripta enim, ut nunc scripta est, alienam explanationem

Ed. Chart. XII. [67.]

Ed. Raf. V. (687.)

μὴ τοῖον ἐν τῇ προκειμένῃ λέξει σε περὶ ὧν ἀποστῆσαι
 βουλόμεθα διδάσκει. ἔρεϊ γὰρ περὶ τούτων ἐφεξῆς. ἀλλὰ
 περὶ τῶν ἀφισταμένων, οὐδέπω ἀφιστώτων τελῶς ἢ καὶ τε-
 λῶς μὲν ἀφιστῶτων, οὐ μὴν εἰς κόλπον γε μεθεστῶτων
 ἦδη. δέεται γὰρ ταῦτα πρώτης μὲν τῆς ἀνωδύνου καὶ
 πεπτούσης τὸ διαπυῖσκον ἀγωγῆς. ἐπεὶ δ' ἂν ἐκπύσῃ
 στομάσεως εἰς ἔκκρισιν, εἴτ' ἐφεξῆς εἴ τι φλεγμονῆς ἐν τοῖς
 περιέχουσι τὸ ἐκκριθὲν ὑγρὸν ὑπολείπεται, αὐτὸ ἐξάσασθαι
 καὶ μετὰ ταῦθ', ὡς ἔφην, ἀντιξηρανθῆναί τε καὶ σαρκω-
 θῆναι, καπειθ' οὕτως κολλᾶσθαι καταλειφθέντος αὐτοῦ μό-
 νου τοῦ κόλπου μηδενὸς ἐξευγμένου παθήματος αὐτοῦ. μήτ'
 οὖν φλεγμονῆς μήτε ῥύπου μήτε ὑγρότητος περιττῆς μήτ'
 ἐνδείας σαρκῶν. οὐδὲν οὖν θαυμαστὸν, εἰ τὰναντία συμ-
 βουλεύει πράττειν ἐπὶ τῶν ἀφισταμένων. ὅστις γὰρ ὠμί-
 ληκε μὴ κατὰ τὸ πάρεργον τοῖς ἔργοις τῆς τέχνης, οἶδεν
 ἐπὶ τῶν πεφθῆναι δυναμένων ἀποστάσεων οὗτ' ἐκκρίνε-
 σθαι τι τοῦ διαπυῖσκοντος χυμοῦ ἀσύμφορον. ἄμεινόν τε

consecerunt. Non igitur in proposita oratione te ea docet
 quae abscedere volumus. De his enim deinceps dicturus
 est. Verum de iis quae abscedunt nondum perfecte ab-
 cesserunt vel etiam de iis quae perfecte abscesserunt non-
 dum tamen in sinum jam mutata sunt. Haec namque
 primum curationem postulant, quae dolorem sedet et quod
 in pus commutatur maturet. Deinde vero quum suppu-
 raverint apertionem qua excludantur. Tum deinceps si
 quid inflammationis partibus excretum humorem conti-
 nentibus supersit, id eximatur et postea, ut protuli, et
 siccare et carnem procreare decet, moxque ita congluti-
 nare, ipso sinu solo relicto nulloque pravo affectu ipsi
 juncto. Neque enim phlegmone neque sordes neque hu-
 mor superfluous adest neque carniū penuria. Ergo nihil
 mirum est, si consules in iis quae abscesserint contraria
 moliri. Nam quicumque non oscitanter in artis operibus
 versatus est, novit in iis qui maturuisse queunt abscessibus
 damnosum esse, nihil quidquam humoris purulenti noxium

Ed. Chart. XII. [67. 68.]

Ed. Bas. V. (687.)

γὰρ θάττον ἔνδον αὐτῷ μένοντι συμβάλλειν τὸ λοιπὸν, οὐδ' ἔλως ἐπιδέσεως χρῆζον τὸ πεπονθὸς, ὅσον ἐπὶ τῇ πάθει παραλαμβάνεται γὰρ ἐπ' αὐτὸ ἐπίδεις, οὐχ ὡς αὐτὴ δυναμένη θεραπεύειν, ἀλλ' ὡς τοῖς θεραπευομένοις ὑπηρετοῦσα διαφέρει τοίνυν ἡ τῶν ἀφιστάτων θεραπεία τῆς τῶν κόλπων ὅλων· τῶν γεινιώντων μὲν γὰρ [68] οὐδὲν ὑγρὸν ἐκρεῖν ἄχρι περ ἂν πέττηται συμφέρι, τῶν κόλπων δὲ ἐκκρίναι πάντως, μηδὲν ἔνδον ὑπολείπεσθαι καὶ τούτων μὲν μηδὲν ὅλως εἶναι στόμιον, ἐπὶ δὲ τῶν κόλπων εἶναι τε καὶ ἀνεῶχθαι καὶ ταῦτα μὲν ἀφιστάμενα διὰ καταπλασμάτων ὑγραινόντων τε καὶ θερμαινόντων πέττεσθαι. τοὺς κόλπους δὲ διὰ ἰσχυρῶς ξηραινόντων καὶ καθαιρόντων, καθαρὸς καὶ ξηρὸς γίνεσθαι· ἔτι δὲ τοὺς μὲν κόλπους τὴν μὲν εἰρημένην ἐπίδειν ἰᾶσθαι, τὰ δὲ ἀφιστάμενα μηδὲ ἄλλως τοῖς ἰωμένοις ὑπηρετοῦσαι, ὑπ' αὐτῶν τὴν ἐπίδειν παραλαμβάνομεν. Ἀσκληπιάδης δὲ ἐπὶ τῆς ἐπιδέσεως ἀκούων τούτων, ὧν δὲ ἂν ἀποστῇ τὰ ἐναντία τὴν ὅλην διάνοιαν εἶναι βούλεται. ἂν δὲ ἐπιθεῖν ἐν σχήματι, ἐν ᾧ μήτε ἀπό-

excerni. Etenim satius et expeditius est intus ipsi mamenti prodesse reliquum, neque omnino deligationem morbi ratione pars affecta postulat. Ad id enim adhibetur deligatio, non quod ipsa curare queat, sed ut curantibus, inserviat. Differt ergo abscessuum curatio a cunctis sinuum curationibus. Nam in illis quidem abscessibus confert, quoad maturaverint nihil humoris excerni; in his vero sinibus excretis omnibus nihil intus relinqui. Praeterea his in abscessibus nullo prorsus osculo opus esse; in sinibus vero osculum idque apertum existere et quae abscedunt, haec cataplasmatibus tum humectantibus tum calefacientibus maturari; sinus vero vehementer siccantibus et purgantibus puros et siccos reddi. Ad haec sinus praedicti deligatione curandi sunt; at abscessus non alias curantibus inservientem sub iis deligationem promovemus. Asclepiades autem quum haec verba in quibus contraria abscesserint explicat, de deligatione universam intelligentiam esse vult. Quod si in figura devincias, in qua neque coarcta-

Ed. Chart. XII. [68.]

Ed. Bas. V. (687.)

σφιγξίς μήτε ἀπόστασις ἔσται, τοῦτο δ' ἔστιν ἅπαν κατὰ φύσιν. ἐφ' ὧν δὲ ἂν ἡ ἐπίδεσις ἀποστῇ, ἐπὶ τούτοις τὰναντία πράττει, τουτέστιν ἐν τῷ ἐναντίῳ σχήματι τὴν ἐπίδεσιν ποιοῦ. καὶ γράφει κατὰ λέξιν οὕτως· ἐν ᾧ σχήματι τοῦ μέρους ἐπιτεθέντος σχήματος ἐπίδεσμος ἀποστῇ, τῷ ἐναντίῳ τούτῳ σχήματι τὴν ἐπίδεσιν ποιοῦ. ὅλον ἐκτεταμένου τοῦ ἀγκῶνος, ἐπειδὴν ὁ βραχίων καταδεθῇ, ὁ ἐπίδεσμος οὐ μένει, ἀλλ' ἀφίσταται, τοῦναντίον σχῆμα τῇ ἐκτάσει κατασκευάσας· ἐπεὶ δὲ τουτέστι κάμψας τὸν ἀγκῶνα ἐπίδει πάλιν. ἐπεὶ κατὰ φύσιν μὲν σχῆμα τοῖς στέλεσις ἔστι τὸ ἐκτεταμένον, ἂν καὶ κεκαμμένων τῶν σκελῶν ἐπιδήσας ἐκτείνειν κελεύσης, μειοβάτων τῶν μυῶν εἰς ἄλλους τόπους ὁ ἐπίδεσμος ἀποσιήσεται ἀπ' ἐκείνων, ἀφ' ὧν μύες ἀπεχώρησαν, τὸ ἐναντίον σχῆμα τοῦ κατακεκαμμένου ποιήσας, ἐπειδὴ τουτέστιν ὁ ἐκτείνας τὰ σκέλη ἀποδεῖν, ὅπερ καὶ κεῖσθαι μέλλει σχήματι. καὶ ταῦτα μὲν σοι κατὰ τοῦ Ἀσκληπιάδου· ἐμοὶ δὲ καιρὸς ἤδη μεταβαίνειν ἐφ' εἰράν ῥῆσιν.

tio neque decessio fuerit, hoc totum secundum naturam est. In quibus vero deligatio decesserit, in his contraria effice, hoc est in contraria figura deligationem construe. Atque sic ad verbum scribit: quaecunque in figura, fascia figurae partis impositae decesserit, contraria huic figurae deligationem adstrue. Exemplo, quum exporrecto cubito brachium devinctum sit, fascia non commoretur, sed abscedat, contrariam porrectioni figuram exstrue. Alioqui, hoc est inflexo cubito ipsum rursus devincto. Quoniam vero secundum naturam porrecta figura cruribus est, etiam si inflexis cruribus devinctis ipsa porrigere jusserit, quum musculi alios in locos emigrent, fascia tamen ab illis abscedet, a quibus musculi recesserunt, quum contrariam inflexo cruri figuram feceris, quandoquidem, hoc est quum crura porrexeris, devincienda sunt. Quod opus et in figura collocandum ac immemorandum est. Atque haec ex textu Asclepiadis prodita sunt. Jam vero mihi ad alterum textum emigrandi datur oratio.

λ'.

Ὡς δ' ἂν ἐκπεπταμένα συστεῖλαι, τὰ μὲν ἄλλα τὰ αὐτὰ, ἐκ πολλοῦ δὲ τινός θεῖ τὴν συναγωγὴν καὶ ἐκ προσαγωγῆς τὴν πίεξιν τὸ πρῶτον ἤκιστα, ἔπειτα ἐπὶ μᾶλλον, ὅριον τοῦ μάλιστα τὸ συμπυκνῆναι.

Ἀναμνησθῶμεν εἰπεῖν κεφαλαίων ἐξεπίτηδες ὡς γίνεσθαι κατὰ τὴν λέξιν ἧς ἀρχή· ἐπίθεσις μὲν αἰτίη, ὥστε τὰ ἀφαιρετώτα προστεῖλαι. ἄχρη δεῦρο λελεγμένων αὐτῇ μνημονεύσωμεν· οὕτως γὰρ ὑπακουσόμεθα καὶ τοῦ λείπειν ἐν τῇ προκειμένη ῥήσει δοκοῦντος, ὥστε καὶ προστεθέντος αὐτοῦ τὴν λέξιν τοιάνδε· ὧν δὲ ἂν ἐκπεπταμένα συστεῖλαι δέη, τὰ μὲν ἄλλα ἃ πράξομεν· ἐκ πολλοῦ δὲ τὴν προσαγωγὴν ποιησόμεθα καὶ τᾶλλα ὅσα τούτων ἐφεξῆς [69] εἶπεν. ἐκπεπταμένα δὲ ἀκουστέον ὑπ' αὐτοῦ λέγεσθαι τὰ μετὰ τοῦ διεστάναι πλέον ἢ προσῆκεν ἀλλήλων ἐκπεπταμένα κατὰ

XXX.

At in quibus expassa contrahere oportet, in ceteris quidem eodem modo. Ex longo vero quodam intervallo contractio et ex accessu ducto compressio facienda, primo minimum, postea magis. Terminus operationis mutuum potissimum contactus.

Quae pronuntiavit Hippocrates tum eorum summaria consulto recordemur, quod orationi occurrant, cujus est exordium: deligatio quidem causa est, ut quae abscesserunt adducantur, tum eorum quae hactenus ab ipso prolata esse sumus memores. Sic enim subandiemus tum quod propositae orationi deesse videtur tum ut eo addito haecce sententia eliciatur: at in quibus expassa contrahere oportet, in ceteris eadem agemus. Ex longo intervallo accessum promovebimus, et quae cetera hujusmodi protulit. At expassa ab ipso pronuntiari intelligendam est, quae quum ulterius quam deceat ab invicem discedant, utroque

Ed. Chart. XII. [69.]

Ed. Bas. V. (687. 688.)

τῆς σαρκὸς ἐκότερον χεῖλος, ὡς ἐπὶ τραυμάτων ὁράται γιγνόμενον, ἐνίοτε φλεγμῆναν ἰσχυρῶς. ὅταν γὰρ ἡ διαίρεσις τῆς σαρκὸς ἄχρι πολλοῦ γένηται βάθους, ἐγκαρσίον τοῦ μυὸς τμηθέντος, εἴθ' ἡ μὲν κόλλησις καὶ σύμφυσις μὴ τεχθῇ, φλεγμονὴ δὲ ἐπιγένηται μεγάλη, δι' ἣν τὸ δέρμα τεινόμενον ἐκατέρως τὸ συνεχές αὐτῷ χεῖλος ἐπισπάσθηται κατὰ ἀμφοτέρωθεν μέρη τὸ ἐκπεπταμένον γένηται. τοιαύτην δὲ ἰδίαν ἴσχει καὶ χεῖλη φλεγμῆναντα καὶ βλέφαρα καὶ πόσθη, καὶ μέντοι (688) καὶ πιεσάντων τινῶν τὸ τῆς κεφαλῆς δέρμα πρὸς ἀνάτηρσιν ἐπιτεθειῶς γιγνομένη φλεγμονὴ τὴν τῶν ἐκπεπταμένων ἰδίαν εἰργάσατο. καὶ μάλιστα γὰρ τοῦτο συμβαίνει πολλάκις, εἰ πιέσαντες τὸ δέρμα τὴν ἐν τῷ μέσῳ τῶν χειλῶν χεῖραν μοτοῖς πληροῦμεν. οὔτε δὲ καπὶ τῆς ἐγκαρσίας τομῆς τῶν μυῶν ἄχρι βάθους γιγνομένης ἐνίοτε πράττομεν ἢ δι' αἰμορροαγίαν ἐνθάντες ὁθόνας τιλαῖς, αἷς ὀνομάζουσι μοτοὺς καὶ τῷ δεδιναί συμφῦναι μὲν τὸ δέρμα· τὰ δὲ ἐσπασμένα μόρια τοῦ μυὸς ἐκατέρως μὴ κολληθῆναι. τὰ τοιαῦτα οὖν πάθη πάντα δεῖται μὲν

labro etiam separata sunt, quod in vulneribus fieri conspicitur, vehementer interdum oborta inflammatione. Quum enim carnis divisio magnam subeat altitudinem inciso transverso musculo; deinde neque conglutinatio neque unio producta sit, sed ingens succedat phlegmone, qua tenfa cutis utrimque continuum id labrum attrahat, ab utraque parte expassa dabitur. Talem vero ideam fortiuntur labra inflammata et palpebrae et praeputium atque etiam capitae cutis, quum a quibusdam laesa ad terebrationem opportune accedit phlegmone expassorum formam repraesentant. Idque plerumque accidit potissimum, si cute laesa spatium quod in medio est linamentis impleamus. Ita vero et in transversa musculorum sectione, quum ad profundum usque procedit, interdum rem agimus aut ob sanguinis eruptionem linteis conserptis inditis quae linamenta nominamus aut quod cutim coalescere quidem metuamus aut contractas musculi partes utrimque non conglutinari. Hujusmodi sane affectus omnes aliam curationem possu-

Ed. Chart. XII. [69.]

Ed. Bas. V. (688.)

καὶ τῆς ἄλλης θεραπείας τῆς ἰωμένης τὴν φλεγμονήν, ἀλλ' οὐ πρόκειται νῦν ἀπάντων αὐτῷ παθῶν ἀπάσας γράφειν θεραπείας, ἀλλὰ τὰς χειρουργίας ἰδίως ὀνομαζόμενας. ἡ τοίνυν ἡ τῶν ἐκπεπταμένων ἐπίδεσις τὰ μὲν ἄλλα ἔχει τὰ αὐτὰ τῶν ἀφαιστώτων. ἄρχεται γὰρ ἐκ τῶν ὑγιῶν καὶ κατ' ὀλίγον ἤκει πρὸς τὴν φανεράν ἔλκωσιν ἔχον δέρμα. διαφέρει δὲ ἐν τῷ πόρῳθεν ἄρχεσθαι μᾶλλον τῆς τῶν ἀφαιστώτων, ἀποτείνειν τε τὴν πλείσιν ἄχρι τῶν ἐκπεπταμένων μυρίων. ἐπὶ γοῦν τῶν κόλπων ἐπίδεσιν ἐκ τοῦ πυθμένος αὐτῶν ἦρθη. τὴν δὲ τῶν ἐκπεπταμένων ἐκ τῆς οἷον ῥίξης αὐτῶν ἄρχεσθαι προσῆκον, ἀλλὰ πόρῳθεν ἐκ τῶν ὑγρῶν ἐπάγειν τὸ δέρμα κατὰ βραχὺ πρὸς τὴν ἔλκωσιν, οὐ κλειύοντα τὴν ἐπίδεσιν τῶν ἐλκῶν, ἀλλ' ἐπιτείνοντα κατὰ βραχὺ τὴν πρώτην ἑαυτῶν περιελίξιν ἐκ περιτροπῆς τοῦ δέρματος πείσεως ποιῆσθαι. μετὰ ταῦτα δὲ ἐπὶ μᾶλλον. ἔνιοι μὲν ἐπὶ μιᾶς ἐνέργειας ἤκουσαν, ἔνιοι δὲ ἐπὶ πλειόνων· ἐπὶ μιᾶς μὲν οὖν εἰ ἀκούοιμεν τοῦ πρώτου ὀνόματος, ἡ τῆς ἐπιδέ-

lant quae phlegmonae medeatur. Verum nunc ipsi propositum non est universas morborum curationes scriptis prodere, sed eam quae proprie chirurgia vocatur. Expasstorum igitur deligatio non alia, sed eadem quae abscedentium est. Nam a sanis partibus exorditur et paulatim ad cutem venit manifesto laborantem ulcere. Sed in eo disident, quod in expasstis longiori principio quam in abscedentibus exordiat, quodque compressionem ad expasstas usque partes intendat. Ergo in sinibus deligationem ab eorum fundo incepisse et quae in expasstis struitur, ipsam ab iis tanquam radice principium sumere consentaneum est. Verum procul ab humidis partibus cutim ad ulcus paulatim adducere nec in ulceribus deligationem contrahere, sed sensim intendere primam circumvolutionem et cutis circuitione compressionem efficere. Postea vero magis vocabulum nonnulli de una operatione explicant, nonnulli vero de pluribus. De una quidem operatione, si primum vocabulum accipiamus, deligationis principium

Ed. Chart. XII. [69. 70.]

Ed. Bas. V. (688.)

σεως ἀρχὴ δηλωθήσεται. εἴαν δὲ ἐπὶ πλεόνων, τὴν πρώτην ἐπίδεσιν ὅλην δηλώσει τὸ πρῶτον ὄνομα. ἀληθεὶς δὲ ἴστω ἑκάτερον, ἄλλοτε ἐπ' ἄλλης διαθέσεως οὐκ εἶδει διαφερούσων, ἀλλὰ μεγέθει. τὴν μὲν γὰρ ἐπιεικτεῖραν ἐκτροπὴν καὶ διὰ μιᾶς ἐπίδεσεως, εἰ τὸ κατὰ φύσιν ἄγειν πειρώμεθα, τὴν μείζονα δὲ οὐ βιαζόμεθα κατὰ τὴν πρώτην ἐπίδεσιν. ἐπικρατεῖν γὰρ ἐν τῷ τότε καιρῷ χρήσις τῆς φλεγμονῆς θεραπείαν, οὐ τὴν ἐκ τῶν ἐκπεπταμένων ἐπανόρθωσιν. ἐπὶ δὲ τῷ τέλει τοῦ λόγου διὰ τοῦτο προσέθηκεν, ὅριον τοῦ μάλιστα τὸ ξυμψαύειν. ἐπεὶ δὲ δύναται τις ἐπὶ πλείον ἀλλήλοις τὰ συνεσιῶτα συνάγειν ἢ ὥστε ψαῦσαι μόνον, ἀλλὰ τὰ οὕτως συναχθέντα θλάται ἀνάλληλα καὶ ὀδύνην ἐργάζεται καὶ τὰς φλεγμονὰς αὐτῶν αὐξηθήσεται. χρὴ τοίνυν ἄκρι τοῦ ψαῦσαι συνάγειν ἀλλήλοις τὰ ἐκπεπταμένα, οὐ προσωπίρω δὲ τοῦδε. γέγραπται δὲ διχῶς ἡ λέξις ἥδε, κατὰ τινὰ μὲν τῶν γραφῶν ὅριον τοῦ μάλιστα καὶ ταύτην γε [70] ὁ Ἀσκληπιάδης οἶδε τὴν γραφὴν, ἐν ἄλλοις δὲ οὔτε ὅριον τοῦ μᾶλλον

significabitur, si vero de pluribus, primam deligationem universam primum vocabulum declarabit. Sed utrumque verum est, alias in aliis affectibus non genere sed magnitudine discrepantibus. Leniorem siquidem laborum everfionem etiam unica deligatione ad eum qui secundum naturam est statum ducere contendimus; vehementiorem vero non prima deligatione coercemus. Tunc enim temporis inflammationis curationem praecedere oportet, non expassarum partium inflaurationem. In orationis autem fine eam ob rem addidit, terminus potissimum contractus. Quandoquidem medicus quae inter se compacta sunt ea magis in unum cogere potest quam ut se solum contingant. Sed ita mutuo coacta colliduntur, dolorem concitant et inflammationem augent. Ergo expassa inter se, quoad se contingant, adducenda sunt, sed non ultra id. At haec oratio duobus modis scribitur. In quibusdam codicibus terminus maxime, hancque scripturam agnovit Asclepiades; in aliis vero ter-

τὸ συμπαύειν, καὶ ἔστιν ὥσπερ ἀμείνων, οὕτω καὶ παλαιότερα ἢ διὰ τοῦ μάλιστα γραφή.

λα'.

Ὡν δὲ συνεσταλμένα διαστεῖλαι σὺν μὲν φλεγμονῇ τάναντία, ἄνεν δὲ ταύτης παρασκευῇ μὲν τοιαύτη, ἐπιδέσει δὲ ἐναντίη.

Τὰ συνεσταλμένα τοῖς ἐκπεπταμένοις ἐναντίως διακρίνεται· τῶν μὲν γὰρ ἐκπεπταμένων τὰ χεῖλη πλείστον ἀλλήλαις κεχώρισται πρὸς τοὺς ἐναντίους τόπους, ὥστε τὸ ἕτερον ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἀποκχωρηκὸς εἶη, τὸ λεῖπον ἐπὶ τὴν ἐν ἀριστεροῖς χώραν μιθίσταται. τούτοις δ' ἔμπαλιν τὰ συνεσταλμένα προσελήλυθεν ἀλλήλοις οὕτως, ὡς ἦτοι τὸ ἕτερον ἐπικεῖσθαι θατέρῳ ἢ οἷον δεδηλωσθαι πως ἐκάτερον ἢ πεπραῆχαι, καθάπερ τὰ ἐλίσσόμενα. καὶ συμβαίνει ἐνίοτε διὰ τὴν φλεγμονὴν καὶ τοῦτο γίνεσθαι παραπλησίως τῇ ἐναντίῳ παθήματι, καθ' ὃ πλείστον ἀλλήλων ἀπῆχθαι πρὸς τὰ ἐναντία

minus maxime contactus et per maxime scriptura quemadmodum potior est, ita et vetustior.

XXXI.

Quorum contracta diducenda sunt cum inflammatione contraria ratione, citra hanc eodem apparatu et contraria deligatione utendum est.

Contracta expassis contraria ratione statuuntur. Expassorum liquidem labra plurimum inter se in contrarias sedes recedunt, ita ut alterum in dextram decedat, reliquum in sinistram regionem demigret. His autem versa vice contracta inter se congregiuntur, ut vel alterum alteri incumbat vel solum alterutrum quodammodo duplicetur vel ut quae involuta sunt implicentur. Et accidit interdum ob inflammationem etiam id fieri contrario affectui consimile, in quo partes expassorum ab invicem di-

Ed. Chart. XII. [70.]

Ed. Bas. V. (688.)

τὰ τῶν ἐκπεπταμένων σαιμάτων μόρια. θαυμασιὸν δὲ οὐδὲν ἐν πάθει τὴν φλεγμονὴν ἐναντίον τούτων εἶναι συμπτωμάτων γενητικὴν. οὐ γὰρ ἐν τοῖς μέρεσι μεγάλως φλεγμαίνουσι τῶν ἐκπεπταμένων τε καὶ συνεσιαλμένων μορίων ἀμφοτέρω γίνεσθαι πίκνυν. ἐπὶ γοῦν ὀφθαλμῶν ἐναργῶς ὁράται, τοῦ μὲν περὶ τοῖς βλεφάροις ἔξωθεν δέρματος μεγάλως φλεγμῆναντος καὶ μέχρι πλείονος, ὡς ἐπιλαμβάνειν τε καὶ τοῦ πλησιάζοντος χωρίου, γιγνόμενον ἐπὶ τῆς φλεγμονῆς ἐκτρίψεσθαι τὸ βλέφαρον. ὅταν δὲ μετρίως μὲν ἔχει τὸ δῆρμα φλεγμονὴν· εἰ δὲ μεγάλως ὁ ἔνδον ὑμὴν ὁ μέχρι τῆς ἱρεως ἐκτεταμένος ἐκλείπεται, τότε συμβαίνει τὸ βλέφαρον εἶσω. κάπειδ' ἀμφοτέροις αὐτοῖς τοῦτο συμβέβηκει, φίμωσις ὀνομάζεται τὸ πάθος, οὐ δυναμένου διοῖσαι τοῦ κάμνοντος οὕτω τὸν ὀφθαλμόν. ὁ δ' αὐτὸς τρόπος τοῦ παθήματος ἐνίοτε καὶ περὶ τὰ χεῖλη γίνεται καὶ πόσθην καὶ ἔδραν, καὶ ἢ γε αἰτία καὶ τούτων ἡ αὐτή. τὰ μὲν γὰρ ἔξωθεν αὐτῶν μέρη φλεγμῆναντα σφοδρῶς ἐκτρίπεται, συμβαίνει δὲ τὰ αὐτὰ παθήματα καὶ περὶ τὰ τῶν γυναικῶν

ductae plurimum in contrarias sedes recedunt. Nihil mirum est inflammationem ut contrarium affectum horum aut similium accidentium procreationem esse. Non enim in partibus vehementer inflammatis ambo evenire consueverunt et expansa et contracta esse corpora. In oculis enim externarum palpebrarum cutis vehementi obsidetur inflammatione, eoque excessu, ut proximum spatium occupare queat, palpebrae eversionem ob inflammationem edi manifeste conspicitur. Quum autem mediocriter inflammatione quidem afficitur cutis, si vehementer interior tunica ad iridem usque porrecta relinquitur, tunc concidit introrsum palpebra. Quumque ambabus palpebris hic affectus accidit, praeclusio seu phimosis appellatur morbus, quum ita laborans oculum aperire nequiret. Hoc ipsum genus morbi nonnunquam labra, praeputium et sedem obsidet, eorumque eadem causa est. Quum enim externae eorum partes vehementi inflammatione laborant, eversionem. Eadem quoque affectiones pudendis muliebris

Ed. Chart. XII. [70. 71.]

Ed. Bas. V. (688.)

αἰδοῖα. ἀνάλογον δὲ ταῦτοις συμβαίνει γίνεσθαι καὶ περὶ τὰ τραύματα καὶ περὶ πάντα ὅπως οὖν ἤλκωμένα. τῶν μὲν γὰρ ἔξωθεν μερῶν φλεγμαινόντων ἐκτρέπεται τὰ χεῖλη τῶν ἑλκῶν καταπίπτοντα πρὸς τὴν ἔσω χώραν. ἄτροφα δὲ εἶναι καὶ λεπτὰ τηνικαῦτα ἀναγκαῖόν ἐστι τὰ αὐτὰ χεῖλη καὶ πλαδαρά. πρὸς οὓς ἄρα γε. πῶς γὰρ ἂν ἄλλως, εἰ μὴ τις ὑπάρχη, πρὸς τὴν ἔσω χώραν εἰοίμως καταφέροίτο; αὐτῶν δὲ ἔνδον μερῶν ἔνδεια καὶ δι' ἀτροφίαν φθιναῖδη καὶ διὰ χειρουργίαν ἀμέτρως ἐκκόψασαν τὴν ὑποκειμένην σάρκα καὶ διὰ σηπιδόνα διαφείραςαν αὐτὰ συμβαίνει. τὰς μὲν οὖν τοιαύτας διαθέσεις ἐπίδεσις ὠφελεῖ προσηκόντως γιγνομένη· τὰς δὲ διὰ φλεγμονὴν κατὰ μὲν [71] τὸν ἑαυτῆς λόγον οὐ μόνον οὐδὲν ὀνίνησιν, ἀλλὰ καὶ βλάπτει βαρύνουσα. διότι δὲ τοῖς ἰωμένοις τὴν φλεγμονὴν φαρμάκοις ὑπηρετεῖ, διὰ τοῦτο ἀναγκαῖα γίνεται. κατὰ τοῦτο οὖν ὁ Ἱπποκράτης εἶπε τὰ συνισταλμένα μόρια σὺν μὲν φλεγμονῇ τάναντία πραττόντων ἡμῶν ὀνίνησιν, ὅπερ ἐστὶ φεύγοντας ἐπίδεσιν. ὅτε μὴ διὰ μεγάλην ἀνάγκην ἔνεκα τοῦ κατασχεῖν τινα τῶν

accidunt. His par et vulneribus et omnibus quomodo-
cunque ulceratis oboriri contingit. Externis siquidem par-
tibus inflammatis ulcerum labra evertuntur, in interiorem
regionem recidentia, atque tunc ipsa labra tabescere, ex-
tenuari ac flaccescere necessum est. Ad quos haec oratio?
Nonne vera est? Quomodo namque aliter fieret, nisi quis
supponat labra in interiorem regionem prompte deferri?
At ipsarum partium interiorum inopia ob atrophiam tabi-
dam per chirurgiam subjectas carnes plus satis excidendas
et putredinem eas partes corrumpentem accidit. Ergo
hujusmodi affectibus deligatio decenter constructa prodest,
quos tamen ob inflammationem per se non solum non
juvat, verum etiam onerando laedit. Sed quia medica-
mentis inflammationi medentibus subservit, propterea ne-
cessaria proditur. Quamobrem pronunciavit Hippocrates
contractas partes cum inflammatione diducere juvat, nobis
contraria facientibus, quod est deligationem vitantibus.
Quoniam non nisi propter magnam necessitatem ad topica

Ed. Chart. XII. [71.]

Ed. Basf. V. (688.)

ἐπιχειμένων τοῖς φλεγμαίνουσι μορίοις, ὥς ἀφ' ὧν γε ἐλπίζομεν ἐπιμῖναι ταῦτα δύνασθαι χωρὶς ἐπιδέσεως, οὐδ' ὅλως ἐπιδέσμον τοῦ κρατῆσαι τοῦ τῶν ἐπιχειμένων προσφερόμεν αὐτὸν ἐκλεπτοτάτων τε καὶ κουφατάτων ὀθονίων ποιούμεθα, καθόσον οἶόν τε περιβολαῖς ἐλαχίσταις ἢ καὶ μόνῃ μιᾷ· τοῦτο δὲ αὐτὸ τοὺς πολλοὺς ἰατροὺς ἐλαθεῖν ἐπιθέντας ἔξωθεν ἐκ' οἴδους τοῖς φλεγμαίνουσι καταπλάσματα τε παχία καὶ ῥάκη σκληρὰ καὶ βαρέα καὶ ἔρια πολλὰ καὶ πλῆθος ἐπιδέσμων, αἵτινα πάντα κατὰ τὸν αὐτὸν ἐναντιώτα ταῖς φλεγμοναῖς ἔσσι μεγάλως ὑπὸ τῶν φλεγμαίνοντιων βλαπτομένας. ἐὰν μέντοι χωρὶς φλεγμονῆς τὰ συνεσταλμένα γένηται, τὴν μὲν τῶν ὀθονίων παρασκευὴν τὴν αὐτὴν τῇ ἔμπροσθεν εἶναι κελεύει, τὴν δὲ ἐπιδέσειν ἐναντίαν τῇ τῶν ἐκπεπταμένων· εἴπερ οὖν ἐκείνην ἐποιησάμεθα τὴν ἀρχὴν τῶν ἐπιδέσεων, ἀναγόμενοι πόρρωθεν ὑπὸ τῶν ὑγρῶν, ἐπανάγοντες δὲ ἐκ περιτροπῆς τοὺς ἐκπεπταμένους αὐτοῖς καὶ κατὰ βραχὺ τὴν πῆσιν αὐξάνοντες, τὴν τῶν συνεσταλμένων ἀπὸ τοῦ πεποθότος ἀρχόμενοι περιτρέπομέν τε καὶ ἀπάξομεν ἐπὶ τὴν πῆ-

quaedam inflammatis partibus superinjecta, ut a quibus speramus haec citra deligationem immorari posse, nullo modo fasciam ut aliquod super propositum topicum contingat, injicimus, ipsam ex tenuissimis et levissimis linteis construimus et circuitibus quantum fieri potest paucissimis vel etiam unico solo utimur. Id ipsum autem multos medicos latuit, qui externis partibus inflammatis, quae tumor esset, super cataplasmata crassa imposuerunt, duros et graves panniculos, multas lanas et fasciarum multitudinem, quae per se omnia maxime sunt adversa in inflammationibus quae ab onerantibus oblaeduntur. Jam vero contracta si citra inflammationem sint, in iis fasciarum praeparationem eandem ac priorem esse imperat; deligationem vero expansorum deligationi contrariam. Haec si quidem ducto fasciarum procul ab sanis partibus principio reducta vero circuitu ad expansas partes fascia et adaucta paulatim compressione confluximus. Illam contractarum partium deligationem ab affecto loco incipientes et cir-

Ed. Chart. XII. [71.]

Ed. Bas. V. (688. 689.)

φιξ χώραν τὸ δέξ- (689) μα. προσθεῖναι χρὴ ἐνταῦθα τὸ παραλειμμένον ὑφ' Ἱπποκράτους. οὐ γὰρ προὔκειτο πᾶσαν αὐτῶν τῶν παθῶν ὧν μνημονεύει θεραπείαν γράφειν, ἀλλὰ μόνην τὴν χειρουργίαν. ἐγὼ δὲ, ἵνα τέλειος ὁ λόγος ᾗ, προσθήσω τὸ εἰπών· ὅταν τι τῶν, ὡς εἴρηται, συνισταμένων ἐκτρέπωμεν, ἀναπληρῶσαι χρὴ τὴν ὑποκειμένην χώραν, εἰς ἣν καταπέπτωκε τὰ χεῖλη, μοτοῖς ἢ φαρμάκῳ τῷ προσήκοντι, μέχρις ἂν ἐσώπιδα γένηται τῷ περίξ δέρματι τὰ συνισταλμένα σώματα, καῖπειτα οὕτω τὴν εἰρημίνην ἐπίδωσιν ποιῆσθαι.

cumagimus et ad eam quae juxta locum est cutim reducimus. Addendum hic quod ab Hippocrate praetermissum est. Non enim universam eorum quos memorat affectuum curationem scribere constituit, sed sola manu operantem. Ego vero ut integra sit oratio residuum addam. Quum quid horum quae contracta sunt diduxerimus, subjectum locum in quem labra deciderunt implere linamentis oportet vel decenti medicamento, quousque circumstanti cuti aequata sint contracta corpora, moxque dictam deligationem construere.

ΤΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤ' ΙΗΤΡΕΙΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΚΑΙ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣ ΑΥΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Γ.

Ed. Chart. XII. [72. 73.]

Ed. Baf. V. (689.)

α'.

[72. 73.] Διαστραμμένα δὲ διορθῶσαι· τὰ μὲν ἄλλα κατὰ
τὰ αὐτὰ, δεῖ τὰ μὲν ἐπιηλυθότα ἐπαγαγεῖν ὑποδέσει,
παρακολλήσει, ἀναλήψει, τὰ δὲ ἐναντία ἐναντίως.

Αἱ διαστροφαὶ γίνονται ποτὲ μὲν ἀποχωροῦντός τις
ἐκ τῆς ἰδίας ἔδρας ἐπὶ τὰ ἐκτός τοῦ [73] σώματος, ποτὲ

HIPPOCRATIS DE MEDICI OFFI- CINA LIBER ET GALENI IN EUM COMMENTARIUS III.

I.

*Perversa dirigenda sunt, cetera iisdem modis. Quae de-
cesserunt, ea subligatione, agglutinatione, suspensione
adducenda. Contraria contrario modo.*

Perverfiones oboriantur, quum quid interdum, e pro-
pria sede in externas corporis partes secedit; interdum

Ed. Chart. XII. [73.]

Ed. Bas. V. (689.)

δὲ ἐπελθόντος εὐρυχωρίᾳ τινὶ τῶν ἐνδον τοῦ σώματος, οἷον ἐπὶ τῆς ρινός. εἰ μὲν εἰς τὴν ἐκτὸς χώραν ἦτοι τῶν ὀστέων αὐτῆς ἢ καὶ τῶν περὶ τὴν ἀποχωρῇ τε, διαστροφῇ γίνεται πρὸς τοῦτο, εἰ δὲ εἰς τὸν ἐνδον πόρον ἀφίκεται, διαστρέφεται πρὸς τοῦτον ἢ ῥίς. ἀνάλογον δὲ καὶ τῶν ἄλλων μορίων διαστροφὰι γίνονται. δηλονότι καὶ τούτων ὁ κοινὸς ἅπασι σκοπὸς τῆς θεραπείας ἐνδείξεται τὰ βοηθήματα. κοινὸς δὲ πᾶσιν ἔστι σκοπὸς τὰναντία τῶν ἐναντίων ἰάματα, ὥστε καὶ νῦν τὰ μὲν ἀπεληλυθότα προσακίεον ἐστὶ καὶ δι' ἄλλων μὲν τῶν βοηθημάτων, ὑπὲρ ὧν οὐ πρόκειται λέγειν, ἅτῳ οὖν καὶ δι' ἐπιδέσμων. οὐτοὶ δὲ εἶπον τοὺς ἐξ ἐπιδέσμων τόπους εἰς ταῦτα χρησίμους. ἐπιδέσιν μὲν, ὡς καὶ πρόσθεν αὐτὸς ἔγραψεν, ἐπὶ τε τῶν ἀφιστῶτων καὶ ἐκπεπτωμένων καὶ συνεληλυθότων, ἀνακόλλησιν δὲ, ὡς ἐν τῷ περὶ ἄρθρων, ἐπὶ ρινός καὶ γένους, ἀνάληψιν δὲ ὡς ἐν τῷ περὶ καταγμάτων, ἐνθα φησὶν· ἦν γὰρ τὰ μὲν ὀστέα ἄμφω καταγῇ ἢ τὸ κάτω μῦνον, ὁ δὲ ἐπιδεδεμένος ἐν ταινίᾳ τινὶ τὴν χεῖρα ἔχει ἀναλελαμμένην. τυγχάνει δὲ ἡ ταινία κατὰ

vero quum in aliquod corporis spatium interius illabitur, quemadmodum in naso. Siquidem in exteriorem regionem aut ossium ipsius aut alarum pars secedat, ab exteriori parte sit perversio; si vero in interiorem meatum procedat, in hunc nasus distorquetur. Palam est his in omnibus communem curationis scopum auxilia indicaturum. At communis fuit scopus omnibus contraria contrariorum esse remedia. Quapropter, nunc etiam quae decesserunt, tum per alia praesidia, de quibus differere propositum non est, tum praecipue per fascias adducenda sunt. Ipse vero docuit fasciarum injiciendarum locos ad haec utiles. Deligationem quidem, ut etiam antea scripsit, et ad ea quae abscesserunt et quae expansa et quae contracta sunt, utilem; agglutinationem vero, ut in libro de articulis, ad nasum et maxillam; suspensionem autem, ut in libro de fracturis, ubi protulit: nam si os utrumque aut inferius solum fractum sit, devinctus vero mitella quadam manum exceptam ac appensam habeat et amplif-

Ed. Chart. XII. [73.]

Ed. Bas. V. (689.)

τὸ κάτωμα πλείστη ἰούσα, ἐνθεν δὲ καὶ ἐνθεν ἡ χεὶρ ἀπαιωρεῖται, τοῦτον ἀνάγκη τὸ ἔτερον ὁστέον εὐρεθῆναι διεστραμμένον ἔχοντι πρὸς τὸ ἄνω μέρος. ἦν δὲ κατεγρότων τῶν ὁστέων οὕτως ἄκρην τὴν χεῖρα ἐν τῇ ταινίᾳ ἔχει καὶ περὶ τὸν ἀγκῶνα, ὃ δ' ἄλλος πῆχυς μὴ μετέωρος εἴη, οὗτος εὐρεθήσεται τὸ ὁστέον εἰς τὸ κάτω μέρος διεστραμμένον ἔχον. χρὴ οὖν ἐν τῇ ταινίᾳ πλάτος ἔχουσα μαλθακῇ τὸ πλείσιον τοῦ πῆχους καὶ τὸν κερπὸν τῆς χειρὸς ὁμαλῶς αἰωρεῖσθαι. ἡ ῥῆσις οὖν αὕτη μοχθηρὰν ἀνάληψιν, ἥτις διαστροφὴν ἐργάζεται διδάσκουσα καὶ τὴν τῶν διεστραμμένων ἴασις ἐνδείκνυται. φέρε γάρ τινε διεστράφθαι πρὸς τὸ κάτω τὸν πῆχυν, ἀναληψόμεθα τοῦτο ὑποθέντες αὐτῷ πρὸς τὸ κάτω ταινίαν στενὴν. εἰ δὲ πρὸς τὰ ἄνω διεστραμμένος εἴη, τὴν πρὸς τὰ κάτω διαστρέφουσιν ἀνάληψιν παραληψόμεθα, καθ' ἣν τὰ μὲν πρὸς τῷ καρπῷ καὶ τῷ ἀγκῶνι μόρια ταινία ἔχει, τὸ δὲ μεταξὺ ἀσθηρίκτιόν ἐστιν, ὥσπερ γε καὶ εἰ ἐν τῷ καρπῷ διαστροφή γένοιτο πρὸς τὰ ἄνω, τὴν ἐπὶ τὰ κάτω διαστρέφουσιν ἐπίδειξις προσάξομεν,

limba fasciae pars fracturam contineat; huic vero et inde manus suspenſa ſit; huic necesse eſt comperiri os alterum ad partem ſuperiorem perversum fortienti. Si vero ita fractis oſſibus ſummam manum in mitella etiam ad cubiti flexum uſque contineat, reliqua vero pars cubiti ſuſpenſa non ſit, ipſe ad inferiorem partem os perversum habere comperietur. Oportet igitur in mitella molli latitudinem fortita maximam cubiti partem et manus juncturam aequaliter ſuſpendi. Haec igitur oratio vitioſam docet ſuſpenſionem quae pervationem efficit et perversorum curationem indicat. Agedum, alicui deorſum cubitus perversatur, hunc ipſi ſuppoſita deorſum anguſta fascia ſuſpendedemus; ſi vero in ſuperiora perversus fuerit, revocantem in inferiora ſuſpenſionem promovebimus, qua partes juncturae et flexurae vicinas mitella complectitur. Quod autem interjectum eſt inſtabile, quemadmodum etiam ſi carpo in ſuperiora perversio contigerit, ad inferiora revocantem deligationem adducemus, quae cubiti partes com-

Ed. Chart. XII. [73.]

Ed. Bas. V. (689.)

ἥτις συνέχονσα τὰ πρὸς ἀγκῶνα τὸ πρὸς τῷ καρπῷ πέ-
ρας ἀστήρικτον ἀπολείπει. κατὰ ταῦτα δὲ καὶ περὶ τῆς
πρὸς ἀγκῶνα διαστροφῆς πρὸς τὴν ἄνω τὴν ἀνδραστον μό-
νον τοῦτον καταλιποῦσαν ἀνάληψιν προσάξομεν, ἥτις τόπῳ
διεστραμμένῳ αὐτὴ διέστρεφεν εἰς τὰ κάτω. συνελόντι δὲ
εἰπεῖν, εἴ τινα μήπω διεστραμμένα διαστρέφουσιν, αὐτὰ τὰ
πρὸς τὸν ἐναντίον τρόπον διεστραμμένα κατευθύνουσι. ἀνά-
λογον δὲ τούτοις ἀμαρτάνεται καὶ κατορθοῦται κατὰ κήμην
καὶ μηρὸν ἐν ταῖς ὁλοῦ τοῦ σκέλους θέσεσιν. ὅπερ γὰρ ἐπὶ
χειρὸς ἀνάληψις, τοῦτο θέσις ἐπὶ σκέλους καὶ χρή προσυπ-
ακοῦσαι τῷ τῆς ἀναλήψεως ὀνόματι καὶ τὴν θέσιν. τὸ δὲ ἐπὶ
τῷ τέλει τῆς ῥήσεως εἰρημένον, τὰ δὲ ἐναντία ἐναντίως, ἐγγω-
ρεῖ καὶ περὶ τῶν εἰρημένων ἐπιδέσειον λέγεσθαι. τὰ γὰρ
ἐναντία γενήσεται τοῖς εἰρημένοις πάθεισι λέγειν αὐτὸν ἐναν-
τίως ἐπιδούμενα κατορθοῦσθαι, τουτέστι τοῖς μὲν ἀφισταῖς
τὰ παρὰ φύσιν ἐξευθυσμένα, λήλεκται δὲ μοι τὰ περὶ τού-
των ἔμπροσθεν ἐν τῷ κατ' ἱητροῖον βιβλίῳ. πρῶτον μὲν
ἁπάντων γέγραπται λόγος ὁ περὶ τῶν φυσικῶν κριτηρίων,

plectatur et quod carpo vicinum est extremum instabile
relinquimus. Ad haec autem et in ea quae ad cubiti fle-
xum in superiora fit perversione eam quae solum hunc
instabilem relinquat, suspensionem adducemus quae eadem
e loco perverso deorsum revocet. Verum in paucis multa
contraham, si quaedam nondum perversa pervertant, ea-
dem contrario modo perversa dirigunt. His vero consi-
mille per tibiam et femur in universi cruris posituris per-
vertitur ac dirigitur. Quod enim in manu suspensio, id
in crure positura efficit; atque suspensionis nomine etiam
positura subaudienda est. Quod autem in textus sine pro-
nunciatum est, contraria contrario modo, id de praedictis
deligationibus explicari potest: praedictis liquidem affecti-
bus affore contraria pronunciare ipsum interpretamur,
quae contrario modo devinciuntur ea instaurari, hoc est
iis quae praeter naturam directa sunt abscedentibus. Sed
prius prodita mihi de his dicta sunt in libro de medica-
trina. Prima omnium scripta est oratio de naturalibus

Ed. Chart. XII. [73. 74.]

Ed. Bas. V. (689.)

οἷς χρώμεθα πάντες ἄνθρωποι, τὰ τε κατὰ τὰς τέχνας ἀπάγας διοικοῦσι καὶ σύμπαντα τὸν βίον. ἔχρηξε γὰρ [74] οὐ πρὸς τὰ προκείμενα νῦν μόνον, ὅσα κατὰ χειρουργίαν, ἀλλὰ καὶ πάσας τὰς ἐν ἰατρικῇ διαγνώσεις τῶν παθῶν, αἷς δὴ καὶ σημειώσεις ὀνομάζουσιν ὠρισμένοι τῶν διαγνωστικῶν κριτηρίων. δεύτερος ἐπὶ τῷδε λόγος ἐν τῷ προκειμένῳ βιβλίῳ γέγραπται, περὶ τῶν κατὰ τὴν ἐν ἰατρικῇ χειρουργίαν διδάσκων, ἐκ τίνων συμπληροῦται. ἐφ' ᾧ τρίτος ὁ περὶ ἐπιδέσεως, ὅποίαν χρὴ γίνεσθαι τὴν ἐπίδισιν, τὴν ἐνδεξιὴν ἡμῶν λαμβανόντων ἀπὸ τε τῆς τοῦ πεπονθότος μορίου, φύσεως καὶ αὐτοῦ τοῦ πάθους, ἐν τῷ νῦν ἡμῖν εἰρημένῳ λόγῳ περὶ καταγμάτων ποιεῖ τὴν διδασκαλίαν, ὑποπεπιτωκίων πάθει γενικῇ τῇ λύσει τῆς συνεχείας. οὕτως γὰρ ἐγὼ προσαγορεύειν εἶωθα τοῦτο τὸ γένος τοῦ πάθους. ὁ δὲ Ἰπποκράτης ἀφιστῶτα καλεῖ τὰ σώματα τὰ οὕτω πεπονθότα, ὥστε καὶ τὸ πάθος αὐτῶν ἀπόστασις εἰκότως ὀνομασθήσεται καὶ γενήσεται ἐν τῷ εἶδος τοῦ γένους τῶν παθῶν, ὅ

judiciis quibus universi homines et ad artium omnium tractationem et ad totius vitae administrationem utuntur; necessaria siquidem erant non solum ad ea quae nunc proponuntur chirurgiam spectantia, verum etiam ad omnes in medicina morborum dignotiones, quas certe notas et signa nominant, qui dignoscendi judicia definierunt. Secundus deinde commentarius in praecedenti libro scriptus est docens ex quibus expleatur medicinae pars quae manu nudetur. Tertia demum quae de deligatione agit docet, qualem esse deligationem oporteat, nobis indicationem tum a partis affectae natura tum ab ipsius affectu sumentibus. In praesenti oratione quae nobis de fracturis enunciata est, doctrinam eorum adstruit, quae generali affectui continuitatis solutioni subjacent. Sic enim ego solitus sum hoc morbi genus appellare. Quae vero corpora sic affecta sunt, abscedentia vocat Hippocrates. Quare et eorum affectus abscessus merito nominabitur, fietque una quaedam generis morborum species, quam proprie abscessum

καλοῦσιν ἰδίως ἀπόστιασίν τε καὶ ἀπόστημα. ταῦτα μὲν οὖν αὐτὰ τὰ νῦν εἰρημένα χάριν ἀναμνήσεως ὧν ἔμπροσθεν ἐξηγησάμην εἴρηται μοι. καιρὸς δὲ ἤδη τῶν ἐφεξῆς ἄρξασθαι.

β'.

Σπληνῶν μήκεια, πλάτεια, πάχεια, πλήθεια. μήκος ὅσον ἡ ἐπίδεσις, πλάτος τριῶν ἢ τεσσάρων δακτύλων, πάχος τριπτύχους ἢ τετραπτύχους, πλήθος κυκλεῦντας μὴ ὑπερβάλλειν μηδὲ ἐλλείπειν.

Ἐν τῷ περὶ τῶν καταγμάτων λόγῳ τῷ νῦν αὐτῷ προκειμένῳ πρῶτον μέμνηται τῶν προκειμένων σπληνῶν καλουμένων, κελείων αὐτοὺς εἶναι τῷ μήκει μὲν ἴσους τῇ ἐπίδεσει καὶ παραλαμβάνηται δι' ἐκείνην ἕνεκα τοῦ στηρίζειν καὶ κατέχειν αὐτὴν ἀκίνητον. τῷ δὲ πλάτει τριῶν ἢ τεττάρων δακτύλων, τῶν τοῦ αὐτοῦ τοῦ ἐπιδουμένου δηλονότε, τῷ

et apostema vocitant. Haec igitur ipsa nunc commemorationis eorum gratia quae superius explicaveram a me scriptis prodita sunt. Jam vero deinceps datur exordiendi tempus.

II.

Spleniorum longitudinem, latitudinem, crassitudinem, multitudinem. Longitudo, quanta est deligatio. Latitudo trium aut quatuor digitorum. Crassitudo triplica aut quadruplica. Multitudo dum circumdant neque exsuperet neque definiat.

In libro de fracturis qui nunc idem proffat primum eorum meminit, quae appposita splenia vocantur, ipsa quidem jubens esse deligationi aequalia longitudine ac per illam excipi, ut ipsam fulciant et immobilem retineant. Latitudine vero sint trium aut quatuor digitorum hominis ejus nimirum qui deligatur. Crassitudine autem aut tri-

Ed. Chart. XII. [74.]

Ed. Bas. V. (689. 690.)

πάχει δὲ ἢ τριπτύχους ἢ τετραπτύχους· ἐνθεν μὲν ἀσφα-
 λιστίρας φρουρᾶς ἢ ἐπίθεις δαίται τετραπτύχους, ἐνθα
 (690') δὲ οὐ τοιαύτης, ἀρκοῦν ἡγούμενος καὶ τοὺς τριπτύ-
 χους. εὐδηλον δ' ὅτι τὰ συντετριμμένα μᾶλλον ὁστᾶ, πλέο-
 νος ἀσφαλείας δαίται. τὸ δὲ πλῆθος τῶν σπληνῶν τοσοῦτον,
 φησὶν, εἶναι χρὴ, ὡς ἐν κύκλῳ περιληφθῆναι τὸ ἐπιδούμε-
 νον κῶλον. οὐ γὰρ δὴ τοῖς τῆς κλειδὸς ἢ πλευρᾶς κατὰ-
 γμασι περιλαμβάνειν ἐν κύκλῳ δυνατόν, ἀλλ' ἐπ' ἐνίῳ τὸ
 μέγεθος τοῦ κατάγματος ἐνδείξεται σοι τὸν ἀριθμὸν τῶν
 σπληνῶν ἐπὶ τῆς κλειδὸς εἰώθαμεν ὡς τὸ πολὺ χρῆσθαι
 τρισὶ τετραπτύχοις σπληνισὶ τοὺς δύο μὲν τοὺς πρώτους
 εἰς ὁμοιότητα τοῦ γράμματος ἐπιβάλλοντες, ὡς κατ' αὐτοῦ
 τοῦ συντετριμμένου τὸ μέσον ἐκατέρου καθ' ὃ συμβάλλου-
 σιν ἐνίοις ἐπικεῖσθαι. τρίτον δὲ αὐτοῖς καὶ ἐξωθεν ἐπιθέν-
 τες κατὰ τὸ τοῦ σώματος μῆκος ἐντεταμένον, αὐτοὺς γε τοὺς
 ὑποκειμένους σφίγγοντα καὶ τὸ κατεργὸς μέρος τῆς κλειδὸς
 πιλοῦντα.

plicia aut quadruplicia. Ubi quidem firmiori fulcimento deligatio indiget, quadruplicia, ubi vero tali non opus est, triplicia satis esse augurantur. Liquido constat, ossa magis comminuta ampliore stabilitate desiderare. Spleniorum, inquit, multitudinem tantam esse oportet, ut quod deligatur membrum in orbem amplectatur. Non enim sanè claviculae aut costae fracturas in orbem amplecti datur. Verum in nonnullis fracturae magnitudo spleniorum numerum indicabit. In clavicula tribus spleniis quadruplicatis uti plerumque consuevimus, duo quidem prima ad x literae similitudinem injicientes, ut super osse comminuto amborum medium qua inter se copulantur quibusdam incumbat. Tertio denique ipsis et extrinsecus impolito, id in corporis longitudinem porrectum ipsa subjecta adstringit et fractam claviculae partem coarctat.

γ.

[75]· Οἷσι δὲ ἐς διόρθωσιν μῆκος κυκλεῦντας πλάτος καὶ πᾶχος τῇ ἐνδείῃ τεκμαίρεσθαι, μὴ ἀθρόα πληρεῦντας.

Θαυμάζω πῶς οὐκ εἶπε πρῶτον μὲν τὰς χρείας τῶν σπληνῶν, εἶθ' ὅπως ἂν τις αὐτῶν τύχοι. χρεία μὲν γὰρ αὕτη διττὴ κρίτησις τε τῶν ὑποδεσμιδων ἀναπληρώσις τε κατὰ τοιαῦτα τῶν μορίων, ἃ καλεῖν αὐτὸς εἶωθεν ἀπόξη· τε καὶ ἀπόξηρα, καθάπερ ἐστὶ, πῆχους μὲν πρὸς καρπῷ, κνήμης δὲ πρὸς ποδί. περιβάλλειν γὰρ ἐν τούτοις ἀξιοὶ κυκλοτερῶς τοὺς σπληνας, ὡς μετὰ τὴν ἐπιβολὴν τῶν ἐξωθεν ἐπιδέσμων ἴσην εἶναι τῷ πᾶχει τὴν ἐπίδεσιν. οἷσων οὖν δυοῖν χρεῶν τῆς ἐπιδέσεως τῶν σπληνῶν κρατήσεώς τε καὶ ἀναπληρώσεως, ἣν αὐτὸς ὠνόμασε διόρθωσιν, ἀξίων αὐτοὺς εἶναι τῷ μὲν μήκει τηλικούτους, ὡς ἐν κύκλῳ περιλαμβανεῖν τὸ ἐπιδούμενον σῶμα, τῷ πᾶχει δὲ καὶ τῷ πλάτει κατὰ τὴν ἐνδειαν τῶν μορίων δηλονότι. τῷ μήκει μὲν ἐὰν

III.

At quibus ad directionem adhibentur, longitudinem, in orbem convolutione, latitudinem et crassitudinem defectu conjectare sic oportet, ut non confertim compleamus.

Mirror primum quidem quomodo spleniorum usum non docuerit; deinde viam qua quis ipsum consequatur. Enimvero is usus duplex existit, tum fasciarum prius injectarum retentio, his ipsis expletio, quas et acuminatas et extenuatas ipse vocare consuevit, quales sunt cubiti prope carpum et tibiae prope pedem partes. In his enim imperat in orbem splenia complecti, ut post exteriorum fasciarum injectionem par esset crassitudini deligatio. Quum ergo duo sint admotionis spleniorum usus, tum retentio tum expletio, quam ipse directionem appellat, hortatur ipse tanta esse longitudine, ut quod deligatur corpus complecti in orbem possint; crassitudine vero et latitudine

Ed. Chart. XII. [75.]

Ed. Basf. V. (690.)

μικροὶ γεννηθῶσι, κυκλωτερώς περιβαλεῖν τὸ μόριον, ἀναγκαῖόν ἐστι τὸ ἔτερον αὐτῶν πέρας ἐπὶ θατέρου τεθέν· ὑψηλότερον ἀποφῆναι τὸ μέρος ἐκείνου τοῦ κώλου τῶν ἐκατέρωθεν, ὥστε ἀνώμαλον εἶναι τὴν ἐπίδεσιν καὶ διὰ τοῦτο χαλαράν. εἰ δὲ βραχυτέροι γειηθέντες ἢ ὥστε ψαύειν ἀλλήλων τὰ πέρατα αὐτῶν, μεταξύ τινα χώραν ἀπολείπουσι κενήν, ἀνωμάλως πάλιν αὐτῶν ἐστὶ κατὰ τὸν ἐναντίον τρόπον ἢ ἐπίδεσις· ὥς γὰρ ἐπὶ τῶν μακροτέρων κυριότητά τινα καὶ ἐξυχήν, οὕτως ἐπὶ τούτων ἐνδείαν τέ τινα καὶ κοιλότητα λαβεῖν ἀναγκαῖόν ἐστι τὸ χωρίον. τὴν περιβολὴν δὲ τοιούτων τῶν σπληνῶν οὐκ εἰς ἅπαξ ἀθρόαν, ἀλλὰ κατὰ βραχὺ κελεύει ποιεῖσθαι, λεπτομερεῖς μὲν γὰρ τῷ πάχει τοὺς ἀνωτέρους τιθεμένους εἶναι δεήσει, παχυτέρους δὲ τοὺς κατωτέρους. εἰ δὲ ἀθρόως ἔνα περιβάλῃς, ἐστὶ σοι σχῆμα τῆς κατ' αὐτὸ τὸ χωρίον ἐπιδέσεως, οἷον ἐξ ἀρχῆς ὑπῆρχε τῷ κώλῳ.

partium nimirum indigentia. Longitudine quidem si altiora fuerint, quam ut partem in orbem amplectantur, alterum ipsorum extremum alteri superpositum illius membri partem aliis utrimque partibus eminentiorem objicere necesse est, ita ut inaequalis exstet deligatio, proptereaque laxior. Sin breviora fuerint quam eorum extrema se mutuo tangant, interpositum quoddam inane spatium relinquunt, ac proinde inaequaliter iterum contrario modo deligatio reddetur. Ut enim in longioribus gibbum aliquem et eminentiam, sic et in his brevioribus et defectum quendam et cavitatem cepisse spatium necessarium erit. At horum spleniorum applicationem non semel universam, sed sensim construi imperat. Tenuiora siquidem crassitudine, superiora injici oportebit; crassiora vero inferiora. Si affatim unum injeceris, tibi erit eo in spatio deligatio, qualis membro ab exordio exstitit.

δ'.

Τῶν δὲ ὀθονίων ὑποδεσμίδες εἰσὶ δύο τῇ πρώτῃ ἐκ τοῦ σίνεος εἰς τὰ ἄνω, τῇ δὲ δευτέρῃ ἐκ τοῦ σίνεος εἰς τὰ κάτω τελευτώσῃ.

Λέλεκται μοι καὶ πρόσθεν ὑποδεσμίδας ὀνομάζειν αὐτὸν τοὺς πρὸ τῶν σπληνῶν ἐπιδέσμους, ἀπάντων πρώτους ἐπιβαλλομένους τῷ πεπονθότι σώματι. γέγραπται δὲ ἐν τῇ περὶ ἀγμῶν τῆς ἐκατέρου περιθέσεως ἡ χρεία. ὁ μὲν γὰρ πρότερος [76] αὐτῶν οὐ μόνον ἀνείργει τὴν ἐπιρροήν, ἀλλὰ καὶ τοῦ περιχομένου κατὰ τὸ πεπονθὸς ἀπωθεῖται τι πρὸς τὴν ἄνω χώραν. ὁ δὲ δεύτερος ἐκθλίβει τὸ περιτιτὸν αἷματος πεπονθότος μορίου πρὸς τὸ τοῦ κώλου πέρας. κοινὴ δὲ ἀμφοτέρου ἡ χρεία, κατέχειν τὸ διαπεπλασμένον ὅστιον ἀδιάσπαστον.

IV.

Ex linteis praeuinctae fasciae duae sunt: prima a parte laesa in superiores, secunda a parte laesa in inferiores definit.

Supra quoque a me proditum est, subligationes ipsum nominare quae ante spleniorum fascias omnium primae affecto corpori injiciuntur. In primo de fracturis libro scriptus est utriusque impositionis usus. Prior quidem ipsorum est non solum influxum prohibere, sed et contenti in affecta parte humoris quiddam in superiorem locum repellere. Alter vero excedentem partis affectae sanguinem ad membri extremum protrahere. Communis denique utriusque usus est formae restitutum os, minime peruersum continere.

ε΄.

Κατὰ τὸ σῖνος πιέζειν μάλιστα ἥκιστα τὰ ἄκρα, τὰ δὲ ἄλλα κατὰ λόγον.

Καὶ τούτων ὁ λογισμὸς ἐν τῇ περὶ ἀγμῶν εἴρηται. καθόλου γὰρ ἐπὶ πάσης ἐπιδείσεως, ἔνθα μὲν ἔσφιγνται μᾶλλον ἢ ὑποκειμένη σὰρξ, ἐκθλίβεται τὸ περιεχόμενον ὑγρὸν ἐν αὐτῇ πρὸς τὰ πέριξ, ἔνθα δὲ ἦιτον, ἐνταῦθα δέχεται τὸ μεταρρέον ἐκ τῶν μᾶλλον θλιφθέντων.

στ΄.

Ἡ δὲ ἐπίδεισις πούλῃ τῆς ὑγείας προσλαμβάνεται.

Καὶ ταύτης τῆς συμβουλῆς ὁ λογισμὸς δῆλος· ἐν γὰρ τῷ πολὺ τοῦ ὑγιοῦς ἐπιλαμβάνειν τὴν ἐπίδεισιν, ἥ τε κράτησις ἀσφαλεστέρα τοῦ διαπεπλασμένου γίνεται καὶ μᾶλλον ἐκθλίβονται τοῦ πεπονθότος ἰχῶρις εἰς τὰ πλησιάζοντα καὶ ἐκ τῶν ἄνωθεν ἐπιρροὴ κωλύεται μᾶλλον.

V.

Ad laefas partes comprimere maxime, extremas minime, ceteras pro ratione oportet.

Horum etiam ratio in commentariis de fracturis explicata est. In universum enim in omni deligatione, ubi subjecta caro magis adstringitur, humor in ea contentus ad proximas partes propellitur, ubi minus hic excipitur, quod ab iis procedit quae vehementius comprimuntur.

VI.

Deligatio vero multum integrae partis obvolvatur.

Ratio quoque hujus consilii manifesta. Nam quod integrae partis multum amplectatur deligatio et conformati ossis retentio securior fit et affectae partis sanies in proximas partes valentius exprimitur et a superioribus defluxus magis prohibetur.

ζ'.

Ἐπιδέσμων δὲ πλῆθος, μῆκος, πλάτος· πλῆθος μὲν μὴ ἥσσασθαι τοῦ σίνεος μηδὲ νάρθηξιν ἐνέρεισιν εἶναι μηδὲ ἄχθος μηδὲ περιόρεψιν μηδὲ ἐκθήλυνσιν ἐπιδέσμου.

Οἱ δὲ ἄλλοι σχεδὸν ἅπαντες οὐ διωρίσαντο ἐπιδέσμους ὑποδεσμίδων. ὁ δὲ Ἰπποκράτης τοὺς μὲν αὐτῷ τῷ σώματι περιβεβλημένους ἐπιδέσμους ὑποδεσμίδας ὀνομάζει, τοὺς δὲ τοῖς σπλήνεσιν ἔξωθεν ἐπιδουμένους ἐπιδέσμους. τούτων οὖν ἡλικὸν εἶναι χρή τὸ πλῆθος καὶ τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος ἐν τῇδε τῇ ῥήσει διέρχεται, πλῆθος [77] μὲν ἀξιῶν εἶναι τοσοῦτον, οἷς κρατεῖν ἀσφαλῶς αὐτὸ τὸ διαπεπλασμένον ὅστούν. τὸ γὰρ μὴ ἡττάσθαι τοῦ σίνεος, τουτέστιν ὡς ἂν τε μὴ κρατῶσιν οἱ ἐπιδέσμοι τοῦναντίον αὐτοῖς συμβήσεται, νικᾶσθαι τε καὶ ἡττάσθαι τοῦ σίνεος, τουτέστι τοῦ βεβιασμένου μέρους. εἰ γὰρ τὸ νικᾶν ἢ αὐτοῖς ἐν τῷ φυλάττειν ἀκίνητον τὴν διάπλασιν, ἔαν αὕτη κινήθῃ κατὰ τε,

VII.

Fasciarum autem multitudinem, longitudinem, latitudinem metiri decet. Multitudinem a laesione non superari neque ferulis compressionem esse neque onus neque propensionem neque effeminationem fasciae.

Alii fere omnes fascias a subfasciis non distinxerunt. Hippocrates vero injectas prius ipsi corpori fascias subfascias ὑποδεσμίδας nominat, fascias vero ἐπιδέσμους, quae splenis foris superinjiciuntur. Harum igitur quanta esse debeat multitudo et longitudo et latitudo, hoc in textu emetitur. Multitudinem quidem imperat tantam esse, ut ipsum os conformatum tuto contineat. Illud enim pronunciatum a laesione non evinci, hoc est quod si non evincant fasciae, contrarium ipsis accidat et evinci et superari a laesione, hoc est a laesa parte. Nam si ipsis accidat evincere, quod immobilem conformationem tneatur, si ipsa conformatio aliquantulum mota fuerit, fascias quae

Ed. Chart. XII. [77.]

Ed. Bas. V. (690. 691.)

προσηκόντως ἂν τις αὐτοὺς ἡτιῦσθαι φαίη. τὸ μὴδὲ νάρθηξιν ἐνέρεισιν εἶναι, τοιόνδε ἔσται, ἐὰν ὀλιγώτεροι τοῦ δέαντος οἱ ἐπίδεσμοι τύχουν ὄντες, ἐνέρεισις τῶν ἄρθρων, ὅπερ ἔστι βία καὶ θλίψις ἔσται σῖνος διήκουσα. καὶ μέντοι καὶ τοσοῦτους αὐτοὺς ποιήσεις ὡς βαρύνειν τὸν ἀσθενοῦντα καὶ οὕτως ἁμαρτήσεις τοῦ συμμέτρου. φυλακτόμενος οὖν ἐκάτερον τῶν σκοπῶν τοῦ πλήθους στόχασον. τῶν ἐπιδέσμων οἱ σκοποὶ δύο εἰσὶ, τὸ μῆτε θλίβειν μῆτε βαρύνειν. ἀλλὰ μὴδὲ περιῤῥέψιν εἶναι φησι περὶ τῷ πλήθει τῶν ἐπιδέσμων. ἡ δὲ περιῤῥέψις ἀπὸ τοῦ περιῤῥέπειν ἐπὶ θάτερον μέρος, ἥτοι τὸ δεξιὸν ἢ τὸ ἀριστερὸν, ὅλην τὴν ἐπίδεσιν ὀνομάζεται. τοῦτο δὲ αὐτὸ περιῤῥέπον, ἀμετρία τοῦ πλήθους αὐτῶν γίνεται. τὴν δὲ ἐκθῆλυνσιν, εἴρηται γὰρ αὐτῷ, οἱ μὲν τινὲς ἀπὸ τῶν μορίων ἤκουσαν, ἐν οἷς τὸ σῖνος, ὡς ἀσθενῶν καὶ μαλακῶν ἰσομένων διὰ τὸ πλήθος (691) ἐπιβεβλημένων ἐξωθεῖν ὀθονίων, ἱνιοὶ δὲ ἐπὶ τῆς ἐπιδέσεως αὐτῆς, ὡς αἰώνου γινομένης· ἐκλύεται γὰρ καὶ ἡ τῶν ἐπιθεμάτων

piam superari jure protulerit. Hic textus neque ferulis compressionem esse talis erit, si pauciores quam deceat fascias esse contigerit, articulorum compressio quae violentia est et appressus exstabit laesionem protensurus. Quod si tot fascias construas, ut aegrotantem oneres, ita quoque in commodatione peccaveris. Observato igitur utroque fasciarum scopo multitudinem conjice. Fasciarum scopi duo sunt, ut ipsae neque premant neque onerent, imo neque propensionem ipsis esse fasciarum multitudine pronuntiavit. Propensio vero a propendente in alterutram partem vel dextram vel sinistram tota deligatione nominatur. Id ipsum quod propendet multitudinis fasciarum incommodatione contingit. Effeminationem autem, vocabulum ab ipso pronunciatum, nonnulli quidem de partibus interpretati sunt, in quibus affectus tanquam partium quae imbecilles et molles ob injectarum extrinsecus fasciarum multitudinem evasurae sunt. Nonnulli vero de ipsa deligatione quae tanquam invalida redditur. Concidit

Ed. Chart. XII. [77.]

Ed. Bas. V. (691.)

ναρθήκων κράτησις ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν ὑποβεβλημένων ὀδονίων.

Μήκος δὲ καὶ πλάτος τριῶν ἢ τετάρων ἢ πέντε ἢ ἕξ,
πήχεων μὲν μήκος, δακτύλων δὲ πλάτος.

Τῶν ἰδίων τοῦ ἐπιδουμένου δακτύλων καὶ πήχεων δη-
λονότι τοσοῦτων ἀξιοὶ τὴν ἐπίδεσιν εἶναι. τὸν δὲ ὄρον αὐ-
τοῦ τοῦ μήκους καὶ τοῦ πλάτους οὐχ ἓνα μόνον ἐποίησε,
διὰ τὸ μηδὲν τῆς ἐπιδέσεως ἴσον ἐν ἅπασι γενέσθαι τὸ μῆ-
κος, ἀλλὰ κατὰ τοῦ κατάγματος μέγεθος ὑπαλλάττεσθαι,
διορίζει πλήθη καὶ μήκη καὶ πλάτη τῶν ὀθονίων. ἐν ἅπαντι
τούτῳ τῷ λόγῳ ἡ τελευταῖα ἐπιδέσις ἐστίν, ἣν μὲν ἐν τῷ
περὶ ἀγμῶν βιβλίῳ κατ' ἐκείνον ἀξιοὶ τὸν χρόνον γίνεσθαι,
καθ' ὃν ἀφλεγμαντότατον τὸ πεπονθὸς ἐς νάρθηκας ἐμβάλ-
λεται.

enim impostarum ferularum retentio ob subinjectorum
linterum multitudinem.

VIII.

*Longitudo autem et latitudo trium aut quatuor aut quin-
que aut sex; cubitorum quidem longitudo, digitorum
vero latitudo fit.*

Tot digitorum et cubitorum laborantis videlicet de-
vinciendi propriorum deligationem imperat; neque vero
terminum ipsius longitudinis et latitudinis unum solum
statuit, propterea quod nulla deligationis longitudo in
omnibus est aequalis, sed pro fracturae magnitudine fa-
sciarum immutari multitudinem, longitudinem et latitudi-
nem decernit. Hac in universa oratione deligationis po-
stremum est, quam in libro de fracturis construere eo tem-
pore consulit, quo pars affecta prorsus inflammatione
soluta ad ferulas porrigitur.

[78] Αἱ παρέρματος περιβολαὶ τοσαῦται, ὥστε μὴ πιεῖν.

Τοσαυτάκις ἀξιοῖ τὸ πάρερμα περιβάλλειν τοῖς ἐπιθέ-
σμοις, ὅποσάνκις ἂν αὐτῶν ἐκείνων ἕκαστός ἐστι περιβεβλη-
μένος. τὸ δὲ ὡς μὴ πιεῖν περὶ τοῦ μέτρου τῆς σφίγγεως
αὐτῶν διδάσκει. μέχρι γὰρ τοσούτου ἐσφίγγθαι χρὴ κατὰ
τὸ τῶν ἐπιθέσμων πάρερμα, μέχρις ἂν ἐπιμίτη μὲν ἀσφα-
λῶς, μηδέπω δὲ πιεῖ. τί οὖν ἄμεινον ἢ συνάπτειν ἀλλή-
λοις τὰ μέρη τῆς ῥήσεως, ὡς εἶναι τὸν λόγον τοιοῦτον·
παρέρματος περιβολὰς τοσαύτας ποιητέον ἐστίν, ὡς μὴ πι-
εῖν, ὡς τῶν πάνυ πολλῶν πιεζουσῶν. ἄμεινον δέ ἐστιν ἵσως
ἀντὶ τοῦ τοσαῦτα τοιαῦτα τὸ τρίτον γράμμα ἀπὸ τῆς ἀρ-
χῆς σ ποιήσαντας· τῇ γὰρ ποιότητι μᾶλλον αἱ περιβολαὶ
τοῦ παρέρματος ἴσχουσι τὸ σύμμετρον τῆς ἐπιθέσεως, ἐν
τῇ ποσότητι.

IX.

Tot sint quoque stabilimenti circumvolutiones, ut ne premant.

Stabilimenti fascias circumvolve toties imperat, quo-
ties earum unaquaeque circummictit. Illud autem ut ne
premant de adstrictionis ipsarum modo planum facit. Ea-
tenus enim stabilimentum super fascias coarctari oportet,
quatenus tuto immorentur, sed non premant. Quid igi-
tur praestantius quam textus partes inter se conjungere,
ut talis prodeat oratio: stabilimenti circumvolutiones fa-
ciendae sunt, ut ne premant; quod premant quam pluri-
mae. Praestat fortassis pro τοσαῦτα tot legere τοιαῦτα τα-
ῖα, tertia litera σ a principio in α commutata. Nam qua-
litate magis quam quantitate stabilimenti circumvolutio-
nes deligationis commodationem continent,

ῑ.

Μαλθακά δέ, μὴ παχία.

Πάντα ταῦτα δηλονότι κελύει μαλθακά, μὴ παχία παραλαμβάνεσθαι φυλαττόμενον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὀθονίων ἔμπροσθεν εἶπομεν, οὕτω κἀνταῦθα τὴν θλίψιν τῶν ὑποκειμένων σωμάτων.

ια'.

Ταῦτα πάντα ὡς ἐπὶ μήκει καὶ πλάτει καὶ πάχει τοῦ παθόντος.

Εἴρηται πρόσθεν ἤδη τοῦτο ἐπ' ἄλλης ὕλης πραγμάτων ὁμολας εἶν. καὶ μεμνησθαι χρὴ παρὰ πάντα τὸν λόγον ὡς ὅτι ἂν ἦτοι περὶ μήκους ἢ πλάτους ἢ πάχους ἢ ἀριθμοῦ τῶν ὀθονίων λέγεται, ἀναφορὰν ἔχειν πρὸς τοῦ πεπονθότος μορίου μήκος καὶ πλάτος καὶ πάχος.

X.

Mollia, non crassa.

Haec omnia videlicet praecipit mollia non crassa adhiberi, cavens quemadmodum supra de linteis diximus, ita et hinc subsectorum corporum compressionem.

XI.

Haec omnia pro longitudine et latitudine et crassitudine partis affectae.

Id antea jam dictum est in alia rerum materia praesenti consimili. Meminisse etiam oportet quidquid longitudine vel latitudine vel crassitudine vel numero linteorum dicatur, ad affectae partis longitudinem, latitudinem et crassitudinem relationem habere.

ιβ'.

[79] Νάρθηκες δὲ λειοί, ὀμαλοί, σιμοί, κατ' ἄκρα σμικρῶ
 μέλους ἔνθεν καὶ ἔνθεν τῆς ἐπιδέσεως. παχύτατος δὲ ἢ
 ἐξιζύπτε τὸ κáιηγμα.

Οἱ νάρθηκες, ὡς οἱ σπληνες, ἐρείσματα καὶ στηρίγματα
 τῆς ἐπιδέσεως εἰσιν, ἀλλ' οἱ μὲν σπληνες τῶν ὑποδεσμιδῶν,
 οἱ δὲ νάρθηκες ἀπάντων τῶν ἔνδον, ὡς εἶναι τέτταρα μὲν
 τὰ σύμπαντα, χρεῖαν ἰδίαν ἕκαστον παρέχον. ἔνδον μὲν
 γὰρ ὑποδεσμιδῶν πρῶτον, τό τε διαπεπλασμένον ὅστωϊν κρα-
 τοῦσας καὶ κωλυούσας φλεγμῆναι τὸ πεπονθός. ἐπ' αὐταῖς
 δὲ τοὺς σπληνας, ὡς μὴ περιρρόοιεν, εἴτα τοὺς νάρθηκας
 στηρίζοντας, οὕστινας Ἰπποκράτης ἀξιοῖ λείους τε εἶναι
 καὶ ὀμαλούς. ἀντίκειται δὲ τῷ μὲν λείῳ τὸ τραχὺ, τῷ δὲ
 ὀμαλῷ τὸ ἀνώμαλον. καὶ τὸ μὲν τραχὺ πάντως ἐστὶν ἀνώ-
 μαλον, οὐ μὴν τό γε ἀνώμαλον ἐξ ἀνάγκης τραχὺ· καθάπερ
 οὐδὲ ὁδὸς ἀνώματος εὐθείως ἐστὶ καὶ τραχεῖα. δύναται
 γὰρ ἀναβάσεις τε καὶ καταβάσεις ἔχουσα μὴ τραχείας ἀνώ-

XII.

*Ferulae autem sint leves, aequales, in extremis firmae,
 hinc et illinc paulo minores deligatione, crassissimae qua
 exstat fractura.*

Quemadmodum splenia, sic ferulae deligationis stabi-
 limenta et fulcimenta sunt. Verum splenia quidem hy-
 podesmidum, ferulae vero internarum omnium, ita ut
 quatuor sint universa, quorum singula proprium usum prae-
 stant. Inprimis enim interiores hypodesmides conforma-
 tum os continent et affectam partem inflammari prohi-
 bent; deinde splenia ipsa ne dilabantur; postea ferulas
 stabiliunt quas Hippocrates et leves et aequales esse prae-
 cipit. At levi asperum et aequali inaequale contrarium
 est. Atque quod asperum est omnino inaequale existit,
 non tamen quod inaequale necessario est asperum, quem-
 admodum nec via inaequalis propalam et aspera est. Nam
 inaequalis tum esse tum appellari potest, asperos adscensus

Ed. Chart. XII. [79.]

Ed. Bas. V. (691.)

μαλος εἶναι τε καὶ λέγεσθαι. καὶ τοίνυν καὶ τοὺς νάρθη-
κας ἐγγωρεῖ λείους μὲν εἶναι, μὴ μέντοι καὶ ὀμαλούς. ἐὰν
γὰρ οὗτοι εἰς τι τῶν πλαγίων μερῶν διεστραμμένοι τύχωσιν
ὄντες ἢ πρὸς τὸν ἄνω τόπον ἢ τὸν κάτω, τὸ μὲν ὀμαλὸν
οὐχ ἔξουσι, τὸ λείον δὲ ἔχειν ἴσως οἶόν τε. συντελεῖ δὲ τῷ
κατάγματι μήτε τραχεῖς εἶναι μήτε διεστραμμένους τοὺς
νάρθηκας, ἐκατέρως μὲν γὰρ θλίψουσιν. ἐκ περιτοῦ δὲ
οἱ διεστραμμένοι συνδιαστρέφουσιν ἐν αὐτοῖς τὴν ἐπίδεσιν.
ταύτης δὲ διαστρεφομένης καὶ τὸ κατεαγὸς μέρος συνδια-
στρέφεται. σιμούς δὲ κατ' ἄλλα τοὺς νάρθηκας εἶναι συμ-
βουλεύει. δύναται δὲ αὐτὸ τὸ σιμὸν ὄνομα νῦν σημαίνειν
τοῖς ἀπεξισμένους ἀτρέμα κατὰ τὴν κάτω χώραν. οἱ γὰρ
ἰσοπαχεῖς ἄχρι τοῦ πέρατος, ἴσην ἐνταῦθα τὴν ἐπίδεσιν ἐρ-
γάζονται παντὶ τῷ ἄλλῳ μέρει τῆς ἐπιδέσεως, ὅπερ οὐ χρὴ
γίγνεσθαι. βούλεται γὰρ ἐν μὲν τῷ μέσῳ τῇ ἐπιδέσει ἐσφίγ-
χθαι μᾶλλον, ἐκλύεσθαι δὲ ἐντεῦθεν ἄχρι τοῖν περάτων.
ἐκεῖνα δὲ ἀπάντων ἐκλύεσθαι μᾶλλον, ἀλλὰ καὶ μικροτέρους
αὐτοὺς κατὰ τὸ μῆκος εἶναι κελεύει τῆς ἐπιδέσεως, ὅπως

et descensus fortita; proindeque ferulas leves quidem esse
oportet, non tamen etiam aequales. Hae liquidem si qua-
dam tenus in transversas partes perversae sint aut in su-
periorē vel inferiorē locum aequales ulique non erunt,
iis non erit aequalitas, sed levitas fortassis esse poterit.
At fracturae conducit neque asperas neque perversas esse
ferulas, nam utroque modo comprimunt. Supra modum
vero perversae deligationes simul per se quoque perver-
tunt. Hac autem perversa, fracta quoque pars simul per-
vertitur; simas autem in extremis ferulas esse consulit.
Potest id simum nomen significare ferulas paulatim in in-
feriori parte derafas. Nam quae ad finem usque aequali
sunt crassitudine, aequalem ibi deligationem ceteris omni-
bus partibus efficiunt, quod effici non oportet. Consulit
enim in medio arctius deligatione adstringi, indeque ver-
sus extrema laxari, illa vero omnibus laxiora esse. Ve-
rum et ipsas longitudine minores esse deligatione jubet,

Ed. Chart. XII. [79. 80.]

Ed. Bal. V. (691.)

μη ψαύσῃ ἂν ποτε τοῦ μετὰ τὴν ἐπίδεισιν δέρματος, ὑψου-
μένου πολλάκις ἐκ τοῦ δέχεσθαι τοὺς ἐπὶ τῶν ἐπιδείσμων
ἐκθλιβομένους χυμούς. ἀλλὰ κατ' αὐτὸ τὸ κάταγμα παχυ-
τέρους εἶναι συμβουλευεῖ τοὺς νάρθηκας, ἐπειδὴ τὸ χωρίον
τοῦτο μάλιστα τῆς ὑπ' αὐτῶν ἐπιδείσεως δεῖται.

ιγ'.

[80] Ὅκοντα δὲ κυρτὰ καὶ ἄσαρκα φύσει φυλασσομένων
τῶν ὑπερεχόντων, ὅλον κατὰ δακτύλους ἢ σφυρὰ τῇ δι-
σει ἢ τῇ βραχύτητι.

Φυλάττεσθαι καλεῖται κατὰ τὰς ἐξοχὰς τῶν ὀστέων τί-
θεσθαι τοὺς νάρθηκας. ἔστι δὲ τοῦτο κατὰ δύο τρόπους,
ἢ μὴδ' ὅλως ἡμῶν τιθέντων αὐτοὺς κατ' ἐκείνα τὰ μέρη
τῆς ἐπιδείσεως ἢ βραχυτέρους ἐπιτιθέντων, ὥς μὴ παραγι-
νισθαι πρὸς τὸ κυρτὸν, ἀλλὰ πρὸς τὸ καταπαύεσθαι, πρὶν
ἐκείνου ψαῦσαι καὶ βέλτιόν τε πράττειν οὕτως. ἀνόμασε δὲ
τὸ μὲν μὴδ' ὅλως θίγοντα νάρθηκας, φυλάξασθαι τὴν βλάβην

ut post deligationem cutim minime tangerent, quae quod
humores falciis expressos excipiat, saepius tumet. Sed
crassiores ipsas fracturae ferulas inesse consulit, quando-
quidem hic locus sub ipsis potissimum deligationem desiderat.

XIII.

*Quaecunque partes incurvae et excarnes natura sunt, in
his quae prominent cavendae sunt ferulae, ut in digitiis
et malleolis aut positura aut brevitate.*

Cavere jubet ossium eminentiis apponi ferulas. Id
autem duplici fit ratione, vel nobis nullo modo ferulas
secundum dictas deligationis partes admoventibus vel bre-
viores imponentibus, quam ad eminentiam accedant, imo
quae desinant, priusquam illam attingant. Atque prae-
stantius est quiddam sic agere. Recensuit autem imponenti
ferulas cavendum esse, ne ulla prorsus laesio positura ob-

Ed. Chart. XII. [80.]

Ed. Bas. V. (691. 692.)

τῇ θείῃ γίγνεσθαι, τὸ δὲ ἀφελεῖν τοῦ μήκους τῇ βραχύ-
τητι, δυνάμει τοῦτο λέγων, ἢ τὸ μὴ θεῖναι νάρθηκα, φυλά-
ξασθαι ψαῦσαι τοῦ προσχόντος μέρους ἢ τὸ μικροτέρους
θεῖναι.

ιδ'.

Παρέρμασι δὲ ἐρμάζειν, μὴ πιέζειν τὸ πρῶτον.

Ἐμνημόνευσε παρερμάτων καὶ κατ' ἄλλον λόγον ὀλίγον
ἔμπροσθεν, ἐφεξῆς τῶν ἐπιδέσμων, οὐ μὴν προσέθηκε γε
ῥητοῖς ἐκείνοις αὐτὰ περιβαλεῖν, ἀλλ' ἢ τῆς τάξεως ἀκολου-
θία τοῦτο ἡμῖν ἐνεδείκνυτο. νυνὶ μέντοι φησὶν ἐρμάζειν
(692) δεῖ, ὅπερ ἐστὶν ἐδράζειν τε καὶ στηρίζειν ἄνευ τοῦ
πιέζειν καὶ τοῦτο ποιεῖν κατὰ τὴν πρώτην ἐπίδειξιν, ὡς ταῖς
ἐφεξῆς ἡμέραις ἀνερωτώμενος ὁ πάσχων ἢ μὴδ' ὅλως αἰ-
σθάνεσθαι θλίψεως, δυναμένων ἡμῶν ἐπισφίγξαι τοὺς νάρ-
θηκας τοῖς παρέρμασιν. ἔνιοι δὲ οὐκ ἐπὶ τῇ τελευτῇ τῆς
προκειμένης ῥήσεως ἔγραψαν τὸ πρῶτον, ἀλλ' ἐν ἀρχῇ τῆς

oriatur et brevitate longitudini pars detrahatur. Hac po-
tentia pronunciat aut caveat ferulas positura partem emi-
nentem tangere aut illud, breviores imponere.

XIV.

*Stabilimentis deligationem fulcire, non comprimere primum
oportet.*

Stabilimentorum fascias subsequenter memoriam etiam
alia oratione paulo ante prodidit, non tamen dictis illis
addidit, ea injicienda esse, sed ordinis series nobis hoc
demonstravit. Nunc autem pronunciat, fulcire oportet,
quod et firmare ac stabilire, non comprimere, hocque in
prima deligatione moliri, ita ut aeger sequentibus diebus
rogatus respondeat fere nullam prorsus compressionem sen-
tire, quum possimus nos ferulas stabilimentis coarctare.
Nonnulli vero in proposito textus fine non scripsere pri-
mum, sed in sequentis initio, ut sit hujusmodi: primo

G g g 2

Ed. Chart. XII. [80. 81.]

Ed. Bas. V. (692.)

ἐφεξῆς, ἵνα ἢ τοιαῦτε, τὸ πρῶτον κηρωτῇ μαλθακῇ, λείῃ, καθαρῇ ἐλλίσσεται, τὴν καλουμένην ὑπὸ τῶν γραμματικῶν δοτικὴν πτώσιν ἄμεινόν ἐστιν ἀκούειν τοῦ τε κηρωτῇ καὶ τοῦ μαλθακῇ καὶ τοῦ λείῃ τὸν λόγον ποιῆσθαι τοιοῦτον, ἐλλίσσονται τὸν ἐπίδεσμον οἷφι τὸ κατεαγὸς σὺν αὐτῷ προσήκει.

ιε΄.

[81] Κηρωτῇ μαλθακῇ καὶ λείῃ καὶ καθαρῇ.

Οὐ γὰρ ἤδη μόνον τὸ δέρμα τοῦ πάσχοντος ἐπαλείφεται βούλεται τῇ κηρωτῇ, ξηρῶν αὐτῶν ἐπιβαλλομένων τῶν ἐπιδέσμων, ἀλλὰ καθ' ἑκάστην ἐπιδέσμον περιέλιξιν ἀκολουθεῖν ἐπιχρῶμενον αὐτῷ τὴν κηρωτὴν. εἰ γὰρ μόνην περιελήσεις, ἐγχεῖσθαι δ' οἷοι κατὰ τοῦ δέρματος ἐπιβάλλειν ξηρὰς, ἀποστερήσεις τὸ πεπονθὸς μύριον ἐν τάχει τῆς γυνομένης αὐτῷ βοηθείας ἐκ τῆς κηρωτῆς, ἀνατεινόντων μὲν ὀθονίων αὐτὴν ὑγραίνουσιν, αὐχμηρὸν δὲ ἐργαζομένων ἐκ τούτου τὸ δέρμα τὴν κηρωτὴν, διὰ τί μὲν εἶναι μαλθακὴν

ceratum molle, laeve et purum involve. Satius autem fuit ablativum casum a grammaticis vocatum accipere, cerato molli, levi et puro, talemque orationem construere. Primo circa partem fractam cum ipso fasciam involvere oportet.

XV.

Cerato molli et laevi et puro utendum.

Non enim solum fasciis ipsis aridis injectis affectae partis cutim cerato perungendam esse vult, sed etiam in singulis fasciae circumvolutionibus adesse, qui fasciam cerato illinat. Nam si solam cutim cerato illinas et circuitus aridos admoveas, eo praesidio partem affectam privabis, quod brevi per ceratum erat consequutura; quum linteam ipsum quod humectat ceratum esse velit, nam perfusionis vice eo utitur; quum perfusio idem implere

Ed. Chart. XII. [81.]

Ed. Baf. V. (692.)

ἡξιῶν προδὸν. ἀντὶ γὰρ ἐπιβροχῆς αὐτῇ χρῆται, δυνα-
μένης μὲν ἐπιβροχῆς αὐτὸ ἀνύειν, ἀλλὰ διὰ τῆς κηρωτῆς
ἀσφαλέστερον ἐσόμενον τοῦτο καὶ μάλιστα ἐφ' ὧν οὐ πάν-
τοτε τὸν ἰατρὸν παραμένειν τῷ κάμνοντι δυνατὸν, οἷτε τὸν
ὑπερέτην ἴσμεν ἐπιμεμεληκέναι φιλόπονον, εἶναι δὲ τὴν κη-
ρωτὴν οὐ μαλθακὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ καθαρὰν ἀξιοῖ, τουτέστι
μηδὲν ἐμπερόμενον ἔχειν ἐν αὐτῇ μήτε προπόλεως μήτε
ρύπου, μήτε γεώδους ἢ ψαμμώδους οὐσίας ἢ ἄλλης τινὸς
παρὰ τὸν κηρόν. εἴη δὲ ἂν εὐθέως ἢ τοιαύτη καὶ λεία,
πλὴν εἰ διὰ τὰς ὀνομαζομένης ἐγκηρίδας ἐπὶ πλέον ἢ τῆς
καθαρῆς νοοῖτο. γέγραπται δὲ οἱ λείη μόνον, ἀλλὰ καὶ
λεῖη τῆς δευτέρας συλλαβῆς, ἣν τις γράμμα παρὰ τοῦ η
συλλαβῆς, καὶ μᾶλλον οὕτως ἀξιούσι γράφειν ὅσοι περιέχε-
σθαι νομίζουσιν ἐν τῇ τῆς καθάρσεως ἐννοίᾳ τὴν λείαν,
αὐτὴν δὲ τὴν λείαν ἀντιδιορίσαι φασὶ τῇ τῆς ξηρᾶς, τὴν
γὰρ ἐκείνην οὐκ εἶναι.

queat. Verum per ceratum id tutius praestabitur, ac po-
tissimum ubi medicus aegrotanti semper assidere non potest
neque ministrum laboriosum sedule curam gerere. At
ceratum non molle dumtaxat, verum etiam purum esse
consult, hoc est nihil quidquam in se continere inferre-
que tripolis et sordium nihilque terrenae, arenosaeque aut
alterius praeter ceram substantiae. Id autem quam pri-
mum etiam laeve erit, nisi propter eas quae vocitant in-
cerationes, laeve latius quam purum pateat. Scriptum
autem est non solum laeve *λεία*, sed etiam *λεῖη* per alte-
ram syllabam, si quis literam prope syllabam *η* proferat;
atque sic scribere volunt quicunque puritatis significatione
laeve contineri arbitrantur. Ipsum autem laeve arido
contrarium definire asserunt, non tamen illud esse.

ιστ'.

Ὑδατος θερμότης, πλῆθος· θερμότης μὲν κατὰ τῆς ἑαυτοῦ χειρὸς κατασχεῖν, πλῆθος δὲ χαλάσαι μὲν καὶ ἰσχνᾶναι τὸ πλεῖστον ἄριστον, σαρκῶσαι δὲ καὶ ἀπαλῦναι τὸ μέτριον.

Καὶ ὁ περὶ τοῦ ὕδατος λόγος ἀναγκαῖός ἐστιν εἰς τὴν τῶν καταγμάτων ἴασιν. ἐν γοῦν ταῖς ἐπιλύσεισιν ὕδατος θερμοῦ καταντλοῦσιν ἅπαντες ἰατροὶ τὰ κατάγματα, δηλονότι τῆς ἐξ αὐτοῦ βοηθείας ἐναργῶς πεπειραμένοι. διαμαρτία δὲ ἔστι καὶ τῇ τούτου χρήσει· μία μὲν κατὰ τὸ ποιὸν, ἑτέρα δὲ κατὰ τὸ ποσὸν αὐτοῦ· κατὰ μὲν τὸ ποιὸν ἦτοι θερμοτέρῳ τοῦ προσήκοντος ἢ ψυχροτέρῳ [82] χρωμένον τοῦ ἱατροῦ. κατὰ δὲ τὸ ποσὸν ἦτοι πλεονεχρόνῳ καταντλοῦντος ἢ ἐλάττονι. τῆς μὲν οὖν κατὰ τὴν ποιότητα συμμετρίας γνώρισμα, τὴν αὐτοῦ τοῦ ἱατροῦ τίθεται χεῖρα. καταχέων γὰρ αὐτῇ ὥς μέλλει τῷ ἐναιονᾶν, ἔστοχάσθαι δύναται τοῦ καταχύματος συμμέτρου. λέγω δὲ κατὰ πλάτος

XVI.

Aquae calor et copia spectanda sunt. Calor quidem supra manum medici ferri possit, copia vero ubi laxandum et attenuandum, maxima; ubi vero carne implendum et emolliendum moderata optima est.

Ad fracturarum curationem etiam de aqua necessaria est oratio. In fracturarum igitur solutionibus omnes medici fracturas aqua calida perfundunt, nimirum ex ea subsidium palam experti. Verum et in hujus usu error est duplex, unus quidem in qualitate, alter vero in quantitate, quum vel calidiore vel frigidiores quam deceat aqua utitur medicus. In quantitate, quum aut longiori aut minori tempore fracturas perfundit. Symmetriae igitur in qualitate iudicatricem ipsius medici manum constituit. Suam namque manum aqua perfundens, quam fracturae infusus est, commoderatam aquae perfusionem potest conjecturis assequi. Dico vero pro amplitudine commoderationem

Ed. Chart. XII. [82.]

Ed. Bas. V. (692.)

σύμμετρον, ὃ πρὸς τὴν κοινὴν τῶν ἀνθρώπων ἀναφέρεται, οὐ πρὸς τὴν τοῦ κάμνοντος ἰδέαν. ἐνίοτε μὲν γὰρ τούτῳ καὶ αὐτῷ τῷ πάσχοντι φαίνεται σύμμετρον. ἐπιχέας οὖν ἐξ αὐτοῦ τὴν πρώτην ἐπίκλυσιν τοῦ θεραπευομένου δυνήσῃ πυνθίσθαι, πότερον ψυχρότερον ἢ θερμότερον αὐτῷ φαίνεται τῷ συμμέτρῳ· καὶ οὕτως θερμὸν ἢ ψυχρὸν ὀλίγον ἐπιχέας εὐκρατον ὡς πρὸς τὸν πάσχοντα ποιήσεις. κριτήριον οὖν ἔστι τῆς εὐκрасίας τοῦ ὕδατος ἡμετέρα χεὶρ, ἥ πρῶτον μὲν μεθέξει· ἡ δὲ αὐτοῦ τοῦ κάμνοντος αἰσθησις τὸ κυριώτατον τε καὶ τελειότατον ἔστι καὶ πρῶτον δυνάμει κριτήριον εὐκрасίας. τὸ δὲ ποσὸν τῆς χρήσεως αὐτοῦ διορισμούς ἔχει κοινούς πρὸς ἀνάτριψίν τε καὶ πάνθ' ὅσα θερμαίνει βοηθήματα. ταῦτα γὰρ ἐγκείμενα οὐ μόνον πέφυκεν ἐπισπᾶσθαι ἐπὶ τὸ θερμαινόμενον μόριον ἐκ τῶν πέριξ τόπων, ἀλλὰ καὶ διαφορεῖν· ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦτο τάναντία φαίνεται ποιοῦν τὸ θερμὸν ὕδωρ, παρά τε τὸ θερμὸν ἔχειν τὸ σῶμα καὶ τὴν ἐπὶ πλέον καὶ ἑλαττον χρῆσιν. εἰ μὲν γὰρ κενὸν εἴη τὸ σύμπαν σῶμα, διαφορεῖ πλέον ἢ ἐπι-

quae ad communem hominum, non ad laborantis ideam refertur. Interdum enim huic et ipsi aegrotanti commoderatio apparebat. Ergo perfusa curando laboranti prima irrigatione sciscitari poteris ex eo, utrum frigidior aut calidior videatur quam commoderatio postulet; sicque affusae calidae aut frigidae modico temperatam aquam prout aegrotanti congruat efficies. Itaque iudex temperamenti aquae nostra manus est, quae primum quidem illud consequetur; deinde vero ipsius laborantis sensus, quod et praecipuum et perfectissimum primumque probi temperamenti signum decretorium est. Quantus autem sit aquae usus, distinctiones habet communes et ad frictionem et omnia quaecunque calefaciunt auxilia. Haec enim admota non solum ad partem calefactam e proximis locis evocare consueverunt, verum etiam discutere. Proptereaque aqua qualitate calida percipitur, quia tum corporis modum tum diuturniorem et breviorum usum sortitur. Si namque vacuum universum corpus existerit, plus discutit quam

Ed. Chart. XII. [82.]

Ed. Bas. V. (692.)

σπᾶται· εἰάν δὲ πληθωρικόν, ἔμπαλιν ἐπισπᾶται πολὺ μᾶλλον ἢ διαφορεῖ. καὶ τοίνυν ὀλίγῳ μὲν χρόνῳ προσαχθὲν ἐπλήρωσε μᾶλλον ἢ ἐκένωσεν. εἰ δὲ πλεόνε καταθείη χρόνῳ, διαφορεῖ μᾶλλον ἢ πληροῖ· κατὰ λόγον οὖν ἔφη χαλῶν μὲν καὶ ἰσχυαίνειν τὸ πλεῖστον, ἀπαλύνειν δὲ καὶ σαρκουῖν τὸ μέτριον. τὸ μὲν οὖν ἰσχυαίνεισθαι τοῖς κενουμένοις ἀντικρυς ἔπεται, τὸ δὲ χαλᾶσθαι τοῖς τεταμένοις οὐκ ἀντικρυς, ἀλλὰ διὰ μέσων ἐτέρων. ὅσα μὲν γὰρ τῷ πεπληρωῖσθαι τέταται, καθάπερ τὰ φλεγμαίνοντα πάντα τῷ κενουῖσθαι χαλᾶται. ὅσα δὲ τῷ πεπῆχθαι διὰ ψύξιν τῷ θερμαίνεισθαι· τὰ δὲ διὰ ξηρότητα τεταμένα δι' ὑγρότητα χαλᾶται· ἐπὶ τοίνυν τὰ εἰρημμένα εἰ δύναται ποιεῖν τὸ θερμὸν ὕδωρ, ὅταν ἐπὶ πλεόν ὀλισθῇ τῷ σώματι, καλῶς εἶπε χαλῶν αὐτά. μὴ θαύμαζε δὲ εἰ κενοῦν τε ἅμα τὰς περιττὰς ὑγρότητας ἔφαμεν δύνασθαι τὸ θερμὸν ὕδωρ καὶ ὑγραίνειν τὰ στερεὰ σώματα. δέδεικται γὰρ ἐν ἐιέροις τῶν λόγων ἐκότερον ἀληθές. τὸ μὲν οὖν θερμὸν ὕδωρ ταῦτα δύναται, τὸ δὲ ὀλί-

evocet. Rursum vero contra si repletum, magis attrahit, quam discutiat. Proindeque pauco tempore admota magis implet, quam evacuet. Si vero longiori tempore injecta fuerit, discutit magis quam impleat. Ratione igitur pronuntiavit: copia, ubi laxandum fuerit et attenuandum, maxima; ubi vero molliendum et carne implendum, moderata optima. Quae vacuantur, ea plane attenuari sequitur, non tamen ea plane laxari quae extensa sunt, sed per altera media. Quaecunque enim plenitudine tenduntur, cujusmodi sunt omnia quae inflammatione obsidentur, evacuatione laxantur; quae vero concretionem ex frigore, calefactione, quae denique siccitate tensa sunt, humiditate. Ad haec pronunciata quintum potest calidam aquam efficere, quum uberius corpori infunditur, proindeque ea laxare probe docuit. Ne vero mireris, si dixerimus, aquam calidam supervacaneas humiditates evacuare simulque solida corpora humectare. Nam aliis in libris utrumque verum esse demonstratum est. His igitur aqua calida

Ed. Chart. XII. [82. 83.]

Ed. Bas. V. (692.)

γον οὐχ ἀπλῶς εἰπεῖν ἐγχαρεῖ, τί δύναται ποιεῖν. ἐάν μὲν ἦτοι δις ἢ τρίς καταχέας τις ἢ πυριάσας διὰ σπύγγων ἀρ-
κεσθῇ, παντάπασιν ἡ τοιαύτη χρήσις ἀπρακτός ἐστιν. ἐάν
δὲ, ὡς αὐτὸς ἔφη, μετρίως τις αὐτῷ χρήσεται, σαρκώσει τε
καὶ μαλακὰ ποιήσει τὰ δεόμενα τούτου. ἄκουε δὲ μου
προσθέντος τῷ λόγῳ τὰ δεόμενα· ἐνία γὰρ σώματα τοιαύτη
χρήσις ὕδατος οὔτε ἀπαλύνειν οὔτε σαρκοῦν δύναται. τῷ
γούν ἀσάρκῳ τε ἅμα καὶ πληθωρικῷ σώματι μετρία κατὰ-
χυσις ὕδατος θερμοῦ, πληρώσει περιτιτῆς ὑγρότητος τὸ θερ-
μανθὲν μόριον. ἐάν δὲ ἀτροφὸν τε καὶ μὴ πληθωρικὸν ἦ,
σαρκώσει τε ἅμα καὶ μαλακὸν ἐργάσεται. σάρκωσις γὰρ γί-
νεται τῶν μὲν μορίων αὐτῶν, οἷς μέλλει προσφύεσθαι τε καὶ
περιφύεσθαι σὰρξ, εὐκράτως ἐχόντων κατὰ θερμότητά τε
καὶ ψυχρότητα. τοῦ δὲ ἐπιρρόιοντος αἵματος ἵγαινοῦ μὲν
ὄντος κατὰ τὴν ποιότητα, συμμέτρου δὲ κατὰ τὴν ποσό-
τητα. ταῦτα δὲ ἀμφοτέρω δια τῆς μετρίας [83] καταχύ-
σεως ὕδατος θερμοῦ γίγνεται συμμέτρον. τὸ γὰρ αἷμα πρὸς

pollet facultatibus. Panca quid praestare possit proferre
simpliciter non licet. Si quis enim aut bis aut ter cum
spongiis perfusiones aut fots admovisse contentus sit,
hujusmodi usus omnino est irritus. Sed si, ut ipse loqui-
tur, moderata quis aquae perfusione utatur, carnem pro-
creabit, molliaque reddet quae hoc praesidium postulant.
Quorsum vero hanc orationem adjecerim, quae hoc praesi-
dium postulant, ex me percipe. Nonnulla liquidem cor-
pora talis aquae usus neque emollire neque carne implere
potest. Nam et macilento et simul repleto corpori mode-
rata aquae calidae perfusio supervacaneo humore partem
calesfactam implebit. Si vero et emaciatur et minime
plenum sit, carnem procreabit et simul molle conficiet.
Nam carnis procreatio fit iis in partibus, quibus caro ad-
nasci et incrementum futura est, quum inter calorem et fri-
gus temperamentum fortiuntur et sanguis qualitate integer
et quantitate commoderatus ad eas confluit. Haec ambo
moderata aquae commoderate calidae perfusione oboriun-

Ed. Chart. XII. [83.]

Ed. Baf. V. (692. 693.)

τὸ κατανιλούμενον ἔλκει μύριον, εὐκρατὸν τε ἐργάζεται τὴν ἐν αὐτῷ προϋπάρχουσαν σάρκα, θερμαῖνον μὲν ἢ κατεψυγμένον εἰ πρόσθεν εἴη θερμὸν ἢ κατάψυχον. διαφορεῖ γὰρ καὶ ταῦτα πρὸς τοῦτός τὴν θερμότητα, προσέτι τῷ τέγγειν ὑγρότητα χρηστὴν καὶ κατὰ τοῦτον ἐμψύχει, καθ' ὅπερ τρόπον καὶ τὰ διὰ τῶν ποτίμων ὕδατα καὶ λουτρά. καὶ γὰρ ταῦτα τοὺς νεκροὺς ἤκοντας ἐκθερμαίνει, καὶ σφόδρα κατεψυγμένοι τύχῳσιν ὄντες, τοὺς ἐκκεκαυμένους οὐ βλάπτει. φαίνονται γοῦν ἡδόμενοι ταῖς εὐκρά- (693) τοῖς δεξαμεναῖς ἀδιψότεροι γιγνόμενοι μετὰ λουτρόν. οὕτως οὖν καὶ ἡ τοῦ θερμοῦ κατάχυσις ὕδατος, εἰ μετρίως παραληφθῇ, σαρκῶς, διὰ τοῦτο καὶ μαλακώτερον ἐργάζεται τὸ μύριον. ἀπαλὴ γάρ ἐστιν ἡ νεοπαγῆς σὰρξ αἵματος ἄρτι πεπηγότος, ὁμοίως τοῖς νεοπαγέσι τυροῖς γέννησιν ἐσχηκυίας.

 ιζ'.

Μέτρον δὲ ἐν τῇ καταχύσει εἶναι μετεωριζομένου, δεῖ πρὶν

tur. Quandoquidem sanguinem ad eam quae perfunditur partem attrahit et temperatam in ea praecedentem carnem efficit, si frigida prius erat, calefaciendo, si calida, refrigerando. Haec namque calorem ad exteriora evocat, praeterea utili humore madefacit ob idque refrigerat, quemadmodum aquae fluviales et balnea. Haec etenim eas calefaciunt qui itinere incedentes intereunt, etiam si vehementer refrigeratos esse contigerit, exustos vero non laedunt. Videntur enim temperatis aquis acceptis delectari minus a balneo sitientes. Ita igitur et aquae calidae affusio, si moderate assumatur, carne explet, quapropter et molliorem efficit partem. Mollis enim est caro recens compacta sanguine nuper concreto, generationem fortita nuper coactis cafeis confimilem.

 XVII.

Moderatio vero in perfusione fit, dum pars adhuc mol-

συνπίπτειν παύεσθαι. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον αἴρεται, ἐπει-
τα δὲ ἰσχυαίνεται.

Καταχύσεως ὕδατος θερμοῦ τὸ μέτριόν ἐστι παύεσθαι,
πρὶν ἄρξασθαι συνπίπτειν τὸ καταντλούμενον μέρος. ἐξαί-
ρεται γὰρ πρῶτον, ὅπερ ἐστὶν εἰς ὄγκον μείζονα τοῦ κατὰ
φύσιν αὐξάνεται, διὰ τε τὸ χεῖσθαι τὸ περιεχόμενον αἷμα
κατ' αὐτὸ καὶ διὰ τὸ τὴν ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἐπιρροήν,
μετὰ ταῦτα δὲ ἰσχυαίνεται, διαφορηθέντος μέρους πολλοῦ,
τοῦ τε ἐπιρροέντος ἄνωθεν καὶ τοῦ περιχυθέντος.

ἢ.

Θείσις δὲ μαλθακῇ, ὁμαλῇ, ἀνάρροπος τοῖσιν ἐξέχουσι τοῦ
σώματος, ὅσον πτέρη καὶ ἰσχύ, ὡς μήτε ἀνακλᾶται μήτε
ἐκτρίπεται.

Ταύτην τὴν ῥῆσιν ἔνιοι μὲν ὡς μίαν ὅλην ἀναγινώ-
σκουσιν, ἔνιοι δὲ δίχα τέμνοντες, ἐκείτερον αὐτῆς τὸ μέρος

*litur, priusquam concidat, finire oportet. Primum enim
attollitur, postea attenuatur.*

Modus perfusionis aquae calidae carnem procreantis
et emollientis omnino est, ut cesset, priusquam perfusa
pars concidere incipiat. Inprimis enim attollitur, hoc
est in tumorem naturali majorem assurgit, tum quia con-
tentus in eo sanguis funditur tum quia a superjacentibus
partibus eo influit, post haec extenuatur, magna portione
sanguinis tum superne delapsi, quam circumfusi discussa.

XVIII.

*Positura sit mollis, aequabilis, sursum tendens, eminenti-
bus corporis partibus, velut calcaneo et coxa, ut neque
retorqueantur neque pervertantur.*

Hanc orationem nonnulli quidem unicam universam
legunt, nonnulli vero bipartito dividentes, utramque ipsius

Ed. Chart. XII. [83. 84.]

Ed. Basf. V. (693.)

ἐξηγούνται καθ' ἑαυτό. τὸ μὲν οὖν πρότερον μέρος οὕτως περιγίγρῃται, μίαν ἔχειν δυνάμενον αὐτοτελῇ διάνοιαν. ἡ γὰρ τοι θεσίς τῶν μορίων ἔαν τε γενικῶς ἀκούεται, περιλαμβανομένης καὶ τῆς ἀναλήψεως, ὥς ἐπὶ τῆς χειρὸς, ἔαν τε εἰδικῶς ὥς ἐπὶ μόνου τοῦ σκέλους ἀρίστη αἰεὶ ἡ μαλθακὴ τε γιγνομένη καὶ ὁμαλὴ καὶ ἀνάρροπος· μαλθακὴ μὲν, ὅπως μὴ [84] θλίβηται κατ' ἐκείνο τὸ μέρος ὃ κάμνων οὕτως ἅμα τε φλεγμονῇ κινδυνεύῃ, διὰ τὴν τῆς θλίψεως ὀδύνην ἅμα τε μεταβάλλειν ὃ κάμνων ἀναγκαζόμενος τὸ σχῆμα, διαστρέφῃ τὸ κατεαγὸς, ὅπερ ἀκίνητον ἐν ἡσυχίᾳ πολλῇ φυλάττεσθαι δεῖται. ἡ δὲ ἀνώμαλος θεσίς ὀδυνηρά ἐστιν ἅμα καὶ διαστρέφει τὸ κῶλον, ἐν τισὶ μὲν αὐτοῦ μέρεσιν ἀστήρικτον γιγνόμενον, ἐν τισὶ δὲ θλαβόμενον εἰκότως τὴν ὁμαλὴν ἐπαινεῖ. ἡ δὲ ἀνάρροπος ἀρευματίστον φαίνεται, ὅπερ ἡ κατάρροπος ρευματίζουσα, φλεγμονῆς αἰτία γίγνεται. τὸ μὲν δὴ πρότερον μέρος τῆς προκειμένης ῥήσεως, ὅτι τε μίαν ἔχειν διάνοιαν δύναται ὅτι τε καλῶς εἴρηται κατὰ τὴνδε εὐδηλον ἤδη γέγονε. τὸ δὲ δεύτερον, εἰ δὴ

partem seorsum explicant. Prior itaque pars ita circumscripta est, ut unam perfectam habere queat sententiam. Nam partium positura, si et generatim intelligatur et suspensio comprehendatur, ut manus si etiam speciatim, ut solius cruris, optima semper mollis est et aequabilis et sursum tendens. Mollis quidem, ne laborans ex illa parte ita prematur simulque inflammatione periclitetur, ob ortum ex compressione dolorem, neve simul coactus aeger figuram immutare, fractum membrum pervertat, quod immobile multa in quiete servari debuit. Inaequalis vero positura dolorem concitat simulque membrum pervertit, quibus in partibus instabile redditur; in quibus vero comprimitur, aequabilem merito posituram approbat; quae si sursum tendat, membrum fluxionibus minime obnoxium tuetur; si deorsum propendeat, fluxionem excitans inflammationis causa sit. Itaque prior pars propositae orationis est, quod unam sententiam habere posse probeque secundum ipsam pronunciatum esse jam declaratum sit. Altera

Ed. Chart. XII. [84.]

Ed. Bas. V. (693.)

αὐτό τις καθ' ἑαυτὸ ἀναγινώσκει, τοιαύτην ἔξει διάνοιαν. τοῖς ἐξέχουσιν τοῦ σώματος ὅλον πτέρη καὶ ἰσχύϊ, θεοὺς ἀρίστη ἔστιν, ὡς μήτε ἀνακλᾶται μήτε ἐκτρέπεται. διότι δὲ οὐ πρόσκειται τὸ θεοὺς ἀρίστη, διὰ τοῦτο δοκεῖ τισιν ἑλλιπῇ τὴν διάνοιαν ἔχειν, ἀναγκάζονται τε συνάπτειν αὐτὸ τῷ προτέρῳ μέρει. πάλιν δὲ αὐ συναφθέντος τρυῖδε τῷ προτέρῳ, φαίνεται μηκέτι καθόλου γιγνόμενος ὁ λόγος, ἀλλὰ περὶ μόνων τῶν ἐξέχοντων τῆς θέσεως. οἱ μὲν οὖν ἐμπειρικοὶ τούτων ἀκούσαντες, ὡς νῦν ἐπισοομένων αὐτοῖς τῶν ἄλλων λόγων ἔφασαν γίγνεσθαι καθόλου. καὶ τοίνυν καὶ δείκνυσιν οὐκ ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ ἄλλα πολλὰ τὸν Ἱπποκράτην δι' ἐνὸς ἢ δυοῖν πραγμάτων διδάσκοντα λόγους καθολικοὺς, ὅταν πραγμάτων ὁμογενῶν διαφέρει τὸ διδασκόμενον, ἐναργῶς ἐπ' αὐτῶν φαίνεσθαι, καθάπερ καὶ νῦν διὰ πτέρης καὶ ἰσχύου. πάντων γὰρ τῶν τοιούτων τι μορίων, ἐπειδὴν πάθῃ, δεομένων ἐπὶ μαλθακοῦ τε κεῖσθαι καὶ ὁμαλοῦ ἐν ἀναρρόπῳ τε σχήματι κεῖσθαι φαίνεται, μάλιστα τούτων δεόμενα ὑπερεξέχοντα τοῦ σώμα-

vero si quis fane ipsam per se legat, huiusmodi sensum habitura est: eminentibus corporis partibus velut calcaneo et coxae positura optima est, ut neque reflectantur neque pervertantur. Quia vero non est additum positura optima est, propterea mutilam esse sententiam quidam existimant cogunturque priori parti ipsam connectere. Rursus autem si priori haec connexa sit, apparet non amplius universalis esse oratio, sed de solis prominentibus positurae partibus. At fane qui his auscultaunt empirici, ut qui nunc ipsa aliis rationibus animadvertentes universalem fieri protulerunt. Quin etiam non solum hoc in libro, sed et aliis multis demonstrant Hippocratem una vel duabus rebus rationes universales docere, quum quod docetur id evidenter praestet iis rebus conspici quae ejusdem sunt generis, quemadmodum et nunc ex calcaneo et coxa. Quum enim omnium ejusmodi partium quaedam affecta sit, earum, inquam, quae molliter et acquabiliter jacere possulant in figura sursum porrectae posituram habere debent, potissi-

Ed. Chart. XII. [84.]

Ed. Basf. V. (693.)

τος, ὁποῖον τέ ἐστι τό τε ἰσχυρόν καὶ ἡ πτέρνα. πολλάκις εἴρηται μοι τὴν τοιαύτην ἐρμηνείαν ἀφορμὴν παρέχειν ἐξηγήσεως ἄλλην ἄλλῃ καὶ τὸ τινί γε δοῖεν πιθανὸν ἐτέρῳ φαίνεσθαι. διὰ τοῦτο οὖν οὐδ' ἀποφαίνεσθαι δεῖ ὑπὲρ τοῦ δοξάζοντος ἀληθῶς εἶναι προσήκειν. τοῦτου τοίνυν ἑμᾶς μεμνημένους δεῖ καὶ μέντοι καὶ γιγνώσκοντας, ὥς ἐν ταῖς διαφωνουμέναις ἐξηγήσεσιν, ὅταν ἡ θεωρία φυλάττηται κατ' αὐτάς, τρίβεσθαι μακρὸν οὐ χρή, μεταβαίνοντας ἐπὶ τὸ χρήσιμον τῆς τέχνης, ἐν ἐκείνῳ χρονίζειν ἐστὶ βέλτιον, ὥσπερ καὶ νῦν ἄμεινον πράττειν. συμφωνουμένων μὲν γὰρ τοῦ δεῖν ἐπὶ πάντων τὴν θέσιν εἶναι μαλθακὴν καὶ ὀμαλὴν καὶ ἀνὰ ῥόπον, ἐξαιρέτως δὲ ἐπὶ τῶν ἐξεχόντων μορίων, ὁποῖον τὸ ἰσχυρόν καὶ πτέρνα, τῶν ἐφεξῆς ἐχόμεθα, καθ' ἃ φησιν ὥς μήτε ἀνακλᾶται μήτε ἐκτρέπεται. πάλιν οὖν κἀνταῦθα τὸ μὲν ὠφέλιμον εἰς τὴν τέχνην ἐστὶν ἐπίστασθαι περὶ τῆς θέσεως τῶν ἐξεχόντων μορίων, ὥς γε ἂν μὲν ὑψηλοτέρᾳ τοῦ προσήκοντος γένηται, συμβήσεται τὸ κῶλον ἀνα-

num supereminentes corporis partes quae his indigent, qualis est calcaneus et coxa. Saepius a me dictum est, huiusmodi interpretationem explicationis ansam praebere, alteram alteri et quod alicui visum est alteri probabile apparere. Quamobrem de opinione quam quis habet, quod veram esse deceat, sententiam pronunciare non oportet. Hoc igitur meminisse nos oportet, quod etiam profecto agnoscimus in dissidentibus explanationibus, quum in ipsis speculatio fervetur, eos diu exercendos non esse, qui ad artis utilitatem emigrant, in qua morari melius est, quemadmodum etiam nunc facere praestantius. Consentientibus enim omnibus oportere partium posituram mollem esse et aequabilem et sursum porrectam, potissimum vero quae prominent, qualis coxa et calcaneum; ea deinceps sequimur quibus pronunciat: ut neque reflectantur neque pervertantur. Rursus hic quoque quae ad artem spectat utilitas de partium prominentium positura est, peritiam consequi, si sublimiores quam deceat exsisterint, quod acci-

Ed. Chart. XII. [84. 85.]

Ed. Baf. V. (693.)

κλᾶσθαι. ταπεινότερας δὲ οὔσης ἐκτρέπεσθαι καὶ μάλιστα
ὅταν ἡ πρώτη καὶ ὑψηλή. τὰ δὲ ἔξω τῆς τέχνης περὶ
τὴν λέξιν εἰς πλείονα σχόλια. λέλεκται δὲ τελείως ἐν τῷ
περὶ ἀγμῶν, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων, ὧν διεξέρχεται
θεωρημάτων, οὕτως καὶ θέσεως πτέρνης, ἐν οἷς φησι, πτέρ-
νας δ' ἄκρως χρὴ κάρτα ἐπιμελέεσθαι, ὡς εὐθείως ἔξει.
καὶ οἷ γε πάντα ἐπὶ πᾶσι γράφοντες [85] εἰώθασιν, ἄλλας
ταῖς ἐν ταῖς ἄλλαις βίβλοις εἰρημένης ῥήσεις, τὸ αὐτὸ θεώ-
ρημα ἐχούσας παραγράφειν, ὅπερ οὐδὲ ἐν ταῖς δύο ἡμέραις
συνοίσαις ἀθρόως ἀν γίγνοιτο. καὶ διὰ τοῦτο παρὰ τοῖς
οὕτως ἐξηγουμένοις οἰδεῖς ἀνέγνω βιβλίον ἢ ἐνιαυτοῦ θαῦ-
τον ἢ δυοῖν. καὶ ἤδη γεγονότων εἰς τὸ περὶ ἀγμῶν καὶ τὸ
περὶ ἄρθρων ὑπομνημάτων ὑπομνήσεως μόνης ἐνταῦθα δεῖ.
εἰ δέ τις οὕτως ἐπ' ἐκείνων τῶν βιβλίων ἀνέγνω, διαδρω-
μῶν ὅτι τάχιστα τοῦτο τὸ νῦν ἡμῖν προκειμένον, ἐπ' ἐκείνα
προβῇ τοῦ παρ' ἐμοῦ τοῦ πεπειραμένου μαθὼν ὡς διεξο-
δικαὶ διδασκαλίας τεχνίτας ἐργάζονται τελείως, οὐχ αἱ κατ'

det membrum reflecti; si vero humiliores, perverti; ac
maxime si prima alta sit. At quae extra artem in oratione
sunt, etiamnum plura scholia desiderant. In libro de fra-
cturis perfecte tractatum est; quemadmodum et in aliis
omnibus quae recensuit praeceptis, sic et de calcanei po-
situra, ubi ait: calcanei autem summa cura admodum sul-
cipienda est, ut commodam posituram sortiatur. Atque
nonnulli omnia in omnibus scribere consueverunt et alias
aliis in libris pronunciatas sententias id praeceptum com-
plexas adscribere, quod per duos dies continuos confer-
tim non conficeretur. Atque ea re apud eos qui sic ex-
plicant nemo librum quam anno legit celerius aut duobus
annis. Atque jam quum in libros de fracturis et de ar-
ticulis commentarios struxerimus, hic sola commemoratio
necessaria est. Si quis vero illis in libris legerit quam
celerrime percurrrens quod nunc a nobis proponitur ad
ulteriora processerit a nobis expertis doctus suas discipli-
nas perfectos artifices efficere, non quae per compendia

Ed. Chart. XII. [85.]

Ed. Bas. V. (693.)

ἐπιτομήν γινόμεναι. οὐ μὴν ἀχρήστους δὲ καὶ τὰς τοιαύτας εἶναι φημι, σύλληψιν τινα διὰ βραχέων τῆς ὅλης θεωρίας περιεχομένας.

ιβ'.

Σπλῆνα παντὶ τῷ σκέλει ἢ ἡμίσει, ἐς τὸ πάθος δὲ βλέπειν καὶ τὰλλα ὅσα βλάπτει δῆλα.

Ὡς ἀνεγνωκῶσι τὸ περὶ ἀγμῶν καὶ ἄρθρων διαλέγεται, κατὰ τοὺς τοιοῦτους λόγους, ἐν οἷς τὸ δῆλον ἰδιώτη δῆλον εἶναι λέγει. τινὰ μὲν ἐστὶν οὕτω δῆλα παντὶ τῷ γένει ἔχοντα καθάπερ καὶ τὰ πρὸ ταύτης ῥήσεως εἰρημένα. καὶ γὰρ μαλθακῶς καὶ ὁμαλῶς δεῖν κείσθαι τὸ κατεαγὸς ἅπαντες νοοῦσιν, οὐ μὴν ἄτε βλάπτεσθαι σωλήνας τίθεσθαι μὴ προακηκούτες περὶ αὐτοῦ κατ' ἐκείνην ἔγραψε τὴν ῥῆσιν, ἧς ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ περὶ ἀγμῶν. περὶ γὰρ τῶν σωλήνων τῶν ὑποτιθεμένων εἰς τὰ σκέλη τὰ κατεαγότα ἀπορέω ὃ τι συμ-

traduntur. Nos tamen ejusmodi doctrinae etiam inutiles esse profiteamur, quae nonnullam universae speculationis collectionem paucis complectuntur.

XIX.

Canalis toti cruri potius quam dimidio admovendus est. Ad affectionem autem spectandum et ad cetera quaecunque manifeste laedunt.

Hicse verbis eloquitur, ut qui libros de fracturis et articulis legerint, in quibus illud manifestum cuilibet conspicuum esse pronunciat. Quaedam enim hoc modo toti hominum generi manifesta sunt, quo etiam ante hunc textum pronuntiata. Etenim omnes fractum membrum molliter et aequabiliter esse collocandum intelligunt. Non tamen praescivere canalem, prout collocatur, laedere. De ipso in illo textu scripsit, cujus initium in libro de fracturis ita legitur: nam de canalibus qui fractis cruribus

Ed. Chart. XII. [85.]

Ed. Basf. V. (693. 694.)

βουλεύσω. καὶ διοίει γε εὐλόγως ἀπορεῖ διεξίρχεται καὶ
 πάλιν ἐν ταύτῳ βιβλίῳ καθ' ἑτέραν ῥῆσιν, ἧς ἡ ἀρχή· σω-
 λῆνα δὲ ἦν μὲν τις ὑπ' αὐτὸν τὸν μηρὸν ὑποθείη καὶ διελ-
 (694) θῶν πολλὰ, κατὰ τὴν τελευταίαν τῆς ῥήσεως ἔφη. εἰ
 οὖν διαμπερές εἶη, ποιητέος ὁ σωλὴν ἢ οὐ ποιητέος. ὁ δὲ
 λόγος οὕτως βούλεται, μήτε ἀναγκαίαν χρεῖαν εἶναι τοῦ σω-
 λῆνος· εἰ μὲντοι τις βούλοιοτο χρῆσθαι, μέχρι τοῦ βουβῶ-
 νος ὑποτιθέναι ἅπαντι τῷ σκέλει, μὴ μέχρι τοῦ γόνατος.
 ἐξ ἐκείνων οὖν ἐγένετο δῆλον ἡμῖν καὶ τὸ νῦν εἰρημένον,
 οἰκοῦν αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ δῆλον. ὅσον γὰρ ἐπὶ τῇ λῆξει ἢ
 δυνατὸν καὶ ἀκοῦσαι τὴν φωνήν, ὡς διαζευκτικὸν εἰρησθαι
 σύνδεσμον. ἀλλ' ἐκείνον ἐνοήσαμεν ἀντ' ἀποφάσεως αὐτὴν
 τεύχθαι. βούλεται γὰρ ἅπαντι τῷ σκέλει οὕτως ἡμᾶς τὸν
 σωλῆνα χωρὶς βλάβης ὑποβάλλεσθαι, καθάπερ Ὅμηρος ἔφη·

Βούλομ' ἐγὼ λαὸν σόον ἔμμεναι ἢ ἀπολίσθαι.

ὁ Θουκυδίδης δέ·

κρύσταλλός τε γὰρ ἐπιρέει.

subjiciuntur, quid consulam animi pendeo. Quamobrem
 autem jure sit dubius recenset. Ac rursus eodem libro in
 altero textu cujus exordium est: si quis profecto ipsi fe-
 mori canalem subjecerit. Atque multis interjectis circa
 orationis finem pronunciat: aut igitur canalis totus adhi-
 bendus est aut non subjiciendus. Haec sententia decrevit
 canalis usum necessarium non esse. Si quis tamen eo uti
 voluerit, inguine tenus non adusque genu universo cruri
 subjiciendum esse. Ex illis igitur manifestum est nobis et
 quod nunc proponitur, jure ipsum per se patet. Quan-
 tum enim in dictione ἢ valoris est et vocem accipere
 tanquam disjunctivam enuntiari conjunctionem oportet,
 sed illam pro negatione positam esse novimus. Vult enim
 universo cruri ita nos canalem citra laesionem subjicere,
 quomodo Homerus cecinit:

Tutari populum nobis, non perdere mens est,

et Thucydides:

Glacies vero affluebat.

Ed. Chart. XII. [85. 86.]

Ed. Bas. V. (694.)

σκοπεῖσθαι δὲ φησι, χρῆναι καὶ τὰ πάθος, οὗ χάριν ὁ σωλὴν περιλαμβάνεται καὶ ὅσα βλάπτειν πέφυκε. τὸ μὲν [86] οὖν πάθος ἐστὶν ἰσχυρὸν σύντριμμα τῶν κατὰ τὸ σκέλος ὁσίων ἀκριβῶς ἀκινήτου δεομένου τοῦ σκέλους τὴν ἴωσιν. ὁ γὰρ σωλὴν ἐπαινέεται πρὸς τιῶν, ὡς ἐν ἐκείνοις τοῖς καιροῖς χρήσιμος ἰσόμενος, ἐν οἷς ἀπὸ τῆς στρωμνῆς ὁ πεπονθὼς ἐπανίσταται. καὶ ὅτε γε αὐτὸ εἰσιν οὗτοι, καθ' οὓς ἦτοι γε ἀποπαιῆσαι διόμενος ἦτοι σκληρὸν τῆς στρωμνῆς μὴ φέρων, ἀπολείπει τὴν προτέραν, ἐφ' ἑτέραν στρωμνὴν ἄρτι μετακομιζόμενος, αὐτὸς ἐδήλωσεν ἐν τῷ περὶ ἀγμῶν. ἐδήλωσε καὶ ὅτι μέχρι τοῦ γόνατος ὁ σωλὴν γινόμενος οὔτε κωλύει κινεῖσθαι τὸ σκέλος, ἀσηρῆς τέ ἐστι καὶ θλίβει πολλάκις. ἀποβλέποντα δὲ σε πρὸς γε τὸ πάθος, οὗ χάριν ὁ σωλὴν παραλαμβάνεται καὶ πρὸς τὰς βλάβας αἷς ἐργάζεται, ποτὲ μὲν αἰρεῖσθαι τὸν σωλὴνα κελεύει, ποτὲ δὲ οὐ. εἰ μὲν γὰρ αἱ ἐξ αὐτοῦ βλάβαι μείζους ὥσι τῆς ὠφελείας, φευκτέος ὁ σωλὴν, εἰ μὲν δὲ ὑπερβάλλῃ ἡ ὠφέλεια παντὶ τῷ σκέλει, μὴ μέντοι τοῦ γόνατος.

Ubi pro οὐκ ἢ posuit. Spectandum autem esse docet etiam morbum, cujus gratia canalis admoveatur et quaecunque laedere solent. Morbus quidem est gravis ossium cruris fractura, ad cujus curationem crure plane immobili opus est. Canalis siquidem a quibusdam commendatur, ut illis temporibus utilis futurus, in quibus aeger e lecto assurgit, quod etiam haec rursus adfunt, quibus vel aeger secessum desiderat vel strati duritiem non ferens deserit priorem et ad alterum stratum jam transvehitur, quod ipse in libro de fracturis declaravit. Declaravit quoque quod canalis adusque genu admotus minime crus moveri prohibeat, molestus est et saepius comprimit. Qui vero tum ad morbum intueris, cujus gratia canalis admovetur, tum ad eas quas excitat laesiones, te interdum canalem usurpare hortatur, interdum minime. Nam si ex eo obortae laesiones ipsa utilitate majores fuerint canalis vitandus est; si vero noxam exsuperet utilitas, toti cruri non adusque genu dumtaxat adhibendus est.

κ'.

Πάρεξις δὲ καὶ διατάσις καὶ ἀνάπλασις καὶ τὰ ἄλλα κατὰ φύσιν.

Ὅτι πάρεξις, ὅταν ὁ κάμνων ἑαυτὸν παρέχῃ τῷ ἱατρῷ θεραπευθῆσθαι εἰρηται πρόσθεν. ἐν τούτῳ δὴ ἰῶ καιρῷ πρῶτον, ἡνίκα μὲν σημειῖται τὸ γεγονὸς αὐτὸ πάθος ὁ ἱατρός, εἴτα παρασκευάζεται πρὸς τὴν θεραπείαν. ἐν σχήματι πάντως εἶναι τοίνυν χρὴ τὸ πεπονθὸς μέρος καὶ τοῦτο σχῆμα κατὰ φύσιν εἶναι τοῦ μέρους εὐλογον. ὑπὸ γὰρ τοῦ παρὰ φύσιν οὐκ ἂν γένοιτο βλάβη μικρά. μετὰ τὴν πάρεξιν ἥτοι διατείνειν μόνον, ὅταν οὕτως ἢ μικρὸν ὥς κραιπύσειως μόνως χρήζειν ἐν τοῖς ὑπερκειμένοις. εὐδῆλον οὖν ὅτι καὶ κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν ἄμεινόν ἐστι τῷ κάμνοντι καὶ τὸ κατὰ φύσιν σχῆμα φυλάττειν· εἴθ' ἐξῆς ἐστὶν ὁ τῆς διαπλάσεως καιρὸς, ἐν ᾧ καὶ αὐτὸν φυλάττεσθαι προσήκει ταὐτὸ σχῆμα· καὶ μετὰ τοῦτον τῆς ἀποθέσεως ἢ

XX.

Deditio ac distentio et conformatio et quae cetera secundum naturam sunt.

Deditionem esse, quum aeger se ipsum medico curandum exhibet, antea dictum est. Primum sane hoc tempore medicus obortum ipsum affectum agnoscit, deinde ad curationem accingitur. At forma quadam partem affectam figurari oportet, hancque formam secundum naturam partis esse rationi consentaneam. Nam ab ea quae praeter naturam est forma, nequaquam parva laesio contingeret. A deditioe quidem partem solam intendere oportet, quum ita sit demissa, ut solam sui retentionem in superioribus partibus desideret. Constat igitur et hoc tempore satius esse laboranti eam quae secundum naturam est formam tueri. Huic succedit conformationis tempus, in quo etiam hanc ipsam formam servari conducit. Denique subsequitur depositionis et suspensionis tempus, quas ambas nomi-

H h h 2

Ed. Chart. XII. [86. 87.]

Ed. Bas. V. (694.)

ἀναλήψεως, οὕς ἀμφοτέρους ὀνομαστὶ μὲν οὐκ εἶπεν, ἐδήλωσε δὲ διὰ τοῦ φάναι καὶ τὰ ἄλλα.

κα'.

[87]' Φύσις δὲ ἐν μὲν ἔργοις τοῦ ἔργου τῇ πρῆξει ὁ βούλεται τεκμαρτέον. ἐς δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ ἐλινύοντος ἐκ τοῦ κοινοῦ, ἐκ τοῦ ἔθους. ἐκ μὲν τοῦ ἐλινύοντος καὶ ἀφαιμένου τᾶς ἰθυωρίας σκέπτεσθαι, οἷον τὸ τῆς χειρὸς, ἐκ δὲ τοῦ κοινοῦ ἔκτασιν, σύγκαμψιν, οἷον τὸ ἐγγὺς τοῦ ἐγγωνίου πῆχους πρὸς βραχίονα, ἐκ δὲ τοῦ ἔθους, ὅτι οὐκ ἄλλα σχήματα φέρειν δυνατώτερον, οἷον σκεῖλα ἔκτασιν. ἀπὸ τούτου γὰρ ῥῆϊστα πλεῖστον χρόνον ἔχοι ἂν μὴ μεταλλάσσοντα.

Ἐπεὶ διὰ τῆς προτέρας ῥήσεως τοῦ κατὰ φύσιν ἐμνημόνευσεν, εἰκότως οὖν ἐξηγεῖται, τίς ἡ φύσις ἐστὶν αὕτη καὶ τίνα τὰ γνωρίσματα ταύτης, καὶ φησιν· φύσις δὲ ἐν μὲν ἔργοις τοῦ ἔργου τῇ πρῆξει ὁ βούλεται τεκμαρτέον, ὡς ἐ

natim non commemoravit, sed his verbis, et quae cetera, significavit.

XXI.

Natura vero inest operibus; operis actione quid velit conjectandum est. Ad haec autem ex quiescente, ex communi, ex consuetudine. Ex quiescente quidem ac remisso rectitudines spectandae sunt, velut in manus figura. Ex communi extensio et inflexio, veluti figura cubiti cum brachio angularis proxima. Ex consuetudine, quod non alias figuras facilius ferre queant, veluti crura extensionem. Ab ea namque figura plurimum tempus facillime consequerentur quae ipsam non immutant.

Quandoquidem superiori textu loquutionis secundum naturam mentionem fecit, merito nunc quae sit ipsa natura et quae certa hujus indicia explanat atque pronunciat: natura vero inest operibus; operis actione quid ve-

Ed. Chart. XII. [87.]

Ed. Basf. V. (694.)

καὶ οὕτοις εἶπε, κατὰ φύσιν μὲν σχῆμα κατὰ μὲν τὰς ἐνεργείας ὁ σκοπὸς αὐτῶν καὶ ἡ χρεια δὲ ἦν ἐνεργοῦνται. ἐς δὲ ταῦτα, τουτέστι τὰ νῦν εἰρημένα, τὴν πάρεξιν καὶ διατάσιν ἀνάπlassιν τε καὶ θέσιν, ὡς ἂν οὐδεμίαν ἐνέργειαν ἐνεργοῦντος διὰ τοῦ πεπονθότος μορίου τοῦ κάμνοντος. ἐτέρους σκοποὺς τῆς τοῦ κατὰ φύσιν σχήματος εὐρέσεως, οὓς ἐξεῖς αὐτὸς διέρχεται γράψας, ἐκ τοῦ ἐλινύοντος, ἐκ τοῦ κοινού, ἐκ τοῦ ἔθιτος· ἐλινύοντος μὲν λέγων τοῦ μηδὲν ὅλως ἐνεργοῦντος, ἀλλ' ἡσυχάζοντος. ἐξ οὗ φησι τὰς ἰθυωρίας λαμβάνεσθαι, καθάπερ ἐπὶ τῆς χειρὸς ἐδίδαξεν, ὑποκείσθαι μὲν ἀξίων τὸ τοῦ πήχεος ὅστουν, ἐπικεῖσθαι δὲ τὸ τῆς κερκίδος. ἐκ δὲ τοῦ κοινού τὸ μεταξὺ σχῆμα κάμψεώς τε καὶ ἐκτάσεως ἄκρας. ὕπερ ἐγγὺς εἶναι φησι τοῦ ἐγγωνίου σχήματος πήχεος πρὸς βραχίονα· καὶ καλεῖσθαι φασιν ἐγγώνιον σχῆμα τὸ κατ' ὀρθὴν γωνίαν, τουτέστιν ἵνα τὸ τοῦ πήχεος ὅστουν πρὸς τὸ τοῦ βραχίονος ὀρθὴν ἐργάζεται γωνίαν. πάντων δὲ τῶν παλαιῶν ἀντιγράφων προκείμενον ἔχόντων τὸ ἐγγὺς, εἰδότεων δὲ καὶ τῶν ἐξηγησαμένων

lit conjectandum est. Ac si ita dixerit: quae secundum naturam est figura, in actionibus scopus ipsarum est et usus, ob quem agunt. Ad haec autem, hoc est ad ea quae nunc sunt proposita, deditiōem, distensionem, conformationem et posituram laborantis tanquam nullam actionem affecta parte obeuntis. Alios scribit inventionis figurae secundum naturam scopos, quos ipse deinceps percurrit: ex quiescente, ex communi, ex consuetudine. Ex quiescente quidem dicit, quum nihil prorsus agit, sed otietur, unde rectitudines colligi denunciat, sicut in manu docuit, os cubiti volens subjici, os radii superjacere. Ex communi interjectam inflexionis et extensionis summae figuram quam prope angularem figuram cubiti cum brachio esse profert vocarique angularem figuram, quae ad rectum fit angulum, hoc est ut quae cubiti os cum brachii osse rectum efformet angulum. Quum autem omnia vetusta exemplaria *prope* additum contineant et qui librum ex-

Ed. Chart. XII. [87. 88.]

Ed. Bas. V. (694.)

τὸ σύγγραμμα ταύτην τὴν γραφὴν, κατὰ δύο τρόπους μοχθηρὸν γίνεται τὸ λεγόμενον, ἐάν τις ἐγγώνιον ἀκούῃ σχῆμα κατ' ὀξείαν γωνίαν, ὀξείας δηλονότι γωνίας ὀνομαζομένης, ἥτις ἂν ἐλάτιων ἢ τῆς ὀρθῆς. ὅταν μὲν εὐθεία ἐπ' εὐθείας σταθεῖσα, τὰς ἐκτεῖνς γωνίας ἴσας ἀλλήλαις ποιῇ, ὀρθὴ ἑκατέρα τῶν ἴσων γωνιῶν ἴσται. ἢ δὲ τῆς ὀρθῆς ἐλάτιον ὀξεία καλεῖται, καθάπερ ἡ μείζων ἀμβλεία. καὶ τοῖνυν ἡ μὲν ὀρθὴ γωνία καὶ μέγεθος ἴσται οὐκ ἔχουσα τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον. ἀπερίληπτον δὲ ἀριθμῷ τὸ πλήθος ἴσται τῶν ὀξείων τε καὶ ἀμ- [88] βλειῶν ὑπαρχουσῶν. ἀπαρέγκλιτος μὲν γὰρ ἡ ὀρθὴ γωνία, διότι καὶ ἡ ἐκιστεμένη κατ' εὐθείας, εὐθείαν τετρακαῦτα τὴν γένεσιν ἐργάζεται δυοῖν θατέρων ὀρθῶν γωνιῶν, ὅταν ἀπαρέγκλιτος ἐκίσταται. κέκληκε δὲ αὐτὴν ὀρθὴν ἐργαζομένην γωνίαν, πρὸς τὸ ἔτερον μέρος τῆς ἐπερβεβλημένης εὐθείας. καὶ ἡ κλίσις αὐτῆς τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον ἀναρίθμητον ἔχει πλήθει.

planarunt hanc scripturam agnoscant, duobus modis quod dicitur vitiosum est, si quis angularem figuram ad acutum angulum acceperit, quum nimirum acutus angulus nominetur qui recto minor sit. Nam ubi recta linea supra rectam lineam erecta angulos deinceps inter se aequales efficit, uterque aequalium angulorum rectus est. Sed qui recto minor est, acutus vocatur, quemadmodum qui major, obtusus. Ac proinde rectus angulus secundum magnitudinem est, qui magis et minus non sortitur. Amplissima sane est numero multitudo angulorum tum acutorum tum obtusorum. Rectus enim angulus indeclinabilis existit. Quandoquidem recta linea supra rectam lineam incumbens, rectum tunc duorum aliorum angulorum ortum efficit, quum neutro propendens insiet. Rectam autem lineam vocavit, quae rectum efficit angulum ad alteram superjectae rectae lineae partem. Atque ipsius propensiones majores aut minores habentur multitudine innumerabiles.

O.	P.	Q.	R.
Angulus obtusus.	Acutus.	Angulus rectus.	Acuti plures.

Ed. Chart. XII. [88.]

Ed. Bas. V. (694. 695.)

Οἷον οὖν ἐστὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν ἐρμηνεύσαι βουλη-
θέντα λέγειν ἐγγὺς εἶναι τῆς ὀξείας. ἡγείται μὲν γὰρ ἡ
τῆς ὀρθῆς νόησις, ἔπεται δὲ ἡ τῆς ὀξείας, οἷε ἡ μὲν ὀρθή
μεία, καθάπερ εἶπον, ἄπειροι δὲ κατὰ πλήθος αἱ ὀξείαι. τὸ
μὲν οὖν ἐγγὺς εἶναι τῆς ὀρθῆς ὀξεῖαν τινα γωνίαν εἰκότως
ἂν τις εἴποι. παμπόλλων γὰρ οὐσῶν αὐτῶν ταύτην ἰοήσο-
μεν ἐγγὺς εἶναι τῆς ὀρθῆς, ἢ τῆς ὀρθῆς ἂν ἀπολείπεται
βραχυ καὶ μὴ πάνυ τὴν συμβολὴν τῶν ἐργαζομένων αὐτὴν
εὐθειῶν ὑποξυιομένην ἔχει. κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ
τῶν ἀμβλειῶν παμπόλλων οὐσῶν ἐκείνας νοήσομεν ἐγγὺς εἶ-
ναι τῆς ὀρθῆς, ὅσαι τὴν συμβολὴν τῶν ἐργαζομένων αὐτὰς
εὐθειῶν ἔχουσι μετρίως ἀμβλεῖαν, ἐγγὺς δὲ τῆς ὀξείας εἶναι
τινα γωνίαν, ἀδιανόητον μὲν οὐκ οὕσης μιᾶς τῆς ὀξείας γω-
νίας ἢ ἐγγώνιον ἔχει σχῆμα καὶ προσέτι διὰ τὸ μὴ ἐγγώ-
νια διὰ τοῖν δυοῖν γγ μῆτε εὐγώνια διὰ τῆς εὐ συλλαβῆς
κεκλησθαι σχήματα πρὸς μηθενὸς τῶν Ἑλλήνων, ἓνα γω-
νίαν ὀξεῖαν ἔχει, τὰ μείνιοι τὴν (695) ὀρθὴν ἔχοντα γωνίαν

Quicunque ergo rectum angulum explicare voluerit,
prope acutum esse dicere non potest. Praecedit enim recti
intelligentia, sequitur vero acuti, quod, ut enuntiavi, re-
ctus sit unus, acuti vero numero infiniti. Acutum ergo
aliquem angulum prope rectum esse quisquam merito di-
xerit. Quum enim plurimi sint anguli, illum prope esse
rectum intelligemus, qui a recto paululum discedit neque
admodum concursum rectarum linearum angulum ipsum
construentium subacuantem habet. Eodem vero modo ex
quam plurimis quoque qui dantur angulis eos intelligemus
prope rectum esse, quicunque linearum rectarum rectos
angulos construentium concursum modice obtusum conti-
nent. At prope acutum esse aliquem angulum incompre-
hensibile quidem est, tum quod angulus non sit unus qui
angulatam figuram sortitur, tum praeterea quod angulatas
ἐγγώνια per duplex γγ aut directas εὐγώνια per εὐ syl-
labam figuras Graecorum nemo vocaverit, angulum acu-
tum non habet. Sed quae rectum angulum sortiuntur

Ed. Chart. XII. [88.]

Ed. Baf. V. (695.)

εὐγώνια διὰ τῆς εὐ διφθόγγου καὶ ἐγγώνια διὰ τοῖν δυοῖν γραμματέων, καλοῦσι· μήτε οὖν ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀκούειν ἐγγώνιον τοῦ κατ' ὀρθὴν γωνίαν συγκειμένου σχήματος, ὅπερ γίγνεσθαι πέφυκεν, ὅταν ὀρθὴν γωνίαν ὁ πῆχυς ἐργάζεται πρὸς βραχίονα. ζητεῖν δὲ διὰ τί προσέθηκεν Ἱπποκράτης τὸ ἐγγύς. ὥσπερ οὖν εἰώθαμεν λέγειν πολλάκις, ἐρῶ καὶ νῦν· ἀσαφεῖς λέξεις ἐπιστημονικὴν μὲν οὐκ ἔχουσιν ἐξηγησίαν· εἰάν δὲ τὸ πιθανὸν μετὰ τοῦ καὶ προλιγόμενον ἀληθὲς εἶναι καὶ μὴ μάχεσθαι τῇ γνώμῃ τοῦ συγγραμματος τοῦ συγγραφῆως ἀποδέχεσθαι χρή. τούτου τοίνυν ἐχόμενος τοῦ σκοποῦ πειράσομαι τὴν ἐγγύς φωνὴν ἐξηγήσασθαι. λέγω δὲ τὸ μὲν ἐγγώνιον σχῆμα τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον οὐκ ἔχειν, ἔν γάρ ἐστιν. ἡμᾶς δὲ μάλιστα μὲν οὐ δύνασθαι τοιοῦτον σχῆμα τῆς χειρὸς ἐργάζεσθαι, καθ' ὃ διαβεβαιώσαιο ἂν τις ἀπαρεγκλίτως ὀρθὴν εἶναι γωνίαν τῆς τῶν ὁστών συμβολῆς ἀρκεῖν ἡμῖν, εἰ μὴ πύρρῳ τούτου σχηματίζαμεν. ἔπειτα δὲ οὐδὲ βούλεται τοιοῦτον σχῆμα τῆς ὅλης χειρὸς

figurae, eas εὐγωνίας per εὐ diphthongum et ἐγγωνίας per γγ duas literas vocitant. An igitur necesse est ἐγγώνιον angulatam accipere figuram quae ad rectum angulum constituitur, quaeque fieri consuevit, quum rectum angulum cubitus cum humero efficit? Quarere vero cur Hippocrates prope addidit. Quemadmodum igitur saepius loqui consuevimus, etiam nunc respondebimus. Obscurae quidem orationes effectricem scientiae explanationem non habent. Sed si quid probabile sit simulque verum sit quod praedicatur neque auctoris libri sententiae repugnet, accipiendum est. Huic igitur scopo incumbens experiar hanc vocem prope explicare. Dico vero angulatam, quum una sit, figuram et magis et minus non suscipere. Nos autem potissimum quidem non posse huiusmodi manus figuram construere, qua quis affirmaverit citra propensionem ullam, rectum ossium commissurae dari angulum, sed satis nobis esse, si non procul ab eo figuram formaverimus. Quandoquidem non decernit talem esse universae manus figuram.

Ed. Chart. XII. [88. 89.]

Ed. Bas. V. (695.)

εἶναι· ἐπιδείξω γὰρ αὐτῆς τὸ κατὰ φύσιν σχῆμα, πλησίον μὲν τῆς ὀρθῆς γωνίας, ἀποκεχωρηκὸς δὲ βραχὺ πρὸς τὴν ἀμβλείαν, ὅπερ ἐστὶ πρὸς τὴν ἔκτασιν ῥέπ-ν. ἡ δὲ ἀπόδειξις μοι τοῦ λόγου γενήσεται, δι' ὧν καὶ αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἔγραψεν· ἐκ γὰρ τοῦ ἐλινύοντος ἔφη καὶ τοῦ ἔθεος εὐρίσκειν ἡμᾶς τὰ κατὰ φύσιν σχήματα. ταῦτα δὲ ἄμφω συντεθέντα σκοπὸν ἓνα ποιεῖ σύνθετον, ὡς εἰ καὶ οὕτως τις εἶπεν, ἐν οἷς ἀργοῦντες εἰθίσμεθα σχήμασιν ἕκαστον τοῦ σώματος [89] μόνον ἔχειν, αἰρετὰ ταῦτά ἐστι καὶ κατὰ τὰς θεραπείας. εὐδήλον γὰρ ὡς ὁ πρῶτος σκοπὸς τῶν ἐπιτηδείων σχημάτων ἐστὶν ἡ ἀνωδυνία. ταύτην οὖν εὐδήλον ὡς οὐδεὶς τῶν ἀλγούντων ὑπερβὰς ἐν ἄλλῳ ἂν σχήματι. τὸ πλεῖστον μέρος τοῦ χρόνου σχηματίζει τὸ μόνον. εἰς οὖν ἐπισκέψῃ τοὺς ἀλγούντας ἀνθρώπους, εὐρήσεις ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τὰς χεῖρας κατατεθειμένας, οὐκ ἀκριβῶς μέσας ἐκτάσεως ἄκρας καὶ κάμψεως ἐσχάτης, ἀλλ' ἐπὶ τὴν ἔκτασιν ἐρπούσας. τὸ δὲ αὐτὸ συμβέβηκε καὶ κατὰ τὴν ἐτέραν ἀντίθεσιν τῶν σχημάτων. ἐν γὰρ τῷ κεκμηκότε ἀναπέ-

Demonstrabo liquidem ipsius quae secundum naturam est figuram, recto angulo proximam esse, sed paululum ad obtusum decedere, quod est ad extensionem propendere. Demonstratio vero propositi mihi ab iis praeceptis oborietur, quae ipse etiam scriptis tradidit Hippocrates. Nam ex quiescente, dixit, et consuetudine proficitur nos eas quae secundum naturam sunt figuras invenire. Haec ambo conjuncta scopum unum compositum efficiunt, ac si quis ita dixerit: quibus in figuris quum otiamur, singulas corporis partes habere consuevimus, haec in curationibus eligendae sunt. Constat enim primum idonearum figurarum scopum indolentiam esse. Hac sane praetermissa doloribus laborantium neminem alia in figura plurima temporis vicissitudine partem affectam collocasse manifestum est. Itaque si homines otuari consideraveris, plerumque manus inter summam extensionem et extremam flexionem non plane medias comperies, sed quae ad extensionem propendeant. Illud autem accidit in altera figurarum oppo-

Ed. Chart. XII. [89.]

Ed. Bas. V. (695.)

πτασθαι μάλιστα ἐροῦμεν οἱ πάντες ἄνθρωποι τὸ ἀνωδυνώτατον σχῆμα, πρὸς μὲν τὸ μέσον ἔρχονται τοῦ τε ἀκριβῶς ὑπτιοῦ καὶ περηνοῦς ἐσχάτως, ἐκκλίνουσι δὲ βίᾳ βραχὺ πρὸς τὸ περηνέ. ὁ μὲν οὖν Ἱπποκράτης ταῦτα διελθεῖν βουλόμενος προσέθηκε τὸ ἐγγὺς οὐκ ἔχων διατείνεσθαι. τὸ μέντοι τῶν σχημάτων τῆς χειρὸς ἀπάντων ἀνωδυνώτατον εἶναι τὸ τῶν ὑπ' ἐμοῦ λεγόμενον ἀκριβῶς οἶδασι καὶ ὅσοι τρίβωνίς εἰσι τῶν τοιούτων ἔργων τῆς τέχνης ἀκούσαντες τὸν λόγον τοῦτον, οἱ δὲ ὅτε γνωρίζουσι τὴν κατ' αὐτὸν ἀλήθειαν. ἐνέχισθαι δὲ δεῖ τὸν ἐξηγούμενον ὅτιοῦν σύγγραμμα τῆς τε τοῦ συγγραφέως γνώμης καὶ τῆς τοῦ λεγομένου πράγματιος ἀληθείας· ἐν οἷς οἷν ἄδηλόν ἐστι δὶα τὴν ἀσάφειαν ἢ τοῦ συγγραφέως γνώμη, τὸ δὲ ἀληθές χρηὶ φυλάττειν· οὕτως γὰρ καὶ τοὺς μαθάνοντας ὠφελεῖσθαι συμβήσεται. τοῦτον οὖν τὸν σκοπὸν ἐν ἀπάσαις ταῖς ἐξηγήσεσι περῶμαι φυλάττειν. ἔνιοι δὲ τῶν ἐξηγητῶν οὐδ' ἂν ἐθελήσωσι τυχεῖν αὐτοῦ δύνανται, τῶν μὲν ἔργων τῆς τέχνης ἀπείρως ἔχοντες, ἐπὶ δὲ τὸ σοφιστικὸν εἶδος ἐκτρέ-

sitione. Quum enim omnes homines defessi sunt, sese expandunt et habitum doloris maxime vacuum eligunt, ad quem medium inter plane supinum et summe pronum accedunt, ad pronum tamen paululum declinare coguntur. Quum igitur vellet Hippocrates haec explicare nec haberet quo sermonem extenderet, *prope* addidit. Ceterum figurarum manus omnium quae doloris maxime vacua esse nunc a me pronunciatur, ipsam accurate norunt etiam quicunque hujusmodi artis operum periti sunt, si hanc orationem perceperint, iique potissimum quod per se veritatem agnoscant. Obsringi vero eum oportet, qui quemcunque librum explicat et auctoris sententiam et rei propositae veritatem tueri, in quibus dubia est propter obscuritatem auctoris sententia. Quod verum est, id tueri oportet: sic enim et discantibus oborietur utilitas. Hunc igitur scopum in omnibus explicationibus servare nitimur. Nonnulli explanatores etiam si velint ipsum assequi, nequeunt, ut qui operum artis sint expertes et ad sophisti-

Ed. Chart. XII. [89.]

Ed. Bas. V. (695.)

πόμεινοι καὶ γεννηθέντες οἱ καλούμενοι λογικαὶ ἱατροί, δι' οὓς καὶ οἱ καλῶς χρώμενοι τῷ λόγῳ παρὰ τοῖς ἰδιώταις ὑποπτείονται. τούτων μὲν δὴ χρηὴ μεμνησθαι, κἂν ὀλιγάκις λέγονται, μεταβαίνειν δὲ ἤδη καιρὸς ἐπὶ τὰ συνεχῆ τῆς προκειμένης ῥήσεως. ὥσπερ τοῦ τε ὑπτίου καὶ πρηνοῦς ἀνωδυνώτατόν ἐστι, καθ' ὃ πλείστῳ χρόνῳ τοῦ βίου συνειδισμένοι σχεδὸν ἅπαντες εἰσι· προσχωρεῖ, δὲ καὶ τοῦτο τῇ τῆς ἐκτάσεως· ἐν τούτῳ γὰρ τῷ σχήματι πλείστον χρόνον ἔχειν δυνάμεθα ἰὰ σκέλη μὴ μεταβάλλοντες. ὅτε δὲ καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι μὴ μεταλλάττειν εἰς ἕτερον ἥτιον ἀνώδυνον ἐν τοῖς περὶ μυῶν ὑπομνήμασι δίδεικται, μετὰ τῆς οἰκείας αἰτίας μεταβαλεῖν, οὐκ ἀποδείξεως, ἀλλ' ἀναμνήσεως χρῆζει, καθάπερ γε καὶ ὅτι διὰ ταχέων ἐπανερχόμεθα πάλιν ἐπ' αὐτοῦ. τὴν δ' αἰτίαν οὐκ ἀναγκαῖον λύεσθαι μακροτέρου λόγου δεομένην· ἄμεινον γὰρ ἀντὶ τοῦ τὴν αἰτίαν εἰπεῖν, ἕτερόν τε χρησιμώτερον τοὺς νέους ὠφελῆσαι, μετὰ τοῦ φυλάττειν ἀκριβῶς τὴν Ἰπποκράτους γνώμην καταλελειγμέ-

cam peritiam deflectant, quique verbo tenus medici vocantur, evaserint, ob quos etiam qui ratione probe utuntur, eos vulgus habet suspectos. Haec profecto meminisse necesse est, etiam si paucies in orationem cadant. Jam vero emigrandi tempus est nobis ad propositae orationis tenorem accessuris. Quemadmodum inter supinum et primum habitus minime dolorem excitat, cui plurimo vitae tempore paene omnes consueti sunt, ita etiam hic ad extensionis crurum figuram accedit. In hac enim plurimum tempus crura immutabilia continere possumus. Quod autem etiam necessarium non sit in alterum habitum minus doloris vacuum membrum immutare, cum propria demonstrationis causa in commentariis de musculis demonstravimus, id non demonstrationem, sed commemorationem desiderat, quemadmodum et illud quod celeriter ad eundem habitum rursus revertamur. At causam aperire necesse non est, quum longiorem orationem postulet. Satiус enim est servata Hippocratis ad unguem sententia pro causae

Ed. Chart. XII. [89. 90.]

Ed. Bas. V. (695.)

νην πρὸς ἡμῶν ἐν ταῖς περὶ μυῶν κινήσεισιν. ἐν γὰρ τῇ τοῦ βραχίονος πρὸς τὸν πῆχυν διαρθρώσει τὸ κατὰ φύσιν ἐστὶ σχῆμα μέσον τῶν ὑπερβολικῶν ἑκατέρου, καθ' ὃ μήτε ἐκτεῖναι μήτε κάμψαι μᾶλλον ἔτι θυνάμεθα, καὶ φαίνεται γε τυγχάνον τῆς σαρκὸς τῶν ὀστέων γυμνουμένων ἢ τοῦ πῆχεος βαθμοῦ, ἣν ὀρίζουσιν αἱ δύο κορῶναι. πεπληρωμένη δὲ καὶ ὡς ὑπὸ τῆς γυγλυμοειδοῦς τοῦ βραχίονος περιφερείας, ἣν οἱ μέσοι περιλαμβάνουσι κόνδυλοι. κατὰ δὲ τὰς ἐσχάτας ἐκτάσεις ἢ ὀπισθεν κορώνη τοῦ πῆχεος εἰς τὴν ὀπίσω βαθμίδα τοῦ βραχίονος [90] ἐμβαίνουσα, καθάπερ ἡ πρόσθεν ἐν ταῖς ἐσχάταις καμπαῖς· καὶ ὅσοι φέσει θαιέραν ἔχουσι τὴν ὀπίσω κοιλότητα πλεον τῆς ἄκρας ἐκτάσεως εἰς τὴν ἐκτὸς χώραν ἀπάγουσι τὸν πῆχυν, ὥσπερ αὐτὸς πάλιν οἱ τοῦ προσήκοντος ἐνδεέστεροι οὐκ ἀκριβῶς ἐκτείνουνσιν. ὡς δὲ αἱ κατασκευαὶ τῆς διαρθρώσεως οὐχ ὁμοίαι πᾶσιν εἰσιν, οὐδὲ ἀκριβεῖς ὅροι τῆς ἐκτάσεως ἐπὶ πάντων, οὕτως οὐδὲ

explicatione aliud quidquam utilius proferre, quod juvenibus conferat, quae causa a nobis libro de motu musculorum conscripta est. Nam in humeri cum cubito articulatione secundum naturam est habitus inter excedentium extremorum utrumque medius, ultra quem neque manum extendere neque magis etiamnum flectere possumus. Atque apparet contingitque ossibus carne nudatis aut cubiti cavitatē, quam duae cornices circumscribunt. Completa vero est etiam modo quodam cardinato humeri ambitu, quem medii condyli complectuntur. In extremis extensionibus posterior cubiti cornix posteriorem humeri cavitatem subit, quemadmodum anterior per extremas flexiones anteriorem. Quicunque vero alteram habent a natura posteriorem cavitatem summa extensione ulterius ad exteriorem regionem cubitum reducunt; quemadmodum contra qui parcius quam deceat cavitatem sortiuntur, non plane cubitum extendunt. Ut autem articulationis structurae non omnibus sunt similes neque certae in omnibus extensionis circumscriptiones, sic neque medium idem erit

Ed. Chart. XII. [90.]

Ed. Basf. V. (695.)

ἡ μισέτης ἢ αὐτὴ πᾶσιν ἔσται. ὅταν οὖν τὸ μῆκος τῆς ἄκρας ἐκτάσεως καὶ κάμψεως σχῆμα κατὰ φύσιν εἶναι λέγομεν, οὐ κατακριβωμένως, ἀλλ' ἐν πλατεῖ νοεῖσθαι σε χρή τὸ μέσον τοῦτο, καλεῖ δὲ ὁ Ἱπποκράτης αὐτὸ κοινόν· ἀλλ' ὥσπερ ἀδύνατόν ἐστι κατὰ τὸ ἀκριβέστατον ἐν μέσῳ σχήματι καθιστάναι τὴν χεῖρα, καθ' ὃ μὴδὲ βελόνης πάχος εἰλεῖν ἢ προσθεῖναι δυνατόν ἐστιν, οὕτως οὐ χρή μέσου τοῦδε πόρῳ σχηματίζειν τὴν χεῖρα. κατὰ τοῦτο γὰρ ὁ τεχνικός στοχασμός τοῦ μὴ τεχνικοῦ διαφέρει, τοῦ μὲν τεχνικοῦ πλησίον ἀφικνομένου τῆς ἀκριβοῦς συμμετρίας, τοῦ δὲ ἰδιώτου πλείστον ὅσον ἐνλοεῖ σφαλλομένου. δύναται ἂν οὖν καὶ κατὰ τοῦτο ὁ Ἱπποκράτης συμβουλεύειν τὸ ἐγγὺς τοῦ ἐγγωνίου σχήματος φυλάττειν, ἐγγώνιον μὲν καλῶν τὸ κατ' ὀρθὴν γωνίαν, ἀξιῶν δὲ στοχαζομένους ἡμᾶς αὐτῆς μὴ πόρῳ τῆς ἀκριβοῦς ἀφικνεῖσθαι συμμετρίας. ὃ δὲ ἔφην ἐγὼ διδάξειν τοὺς νέους χρησιμώτατον ἐς τὰ παρόντα καὶ δὴ φράσω, μεγίστην ἐν πᾶσι τοῖς κατ' ἰατρικὴν δύναμιν ἔχειν

in omnibus. Quare quum summae extensionis et flexionis habitum secundum naturam esse dicimus, non plane ad unguem sed in latitudine medium hoc tibi intelligendum est, quod commune vocat Hippocrates. Verum quemadmodum impossibile est in medio habitu manum exquisitissime collocare, cui aciculae crassitudinem demere aut addere nequeas, sic manus ab hoc medio non procul figuranda est. Quamobrem artificiosa conjectura ab artis experte differt, quod artificiosa ad exquisitam commodationem prope accedat, idiotae vero quam plurimum nonnunquam oberret. Posset itaque Hippocrates hujus rei gratia discernere figuram prope angularem servandam esse, angularem vocans quae ad rectum est angulum, ut qui nos ipsam conjecturis non procul ab exquisita commodatione consequuturos esse censeat. Ego vero quod protuli me juvenes docturum maximae utilitatis profecto expositurus sum, consuetudinem nimirum ad omnia in medicina ita maximam facultatem habere, ut ipsa a prae-

Ed. Chart. XII. [90.]

Ed. Baf. V. (695. 696.)

τὸ ἔθος, ὡς ἐπίκτητον αὐτὸ φύσιν ὑπὸ τῶν μεγίστων ἰατρῶν
 ὠνομάσθαι. γαίνεται δὲ καὶ Ἰπποκράτης ἐν τοῖς ἀναγκαιο-
 τάτοις σκοποῖς αἰεὶ τιθέμενος αὐτὸ καὶ δύναμιν ἐνδείξεως
 ἀπονέμων δευτέραν, ἐπὶ προτιέρας δηλονότι τοῦ κατὰ φύσιν
 ὑπελάσσω εἶναι τὴν καὶ αὐτὴν ἀκριβῶς ἰδέαν σχήματος,
 ὡς ἐπὶ πάντων τῶν καμνόντων ποιεῖσθαι, ἀλλ' ὑπαλλάττειν
 ἐφ' ἐκάστου τοῖς ἔθεσιν, ὁ μὲν οἰκείως ἐνίους μὲν εὐόρων
 δὲ ὅλης ἡμέρας καθήμενους, ὅσοι τέχνας ἰδραίας ἔχουσιν,
 ἐνίους δὲ ἐσιτωίας ἢ βαδίζοντας. εὐλογον οὖν ἔδοξέ μοι
 μᾶλλον ἐκτεταμένον σχηματίζειν τὸ σκέλος, ἐφ' ὧν εἰθίσται
 πλείστω χρόνῳ τοῦτο ἔχειν τὸ σχῆμα, καθάπερ καὶ ἥτιον
 ἐκτεταμένον, ἐφ' ὧν δὲ ὅλης ἡμέρας κέκλιται, καὶ τῇ πείρᾳ
 μεταβασανίσας, αὐτὸ τοιοῦτον εὖρον ὑπάρχειν, ὅπῃον καὶ
 ἤλπισα. καὶ περὶ τῶν χειρῶν κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον δεῖ
 (696) μὲν ἰγγυὺς τοῦ ἰγγωνίου σχήματος χρῆναι σχηματί-
 ζειν αὐτάς, ἀλλὰ εἰς τὸ μᾶλλον τε καὶ ἥτιον ἐκ τῶν ἐθῶν
 λαμβάνει τὴν ἐνδείξιν. ἐπεὶ δὲ καὶ διὰ τῆς πείρας ἀπάσας
 τὰς λογικὰς οἱ ἄνθρωποι ἐπινοίας κρίνουσιν, ἐμαρτυρήθη

stantissimis medicis natura adscititia nominata sit. Atque
 videtur Hippocrates semper ipsam inter scopos maxime
 necessarios statuere et ipsi secundum indicationis imperium
 tribuere, idque priori videlicet indicationis a natura pe-
 titae imperio inferius esse et per se habitus formam, nempe
 in omnibus aegrotis introducere, imo pro cuiusque con-
 suetudinibus penitus variare. Nonnullos quidam amice
 vili totum diem sedentes, qui artes sedentarias profiten-
 tur, quosdam vero stantes aut ambulantes; quare merito
 cenfui ego magis iis extensum crus figurandam esse, qui
 plurimo tempore hanc tenere figuram consueverunt, quem-
 admodum contra minus extensum quibus universum diem
 crus discubuit. Atque experimento re comprobata hanc
 ipsam comperi qualem speravi. De manibus quoque ea-
 dem ratione dicendum est, prope angularem figuram ipsas
 formandas esse, sed ad angulum obtusorem vel acutiorem
 ex consuetudinibus sumendam indicationem. Quia vero
 omnia rationis inventa homines experimento dijudicant,

Ed. Chart. XII. [90. 91.]

Ed. Bas. V. (696.)

τὸ πρᾶγμα, βεβαίαν ἤδη τὴν πρόγνωσιν ἔχον οὐδὲ τοῦτο ἐφθόνησαν τῆς εὐρέσεως. ὑπὸ πάντων οὖν τῶν φίλων βα-
σανισθὲν τὸ θεώρημα βέβαιον ἤδη γέγονε χρησιμώτατον
εἰς τὰ τοιαῦτα, καὶ τὸν Ἱπποκράτην τοίνυν εἶπομεν ὑπαλ-
λάττειν μὲν ἀξιούν τὸ ἀκριβὲς ἐγγώνιον σχῆμα τῇ διαφορᾷ
τῶν ἐθῶν, τὴν ἀλλαγὴν δὲ βραχεῖαν ποιῆσθαι, τουτέστιν
ἐγγὺς τοῦ ἐγγωνίου σχήματος.

κβ.

[91] Ἐν δὲ τῇ μεταλλαγῇ ἐκ διατάσιος ὅμοια ταῦτα ἔχου-
σιν, εἰς ἕξιν ἢ θέσιν μῦες, φλέβες, νεῦρα, ὅστιά ἢ
μάλιστα εὐθετα καὶ εὐσχετα.

Ταῦτα καὶ πρόσθεν εἶρηται, καὶ παντελῶς αὐτὰ περιέ-
λοι τις, οὐδὲν ἢ διδασκαλία βλαβήσεται. συμβαίνει δὲ ἐν
τοῖς τοιούτοις βιβλίοις, ὅσα πολλῶν πραγμάτων ἐρμηνείαν
ἔχει διὰ βραχείας λέξεως, ἄλλως καὶ ἄλλως ἐνίοτε τὸν γρα-

propterea quae res testimonio comprobata est, jam certam
praenotionem habet, haec inventa minime negantem. Ita-
que hoc praeceptum ab amicis omnibus exploratum jam
constans ad haec in usum jam receptum est. Ergo Hip-
pocratem diximus voluisse quoque habitum angulatum pro
consuetudinem differentiis immutare, mutationem vero exi-
guam, hoc est prope angulatam formam constituere.

XXII.

*At in mutatione ex distensione ad habitum aut posituram,
haec se habent similia, muscoli, venae, nervi, ossa aut
maxime bene posita et bene figurata.*

Haec superius etiam pronunciata sunt; si quis autem
ea prorsus detraxerit, doctrina non laedetur. Accidit enim
in huiusmodi libris, qui rerum multarum interpretationem
brevis oratione continent, aliter atque aliter interdum au-

Ed. Chart. XII. [91.]

Ed. Bas. V. (696.)

αἶα τὰ αὐτὰ πράγματα γράφειν, ἑαυτὸν σκοποῦμενον ἢ τινι λέξει χρήσεται μᾶλλον, εἴθ' εὐρόντα τὸν βιβλιογράφον ἐνίας μὲν αὐτῶν ἐν τοῖς μειώποις γεγραμμένας, ἐνίας καὶ κατὰ τοῦ μειώπου, πάσας ἔγραψε τῷ ἰδάφει τοῦ συγγράμματος ἐν ἡ κάλλιστα τάξει δόξουσιν εὐλόγως ἐγκεῖσθαι. τὸ γοῦν κατὰ τὴν προκειμένην λέξιν δηλούμενόν ἐστι τοιοῦτον. πλείονας ἔφην εἶναι καιροὺς τῷ θεραπευομένῳ. πρῶτον ἐν ᾧ πράγνεται πρὸς τὸν ἱατρὸν ἐν τινι σχήματι πάντως ἔχων τὸ πεπονθὸς μέρος· εἴθ' ἔξης ἄλλον, ἐν ᾧ κατεσκευάσθαι τοῖς ἱατροῖς ἑαυτὸν παρέχει γνωσομένοις τί τό τε συμβεβηκὸς αὐτῷ πάθημά ἐστι, καὶ τίνος δεῖται παρασκευῆς εἰς θεραπείαν· εἴθ' ἔξης ὁ τῆς τούτων παρασκευῆς χρόνος καὶ μετ' αὐτὸν ὁ τῆς διατάσιως, εἶτα μετὰ τοῦτον ἐπὶ μὲν τῶν καταγμάτων ὁ τῆς διαπλάσεως, ἐπὶ δὲ τῶν ἔξαρθημάτων ὁ τῆς ἐμβολῆς, εἴθ' ὁ τῆς ἐπιδόσεως μετὰ τοῦτον, ἵστατος δὲ πάντων ὁ τῆς ἀναλήψεως μὲν ἐπὶ χειρὸς, ἀποθέσεως δὲ ἐπὶ σκελούς καὶ τῶν κατὰ νῶτια καὶ κεφαλὴν χωρίων. ἔξιν οὖν εἴρηκεν ἐν τῇ προκειμένῃ λέξει παρὰ τὸ ἔχειν τὴν

ctorem res ipsas scribere, se spectantem quibus dictionibus ipse magis sit usus; postea librarium earum nonnullas in marginibus, nonnullas etiam in fronte scriptas comperisse et universas in libri fundo conscripsisse, quo potissimum ordine merito impositas esse ipse censuerit. Quod igitur in proposita oratione declaratur, id ejusmodi est. Plura diximus esse curando aegro tempora. Primum accessionis quo ad medicum accedit qui aliqua in figura partem affectam prorsus habet. Alterum deinde deditio-nis quo sese medicis exhibet, quis ipsi affectus acciderit et qua praeparatione ad curationem opus fuerit cognituris. Tertium deinceps praeparationis eorum est tempus. Huic succedit porrectionis, a quo mox in fracturis quidem con-formationis tempus; in luxationibus verò repositionis, post hoc illud deligationis. Postremum denique omnium sus-pensionis quidem in manu, depositionis vero remorantis in crure et in dorso et capitis regionibus tempus existit. Ἐξιν habitum itaque pronuntiavit in proposito παρὰ τὸ

Ed. Chart. XII. [91.]

Ed. Basf. V. (696.)

ἐν τῷ μετὰ τὴν ἐπίδεσιν καιρῷ κατάστασιν τῶν ἐπιδεδεμ-
νον. ἀντιδιήρηκε δὲ αὐτῇ τὴν θέσιν ἀποτιθεμένων ἢ τριῶν
γιγνομένων, ἅπερ ἐστὶ τὰ σκέλη καὶ ἡ κεφαλὴ καὶ ἡ σύμπασα
ράχις, ὡς τὴν ἔξιν ἡμῶν ἀκούσωμεν ὡς ἐπὶ τῶν ἄλλων,
οἷον ἐπὶ τε κλειδῶν καὶ χειρῶν καὶ πλευρῶν, ἀκρωμίου τε
καὶ αἰμοπλάτης καὶ γένους ἐκατέρας καὶ εἴ τε ἄλλο τοιοῦ-
τον. βούλεται γὰρ ἐν τῇ μεταβολῇ τῶν εἰρημένων χρῆναι
τὰ πεπονηθότα μόρια, τὰ μὲν κείσθαι καλῶς καὶ ὅσα δύ-
ναται γε θείναι, τὰ δὲ δέχεσθαι καλῶς, ἃ μὴ δύναται τε-
θείναι. εὐθετα μὲν αἰνόμεναι τεθέμενα, εὐσχετα δὲ τὰ ἄλλα.
τὰ μὲν γὰρ ἄλλα κατὰ τοὺς εἰρημένους αὐτῶν ἐστὶν ἕτερα.
κοινὸν δὲ ἐν πᾶσιν ἐν ταυτίῳ ἐστὶ τὸ κατὰ φύσιν σχῆμα
τοῦ μέρους. ἀποβλέπειν οὖν εἰς τοῦτό γε κελεύει στοχαζό-
μενον τοῦ τε τελευταίου καιροῦ τὴν γεγυῖαν ἐπίδεσιν φυ-
λάττοντα ἐν χρόνῳ πλείονι. εἰάν οὖν ἐν ἄλλῳ σχήματι τὴν
ἐπίδεσιν ποιησάμενοι μεταβάλλωμεν εἰς ἄλλο, κατὰ τὸν ὕστα-
τον καιρὸν ἢ θέσις ὑπαλλαχθήσεται τῶν μυῶν καὶ τῶν
νεύρων καὶ τῶν φλεβῶν, καὶ οὔτε εὐθετα οὔτε εὐσχετα

ἔχειν a verbo habere, quod eo post deligationem tempore
peritiam devinciendarum statum contineat. Huic e regione
posituram opposuit partium depositarum quae tres nume-
rantur, crura, caput et tota spina. Quare hic habitum
nostrum mente percipiemus, quemadmodum in ceteris,
qualis in claviculis, manibus, lateribus et scapulis, utris-
que malis et si qua pars sit huiusmodi. Decernit enim
in enarratarum partium mutatione nonnullas recte jacere,
quae nimirum posituras subire queunt, eas perbelle con-
tinendas esse. Quae partes collocatae sunt, eas belle po-
sitas nominavit, bene vero figuratas, alias. Ceterae nam-
que pro dictorum temporum ratione diversae sunt. Ce-
terum communis in omnibus unus et idem est naturalis
partium status, ad quem eum inspicere jubet, qui integro
tempore factam deligationem diutius servandam conjicit.
Si namque aliam figura deligationem struxerimus, in aliam
quoque postremo tempore musculorum, nervorum et ve-

ἔσται, τουτέστιν οὔτε καλῶς ἀποκείμενα οὔτε καλῶς ἀνελημμένα.

κγ'.

[92] Διάτασις μάλιστα τὰ μέγιστα καὶ πάχιστα καὶ ὁμαλὰ καὶ ὅκου ἀμφοτέρω. δεύτερα ὦν τὸ ὑποτεταγμένον, ἥμισα ὦν τὸ ἄνω.

Ἡ διάτασις, φησὶ, μάλιστα γίνεται κατ' ἐκεῖνα τὰ μόρια, καθ' ἃ μέγιστα καὶ πάχιστά εἰσι τὰ ὀστέα καὶ τὰ περὶ αὐτὰ σώματα, τουτέστιν οἱ μύες. οὗτοι γάρ εἰσιν οἱ μάλιστα κατατείνεσθαι δεόμενοι, διότι καὶ μάλιστα ἀνασπᾶσθαι πεφύκασιν ἐπὶ τὰς ἐαυτῶν κεφαλὰς. ἔστι δὲ τοιοῦτον μόριον ὁ μηρὸς, εἴθ' ἐξῆς βραχίων καὶ κνήμη καὶ μετ' αὐτὸν ὁ πῆχυς, εἴτα τὰ κατ' ἄκρ' ἄκραν χεῖρα καὶ πόδα, ἐξαιρουμένων ἐν τῷ παρόντι τῶν κατὰ ῥάχιν. ἀλλὰ καὶ ὅκου, φησὶν, ἀμφοτέρω τὰ ὀστέα πέπονθεν, ἀλλὰ μᾶλλον χρὴ διατείνειν ὡς ἐπὶ πῆχους καὶ κερκίδος. ἥμισα δέ, τουτέστιν

narum positura mutabitur neque etiam erunt bene disposita neque bene conformata.

XXIII.

Distensio maxime decet maxima, crassissima, aequalia et ubi ambo fracta sint; deinde minus, ubi subjectum; minime ubi superius.

Distensio, inquit, maxime fit illis in partibus, quibus maxima et crassissima ossa sunt et quae ipsa ambiunt corpora, hoc est musculi. Hi namque sunt, qui maxime distendi desiderant, quod et maxime ad sua capita contrahi natura consueverint. Hujusmodi vero pars femur est, deinde brachium et tibia, postea cubitus, postremo quae partes summae manui et pedi connectuntur, exceptis hic in spina positis. Quin etiam quum pronunciat, ubi ossa affecta sunt, ea sane magis distendere oportet, qualis est cubitus et radius. Quum vero minime, id est levissime

Ed. Chart. XII. [92.]

Ed. Basf. V. (696.)

ἐλάχιστα καὶ μειριώτατα ὄντα ἄνθρωποι, καθάπερ ἐπὶ χειρὸς ἢ κερκίς. ἅπαντα δὲ ταῦτα ὡς ἔφην ἐν τῷ περὶ ἀγμῶν ἐξείργασται.

κδ'.

Μᾶλλον δὲ τοῦ μετρίου βλάβη, πλὴν παιδίων, ἔχειν ἀνάντη σμικρὸν.

Παιδίων μὲν ἦτον τοῦ συμμέτρου γιγνομένη διαίτασις, ἴαν τε ἐπὶ καταγμάτων ἴαν τε ἐπὶ ἔξαρθρημάτων μόνῃ ἀποτυχίαν φέρῃ· διαπλάσεις μὲν ἐπὶ τῶν καταγμάτων, ἐμβολῆς δὲ ἐπὶ τῶν ἔξαρθρημάτων. οὐ μὴν ἀλλ' ἢ γ' ἔτε βλάβην ἰδίαν ἔχει, καθ' ἣν ἢ μᾶλλον αὕτη ὀδυνηρὰ μὲν ἐνεργουμένη, φλεγμονὰς δὲ ἐξ ὑστέρου καὶ πυρετοῦς καὶ σπασμοῦς, ἐνίοτε καὶ παραλύσεις ἐπιφέρει, καθάπερ Ἑρασίστρατος ἑωρακέναι φησὶν ἐπὶ τοῦ κατ' ὤμον ἄρθρου διαταθέντος ἐπὶ πλεον. ἦτον δὲ οἱ παῖδες τῶν ἄλλων ἐπὶ τῇ πλεονασθείσῃ τᾶσαι βλάβεινται, διὰ τὴν ὑγρότητα καὶ μαλακό-

et moderatissime; ubi superius, quemadmodum in manu radius. At haec omnia in opere de fracturis luculenter explicavimus.

XXIV.

Discentio moderato magis facta, noxia, pueris exceptis. Partes paulum acclives habere.

In pueris quidem minus commoderato discentio fit, sive in fracturis sive in luxationibus sola repulsam ferat, conformationis quidem in fracturis, repositionis vero in luxationibus. Verum haec etiam si laesionem propriam non habeant, in quibus tamen vehementiores ipsa dolores excitat, inflammationes deinceps et febres et convulsiones nonnunquam et paralyses affert, quemadmodum Erasistratus in humeri articulo vehementius extenso se vidisse narrat; sed minus pueri quam ceteri vehementiori extensione, tum ob corporum humiditatem tum mollitiem oblaeduntur.

Ed. Chart. XII. [92. 93.]

Ed. Bas. V. (696.)

τητα τῶν σωμάτων. ὥς γὰρ ἱμαντες οἱ μὲν ὑγροὶ καὶ μαλακοὶ τῶν σωμάτων ἀλύπως ἐπὶ πλέον ἐκτείνονται, ῥίγνυνται δὲ οἱ σκληροὶ καὶ ξηροὶ, κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ οἱ μύες καὶ τὰ νεῦρα τὰ μὲν ὑγρὰ καὶ μαλακὰ ῥηδίως ὑπακούοντα ταῖς τάσεσιν οὔτε ὀδυνᾶται σφοδρῶς οὔτε ἀπορρήγνυνται, τὰ δὲ σκληρὰ καὶ ξηρὰ διὰ τὸ μὴ δύνασθαι χωρὶς μεγάλης βίας ἐκταθῆναι, σφοδρὰς ὀδύνας ἐπιφέρει, οὐ μόνον κατὰ τὰς ὑπερβαλλούσας τάσεις, ἀλλὰ κατὰ συμμέτρους. ἐν αὐτῷ δὲ τοῦτῳ καὶ σπῶνται καὶ ἀπορρήγνυνται μυῶν καὶ νεύρων ἴνες. οὐκοῦν τούτων τε [93] γίγνεται τοῖς παιδίοις, οὔτε αὐτοῖς ἀκολουθοῦσιν αἱ φλεγμοναὶ καὶ δι' αὐτὰς πυρετοὶ καὶ παραφροσύναι καὶ σπασμοὶ καὶ παραλύσεις. αὐτὸς μὲν οὖν ἐπὶ παιδίων ἐποίησατο τὸν λόγον, ἡμᾶς δὲ δεῖ μεταφέρειν αὐτὸν οὖν ἐπὶ εὐνούχους τε καὶ γυναῖκας καὶ τοὺς ἐκ φύσεως ἢ ἔθους, ὑγροὺς καὶ μαλακοσάρκους· αἱ τοιαῦται γὰρ κράσεις τῶν σωμάτων καὶ ὑπακούουσί τε τῇ τάσει ῥηδίως οὐδεμία τε βλάβη μεγάλη δι' αὐτὸ τοῦτο, καὶ πλεονασθῶσιν,

Ut enim lora humentia quidem et mollia corporibus citra molestiam amplius extendantur, dura vero et arida perumpantur, eodem modo et muscoli et nervi quum madent et molles sunt, facile tensionibus obsequuntur neque vehementer dolent neque obrumpuntur. Duri vero et aridi, quod citra magnam violentiam extendi nequeant, magnos dolores perferunt, non solum in iis quae modum excedunt tensionibus, sed etiam in commoderatis. At in hoc ipso casu musculorum et nervorum fibrae convelluntur abrumpunturque. Non horum quidquam pueris oboritur neque ipsis succedunt inflammationes et per eas febres et deliria et convulsiones et paralyfes. Ipse igitur de pueris verba fecit, sed haec ad eunuchos et feminas et ad eos qui natura aut consuetudine madent et molli carne sunt. Nam huiusmodi corporum temperamenta et facile tensioni obsequuntur et nulla hinc et inde noxa immoderatus extensos subsequi consuevit. At quibuscun-

Ed. Chart. XII. [93.]

Ed. Basf. V. (696. 697.)

ἀκολουθεῖν αὐτοῖς εἰώθειν. ὅσοι δὲ δι' ἔθος ἢ φύσιν ἐσκλη-
ρυναν τὸ σῶμα, μόγις μὲν ὑπακούουσι τῇ τάσει, καὶ διὰ
τοῦτο καὶ ἦτιον αὐτοὺς κατατείνεσθαι πρὸς τῶν ἱατρῶν
αὐτοὺς ἔφη, μεγάλας δὲ καὶ τὰς βλάβας ἴσχουσιν ἐπὶ ταῖς
ἀμετροτέραις τάσεσιν. ἔχειν ἀνάντη σμικρὸν καὶ τοῦτο
ὁμοίως τοῖς πρὸ τούτου διὰ διττῶν αἰτιῶν εἴρηται, πρῶτον
δι' ἀσφάλειαν καὶ ἔνεκα δὲ τοῦ μὴ πονεῖν τὰ πικρά· τὰ γὰρ
ἐναντία διὰ τὴν ὀδύνην βλαβερά.

κί.

(697) Διαρθρώσις παράδειγμα τὸ ὁμώνυμον, τὸ ὁμόζυ-
γον, τὸ ὁμοιον, τὸ ὑγιές.

Οὐχ ὁμώνυμον, ἀλλὰ συνώνυμον εἰρησθαι βέλτιον ἦν,
εἴ γε τοὺς ὄντας ὁμωνύμους, ὃ μὴ προσείρηκεν, ἄνθρωπος
δ' ἄνθρωπον συνώνυμός ἐστι καὶ Ἱπποκράτης Ἱπποκράτει
καὶ κίων χερσαῖος τῷ χερσαίῳ, καθάπερ ὁ θαλάττιος τῷ

que natura vel consuetudine corpus induruit, vix tensioni
cedunt, atque propterea etiam eos minus a medicis ex-
tendi ipse pronunciat, magnas siquidem laesiones ab im-
moderatiore tensionibus lubeunt. Partes paulum acclie-
ves habere decet. Atque haec oratio praecedentibus du-
plici de causa similiter pronunciat. Prima ob securita-
tem, secunda et ne paululum doleant. Contraria namque
ob dolorem laedunt.

XXV.

*Articulationis exemplum aequivocum, conjugatum, simile,
sanum.*

Non aequivocum, sed univocum dixisse melius fuit.
Qui namque sunt ejusdem nominis, eos non aequivocos
appellavit. Homo siquidem homini univocus existit, Hip-
pocrates Hippocrati et canis terrestris terrestris, quemad-
modum marinus marino. Quaecunque igitur nomina spe-

Ed. Chart. XII. [93.]

Ed. Basf. V. (697.)

Θαλαττίω. ὅσα μὲν οὖν τῶν ὀνομάτων ἐν εἶδος, ἐν πολλοῖς τῶν κατὰ μέρος σημαίνει, συνωνύμοις ἐπ' αὐτῶν λέγεται. ὅσα δὲ ἐπὶ διαφερόντων κατηγορεῖται, ταῦτα ἔθος ἡμῖν ᾔσκει λέγειν ὁμωνύμως κατηγορεῖσθαι. τὰ δὲ ὑποκείμενα καὶ διλούμενα πρὸς αὐτῶν ὁμόνυμα ὑπάρχει. καὶ ἡ χεὶρ οὖν τῇ χειρὶ ταῦτόν εἶδος ἔχουσα οἷς ὁμόνυμον εἶναι λέγοιτο. τοῦτο μὲν τὸ ὀνοματίζειν τισὶν οὐ μεγάλης ἄξιον σπουδῆς, τὰ δ' ἐφεξῆς εἰς αὐτὴν τὴν τέχνην διαφέρει. κτελεῖ γάρ σε διασφραττύν τὰ πεπονημένα σώματα παραδείγματι χρῆσθαι τῷ ὁμωνύμῳ καὶ ὁμοζύγῳ καὶ ὁμοίῳ καὶ ὑγιεῖ, ὁμωνύμῳ ἐν τῷ παραβάλλειν βραχίονι βραχίονα καὶ πῆχυν πῆχει καὶ μηρὸν μηρῷ καὶ κνήμην κνήμῃ, ὁμοζύγῳ δὲ καθ' ἓνα τὸν αὐτὸν ἄνθρωπον οὐκ ἄλλον ὑπερ καὶ τῷ περὶ ἄρθρων ἐδήλωσεν εἰπὼν, μὴ τὰ ἀλλότρια ἄρθρα καθορῶντα. προστίθῃσι δὲ τῷ ὁμοζύγῳ τὸ ὅμοιον. ἐνδέχεται γὰρ ὁμόζυγον μὲν εἶναι τὸ παραβαλλόμενον, οὐ μὴν ὁμοίον γε. πολλάκις γὰρ ὁ ἕτερος βραχίονι ὑπερέσχε κατὰ τινα διάθεσιν ἢ ἀπό-

ciem unam in multis singularibus significant, de iis univoco species praedicatur; quaecunque vero de specie differentibus praedicantur, mos nobis est dicendi aequivoco praedicari. Quae speciei subjiciuntur et quae a subjectis significantur aequivoca nominari. Num igitur manus manui comparata eandem speciem habens tanquam aequivoca esse diceretur? Haec autem de vocabulis controversia quibusdam non magna aestimatione digna videtur. Quae sequuntur magni in arte medica momenti sunt; te namque hortantur, quum affecta corpora suam in sedem restitueris, exemplo uti aequivoco, conjugato, simili et sano: aequivoco quidem, ubi brachium cum brachio confertur, cum cubito cubitus, femur cum femore, tibia cum tibia. Conjugatio vero in uno eodemque homine, non in aliis hominibus; quod praeceptum etiam in libro de articulis declaravit his verbis; non alienos articulos conspiceret. Conjugato autem adjecit simile, potest enim conjugatum quidem esse quod confertur, non tamen simile. Alterum siquidem brachium multoties aliquo affectu tabuit aut crus

Ed. Chart. XII. [93. 94.]

Ed. Basf. V. (697.)

σιασιν ἔσχειν ἢ βλαισσὸν τὸ σκέλος ἢ ῥαιβὸν ἐγένετο, διὸ καὶ πάλιν ἐπήνεγκε τὸ ὑγίης, οὐ ὀκνήσας πάντως τῇ δυνάμει εἰπεῖν αὐτὸ, οὐνεκα τοῦ μηδὲν ἡμᾶς παρακοῦσαι. τὸ γὰρ ὁμόζυγον ὑγίης πάντως ἐστίν, ἂν ὅμοιον ἢ πλησίον ἢ ἀμφοτέρω φθάνοι κατ' αὐτὸν τρόπον πεπονθέναι. τοῦτο δ' ἐπ' ἄλλων, ἀλλὰ τοῦτο δεησόμεθα τὸ ὁμοίως προσθεῖναι τῷ ὑγίης. [94] ἀρκέσει μόνον ὑγίης εἰπεῖν, ἐν ἑαυτῷ καὶ τὸ ὅμοιον. ἴσως οὖν ἀμφοτέρω γεγραφότος αὐτοῦ τοῦ Ἱπποκράτους, ὡς ἐν ἄλλοις συνεβη τὸ ἐγγεγραφόμενον, οὐ τὸ ἕτερον αὐτῶν, ἀλλὰ μὴ τὰ δύο γράψαι.

κατ'.

Ἀνάτριψις δύναται λῦσαι, δῆσαι, σαρκῶσαι, μινυθῆσαι. ἢ σκληρῇ δῆσαι, ἢ μαλακῇ λῦσαι, ἢ πολλῇ μινυθῆσαι, ἢ μετρίῃ παχύναι.

valgum varumve accidit, ideoque rursus sanum attulit, ne vi verbi quinto praetermissa omnino nihil quidquam nos perfecte perciperemus. Conjugatum enim sanum prorsus est, si simile aut simili proximum aut utcunque membrum eodem modo affectum esse contigerit. Hoc autem in aliis hominibus, sed illud desiderabimus similiter verbo sanum adjunctum esse. Satis erat dumtaxat sanum in se ipso dicere et quod complectetur simile. Ergo fortassis quum utrumque ipse scripserit Hippocrates, ut in aliis operibus eum scripsisse contigit, non eorum alterum, imo non utrumque scripsisse.

XXVI.

Frictio potest solvere, ligare, carne implere, minuere. Dura ligare, mollia solvere, multa minuere, moderata carne implere.

Ed. Chart. XII. [94.]

Ed. Bas. V. (697.)

Δῆσαι μὲν λέγει τὸ πυκνῶσαι, λῦσαι δὲ τὸ ἀραιῶσαι καὶ μαλακῦναι, μινυθῆσαι δὲ τὸ ἰσχνᾶναι. τὴν μὲν οὖν σκληρὰν τρίψιν εἰκὸς δήπου καὶ τὴν τριβομένην σάρκα παραπλησίαν ἑαυτῇ ποιεῖν ἐν τῷ πιλεῖν τε καὶ θλίβειν αὐτήν. οὕτως δὲ καὶ τὴν μαλακὴν τρίψιν ὁμοίαν ἑαυτῇ καὶ τὴν σάρκα κατασκευάζειν, ὡς ἂν τῇ σκληρᾷ τὰναντία δρῶσαν. τὴν δὲ πολὺ διαφέρουσαν ὑπὸ πλείον ἰσχναίνειν εὐλογον. ἀνατρίφειν δὲ καὶ σαρκὸν οὐχ ἀπλῶς τὴν ἀντικειμένην τῇ πολλῇ τὴν ὀλίγην, ἀλλὰ τὴν μετρίην, ὅπερ εἶπε καὶ πρόσθεν ἐπὶ τῆς τοῦ θερμοῦ ὕδατος χρήσεως. ἡ γὰρ παντελῶς ὀλίγη τρίψις ὁμοίως τῇ βραχείᾳ καταχύσει τοῦ ὕδατος οὐδὲν αἰσθητὸν ἐργάζεται. μέχρι τοσοῦτο τοῖνον χρή τρίβειν, ἕνεκα σαρκώσεως, ἄχρι περ ἂν ἐκφάνῃ τὰ αὐτὰ γνωρίσματα τοῖς ἐπὶ τῆς μετρίας καταχύσεως εἰρημένοις ἐν τῇ λείξει, καθ' ἣν φησιν· εἰ μετεωριζομένου δεῖ, πρὶν συμπίπτειν παῖσασθαι. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον αἶρεται, ἔπειτα δὲ ἰσχναίνεται. οὔτε δ' οὐδὲν λείπει περὶ τῶν ἔργων τῆς ἀνατρίψεως ἐν τῷ

Ligare quidem exponit densare, solvere vero rarefacere et mollire, minuere denique extenuare. Duram liquidem frictionem profecto consentaneum est frictam carnem sibi ipsi similem efficere, dum ipsam densat et attollit; ita vero et mollem frictionem sibi ipsi similem carnem constituere, ac si durae contraria praeestet. Multam autem quod ulterius discutiat extenuare rationi consonum est. Paucam autem multae oppositam non plane corpus reficere, neque carne implere, sed moderatam, quod superius quoque docuit in textu de aquae calentis usu. Nam omnino pauca frictio peraeque ac brevis aquae perfusio, quod sensum feriat, nihil efficit. Tamdiu igitur carnis procreandae gratia fricandum est, quoad certa ipsa indicia portenderint, quae de moderata perfusione prodita fuerunt in textu, ubi pronunciat: dum pars etiamnum attollitur, priusquam concidat, finire oportet. Primum enim attollitur, postea extenuatur; quod autem eorum quae ad frictionis effectus spectant nihil ab Hippocrate negligentia praetermissum sit, a me libro secundo de sa-

Ed. Chart. XII. [94. 95.]

Ed. Bas. V. (697.)

δευτέρῳ τῶν ὑγιεινῶν ἐπιδέδεικται μοι. γινώσκειν μέντοι
χρὴ καὶ τοῦτο τοῖς πολλοῖς ἀγνοούμενον, οἷς οὐ τὴν ἐκ τῶν
κάτω μερῶν ἄνω γιγνομένην τρίψιν ὀνομάζουσιν οἱ Ἕλληνες,
ἀλλ' ἅπασαν ἀπλῶς αὐ ἐπιτελουμένην καὶ σπάνιον. γέ ἐστι
τὸ τῆς τρίψιως ὄνομα παρ' αὐτοῖς εὐρεῖν. ἀνάτριψιν γὰρ
ἔθος ἐστὶν αὐτοῖς ὀνομάζειν, ὃ νῦν ἡμίτριψιν καλοῦμεν.

κζ'.

[95] Ἐιδεῖν δὲ τὸ πρῶτον ὃ μὲν ἐπιδεδεμένος μάλιστα
γάτω πεπιέχθαι κατὰ τὸ σῖνος, ἥκιστα τὰ ἄκρα. ἡρηῶσθαι
δὲ, μὴ πεπιέχθαι τῷ πλήθει μὴ ἰσχύει. τὴν δὲ ἡμέρην
ταύτην καὶ νύκτα ὀλίγω μᾶλλον, τὴν δ' ὑστέρην ἥσσαν,
τρίτη χαλαρά. εὐρεθῆτω δὲ τῇ μὲν ὑστερατῇ ἐν ἄκροις οἰ-
δημα μαλθακόν, τῇ τρίτῃ δὲ τὸ ἐπιδεθῆν, ἰσχνότερον παρὰ
πάσας τὰς ἐπιδείσις τοῦτο. τῇ δ' ὑστερατῇ ἐπιδέσει, ἣν
δικαίως ἐπιδεδεμένον φανῇ, μαθεῖν δεῖ. ἐντεῦθεν δὲ μᾶλλον
καὶ ἐπὶ πλείοσιν πιεχθῆτω. τῇ δὲ τρίτῃ ἐπὶ μᾶλλον δὲ ἐπὶ

nitate tuenda demonstratum est. Quod vero multos latet,
illud sane nosse oportet, quod scilicet Graeci non eam
quae ex inferioribus partibus ad superiores ducitur frictio-
nem ἀνάτριψιν appellant, sed omnem quae simpliciter
etiamnum peragitur; atque perrarum est τρίψιν vocabulum
apud eos invenire. Quandoquidem ipsis est consuetudo
ἀνάτριψιν appellare, quod nos hic ἡμίτριψιν frictionem
vocamus.

XXVII.

Deligare vero oportet inprimis quidem ut deligatus
dicat, se maxime comprimi qua parte laesio est, extremis
vero partibus minime. Et se firmatum esse, non com-
pressum linteorum copia, non vi, hoc vero die ac nocte
paulo magis, postridie minus, tertia laxa. Reperiatur au-
tem postero die in extremis tumor mollis. Tertio die
devinctum solutum gracilius sit, idque per omnes deliga-
tiones; postera deligatione an decenter deligatum appa-
ruerit, discendum est. Hinc autem magis ac pluribus

Ed. Chart. XII. [95.]

Ed. Basf. V. (697.)

πλείοσιν. τῇ δὲ ἐβδόμῃ ἀπὸ τῆς πρώτης ἐπιδέσεως λυθέντα, εὐρεθίτω ἰσχνὰ, χαλαρὰ τὰ ὀστέα. εἰς δὲ νάρθηκας δεθέντα, ἣν ἰσχνὰ καὶ ἄκνησμα καὶ ἀνέλκεια ἦ, εἰς μίχρως εἰκοσιν ἡμερίων ἀπὸ τοῦ σίνεος. ἣν δὲ τι ὑποπτένηται, λῦσαι ἐν μέσῳ νάρθηκας διὰ τρίτης ἐρεῖδειν, ἢ ἀνάληψις, ἢ ἀπόθεις, ἢ ἐπίδεις, ὡς ἐν τῷ αὐτῷ σχήματι ἢ διαφυλάσσειν.

Ἐρμάσματα μὲν ὅτι ἔρματα λέγουσιν οἱ Ἕλληνες εὐδελόν ἐστι καὶ τοῦ παρὰ τοῦ ποιητοῦ λεχθέντος οὕτω·

ὑπὸ δ' ἥριον ἔρματα νηῶν.

ἀνάλογον δὲ αὐτῷ τὸ ἡρμόσθαι, τὸ οἶον ἐρηρεῖσθαι καὶ ἰστηρίχθαι δηλοῖ. τοῦτ' οὖν διὰ τὸ πλήθος τῶν ὀθονίων μᾶλλον ἢ τῆς ἰσχύος γίγνεται. κλειύει δὲ ἰδίως τὴν ἐκ τῆς ἐπιδέσεως θλίψιν. εἴρηται δὲ καὶ περὶ τοῦδε καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων, ὅσα κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν καὶ τὰ

comprimatur, tertio adhuc magis, itemque pluribus. Septimo a prima deligatione soluta ossa gracilia et laxa deprehendantur. At ferulis alligata si gracilia citra pruritum et ulcus exsiterint, ad viginti a laesione dies sincere oportet. Si quid vero suspectum sit in medio tempore et ferulas tertia quoque confirmare convenit. Suspendio, depositio, deligatio, quo eodem in statu sint, observanda sunt.

Fulcimenta Graecos ἔρματα et ἐρμάσματα stabilimenta et futuras appellare et eo constat, quod ita poeta concinit:

Navis fulcimenta subegit.

Ipsi quadrat ἡρμόσθαι fulcire, quod idem ac formare et stabilire significat. Hoc igitur non linteorum copia magis quam vi oboritur. Jubet autem proprie pressum ex deligatione caveri. Verum de his differuimus et sequentibus continentur, in commentariis operum tum de fracturis

Ed. Chart. XII. [95. 96.]

Ed. Bas. V. (697.)

ἐφεξῆς γέγραπται τελειώματα διὰ τε τοῦ περὶ ἀγμῶν καὶ τοῦ περὶ ἄρθρων, λανθανόντων ἐξηγεῖσθαι καὶ μεταφέρειν εἰς τὸδε τὸ βιβλίον, ὅσα τελίως ἐν ἐκείνοις εἴρηται καὶ τοῦτο καὶ σαφῶς οὐχ ἡγοῦμαι προσήκειν. αἰσχροὺν γὰρ μοί ἐστιν αὐθις τὰ ἀριζήλως εἰρημένα μυθολογεῖν, ὃ πάντων δεινότατον ἐρμηνεύειν τὸ νοηθὲν οὐκ ἐμοῦ μόνον φησίν. ὑπερβῆς κατὰ αὐτὰ, καὶ γὰρ σαφῶς εἴρηται τοῖς ἀνεγνωκύσει τὸ περὶ ἀγμῶν καὶ περὶ ἄρθρων, ἐπὶ τὰ συνεχῇ τρέψομαι.

κῆ'.

[96] *Κεφάλαια, σχημάτων ἔδη, φύσεις ἐκάστου τῶν μελίων. τὰ εἶδεα ἐκ τοῦ τρέχειν, ὁδοιπορεῖν, ἰστάναι, κατακίεσθαι ἐκ τοῦ ἔργου, ἐκ τοῦ ἀγεῖσθαι.*

Εὐδηλον κατ' αἰτῆς τῆς ῥήσεως ὅτι τὸ βιβλίον τοῦτο γεγραμμένον ἐν τέποις ἐξεδύθη μετὰ τὸν τοῦ γράψαντος αὐτοῦ θάνατον. εἰώθασι γὰρ οἱ τὰ τοιαῦτα ἐκγράφοντες

tum de articulis perfectissime scripta sunt. Quare rursum abdita et obscura interpretari et hunc in commentarium transferre quae abunde, proindeque manifeste in illis explicata sunt, decere non arbitror. Turpe namque mihi est manifeste explanata rursum ceu fabulas enarrare. Qui omnium maxime potuit mentis conceptum non meum dumtaxat verbis explicare, inserit. lis itaque praetermissis, etenim qui commentarios operum de fracturis et articulis legerunt ipsis dilucide patent, continua persequor.

XXVIII.

Figurarum summa, consuetudines, naturae cujusque membrorum, species et currendi, incedendi, standi et decumbendi ratione, ex actione et remissione.

Liquido constat, ipsa oratione scriptum hunc librum post ejus auctoris obitum typis mandatum fuisse. Qui namque hujusmodi libros exscribunt, si qua duobus modis

Ed. Chart. XII. [96.]

Ed. Basf. V. (697. 698.)

διττῶς ὑπὸ τοῦ συγγραφέως γραφέντα ἢ ἔξωθεν, ἕνεκα τοῦ (698) διασκεῦσθαι ποιήροις ἀμείνοσι αὐτοῖς ἐρμηνεύσαι, ταῦτα ἐπιγράφειν αὐτῷ τοῦ συγγράμματος. τί γὰρ πιστεῦσαι δύναται δις τὰ αὐτὰ γράψαι βουλευθῆναι ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ, μηδεμιᾶς ἀνάγκης εὐλόγου γενομένης, ἔτι τε μᾶλλον ἐν ᾧ βραχυλογίαν ἐσχάτην ἐπετέθεικεν, ἀλλ' ἐπειδὴ τοῖς πρὸ ἡμῶν ἔδοξε καὶ τὰ τοιαῦτα ἐξηγήσαι καὶ ἡμεῖς αὐτοῖς ἀκολουθήσαμεν. ὅταν μὲν οὖν τὰ κεφάλαια τῶν σχημάτων ἐν ἴσῳ τῶν σκοπῶν εἴρηκεν, εἰς οὓς ἀποβλέποντες εὐρήσομεν ἐφ' ἑκάστῳ μέρει αὐτοῦ οἰκίον σχῆμα, πρόδηλόν ἐστι, καὶ μὲν δὴ καὶ ὅτι τὰ ἔθνη τῶν σκοπῶν τοιούτων εἰς ἐστίν, εἴρηται καὶ πρόσθεν ἐν τῇδε τῇ ῥήσει· πάρεξις δὲ καὶ διατάσις καὶ κατὰσις καὶ τᾶλλα κατὰ φύσιν. φύσις δὲ ἐν μὲν ἰσχυροῖς τοῦ ἔργου τῇ πρῆξει, ὃ βούλεται τεκμαρτέον. ἐς δὲ ταῦτα ἐκ τοῦ ἐλινύοντος, ἐκ τοῦ κοινου, ἐκ τοῦ ἔθους· ἐκ μὲν ἐλινύοντος καὶ ἀγειμένου τὰς ἰθυωρίας σκίπτεισθαι οἶον τὸ τῆς χειρός. ἐκ δὲ τοῦ κοινου ἔκτασιν, σύγκληψιν,

auctore conscripta sint aut in margine aut fronte posita perpendendi gratia quis utrorum melius mentem suam explicet, omnia in ipso opere describere consueverunt. Quis enim credere potest enim voluisse hoc in libro bis eadem scribere, nulla necessitate rationi consentanea cogente; praeterea vero magis ubi summam breviloquentiam sectatus est. Sed quum majoribus nostris placuerit ejusmodi textus explanare, nos quoque ipsis obsequemur. Quum igitur summa figurarum aequae ac scopos pronuncia-verit, ad quos respicientes nos in unaquaque parte proprium ipsi habitum comperturos esse perspicuum est. Ceterum consuetudines hujusmodi scoporum unum esse superius quoque hoc in textu docuit: Deditio, distensio, conformatio et quae cetera secundum naturam sint. Natura vero inest operibus; operis actione quid velit conjectandum est. Ad haec autem ex quiescente, ex communi, ex consuetudine. Ex quiescente quidem ac remisso rectitudines spectandae sunt, velut in manus figura. Ex communi

Ed. Chart. XII. [96.]

Ed. Bas. V. (698.)

οἶον τὸ ἐγγὺς τοῦ ἐγγωνίου πήχεος πρὸς βραχίονα· ἐκ δὲ τοῦ
ἔθεος, οἷοι οὐκ ἄλλα σχήματα φέρειν δυνατώτερα, οἶον σκέ-
λεα ἔκτασιν. ἀπὸ τουτέων γὰρ ῥηϊστα πλείστον χρόνον ἔχοι
ἂν μὴ μεταλλάσσοντα. ταῦτα γεγραφῶς ἀνῆρω πῶς οὐκ ἂν
αὐθις ἔγραψεν αὐτῶν φανλότερα κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆ-
σιν. προειπὼν γὰρ ἐν αὐτῇ ἔθεά τε καὶ φύσεως ἐκάστου
μελῶν, ἐξῆς τὰ εἶδεα, τουτέστι τὰς διαφορὰς αὐτῶν ἐξ
ἐνεργειῶν γνωρίζεσθαι βούλεται. τινὲς δὲ καὶ προσεγρά-
ψαντο τὰ εἶδεα τῶν μελῶν, ἵνα ἡ λέξις οὕτως ἔχη· τὰ εἶδεα
τῶν μελῶν. περὶ γοῦν σκελῶν ὡς ἐπὶ παραδείγματος ἔφη·
ἐκ τοῦ τρέχειν, ὁδοιπορεῖν, ἐστάναι. καὶ κατὰ ταῦτα προσ-
έθηκεν ἐκ τοῦ κατακεῖσθαι, ὅπερ ταῦτόν ἐσται τῷ προγε-
γραμμένῳ ῥήματι τῷ ἐλινύειν. καὶ μέντοι καὶ μᾶλλον ἐφε-
ξῆς τούτων εἰπὼν, ἐκ τοῦ ἔργου καὶ τοῦ ἀφείσθαι. τὸ μὲν
ἔργον ἀντὶ τῶν κατὰ μέρος ἔργων ἔλαβε, τοῦ τρέχειν καὶ
ὁδοιπορεῖν καὶ ἐστάναι. τὸ δ' ἀφείσθαι ἀντὶ τοῦ ἐλινύειν,
ὥστε οὐδὲν πλέον ἐν τῇδε τῇ ῥήσει διηλθεν ἔργων καὶ ἡσυ-

extensio et inflexio, veluti figura cubiti cum brachio an-
gulari proxima. Ex consuetudine, quod non alias figuras
facilius ferre queant, veluti crura extensionem. Ab ea
namque figura plurimum tempus facillime consequerentur
quae ipsam non immutavit. His autem scriptis qua ra-
tione laboriosa illis deteriora in proposita oratione nequa-
quam iterum scripsit? Praeposuit siquidem in ea et consue-
tudines et naturas cujusque membri; deinde vero species
hoc est ipsius differentias ex actionibus vult cognosci. Qui-
dam verbo species adscripserunt verbum membrorum, ut
ita exsilet oratio, species membrorum. De cruribus certe
exempli gratia dixit, currendi, incedendi et standi ratione.
Praeterea sui addidit et decumbendi, quod idem erit ac
verbum superius scriptum, quiescendi. Quin etiam his
serie subjunxit, ex actione, ex remissione. Actionem pro
singularibus currendi, incedendi et standi actionibus ac-
cepit: remissionem vero pro quiescendi statu; quare ni-
hil amplius hac in sententia quam actionem et quietem

Ed. Chart. XII. [96. 97.]

Ed. Bas. V. (698.)

χλίας· οὐδὲ γὰρ οἷα φύσεις ὠνόμασε μελῶν ἐν ἀρχῇ τῆς
 [97] ῥήσεως ἡγητέον αὐτόν, ἀλλὰ τοῦτο τρίτον σχῆμα τῶν
 κεφαλαίων εἰρηκέναι, μηδὲν τᾶλλο τῆς φύσεως εἰρηκότα
 γνώρισμα παρὰ τὰ ἔργα, τὸ ὅλον ὧδε ἔχει, καθάπερ ἐν τῇ
 μικρὸν ἔμπροσθεν εἰρημένη ῥήσει γέγραπται. κατὰ πάντας
 τοὺς καιροὺς τῆς θεραπείας τῶν κατὰ χειρουργίαν παθῶν
 ἐν σχῆμα φυλάττεσθαι χρὴ τὸ κατὰ φύσιν τοῦ μέρους.
 εἰρεθίσειται δὲ τοῦτο, φησὶν, ἐκ τοῦ ἐλινύοντος καὶ ἀφει-
 μένου, τουτέστιν ὅταν ἡσυχάζῃ τις, ἐκ τε τοῦ κοινοῦ, τουτ-
 έστι τοῦ μεταξὺ τῶν ὑπερβολικῶν, ἐκ τε τοῦ ἔθους, ἐν ᾧ
 δηλὸν ἐστὶ τὰ ἔργα καὶ τὸ ἐλινύειν περιέχεσθαι καὶ τὰ
 δύο ταῦθ' ἔξομεν γενικώτατα γνωρίσματα τοῦ κατὰ φύσιν
 ἐκάστω μορίῳ γενομένου σχήματος, τὸ τε μέγα εἶναι τὸ
 ὑπερβολῶν αὐτὸ καὶ ἔθος. ἐγὼ δὲ ἐν τοῖς περὶ μυῶν κινή-
 σεως ὑπὲρ τούτων διελθὼν, καὶ τὴν κατασκευὴν τῶν μορίων,
 ἣν ἐξ ἀνατομῆς εὕρισκομεν, ἐνδεικνύμενος τὰ κατὰ φύσιν
 σχήματα τῶν μορίων, οἷς καὶ τῷ περὶ ἀγμῶν αὐτὸς ὁ Ἰπ-

percenfuit. Neque vero quia textus initio artuum naturas
 nominavit, propterea easdem imo tertiam summarum figu-
 ram enunciasse existimandum est, nullumque aliud cer-
 tum naturae indicium praeter actiones tradidisse. Quod
 totum sic habet, quemadmodum in textu paulo ante pro-
 ducto scriptum est. In omnibus curationis affectuum chi-
 rurgicorum temporibus servandus est secundum naturam
 partis habitus. Hic autem inquit, ex quiescente et otiante,
 hoc est quum quis conquiescit; ex communi, hoc est ex
 medio quod inter extrema statuitur; atque ex consue-
 tudine, qua perspicuum est actionem et quietem compre-
 hendi. Haecque duo certa generalissima habitus secundum
 naturam cuique parti oborti indicia consequemur, quae
 sunt tum inter extrema medium tum ipsa consuetudo.
 Ego vero in libris de motibus musculorum de his amplius
 differuimus et quam ex anatome partium invenimus tum
 eos, qui secundum naturam sunt habitus demonstravimus,
 ut etiam in libro de articulis ipse docuit Hippocrates.

Ed. Chart. XII. [97.]

Ed. Bas. V. (698.)

ποκράτης ἐδίδαξε· δύναται δὲ ἄλλος ἄλλοις ὀνόμασι τε καὶ
 ῥήμασι χρώμενος περὶ τῶν εἰρημίων πραγμάτων ἕτερα
 φαίνεσθαι λέγειν, ὅσον καὶ ὅταν τις φαίῃ τὸ ἀνώδυνον· οὐ
 γὰρ ἄλλο σχῆμά τι εὕρησαι πλὴν τοῦ κατὰ τὸ ἐλινύειν εἰ-
 θισμένου. τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο καὶ μέσον ἐστὶ τῶν ὑπερβολι-
 κῶν. ἀλλὰ καὶ τῆς κατασκευῆς τῶν μορίων ἐνδεικτικῶς αὐτὸ
 τοῦτ' ἐστὶ τὸ εὕρισκόμενον.

κθ'.

Οἱ χρησὶς κρατύνει, ἀργίη δὲ τήκει.

Καὶ τοῦτο πρὸς ὑποτυπώσεις φαίνεται γεγραφὼς ὁ
 συγγραφεὺς τοῦ βιβλίου, τυχὸν ἴσως ταῦτο μηχανῶναι βουλό-
 μενος ἐν τῷ πρὸς ἔκδοσιν ὑφ' ἑαυτοῦ γραφομένῳ. καὶ
 κατ' ἄλλα τῶν ἀντιγράφων εὕρσκεται γεγραμμένον οὕτως
 τὸ, διότι χρησὶς κρατύνει, ἀργίη δὲ τήκει, προβάλλοντος
 αὐτὸ πρὸς ζήτησιν ἑαυτῷ τοῦ συγγραφέως χρησιμώτατον
 ὧν οὐκ ἐν τοῖς κατὰ χειρουργίαν μόνῃν, ἀλλὰ καὶ τοῖς κατὰ

Potest autem alius aliis utens nominibus de propositis re-
 bus dicere diversa conspici, veluti etiam quum quis di-
 xerit citra dolorem, non alium habitum inveniet praeter-
 quam eum in quo quiescere consuetum est et is ipse qui
 inter extrema sit medius. Verum et indicatione sumpta a
 partium structura hic idem invenitur.

XXIX.

Nam usus roborat, otium colliquat.

Hoc etiam tanquam in exemplari conspicitur quod
 auctor libri scriptis prodidit. Idem fortassis quum pro-
 ducere desideraret in libro qui ad editionem ab eo scri-
 bebatur et in aliis transcriptis ita scriptum invenitur, cur
 usus roborat, otium vero colliquat? proponente sibi per
 quaestionem ipsam sententiam auctore non rebus ad chi-
 rurgiam solam, sed etiam ad diaetam spectantibus utilissi-

Ed. Chart. XII. [97. 98.]

Ed. Bas. V. (698.)

δίαιταν. ἐκθλίνεται γὰρ ἅπαν ἀργούντων σῶμα καὶ ἄρρωστον γίνεται, κραιύνεται δὲ καὶ ῥώννυται πραιτόντων αὐτῶν, ιουτέσιν ἐνεργούντων, διειτὴ ἢ πίσις τοῦ λόγου, πείρα μὲν ἀπάντων τῶν προσεχόντων τὸν νοῦν τοῖς ἐναργῶς φαινόμενοις. ἡ δὲ ἀπὸ τῆς φυσικῆς κατασκευῆς ἐνδείξις ἐν τοῖς ὑγιεινοῖς ὑπομνήμασι λέλεκται. ἐν οὖν τοῖς κατὰ χειρουργίαν οὐ χρὴ πομπόλλῳ χρόνῳ φυλάττειν ἀκίνητα πεπονθότα μύρια, καθάπερ ἔνιοι ποιοῦσιν ἀσφαλείας ἕνεκεν, ἀλλὰ δεῖ κινεῖν αὐτὰ μετρίως, ὅταν ἀγλίσματα γένηται καὶ τοῦτο ἄρχεσθαι μὲν πρῶττεν, ὅταν ἰδῶρ θερμὸν καταχέηται τοῦ πεπονθότος. ἐπεξῆς δὲ καὶ τοῖς λουτροῖς, εἴτα καὶ χοίρῃς τούτων.

λ'.

[98] Ἡ πίσσις ἢ πλήθει.

Καὶ τοῦτο αὐτὸ καθ' ἑαυτὸ γεγραμμένον ἐν τύποις ὑπὸ τοῦ συγγράψαντος τὸ βιβλίον εἰς τοῦδε σαφῶς ἔγγρα-

mam. Omne igitur corpus in otio degentium effeminatur et infirmum fit; firmatur autem et roboratur corpus eorum qui laboribus incumbunt, hoc est qui agunt. Duplex vero est orationis fides; experientia quidem omnium qui mentem adhibent evidenter apparentibus et indicatio rerum quae a naturali structura sumitur in commentariis de sanitate tuenda explicata. In his autem quae ad chirurgiam pertinent non universo tempore partes affectae servari debent immobiles, quemadmodum nonnulli securitatis gratia faciunt, sed ipsae quum inflammationis sint expertes, moderate dimoveri, hocque in primis molliendum, quum affectae parti aqua calida perfunditur; deinceps in balneis, postea etiam sine his.

XXX.

An compressione an copia linteorum.

Hoc ipsum quoque per se typis ab auctore libri summatim scriptum huc librarius transtulit. At supra per-

Ed. Chart. XII. [98.]

Ed. Bas. V. (698.)

φόμενος μετήνεγκεν. εἴρηται δὲ καὶ τελείως καὶ σαφῶς ἑμ-
προσθεν, ὡς νῦν οὐκ ἔλλειπτικῶς. χρὴ γὰρ προσυπακοῦσαι
τὸ ὁθόνιον, ἵν' ἡ λέξις ὅλη γένηται τοιαύτη. ἡ πίεσις τῷ
πλήθει τῶν ὁθονίων γιγνέσθω μᾶλλον ἢ τῇ θλίψει.

λα'.

Ὅμοια δὲ ἐκχυμώματα ἢ φλάσματα ἢ σπάσματα ἢ οἰδήματα
ἀγλέγμαντα ἐξεργᾶται, ἐκ τοῦ τραύματος ἐς μὲν τὸ ἄνω τοῦ
σώματος τὸ πλείστον, βραχὺ δέ τι καὶ ἐς τὸ κάτω, μὴ
κατάντη τὴν χεῖρα ἔχοντα ἢ τὸ σκέλος, τιθέμενον τὴν
ἀρχὴν κατὰ τὸ τραῦμα καὶ μάλιστα τὰ ἐρείδοντα, ἥκιστα
τὰ ἄκρα, μέσως τὰ διὰ μέσου. τὸ ἔσχατον πρὸς τὰ
ἄνω τοῦ σώματος νεμόμενον ἐπιδέσει, πίσει. ἀτὰρ καὶ
ταῦτα πλήθει μᾶλλον ἢ ἰσχύϊ, μάλιστα δὲ τουτέοισιν
ὁθόνια λεπτὰ, κοῦφα, μαλθακά, καθαρὰ, πλατεῖα, ὑγέα,
ὡς ἂν ἄνευ ναρθήκων καὶ καταχύσει χρῆσθαι πλεον.

Spicue perfecteque explicatum est, ut nunc praecise ad-
scribitur. Subaudire namque oportet lintea, ut universa
oratio talis existat. Compressio fiat magis linteorum mul-
titudine quam pressu.

XXXI.

Quaecunque vero suggillationes aut contusiones aut vulsio-
nes aut tumores inflammationis expertes ex vulnere ob-
oriuntur, ad superiorem partem plurimum, ad inferio-
rem parum deligare oportet, quae manum aut crus non
propensu sortiantur. Principium fasciarum supra vul-
nus ponere maximeque firmare partes extremas minime,
medias mediocriter. Extremam partem ad superiores
corporis partes distribuere deligatione, compressione. Sed
et haec copia magis quam robore. His vero potissi-
mum congruunt lintea tenuia, laevia, mollia, pura, lata,
sana, ut quae sine ferulis et uberiore aquae perfusione
usurpanda sunt.

Ed. Chart. XII. [98. 99.]

Ed. Bas. V. (698. 699.)

Φλάσματα διὰ τοῦ φ καλεῖν ἔθος Ἰπποκράτει κατὰ τὴν τῶν Ἰώνων διάλεκτον, ἃ πρὸς ἡμῶν ὀνομάζονται διὰ τοῦ θ θλάσματα, γίνεται δὲ βαρὺς τινὸς ἐμπιστόντος τῷ σώματι, ὡς ἂν εἴποι τις, διασπᾶσαντος τὸ σαρκῶδες γένος. ἐπίσταςθαι πίνυκεν, ὅταν ἡ διαθλασθεῖσα σὰρξ εἰς τὴν ὑπὸ τῷ δέρματι χώραν αἷμα προσχέῃ. τὸ τοιοῦτον πάθος ἐκχύμωμα καλεῖται καὶ γίνεται δηλονότι τοῦτο μὴ διαιρουμένου τοῦ δέρματος. εὐδηλον δὲ ὅτι καὶ φλίβες μικραὶ συνδιαιροῦνται τῇ σαρκὶ κατὰ τὴν τῶν ἐκχυμωμάτων γενέσιν. τὰ δὲ σπάσματα περὶ τὰς ἵνας γίνεται τῶν μυῶν ἐπὶ πλεονταθείσας, ὡς ἰνίας ῥαγῆναι, καὶ καλοῦσιν ἰδίως οἱ νεώτεροι τῶν ἱατρῶν τὰ τοιαῦτα παθήματα ῥήγμα- (699) τα. τούτων οὖν πρῶτος ὁ Ἰπποκράτης μνημονεύσας ἐφεξῆς αὐτοῖς ἔγραψεν οἰδήματα, πάντας οὕτως ὀνομάζειν εἴωθε τοῖς παρὰ [99] φύσιν ὄγκους· οἱ μετ' αὐτὸν εἰς φλεγμονὰς καὶ σκίρρους καὶ κληθέντα ὑπ' αὐτοῦ ἰδίως οἰδήματα διηγήσατο. φλεγμονὰς δὲ ὁ Ἰπποκράτης ὀνομάζει τὰς φλογώσεις, ἀφ' ὧν τοῦτομα τίθεται τοῖς θερμοῖς ὄγκοις. ἔξωθεν δὲ τῶν εἰρη-

Hippocratis mos fuit ex Ionum lingua, φλάσματα per φ contusiones appellare, quae θλάσματα per θ a nobis nominantur. Hae vero oboriuntur, quum quid grave in corpus decidit, ac si quis dixerit, carnosum genus per-rupit. Sugillationes vero inesse consueverunt, quum contusa caro in eam quae sub cute est regionem sanguinem suffundit, unde hic affectus suffusio vocatur, quae nimium non divisa cute generatur. Patet autem ex illa, venas una cum carne in suffusionem generatione dividi. Vuliones autem oriuntur in musculorum fibris, ubi amplius extensae sunt, ut nonnullae rumpantur, quos affectus juniores medici rupturas proprie vocitant. Horum tamen primus Hippocrates memor ipse serie oedemata scripsit, omnes ita nominare consuevit eos qui praeter naturam sunt tumores. Recentiores eos in inflammationes, scirrhus et eos quae proprie oedemata appellitant partiuntur. Inflammationes autem Hippocrates flagrantias, unde nomen calidis tumoribus inditum est. Praeter pro-

Ed. Chart. XII. [99.]

Ed. Bas. V. (699.)

μένειν ἔστι τὸ καλούμενον ἐρυσιπέλας, φλογώδες μὲν αἶνι, σὺν ὄγκῳ δὲ οὐκ αἶνι. ταῦτα οὖν ἅπαντα τὰ κατελειμμένα παρ' Ἱπποκράτει ὀνομασιᾷ πάθῃ τὴν μὲν κατὰ διάλειαν καὶ φαρμακείαν ἐτέραν ἔχει θεραπείαν, τὴν δὲ κατὰ χειρουργίαν ἔξ ἐπιδέσεως τρόπου γινομένην, ὅταν καὶ μάλιστα ἐκ τῆς προϋπαρχούσης ἐπιδέσεως τὴν γένεσιν ἐσχηκόια, περὶ ὧν νῦν ποιεῖται τὸν λόγον. τὸ γὰρ ἐξηργᾶται ἐκ τοῦ τρώματος, οἷον ἐκθλίβεται ἢ ἐξαιρεῖται δηλοῖ. τινὲς ἄντικρυς ἐξαιρεται γράφουσιν, ὡς μηθιμιᾶς ἐξηγήσεως δεῖσθαι. τὴν δ' ἐπίδεσιν αὐτῶν ἐν μὲν τῷ περὶ ἀγμοῖν ἀπ' αὐτοῦ τὸ οἷδιμα ἔχοντος μορίου ποιεῖται, νυνὶ δὲ ἀπὸ τοῦ τρώματος. δῆλον δ' ὅτι καλεῖ τρώματα τὴν βλάβην τοῦ μορίου καὶ τοιοῦτόν γε τῆς καταγματικῆς ἐπιδέσεως ὑπαλλάττει νῦν, ὅτι τὴν πλείστην νομὴν τῶν ἐπιδέσμων ἐπὶ τὸ ἄνω ποιεῖσθαι κελεύει, βραχὺ δὲ τι τὸ κάτω. τὸ μὴδὲ κατάντη τὴν χεῖρα ἔχοντα ἢ τὸ σκέλος, κοινὸν μὲν ἔστω πρὸς τὴν κα-

positos tumores alter est, quod erysipelas vocatur et perpetuo quidem est cum flagrantia, cum tumore vero non perpetuo. Hi igitur omnes morbi nominatim ab Hippocrate constituti, quod ad dietam ac pharmaciam spectat, aliam curationem exigunt; quod vero ad chirurgiam aliam quae ex deligationis ratione sit, quum et potissimum a praecedentibus deligationibus artium fortiantur, de quibus nunc orationem habet. Is textus, ex vulnere oboriuntur, idem ac exprimuntur vel expelluntur significat. Quidam ita plane scribunt *ἐξαιρεται*, expelluntur, ut nulla sit opus explicatione. Ceterum ipsorum deligationem in libro de fracturis ea parte tumore affecta, hic vero a vulnere exorditur. Constat autem ipsum vulnus vocari partis laesionem. Atque nunc eatenus catagmaticam deligationem submutat, quatenus plurimam fasciarum distributionem ad superiora ferri consulit, paucam vero ad inferiora. Ille quoque textus, quae manum aut crus non propensa fortiantur, communis quidem est deligationi catagmaticae seu

Kkk 2

Ed. Chart. XII. [99.]

Ed. Basf. V. (699.)

ταγματικὴν ἐπίδρασιν, ἀλλ' ὡς μεγίστην ἔχον αὐτὸ δύναμιν ἐπὶ τῶν νῦν προκειμένων οὕτως ἔγραψε, μὴ πως ἀμελείσθαι σχόντες εἰώθαμεν, ἐνίοτε μεγάλην αἰρώμεθα βλάβην. ὅσα γὰρ ἀξιόλογον βλάβην ἢ ὠφέλειαν ἔχει καλῶς καὶ μὴ καλῶς γινόμενα, ταῦτα ἀναμνηστικὸν οὐκ ὀκνήσει συνεχίστην. ἐφ' ὧν δὲ μικρὰν ὠφέλειαν ἢ βλάβην οἶδε γινόμενῃ, ἀρκεῖται περὶ τούτων ἄρα εἰπεῖν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν καταγματίων, ὅταν εὐθὺς ἐπιδέηται, πρὶν ἤτοι φλεγμῆναι τὸ πεπονθὸς ἢ τι τῶν νῦν κερήμενων ἐπιγινέσθαι παθῶν, τοῦ μὲν μηδὲν ἐπιρροῖν τῷ πεπονθότι παραπλησίως ἢ πρόνοια τῶν νῦν κερήμενων ἐστίν, οὐ μὴν τοῦ γε διαφορεῖσθαι τὸ περιεχόμενον ἐν τῷ πεπονθότι, καθάπερ καπὶ τι τοιοῦτον καὶ τοῖς κατὰ χύσιν προσέθηκεν, οὐχ ὡς οὐδ' ὅλως ἐκ' ἐκείνῳ χροίμενος, ἀλλ' ὡς νῦν μᾶλλον. ἐπὶ πλείον γὰρ δεῖ τοῖς τοιοῦτοις ὕδατος θερμοῦ καταχεῖν, ἵνα διαφορηθῇ τὸ περιεχόμενον ἐν τοῖς ἀγκωμένοις. οὕτως οὖν καὶ αὐτὸς ἐν τῷ περὶ πτέρνης λόγῳ καθ' ἣν ἀφ' ὑψηλοῦ πηδησάντων ἐκχύμωμά τι γίγνεται σὺν τοῖς ἄλλοις οἷς ἔγραψεν εἰς τὴν

ad fracturas utili, sed hunc tanquam vim maximam habentem in rebus nunc propositis ita scripsit, ne prout consuevimus negligentius agentes nonnunquam magnam laesionem concitemus. Quae namque ingentem noxam aut opem fortiuntur neque recte procedunt, haec frequentius commemorare non pigebat Hippocratem; in quibus vero nullam aut exiguam opem aut noxam oboriri novit, huic de his semel differuisse satis est. In fracturis igitur ubi quam primum hae devinciuntur, priusquam inflammatio vel alius ex praedictis affectibus affectae parti supervenerit, cautio est similiter ac in his, ne quid in affectam sedem affluat, non tamen ut humor in laesa parte contentus discutiatur. Quocirca perfusionem in textu adjoinxit, non quo illic omnino eam non usurpet, sed quo hic magis. Haec enim aqua calida copiosius perfundenda sunt, ut quod in tumentibus partibus collectum est discutiatur. Quamobrem ipse in sermone de calce cui alto saltu sigillatio quaedam successerat, quum ab ceteris quae ad cu-

Ed. Char. XII. [99. 100.]

Ed. Bas. V. (699.)

Θεραπείαν αὐτῶν [χρησίμοις καὶ τοῦτο προσέθηκεν, ὕδατι
θερμῷ πλείστω, οὐ τῇ πίσει τὴν ἀσφάλειαν ἔχει τὸ ἐπι-
δοίμενον μόριον. εἴρηται μὲν οὖν αὐτῷ καπὶ τῶν καταγμά-
των. χρεῖα δὲ μείζων ἐπὶ τῶν νῦν προκειμένων ἐστίν, ὥπως
μήτε θλίβοιτο καὶ διαφοροῖτο. διὰ τὴν αὐτὴν οὖν αἰτίαν
καὶ χωρὶς παρθήκων ποιῆται τὴν ἐπίδεσιν, ὥστε κατὰ δύο
τῆς καταγματικῆς αὐτὴν ἀποκχωρηκέναι, καθόσον ἥττον τε
πιέζεσθαι δεῖται καὶ μάλιστα ἐπ' αὐτῶν ἀξιοῖ τὰ ὀθόνια
κοῦφα εἶναι καὶ λεπτὰ καὶ μαλθακὰ καὶ καθαρά. τούτων
γὰρ μάλιστα χρῆζει τὰ πιέζεσθαι μὲν ἥττον δεόμενα, δια-
φορεῖσθαι δὲ μᾶλλον. προσέθηκε δὲ τὸ χωρὶς φλεγμονῆς
εἶναι δεῖν ἕκαστον τῶν εἰρημένων παθῶν, εἰ μέλλοιτο διὰ
τῆς εἰρημένης ἐπιδέσεως θεραπεύεσθαι, διότι τὰ φλεγμαί-
νοντα τὴν ἐξ ἐπιδέσεως πίσειν οὐδὲ μετρίως γιγνομένην
ἀνέχεται καὶ διὰ τοῦτο θεραπεύομεν αὐτὰ καταπλάσμασι τε
καὶ συνεχέσιν ὕδατος θερμοῦ κατα- [100] χύσει καὶ φαρ-
μάκοις ὑγροῖς, ὅσα δηλονότι φλεγμονὰς ὠφελεῖσθαι ἰκανά.

rationem praescripsit auxiliis, hoc quoque addidit, aquam
nimirum calidam copiosam, cujus perfusione, non com-
pressione pars devincienda securitatem habet. Quare in
opere de fracturis id ab ipso quoque praescriptum est. In
propositis vero affectibus usus major est, ut discutiantur
et non comprimantur. Eam igitur ob causam et absque
ferulis deligationem molitur, ita ut duobus modis a ca-
tagmatica deligatione ipsam se creverit, tum quia minus com-
primi postulat, tum quia maxime in ipsis imperat lintea, le-
via, tenuia, mollia et pura esse. His enim potissimum indi-
gent quae parcius quidem comprimenda sunt, liberalius
vero discutienda. Addidit autem unumquemque ex pro-
positis affectibus citra inflammationem esse oportere, si
proposita deligatione curari debeat. Quia vero partes in-
flammatione laborantes eam quae deligatione fit compres-
sionem ne modicam quidem ferunt, propterea ipsas cata-
plasmatis et assiduis aquae calidae perfusionibus curamus,
medicamentis quoque liquidis quae nimirum inflammatio-
nibus auxiliari queant.

λβ'.

Τὰ δὲ ἐκπτώματα ἢ στρέμματα ἢ διαστήματα ἢ ἀποσπώ-
σματα ἢ ἀποκλάσματα ἢ διαστρέμματα, οἷα τὰ κυλλὰ, τὰ
ἐτερόρροπα, ἐνθεν μὲν ἐξέστη συνιδόντια, ὅπη δὲ συντεί-
νοντια, ὡς ἐς τὰναντία ῥίπη ἐπιδεθόντια ἢ πρὶν ἐπιδεθῆ-
ναι μικρῷ μᾶλλον ἢ ὥστε ἐξ ἴσου εἶναι. καὶ τοῖσιν
ἐπιδέσμοις καὶ τοῖσι σπλήνεσι καὶ τοῖσιν ἀναλήμμασι
καὶ τοῖσι σχήμασι, κατατάσσει, ἀνατρίψει, διορθώσει,
ταῦτα καὶ καταχύσει πλείονι.

Περὶ τούτων ἀπάντων παθῶν ἐν τε τῷ περὶ ἀγμῶν
καὶ ἄρθρων αὐτὸς ἐδίδαξε τελεώτατα καὶ νῦν ὥσπερ ἄλλων
πολλῶν, οὕτως καὶ τούτων, οἷον ἐπιτομήν τινα γράφει, καθ'
ἐαυτὴν μὲν ἀσαφῇ διὰ συντομίαν, εὐδηλον δὲ τοῖς προσανε-
γνωκόσιν ἐκείνα τὰ βιβλία. καὶ ἡμεῖς δὲ ὅτε φθάνομεν αὐτὰ
προεξηγήσασθαι, διὰ τοῦτο νῦν ὀλίγα ἀναμνήσεως ἔνεκεν
ἔρουμεν. ἐὰν δὲ τις ἐκ τοῦ κατ' ἰητρείου ἄρχεται, τοῦτο

XXXII.

*At vero prolapsa aut luxata aut disparata aut avulsa aut
abrupta aut perversa, qualia vara, alio propendentia,
ea fasciis deligare oportet: unde quidem excefferint re-
mittendo, quo vero excefferint intendendo, ut ad con-
traria inclinent deligata, etiam priusquam deligata fue-
rint paulo magis quam ut ex aequo sint et fasciis et
spleniis et suspensionibus et figuris, distensione, frictione,
directione, ad haec etiam uberiore perfusione.*

De his omnibus affectibus tum in opere de fracturis
tum de articulis ipse docuit amplissime; nunc etiam quem-
admodum in ceteris multis, ita et his veluti quoddam
compendium scribit, quod per se quidem brevitatis causa
obscurum est; iis vero qui ista opera praelegerint manife-
stum. Nos autem etiam quia ipsa prius explicare prae-
venimus, propterea nunc pauca recordationis gratia in

Ed. Chart. XII. [100.]

Ed. Bas. V. (699.)

χρητὸν τὸν διδάσκαλον σαφηνείας ἔνεκεν λέγειν ὅσα κατὰ τὸ περὶ ἁγμῶν καὶ ἄρθρων αὐτοῦ ὁ Ἱπποκράτης ἔγραψεν, ἐν ὑπομνήματι δὲ μεταγράψαι αὐτὰ καὶ παρατίθεσθαι νῦν. κέκληκεν οὖν ἐν τῇ προκειμένῃ ρήσει ὁ Ἱπποκράτης ἐκπτώματα μὲν ἐπὶ τῶν ἐξηρθηκότων, στρέμματα δὲ φώνει μὲν, ὅταν, διάρθρωσις ἀπαθής ἐστιν, ἑστράφη δὲ τὰ περὶ αὐτὴν νευρώδη σώματα καὶ γίνεται μάλιστα τοῦτο τοῖς κενεμβατεῖν λεγομένοις. διαστήματα δὲ ἐπὶ τῶν ψαυόντων μὲν ἀλλήλων ὁσιῶν φύσει καὶ χωρὶς διαρθρώσεως, ἀποσιάντων δὲ διὰ τι πάθημα. καὶ κατὰ τὸ περὶ ἁγμῶν καὶ ἄρθρων αὐτοῦ μέμνηται διίσταμένων ὁσιῶν ἀπ' ἀλλήλων ὀνομαστέ. κατὰ μὲν ἀγκῶνα πήχεος, κερκίδος, ἐν δὲ τῇ ἄκρῃ τῷ γόφυρῳ τῶν συντιθέντων αὐτὴν κατὰ τὸν πόδα τῶν πλησιαζόντων τῇ πτέρνῃ. τὰ δὲ ἀποσπάσματα τῶν ὁσιῶν γίγνεται, καθάπερ αὐτοῦ ἀπ' ἀκρωμίου διήλθεν, ὅταν τῶν συνδούντων αὐτὰ διασπασθέντων ἀποχωρισθῇ πλείστον ἀπ' ἀλλή-

medium proferemus. Si quis autem ab opere de officina medici auspicetur, hunc decet praeceptorem ad explanationem recensere quaecunque in opere de fracturis et articulis ipse scriptis mandavit Hippocrates, eam commentario describere et huc conferre. Appellavit igitur in proposito textu prolapsa uteri ubi articuli suis sedibus exciderunt. Laxata vero vocat, quum articulatio illaesa est, sed quae eam ambiunt nervosa corpora perversa sunt, idque iis accidit qui per vacua incedere dicuntur. Disparata, quum ossa quae mutuo se contingunt aut natura citra juncturam cohaerent prae affectu quodam diducuntur. In libris quoque de fracturis et articulis nominatim meminit ossium quae inter se diducuntur, in flexura quidem cubiti et radii, in extrema manu et internodio eorum quae ipsam composuerunt ossium, in crure eorum quae genu construunt, in pede denique eorum quae calci sunt proxima. Avulsa dixit in ossibus quae prodeunt, quemadmodum ipse avulsa ab acromio explicat, quum quae ipsa colligant divulsa plurimum a se mutuo secesserint, quae

Ed. Chart. XII. [100. 101.]

Ed. Baf. V. (199.)

λων συνεχόμενα πρότερον. τὰ δὲ ἀποκλάσματα καλεῖται μὲν ὑπὸ τῶν νεωτέρων ἀπάγματα. μέμνηται δὲ αὐτῶν ἐπὶ τέλει ἐν τῷ περὶ ἀγῶν καὶ ταῖς περὶ ἀγκῶνος εἶναι ἴσασι καὶ τὸ ἄπαγμα γέγραπεν αὐτὸς, ὅθεν ὀρμηθέντες οἱ μετ' αὐτὸν ἀπάγματα προσηγόρευσαν ὅσα πλησίον [101] τῆς διαρθρώσεως γίνεται κατάγματα, δι' ὅλου τοῦ πάχους τῶν ὀστέων, ὡς ἀπ' ἀλλήλων διασιῆσαι τὰ μεγάλα καὶ καλοῦσιν οἱ νεώτεροι αὐτὰ κατὰγματα καυληθὺν γεγονέναι. τὰ δὲ διαστρίμματα τῶν στρεμμάτων διαφέρει, καθόσον ἄπτεται πῶς τῆς διαρθρώσεως· ἐπ' ὀλίγον αὐτὴν διαστρίφοντα καὶ σιμμετακινούμενα. γίνεται δὲ καὶ περὶ ἐν ὀστέον, μάλιστα δὲ κνήμην ἐπὶ τῶν παιδίων, ἣν καὶ μετὰ παραθίσεως τῶν ἐξυθύνοντων ἐκατέρωθεν ἐπιδοῦμεν ἐκ γιλύρας ἢ τιγος οὕτως εὐτόνου τε καὶ μαλακοῦ ξύλου, ποιούμενοι δὲ λεπτὰ σανίδια. κάλλιστα δὲ ἐποίησε καὶ αὐτὸς προσθεῖς τὸν διὰ τῶν περιστρεμμάτων λόγον τὰ ἐτερόρροπα. εἴτε γὰρ, ὡς τινες γράφουσι, τὰ οἷα τὰ κυλλὰ ταῦθ' ἐτερόρροπα κατὰ πάσας τὰς γραφὰς τὰ ἐτερόρροπα συμφωνεῖται πᾶσιν. καὶ γὰρ

prius connectebantur. Abrupta vero vocantur a junioribus abducta et ipsorum meminit in fine libri de fracturis et in libris circa cubiti flexuram et abductum fieri scripsit ipse, ex quo adducti posterius abrupta vocaverunt fracturas eas quae prope articulum per totam ossium crassitudinem fiunt, ita ut a se plurimum disparentur. Atque haec recentiores brachicatum factas fracturas vocitant, seu cauliformiter. At perversa nominant quae a luxatis differunt, perversa quidem, quatenus articulum quodammodo attingunt, leviter ipsum pervertunt et e sua sede commovent. Fiunt quoque unum os, ac praecipue circa tibiam in pueris 'quam deligamus post apparatus instrumentorum utrimque ipsam dirigentium quae ex tilia vel ex tali aliquo ligno ita firmo mollique tenuibus factis asserculis paramus. Praeclare ipse quoque conscripsit, quod inter perversorum praeceptiones addiderit, alio propendentia: si namque, ut quidam scribunt, qualia vara, haec alio propendentia dicamus in omnibus scripturis, alio propendentia, cunctis

Ed. Chart. XII. [101.]

Ed. Bas. V. (699. 708.)

εἶσω καὶ ἔξω τὴν ῥοπὴν ἴσχει πολλάκις ἢ διάρθρωσις ὅλη καὶ μάλιστα ἐν σκέλεσι κατὰ γόνυ καὶ κατὰ σφυρὰ, καὶ καλεῖται τὰ (700) μὲν ἔξω ῥέποντα βλαισὰ, τὰ δὲ ἔσω ῥαιβὰ καὶ κυλλὰ. τοῦτοις ἅπασιν τοῖς εἰρημένοις πάθεισιν ἐπίδεσις ἀρμόττει, δύο τούτους ἔχουσα σκοποὺς, ὅπου μὲν ἀπεχώρησε τὸ μόριον, ἐκεῖθεν αὐτὸ προσάγεσθαι τε καὶ ἐπικεῖσθαι διὰ τῶν ἐπιδέσμων· εἰ δὲ ἐξίσταται χαλαρὸν εἶναι τὸ χωρίον, ὅπως δέχεται τὸ διὰ τῆς ἐπιδέσεως αἰσθούμενον εἰς αὐτό. συνιδόναί δὲ, τουτέστιν ἀνιέναι καὶ μὴ τείνειν ἐνθα χρὴ, τὸν ἐπίδεσμον ὑπακουστέον ἐστίν. τὸ δὲ ἐξίστη κατ' ἐκεῖνο τὸ μέρος τῆς ῥήσεως ἐν ᾧ φησιν, ὅπη δὲ, ὡς γενέσθαι τὴν ὅλην λέξιν τοιαύτην· ὅθεν μὲν ἐξίστη σπινδύντα, τουτέστι χαλῶντα τὸν ἐπίδεσμον, ὅπη δὲ ἐξίστη συντείνοντα οἷς εἰς τὰναντία ῥέπειν τῆς χώρας, εἰς ἣν ἐξίστη. τῆς δὲ εἰς τὰναντία ῥοπῆς τοῖς ἐξιστῶσιν ὅρος οὕτω κατὰ φύσιν ἔθετο. νικηθήσεται γὰρ οὕτω ἢ ἐπίδεσις ὑπὸ τοῦ παθήματος ἐθισμένου τοῦ μορίου πολυχρονίῳ διαστροφῇ, ἀλλ' ἐπέκεινα βραχὺ τοῦ κατὰ φύσιν ἄγειν ἀξιοῖ. τοῦτο γάρ ἐστι

adjudicare convenit. Tota liquidem articulatio plerumque intro et foras propensionem habet, ac praesertim in cruribus prope genua et prope malleolos. Quae foras propendent valga vocantur, quae intro incurva et rara. His omnibus enarratis affectibus deligatio congruit, duos sortita scopos, priorem ut quo pars secessit inde ipsa fasciis adducatur et posituram habeat; alterum ut si liceat locus laxior sit, quo excipiat quod per deligationem compellitur. Condonare vero, hoc est remittere, neque hic intendere oportet fasciam. Sequi decet excefferint in illa textus parte in qua effatur; quo vero ut tota oratio sit hujusmodi; unde quidem excefferint remittendo, hoc est Fasciam laxando, quo vero excefferint intendendo, ut in contraria loco in quem excefferint propendeant. Propensionis autem in contraria iis quae excefferint terminum secundum naturam non constituit. Sic enim deligatio a morbo vinceretur, quum pars diuturnae perversioni assueverit, imo ultra naturalem statum partem vult adducere;

Ed. Chart. XII. [101. 102.]

Ed. Bas. V. (700.)

τὸ λεγόμενον ὑπ' αὐτοῦ σμικρῷ μᾶλλον, ὥστε ἐξ ἴσου εἶναι. τὸ γὰρ κατὰ θύσιν ἴσον ἐστὶ καὶ τὴν εἰς ἐναντίον τόπον ῥοπὴν ἐξ ἀπάντων κελύειν, ποιεῖν ἡμᾶς ὅσα παραλαμβάνομεν εἰς τὴν ἐπίδεσιν, ἃ καὶ κατὰ λέξιν αὐτὸς ὀνομαστὶ καὶ τοῖσιν ἐπιδέσμοισιν. εἰπὼν, καὶ τοῖσι σπλήνεσι καὶ τοῖσι ἀναλήμμασι καὶ πρὸς τοῦτοις ἔτι κατατάσει, ἀνατρίψει, διορθώσει. κατὰ πάντα γὰρ ταῦτα δυνατόν ἐστι περιρρέειν εἰς τὰναντία τὴν ἐπίδεσιν ἐπὶ πλεόν τοῦ κατὰ φύσιν, ἀλλὰ καὶ καταχύσει πλεόνε χρῆσθαι, καὶ λίγες προσθεῖς ἐνταῦθα τῷ πλεόνε παραλείμμενον μὲν ἐν τῇ προτέρᾳ ῥήσει, συνεπινοούμενον δὲ τοῖς εἰρημένοις. ἐπ' ἐκείνων μὲν οὖν ἕνεκα τοῦ διαγορῆσαι, ἐπὶ τούτων δὲ τοῦ μαλακῦναι χάριν ὕδατος θερμοῦ καταχίσει χρῆται πλείονι.

λγ'.

[102] Τὰ δὲ μινυθήματα πολὺ προσλαμβάνοντα τοῦ ὑγίους, ἐπιδεῖν ὡς ἂν ἐξ ἐπιδόμῃς τὰ συντακέντα πλείονα ἢ αὐτόματα ἐμινύθη ἢ ἄλλη ἢ τῇ ἐξ ἐπιδόσεως παραλλά-

hoc enim est quod ab ipso dicitur paulo magis quam ut ex aequo sint. Nam quod secundum naturam est, id aequum est. Ceterum imperat nos in contrarium locum propensionem ex omnibus moliri, qui ad deligationem promovemus, quaeque nominatim ipse ita pronuntiavit et fasciis et spleniis et suspensionibus; ad haec praeterea distensione, frictione, directione; in his enim omnibus deligatio ultra naturalem statum in contrariam partem inclinare potest. Sed uberiore uti perfusione actum scriptis addidit uberiore, quod in superioribus omiserat, quod tamen in propositis verbis intelligere potuit. In illis itaque discutiendi gratia, in his vero emolliendi uberiores aquae calidae perfusionem usurpant.

XXXIII.

Extenuata vero multum sane partis comprehendendo deligare oportet, ut ex affluxu contabefactae paries amplius quam suapte natura extenuatae diversae, alia de-

ξαντα ἐκκλίει εἰς τὴν αὐξῆσιν καὶ ἀνάπλασιν τῶν σαρκῶν ποιήσεται.

Τὴν ῥῆσιν ταύτην ἔνιοι μὲν τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον, ὥσπερ καὶ ἄλλας πολλὰς, ἐπέδρασαν ὀλίγα περιλαλήσαντες, οἱ δὲ ἐπιχειρήσαντες σαφῶς ἐξηγήσασθαι ἡμᾶρτον τῆς ἀληθείας, ὡς θαυμάζειν μὲν τινὲς τρόπῳ τὰ μινυόμενα μύρια, τουτέστιν ἰσχνὰ καὶ ἄτροφα γινόμενα, πρὸς τὴν κατὰ φύσιν εὐκρασίαν ἐπανῆγον. ἐγὼ δὲ καὶ ὅσα μὲν ἐν σημειομένῳ λείπῃς ἢ τινι σαφηνιστικῷ προβλήματι ζητεῖται, βλάβην οὐδεμίαν ἡγοῦμαι φέρειν εἰς τῆς τέχνης ἔργα τοῖς μανθάνουσιν, εἰ καὶ κακῶς τις ὑπολάβῃ περὶ αὐτῶν. τὰ δ' ἀγγεῖα τῆς οἰφειλούσης ἀγωγῆς γραφόμενα βλάπτειν ἀναγκαῖον ἢ τινι ἀσκουμένῳ κατὰ τὴν τέχνην. ὡς τοῖνον αὐτὸς ἐθεράπευσα διὰ παντὸς ἡτροφηκότα μύρια διδάξω. πρότερον πῶς ἤδη τῆς ἐξ αὐτῶν ὠφελείας ἀπολαύουσιν οἱ μανθάνοντες, εἰδ' ἐξῆς τὴν ῥῆσιν ἐφαρμόσαι πειράσομαι

ligatione permutatae ad incrementum tendant carniūque refaurationem reficiant.

Textum hunc nonnulli quidem ex libri interpretibus, quemadmodum et alios plures, percurrerunt paucis obloquuti. Quidam vero hunc dilucide explanare contendentes a veritate ita aberrarunt, ut mirer qua ratione extenuatas partes, hoc est graciles nec nutritas, ad naturale temperamentum adduxerint. Ego vero cenſeo quaecunque in verborum ſignificationibus aut aliquo quod explanet problemate quaeruntur nullam laeſionem ad artis opera diſcentibus afferre, etiamſi de iis aliquis male conjecerit, nam cucurbitulae opitulantis curationis praefcriptae neceſſario laedunt, quod alicui medendi artem profidenti magis innotuerit. Quare prout ipſe emaciatas partes ſemper curaverim, docturus ſum in primis qua via qui diſcunt jam ex eorum quae proferam uſu fructum ac emolumentum percipiant; deinde textum veritati congruere

Ed. Chart. XII. [102.]

Ed. Basf. V. (700.)

τοῖς ἀληθείαις. ἐν γὰρ τοῖς σαφῶς γεγραμμένοις ἰσχεσθαι μὲν δὴ πάντως τῆς τῶν πραγμάτων ἀληθείας πειράσσομαι καὶ τὴν τοῦ παλαιοῦ λῆξιν, ἐὰν οἶόν τε ἦ, τοῖς ὁμολογοῦσαν ἐπιδεικνύειν. εἰ δὲ ἀδύνατοί ποτε τοῦτο πράξαι εἴημιν, τὸ οὖν ἀληθές ὁ νέος ἤδη γινωσκέτω. τῶν γοῦν γυγιόμενων ἐν μέρει τισὶν ἰσχυροτήτων αἱ πλείους διὰ τὸ πολυχρόνιον ἡσυχίαν αὐτῶν ἢ καταγματικῆς αὐτῶν ἐπιδέσεως τρόπῳ εἰς τὰ παθήματα ταῦτα ἔρχονται. ἢ τε γὰρ ἡσυχία τὴν δύναμιν ὑπόρρωσιον ἐπιδείκνυσαι τῶν ἡσυχάζοντων μορίων, ἢ τ' ἐπιδείξαι ἐκθλίβουσα τὸ αἷμα τῶν ἐπιδουμένων, τὸ μὲν εἰς τὴν ἄνω χώραν, τὸ δὲ εἰς τὴν κάτω τὴν τροφὴν αὐτῶν ἀφαιρεῖται, ὥστε καὶ τὴν ἴασιν ἐναντίαν χρὴ ποιεῖσθαι τῇ γενέσει τοῦ πάθους, ῥωννύοντας αὐτὴν τὴν δύναμιν τοῦ πεποιηθότος μορίου χορηγοῦντας αὐτῇ θαψιλῆς αἷμα. ἢ μὲν οὖν δυνάμεις ῥωννύται τρίψεσι τε καὶ μετρίαις καταχύσεσι καὶ κινήσεσι. κατ' ἀμφοτέρω τὰ γένη, τὸ ποῖόν καὶ τὸ ποσόν, ἐπιτεθήδεια ταῖς κινήσεσιν. ἔνεκα δ' ἐπιρροῆν

contendam: in iis enim quae brevi scripta sunt enitar profecto rerum veritatem omnino tueri et senis sententiam, si fieri possit, hisce consentaneam demonstrare. Si vero tandem hoc agere non detur, juvenis sane jam veritatem agnoscat. Quum ergo partium macies quibusdam oboriat, hi plerumque ex diuturna laborantium quiete aut catagmaticae ipsorum deligationis modo in hos affectus veniunt. Sive enim quies partium in otio decumbentium imbecillas vires prodat, sive deligatio earum quae devinciuntur partium sanguinem exprimat, illa quidem in superiorem regionem, haec vero in inferiorem alimentum ipsarum adimit. Quare et curatio hujus affectionis generationi contraria instituenda est, ipsas partis affectae vires roborantibus ipsique copiosum sanguinem suppeditantibus: vires siquidem roborantur et moderatis frictionibus et perfusionibus et motionibus. In utroque genere qualitate et copia moderatio necessaria est motionibus. Quo vero sanguis uberius affluat et frictione utendum est, quae vires

Ed. Chart. XII. [102. 103.]

Ed. Raf. V. (700.)

πλέον οἶον τε ἐπιδίδεώς τε τῆς κατὰ τὴν προκειμένην καὶ καταχύσεως μετρίας ὕδατος θερμοῦ καὶ κινήσεως καὶ τρίψεως, ἅπερ καὶ τὴν δύναμιν ἐπιρροῖν ἐστὶν εἶναι δὲ χρὴ πάντα [103] μέτρια, κατὰ τε τὸ ποσὸν καὶ τὸ ποιόν. οὐ γὰρ ἀπόχρη μόνον τὴν τρίψιν ἢ τὴν κίνησιν ἢ τοῦ θερμοῦ κατὰχυσιν ὕδατος μήτε πολλὴν μήτε παντάπασιν ὀλίγην ὑπάρχειν, ἀλλ' ἐν τοῦτοις χρὴ τὴν μὲν τρίψιν ἐν τῷ μέσῳ σκληρᾷ καὶ μαλακῇ, ὀλίγῃ τε καὶ πολλῇ εἶναι. τὸ δὲ εὐκρατον ἐν τῷ μεταξὺ ἐστὶ τοῦ τε μηδέπω θερμαίνοντος, ὃ χλιαρὸν καλεῖται, καὶ τοῦ δάκνοντος ἤδη θερμοῦ καὶ λυπούντος, ὃ δὴ ζῖον ὀνομάζεται. καὶ τὸ πλήθει δὲ δηλονότι μέσον εἶναι προσῆκον αὐτῷ πολλοῦ τε καὶ ὀλίγου. καὶ τὸν γε τῆς ποσότητος λόγον αὐτὸς ἐδίδαξεν εἰπὼν ἔμπροσθεν, εἰς μετεωριζομένου δεῖ πρὶν συμπίπτειν παύεσθαι. κατὰ τοῦτον δὲ τὸν χρόνον ἐρυθρότατον ὡσαύτως συμβαλλόμενον ὁρᾷται τὸ μῶριον. ἅπαντα μὲν οὖν ὅσα λεπτὰ καὶ ἄτροφα γίνεται σαφῶς ἀναιμότερα φαίνεται τῶν κατὰ τὴν φύσιν ἐχόντων καὶ μόγις ἐρυθραίνεται καὶ τριβόντων καὶ κατα-

quoque roborant. Sed omnia moderata esse oportet et in quantitate et qualitate. Non enim satis est dumtaxat frictionem aut motum aut aquae calidae perfusionem neque copiosam neque omnino paucam adesse, sed in iis oportet frictionem quidem in durae et mollis, paucae et copiosae medio consistere. Temperata vero aqua inter eam quae nondum calescit, tepida vocatur et eam quae jam mordet et dolores excitat, quae certe servida nominatur, media sit. In quantitate quoque eam nimirum inter copiosam et paucam mediam esse decet. Verum et de quantitate antea quoque orationem habuit, his verbis: dum pars adhuc attollitur, priusquam concidat, finire oportet. Hocce tempore si pars consimili modo conferatur, rubra maxime conspicitur. Quaecunque igitur gracilia et atropa fiunt, omnia magis exsanguia quam quae secundum naturam se habent, evidenter apparent, vixque fricanti-

Ed. Chart. XII. [103.]

Ed. Bas. V. (700.)

χιόντων ὕδασι θερμὸν ὁ σκοπὸς τῆς ποσότητός ἐστιν ἔρευ-
θος κτήσασθαι τὸ μόριον, ὃ δὲ αὐτὸς οὐτος χρόνος ὀγκω-
δίστητον αὐτὸ δείκνυσιν. ἐὰν δὲ ἐπιμείνῃ ὁ τρίβων ἢ κα-
ταχρών, ὃ τε ὄγκος συμπίπτει καὶ παύεται τὸ ἔρευθος. καὶ
μέντοι καὶ προγνώσει τὸ τε ἐνίαιτον ἢ καὶ δυσίατον ἐν τοῖς
μινυθήμασιν ἐκ τοῦ ῥηθίως ἢ μόγις ἔρευθος κτᾶσθαι καὶ
εἰς ὄγκον αἵρεσθαι. ποιῶ δὲ τοῦτο δυσχερῶς πτωμένοις
καὶ διὰ τινος τῶν θερμαινόντων φαρμάκων ὑγρῶν τὴν ἀνά-
τριψιν ποιούμενος καὶ μάλιστα ὅσα βραχὺ θαψίας μὴ πα-
λαιῶς, ἀλλὰ καὶ καταχρῶ τινὶ τῶν πιτόντων φαρμάκων
τὰς τοιαύτας ἰσχνότηας. ὅσα δὲ τινὰ ποιέεισι πιττωτὰ
ἢ δρωπακιστὰ νοήσεις ἀκούσας καὶ πείσανα, ἀλλὰ δρωπάκα,
καὶ σοὶ λέγειν ἔξεστω καθότι περ ἂν βουληθῇς. σὺ γὰρ ἀ-
τικίλεις διδάσκειν πρόκειται μοι τοὺς νίους ἐν τοῖσδε τοῖς
ὑπομνήμασιν, ἀλλὰ τὰ χρησιμώτατα τῶν ἔργων τῆς ἰατρι-
κῆς τέχνης διεξέρχασθαι καὶ ταῦτα πιτόντων φαρμάκων
κατὰ τοὺς προειρημένους σκοποὺς. ἐὰν μὲν γὰρ ἡ πρώτη

bus et aquam calidam perfundentibus rubescunt. Scopus
quantitatis est quo parti rubor concilietur. Hoc idem
tempus tumidiorem partem prodit. Sed si perseveret qui
fricat aut perfundit, tumor confidit et rubor finitur.
Quin etiam extenuatorum morbum curatu facilem aut
difficilem fore portendet, tum rubor facile aut vix exci-
tatus tum pars in tumorem sublata. Haec autem conse-
quutis praescribo frictionem ex quibusdam medicamentis
humidis aegre calefacientibus a me paratam, maxime vero
ex iis quae thapsiae non vetustae modicum accipiant. Sed
et ex medicamentorum picantium aliquo hujusmodi ma-
cilentas partes oblino, quae sunt picea quaedam vel dro-
pastica si audieris nominari, intelliges et picantia, imo et
dropaces, ac tibi liceat quomodocunque volueris appellare.
Non enim mihi propositum juvenes his in commentariis
Atticismum docere, sed perutilis artis medendi opera per-
sequi, atque haec sunt picantium medicamentorum quae
ad praedictos scopos pertinent. Si namque primus eorum

Ed. Chart. XII. [103.]

Ed. Bas. V. (700. 701.)

χοῖσις εὐλογόν τε καὶ εὐρυθρον ἀπεδείξατο μόριον, ἤδη παύεσθαι προσῆκεν· εἰ δὲ μὴ, καὶ δεύτερον ἐπιχρεῖν καὶ τρίτον ἐπὶ τινῶν μὲν καθ' ἑκάστην ἡμέραν, ἐπὶ τινῶν δὲ διὰ τρίτην ἢ τετάρτην, ὡς ἂν μάλιστα δεόμενον ἴδῃς τὸν πεπονθότα τόπον. οὐ προστίθημι δὲ ἐνίοτε κατὰ τὸν λόγον τῶν σκόπων, τὸ θερμὸν γίνεσθαι τὸ μόριον, ἀνατριβόμενον ἢ πιτιούμενον, ἐπειδὴ συνεπινοεῖται τοῦτο τὸ ἐρυθρῷ. κατὰ γὰρ τὸν αὐτὸν χρόνον εἰς ἔρευθός τε καὶ θερμασίαν ἐπιδίδωσιν, οὕτως αἰὲν θεραπεύων ἐγὼ τὰς παρὰ φύσιν ἰσχνότητας, ὀλιγάκις ἐδεήθην ἐπιδέσεως. εἰ δὲ ποιε δεηθεῖν, ὡς Ἰπποκράτης ἔγραψεν, ἐπέδησα προσέχων αὐτοῦ τῇ λεξι, καθ' ἣν εἶπεν ἀλλοίῃ τῇ ἐπιδέσει. τὸ γὰρ ἀλλοίῃ πρὸς τὴν καταγματικὴν ἀντιθεῖς εἶπεν, ἢ τὴν θλίψιν σφοδροτέραν ἐπὶ τῶν πεπονθότων ποιουμένη. ἢ οὖν ἄλλα ἐπιδέσεις εὐθύς (701) μὲν καὶ τῇ πρώτῃ τῶν ὀθονίων ἐπιβολῇ διαφέρει τῇ καταγματικῇ, οὐκ ἐπ' αὐτοῦ τοῦ θεραπευομένου μορίου τὴν ἀρχὴν τιθεμένων ἡμῶν, ὡς

usus partem prompte tumidam et rubram effecerit, jam decenter cessandum est. Alioqui et secundo die pars illinienda, etiam tertio, in quibusdam quotidie, in nonnullis tertio aut etiam quarto quoque die, prout locum affectum potissimum indigere conspexeris. At vero interdum pro scoporum ratione non praescribo calidam reddi partem quae fricatur aut picatur, quandoquidem istud sub rubore comprehenditur; eodem enim tempore et in ruborem et in calorem progreditur. Ego ea quidem ratione quum medeor iis quae praeter naturam sunt gracilitatibus, per raro deligatione usus sum. Quod si quandoque ea usus fuerim, prout Hippocrates dixit, deligavit, ipsius verbis addictus quibus dicit, diversa deligatione. Nam quod pronunciat diversa, huic catagmaticam deligationem opposuit, quae vehementiorem partibus affectis compressionem excitat. Diversa itaque deligatio prima protinus fasciarum injectione a catagmatica differt. Non enim nos ipsi parti curandae principium imponimus; quemadmodum ulceribus,

Ed. Chart. XII. [103. 104.]

Ed. Basf. V. (701.)

ἐφ' ἐλκῶν τε καὶ καταγματίων ἐγχειροματίων τε καὶ θλασμάτων, ὅσα τ' ἄλλα μικρῶ ἔμπροσθεν εἶπομεν, εἰώθαμεν ποιεῖν. ἔπειτα δὲ μὴ πιέζειν κατὰ τὸ πεπονθὸς μόριον, ἀλλὰ ἀνίσθαι μὲν κατὰ τοῦτο, πιέζειν δὲ μάλιστα μὲν ὅθεν ἤρξε κατὰ τὸ ὑγίης, ἐξῆς δέ [104] σε κλεῦναι μὲν τὴν τάσιν ἐν τῇ κατὰ ὑγίης νομῇ μέχρι τοῦ πεπονθότος. ὅταν δὲ ἐπὶ τὸ πεπονθὸς ἀφίκηται, μάλιστα ἐκλελυμένη χρῆσθαι τῇ περιβολῇ τῶν ὀδυνίων. χειμῶνος μὲν οὖν καὶ αὐτοῦ συμπεριβαλεῖν τὸν ἐπίδεσμον, ὅπως μὴ θερμαίνει τὸ χαλαρὸν δηλονότι καὶ πίσειως οὐδὲ τοῦλάχιστον ἔχοντα. θέρους δὲ τὸ μὲν ὑγίης ἐπιδῶ, τὸ περιεχόμενον αἷμα κατ' αὐτὸ πρὸς τὴν ἀνατρίψεως διόμενον ἐκθλίβων, αὐτὸ δὲ τὸ θεραπευόμενον οὐκ ἐπιτηδεύεις τῇ ἐπιδίσει ἐπιθερμαίνειν αὐτὸ καὶ διαφορεῖν. ὅταν δὲ ἱκανῶς ἄτροφον ὅλον τὸ σκέλος ἢ χεὶρ ὅλη γέγνηται, τὸ ἀντικείμενον κῶλον ἐπιδῶ, τὴν ἀρχὴν ἐκ τῶν κάτω μερῶν ποιησάμενος, εἰτ' ἀναλαμβάνων ἐπὶ μὲν σέλος ἄχρι τοῦ βουβῶνος, ἐπὶ δὲ χεὶρὸς ἄχρι μασχάλης καὶ ὤμου. κατὰ γὰρ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀποσχίζονται τῆς

fracturis, sugillationibus, contusionibus et quibuscunque ceteris paulo superius commemoratis facere consuevimus. Deinde vero partem affectam non comprimere, sed eam relaxare. Comprimere quidem potissimum partem sanam, unde principium duximus; deinceps autem tibi imperat distributionem fasciae a parte integra ad laesam usque distentionem fortiri. Quum autem ad affectam partem accesserit, soluta fasciarum spira utendum. Hieme siquidem ipsi fascia convolvenda est, quae non calefaciat, laxa nimirum nec minimum habeat compressionis. Aestate vero partem sanam devincio, quo contentus in ea sanguis ad eam quae refectionis indiget premendo emittatur. Quae vero pars curatur, ipsam deligatione calefacere ac discutere alienum est. Quum autem totum crus aut totum brachium atrophum valde marcuerit, oppositum membrum deligo, ducto ab imis partibus principio, deinde revocata ad crus inguine tenus fascia, in brachio ad alam usque et humeri caput. Eo namque modo venae crurum nutri-

Ed. Chart. XII. [104.]

Ed. Bas. V. (701.)

μεγάλης φλεβός, ἐν μὲν τοῖς κάτω μέρεσι τοῖς καθ' ἑρὸν ὅστων αἱ τὰ σκέλη τρέφουσιν φλέβες, ἐν δὲ τοῖς ἄνω τοῖς κατὰ κλεῖς αἱ τὰς χεῖρας. ὅταν οὖν ἡ τῆς ἐτέρας φλεβός ἐπιρροή τοῦ αἵματος εἰς τὸ συζυγοῦν κῶλον ἀποκλεισθῇ, πρὸς τὸ ἕτερον ἦκει τὸ αἷμα καὶ διὰ τοῦτο τὴν μὲν κατὰ τὸ ὑγίει σκέλος ἐπίδεισιν ἰσφίλγθαι χρὴ μέχρι τοῦ μὴ θλίβειν οὕτως, ὥς ὀδύνην ποιεῖν. ἦτοι δὲ γυμνὸν εἶναι χρὴ τὸ πεπονθὸς μῦρον ἢ ὀλίγον ἐρίοις ἐσκεπασθαι μέχρι τοῦ μηροῦ, ὅποτε ψυχρὸν εἴη τὸ περιεχόμενον. οὐκ ὄντιος δὲ ψυχροῦ γυμνὸν τε εἶναι συμφέρει καὶ συνεχῶς ἀνατρίβεσθαι πρὸς ταῖς σινδόσιν, εἰτα φαρμάκοις θερμαίνουσιν, ὅταν ἡ δυσσεκθέρματα. ταχέως δὲ θερμαινομένων ἔλαιον μόνον ἀρκεῖ βραχύτατον ἔχον κηροῦ. προσμένει τε γὰρ μᾶλλον τοῦτο καὶ ἥτιον διαφορεῖ. κατὰ τὴν αὐτὴν ἀναλογίαν ἀπὸ τῶν χειρῶν ἅπαντα γίνεσθαι. καὶ γὰρ ἐπιδεικνύει τὴν ἀπαθῆ, καθάπερ τὸ σκέλος καὶ θερμαντέον ἰσχυρῶς τὴν πεπονθυῖαν ἀνατρίψει τε καὶ κινήσει. καὶ ὅταν μὴ παντάπασιν ὁ κάμων ἡλίθιος, πυνθάνεσθαι βέλτιον αὐτὸν τὸ

ces a magna vena per inferiores partes adusque os sacrum derivantur. Et brachiorum nutrices per superiores partes adusque claviculas. Quum igitur ex altera vena sanguinis affluxus in compar membrum aditu prohibitus est, ad alterum procedit sanguis. Quamobrem deligatio sano cruri injecta constringenda est, quousque non ita premat, ut dolorem excitet. Sed certe pars affecta nuda sit oportet aut pauca lana ad inguen usque obtegenda, quo tempore frigus ambientis fuerit. Absente vero frigore et nudam esse confert et assidue lindonibus fricari, deinde medicamentis calefacientibus foveri, si loci aegre incalescunt. At quam primum quod calefaciat oleum solum cui insit mixtum cerae paucissimum idoneum est; id enim diutius immoratur minusque discutit. Eadem ratione haec omnia in brachiis praescribuntur. Etenim pars illaesa devincienda est, quemadmodum crus; laesa vero et frictione et motu vehementer calefacienda. Atque ubi aeger omnino stupidus non est, ipsum id rogare praestat, utrum in ea quae

Ed. Chart. XII. [104.]

Ed. Basf. V. (701.)

πότερον τῆς ἐν τῷ θεραπευομένῳ μορίῳ θερμασίας αἰσθάνεται παραπεμφθείσης ἢ πεπαῦσθαι φαίνεται σαφῶς αὐτὸ, καὶ φησι πεπαῦσθαι, καιρὸς ἤδη τῆς δευτέρας χρήσεως ἐστὶ τῶν θερμαινόντων τε καὶ ψωνύντων αὐτό. τέτταρα δὲ αὐτὰ ἐστὶ κατὰ γένος, τὰ διὰ σινδόρων ἀνατρίψεως, ὕδατος θερμοῦ καταχύσεως, ἀνάτριψις ἥτοι διὰ τοῦ φαρμάκου θερμαινontos ἢ δὲ ἐλαίου κατάχρισις ἀπλοῦ δρώπακος. ἐὰν δὲ ποτε φαίνεται σοι ἴαν κατεψῦχθαι τὸ θεραπευόμενον μέρος, ἔστω ποικίλος ὁ δρώπαξ ἐπεμβεβλημένον ἔχων ἀσφαλτον καὶ θεῖον ἄπυρον ὀλίγον καὶ πύρεθρον. ὅτι μὲν οὖν οὕτω χρὴ θεραπεύειν τὰ λελεπτυσμένα σώματα, οἶδα παμπόλλους ἰασάμενος. εἰ δὲ καὶ τὴν Ἰπποκράτους ῥῆσιν ἐξηγοῦμαι καλῶς, οὐκ ἐτι διαγίγασθαι δύναμαι πᾶσαν κατὰ εἶδος ἐξηγήσιν ἀσαφεὺς λέξεως, ἄχρι μὲν τοῦ πιθανοῦ προερχομένην, τὸ δὲ ἐπιστημονικὸν καὶ βέβαιον οὐκ ἔχουσαν. ἐξηγοῦμαι δὲ τὴν ῥῆσιν οὐχ ὡς οἱ πλείστοι κατὰ τὴν τοιάνδε γραφὴν· ὡς ἂν ἐξ ἐπιδρομῆς συντακέντα πλέον ἢ αὐτὰ ἐμινύθει· μοχθηρὸν γὰρ ἔχει τὸν νοῦν, ἀλλ' ὡς ἐνιοι

curatur parte calorem concitatum sentiat, an ipsum cessasse aperte sibi videatur. Quod si defuisse respondeat, altero eorum uti quae ipsam partem calefaciant ac roborent. Ea vero quatuor exsunt genere; frictio per lintea, aquae calidae perfusio, frictio per calidum medicamentum vel per oleum et simplicis dropacis inunctio. Si vero pars curanda tibi valde refrixisse videatur, dropax vicarius esto, qui adjectum bitumen habeat, sulphuris ignem non experti modicum et pyrethrum. Quod igitur emaciata corpora ita curanda sunt, novimus ex iis quos curavimus quam plurimis. Si vero Hippocratis textum probe explicem, nequaquam tolerare possum omnem obscurae orationis explanationem, quatenus veritatis fidem praetergreditur neque habet quod certam scientiam pariat. Textum autem explico, non ut plerique in tali scriptura: ut ex affluxu contabefactae partes amplius quam ex sua natura extenuatae sint. Vitiosam enim sententiam sortiuntur. Sed ut nonnulli scribunt cum articulo hisce verbis,

Ed. Chart. XII. [104. 105.]

Ed. Bas. V. (701.)

γράφουσι μετὰ τοῦ ἄρθρου κατὰ τήνδε τὴν λέξιν, ὡς ἂν ἐξ ἐπιδρομῆς τὰ συντακέντα. λέγει γὰρ συντακέντα τὰ λεπτυνθέντα χωρία διὰ τὴν ἀκίνησίαν τε καὶ ἀεροφοίαν. ταῦτα δ' οὖν αὐτὰ φησιν ἐξ ἐπιδρομῆς τοῦ αἵματος, ὡς εἰ καὶ ἐπιρροῆς εἶπεν, ἰᾶσθαι δεῖν, αἷματος ἀφικομένου δηλονότι πρὸς τὰ πεπονθότα πλέονος ὅσου δεῖσθαι δόξειεν, ἂν ἡ κατὰ φύσιν εἶχε. συμβήσεται γὰρ οὕτως εἰς τὴν αὐξησιν ἐκκλίνειν τὰ μινυθήματα [105] τῆς πρόσθεν ἐπιδίσεως ἀλλοίας χρησάμενος. δίδεικται δὲ αὐτῆς ὀλίγον ἔμπροσθεν ἡ ἀλλοιότης ἢ καὶ τὴν δύναμιν ἀλλοίαν ἀναγκαίαν ἀκολουθεῖν. τῇ μὲν γὰρ πρόσθεν ἀπέλθῃ τοῦ πεπονθότος μορίου τὸ αἷμα, χορηγῇ δὲ αὐτῇ θαυμάσιον, εἰ κατὰ φύσιν εἶχεν. ὅτι μὲν γὰρ τὸ κατὰ φύσιν ἔχειν αὐτάρκεις ὃν τὸ περιεχόμενον ἐν αὐτῷ καὶ διὰ τοῦτο πλέον οὐκ ἔχρῃ ἐπιρροῇ τοῦ μέλλοντος εἰς θρέψιν τε καὶ διαναπνοὴν ἀναλίσκεσθαι. οὐκ δὲ κενοῦ καὶ ἀναίμου μορίου τοῦ πεπονθότος γεγονότος πολλῷ πλέον εἶναι χρὴ τὸ ἐπιρροῶν, ἵνα μὴ τρέφεται μόνον, ὡς

ut ex affluxu contabefactae partes. Vocat enim contabefactas extenuatas propter tum motus cessationem tum nutritionis penuriam. Has ipsas inquit ex sanguinis accursu, quod est ac si ex affluxu dixerit, sanandas esse, appellante nimirum ad partes affectas sanguine uberiore, quam si secundum naturam haberet, quanto egere videbatur. Sic enim accidet in incrementum partes extenuatas evocare superioris deligationis usu diversae, cujus diversitatem paulo ante demonstravimus, quin etiam facultatem diversam necessario sequi. Illa siquidem prius ab affecta parte sanguinem expellit, quem ipsa copiosiore suggerit, si secundum naturam habuerit. Qui namque in ipsa parte sanguis continetur et secundum naturam habet, idoneum est, ideoque non opus erat liberalius affluere quam qui et ad nutritionem et ad discussionem vel diffusionem consumpturus est. Nunc vero vacua et exsanguis parte laborante multo copiosiore esse oportet eum qui affluit, quo non solum ut alatur quemadmodum in secunda valetudine, ve-

Ed. Chart. XII. [105.]

Ed. Basf. V. (701.)

ὅταν γένηται ὑγίης, ἀλλὰ καὶ ἀνατρέφεται. καὶ τὰς ἀπορίας δὲ νῦν πλείονας ἀναγκαῖόν ἐστι γενέσθαι διὰ τὸ συνεχῶς θερμαίνεσθαι τὸ μόριον. ἅπαντα γὰρ αὐτὸ θερμαίνει κατὰ τὴν θεραπείαν γιγνόμενα καὶ ἡ τρίψις καὶ ἡ κίνησις καὶ ἡ φαρμακεία καὶ ἡ πιετία καὶ τοῦ πιετικοῦ τὸ κατεχόμενον καὶ ὕδωρ θερμόν. ὁ γὰρ Ἱπποκράτης καὶ τούτῳ φαίνεται χρόμινος, ἴσως διὰ τὴν ἀπορίαν τῶν βυλανείων ἐν τῷ τότε χρόνῳ. ἐμοὶ δὲ ἤρκεσται κατ' ἐνιστώτα τὸ κατὰ τὰς ἐν τῷ βυλανείῳ πυέλας ὕδωρ εἰς τε τὸ θερμῆσαι μετρίως θεραπευόμενα μόρια καὶ τὸν ἐν τῶν τάσεων κόπον αἵρεσθαι· χρηὴ δὲ κινεῖν αὐτὰ κατὰ τὰς συνήθεις ἐνεργείας καὶ τοῦτο πράττειν οὐχ ἅπαξ ἀθρόως ἐκάστης ἡμέρας, ἀλλὰ πολλάκις, ὥσπερ τὴν τρίψιν ἄχρι τοῦ διαθερμανθῆναι παραλαμβάνοντας, εἰτα παύοντας. ἐγὼ μὲν οὖν οὕτως ἐφαρμόζω τῇ ῥήσει τὴν ἀληθῆν θεραπείαν, ἧς ἐγὼ ἔργῳ τὴν δύναμιν ἔδειξα μυρίων ἐξ ἐπιδέσεως καὶ χρονίας ἡσυχίας καταλελεπτυσμένων ἀνατρέψας μόρια. καιρὸς δ' ὦν εἴη καὶ τῶν ἐξηγησαμένων τὸ βιβλίον ἐξηγήσασθαι τὴν γνώμην, ὥν

rum etiam reficiatur. Sed et alimenti penuriam hic majorem fuisse necessarium est, quod pars continuo calefiat. Quaecunque enim ad curationem celebrantur remedia, ipsam calefaciunt, frictio, motus, medicamentum vix admotam dropax picem continens et aqua calida. Hac enim usus est Hippocrates fortassis ob eam quae tunc temporis aderat balneorum penuriam. Mihi vero hocce seculo quae balnei labris imponitur aqua satis esse videtur idonea et ad partes curandas moderate calefaciendas et ad tensionem lassitudinem tollendam. Jam vero partes ipsae in consuetis actionibus exercendae sunt, hocque quotidie non semel universum, verum saepenumero, quemadmodum frictio adhibenda est, quousque partes incaluerint, deinde cessanda. Equidem ita textui veram curationem accommodo, cujus vi et operationibus demonstravi recreatas sexcentorum deligatione ac diuturno otio extenuatorum partes. Verum per tempus licuerit interpretum libri mentem aperire,

Ed. Chart. XII. [105.]

Ed. Bas. V. (701.)

οἱ πλεῖστοι μὲν, ὡς ἔφην, περιλαλήσαντες μόνον, ἀνεξηγήτον
εἶασαν τὴν ῥῆσιν, ὀλίγοι δ' ἐπεχείρησαν κατὰ τὴν αὐτὴν
λέξιν ἐφαπλῶσαι τὴν ὅλην διάνοιαν ἐξ αὐτῆς ἐπιδείσεως τὴν
τοιαύδε. κτελεῖν φασὶ τὸν Ἱπποκράτην τὰ μινυθήματα δε-
ἐπιδείσεως ἄρχισθαι θεραπεύειν, ἵνα συντακένια, τουτέστι
καταλεπτυνθέντα πλέον αὐτὰ ἢ πρόσθεν ἐλελέπτυντο μετα-
βολὴν εἰς τοῦναντίον σχῆμα λυμβάνοιτο· πολλὰ γὰρ τῶν
παθῶν οὕτω φασὶ θεραπεύεσθαι καὶ παραδείγματα φέρουσι,
ναυτιώδεις δὲ τινὰς ἐμετικῷ φαρμάκῳ θεραπευθέντας καὶ
ἐκκρίνοντας συνεχῶς κάτω δριμύα διὰ καθαριτικοῦ ἰαθέντας.
ἐνίοις δὲ βήιτοντας ὑπὸ τῶν βῆχα κινούντων σφοδρότερον.
ἐνιοὶ δὲ αὐτῶν καὶ τοῦ κατὰ τοὺς ἀφορισμοὺς εἰρημένου
μῆμνηνται κατὰ λέξιν οὕτως ἔχοντος· ἔστι δὲ ὕκου ἐπὶ τε-
τάνου ἄνευ ἔλκεος νέφ' εὐσάρκῳ, θέρειος μέσου, ψυχροῦ
πολλοῦ κατάχυσις ἐπανάκλησιν θέρμης ποιεῖται. εἴπερ οὖν
φασιν οὐ μόνον διὰ τῶν ἐναντίων τοῖς πάθεσι βοηθημάτων,
ἀλλὰ καὶ τῶν ὁμοίων αἱ θεραπείαι γίνονται καὶ νῦν οὕτως

quorum plerique, ut retuli, circumitione dumtaxat uli
inexplicatum textum reliquerunt. Pauci vero conati sunt
in ipsa oratione universam sententiam de ipsa deligatione
hoc modo explanare. Hippocratem imperare loquuntur
extenuatorum curationem a deligatione incipiendam esse,
quo partes contabefactae, hoc est extenuatae magis quam
ante emaciatae fuerant, in contrarium habitum mutatio-
nem sortiantur. Multos enim morbos ita curari auguran-
tur afferuntque exempla tum eorum qui nauseosi vomito-
rio medicamento sanitatem recuperarunt, tum eorum qui
assidue deorsum acria dejicientes medicamento purgante con-
valuerunt; nonnullorum etiam qui tussientes medicamentis
vehementiorem tussim cientibus sanati sunt. At eorum
nonnulli sententiae in aphorismis pronunciatæ quæ ad
verbum sic habet: interdum vero ubi in tetano citra ul-
cus, juvene carnosio, aestate media, frigida, copiosæ
perfusio caloris revocationem efficit. Si igitur, inquit,
non solum per auxilia morbis contraria, verum etiam per

Ed. Chart. XII. [105. 106.]

Ed. Bas. V. (701. 702.)

Ἰπποκράτης ἐκέλευσεν ἡμᾶς τὰ μινυθήματα θεραπεύειν, ἀρχομένους ἐπὶ τῆς ἐπὶ μᾶλλον αὐτὰ λεπτύναι δυναμένης ἐπιδείσεως, ὅπερ ἔξ ἐπιδρομῆς συμβαίνειν φασὶ ἐπὶ πλεῖον, καὶ βραχίως συντακέντων τῶν μερῶν ἐπὶ τὰ τῆς ἐπιδείσεως ἀνοθούτων γένοιντο πάλιν ἀνατρέψεις αὐτοῖς καὶ τὴν εὐσαρκίαν ἐγκλείειν σχολή τὸ μόριον. ὁρῶντες δὲ οἱ οὕτως ἐξηγούμενοι ἄλλοιῃ τῇ ἐπιδείσει μὴδ' ὅλως ὑπ' αὐτῶν ἐξηγήσεως τυχεῖν θυνάμενον, ἄλλοιῃ τῇ ἔξει γράφουσιν, ὥστε γίνεσθαι τριῖς διαφερούσας ἀλλήλων γραφάς· μία μὲν, [106] ἄλλοιῃ δὲ ἔξει. καὶ γὰρ οὕτως ἐν ἐνίοις τῶν ἀντιγράφων εὐρίσκεται γεγραμμένον. οἱ δ' οὖν ἄλλη τῇ ἔξει γράφοντες (702) οὐκ ἐπὶ τὴν ἐπιδείσειν ἀναγέρονσι τὴν λέξιν, ἀλλ' ἐπὶ τὸ πεπονηθὸς μόριον, ὃ φασιν, ἄλλοιῃ χρησάμενον ἔξει, ἣν εἶχεν ἔμπροσθεν, ἐκκλίνειν πρὸς εὐτροφίαν τὴν ἔξιν ταύτην αὐτῷ γίνεσθαι δι' ἐπιδείσεως ἐπὶ πολὺ συννηκούσης, ὥσπερ οὐκέτι αὐτῆς ἐπιδείσεως εἰς τὴν ἰσχνότητα τῶν ἀτροφησάντων μορίων ἀφικνουμένων, ἀλλὰ νῦν ἰσως

similia curationes fiant, nunc etiam eodem modo Hippocrates nos hortatus est, extenuata curare ab ea deligatione ducto exordio, quae magis ipsa corpora extenuare potest, quod ex humoris accurhone contingere proferunt, quum partes plurimum paulatimque sub deligatione contabefcentes recurrentibus iterum humoribus recreationes subeant et insigni carne ipsis inclusa induantur, quum videant qui sic explanant, diversa deligatione, nullo modo a se explicationem consequi posse, diverso habitu scribunt. Quare tres inter se differentes scripturae redduntur: una quidem diverso habitu. Etenim in nonnullis exemplaribus sic scriptum reperitur. Qui igitur scribunt diverso habitu, non ad deligationem, sed ad affectam partem orationem referunt, quam narrant alterum fortitam habitum quo antea fruebatur; ad alimenti copiam deflectere eumque habitum ipsi comparari deligatione multum extenuante, quomodo partes quae emaciatas fuerant non amplius ipsa deligatione in extenuationem deveniant. Sed nunc for-

Ed. Chart. XII. [106.]

Ed. Bas. V. (702.)

αὐτῆς τῇ μελλόντων πειρᾶσαι. τῆς γὰρ ὀνομαζομένης ὑπὸ
τῆς ἐπιδέσεως καταγματικῆς κοινῆς δεούσης, ὡς ὀλίγον ἔμ-
προσθεν εἰδείκνυτο, καὶ ἄλλων παθῶν ἐν οἷς ἦν τὰ ἐκχυμώ-
ματά τε καὶ θλάσματα καὶ σπάσματα, λεπτινούσης τὰ μό-
ρια. τὴν οὖν ἔξει διὰ τῆς αὐτῆς ἐπιδέσεως ἀρχὴν ἀνατρέ-
ψεως πορίζεσθαι τοῖς ἡτροφηκῶσιν; ὅθεν ἔνιοι τὴν λέξιν
οὕτως ἔγραψαν, ὡς ἂν ἐξ ἐπιδρομῆς συντακέντων πλέον ἢ
αὐτόματος ἐμινύθῃ, διαδράσασθαι τὴν αἰτοπῖαν τοῦ λόγου
νομίσαντες, αὐτομάτῳ φύσει λελεπτύνθαι τὰ μόρια. καὶ τὸ
νῦν διδασκόμενον οὐχὶ πάντων εἶναι τῶν μινυθημάτων κοι-
νὸν, ἀλλὰ μόνον τῶν αὐτομάτων τὸν κοινὸν καὶ καθόλου λό-
γον τῆς διδασκαλίας εἰς μικρὸν κόσμον συντείνονται· ὀλίγι-
στα γὰρ τὰ κατ' ἄλλην αἰτίαν ἀτροφοῦντα καὶ πάνυ σπάνια
τὰ ἄλλα πάντα διὰ τὴν πολυχρονίαν ἐπιδεσθὶν τε ἅμα καὶ
ἡσυχίαν τῶν πεπονθότων μορίων εἰς τὴν τοιαύτην ἀφικνεῖ
διάθεσιν. καὶ τούτων γὰρ εὐλογόν ἐστι μᾶλλον ἢ ἄλλων
τινῶν μεμνησθαι τὸν Ἱπποκράτην, τοῖς προειρημένοις ὑπαρ-

tallis quid per ipsam futurum sit explorare jubet. Quum enim deligatio catagmatica appellata communis, ut paulo ante demonstratum est, etiam aliis affectibus, in quibus fuerunt suggillationes, contusiones et rupturae partes extenuet. Quod igitur per ipsam deligationem partibus atrophia laborantibus resectionis conciliandae exordium futurum est? Quare nonnulli textum ita scripserunt: ut ex affluxu partium contabefectarum amplius quam sponte naturae extenuatae sint; orationis absurditatem effugisse interpretati sunt, partes suapte natura extenuatas esse. Atque quod nunc praecipitur, id non omnibus extenuationibus esse commune patet, sed solum spontaneis. Haec autem communis et universalis doctrinae oratio ad paucum ordinem tendit. Paucissima namque sunt et rarissima quae ob aliam causam in atrophiam incidunt, cetera omnia ob diuturnam deligationem, simulque partium affectarum otium hunc in affectum deveniunt. Etenim horum magis quam aliorum quorundam Hippocratem meminisse

Ed. Chart. XII. [106.]

Ed. Basf. V. (702.)

χόντων. εἴρηται γὰρ αὐτῷ μέχρι δεῦρο περὶ τε καταγμάτων καὶ τινων ἄλλων παθῶν, ὅσα παραπλησίως ἐπιδέσσεως δεῖται. τούτοις οὖν εἰδὼς ἐπομένην ἰσχύοντα τῶν μορίων εἰκότως ἐπεχείρησε διδάσκειν ὥσπερ αὐτὴν ἔστι θεραπεύειν. ὃ δὲ δὴ μέγιστον ἂν τις ἐγκαλέσειε τοῖς ἐπιδέσει λεπτυνούσῃ χρῆσθαι τὸν Ἱπποκράτην νομίζουσι καὶ δὴ φράσσω. πρόκειται μὲν ἀνατρεῖναι τὰ λελετυσμένα, γενέσθαι δὲ τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, ἄνευ τοῦ τὴν δύναμιν αὐτῶν ῥασθῆναι καὶ χορηγίαν ὕλης τροφίμου σχεῖν ἄφθονον. ἦν δὲ οἴονται δεῖν αὐτὸν παραλαμβάνειν, ἀνείργει μὲν τὴν ἐπιρροὴν τοῦ αἵματος, ἀσθενῇ δὲ ἐργάζεται τὴν δύναμιν, ἦν δὲ ἐγὼ φημι λέγεσθαι πρὸς Ἱπποκράτους ἄλλοιόν, ὡς πρὸς τὴν ἐργαζομένην δηλονότι τὰ μινυθήματα, τούτων δὲ ἐτέρων ἐργάζεσθαι. χρή γὰρ ἄρχεσθαι μὲν ἀπὸ τῶν ὑγιῶν, οὐκ ἀπὸ τῶν πεπονθότων, τῶν ἐκ πολλῶν τὴν ἐπιβολὴν ποιουμένων αὐτοῖς εὐπνηκίον, ὡς ἐκπείσαντα κατὰ τὴν ὁδὸν ἄχρι τοῦ μηδεμίαν ὁδύνην γενέσθαι, φλεγμονὴν ἐργά-

consentaneum est, quum in praedictis existant. Nam hactenus ipse docuit et de fracturis et quibusdam aliis affectionibus, quae consimilem deligationem postulant. His igitur succedere partium maciem intuitus merito docere contendit quemadmodum ipsa curanda sit. Quod autem sane maximi momenti est, si quis eos arguere velit qui deligatione extenuante uti Hippocratem existimant, illud equidem explicabo. Propositum nobis est extenuatas partes reficere. Hoc autem fieri non potest, nisi earum vires roborentur et uberis materiae suppeditatio sit. Quum vero deligationem Hippocratem promovere volunt, ea sanguinis quidem affluxum prohibet et vires imbecillas efficit. Ego vero quam dixi ab Hippocrate diversam appellari, ceu quae nimirum ad construendam reducta est, eam extenuationes diversis ab his modis efficere. A sanis siquidem partibus, non ab affectis principium ducendum est deligationis quae ex multis injectionibus ipsam efficientibus ita compactam, ut prope dolorem comprimat, quo-

Ed. Chart. XII. [106. 107.]

Ed. Bas. V. (702.)

ζεσθαι δυναμένην, ἥκειν ἄχρὶ τοῦ πεπονθότος ἐκλύοντα κατὰ βραχὺ τὴν πίεσιν· ἀλλὰ καὶ τὸ συνεπιθεῖν τῇ πεπονθότι τὸ ὑγιὲς σκέλος οὐδένα λόγον ἔχει κατὰ τὴν ἐξήγησιν αὐτῶν. ἵνα μὴ ἐπὶ πολὺ συντακῇ τὰ λελεπτυσμένα τὴν ἐπίδεσιν φασιν αὐτὸν παραλαμβάνειν. εἰς τοῦτο δ' οὐ μόνον οὐδὲν ὠφελεῖ τὸ ἕτερον σκέλος ἐπιδοῦμενον, ἀλλὰ καὶ βλάπτει. τὸ γὰρ εἰς ταῦτο πρότερον ἀφικνούμενον αἷμα δὴ, ὡς νῦν ἅπαν εἰς τὸ πεπονθὸς ἀπωθεῖται. εἴ γε μὴν τῶν παραδειγμάτων, ὧν οἱ τὴν προειρημένην ἐξήγησιν εἰρηκότες παρατίθενται μοχθήρῳ πρόδηλόν ἐστι, μηδὲ ὅμοιον ἐχόντων παρ' Ἱπποκράτους διδασκομένων. ὑγιὲς γὰρ [107] ὁ λογισμὸς ἐκκρίναι βουλούμενος πᾶν ἀθρόως τὸ τὴν αἰτίαν ἐργαζόμενον, ἐμπεπλασμένον δηλονότι δυσapolύτως τοῖς χιτῶσι τῆς κοιλίας. οὕτως γὰρ καὶ τὰ συρρέοντα καὶ βραχὺ δριμύα καὶ τὴν κοιλίαν ἐρεθίζοντα, πρὸς ἀπόκρισιν ἀθρόως κενῶσαι λόγον ἔχει, καθάπερ γε καὶ ἐπὶ τὴν μετρίαν βῆχα κινουῦντα διὰ σφοδροτέρας ἀθρόως ἐκκαθαίρειαι. τούτοις δὲ ὅμοιον οὐ-

usque dolor nullus excitetur, inflammationem procreaturus et adusque partem affectam paulatim compressione exsoluta provehatur. Praeterea vero quod sanum crus una cum aegro devincire conveniat, ad ipsorum explanationem nullam habet rationem, quo non multopere colliquescant extenuatae partes deligationem asserunt Hippocratem admittere. Ad hoc autem non solum nihil conferre alterum crus deligatum, imo etiam oblaedit. Qui namque sanguis ad illud prius ferebatur, nunc universus ad affectum depellitur. Quod si exempla proponant quorum superiorem explicationem tradiderunt, patet improbitas, quum nullam similitudinem sortiantur cum his quae ab Hippocrate docentur. Ut enim integra ratiocinatio excerni consulit quidquid plane causam molitur, quod nimirum ventriculi tunicis adeo infartum est, ut vix evelli queat. Ita vero et quae acria paulatim confluunt et ventrem proritant ad exclusionem repente sui vacationem ratione indicant; quemadmodum et quae moderatam tussim concitant, vehe-

Ed. Chart. XII. [107.]

Ed. Basf. V. (702.)

δὲν ἔχει τὸ λεγόμενον ὑπ' αὐτῶν ἐπισυνεῖναι ἀξιούντων τὸ
λελεπτυσμένον χωρίον, ἵνα ἀρχὴν ἀνατρέψεως σχῇ. διὰ γὰρ
τῆς ἐπιπολῆς ἢ δυνάμεις τῶν ἡτροφηκότων εὐρωστος γίγνεται
ἀν, οὐθ' ὕλης τροφίμου χορηγία. τὸ δὲ καὶ τῶν τεταν-
κῶν μνημονεῦσαι αὐτοῖς ἀλογώτατον· ἐπιδεικνύουσι γὰρ ἑαυ-
τοὺς τῆς Ἱπποκράτους τέχνης ἀμαθῶς ἔχοντας, εἰ γε τὰν-
αντία τῶν ἐναντίων ἐκείτος εἶναι φησι τῆς θεραπευτικῆς
μεθόδου. μὴ γινώσκοντες δὲ ἔνιοι τὴν δυνάμιν τοῦ λόγου
πρὸς ἀντιλογίαν ἐτρέποντο, κοινόν τι τοῦτο πεποιηκότις
ἅπασι τοῖς προπετιῶς ἀντιλέγουσι καὶ διαβάλλειν πειρωμένοις
ἂ μὴδ' ὅλως ἔμαθον. οὐχ ὅπως γὰρ ἀνατρέπεται τὸ τὰν-
αντία τῶν ἐναντίων εἶναι βοηθήματα δι' ὧν εἶπεν Ἱππο-
κράτης ἐπὶ τῶν τεχνικῶν, ἀλλὰ κατασκευάζεται καὶ κατ'
αὐτὸν τὸν ἀφορισμὸν, ὥς αὐτοῖς ψυχρὸν εἶναι ἔφη ὕδαρ
θέρμης ἐπανάκλησιν ποιῆσθαι, θέρμην δὲ ταῦτα λύεσθαι,
τὴν αὐτῶν θέρμην ταύτην, ἥτις ἰᾶται ψυχρὰ πάθη, ποτὲ
μὲν διὰ τριψέως ἐργαζόμεθα, ποτὲ δὲ διὰ φαρμάκου θερμαί-

mentiore universim expurgantur. His autem simile nihil
habet quod ab ipsis profertur augurantibus, extenuatum
locum magis colliquandum esse, quo recreationis ducat
exordium. Nam neque fasciis tabescentium partium vires
roborari neque his materiae alimentariae suppeditatio fieri
potest. Quod autem de tetano laborantibus ipsi commemo-
rant, illud maxime brutum est. Demonstrant enim sese artis
Hippocratis imperitos esse, quum ille pronunciat medendi
methodi esse contraria contrariis tolli. At nonnulli verbi
vim ignorantes ad controversiam conversi sunt, quod com-
mune fecerunt omnibus qui inconsiderate contradicunt at-
que ea calumniari contendunt quae nullo prorsus modo
didicerunt. Illud enim praeceptum, contraria contrariorum
sunt praesidia, per ea quae in artis operibus pronunciat
Hippocrates nequaquam evertitur, imo adstruitur. In ipso
quoque aphorismo, ut quibusdam persusam aquam frigi-
dam caloris revocationem efficere, sic iisdem haec calorem
solvere docuit. Hunc vero calorem qui frigidis affectibus
medetur, interdum frictionibus promovemus, interdum

Ed. Chart. XII. [107.]

Ed. Bas. V. (702.)

νοντες ἢ γυμνασίῳ ἢ χύσει ὑδάτων θερμῶν. καὶ μᾶλλον
δ' εἰπεῖν καὶ ἀσφάλτῳ δὴ πολλάκις, ὡς ἔφην, διὰ τοῦ πι-
τῶσαι τὸ θερμανθῆναι θεόμενον, ἔστι δ' ὅτε καὶ διὰ ψυ-
χροῦ καταχύσεως· ἀλλὰ τὰ μὲν ἄλλα πάντα κατὰ τὴν ἑαυ-
τῶν δύναμιν ἔχοντα, τὸ θερμαίνειν αἰεὶ χρήσιμά εἰσι τοῖς
θερμανθῆναι θεομένοις μορίοις τε καὶ πάθεσι. τὸ δὲ ψυ-
χρὸν ὕδωρ, αἰεὶ ψυχρὸν ὕσον ἐφ' ἑαυτῷ, σπανίως χρήσιμον
γίγνεται, ἐπὶ μόνου σώματος ἰσχυρὸν ἔχοντος τὸ ἔμφυτον
θερμὸν, ὡφελίμως παραλαμβάνομενον. ἐπεὶ γοῦν εὖσαρκος,
φησὶν αἰτὸς, ἔστιν ὅτε χρήσιμον γίγνεται τὸ ψυχρὸν, οὐδ'
οὖν ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ κατὰ πάντα καιρὸν, ἀλλὰ θέρους. τίς
γὰρ οὐκ οἶδεν ἢ τίς οὐκ εἶρηκε τῶν περὶ ψυχροποσίας
γραψάντων ἐργαζομένην αὐτὴν δυοῖν, ἢ βλάβην ἐκ κατα-
ψύξεως ἢ θερμασίας πλείονος ἐκ τοῦ βάθους ἐπάνοδον. ἐὰν
μὲν οὖν ἱκανῶς ἢ θερμὸν τὸ σῶμα, τήνικαῦτα συμβαίνει
μὴ νικᾶσθαι μὲν ὑπὸ τοῦ ψυχροῦ τὴν ἐν αὐτῷ θερμότητα
πυκνωθέντος τοῦ δέριματος, ἐπισχεθείσης δὲ τῆς ἀναπνοῆς

calescentibus medicamentis aut exercitationibus aut aqua-
rum calidarum infusionibus, atque ubi vehementiori calore
opus est, etiam bitumine, ut saepius retuli, vel picatione
ejus quod calefactione indigebat, interdum etiam et aquae
frigidae perfusione, imo sane et quaecunque cetera cale-
faciendi facultate donata sint tum partibus tum affectibus
quibus calore promovendo opus est, perpetuo sunt utilia.
Sed aqua frigida, prout frigida, quantum in se est, raro
utilis atque soli corpori calorem nativum robustum habenti
utiliter adhibetur. Quandoquidem carnosus est aeger, in-
quit, huic quandoque prodest frigida, non tamen huic
omni tempore, sed aestatis. Quis enim non novit aut
quis non protulit ex iis qui de frigidae potione scripse-
runt, ipsam duo efficere, aut laesionem ex perfrigeratione
aut uberius caloris ab alto reversionem. Itaque si ab-
unde calidum fuerit corpus, tunc accidit ipsius calorem a
calore non evinci densata cute, sed suppressa respiratione
angescere. Si vero minus calidum sit quam ut occur-

Ed. Chart. XII. [107. 108.]

Ed. Bas. V. (702.)

αὐξηθῆναι. εἰ δὲ ἦτον θερμὸν ἢ, ὡς ἀντισχεῖν τῷ προσ-
πίπτοντι ψυχρῷ μέχρι τοῦ βάθους ἀφικνουμένης αὐτῆς τῆς
δυνάμειος, ἀλίσκονται ἐκ καταψύξεως πάθεισιν. ἴσως δὲ καὶ
ταῦτά μοι περιττῶς νῦν εἰρήσεται, εἰτέρωθι, καθάπερ ἐφη,
ἐπιδεδειχότι· τὰ πρῶτα θεραπεύοντα πρῶτως εἶναι δεῖ
ἐναντία. πρῶτως δὲ δηλονότι λέγεται τὰ διὰ μέσου μηδενός,
οἷς ἀντίκειται τὰ διὰ μέσου τινός, ἃ καὶ κατὰ συμβεβηκός,
οὐ πρῶτως, ὡς εἰλεῖ. φλυαροῦσι δ' οἱ μνημονεύοντες καὶ
γαστρός ὑπαγωγῆς καὶ βηχικῶν φαρμάκων καὶ ψυχροῦ κα-
ταχύσεως εὐλόγοις μὲν ἐνίοτε γιγνομένων, οὐδὲν δ' ἐχόντων
ὅμοιον τῷ νῦν ἡμῖν προκειμένῳ λόγῳ. δεῖξαι γὰρ ἐν αὐτῇ
δεῖ πῶς ἡ λεπτύνουσα μετρίως ἐπίδεις ἢ ῥώμην ἐργάζεται
τοῖς λελεπτυσμένοις μορίοις ἢ πλείονος αἵματος [108] ἐπιε-
ροήν. ἔς τ' ἂν δὲ μὴ δύναται δεῖξαι ταῦτα μάτην παρα-
δείγματα γράφουσι, πρὸς τὸ μηδὲ ἀποδείξιν ἐπιστημονικὴν
γίγνεσθαι διὰ παραδείγματος. εἰδείχθη δὲ κατὰ τὸ περὶ
παραδείγματος ὑπόμνημα πρὸ τούτων χρεῖα τῶν παραδει-

lanti frigidae obliſtat, vi caloris ad altum uſque redeuntis
aegri ex perfrigerationeprehenduntur affectibus. Fortaſſis
autem haec ſupervacanea nunc a me commemorata ſunt,
quae aliis in locis, ut dixi, demonſtrata ſunt. Quae igitur
prima medentur, primo contraria ſint oportet. Prima
autem dicuntur quae videlicet nullo medio iis apponun-
tur, quae medio aliquo indigent, quaeque per accidens
non primo auxiliantur. Nugantur autem qui alvi ſubdu-
ctionem et medicamenta tuſſim moventia et frigidae per-
fuſionem commemorant. Optima quidem ratione interdum
haec ſiunt, nihil tamen rei hocce textu a nobis propoſi-
tae ſimile ſortiuntur. Hac enim in oratione demonſtran-
dum eſt quomodo mediocriter attenuans deligatio aut ro-
bur attenuatis partibus efficiat aut uberioris ſanguinis afflu-
xum conciliet. Dum autem haec demonſtrare nequeunt,
fruſtra ad exempla ſcribenda confugiunt neque exemplo
propterea demonſtrationem ſcientificam efficiunt. Nam in
commentario de exemplis ante haec exemplorum uſum

Ed. Chart. XII. [108.]

Ed. Bat. V. (702. 703.)

γμάτων, ὅτι μὴ τοῖς νοσοῦσι νοήσεως ἕνεκα λίσσμεν αὐτά, ὡς νομίζουσι γ' ἔνιοι καὶ μάλιστα ὅσοι ὁμοίως τοῖς ῥήτορ-
σιν εἰς ἐπίστασιν αὐτοῖς χρῆσθαι, τοῦ παντὸς ἀμαρτάνον-
τες, ὥσπερ κἄν σοι Πλάτωνά φασε δι' ἐπαγωγῶν ὡς τὸ
πολὺ τὰς ἀποδείξεις ποιῆσθαι. δίδεικται γὰρ ὡς κακῆτος
ἕνεκα σαφηνείας ἐχρήτο ταῖς ἐπαγωγαῖς. ὅτι μὲν οὖν φί-
λον ἀκριβῶς ἐπίστασθαι δύναμιν ἐπαγωγῆς τε καὶ παραδεί-
γματος, ἐπὶ τὸν ἴδιον ἕκα- (703) τέρου λόγον ἀφικνεῖσθαι
γεγραμμένον ἡμῖν ἐτίρωθα. νυνὶ δὲ ἐπὶ τὸ προκείμενον
ἐπανήξω καὶ παρασκευάσας ὃ μοι λέλεκται μέχρι δεῦρο,
ἀναγνόντας ἐπιμελῶς τοὺς ὁμιλοῦντας τοῖσδε τοῖς γράμμασιν
ἐπὶ τὴν τῆς εἰρημένης ῥήσεως ἐξήγησιν ἀφικνεῖσθαι, μαρ-
τυροῦσαν τῇ λελεγμένη ὑφ' ἡμῶν ἐπ' αὐτὴν ἤδη μεταβήσο-
μαι. ἵνα δὲ μᾶλλον ἅπανα γένηται σαφές, οὐχ ὅλην αὐ-
τὴν ἀθρόως γράψων, ἀλλὰ κατὰ μέρος τὴν ἐξήγησιν οὕτω
ποιήσομαι.

nullum esse demonstravimus, quod non aegrotantibus cog-
nitionis gratia ipsa narremus, ut existimant nonnulli, ac
potissimum quicumque rhetoribus similes ad explanationem
ipsis utuntur tota via aberrantes, quemadmodum etiam
tibi enunciant Platonem per inductiones plerumque de-
monstrationes construere. Demonstratum siquidem est, illum
perspicuitatis gratia istas inductiones usurpare. Cuicumque
igitur placuerit, tum inductionis tum exempli vim perci-
pere, is propriam utriusque orationem adeat a nobis alibi
descriptam. Nunc autem ad propositum revertamur hisce
in libris versatos hortati, ut quum quae nos hucusque
docuimus accurate legerint, ad sequentium explanationem
accedant quae praecedentium a nobis enucleatorum fidem
faciat. Jam ad ipsam progrediamur. Ut vero tota magis
dilucide pateat non ipsam universam simul et semel de-
scripturus, sed sigillatim explanationem ita facturus sum.

λδ'.

Βέλτιον δὲ καὶ τὸ ἄνωθεν, ὅλον κνήμης καὶ τῶν μηρῶν καὶ τὸ ἔτερον σκέλος τῷ ὑγιῇ συνεπιθεῖν, αἷς ὁμοιώτερον ἢ καὶ ὁμοίως ἐλινύη καὶ ὁμοίως τῆς τροφῆς ἀποκλείηται καὶ δέχεται.

Τὴν τῶν μινυθημάτων ἐπίδεσιν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἀλ-
λοῖαν ἔφη χρῆναι ποιεῖσθαι τῆς καταγματικῆς. ἐν ἐκείνῃ
γὰρ πρόκειται, πρὸς τῷ τὴν ἐπιρροὴν τοῦ αἵματος ἀνείρ-
γεσθαι, ἔτι καὶ τὸ περιεχόμενον ἐν τοῖς πεπονθόσι μορίοις
ἄνω τε καὶ κάτω διωθεῖσθαι, πρὸς τῷ ἡσυχάζειν αὐτὰ μηδ'
ὅλως κινούμενα. διὰ γὰρ τῆς τοιαύτης ἐν τισι τελείως ἀφλέ-
γμαντα γενέσθαι τὰ πεπονθότα μόρια· νυνὶ δὲ οὔτ' ἀνείρ-
γειν τὴν ἐπιρροὴν τοῦ αἵματος οὔτ' ἐκκρίνειν τὸ περιεχό-
μενον ἐν αὐτοῖς οὔτε ἀκίνητα φυλάττειν, ἀλλὰ τὰναντία
τούτων ἅπαντα πρόκειται πράττειν. τὴν οὖν ἐπίδεσιν, αἷς
ἔφη, καὶ πρὸσθεν ἄρξασθαι ἀπὸ τῶν τιῶν ὑγιῶν χρῆ-

XXXIV.

*Praestat autem superiorem partem, ut tibiae et femorum
simulque alterum crus cum sano crure deligare, quo
similius fit, ac peraeque conquiescat puriterque alimento
prohibeatur idque suscipiat.*

Paulo superius pronunciavit partium emaciatarum de-
ligationem a catagmatica diversam construendam esse. Haec
enim praetenditur, ut sanguinis affluxum prohibeat, deinde
ut qui in affectis partibus continetur, tum sursum tum
deorsum deturbet; praeterea ut ipsae partes quiescant
neque plane moveantur. Hujusmodi siquidem deligatione
partes affectas quibusdam prorsus ab inflammatione tutas
existisse contingit. Illa vero construitur nunc non ut
sanguinis affluxum prohibeat neque ut contentum ipsis in
partibus evacuet neque ut eas immotas teneatur, imo ut
his contraria omnia faciat. Itaque fasciae, quemadmodum
supra docuimus, a sanis quibusdam partibus ordiende est.

Ed. Chart. XII. [108. 109.]

Ed. Basf. V. (703.)

πιέζουσιν δὲ ταῦτα τὸ μὲν ἐξ αὐτῶν αἷμα χρὴ ταῖς λελε-
πισμέναις ἐκθλίβειν, αὐτὰ δὲ ἐν τῷ τελείως ἀπολαύειν κα-
λύειν. ἐπὶ μὲν οὖν κνήμης ἢ πῆχους πεπονθότων ἱκανὸν
ἂν εἴη τὴν ἀρχὴν τῆς ἐπιδέσεως ἀπὸ βουβῶνος ποιεῖσθαι.
μηροῦ δὲ ἢ βραχίονος πεπονθότων, ἀναγκαῖόν ἐστιν ἀντι-
κείμενον ἐπιδεῖν κῶλον, ἐκ τῶν κάτω μὲν ἀρχομένους, ἀνιόν-
τας δὲ ἄχρι βουβῶνος ἢ μασχάλης. [109] εἰ δέ ποτε καὶ
μεγάλως πῆχους ἢ κνήμη πεπόνθοι, καθ' ἑκάτερον ἐπιδεῖν
σκεῖλος ἢ βραχίονα ἄμεινόν ἐστιν, ὡς ὁμοίως τούτῳ τὸ μὴ
πεπονθὸς σκεῖλος ὑπερκείμενου τοῦ πεπονθότος μέρους εἴρ-
γεται καὶ μὴ τρέφεται. διὰ τοῦτο οὖν εἶπεν, οἷον κνήμης
καὶ τῶν μερῶν καὶ τὸ ἕτερον σκεῖλος τῷ ὑγιῇ συνεπιδεῖν,
ὡς ὁμοίως φησὶν ἐλινύειν, τουτέστι ἀργεῖν τὸ ἕτερον, σκεῖλος
δηλονότι τῇ καὶ τὸ πεπονθὸς μηρῷ καὶ ὁμοίως ἀποκλείη-
ται. τὸ δὲ δέχεται διὰ τὸ μὴ βούλεσθαι τῆς τροφῆς, ἀπο-
κλείειν αὐτὸ τὸ ἐπιδούμενον, ὡς μὴδ' ὅλως διέρχεσθαι τι με-
ρος αὐτῆς. εἰ γὰρ τις σφίγγει γενναίως, ἀποκλείεται τελείως
εὐθύς μὲν καὶ τοῦ νεκρωθῆναι τὸ μῦρον ἐστὶ κίνδυνος.

Sed eam has partes comprimentem ex ipsis quidem san-
guinem ad extenuatas partes exprimere oportet, eas tamén
penitus exhaurire prohibendum est. Tibia igitur aut cu-
bito affecto idoneum fuerit ab inguine aut ala deligatio-
nis principium ducere. Crure vero aut brachio affecto
oppositum membrum devincire necessarium est, deligatione
ab imis partibus incepta et ad inguen vel alam usque ad-
scendente. Si quando tamen cubitus aut tibia vehemen-
ter afficiatur, praestat utcunque crus vel brachium deligare,
quo huic similiter illaefum crus superposita parte laesa
alimento prohibeatur neque nutriatur. Idcirco dixit Hip-
pocrates: ut tibiae et femorum, simulque alterum crus
cum sano crure deligare, ut pariter, inquit, conquiescat,
id est otiosum sit alterum crus, atque illud quod affectum
est et peraeque alimentum intercipiatur. Illud vero, id-
que alimentum suscipiat, posuit, quia quod membrum de-
vincitur, noluit ita alimento prohiberi, ut nulla pars
ipsius prorsus admittatur. Quod si quis vehementer ad-

Ed. Chart. XII. [109.]

Ed. Bas. V. (703.)

εἰ δὲ καὶ μὴ γένοιτό ποτε τοῦτο, τὴν τροφήν γε πάντα ὥσπερ καὶ τῶν κατὰ τὸν μηρὸν μορίων, οὕτω καὶ κατὰ τὴν κνήμην ἀφαιρήσεται. πρόκειται μὲν οὖν ἡμῖν οὐδὲ λεπτοῦναι τὸν μηρὸν, ἀλλ' ἀναθρεῖναι τὴν κνήμην. ἐπεὶ δὲ ὁ τῆς ἐπιδέσεως τρόπος ἀτροφώτερον τὸ μόριον ἐξ ἀναγκῆς ἐργάζεται προσείμενοι τὴν τοιαύτην βλάβην ἄχρη τινός, εἰδ' ὕστερον, ὅταν ἤδη μετρίως ἔσχη σαρκώσεως ἢ κνήμη, κνήμην ἀμφοτέρων ποιούμεθα πρόνοιαν. ἀποσιτῆναι τοιγαροῦν χρὴ κἀνταῦθα τῆς ἐξηγήσεως, οἰομένων αὐτῶ τῷ λελεπτυσμένῳ μορίῳ τὰ ὑπερκείμενα καὶ καθ' ἑκάτερον σκέλος ἐκ χειρὶν συλλεπτύνειν, ἕνεκα τοῦ κρύπτεσθαι τὴν ἰσχνότητα τῶν ἡτροφηκόων καὶ μὴ κατάφωρον γίγνεσθαι, μηδὲ ἐλεγγεσθαι τῇ ποραθέσει τῶν εὐτροφούντων. οἱ μόνον γὰρ Ἰπποκράτης, ἀλλ' οὐδὲ τῶν ἐπιτυχόντων ἰατροὶς τις ἤξιωσεν ἂν ἡμᾶς καλῶς ἰᾶσθαι.

lingat, omnino ferri alimentum ita prohibebit, ut quam primum partem emori periculum sit. Quodsi hoc tandem non oboriat, alimentum quidem ut femoris, sic et tibiae partibus omnino auferetur. Nobis igitur propositum est non femur extenuare, sed tibiam reficere. Quoniam vero deligationis ratio partem minus nutritam necessario efficit, huiusmodi noxam aliquamdiu admittimus; deinde quum jam tibia mediocriter carnem habuerit, communem utriusque curam et providentiam movemus. Quare hic ab earum explanatione discedendum est, qui existimant Hippocratem imperare cum extenuata parte superpositam atque alterum crus extenuari, ut gracilium partium macies occultetur neque in aperto sit neque probe nutritorum comparationeprehendatur. Non enim solum Hippocrates, imo neque vulgare medicorum quisque hac deligatione nos probe mederi censuerit.

λε'.

Θονίων πλήθει, μὴ πιέσει.

Καὶ πρόσθεν ἤδη πολλάκις ἐκέλευσεν οὕτω πράττειν, φ' ὧν ἀνώδυνον ἀκριβοῦς βούλεται φυλάττεσθαι τὸ ἐπιλούμενον.

λστ'.

Ανιέντα πρῶτον τὸ μάλιστα δειόμενον καὶ ἀνατρίψει χρώμενον σαρκούση καὶ καταχύσει ἄνευ ναρθήκων.

Πρῶτον εἶρηκεν ἦτοι κατὰ τὸν χρόνον ἢ κατὰ τὴν ἵναμιν καὶ κατὰ τὸν χρόνον ἦτοι τῆς μιᾶς ἐπιδέσεως ἢ ὧν ἐφεξῆς ἀλλήλων παραβαλλομένων. ἐπεὶ δὲ ταῦτα πάντα εἰσὶν ἀληθῆ, διὰ τοῦτο δῆλόν ἐστι τὸ λεγόμενον, εἰ μὴ ἄρα ταῦτα [110] πάντα βουλόμενος ἡμῶς ἀκούειν, οὕτως ἔγραψεν. εὐθύς οὖν ἐπ' αὐτῆς τῆς πρώτης ἐπιδέσεως, ἐπειδὴ ταύτην ἐκ πολλοῦ ποιεῖσθαι χρή, τὴν μὲν πρώτην ἐπιβολὴν

XXXV.

Linteorum numero, non pressu.

Atque jam antea saepius imperavit ita facere, in quibus plane vult partem deligatam citra dolorem tueri.

XXXVI.

Lazando primum quod maxime deceat tum frictions quae carne impleat, utendo, tum perfusione citra ferulas.

Primum vel tempore vel viribus pronuntiavit. Tempore quidem aut unius deligationis aut sequentium inter se collatarum. Quia vero haec omnia vera sunt, propterea quod pronuntiatur dilucidum est, nisi fortassis haec omnia nos intelligere volens ita scripserit. Quam primum igitur in prima deligatione, quoniam hanc diutius fieri oportet, primam quidem linteorum injectionem suffulcire, sequentia

Ed. Chart. XII. [110.]

Ed. Basf. V. (703.)

τῶν ὀθονίων ἐρείδοντα, τὰ δὲ ἐφεξῆς αἰεὶ καὶ μᾶλλον ἀνέετα. μάλιστα δὲ κατὰ τὸ τῆς ἀναθρέψεως δεόμενον κῶλον, πεθανὸν ἂν εἴη. τὸ μὲν κατὰ δύναμιν πρῶτον ἐπὶ τοῦ θεραπευομένου μορίου λείχθαι, τὸ δὲ κατὰ χρόνον τῆς ἐπὶ πρώτης ἐπιδείσεως. εἰ δ' ἐπὶ πασῶν τῶν ἐπιδείσεων ἀλλήλαις παραβαλλομένων ἀκούομεν τῆς ῥήσεως, ὁ νοῦς ἔσται τοιοῦτος. εἰ κατὰ τὰς πρώτας ἐπιδείξεις συνεπιδείξῃ τῷ ὕγιει, πάντως παρέξει ποιεῖ αὐτὸς γυμνοῦν αὐτό. τοῦτ' οὖν αὐτὸ πρῶτον ἐπὶ τῶν μάλιστα δεομένων ἀναθρέψεως πράττειν καὶ διὰ τοῦτο μὴ καλῶς τριφόμενα, τοῦ δ' αἵματος ἐπὶ τὸ πεπονθὸς ἐλκομένου διὰ τε τῆς ἀναθρέψεως καὶ τῶν ἄλλων ὅσα σμικρὸν ἔμπροσθεν εἶπον, ἡ σάρκωσις ἐν αὐτῷ μᾶλλον τε καὶ θάττον ἔσται. τῆς μὲν οὖν ἀναθρέψεως καὶ τῆς θερμῆς καταχύσεως ὕδατος αὐτὸς ἐμνημόνευσε, τῷ φαρμάκου δὲ οὐκ ἐμνημόνευσεν, ἐπειδὴ τῆς χειρουργίας μόνης ὠφελείας ἐνταῦθα γινώσκει. οὐδὲ γὰρ τὸ διακινεῖν αὐτὰ μετρίως ἄχρι τοῦ μὴ κοπωθῆναι, παραλείφθαι δὲ χρὴ δοκεῖν ὑπ' αὐτοῦ. ἐπεὶ δ' οὖν αὐτὸς ἐδίδαξε τὰ τοῖς

vero ea parte quae refectione indiget probabile fuerit. Viribus quidem de parte curanda pronunciatum esse, tempore vero de prima deligatione. Quod si de omnibus fasciis sibi invicem admotis textum percipiamus, mens erit huiusmodi. Si in primis deligationibus cum integra parte partem quoque affectam devinxeris, interdum aeger ipsam partem omnino nudandam praebebit. Hoc igitur ipsum primum agendum est in iis potissimum quae restauratione opus habent; quamobrem minus probe nutriuntur. At quum sanguis ad partem affectam tum frictione attrahitur, tum aliis quae paulo ante diximus caro in ipsa tum liberalius tum celerius creabitur. Porro Hippocrates et frictiones et perfusiones aquae calidae meminit, non tamen medicamenti meminit, quoniam hic chirurgiae solius agnoscit praesidia. Neque enim profecto existimandum est ab eo praetermissum fuisse, partes ipsas mediocriter non ad usque lassitudinem promovendas esse. Quandoquidem di-

Ed. Chart. XII. [110.]

Ed. Bas. V. (703.)

διδασκομένοις ὁμογενῇ, τῇ δὲ ἀνατρίψει κίνησις ἅπασα τῶν ἀτροφούντων ὁμογενὴς ἐστίν. ὅπου δὲ καὶ θάτερον σκέλος ἐλινύειν ἐκίλευσεν, ὁμοίως τῷ κατὰ τὸ πεπονθὸς κῶλον ὕγι᾽ μορίῳ, δῆλός ἐστι τῷ ἀνατρίβειν ἀξιών κινεῖσθαι. δυνατόν γάρ ἐστι πῆχυν ἄνευ βραχίονος κινῆναι καὶ κνήμην ἄνευ μηροῦ, θεραπειῶν ἀτροφίαν, οὐ χρήζει ἀκινήτου πήχεος καὶ κνήμης. ἐπίσταται γὰρ οὕτως ἐκ τῶν ὑποκειμένων ἅμα τῇ κινήσει θεραπευόμενα. τῆς δὲ ὁδοιπορίας αὐτῶν διὰ τῶν πεπονθῶτων γινομένης ἐκτεῖνα φθάνει προαπολῶντα. καὶ γὰρ ταῖς ἀνατρίψεσι καὶ ταῖς πίττωσιν καὶ ταῖς τῶν θερμαινόντων φαρμάκων προσφοραῖς πλεονεκτεῖ. μέγιστον δὲ τεκμήριον ἔσται σοι τοῦ θερμαινόμενων τῶν ἀκρωτηρίων ἐπιρροεῖν αἵματος κώλοισι πλέον ἢ γιγνομένη κατ' αὐτὰ θερμότης καὶ ἐρυθρότης. τελίαν μὲν ἤδη τούτων ἔχεις τὴν ἴασιν, ἐμοῦ προστεθεικότος ἐκείνοις ἃ Ἱπποκράτης εἶπε καὶ τὴν τῶν θερμαινόντων φαρμάκων προσφορὰν, ἐν ᾗ γίνεαι καὶ ἡ πίττωσις ἐστίν. ὁ δὲ Ἱπποκράτης οὐκ ἐμνημόνευσεν ὕλως ἐν τούτῳ τῷ βιβλίῳ φαρμάκου, καίτοις

scipulos ea docuit quae sunt ejusdem generis et motus omnis emaciatarum partium frictione concitatus ad id genus spectat. Quum vero etiam crus alterum peraeque ac integram affecti membri partem quiescere jusserit, manifesta censuit frictione motum ciendum esse. Fieri namque potest humerum absque brachio et tibiam absque femore moveri. Qui maciei medetur neque humero neque tibia immobili opus habet; possunt enim haec ita ex suppositis cum motu curari. Quum autem eorum via per affectas partes procedat, illa quae ante peritura sunt praeoccupant. Etenim frictionibus et picationibus et calefacientium medicamentorum appositionibus praevalet ars viribus. Plurimum vero sanguinis ad membra confluere extremis partibus calefactis maximum tibi erit indicium concitatus ibi calor et rubor. Perfectam quidem horum curationem jam habes his a me adductis quae Hippocrates pronuntiavit et calefacientium medicamentorum admotionem, cujus generis est plicatio. Hippocrates autem hoc in libro medicamenti

Ed. Chart. XII. [110. 111.]

Ed. Bas. V. (703. 704.)

μνημονεύσας ἐνίων παθῶν, δεομένων τῆς ἐκ φαρμάκων ἰα-
σεως, ἐν οἷς ἔστι τὰ ἐκχυμώματα καὶ τὰ στρέμματα καὶ
τὰ σπάσματα. διότι μὲν τὴν κατὰ χειρουργίαν ὠφέλειαν
ἐν αὐτῷ φυλάξαι προὔθετο καὶ ταύτην οὐ πᾶσαν, οἷς ἔφη,
ἀλλ' ἀναγκαιοτάτην τε καὶ χρησιμωτάτην τοῖς ἀρχομένοις
μαθάνειν τὴν τέχνην.

λζ'.

[111] (704) Τὰ δὲ ἐρμάσματα καὶ ἀποστηρίγματα οἷον
στήθεϊ, πλευρῇσι, κεφαλῇ καὶ τοῖσιν ἄλλοισιν ὅσα τοιαῦτα.
τὰ μὲν σφυγμῶν ἔνεκεν, ὡς μὴ ἐνσειήται, τὰ δὲ καὶ τῶν
διασιτάσεων τῶν κατὰ τὰς ἀρμονίας. ἐν τοῖσι κατὰ τὴν
κεφαλὴν ὀστείοισιν ἐρεισμάτων χάριν ἐπὶ τε βήχεων ἢ
πταρμίων ἢ ἄλλης κινήσεως, ὅλα τὰ κατὰ θώρακα καὶ
κεφαλὴν ἀποστηρίγματα γίνεται, τουτέων ἀπάντων αἱ
αὐταὶ ἑξυμετρίας τῆς ἐπιδέσεως. ἥ μὲν γὰρ τὰ σίγη
μάλιστα πιέζειν, ὑποτιθέναι οὖν εἰρίον μαλθακόν, ἀρμό-

plane non meminit, etiam si nonnullos affectus commemo-
raverit, qui medicamentorum ope medelam postulant, in
quorum numero sunt sugillationes, luxationes, avulsiones.
Quapropter in ipso utilem chirurgiae partem servare pro-
posuit, hancque non universam, ut dixi, sed artem discere
incipientibus maxime necessariam ac utilissimam.

XXXVII.

Fulcimenta porro ac stabilimenta velut pectori, costis, ca-
piti et his quaecunque sunt huiusmodi, ceteris admovenda
sunt. Partim quidem pulsum gratia, ut ne concutian-
tur, partim vero et ob juncturarum distantias in capitis
offibus firmandas. Ad tussim autem et sternutamentum
aut aliam motionem, qualia thoraci et capiti stabili-
menta admoventur, in quibus omnibus easdem deliga-
tionis commodationes servandae sunt. Qua namque
parte laesiones sunt, maxime comprimendum est. Sub-
jicienda igitur lana mollis quae affectui congrua. Ea

Ed. Chart. XII. [111.]

Ed. Bas. V. (704.)

ζον τῷ πάθει, ἐπιθεῖν δὲ μὴ μᾶλλον πιεζέοντα ἢ ὥστε τοὺς σφυγμοὺς μὴ ἐνσειεσθαι, τάς τε διασιάσιαις τῶν ἀρμονιῶν ψαύειν τὰ ἔσχατα ἀλλήλων, μήτε ἀμφὶ τοῖσι πταρμοῖσι καὶ βῆξιν, ἀλλ' ὥστε ἀποσιτήριγμα εἶναι καὶ μήτε ἀναγκάζεσθαι μήτε ἐνσεῖνται.

Ἐκ μὲν τοῦ μὴ κελεύειν αὐτὸν ἡρεῖσθαι ἢ πείχεσθαι τὴν ἐπιθεσιν ἐπὶ τε παρεῤῃσμένων καὶ περιβαλλομένων ἔξωθεν, ὁμοίως εἰρηκέναι καὶ περὶ τῆς ἐπιδέσεως αὐτῆς, ἣν διὰ τῶν ὀθονίων ποιούμεθα, δῆλον ἦν τῆς ἐρμάζειν φωνῆς τὸ σημαινόμενον ἀπὸ τῶν ἐρμαίων εἰληφῶς, ὡς καὶ ὁ ποιητῆς μνημονεύων εἶπεν.

ὑπὸ δ' ἥρεον ἔρματα νηῶν.

ὡς οἱδὲν διαφέρων ἢ ἐρείσματα εἶπεῖν ἢ σιτηρίγματα. γαίνεται δὲ πολλάκις μὲν κεχρημένος τῷ ἐρμάζειν ἐπὶ τε τῶν ἐπιδέσμων καὶ σπληνῶν καὶ παρερμάτων, σημαίνων τό γε

vero deligatione utendum quae non amplius comprimat quam ut ne pulsus concutiantur aut juncturarum distantiae ad extrema se mutuo contingant neque circa sternutamenta et tusses partes affectas agitari perhibeat, sed ita stabilimento sit, ut neque cogantur neque concutiantur.

Quandoquidem Hippocrates neque laxari neque comprimere deligationem imperat, tum de assutis tum exterius obvolutis fasciis peraeque ac de ipsa quam ex linteis construimus deligatione loquutus est. Hinc constat ipsum a fulcire vocabulo fulcimentorum significatum sumpsisse. Quemadmodum etiam poeta memoriae prodidit:

Subducunt fulcra carinis.

Quare aut fulcimenta aut firmamenta eum protulisse nihil interest. Videtur autem multoties quidem hac voce fulcire usus esse et in fasciis et in splenis et stabilimentis

F. J. Chart. XII. [111. 112.]

Ed. Bas. V. (704.)

στηρίζειν. ἤκουσαν δὲ κατὰ πάσας τὰς ρήσεις τοῦ ἐρμάζειν οἱ ἐξηγηταὶ ταυτὸ σημαίνον, ὅπερ καὶ τοῦ στηρίζεσθαι· ἀλλὰ νῦν γε φαίνεται γράψας ἐφεξῆς ἀλλήλων τὰς δύο φωνάς, τὴν τε τῶν ἐρμασμάτων καὶ τὴν τῶν στηριγμάτων, ἐνδείκνυσθαι διάφορον ἐξ αὐτῶν τι σημαίνεσθαι. μὴ τις οὖν ἐρμάσματα μὲν ὠνόμασε τὰ κατὰ τὴν ἐπιδέσιν αὐτῶν ἕνεκα τοῦ φυλάττεσθαι τὸ πεπονθὸς ἀκίνητον, ὑποβαλλόμενά τε καὶ περιβυλλόμενα οὐ μόνον πρὸς τὰς μὲν πρώτας ὑποδεσμίδας ἔχοντα καὶ ἄλλας τινὰς χρείας. ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν ἐρμασμάτων, εἴθ' ἐξῆς τοὺς σπληνας ἐρμάσματα καὶ αὐτοὺς ὄντας οὐ μόνον τοῦ κατάγματος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιδέσμων, εἴτα τοὺς ἔξωθεν αὐτοῖς περιβαλλομένους ἐπιδέσμους κατὰ τοὺς νάρθηκας καὶ τὰ παρίσματα. πάντα γὰρ ταῦτα τοῦ κρατῆν ἕνεκα τὰ ἰποβεβλημένα περιτιθέμενα τὴν [112] τῶν ἐρμασμάτων ἔχει χρείαν οὐ πρὸς αὐτὰ μόνον, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ κατάγματα. ἀποστηρίγματα δὲ δοκεῖ μοι λέγειν ὅσα χωρὶς ἐπιδέσεως ἔξωθεν ὅλῳ τῷ πεπονθότι μορίῳ πα-
ρατιθέμενα ἐκ δεξιῶν ἢ ἀριστερῶν ἢ κάτωθεν ἢ ἄνωθεν.

fulciendis quae firmare significat. In omnibus autem textibus interpretes fulcire et firmare ejusdem significationis esse docuerunt. Verum tamen hic agnoscitur mutua serie subscripta duo haec vocabula tum fulcimenta tum firmamenta indicare quiddam ex iis diversum significari. Num is igitur fulcimenta nominavit quae ad ipsorum deligationem partis affectae, imo bilis tuendae gratia et substeruntur et obvolvuntur: primo quidem fascias quae primae injiciuntur et alios quosdam usus sortiuntur; deinde splenia quae et ipsa sunt, non modo fracturae, verum etiam fasciarum fulcimenta, postea fascias quae ipsis exterius ferulis superinjiuntur et panniculos. Haec enim omnia, ut contineant quae ante involuta circumponuntur, fulcimentorum usum obtinent, non eorum dumtaxat, sed et fracturarum ratione. Verum stabilimenta mihi videtur appellare quaecunque citra deligationem affectae partis universae foris admoveantur ex sinistra aut dextra parte aut superiori vel inferiori. At nunc voco superiorem et

Ed. Chart. XII. [112.]

Ed. Basf. V. (704.)

ὀνομάζω δὲ νῦν ἄνωθεν τε καὶ κάτωθεν, ὡς κατὰ μήκος
 ὅλου τοῦ σώματος. ἐν γὰρ τῇ κατὰ τὸ πᾶχος αὐτοῦ δια-
 τάσει τὰ μὲν ὑποστηρίγματα καίω εἰς, τὰ δὲ ἐπεμβλήματα
 πάντ' ἄνωθεν ὅποι' αἶτια, στηρίζεται δὲ τὸ μὲν ἄκρως ἐνίοτε
 περιϊστιάμενον κάτωθεν, ὀρθὸν ἄνωθεν. κεφαλὴ δὲ προσκε-
 φαλαίοις τε τισι καὶ ὑπαυχενίοις ἐρίοις τε καὶ ῥάκσε μα-
 λακοῖς. καὶ σωλῆνες δὲ καὶ παραιθήμενοι τοῖς κατεαγούσιν
 σκέλεσιν ἐκατέρωθεν στηρίγματα ἂν εἴη. τὸ δ' ἐντιθέμε-
 νον εἰς τὴν μασχάλην ἔριον σιρογγύλον, ὅταν ἐκπεπτωκὸς
 τὸ κατ' ὤμιον ἄρθρον ἐμβαλλόμενον ἐπιδῶμεν, ἐγχωρεῖ προσα-
 γορεύειν ἐρμάσματά τε καὶ στηρίγματα. διὰ τί δὲ ἐπιθεῖ-
 ται καὶ αὐτὸ καθ' ὅπερ τι μέρος γίγνεται τῆς ὅλης ἐπιδέ-
 σεως. ἔρματά γε μὴν ἔξωθεν ἐπιτιθέμενά τε καὶ παραι-
 θέμενα θώρακι καὶ κεφαλῇ στηρίγματα μᾶλλον, οὐχ ἐρμάσματα
 κλητέον. ἐπενοήθη δὲ ταῦτα τοῖς ἰατροῖς διὰ τὴν ἀναγκαίαν
 κινήσεις τῶν μορίων, ἐνίας μὲν κατὰ φύσιν οὕσας, ὡς
 ἀναπνοὴν ἐπὶ τῶν κατὰ θώρακα σφυγμῶν καὶ μηνίγγων,
 ἐνίας δὲ παρὰ φύσιν, ὡς βῆχα καὶ πταρμὸν καὶ λυγμὸν.

inferiorem pro ratione longitudinis corporis. In ea liqui-
 dem dimensione quae corpulentiae fit ratione substrata
 quidem ab inferiore parte sunt, superinjecta vero qualia-
 cunque sunt a superiori. Interdum vero quod vehementer
 ab inferiori circumdatur, id rectum a superiori erigitur.
 Caput autem pulvinis, cervicalibus, lanis, pannis molli-
 bus. Tubi etiam fractis ossibus utrimque admoti firma-
 menta quaedam sunt. Pilam vero ex lana globosa sub
 axillam impositam, quum humeri articulus exciderit, ac
 impulsus eum deligamus, licet et fulcimentum et firma-
 mentum appellare. Et ideo deligatur, ut hoc ipso eva-
 dat pars deligationis universae. Quaecunque fulcimenta
 profecto foris tum imposita tum admota thoraci et capiti,
 firmamenta magis quam fulcimenta vocanda sunt. Haec
 autem a medicis excogitata sunt propter necessarios par-
 tium motus, quorum nonnulli secundum naturam sunt, ut
 respiratio in thoracis meningum pulsibus. Nonnulli vero
 contra naturam, ut tussis, sternutamentum, singultus et

Ed. Chart. XII. [112.]

Ed. Basf. V. (704.)

ὕσσοι δὲ ἐν τοῖς φλεγμαίνουσι μορίοις γίνονται σφυγμοὶ καὶ προσεῖτε κατὰ τὰς κεφαλαλγίας τὰς σφοδρὰς ἐν ταῖς κατὰ τοὺς κροτάφους ἀρτηρίαις. καὶ παλμοὶ δὲ πολλάκις μὲν ἐφ' ὑποχονδρίων γιγνόμενοι, ἔστι δ' ὅτε δὴ καὶ κατ' ἄλλα μόρια σιτηρίσμων ἐδεήθη, καὶ τὰ γε σιτηρίσματα ταῦτα ποιητέον, ποτὲ μὲν αὐτὰ μόνα, ὡς ἐπὶ τῶν κατὰ τοὺς κροτάφους ἀρτηριῶν, ἐν κεφαλαλγίαις σφοδραῖς ἢ τῶν κατὰ ὑποχόνδρια παλμῶν ἢ τραυμάτων αἰμορραγίαν ἀπειλούντων, ἐνίοτε δὲ ἔριον ἐπίδεσμον περιλαμβάνοντες ἀπλῶς, καὶ χωρὶς δὲ ἐπίδεσμων ἐνίοτε σιτηρίζομεν. ἐρίῳ τε σιτηρίζομεν τὰ κατὰ θώρακά τε καὶ αὐχένα καὶ κεφαλὴν ὑπαυχενίοις τε μαλακοῖς καὶ σακκίοις κούφοις κέγχρον θερμὴν ἔχουσιν, ὅταν ἅμα πυριαθῇναι τε καὶ σιτηρίζεσθαι δύνανται, μασχάλην δὲ καὶ νῦν ἐκπεσοῦσαν καὶ ἀνατεθείσαν τοῖς μαλακοῖς ἐρμάσμασιν ἐνίοτε σιτηρίζομεν. ἐπεμβληθεῖσι δ' ἐνίοτε σιτηρίζομεν ἔξωθεν ἀπαλοῖς σιτηρίσμασι. κοινοῦ τοίνυν ὄντος σκοποῦ τοῖς ἰδίως ὀνομαζομένοις ἐρμάσμασι καὶ σιτηρίσμασιν

praeterea per vehementes capitis dolores in temporum arteriis, et quae palpitationes frequentius in hypochondriis oboriuntur. Accidit etiam interdum et alias partes stabilimentis indigere, atque haec stabilimenta construenda sunt, interdum ipsa sola, ut in temporum arteriis per vehementes cephalalgias aut hypochondriorum palpitationibus aut vulneribus haemorrhagiam minantibus; interdum vero lanam fascia comprehendimus; nonnunquam etiam citra fascias simpliciter firmamus. Firmamus quidem thoracem et cervicem lana et caput mollibus pulvinis aut levibus sacculis calidum milium continentibus, ubi firmandum simul et fovendum est. Maxillam vero luxatam repositam mollibus fulcimentis exterius admotis interdum firmamus. Quum ergo fulcimenta et firmamenta praecipue nominata communem scopum fortiantur, jure libri hujus interpretes unum et idem ab utroque significari putant. Nos quoque ipsi multoties hisce nominibus citra discrimen utimur. Is autem communis, quem paulo ante memoravi, scopus

Ed. Chart. XII. [112. 113.]

Ed. Basf. V. (704.)

εἰκότως. οἱ τ' ἐξηγησάμενοι τὸ βιβλίον ἐν ἑξ ἄμφοῖν οἰον-
ται σημαίνεσθαι καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ πολλάκις ἀδιαφόρως χρώ-
μεθα τοῖς ὀνόμασιν. ὁ δὲ κοινὸς σκοπὸς ἐστίν, ὃν ὀλίγον
ἐμπροσθεν εἶπον, ὅπως ἐν ταῖς κινήσεσι μὴ σείηται τὰ μό-
ρια. διαφορᾶς μέντοι τινὸς οὔσης ἰδικῆς, ἣν ἄρτι διήλθον,
ὅταν ἀκριβολογούμεθα, στηρίγματα μὲν ἐροῦμεν ὅσα τῆς
ἐπιδείξεως ἐξωθέν ἐστίν, ἐρμάσματα δὲ τὰ κατ' αὐτὴν ἐκεί-
νην καὶ οὕτως διοριούμεθα, τὰ μὲν τοῖς ἀναγκαιῶς κινου-
μένοις μορίοις, ὧν ταῖς κινήσεσι παύειν οὐκ ἔστιν ἐφ' ἡμῖν,
στηρίγματα καλεῖσθαι, τὰ δὲ ἐν τοῖς ἀκινήτοις ἐρμάσματα.
σκεῖλος μὲν γὰρ καὶ χεῖρα κινεῖν ἐφ' ἡμῖν ἐστὶ, θώρακα δὲ
καὶ μὴνιγγας οὐκ ἐφ' ἡμῖν. καὶ παλμὸς ἐν τινι μορίῳ γι-
γνόμενος οὐκ ἐφ' ἡμῖν ἐστίν, ὥσπερ οὐδὲ βῆξ ἢ πταρμὸς ἢ
λυγμὸς καὶ ὅ τε μάλιστα δυνατόν ἀντίχειν αὐτοῖς ἐπὶ χρό-
νον ἱκανόν, ὡς μὴ γίγνοιτο. βιάζεται γὰρ ἴσπερον ὅταν
ἰσχυρὰς σχῇ τὰς γεννώσας αἰτίας αὐτῆς καὶ μόνοις τοῖς
[113] καρτερικωτάτοις δυνατόν ἀνδράσιν ἀντισχεῖν τε καὶ
καλύψαι τὴν γένεσιν αὐτῶν φαίνεται. καὶ αὐτὸς δὲ ὁ Ἰπ-

est, ut partes in motibus minime concutiantur. Sed quum
proprium quoddam, quod proxime declaravi, discrimen
inter haec consistat, ubi accuratius loqui volumus, firma-
menta quidem dicemus quae extra deligationem sunt, ful-
cimenta vero quae in illa ipsa deligatione continentur.
Sicque definiemus ea quae sunt in partibus necessario mo-
ventibus, quarum motus cessare nobis non est, firmamenta
aut stabilimenta vocari; quae vero in immotis, fulcimenta.
Crus siquidem aut brachium movere nostrae est potestatis,
thoracem vero aut meningas, minime. Palpitatio etiam
aliqua in parte oborta penes nos non est, quemadmodum
neque tussis neque sternutamentum neque singultus et quod
maxime possibile est resistere ipsis sufficienti tempore. Po-
tius namque vim inserunt, quum causas sui procreatrices
vehementer fortiuntur, quibus soli robustissimi viri ob-
sistere possunt, eorumque generationem prohibere videntur.
Verum aliter scripsit Hippocrates in proposita sententia,

Ed. Chart. XII. [113.]

Ed. Bas. V. (704. 705.)

ποκράτης ἔγραψε κατὰ τὴν προκειμένην ῥῆσιν ἐπὶ μὲν τῶν σφυγμῶν εἰπὼν, ὡς μὴ ἐνσείηται. καὶ προσέτι ἐπὶ τῆς κατὰ τὴν κεφαλὴν ἁρμονιῶν διαστάσεως τῷ τῶν ἐρμιασμάτων ἐξέξῃς ὀνόματι κεχρημένος, ἐπὶ δὲ βηχῶν καὶ πταρμῶν καὶ ὅλως τῶν κατὰ τὴν κεφαλὴν καὶ θώρακα κινήσεων τῷ τῶν στηριγμάτων. ἡ μὲν οὖν τῶν ἁρμονιῶν διάστασις ἐπὶ κεφαλῆς ἐν ταῖς καλουμέναις ῥαφαῖς γίγνεται. κυρίως μὲν ἁρμονιῶν ὀνομαζομένων, καθ' ἃ ψαίει τὰ τῆς κεφαλῆς ἀλλήλων ὅσῃ. κατὰ μεταφορὰν δὲ ῥαφῶν ἤρμωσται γὰρ ἀκριβῶς ἀλλήλοις τὰ κατὰ τὸ κρανίον ὅσῃ καὶ διὰ τοῦτο καθ' ἁρμονίαν ἡ σύνθεσις αἰτῶν εἰκότως ἂν λέγοιτο γιγνέσθαι καθ' ὁμοιότητα δὲ τὴν πρὸς τὰ ῥαπτόμενα ῥάκη. ῥῶν αὐτὰ τοίνυν ἐνίοτε διίστανται, καὶ ποτε καὶ (705) ὀδύνην ἐπιφέρουσιν, ὅταν γλεγμαίνωσιν οἱ συνάπτοντες αὐτὸν τὸν περικράνιον ὑμένα τῇ σκληρᾷ μὲνιγγι καὶ γλεβιά τινι μικρὰ συνεισέρχόμενα κατὰ τὰς ῥαφὰς γλεγμαίνει πολλάκις, ἐφ' ὧν διάθεσις ἡ κίνησις τῆς σκληρᾷς μὲνιγγος ἐπιπιπτούσης τοῖς γλεγμαίνουσιν ὀδύνην ἐργάζεται. παραπλησίως δὲ

quum de pulvis locutus est, ut ne concutiant. Atque praeterea in commissurarum quidem capitis diductione hoc fulcimentorum vocabulo deinceps usus est. In tussibus vero et sternutamentis, ac denique in capitis et thoracis motibus, firmamentorum nomine. Itaque commissurarum diductio in capitis sit suturis vocatis, quum proprie quidem capitis commissurae mutuo contactu se tangentes harmoniae nominentur, per metaphoram vero suturae. Ossa namque cranii ad unguem inter se compacta sunt, ob idque ipsorum compositio per harmoniam compages jure dicetur et ab eorum, quae suuntur, similitudine suturae. Hae autem facilius interdum diducuntur, nonnunquam etiam dolorem inferunt, quum quae ipsum pericranium membranae durae meningi connectunt, inflammantur. Saepius etiam venulae quaedam exiles, quae per suturas transeunt, inflammationem patiuntur; hinc affectus, durae meningis super inflammatas partes concidentis motus dolorem affert.

Ed. Chart. XII. [113.]

Ed. Baf. V. (705.)

καὶ κατὰ τινὰς φλεγμονὰς ἢ κινήσεις τῶν ἀρτηριῶν ἀλγη-
δόνας ἀποτελεῖ. καὶ δεῖται τὰ τοιαῦτα παθήματα συμμε-
τρίας ἀκριβοῦς τῶν στηριγμάτων, ὅπως μῆτε χαλαρὰ τοῖς
πεπονθόσι μέρεσι προσπίπionια κινουμένων διασεύχεται ὁμ-
δίως αὐτὰ καὶ διὰ τοῦτο πόνον ἐπάγει. μῆτε αὖ πάλιν
αὐτὰ τὰ στηρίγματα περαιτέρω τοῦ προσήκοντος ἐρηρυσμένα
θλίβην ἐργαζόμενα παροξύνει τὰς ὁδύνας. ἢ δ' αὖτε συμ-
μετρία τῆς τῶν ἐπιδέσμων περιβολῆς εἴρηται πρόσθεν αὐτῶ
καὶ κατ' ἄλλα τινὰ πάθη προσήκοντος γίγνεσθαι τῆς κα-
ταγματικῆς ἡλικίας καὶ ἐπιδέσεως χρήζοντα. καὶ διὰ τοῦτο
ἐφ' ἣ νῦν, τοιῶν δὲ αἱ αὐταὶ συμμετρίαι· τούτων δὲ λέγων
τῶν νῦν εἰρημένων, αὐτὰς δὲ τοῖς προειρημένοις συμμετρίας
εἶναι θάσκων, εἶτα καὶ τῶν συμμετρῶν αὐτῶν ἀναμνησ-
σκοιν ἐν οἷς φησιν· ἢ μὲν γὰρ τὰ σῖνη μάλιστα πίεζει,
τουτίστιν ἐνθα εἰσὶ. τὸ γὰρ ἢ νῦν ἀντ' ἐπιρρόηματος το-
πικοῦ, διὸ καὶ θαύνειν αὐτὸ καὶ περισπᾶν χρή. καὶ τοῦτο
δὲ τούτῳ τῷ πάθει συμφέρον ἐπιτιθέναι κελύων τὸ ἀρμό-

Consimiliter quoque quibusdam in inflammationibus arte-
riarum motus dolorem efficit. Atque hujusmodi affectus
accuratam firmamentorum commodationem possulant, ut
neque ita laxa partibus, quae moventur, affectis procum-
bentia ipsa facile concutiantur, proindeque dolorem in-
ducant; neque rursus eadem firmamenta ulterius quam
deceat firmata comprimant et dolores exacerbent. Ipsa
autem circumjectionis fasciarum commodatio ab ipso supe-
rius enunciata est; et in aliis quibusdam affectibus fracturae
aetatem et deligationem desiderantibus decenter fieri. Quam-
obrem hic dixit: *horum autem eadem deligationis com-
modationes, horum autem prolatione*, quae nunc pronun-
ciata sunt, intelligit; easdem vero atque in praedictis com-
modationes esse proficitur. Deinceps etiam ipsarum com-
modationum memoriam refert hisce prolatis: *qua namque
parte laesiones maxime sunt*, comprimendum est; hoc est ubi
insidet affectus. Nam vox ἢ, ubi vel qua, pro adverbio loci
nunc usurpatur. Quamobrem et aspero spiritu et circum-
flexo accentu proferenda est. Itaque quod affectus fulciendo

Ed. Chart. XII. [113. 114.]

Ed. Bas. V. (705.)

ζον ἢ στηρίζον δηλονότι τῇ περιβολῇ τοῦ ἐπιδέσμον ποιέσθαι φησι χρῆναι μὴ μᾶλλον πιέζοντος ἢ ὥστε τοὺς σφυγμοὺς μὴ ἐντεῖσθαι, ὅπερ ἐστὶν ὑπὸ στενοχωρίας κωλύεσθαι τὴν κίνησιν τῶν σφυζόντων, ὀδυνηρὸν γὰρ τοῦτο. πρὸς αὐτῷ δὲ καὶ ἄλλον ὅρον ἔθειο κατὰ τὰς διαστάσεις τῶν ῥαφῶν ἰδίως ὑπάρχοντα, καθ' ὧν φησι, τὰς τε διαστάσεις τῶν ἀρμονιῶν συμψαύειν τὰ ἔσχατα ἀλλήλων, ἔσχατα λέγον καθ' ἃ μηκέτι μᾶλλον ἐγχωρεῖ συμψαύειν. δηλοῦται δ' ἐκ τούτου ἡ σφοδρὰ καὶ ἄμετρος θλίψις· ὥπερ γὰρ οὐ χρὴ κεχαλάσθαι τὴν ἀρμονίαν τῶν ὁσίων, οὕτως οὐδὲ εἰς ἄκρον ἐσφίγχθαι· καὶ γὰρ καὶ τοῦτο παρὰ φύσιν. οὗτοι μὲν οὖν εἰς τῆς ἰσχυρᾶς πίεσεως οἱ ὕροι. τῆς δ' ἀμυδροῦς ἐφεξῆς ὅροι μῆτε ἀμφὶ τοῖς πταρμοῖς τε καὶ βηξίν, ὡς εἰ καὶ οὕτως εἶπε, μῆτε ἐν τοῖς πταρμοῖσι καὶ [114] ταῖς βηξί σε σείεσθαι καὶ κλονεῖσθαι συμπεπονθότα μόρια, μηδενὸς αὐτὰ συνέχοντος, ἐν ᾧ σφοδραὶ κινήσεις τὰ χαλαρὰ καὶ ἀστήρικτα μόρια διασεύουσαι βιαιότερον ἢ ὡς τοῖς πεπον-

aut firmando confert, admovere jubet, fasciae nimirum circumvolutionem faciendam esse pronunciat, quae non magis premat, quam ut pulsus partes non concutiant, quod est prae angustia arteriarum pulsantium motum prohibere: hoc enim est doloris causa. Aliqm praeterea posuit terminum, proprie ad futurarum diductiones pertinentem, de quibus ita loquitur: *aut juncturarum distantiae ad extrema se mutuo contingant*; extrema vocans, quibus amplius commissurae se tangere nequeunt. Inteligitur autem ex hoc vehemens et immoderata compressio. Quemadmodum enim ossium commissuram diduci non oportet, ita neque summe comprimi. Etenim hoc quoque praeter naturam est. Hi ergo sunt vehementis pressus termini; imbecillis autem sequuntur fines: *neque circa sternutamenta et tussas*, ac si dixerit, neque in sternutamentis et tussibus affectae simul partes concutiantur, agitenturque, quod nihil eas contineat, in quo vehementes motus laxas nec stabilitas partes vehementius quam ut

Ed. Chart. XII. [114.]

Ed. Baf. V. (705.)

Θόσι πρέπει μήτε παροξύνουσι τοὺς πόρους αὐτῶν. ἡ τοίνυν
 συμμετρία τῶν στηριγμάτων ἐστίν, ἣν ἐπὶ τέλει τῆς ῥήσεως
 ἔγραψεν, εἰπὼν ὡς μήτε διαναγκάζεται μήτε ἐνσείηται, τουτ-
 ἐστιν, ἵνα μήτε βιαίως θλίβηται τὰ πεπονθότα μήτε ἐν ταῖς
 κινήσεσι σιῇται, τουτέστιν ἵνα μήτε βιαίως μήτε χαλαρῶς
 ἐπιδεδεμένα ᾗ.

affectis partibus congruat, earum dolores exacerbent.
 Caeterum commodratio firmamentorum ea est, quam in
 textus sine scripsit hisce verbis: ut neque cogantur neque
 concutiantur, hoc est ut neque violenter premantur neque
 in motibus concutiantur, hoc est ut neque arctius neque
 laxius fasciatae sint.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΜΥΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΗΣ.

*Μυῶν ἀνατομὴν ἀμίμπτοις μὲν οὐδεὶς ἔγραψεν, ἀκριβεστά-
ρον δὲ μᾶλλον μὲν Μαρῖνος τῶν ἄλλων. ἀλλ' ἐπειδὴ μήτι
δι' ἐνὸς βιβλίον μήθ' ἐξῆς ὑπὲρ πάντων διῆλθεν, εὐδοκί-
μησεν εἰκότως ἢ τοῦ Πέλοπος καὶ τοῦ Λύκου καὶ Αἰλιανοῦ
τῶν μυῶν ἀνατομῇ. ὁ μὲν οὖν Πέλοψ ἐν τῇ τρίτῃ τῶν
Ἱπποκρατείων εἰσαγωγικῶν ἅμα τοῖς ἄλλοις ἅπασι μέρεσι
καὶ τοὺς μῦς ἀνέτεμεν, ὁ δὲ Λύκος ἐν μέγιστον βιβλίον
ἔγραψε περὶ αὐτῶν, ὁ δὲ Αἰλιανὸς κατὰ τὴν βίβλον ἦν ὥσπερ*

GALENUS DE MUSCULORUM DIS- SECTIONE AD TIRONES.

*Musculorum dissectionem sine reprehensione conscripsit
nemo, multo tamen aliis accuratius Marinus. Verum cum
nec uno tantum libro nec ordinatim de omnibus ipse ex-
posuerit, Pelopis et Lyci et Aeliani musculorum dissectio
in pretio habita est. Pelops igitur in tertio Hippocrati-
carum institutionum libro una cum omnibus aliis corpo-
ris partibus musculos quoque dissecuit. Lycus maximum
de iisdem librum composuit. Aelianus in eo libro, quem*

ἐπιτομὴν ἐποιήσατο τῶν τοῦ πατρὸς ἀνατομικῶν συγγραμμάτων, ἅμα τοῖς ἄλλοις ἅπασι μορίοις καὶ αὐτὸς ἔγραψε τὴν τῶν μυῶν ἀνατομὴν. ἐμηκύνθη δὲ τὸ τοῦ Λύκου βιβλίον, ὅτε τε μακρότερον ἐρμηνεύει πάντα καὶ ὅτι λογικὰς ζητήσεις ἀνέμιξε τοῖς ἐξ ἀνατομῆς φαινομένοις· ἔτι τε πρὸς τοῦτοις ὅτι περὶ παθῶν ἐποιήσατο λόγους πολλοὺς, ὧν ἓνια κατ' οὐδὲν ὑπερέχεται ταῖς τῶν μυῶν ἀνατομαῖς. Αἰλιανὸς δὲ καὶ Πέλοψ μόνα τὰ φαινόμενα εἰήλθον, ἅπερ οὐχ ἦκιστα καὶ γὰρ νῦν ἔγνωκα πράξαι. περὶ μὲν γὰρ τῆς κινήσεως τῶν μυῶν ἐτέρωθι διὰ δυοῖν ὑπομνημάτων εἴρηται μοι, περὶ δὲ τῆς χρήσεως ἅμα τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐν τῇ μεγάλῃ πραγματείᾳ τῇ περὶ χρήσεως μορίων, καὶ μέντοι καὶ ὥς ἂν τις κάλλιστα γυμνάσειεν οὐ τοὺς μῦς μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα πάντα τοῦ ζώου μέρη, διὰ τῶν ἀνατομικῶς ἐγχειρήσεων λέγεται. ὅθεν οὐδὲν προηρούμεν ἰδίᾳ τι γράψαι περὶ μυῶν ἀνατομῆς· ἀλλ' ἐπειδὴν εἰς ἓν ἀθροίσω πάντα τὰ κατὰ τὰς ἀνατομὰς ἐφ' ἡμῶν εἰρημένα, τηνικαῦτα καὶ τὰ παραλείμ-

veluti compendium voluminum anatomicorum, a patre conscriptorum, fecit, simul cum aliis cunctis particulis, musculorum quoque et ipse scripsit dissectionem. Longior autem evasit Lyci liber, quod et prolixius omnia interpretetur, quodque logicas quaestiones iis, quae ex dissectione apparent, commiscuerit, ac praeterea quod de affectibus multos sermones habuerit, quorum quaedam nulla in re musculorum dissectionibus accommodantur. Aelianus fane et Pelops sola ea, quae apparent, persecuti fuere, quod et ego nihilo secius nunc facere decrevi. Nam de musculorum motu alibi duobus commentariis tractatum a me fuit. De utilitate vero simul cum reliquis omnibus in magna illa narratum est tractatione, quae de partium usu inscripta est. Ac praeterea quonam quis modo optime non in musculis tantum, sed in aliis etiam animalis partibus dissecandis se exercent, in anatomicis exercitationibus traditur. Quare nihil quidquam privatim scribere statueram de musculorum dissectione, sed ubi quaecunque omnia per dissectionem a nobis inventa sunt, in unum volumen con-

μένα τοῖς ἔμπροσθεν ἰατροῖς, εἰ μὴ καλῶς εἰρημένα περὶ
 μυῶν ἐγνώκειν δηλῶσαι. τῶν δ' ἐταίρων¹ ἔνοιαι γυμνάζε-
 σθαι βουλόμενοι καθ' αὐτοὺς ὑπομνήσεις τινὰς ἔχειν ἡξίω-
 σαν ὧν ἐθεάσαντο δεικνυμένων παρ' ἐμοῦ, καὶ τοῦτο ἡνάγ-
 κασάν με γράψαι τὸ βιβλίον. ὧν τὰ μὲν φαινόμενα πάντα
 κατὰ τὴν ἀνατομὴν τῶν μυῶν ἐκδιδάσκω· ὑπὲρ δὲ τῆς ἐνερ-
 γείας ἀπόδειξιν μὲν οὐδεμίαν ἔχω, ἀναμνησέσκω δὲ τὰ κε-
 ραλαία τῶν ἐν ἐτέροις ἀποδεδειγμένων. ἐπιμνησθῆναι δὲ
 με καὶ τῶν εἰς το παρῆλπεν ἢ οὐκ ἀκριβῶς εἶπεν ὁ Λύκος
 ἡξίωσαν. ἐπειδὴ σαφέστατά τε καὶ κάλλιστα πάντων οὕτως
 ἀνατετμηκέναι μὺς πεπίστυται· ἃ μὲν οὖν ἐπαγγέλλεται τὸ
 γράμμα, ταῦτά εἰσιν. ἤδη δὲ ἐπὶ τῶν διεξόδων αὐτῶν βα-
 διοῦμεν. ὅστις ἐθέλει γυμνάζεσθαι περὶ τὴν τῶν μυῶν ἀνα-
 τομὴν ἐν ὕδασι πνίξας πίθηκον ἐκτεριάτω πρότερον αὐτὸν,
 ὡς ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσι λέγεται· πολλοὶ γὰρ ἐν
 τούτοις διαμαρτάνουσι τοῖς ἐπιτευχούσιν ἐπιτερόντας τὸ ἐρ-

1. In cod. *ἐτέρων*.

gererem: tunc quoque quae a superioribus medicis in
 musculis dissecandis pratermissa vel non recte inventa fuere,
 manifestare decreveram. Cum tamen nonnulli amici per
 se ipsos sese vellent exercere, commentarios non a re
 quosdam habere eorum, quae me indicante inspexere,
 voluerunt, meque ut hunc librum exponerem impulerunt.
 In quo quaecunque in muscularum apparent dissectione
 doceo. Nullam autem de actione demonstrationem adhi-
 beo, sed capita dumtaxat eorum, quae in aliis libris de-
 monstrata sunt, in memoriam revoco. Si quae vero Ly-
 cus praetermiserit vel negligenter scripserit, eorum me
 aliquam mentionem facere voluerunt, quandoquidem hic
 clarissime omnium atque optime musculos dissecuisse cre-
 ditur. Haec igitur sunt, quae hic liber pollicetur. Sed
 jam ad eorum narrationem veniamus. Qui se in muscu-
 lorum dissectione exercere cupit, suffocata in aqua simia,
 primum ipsam excoriet, quemadmodum in anatomicis ad-
 ministracionibus dicimus. Nam in hoc multi errarunt,

γον. οὗτοι δὲ καὶ ἄλλα μὲν διασπῶσι πολλὰ καὶ συγχέουσιν, ὥσπερ οὐχ ἥκιστα καὶ τὸν ὑπὸ τῷ δέρματι τοῦ τραχήλου¹ λεπτὸν καὶ πλατὺν μῦν, ὃν εἴ τις οὐκ ἐθέλει μὴ ονομάζειν, ἀλλὰ μυνάδῃ γε φύσιν ἢ οὐσίαν ἢ ὅπως ἂν τις βούλοιο καλεῖν, οὕτω πρόσαγορεύειω. ἄρχεται δὲ ὁ μῦς οὗτος ἐμπροσθεν μὲν ἐκ τῶν κατὰ τὰ χεῖλη καὶ τὰς γνάθους χωρίων, ὀπίσθεν δὲ ἐκ τῶν κατὰ ῥάχιν ὑποτεταμένους ἐν κύκλῳ παντὶ τοῦ περὶ τὸν τραχήλον δέρματι λεπτοῦ καὶ ὑμενώδους ὑπάρχων, ὥστε καὶ διὰ τοῦτο λανθάνειν. καὶ ὑμὴν μᾶλλον ἢ μῦς εἶναι δοκεῖ, μέχρι περ ἂν ὁμοῦ τῷ δέρματι βλέπῃται, χωρισθεὶς δὲ ἀπ' αὐτοῦ κατάδηλος γίνεται. ἄρθρον δὲ οὐδὲν ὑπὸ τούτου κατακίτται τοῦ μυός· ὅτι μηδὲν ἐκπέφυκεν εἰς ἄρθρον, ἀλλὰ τὰς γνάθους καὶ τὸ δέσμα κινεῖ μόνον ὃ συμπίπτειν. ἔστι δὲ καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς ἡ κίνησις αὐτοῦ σαφὴς ἐφ' ἡμῶν αὐτῶν. ἐπειδὴν ἀπάγειν ἀλλήλων εἰς τὰ πλάγια τὰς γνάθους βουλευθῶμεν, ἄνευ τοῦ κινῆσαι τὴν κάτω γένυν καὶ διοῖξαι τὸ στόμα.

1. In margine cod. additum est: περὶ τραχήλου (119. b. μέ-
ζοι 122).

cuilibet hoc opus imponentes. Hi autem et alia dilaniant multa et confundunt, veluti maxime et tenuem latumque musculum, qui sub cute colli situs est, quem si quis nolit musculum appellare, sed musculo similem naturam sive substantiam sive quomodocunque velit vocare, id faciat licet. Incipit hic musculus in priore quidem parte ex labiorum et maxillarum, in posteriori vero ex spinæ regionibus, toti cuti, quæ circa collum est, in orbem subtenfus, tenuis membranofusque existens, ita ut propterea lateat, ac membrana potius quam musculus esse videatur, quo usque una cum cute conspiciatur: nam si ab hac separatur, manifestus evadit. Nullus vero ab hoc musculo detinetur articulus, quandoquidem nec in articulum etiam inseritur, verum maxillas ac cutim, quibuscum coaluit, solas movet. Ejus autem motus etiam ante dissectionem in nobis ipsis evidens est ac clarus, cum maxillas a se ipsis mutuo ad latera citra inferioris maxillæ motionem

καὶ τοῖς σπασθῆναι δὲ μέλλουσιν οὗτος ὁ μῦς πρῶτος ἐν-
τείνεται· καὶ οἱ κυνικοὶ καλούμενοι σπασμοὶ τούτου μάλιστα
πάθος εἰσίν. ὀνομαζέσθω δὲ ὑφ' ἡμῶν ἔνεκεν σαφοῦς δι-
δασκαλίας μυῶδης πλατύσμα. περιβέβληται μὲν οὖν παντὶ
τῇ τραχήλῳ, καταφύεται δὲ πρόσω μὲν ἄχρι τῶν κλειδῶν,
ἐκατέρωθεν δὲ κατὰ τὰς ὠμοπλάτων ῥάχους ἄχρι τῆς ἀρχῆς
τοῦ μεταφρένου, τὸ δὲ μεταξὺ ταύτης τε τῆς καταφύσεως
καὶ τῆς κεφαλῆς ὑμενωδὲς ὑπάρχον ὄρθιον διὰ μέσης τέ-
ταται τῆς κατὰ τὸν τράχηλον ἀκάνθης. τοῦτ' ἐστὶν οὖν τὸ
σῶμα τοῖς ἀνατομικοῖς ἡγνότηαι, κακῶς ἐκδερομένου τοῦ
ζώου. ἐμοὶ δ' ἂν εἴη καιρὸς ὑπὲρ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον
ἤδη μετέρχεσθαι μυῶν.

Περὶ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον μυῶν.

Οἱ μὲν δὴ τῶν χειλῶν μῦες, οἵπερ δὴ καὶ ἀκριβῶς
ἀναμίσγνυνται τῇ τούτων δέρματι, τέσσαρες εἰσι τὸν ἀριθμὸν,
ἐκ μὲν τῶν ἄνωθεν μερῶν εἰς ἐκατέρωθεν ἀπὸ τῶν μῆλων

orisque motionem adducere volumus. Et in iis, quibus
spasmodorum insultus inflat, hic musculus primus omnium
intenditur. Et qui cynici vocantur spasmi, hujus praeci-
pue musculi affectio sunt. A nobis autem clarae instru-
ctionis causa *myodes platysma* (musculiformis extensio
in latum) appelletur. Itaque toti collo circumjectus est:
descendit autem in anteriore parte usque ad claviculas.
Ab utraque vero parte juxta scapularum spinas usque ad
initium dorsi (metaphreni). Quod inter hanc insertionem
et originem interjacet, membranosum existens rectum, per
mediam, quae in collo est, spinam extenditur. Hoc igitur
corpus anatomici, cum animal male excoriarent, ig-
norarunt. Sed jam tempus est ut ad faciei musculos
accedam.

De faciei musculis.

Labiorum musculi, qui et exacte labiorum cuti per-
miscentur, quatuor numero sunt, duo ex superioribus
partibus, utrimque nimirum unus a malis obliqui disce-

καταφερόμενοι λοξοί, ἐκ δὲ τῶν κάτωθεν ἀπὸ τῆς γένυος ἄκρας, ἵνα πῆρ ἔσται τὸ καλούμενον γένειον εἰς. κἀνταῦθα καθ' ἕτερον μέρος ὁ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν, ὁ δὲ ἐκ τῶν ἀριστερῶν. εἰ μὲν δὴ ἀμφοτέρωι ταθεῖεν οἱ ἄνω, ἀνασπᾶται τὸ ἄνω χεῖλος, εἰ δὲ ὁ ἕτερος μόνος, παρασπᾶται τὸ χεῖλος πρὸς ἐκείνον. οὕτω δὲ καὶ τῶν κάτωθεν ἀμφοῖν μὲν ταθέντων κατασπᾶται τὸ χεῖλος τὸ κάτω, θατέρου δὲ μόνον παρασπᾶται. περὶ δὲ τῆς εἰς τὰ πρόσω κινήσεως τῶν χεῶν, ὑπὲρ ἧς οὐδὲ ἐπεμνήσθησαν ὅλως οἱ ἀνατομικοί, δεῖ ἕτερον λεχθῆσεται γράμματος, ἐν ᾧ καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἀπασῶν κινήσεων ἀπόρων διεξιμι.

Περὶ τῶν κατὰ τὰ πτέρυγια τῆς ῥινὸς μυῶν.

Δύο δὲ ἄλλοι μύες μικροὶ παντάπασιν ἄρχεται μὲν καὶ αὐτοὶ μετὰ¹ τὰ μῆλα, καταφύονται δὲ εἰς τὸ καθ' ἑαυτὸν ἑκάτερος τῆς ῥινὸς πτερύγιον ἀνοιγνύντες αὐτήν. συστέλλεται δὲ ὑπ' οὐδενὸς μυὸς ἢ ῥίς, ἀλλ' ὅταν οἱ προειρημένους

1. In margine: κατὰ.

dentes et duo ex inferioribus ab extrema maxilla, ubi est mentum; utraque etiam nimirum parte unus, alter a dextra, alter a sinistra. Sane si ambo superiores tenli fuerint, superius labium sursum trahitur; sin alter solus, ad eum attrahitur labium. Ita quoque de inferioribus dicendum. Nam si ambo extenli fuerint, deorsum trahitur labium; sin alter dumtaxat, versus illum attrahitur. De labiorum vero versus anteriora motu, de quo nullam omnino mentionem fecerunt anatomici, in alio dicetur libro, in quo etiam de omnibus aliis obscuris dubiisve motibus tractabo.

De musculis qui ad nasi alas sunt.

Duo sunt alii usquequaque exigui musculi, qui a malis incipientes utrimque unus, in sibi respondentem nasi alam inferuntur, ipsam aperientes. A nullo autem musculo nasus contrahitur, sed cum praedicti musculi ab

μύες ἐνεργοῦντες παύσονται, τὴν μέσσην τῆνικαῦτα κατὰστασιν λαμβάνει. ἐπέκεινα δὲ αὐτῆς ὑπ' οὐδενὸς ἀπάγεται μὺς, ἀλλ' ἐν ταῖς σφοδροτέραις εἰσπνοαῖς, τῇ ῥίμῃ τοῦ πνεύματος ἔπεται τὰ πτερύγια. κάτω μέντοι κατασπᾶται τοῖς χεῖλεσιν ἀκολουθοῦσα κατὰ προάρτησιν.

Περὶ τῆς ὑπὸ τῷ δέρματι τοῦ μετώπου μυώδους φύσεως.

Καὶ μὲν δὴ καὶ τῷ τοῦ μετώπου δέρματι μυώδης φύσις ὑποτίθεται λεπτὴ συμφυῆς¹ αὐτῷ καὶ τοῦτο σύμπαρ τὸ περὶ τὸ μέτωπον δέρμα κινεῖται, καὶ ἀκίνητος ἢ γένος φυλάττεται.

Περὶ τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς μυῶν.

Οἱ μὲν περὶ τὴν βάσιν μύες², εἴτε ἓνα τις αὐτὸν φήσιν εἶναι ἤτοι διπλοῦν ἢ τριπλοῦν εἴτε δύο ἢ καὶ τρεῖς συμφυεῖς, εἰς τὸ στηρίξειν τὸν ὀφθαλμόν εἰσι χρήσιμοι. ἐπειδὴν μάλιστα κατ' εὐθὺ βλέπειν ἀκριβῶς τι μικρὸν σῶμα

1. In margine: γρ. τὸ περὶ τὴν πρόσωπον. 2. In margine: ὁ μὲν περὶ τῇ βάσει μὺς.

actione cessant, mediam tunc ipse acquirit constitutionem. Nullus vero est musculus, qui nasum a praedicta apertione ad maiorem abducatur, sed in vehementioribus inspirationibus alae spiritus impetum insequuntur. Deorsum porro trahitur nasus, labiis propter appensionem cedens.

De musculo frontis natura, quae sub cute est.

Et sane frontis cuti musculo quaedam natura tenuis subtenditur, ipsique cuti coalita est, ideoque tota, quae in fronte est, cutis etiam maxilla quiescente movetur.

De oculorum musculis.

Musculi, qui circa oculi basim siti sunt, sive quis unum esse dicat sive duplicem sive etiam duos vel tres coalitos, ad firmandum certe oculum conferunt, cum praesertim pusillum aliquod corpus recte obtutu accurate no-

δεηθῶμεν. οἱ δὲ ἄλλοι πάντες οἱ κινεῦντες αὐτὸν ἔξ τὸν ἀριθμὸν ὑπάρχουσιν. εὐθειῶν μὲν κινήσεων οἱ τέσσαρες ἐξηγούμενοι, δύο δὲ οἱ λοιποὶ περιστρέφοντες ὅλον τὸν ὀφθαλμόν. ἀλλ' οὗτοι μὲν ἀπὸ τῶν κατὰ τὸν μέγαν κανθὸν ὁρμώμενοι χωρίων ἐπὶ τὸν μικρὸν ἀφικνοῦνται. τῶν δὲ ἄλλων τῶν τεσσάρων¹ μυῶν ὁ μὲν ἀναιτείνει αὐτὸν, ὁ δὲ καθελείνει, ὁ δὲ τῇ ῥινὶ προσάγειν, ὁ δὲ ἐκτὸς ἐπισπᾶσθαι· πέφυκεν ὡς ἐπὶ τὸν μικρὸν κανθόν. ὅσοι δὲ ὥσπερ καὶ Λύκος οὐχ ἔξ, ἀλλὰ πέντε νομίζουσιν εἶναι τοὺς μῦς, τοὺς δὲ ἀμαρτάνουσιν οὐ περὶ τὸν ἀριθμὸν αἰτῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν τῶν ἐνεργειῶν γνῶσιν.

Περὶ τῶν κάτω γένυν κινούντων μυῶν.

Τέσσαρες συζυγίαι μυῶν τὴν κάτω γένυν κινεῦσιν· ἀνατείνοντες μὲν οἳ τε κροταφίται καλούμενοι καὶ οἱ ἔνδον τοῦ στόματος. εἰς δὲ τὰ πλάγια παράγοντες οἱ κατὰ τὰς γνάθους, οὓς μασσητήρας ὀνομάζουσιν ἀπὸ τῆς χρήσεως τοῦνομα

1. Manus secunda τῶν τεσσάρων.

his sit inspiciendum. Alii autem omnes oculum moventes sex numero sunt, quorum quatuor rectis motibus praesunt, reliqui duo oculum circumvertunt. Sed hi a magni anguli regionibus prodeuntes in parvum pertingunt. Ex aliis quatuor unus oculum sursum, alter deorsum, tertius ad nasum, quartus extrorsum trahere solet velut ad parvum angulum. Quicunque vero non sex, sed quinque affirmant esse hos musculos (id quod etiam Lycus opinabatur) ii non in numero solum eorum, sed in actionibus quoque cognoscendis errant.

De musculis maxillam inferiorem moventibus.

Quatuor musculorum paria maxillam inferiorem movent, ac sursum quidem trahunt, qui temporales vocantur et qui intra os siti sunt. Ad latera vero adducunt, qui in buccis sunt locati, quos masseteras s. massorios,

θίμενοι, κατασπῶντες δὲ οἱ λοιποὶ δύο. ἀλλ' οὗτοι μὲν στενοὶ τὲ εἰσι καὶ προμήκεις· ἀρχόμενοι μὲν ὀπισθεν τε καὶ κάτωθεν τῶν ὀστέων, διὰ δὲ τοῦ τραχήλου πρόσω φερόμενοι, καίπειτα εἰς ταυτὸν¹ ἀλλήλοις ἰόντες, ἵνα δὴ καταφύωνται τῇ γέννι διανοίγοντες αὐτήν, ἐπειδὴν ταθῶσιν. οὗτοι μόνοι συμπάντων μυῶν σαρκώδη μὲν ἔχουσιν ἅμωι τὰ πέρατα, τὸν μέσον δὲ ἀκριβῆ τένοντα. τῶν δὲ ἄλλων τριῶν συζυγιῶν εὐρώστων τε ἅμα καὶ μεγάλων οὐσῶν οἱ μὲν κροταφῆται καθήκουσιν, εἰς τε τὰς κορώνας ἄκρας τῆς γένυος εἰς ἐκατέρωθεν, εἰς τε τὴν γένυν αὐτὴν περὶ² τὴν ἔκφυσιν τῆς κορώνης ἰσχυραῖς ἀπονευρώσεσιν ἐμφυόμενοι δι' οὖν τὴν τε γένυν ἀνασπῶσι καὶ κλείουσι τὸ στόμα· καὶ διὰ τοῦτο καὶ τούτους τοὺς μῦς ἐνίοτε μασσητῆρας ὀνομάζουσιν οὐχ οἱ νεώτεροι μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν ἱατρῶν, ὅσπερ καὶ Ἰπποκράτης. ἵνα δὲ πρῶτον³ ἀποβλαστάνουσιν οἱ αὐτῶν εἰρημένοι τένοντες ἐγκάρσιον ὅστιον

1. In margine ἐπ' αὐτὸν. 2. In margine παρὰ. 3. In codice πρῶτον.

nomine ab utilitate imposto, appellant. Deorsum trahunt reliqui duo, sed hi angusti prolixique sunt, qui post infraque aures incipientes et per collum in anteriora procedentes, atque deinde in idem mutuo, ut maxillae inferantur, coeuntes, ipsam cum tenduntur aperiunt. Hi foli inter omnes musculos ambas quidem extremitates carnosas habent, mediam vero exquisitum tendinem. Ex reliquis tribus paribus, quae robusta simul et magna sunt, temporales ab utroque latere unus, ad extremas maxillae κορώνας perveniunt et maxillae ipsi ad processum coronoidem validis aponeurosisibus inferuntur, per quas tum maxillam sursum trahunt tum os claudunt. Quapropter et hos musculos interdum masseteras appellant non recentiores tantum, sed et antiquiores medici, quemadmodum etiam Hippocrates. Prope vero eam partem, qua praedictorum musculorum tendines expullulant, transversum os

ἔξωθεν ἐπιβέβληται τε καὶ περιβέβληται ζύγωμα προσαγο-
ρευόμενον.

Περὶ τῆς τρίτης συζυγίας τῆς κλειούσης.

Οἱ δ' ἐντὸς τοῦ στόματος μύες ἐπιβεβήκασι μὲν τοῖς
πλατείαι καὶ κοίλοις τῆς κάτω γένυος, ἀνατείνονται δὲ ἐπὶ
τὴν ὑπερώϊαν ἐμφυόμενοι τοῖς ἐνταῦθα κοίλοις ὀστοῖς ἃ πε-
ριλαμβάνουσιν αἱ περὶ γνάθους ἐκφύσεις. ἔστι δὲ αὐτοῖς ἐν-
ταῦθα καὶ τένων τις εἴρωσις, ὅλον δὲ τὸ πλάγιον μέρος
τῶνδε τῶν μυῶν συμπέφυκε τοῖς κροταφαῖαις. καὶ μέντοι
καὶ τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν ἔχουσιν αὐτοῖς ἀνασπῶντες ἐκ τῶν
ἔνδον μερῶν τὴν κάτω γένυν. ἔνιοι μὲν αὐτοὺς μέρος τε
τῶν κροταφειῶν εἶναι νομίζουσιν, ὥσπερ Μαρῖνος, ἔνιοι δὲ
ἀποχωρίζουσιν ἰδίως, καθάπερ Αἰλιανὸς καὶ Πέλοψ. ὁ
Λύκος δὲ ὅλως ἀγνοήσας αὐτοὺς ἐπιτιμᾷ τοῖς τέτταρας εἰ-
ναι λέγουσι τοῖς κροταφαῖαις.

extrinsecus impositum circumpositumque est, quod *jugum*
(os zygomaticum) appellatur.

De tertia syzygia claudente.

Qui vero intra os sunt musculi, latis cavisque ma-
xillae inferioris partibus incumbunt: ad palatum vero
adscendunt, cavis quae inibi sunt ossibus, quae a processibus,
quos ad alarum similitudinem circumdantur, inserti. His
musculis validus quidam tendo hoc in loco inest. Tota
vero horum musculorum transversa pars cum musculis
temporalibus coalescit. Et sane eandem, quam tempora-
les, actionem obeunt, inferiorem nempe maxillam in in-
feriore parte sursum trahentes. Quidam eos partem quan-
dam temporalium esse existimant, ut Marinus, nonnulli
autem peculiari modo eos separant, ut Aelianus et Pelops,
Lycus autem cum hos prorsus ignorasset, illos reprehendit,
qui quatuor esse temporales musculos dicunt.

Περὶ τῶν μασσητήρων τῶν τριγώνων.

Οἱ λοιποὶ δὲ δύο μύες ἔξωθεν μὲν ἐπιβέβληνται τῷ μῆ-
κει τῆς κάτω γένυος, παραφερόμενοι δὲ καὶ καταφερόμενοι
ταῖς δύο κεφαλαῖς αὐτῶν πρὸς τὸ μῆλον ἀνατείνοντα
καὶ τὸ ζυγωμα, δύο κατ' ἀλήθειαν ἐκατέρωθεν ὄντες καὶ
οὐχ εἰς· ἀλλήλων γὰρ διαδέχονται τὴν ἐν ταῖς μασσῆσειν
ἐνέργειάν τε καὶ χρεῖαν· ὁ μὲν εἰς τὸ πρῶτον τὴν γένυν κί-
νῳν, ὁ δὲ εἰς τοῦπίσω. καὶ μὲν δὴ καὶ εἰς τοὺς κροταφί-
τας οἱ μύες οὗτοι συμφύονται κατὰ τοῦ ζυγώματος ἔνδον.

Περὶ τῶν εἰς τὰς ὠμοπλάτας τῆς κεφαλῆς ἐμφυομένων.

Πρώτως¹ πάντων ἀφαιρεθέντος τοῦ μυώδους πλατύ-
σματος ἐκ τοῦ κατὰ τὸ ἰνίον αὐτοῦ τῆς κεφαλῆς ἐκνύμενοι
φαίνονται δύο μύες ἀλλήλων ψάνοντες εἰς ἐκατέρωθεν· ὁ μὲν
ἐκ τῶν δεξιῶν μερῶν τοῦ ζώου, ὁ δὲ ἐκ τῶν ἀριστερῶν.
ἔστι δ' ἡ ἄκφυσις αὐτῶν ἰσχνή καὶ πλατεῖα κατὰ γραμμὴν
ἐγκαρσίαν ἐπὶ τὰ ὦτα φερομένη· οὐ μὲν ἐξικνεῖται γε πρὸς

1. In marg. (232.).

De masseteribus trigonis.

Reliqui autem duo musculi extrinsecus secundum in-
ferioris maxillae longitudinem insident; praetervecti vero
atque inferti duobus ipsorum capitibus ad malas et os
jugale adscendunt, bini revera utrimque exsistentes, non
unus. Mutuam enim in mandendo excipiunt tum action-
em tum usum, alter in priorem, alter in posteriorem
partem maxillam movens. Iidem etiam musculi in tem-
porales intra os jugale coalescunt.

De musculis qui a capite in scapulas inferuntur.

Ablata prima omnium musculosa latitudine, quo duo
musculi ex osse capitis, quod in occipite est, utrimque
unus, se mutuo tangentes exoriri videntur, alter a dextris
animalis partibus, a sinistris alter. Est autem eorum ex-
ortus gracilis latusque per transversam lineam ad aures
procedens; ad utramque tamen aurem haud pervenit, sed

ἐκότερον τῶν ὠτων, ἀλλ' ἑλαττόν ἐστι συχνῶς. ἐντεῦθεν ὀρμηθέντες οἱ δύο μῦες αἰεὶ καὶ μᾶλλον πλατύνονται καὶ τελευτῶντες ἐμφύονται ταῖς ῥάχεσι τῶν ὀμοπλατῶν ἄχρι τοῦ καθ' ἐκότερον ἀκρωμίου συνεπιλαμβάνοντές τε καὶ τῶν κλειδῶν. τούτους τοὺς μῦς ἰδεῖν ἔστι καὶ ἐπὶ τῶν γυμναστικῶν ἐναργῶς καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς. εὐτραφέστατοι γὰρ γίνονται καὶ σύμπαντα καταλαμβάνουσι τὸν αὐχένα. τὸ δὲ ἔργον αὐτῶν¹ οὐχ ὥσπερ οἶεται Λύκος ἅμα πολλοῖς ἑξαπατώμενος· οὐ γὰρ κατασπῶσιν ἐπ' ὀμοπλάτας τὴν κεφαλὴν, ἀλλ' ἐκείνας ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἔλκουσιν. ἀποδείκνυται δὲ τοῦτο διὰ τῶν ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων. ἔνθα καὶ περὶ πολλῶν ἄλλων κινήσεων ἡγνοημένων τοῖς ἔμπροσθεν ἰατροῖς ἐπὶ πλέον διεξιμεν², ὡς ἂν καὶ τὴν μέθοδον ἥτις ἂν ἑκαστος εὐρίσκη διδάσκοντες. μετὰ δὲ τὴν τῶν προειρημένων μυῶν ἔκφυσιν ἀποτμηθεῖσαν ὑπόκειται τις ἑτέρα συζυγία μυῶν ἰσχνῶν καὶ μακρῶν λεπτῇ³ μὲν καὶ πλατεῖα κατὰ τὴν ἔκφυσιν, αἰεὶ δὲ ἐν τῷ προῖέναι στρογγυλοπέρα γινομένη καὶ

1. In margine (132. 30.). 2. (133.). 3. In cod. στρογγυλή.

multo brevior est. Hinc duo musculi inchoantes magis magisque perpetuo dilatantur: ac tandem scapularum spinis usque ad acromion utrobique inferuntur, aliquid etiam clavicularum comprehendentes. Hos musculos ante dissectionem in gymnasticis evidenter videre possumus: plenissimi enim corpulentissimique sunt, ac totam cervicem occupant. Horum officium non est, ut Lycus una cum plerisque aliis dissectoribus deceptus affirmabat, neque enim caput ad scapulas detrahunt, sed ipsas ad illud trahunt. Hoc autem in anatomicis administrationibus demonstratur, in quibus etiam de plerisque aliis motibus, qui superiores medicos latuerunt, abunde persequimur; ac methodum etiam qua singuli motus inveniri debeant, docemus. Post musculorum praedictorum exortum dissectum aliud quoddam subjacet musculorum gracilium et longorum par gracile et latum in exortu, semper tamen dum progreditur,

τελευταῖα εἰς τένοντα λεπτόν, καταφεύεται κατὰ τὴν ἀρχὴν τῆς βάσειος τῆς ὀμοπλάτης ἀκριβῶς στρογγύλον οἶόνπερ νεύρον. ὅστις ἐκ τῶν ἐνδον μερῶν παραφερόμενος τῇ βάσει καὶ προελθὼν ἄχρι τοῦ ἡμίσεως αὐτῆς, οὕτως ἤδη τὴν ἔκφυσιν εἰς αὐτὸ τὸ τῆς βάσειος ὅστιον ποιεῖται. ἡ χρεῖα δὲ αὐτοῦ τῆς ὀμοπλάτης τὴν βάσιν κατ' εὐθὺ ἀνέλκειν τῆς κεφαλῆς, οὐδὲ τοῖτον οἱ περὶ τὸν Λύκον ἔγνωσαν τὸν τένοντα.

Περὶ τῶν ὀμοπλάτην κινούντων μυῶν.

Ἐπὶ μύες εἰσὶν οἱ κινούντες ἑκατέραν τὴν ὀμοπλάτην· δύο μὲν ἀπ' ἰνίου καταφερόμενοι λοξοί, περὶ ὧν ἔμπροσθεν εἶπον· ἕτερος δὲ τρίτος ἀπὸ τῆς εἰς τὸ πλάγιον ἑξοχῆς τοῦ πρώτου σπονδύλου, τέταρτος δὲ ἀπὸ τοῦ τὸν λάρυγγα περιέχοντος ὀσίου· καὶ δύο ἄλλοι τὴν ἔκφυσιν ἐκ τῆς κατὰ τὸν νῶτον ἀκάνθης ἔχοντες. ἑβδομος δὲ ἀπὸ τῆς ὀσφύος ἀναφερόμενος ἐπὶ τὴν κατ' ὤμον διάρθρωσιν μέγιστος μῦς, οὗ τὴν φύσιν ἅπασαν ἐν τοῖς ἐξῆς διηγῆσομαι κατ' ἐκείνο τοῦ λόγου τὸ μέρος, ἐνθα δίδειμι περὶ τῶν κατ'

teretior evadit, ac in tenuem tendinem nervi instar exacte teretem finiens ad principium basis scapularum inferitur: qui tendo ab intrinsecis partibus propter basin provectus atque ad ejus usque dimidiam partem procedens sic jam in ipsum basis os inferitur. Ufus autem ejus scapularum basin recta ad caput attrahere. Hunc etiam tendinem Lycus ignoravit.

De musculis scapulas moventibus.

Septem sunt musculi, qui utramque movent scapulam. Duo quidem ab occipite deorsum obliqui feruntur, de quibus superius dixi. Tertius autem a transverso processu primae vertebrae exoritur: quartus ab osse guttur ambiente: et duo alii ex spina dorsi exortum habentes. Septimus a lumbo adscendens ad humeri articulationem maximus musculus, cujus naturam omnem in sequentibus in ea libri parte declarabo, in qua de musculis articulum humeri

ὦμον ἄρθρον κινούντων μυῶν. ἐκφέεται¹ δὲ ὁ μὲν ἐκ τοῦ πρώτου σπονδύλου τὴν ἔκφυσιν ἔχων εἰς τὸ τῆς ὠμοπλάτης ῥάχεως πέρας, ὅσον ὑψηλὸν ἐστὶ πρὸς τὸ ἀκρώμιον σχεδὸν εἰς τὸ τρίτον που μέρος ὅλης αὐτῆς. ἔστι δὲ σαρκοειδὴς τε καὶ ἥκιστα πλατὺς ὁ μῦς οὗτος καὶ προσάγει τὴν ὠμοπλάτην τοῖς πλαγίσις μέρεσι τοῦ τραχήλου. τούτου τοῦ μυὸς οὐ τὴν ἐνέργειαν μόνην ὁ Λύκος ἠγνόησεν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἔκφυσιν τε καὶ τὴν κατάφυσιν οἰόμενος ἄρχεσθαι μὲν αὐτὸν ἀπὸ τῶν στηλοειδῶν τοῦ κρανίου ἐκφύσεων, ἦκειν δὲ ἐπὶ τὸ ἀκρώμιον. ὁ δὲ ἐκ τοῦ περιέχοντος ὅστι τοῦ τὸν λάρυγγα τὴν ἔκφυσιν ἔχων εἰς ἐκεῖνο μάλιστα τῆς κατ' ὠμοπλάτην ὑψηλῆς ἐμφέεται πλευρᾶς, ἐνθα ἡ ἀρχὴ τῆς ἀγκυροειδοῦς ἀποφύσεώς ἐστι, στενὸς δὲ καὶ μακρὸς ὁ μῦς οὗτος ὑπάρχει καὶ προσάγει τὴν ὠμοπλάτην εἰς τὸ πρόσω τοῦ τραχήλου πρὸς² τὴν ἰδίαν ἀρχήν, ὅπερ ἀπάντων ἐστὶ κοινὸν τῶν μυῶν· ὁ³ δὲ ἀπὸ τῶν πλευρῶν τε καὶ τῆς ὀσφίος

1. Haec lectio a Correctore; in cod. ἐμφέεται. 2. ἐπὶ manus prima. 3. In margine ὁ ζ'. Forte ὁ ἔβδομος μῦς.

moventibus tractabo. Sane musculus, qui a prima vertebra exoritur, in extremitatem spinæ scapularum, qua sublimior ipsa est, apud acromion in tertiam fere ipsius universae partem inferitur. Est autem carnosus minimeque latus musculus hic, scapulamque ad transversas colli partes adducit. Hujus musculi non actionem solum, sed exortum quoque et insertionem ignoravit Lycus, incipere eum ab iis calvariae processibus, qui a columnae similitudine filiformes vocantur, atque ad acromium pervenire putans. At qui ab ossæ guttur ambiente exortum habet, in eam præcipue altioris costæ scapularum partem inferitur, ubi principium processus illius habetur, qui ancyroïdes (s. coracoides) nominatur. Angustus autem et longus est hic musculus, scapulamque in priorem regionem cervicis versus proprium principium adducit, id quod omnium musculorum est commune. Qui vero a lumbo in humeri dearticulationem adscendit musculus, ac toti basi cavisque

εἰς τὴν κατὰ τὸν ὄμιον διάρθρωσιν ἀναφερόμενος μὴς τῇ τε βάσει τῆς ὠμοπλάτης ὁμιλῶν ὅλη καὶ τοῖς σιμοῖς τοῖς κατὰ τὴν ταπεινοτέραν πλευρὰν κάτωθεν, τε καὶ πρόσθεν ἐφ' αὐτὸν ἐκ τούτων τῶν λαβῶν ἐπισπᾶται τὴν ὅλην ὠμοπλάτην εἰς τε τὰ καίαι καὶ πρόσω. οἱ δ' ὑπόλοιποι δύο μύες¹, οὓς μόνους οἶεται Λύκος τὴν ὠμοπλάτην κινεῖν, ὁ μὲν ἐπιπολῆς² ἐξ ἀπάντων ἐκφυόμενος τῶν τοῦ θώρακος σπονδύλων εἰς τὸ κάτω μέρος ἐμφύεται τῆς ῥάχews αὐτῆς, ὁ δὲ ὑπ' αὐτῷ κείμενος ἐκφύεται μὲν ἐκ τῶν ἐπὶ τοῦ θώρακος σπονδύλων· καὶ προσέει τῶν ἐν τῷ τραχήλῳ πέντε, καταφύεται δὲ εἰς ὅλον τὸ χονδρῶδες τῆς βάσεως. ἀπάγει μὲν οὖν ἑκάτερος αὐτῶν ὑπίσω τὴν ὠμοπλάτην, ἀλλ' ὁ μὲν πρότερον ῥηθεῖς αὐτῷ κατασπᾶ, ὁ δὲ δευτέρος ὡς ἐπὶ τὸν τραχήλον ἀνέλκει³. εἰ δ' ἄμφω ταθεῖεν, ὀπίσω πρὸς τὴν ῥάχιν, ἀπάγουσιν ὅλην τὴν ὠμοπλάτην, ὡς τοὺς ἐπὶ τοῦ θώρακος σπονδύλους τοῖς πρώτους, οἷς καὶ παρατίθενται.

1. In margine manu secunda additum est: ὁ πέμπτος καὶ ἕκτος. 2. In marg. (142. 143.). 3. Supra scriptum ἀνέλκων.

scapulae partibus secundum humiliorem costam adhaeret, ex inferiori et priori parte totam scapulam his apprehensionibus deorsum ac in priora ad se ipsum trahit. Ex reliquis duobus musculis, a quibus solis scapulam moveri arbitratur Lycus, alter quidem in superficie ex omnibus thoracis vertebrae exoritur in inferiorem spinae scapularum partem inseritur, alter vero sub hoc ipso situs, exoritur quidem et ipse ex septem thoracis vertebrae et ex quinque etiam ipsius cervicis: inseritur autem in totam eam basis partem, quae cartilaginea est. Uterque igitur ipsorum retro abducit scapulam, sed prior una etiam deorsum trahit, secundus velut ad cervicem sursum trahit: si vero ambo simul tensi fuerint, retro versus spinam dorsi totam scapulam ad septem superiores thoracis vertebrae, quibus etiam ipsi exporrecti sunt, abducuntur.

Περὶ τῶν τὴν κεφαλὴν κινούντων μυῶν.

Ἡ κεφαλὴ τὰς μὲν οἰκείας κινήσεις ἄνευ τοῦ τραχήλου κινεῖται βραχυτάτας τε ἅμα καὶ διττὰς ὑπαρχούσας κατὰ¹ διττὰς διαρθρώσεις· τὰς μὲν ἐτέρας ἐφ' ἐκάτερα περιστρεφόμενη, τὰς δὲ ἐτέρας ἐπὶ νυνόντων τε πρόσω καὶ ἀνανευόντων ὀπίσω. αἱ δὲ σὺν ὅλῳ τῷ τραχήλῳ κινήσεις αὐτῆς ἐπὶ πολὺ τε γίνονται καὶ μετ' ὀλίγον ὑπὲρ αὐτῶν δίδεμι. νυνὶ δὲ περὶ τῶν οἰκείων αὐτῆς μυῶν εἰρήσεται. τῇ προειρημένῃ συζυγίᾳ τῶν ἰσχνῶν μυῶν, οὓς καὶ αὐτοὺς ἔφην ἀνασπᾶν τὴν ὠμοπλάτην ἐκ τοῦ κατ' ἰνίου ὀστοῦ τῆς κεφαλῆς ἐκφυομένους ἐφέξῃς ἔστιν ἐτέρα τὴν ἐκφυσιν ἐγκαρσίαν τε ἅμα καὶ σαρκώδη καὶ πλατεῖαν ἄχρι τῶν ὠτων ἔχουσα. συνεκφύεται δὲ αὐτῇ τις ἐτέρα τὴν ἀρχὴν ἐκ τῆς ὑπ' αὐτὸ τὸ οὗς χώρας πεποιημένη. αὗται δι' ὅλου τοῦ τραχήλου πρὸς τὰ πρόσω φέρονται λοξαί· κατὰ μὲν τὴν πρώτην ἐκφυσιν μετρίως συμφυεῖς, ἐν δὲ τῷ μετὰ ταῦτα χωρίῳ ἀποχωροῦσι μᾶλλον καὶ διὰ τοῦτο καὶ δύο μύες δύο-

1. Manus prima καὶ διττὰς διαρθρώσεις ἔχει.

De musculis caput moventibus.

Motiones propriae capitis, quae quiescente cervice fiunt, brevissimae ac duplices sunt, quemadmodum duplices etiam sunt ejus dearticulationes; altera qua ipsum ad latera circumvertitur, altera qua in priora annuit et in posteriora abnuit. Ejusdem vero capitis motiones, quae una cum totius cervicis motu fiunt, longiores sunt, de quibus diffusius paulo post narrabo. Nunc de sibi propriis musculis agam. Post praedictum par gracilium musculorum, quos et ipsos ex occipitis osse exorientes scapulam attollere diximus, alterum deinceps par est, exortum transversum simul et carnosum latumque usque ad aures obtinens. Huic alterum quoddam coalescit, principium a regione, quae sub auribus est, sumens. Haec paria per totam cervicem ad anteriores partes oblique feruntur; atque in primo quidem exortu mediocriter coalescunt, in subsequenti deinceps loco magis dehiscunt. Ob idque

ξίεν ἄν τις καὶ οὐχ εἰς ἐκατέρωθεν τοῦ τραχήλου. ἀμφοτέρων δὲ καὶ ἡ χρεια καὶ ἡ κίνησις καὶ ἡ τῶν ἰνῶν θέσις ὁμοία. διαφέρουσι δὲ ἐνὶ μόνῳ τῷ τὰς μὲν τοῦ προτέρου μῦος ἴνας ἀπὸ τῆς πρώτης ἐκφύσεως, σαρκοειδεῖς ὑπαρχούσας ἄχρι παντὸς τοιαύτης μενούσας εἰς τὸ τῆς κλειδὸς ὁστοῦν καταφέρεισθαι. τὰ δὲ τοῦ δευτέρου καὶ οἶον σύνδεσμον ἔχειν τὴν ἀρχὴν καὶ οἶον τέοντα τὸ πέρας, ὃ πρὸς τὸ στήρνον περαίνεται. τέμνισθαι δὲ πως καὶ αὐτὸς οὗτος ὁ δεύτερος μῦς, εἰ δύο δύναται τῷ βουλομένῳ μέτρε τοσούτου λεπουργεῖσθαι. σχίζεται γάρ πως περὶ τὸν τραχήλον, ὡς παρακῆσθαι καὶ ψαύειν αὐτοῦ τὰ μέρη συνηρημένα. τὸ μὲν οὖν ἕτερον τὸ πρόσθιον ἐμφύεται τῷ στήρνῳ διὰ νευρώδους πέρατος, τὸ δὲ ἕτερον εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς κλειδὸς σαρκοειδῇ κατάφυσιν ποιεῖται· μέσον κείμενον αὐτοῦ τε τούτου πρὸς τὸ στήρνον περαίνοντος καὶ τοῦ πρόσθεν ῥιθέντος τοῦ τὴν ἐκφυσιν πεποιημένου ἐξ ἰνίου. τοῦτον ὅλον τὸν μῦν ἓνα χρή τίθεσθαι τῇ τε κινήσει καὶ τῇ χρειᾷ, καὶ γὰρ ἡ κίνησις αὐτοῦ λοξὴ καὶ ἡ χρεια τὴν κει-

aliquibus fortasse duo musculi ab utroque cervicis latere, non unus esse videbuntur. Amborum sane similis est utilitas, motus et fibrarum positio. Uno tantummodo differunt, quod prioris musculi fibrae a primo exortu carnosae exsistentes, ejuscemodique ad finem usque perdurantes in claviculae os inferuntur: secundi vero tum principium veluti ligamentum habent, tum finem veluti tendinem, qui sane ad pectoris os terminatur. Dividi vero quoquo modo et hic secundus musculus ab homine, qui subtiliter adeo rem partiri velit, in binos potest. Scinditur enim aliquo modo circa collum, ut et adhaereat, ejusque partes appensas tangat. Altera ergo pars, quae prior est, ossi pectoris nervoso sine inferitur: altera in claviculae principium carnosam infertionem facit; quae inter hunc ipsum ad pectorale os terminantem et supradictum ab occipite orientem, media posita est. Hic totus musculus unus quidem motu et utilitate est statuendus: motus enim ipsius

φαλήν τοῦ ζώου περιάγει εἰς τὰ πρόσω, οὐχ ἓνα δὲ διὰ τε τὸ μὴ πάντῃ μένειν συνεχῇ καὶ διὰ τὸ τὰς ἐκφύσεις τε καὶ καταφύσεις οὐχ ὁμοίας ἀπάσας εὐθείας ἔχειν. αἱ τε γὰρ ἐκφύσεις αὐτοῦ δύο εἰσὶ, σαρκώδης μὲν ἢ ἐξ ἰνίου, νευρωδεστέρα δὲ πως ἢ ὑπὸ τὸ οὖς. αἱ τε καταφύσεις, ὡς νῦν ἤδη λέλεκται, σαρκώδης μὲν ἢ εἰς τὴν κλεῖν καθήκουσα, νευρώδης δὲ ἢ ἐν τῷ στέρνῳ συμφυομένη. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων οὐ μεγάλα τοῖς ἀνατομικοῖς ἡμάρτηται. τὸ δὲ οἶσθαι τῷ μήκει τῆς κλειδὸς ἐμφύεσθαι παντὶ τὴν ἀπ' ἰνίου μοῖραν αὐτῶν, οὐ μικρόν τι περὶ τὸ φαινόμενον ἐσφαλμένον ἐστίν. εἴρηται δὲ ὑπὸ τοῦ Λύκου τοῦτο· τὸ καὶ ἄλλων τινῶν ἐνδύξων ἀνδρῶν. καίτοι γε οὐ μόνον ὅλην οὐ κατεῖληφε τὴν κλεῖν ὁ μῦς οὗτος, ἀλλ' οὐδὲ τὸ ἡμισυ μέρος αὐτῆς. αὕτη μὲν οὖν ἡ συζυγία μεγάλων ἱκανῶς ἐστὶ μυῶν, ὥστε καὶ πρὸ τῆς ἀνατομῆς ἐπὶ πάντων ἀνθρώπων διαγνώσκεσθαι σαφῶς καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν γυμναστικῶν, οἱ δ' ὕπισθεν ἐξ ἰνίου πεφυκότες ἐλάττους τε πολὺ τούτων εἰσὶ

est obliquus, utilitasque est, ut caput in anteriorem partem circumagat. Non unus vero, quod non omnino admodum sit continuus, quodque exortus et insertiones haud similes omnes rectasque habeat. Nam ejus sunt duo exortus, carnosus quidem, qui ex occipite est; nervosior vero quodammodo, qui sub aure. Insertiones item sunt, cujusmodi nunc jam diximus: altera quæ ad claviculam pervenit, carnosa, altera, quæ in os pectorale inseritur, nervosa. Sed in his non magnopere errarunt anatomici. Quod vero arbitrati ipsi fuerint, musculi illius ab occipite enascentis portionem toti ipsius claviculae longitudini inferi, non parvum profecto circa apparentia conspectuique subjecta peccatum committere. Id tamen non Lycus modo, sed et alii quoque celebres viri affirmarunt, quamquam sane nedum totam musculus hic claviculam, sed ne dimidiam quidem occupat. Hujusce igitur paris musculi magni admodum sunt, ut etiam ante dissectionem in omnibus hominibus, ac praesertim in gymnasticis, facile dignosci possint.

καὶ πάμπᾶλλοι τὸν ἀριθμόν. ἔστι δὲ αὐτῶν, ὡς ἂν τις εἰποι, δύο γένη, τὸ μὲν ἕτερον κοινὸν τραχήλου καὶ κεφαλῆς, τὸ δὲ ἕτερον αὐτῆς μόνης τῆς κεφαλῆς. τὸ μὲν οὖν κοινὸν τραχήλου καὶ κεφαλῆς εἰς ὁκτώ που διαιρεῖται μῦς ἐκατέρωθεν τῆς ἀκάνθης τέσσαρας· ὧν ἡ μὲν πρώτη συζυγία πλατείας ἔχουσα τὰς κατ' ἰνίον ἐκφύσεις στενοῦται κατεῖοσα καὶ γίνεται τὸ σχῆμα τῶν μυῶν ἐκατέρου τριγώνῳ παραπλήσιον ὀρθογωνίῳ βάσιν μὲν ἔχοντι τὴν ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐκφυσιν, τὴν δ' ἑτέραν μὲν τῶν ἐπὶ τὴν ὀρθὴν γωνίαν πλευρῶν αὐτῆς τῆς ῥάχιδος τὴν ἀκανθάν, λοιπὴν δὲ τρίτην τὴν ταύτας ἐπιτεγνύουσαν, ὥστε ἐκ τῶν εἰρημμένων εὐδηλον ὅτι λοξαὶ τούτων εἰσὶν ἱνὲς ἀπὸ τῶν πλαγίων τῆς κεφαλῆς ἐπιστρεφόμεναι πρὸς τοῦπίσω. οὗτοι μὲν οὖν οἱ μῦες, ὥσπερ τινὲς πύχες ἐπίκεινται τοῖς ἄλλοις πεπλατυσμένοι καθ' 1. ἕτερον μέρος εἰς, ἀρθέντων δὲ αὐτῶν ἐνίστη μὲν ἐναργῶς φαίνονται τρεῖς συζυγίαι μυῶν, ὡς τὸ πολὺ δὲ δύο· παρατεταμένη μὲν ἑτέρα παρὰ τὴν ἀκανθάν ἀτρίμα

1. Manus prima καθ' ἕτερον.

Qui vero retro ex occipitio enascuntur, multo his minores sunt atque numero quam plures. Sunt autem duo, ut quispiam dicat, ipsorum genera, alterum colli et capitis commune, alterum solius capitis. Quod ergo colli et capitis est commune, in octo dividitur musculos, ab utraque nimirum spinæ parte quatuor, quorum primum par latos in occipite exortus obtinens, angustior in descensu redditur, fitque utriusque singillatim musculi figura ad similitudinem trianguli rectanguli, cujus quidem basis sit ipse ex capite exortus: altera autem costa, quæ ad rectum angulum accedit, sit spinæ apex, id est acantha; reliqua vero tertia sit illa, quæ has ambas conjungit. Ergo ex prædictis manifestum est, horum musculorum fibras obliquoas esse, a capitis lateribus ad posteriora inversas. Hi sane musculi, ex utraque parte unus, tanquam plicæ quædam ac laminae ipsis superjacent expansi. Quibus sublatis tria quidem aliquando musculorum paria manifeste apparent, sæpius tamen duo, quorum alterum, secundum

πλατέων μυῶν λοξῶν ἀπ' ἰνίου πρὸς τὰ πλάγια τῆς ῥάχews
 φερομένων, ἡ δ' ἑτέρα στρογγύλων ὑπεναντίως ἐκείνοις ἐχόν-
 των τὰς ἴνας ἐκ τῶν πλαγίων μερῶν τῆς κεφαλῆς, ὅθεν περ
 καὶ τὴν ἔκφυσιν ἔχουσιν ἐπὶ τὴν ἄκανθαν φερομένην. ἐπει-
 δὲν δὲ τρεῖς συζυγαί φαίνονται, μία μὲν αὐτῶν περὶ τὴν
 ῥάχιν ἐκτείνεται, ἡ δὲ ἄλλη παρὰ τὰς πλαγίας ἀποφύσεις, ἡ
 δὲ λοιπὴ ἀμφοῖν περιτέτακται μέση. πολλάκις δὲ καὶ πάσας
 τὰς ἴνας ἀπασῶν τῶν ἐκφύσεων ἰδεῖν ἔστιν ἀπὸ τῶν ὀπίσω
 μερῶν εἰς τὰ πρόσω λοξῶς φερομένας, ὡς τελευτᾷ, ἀπάσας
 καὶ ἐκείνο τὸ μέρος τῶν σπονδύλων, ἵνα πέρ εἰσιν αὐτῶν αἱ
 ἀποφύσεις αἱ πλάγιοι, ἀφελόντι δὲ αὐτὰς ἀκριβῶς ἤδη κα-
 ταφαίνονται¹ αἱ περὶ τὴν διάρθρωσιν τῆς κεφαλῆς. εἰσὶ
 δὲ ἐνταῦθα τέσσαρες μῦες μικροὶ καθ' ἑκάτερον μέρος·
 δύο μὲν ἐκ τοῦ τῆς κεφαλῆς ὁστοῦ τὴν ἔκφυσιν ἔχοντες ἐκ
 κοινῆς ἀρχῆς κατὰ τὸ τοῦ ἰνίου πέρας ἀπτόμενοι τῆς διαρ-
 θρώσεως. καθήκει δὲ ὁ μὲν εὐρωστότερος² αὐτῶν εἰς τὴν

1. Manus prima: καταφαίνεται τὰ κατὰ τὴν διάρθρωσιν.

2. Hoc a Correct. nam manus prima ευρωδίστερος.

spinam extensum, musculos leniter latos habet, qui obli-
 qui ab occipitis osse ad spinæ latera feruntur; alterum
 teretes, cum musculi illi e contrario fibras habeant, ex
 transversis nimirum capitis partibus, unde etiam exortum
 obtinent, in spinam tendentes. Quando vero tria viden-
 tur paria, unum propter spinam extenditur, alterum pro-
 pter transversos processus vertebrarum, tertium inter utram-
 que medium collocatum est. Saepenumero tamen omnes
 horum omnium exortuum musculorum fibras videre licet
 a posterioribus in anteriora oblique tendentes, ut tandem
 omnes finiant in eam vertebrarum partem, ubi transversī
 sunt earum processus. Sane si hos musculos sustuleris, in
 conspectum tibi exquisitè venient paria illa musculorum,
 quae in capitis dearticulatione habentur. Sunt autem hoc
 in loco utrimque quatuor exigui musculi: duo quidem,
 qui a capitis osse ex communi principio secundum occi-
 pitis extremitatem exoriuntur, dearticulationem tangentes,
 quorum alter nervosior in posteriorem secundae vertebrae

ὀπισθίαν ἀπόφυσιν τοῦ δευτέρου σπονδύλου στεινόμενος κατα-
τὴν ἔκφυσιν, ὁ δὲ ἕτερος λοξὸς εἰς τὴν πλαγίαν τοῦ πρώ-
του, τρίτος δὲ ἄλλος μῦς ἐπιζεύγνυσι ἀμφοτέρους ἀπὸ τῆς
τοῦ πρώτου σπονδύλου πλαγίας ἀποφύσεως ἐπὶ τὴν ὀπισθίαν
ἀφικνούμενος τοῦ δευτέρου, καταφύεται δὲ οὗτος μὲν εἰς τὴν
πλάγια τῆς ἐκφύσεως, ὁ δὲ ἕτερος ὁ πρῶτος λεχθεὶς εἰς
αὐτὸ τὸ ὑψηλόν, ὅπερ ἄκανθαν ὀνομάζουσιν, ὑπόκειται δὲ
τούτῳ μῦς ἕτερος μικρὸς ἐκ τοῦ τῆς κεφαλῆς ἰνίου κατα-
φύόμενος εἰς τὸν πρῶτον σπονδύλον. ἡ δὲ ἐνέργεια τῶν
μὲν ὑστάτων¹ εἰρημένων μυῶν τούτων τῶν μικρῶν ὁκί-
τὸν ἀριθμὸν ὄντων ἢ περὶ τὴν διάρθρωσιν μόνην κίνησις
τῆς κεφαλῆς, τῶν δὲ ἐπικειμένων αὐτοῖς ἅμα τῇ τραχήλι-
παντὶ τὴν κεφαλὴν. ἀνανεύουσι μὲν οὖν ἐπ' εὐθείας μόνην
τὴν κεφαλὴν οἱ καθήκοντες ὀρθιοὶ μῦες εἰς τε τὸν πρῶτον
καὶ τὸν δεύτερον σπόνδυλον, μετὰ δὲ βραχείας ἐγλίσεως, οἱ
λοιποὶ τέσσαρες οἱ μὲν ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐκπεφυκότες ἀτρεμά-
λοξὴν ἀπάγοντες εἰς τὸ πλάγιον. οἱ λοιποὶ δὲ δύο συνερ-

1. Hoc a Corr. in cod. ὑστάτως.

2. In marg. κινήσει.

processum porrigitur, apud infertionem angustior redditus;
alter obliquus in transversum primae vertebrae processum
inferitur. Tertius vero alius ambos hos conjungit a trans-
verso primae vertebrae processu in posteriorem secundae
pertingens, inferitur sane hic musculus in ipsius processus
latera: quemadmodum qui prior dictus est, in ipsam pro-
cessus summitatem, quam acantham s. spinam live apicem
appellant. Huic ipsi alter parvus subjacet musculus, ab
occipitis osse in primam vertebrae infertus. Horum no-
vissime memoratorum musculorum exiguorum, numero
octo existentium, actio atque munus est ipse capitis mo-
tus circa dearticulationem solam: sicuti eorum, qui his
incumbunt, actio est, ut caput una cum cervice tota mo-
veant. Caput igitur solum abnuendo, recta musculi illi
agunt, qui in primam et secundam vertebrae recti pro-
cedunt. Cum parva vero ad altera inclinatione movent
ceteri quatuor, quorum duo a capite exorti leniterque
obliqui descendentes, id ad latera abducunt. Reliqui vero

γοῦντές¹ τε κατὰ τὴν γινομένην ἐκ ταύτης τῆς κινήσεως τοῖς ἀντιτεταγμένοις μυσὶν ἀνάτασιν λοξὴν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἅμα τοῖς συνέχουσι μορίοις τοῦ πρώτου σπονδύλου πρὸς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανάγοντες. πρόδηλον δὲ ὅτι καθ' ἓνα μὲν ἕκαστον μὺν αἱ κινήσεις αὐταὶ γίνονται αἱ λοχαί, συναμφοτέρου δὲ καθ' ἑκάστην συζυγίαν ἐνεργήσαντος εὐθείᾳ κινήσεις ἀποτελεῖται μία. οὕτω δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐπικειμένων αὐτοῖς μυῶν τῶν ὅλον τὸν τράχηλον κατεληγούτων οἱ μὲν λοχοὶ λοξὴν ἀνανεύουσιν, οἱ δὲ εὐθεῖς εὐθείᾳ ἐργάζονται. ἰσφαλμένοι δὲ εἰσὶ καὶ περὶ τούτους ἀνατομικοὶ μήτε τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀκριβῶς μήτε τὴν θέσιν μήτε τὴν ἐνέργειαν μήτε τὴν χρεῖαν μήτε τὸ σχῆμα γράψαντες. ἄλλοι δὲ ἐκ τῶν πρόσω δύο μύες εἰσὶ τῶν κινούντων ἅμα τῷ τραχήλῳ τὴν κεφαλὴν· εὐρωστοὶ τε καὶ μακροὶ προβαίνουσι δὲ ἄχρι τοῦ πέμπτου τῶν κατὰ τὸν θώρακα σπονδύλων, ἐπιτεταμένοι μὲν ἅπασι τοῖς κατὰ τὸν αὐχένα σπονδύλοις ἐκ τῶν ἐμπροσθεν μερῶν, ὑποβεβλημένοι δὲ ἐν τῷ στομάχῳ. ἡ

1. Manus prima: ἐνεργοῦντές τε κατὰ τὴν.

duo, dum agunt, eam obliquam extensionem, quae ex oppositorum sibi musculorum nuper dictorum motu facta fuerat, in caput cum continuis partibus primae vertebrae ad situm secundum naturam reducunt. Jamque comper-
tum est, quod in unoquoque horum musculorum pari, si unus tantum agat musculus, motus capitis fit obliquus; sin ambo simul, motus rectus unicus efficitur. Sic sane in iis, qui his incumbunt musculis, totam cervicem occupantibus, obliqui quidem obliquum ipsum abnuendo movent: recti vero rectum id faciunt. Jam in iis etiam musculis errant diffectores, qui nec numerum nec positionem nec actionem nec usum nec denique figuram eorum scripsere. Duo praeterea ex prioribus partibus sunt musculi, caput una cum cervice moventes, validi sane ac longi. Progrediuntur autem hi musculi ad quintam usque thoracis vertebrae, omnibus cervicis vertebrae anteriori in parte superstrati, stomachoque, id est gulae, subjecti.

δὲ ἔκφυσις τούτων ἐκ τῶν κάτω μερῶν· ἔστι τῆς κεφαλῆς, σαρκώδης τε οὖσα καὶ κατελληφυῖα τὸ μεταξύ τῆς τε διαρθρώσεως αὐτῆς καὶ τοῦ¹ κάτω πέρατος τῆς λαμβοειδοῦς φραγῆς. κάμπτιουσι δὲ οἱ δύο μύες οὗτοι σὺν τῷ τραχήλει τὴν κεφαλὴν, ἐπειδὴν ἐνεργήσωσιν ὅλοι, τὸ δὲ ἅνω μέρος αὐτῶν ὅσον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς εἰς τὸν πρῶτον τε καὶ δεύτερον ἐμψύεται σπόνδυλον αὐτὴν μόνην ἐπινεύει τὴν κεφαλὴν ἰδίαν ἔσθ' ὅτε σαφῇ περιγραφῇν ἔχον ἀνάλογον τοῖς ὀπίσθεν μυσὶ τοῖς μικροῖς. εἰσὶ δὲ καὶ τῶν πλαγίων² μερῶν περὶ τὸ τῆς κεφαλῆς ἄρθρον ἄλλαι δύο συζυγίαι μυῶν μικρῶν· ἡ μὲν ἑτέρα συνάπιουσα τῇ κεφαλῇ τὸν πρῶτον σπόνδυλον, ἡ δ' ἑτέρα τούτῳ τὸν δεύτερον. οὐκ ἀεὶ σαφῆς ἡ ἐνέργεια δὲ τούτων ἔστιν, εἰς τὸ πλάγιον δὲ ἐπινεύει αὐτὰς μόνον τὰς κατὰ τοὺς πρώτους σπονδύλους διαρθρώσεις. τούτων ἀπάντων τῶν μυῶν ὅσοι τὴν διάρθρωσιν ἐστειφανώκασιν τῆς κεφαλῆς, ὥσπερ ὁρᾷς ἐν κύκλῳ περικείμενος ἄλλος ἄλλην ἐνέργειαν πεπίστευται, δύο μόνους οἶδεν

1. In margine τῆς. 2. Manus prima: πλατείων.

Horum exortus ex inferioribus capitis partibus est, carnosus existens, eamque regionem occupans, quae inter capitis dearticulationem et inferiorem futurae lambdoidis finem continetur. Hi musculi cum toti agunt, caput cum cer vice flectunt. Cum vero superior tantum eorum portio, quae a capite in primam et secundam inferitur vertebra m, actione fungitur, ipsum solum caput annuendo movet. Sane haec portio peculiarem aliquando claramque habet circumscriptionem delineationemve, quae posterioribus exiguis illis musculis proportionem respondet. Sunt praeterea ex transversis partibus circa capitis articulum alia duo paria musculorum parvorum, alterum primam vertebra m capiti, alterum secundam primae connectens. Haud semper autem manifesta horum musculorum actio est, ut ipsas solas primae vertebrae articulationes ad latera annuendo moveant. Ex his omnibus musculis, qui capitis dearticulationem in orbem circumdantes coronant, duos solos

ὁ Λύκος. ἀγνοῶν δὲ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ὥσπερ καὶ τοὺς ὀπισθεν ὀκτωὶ τοῦ ἰνίου, οὓς κοινούς ἔφαμεν εἶναι τραχήλου καὶ κεφαλῆς· ἀλλὰ τοὺτους μὲν οὐκ ἠδυνήθη διαχωρίσαι. τῶν ῥαχιδίων, τοὺς λοιποὺς δὲ ὑπὸ τοίτους κατακεκρυμμένους εἰκότως οὐκ ἔγνω.

Περὶ τῶν τῆς τραχείας ἀρτηρίας μυῶν.

Τῆς τραχείας ἀρτηρίας τέσσαρές εἰσιν ἴδιοι μύες, συστέλλοντές τε καὶ στενοῦντες αὐτήν, ἐπειδὴν ταθῶσιν ἀντισπῶντες καὶ τὸ ἰοειδές¹ ὅστων καὶ τὸν λάρυγγα. ἀρχονται δὲ αὐτῶν οἱ μὲν μείζους ἐκ τοῦ κάτω πύραιος τῆς εὐθείας γραμμῆς τοῦ ἰοειδοῦς, εἶτα κατὰ τὸ μῆκος ὅλης τῆς ἀρτηρίας ἐνεχθέντες ἐμφύονται τῷ στέρνῳ κατὰ τὰ ἐνδον μέρη. δόξειαν δ' ἂν σοὶ ποτε καὶ διφνεῖς ὑπάρχειν οἱ δύο μύες οὗτοι· ἄλλοι δὲ δύο ἀπὸ τῶν πλαγίων περιλαμβάνονται καὶ κάτω μερῶν ἐκφυόμενοι τοῦ θυρεοειδοῦς χόνδρου τελειῶσι καὶ οὗτοι πρὸς² τὸ στέρνον ἐκ τῶν πλαγίων περιλαμβάνον-

1. In margine θυριοειδές. εἰς habet.

2. Hoc e marg. Nam cod.

Lycus novit, caeteros vero omnes ignoravit, quemadmodum etiam posteriores octo occipitis, quos cervicis ac capitis communes esse asseruimus. Verum hos, quod a spinalibus musculis separare nequiret: reliquos sub his absconditos merito ignoravit.

De musculis asperae arteriae.

Asperae arteriae quatuor sunt peculiare musculi, ipsam contrahentes et coarctantes, cum extenti fuerint, os hyoides et ipsum guttur revellentes. Ex his musculis qui majores sunt, principium quidem ab inferiori rectae lineae ossis hyoidis termino sumunt secundum totius arteriae longitudinem protracti: insertionem vero in os pectorale secundum internas ejus partes moluntur. Tibi quoque aliquando bifidi videbuntur esse musculi isti duo. Alii vero duo ex transversis inferioribusque thyreoidis cartilaginis partibus exorti, in pectoris os et ipsi terminant, arteriam

τες τὴν ἀρτηρίαν, μεμνημένων ἡμῶν ὡς ἐπὶ τῶν πεθῆκαν
ἅπαντα λέγεται ταῦτα. περὶ δὲ τῆς τῶν ἄλλων ζώων πρὸς
τούτους διαφορᾶς ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσει λέγεται.

Περὶ τῶν τοῦ λάρυγγος ἰδίων μυῶν.

Δύο μὲν ἐπὶ τοῖς προσθίοις μέρεσι τοῦ χόνδρου τοῦ
θυρεοειδοῦς, ὁ μὲν ἐκ τῶν δεξιῶν, ὁ δὲ ἐκ τῶν ἀριστερῶν
ὀρθοὶ κατὰ τὸ μῆκος ἐπὶκείνται πικνυκότες ἐκ τῶν ταπει-
νῶν μερῶν¹ τοῦ λαμβδοειδοῦς. ἀνασπῶσι δὲ οὗτοι πρὸς τε
τὸ ἄνω καὶ πρὸς τὸν χόνδρον, ἔτεροι δὲ δύο μύες ἀπὸ
τῶν ὀπίσω περάτων τοῦ θυρεοειδοῦς χόνδρου καθ' ἑκάτε-
ρον² εἰς ἐκφυόμενος καταπίονται τῷ στομάχῳ σφιγκτήρων
τρόπον περιλαμβάνοντες αὐτὸν. συνάγειν οἷτοι καὶ προστελ-
λεῖν πεφύκασι τὸν χόνδρον. ἄλλοι δὲ δύο διφυεῖς τὰ πέρατα
τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου χόνδρου συνάπτουσι τε καὶ συνά-
γουσι καὶ μετὰ τούτους ἄλλοι τέσσαρες ἐκ τοῦ δευτέρου

1. Correct. in marg. πλευρῶν. 2. Hoc e marg. Cod.
ἑτερον.

a lateribus complectentes. Meminisse autem oportet, de
similibus omnia haec dici. Nam de discrimine, quod inter
has et cetera animalia est, in anatomicis administrationi-
bus dicitur.

De propriis gutturis s. laryngis musculis.

Duo quidem musculi in prioribus cartilaginis scuti-
formis partibus, alter e dextris, e sinistris alter, recti se-
cundum ejus longitudinem incumbunt, ab humilioribus
ossibus lambdoidis partibus exorti, hi ad superiora et ante-
riora cartilaginem attrahunt. Duo vero alii musculi a
posterioribus scutiformis cartilaginis extremitatibus ntrin-
que unus exorientes gulae inferuntur, ipsam periude ac
sphincteres comprehendentes: hi cartilaginem cogunt atque
adstringunt. Duo idem alii bifidi primae et secundae car-
tilaginis fines conjungunt coguntque; post quos quatuor
alii ex secunda cartilagine in tertiam devenientes illi qui-

χόνδρου διήκοντες εἰς τὸν τρίτον· οἱ μὲν εἰς τοῦπίσω δια-
 σιέλλουσι τὴν διάρθρωσιν, οἱ δὲ εἰς τὰ πλάγια τὸ ἄνω πέ-
 ρας ἀνοίγοντες τοῦ λάρυγγος· καὶ μετ' αὐτοὺς ἄλλοι δύο
 μὴ φαινόμενοι πρὶν διοιχθῆναι τὸν λάρυγγα συνάπτουσι τὸν
 θυρεοειδῆ χόνδρον, τῷ μὲν ἀρυταινοειδεῖ διὰ παντός, οὐ
 διὰ παντός δὲ τῷ λοιπῷ τῷ ἀνωνώμῳ ἀντικειμένην οἱ μύες
 οὗτοι τὴν ἐνέργειαν ἔχουσι τοῖς προειρημένοις τέσσαρσι,
 στενοῦντες ἀκριβοῶς ἅμα τοῖς εἰρημένοις δύο συμφυεῖσι τὸ
 κάτω πέρας τοῦ λάρυγγος. ἔστι δὲ καὶ περὶ τῇ βάσει τοῦ
 τρίτου χόνδρου μῦς διφυῆς ἢ δύο συμφυεῖς ἢ ὡς ἂν ἐθίλης
 ὀνομάζειν, οὐκ ἐν ἅπασι τοῖς ζώοις ὑπάρχοντες, ἀλλ' ἐνίοις
 τισὶ συνάγοντες τὸν χόνδρον καὶ κλείοντες τὸν λάρυγγα.
 πεπλάνηται δ' οὐ μικρὰ περὶ πολλοὺς τῶν εἰρημένων μυῶν
 οἱ ἀνατομικοί.

Περὶ τῶν ἐν ἄκρῃ τῇ χειρὶ μυῶν¹.

Διτιὰ μὲν γένη μυῶν ἐστὶν ἐν ἄκρῃ τῇ χειρὶ καὶ τὰ
 ἔνδον αὐτῆς μέρη· μικροὶ μὲν πάντες ἔξ ἀνάγκης, ἀλλήλων

1. In editione latina, Venet. 1625. huic capiti pracedit:
 περὶ τῶν ταῖς κλεισὶ μυῶν.

dem retrorsum, hi vero in latera dearticulationem dila-
 tant: post hos ipsos quoque duo alii sunt, haud prius
 apparentes, quam guttur sit apertum, qui ei quidem car-
 tilagini, quae scutiformem cartilaginem perpetuo cum ary-
 taenoide conjungunt, reliqua vero, quae innominata dici-
 tur, non perpetuo. Actionem hi musculi habent praedi-
 ctis quatuor oppositam. Est praeterea circa tertiae carti-
 laginis basin musculus unus bifidus vel duo connati vel
 quomodocunque nominare volueris, qui non in omnibus,
 sed in aliquibus insunt animalibus, cartilaginem cogentes,
 gutturque claudentes. Sane anatomici in plerisque prae-
 dictorum musculorum errarunt.

De musculis, qui sunt in summa manu.

Duo sunt musculorum genera in internis summae ma-
 nus partibus, parvi quidem necessario omnes, inter se

δὲ οὐκ ὀλίγον διαφέροντες, τὰ τε ἄλλα καὶ κατὰ τὸ μέγεθος. πέντε μὲν οὖν εἰσιν οἱ¹ τῶν λοξῶν κινήσεων ἐπὶ τὸ ἔσω τε καὶ ἄνω κινούμενους τοὺς δακτύλους, εἰς καθ' ἕκαστον. ἔκτος δὲ ὁ τὸν ἀντίχειρα καλούμενον² τὸν μέγαν προσάγων τῷ λιγανῷ. ὁ δὲ ἑβδόμος ἀπάγει μέχρι πλείσιον τὸν μικρὸν δάκτυλον ἀπὸ τῶν ἄλλων. τῶν μὲν οὖν ἐπὶ τὰ ἄνω καὶ ἔσω ὅλους τοὺς δακτύλους ἐκκλινόντων οἱ τέσσαρες μὲν ἐκ τῶν περιεχόντων ἀμφισμμάτων τοὺς τένοντας, οἱ τὸ πρῶτον τε καὶ τρίτον ἄρθρον ἐλίσσθησαν κάμπτειν ἀρχόμενοι, τελευτῶσιν εἰς λεπτὸν τένοντα μετρίως στρογγύλον ὅλῳ τῷ πλαγίῳ μέρει καθ' ἕκαστον δάκτυλον παραπεφυκότες, δι' οὗ δὴ κινουῖσιν αὐτοὺς τὴν εἰρημένην κίνησιν. ὁ δὲ πέμπτος ὁ τὸν μέγαν δάκτυλον ἀπάγων ἐπὶ πλείσιον τοῦ λιγανοῦ τὴν κεφαλὴν ἀνηρτημένην ἔχων πρὸς τὸ πρῶτον ὅσιον τοῦ καρποῦ. τελευτήσας δὲ εἰς τένοντα ὁμοίως καὶ αὐτὸς τοῖς ἄλλοις λεπτὸν ὁμοίως καταφυέται τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ καὶ τὴν αὐτὴν ἐργάζεται κίνησιν. ὁ δὲ προσάγων αὐτὸν τῷ

1. In marg. τὰ τῶν.
ditum.

2. Hoc verbum e margine ad-

tamen non parum tum in aliis tum in magnitudine discrepantes. Quinque ergo sunt, qui oblique introrsum sursumque digitos movent, singuli singulis distributi. Sextus magnum digitum, quem etiam anticheira appellant, indici adducit. Septimus parvum digitum a reliquis longissime abducit. Horum igitur musculorum, qui sursum introrsumque totos digitos inclinant, quatuor quidem ab indumentis eos tendines ambientibus, qui primum tertiumque articulum flectere dicebantur, incipientes, in tenuem tendinem mediocriter teretem finiunt, toti transversae seu laterali parti secundum unumquemque digitum inserti, propter quod praedicto motu eos movent. Quintus vero, qui magnum digitum longissime ab indice abducit, caput habet primo carpi ossi appensum: qui musculus postquam in tendinem aequae ac alios tenuem finierit, magno itidem digito inseritur, eandemque motionem molitur. Qui vero

λεχανῶ τὴν ἐναντίαν ἔχων κίνησιν, τῷ¹ δὲ λοξῶ ἴσως ἔλκει τὸν δάκτυλον ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ κεφαλὴν ἀνηρτημένην. εἰς τὸ πρὸ τοῦ μέσου δακτύλου μετακάρπιον. ὁμογενῇ δὲ τούτῳ κίνησιν ἔχει μὺς ἄλλος, ἐκφυόμενος μὲν ἐκ τοῦ πρώτου τῶν κατὰ τὸν κορπὸν ὀστέων τοῦ ταπεινοῦ τὴν θέσιν, καταφυόμενος δὲ εἰς τὰ καίω τοῦ μικροῦ δακτύλου κατὰ φύσιν ἐσχηματισμένης δηλονότι τῆς χειρὸς ἀπάγων αὐτὸν ἐπὶ πλεῖστον τοῦ παραμέσου· καὶ τοίνυν εἰκότως οὕτως καὶ τὸν μέγιστον ἀπάγων τοῦ λιχανοῦ μείζονές εἰσι πολὺ τῶν ἄλλων πέντε μυῶν ἀνηρτηῖσθαι δεηθέντες εἰς τὸν καρπὸν ἕνεκεν τῆς ἐπὶ πολὺ κινήσεως. ἀρθέντων δ' αὐτῶν ἅμα τοῖς τένουσιν ἄλλοι μύες ἐν τῇ μετακαρπίῳ κείμενοι φανοῦνται σοι τοῖς τε ἀνατομικοῖς ἀγνοηθέντες ἅπασι, καὶ μὲν δὲ μέχρι πολλοῦ, τὴν δ' ἐκφυσιν ἔχοντες ἐκ τοῦ περιλαμβανόντος συνδέσμου τὰ κατὰ τὸν καρπὸν ὅστιά· κατ' ἐκεῖνο μάλιστα τὸ μέρος ἐνθα παύεται μὲν ὁ καρπός, ἄρχεται δὲ τὸ μετακάρπιον. ἐντεῦθεν δ' ὁρμώμενοι πρὸς τὴν πρώτην διάρθρωσιν ἤκουσιν

1. In marg. A. 53. 26,

hunc ipsum indici adducit, contrarium huic obliquo motum obtinens, ex aequo trahit digitum in suum ipsius caput, in metacarpum, qui ante medium digitum est, inferitur. Similem autem huic motionem habet alius musculus, qui a primo carpi osse, quod positura humile est, exoriens, in imas partes parvi digiti inferitur, manu nimirum secundum naturam figurata ipsum abducens maximopere a parameso s. digito annulari. Jure igitur musculus iste et qui maximum ab indice abducit, aliis quinque musculis multo sunt minores, quippe quibus in brachiale appendi, quo longior motus fiat, opus sit. Quibus una cum tendinibus ablati alii musculi in postbrachiali positi in conspectum venient, omnibus certe dissectionis professoribus mihi quoque etiam diutius ignorati, qui a ligamento ossa brachialis circumprehendente secundum eam praecipue partem, ubi et brachiale desinit et postbrachiale incipit, exortum sumentes, in primam cujuscunque digiti dearticu-

ἐκάστου δακτύλου δύο καθ' ἑκάστον ὄντες, ἰμφούμενοι πε-
 τῆς μίσης χώρας ἐκατέρωθεν, οἷς ἐπιλαμβάνειν τι καὶ τοῦ
 πλάγιον· καὶ διὰ τοῦτό γε αὐτὸ μετὰ παρεγκλίσεως τῆς εἰς
 τὸ πλάγιον ἐκάστου τῶν δακτύλων κάμπτουςι τὸ πρῶτον
 ἄρθρον, ὃ καὶ διὰ τοῦ περιέχοντος συνδίσμου τοὺς μεγάλους
 τένοντας ἔφην κάμπτισθαι. κατὰ δὲ τὸν μέγαν δάκτυλον¹
 οὐκ ἴσος γ' ἔστιν ὁ τῶν εἰρημένων μυῶν ἀριθμὸς τοῦ τοῦ
 μέγαν δάκτυλον ἐπὶ πλείστον ἀπάγοντος τῶν ἄλλων· εἰς μὲν
 γὰρ ἔστι μακρότερος² καὶ καταφύεται τῷ δακτύλῳ, πλησίον
 τῆς δευτέρας διαρθρώσεως, οὐ πάνυ μὲν ἐκείνην σαφῶς κε-
 νῶν, τὴν πρώτην δὲ μᾶλλον. οἱ δ' ἐφεξῆς αὐτοῦ δύο τὴν
 δευτέραν κάμπτουςι διάρθρωσιν, ὃ μὲν τοῖ προειρημένου
 τοῦ μείζονος ψαύουσιν³ ἄνω ῥέπειν τὴν καμπτὴν ποιούμενος,
 ὃ δὲ μετ' αὐτὸν ἐκκλίνων ἀτρέμα εἰς τὸ πλάγιον. ἀπάντων
 δὲ τῶν εἰρημένων ἑνδεκα μυῶν τῶνδε κοινόν ἐστιν ἔργον

1) Locus hic in cod. mss. sic legitur: κατὰ δὲ τὸν μέγαν
 δάκτυλον (οὐτ' ὁμοίᾳ κατὰ πῶν ἐστιν ἢ τῶν εἰρημένων μυῶν, τοῦ τὸν
 μέγαν δάκτυλον ἐπὶ πλείστον ἀπάγοντος τῶν ἄλλων). In margine
 autem additum est: οὐκ ἴσος γ' ἔστιν ἀριθμὸς, εἰ μὲν γὰρ. 2) In
 cod. μικρότερος. Intelligitur autem flexor pollicis longus. 3)
 Corr. in marg. ψαύων ἀφ' ἑπ' τὴν καμπτὴν.

lationem accedunt, bini singulis dicati digitis atque utro-
 bique in mediam regionem inserti, ut lateris etiam aliquid
 complectantur: ob idque ipsum cum quadam in latus in-
 clinatione primum uniuscujusque digiti articulum flectunt,
 quem etiam articulum per ligamentum magnos tendines
 circumplectens flecti dicebamus. In magno vero digito
 non similis ex toto est ipse praedictorum musculorum
 numerus eo, qui magnum digitum longissime ab aliis ab-
 ducunt: unus enim longior est, inseriturque digito prope
 secundam dearticulationem, non omnino manifeste illam
 movens, sed magis primam. Reliqui vero deinceps secun-
 dam dearticulationem flectunt: alter quidem praedictum
 majorem tangens, sursumque vergere flexionem faciens:
 alter post hunc leniter in latus inclinans. Omnium au-
 tem praedictorum undecim musculorum munus atque offi-

τὴν πρὸς τὸν καρπὸν συνάρθρωσιν¹ ἐκάστου τῶν κατὰ² τὸ μετακάρπιον ὀστέων κάμπτειν τοσοῦτον, ὅσον ἐκάστη πείνυκε κάμπτεσθαι. βραχύτατον δὲ τοῦτο ἐστὶ· συνήρθροισι γὰρ ἀλλήλοις τὰ κατὰ τοῦτο τὸ μέρος ὀστά, καὶ οὐ καθάπερ τὰ τῶν δακτύλων διήρθρωται· διὰ τοῦτο δὲ καὶ ἡ τοῦ μεγάλου δακτύλου διάρθρωσις πρώτη ἐναργῆ τὴν κίνησιν ἔχειν. λεληθυῖαν δὲ καὶ τελέως ἀμυδρὰν ἡ τῶν τοῦ μετακάρπου πρὸς τὸν καρπὸν, ἐνίοτε μέντοι κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον οἱ δύο μόνοι φαίνονται μῦες, ὁμοίως ἔχοντες τοῖς ἐπὶ τῶν ἄλλων. κἀκῖνοι δὲ πολλάκις ἀλλήλοις δὲ οὕτως εἰσὶ συμφύεις, ὥς ἕνα φαίνεσθαι καθ' ἕκαστον δάκτυλον.

Περὶ τῶν ὑπὸ ταῖς κλεισί μυῶν.

Ἐκάτερος κλειδὶ μῦς ὑπόκειται μηδὲ φανῆναι σαφῶς δυνάμενος πρὶν ἀρθῆναι τὴν κλεῖν. ἔστι δὲ σαρκώδης ὁλος ἐκάτερος αὐτῶν, εἰς ὀστά δύο τὴν κεφαλὴν κατὰ φύσιν ἔχων· τὴν τε κλεῖν αὐτὴν καὶ τὴν πρώτην τοῦ θώρακος

1. In marg. ἐνάρθρωσιν. 2. Corr. μετὰ.

cium est, ut coarticulationem, quae ab unoquoque postbrachialis osse cum brachiali est, eo usque flectant, quousque ea flecti apta est. Brevissimum autem hoc est. Nam quae in hoc loco sita sunt ossa, mutuo sibi ipsis sunt coarticulata, non quemadmodum digitorum ossa, dearticulata. Quapropter et prima magni digiti articulatio, evidentem certe habet motum, quae vero est ipsius postbrachialis cum brachiali, latentem penitusque obscurum obtinet. Sane nonnunquam in magno digito duo soli musculi apparent, qui simili modo, quo ceterorum musculorum musculi, se habent, illique etiam saepenumero ita inter se sunt coaliti, ut unus in unoquoque digito esse videatur.

De musculis qui sub claviculis positi sunt.

Sub unaquaque clavicula positus est musculus, qui clare non conspici potest prius quam clavicula ablata fuerit. Est autem latus carnosus uterque ipsorum, in ossa duo sectionem secundum naturam moliens, in ipsam nimirum

πλευρὰν τὴν μικρὰν, ἣν ἔνιοι κατακλείδα προσαγορεύουσι· τῇ μὲν οὖν κλειδί συμπέφυκε κατὰ τὰ πρὸς ἀνθρώμιον ἀναφερόμενα μέρη, τὸ δὲ τῆς πλευρᾶς, ἵνα καὶ ὅπου συναρθροῦται τῷ στέρνῳ. περὶ τούτων τῶν μυῶν τῆς ἐνεργείας ἔνιοι μὲν ἀποροῦσι τῶν ἀνατομικῶν, ἔνιοι δὲ τὴν ὠμοπλάτην οἰοῦνται προσαγορεύεσθαι¹, καθάπερ ὁ Λύκος ἐπὶ τε τῶν ἄλλων ζώων ὅσα κλεῖς οὐκ ἔχει· καὶ γὰρ καὶ νομίζει συμπίεσθαι τοὺς μῦς τῇ ἀγκυροειδεῖ τῆς ὠμοπλάτης ἀποκύσει μέγιστα σφαλλόμενος. ἐπὶ δὲ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν κλεῖς ἔχοντων ζώων οὐδὲ τοῦτο δυνάμενος εἰπεῖν, τὴν αἰς συνδέσμου χρεῖαν αὐτοῖς ἀνατίθησιν· οὐ μὴν οὕτω γε ἔχει τὸ ἀληθές, ἀλλὰ καὶ οὗτοι οἱ μῦς ὁμοίαν τοῖς μεσοπλευρίοις ὀνομαζομένοις μυσὶ τὴν ἐνέργειαν ἔχουσιν. ὥσπερ γὰρ ἐκείνων ἕκαστος ταῖς ἐξωθεν ἰσὶ πρὸς τὴν ὑψηλοτέραν πλευρὰν ἀνασπᾷ τὴν ταπεινότεραν, οὕτω καὶ οἷδε πρὸς τὴν κλεῖν ἀνέλκουσι τὴν πρώτην πλευρὰν.

1) Post *exsistimant* in versione *stellulis* duabus indicatur, deesse aliquid. Cod. autem hanc lacunam explevit verbo *προσαγορεύεσθαι*.

claviculam et primam thoracis costam parvam, quam nonnulli subclaviculam appellant. Claviculae igitur in illis connatus est partibus, quae ad acromium adscendunt: ipsi vero primae costae coalitus est, qua ipsa cum pectoris osse coarticulatur. De horum igitur musculorum actione dubitant quidam anatomicorum, nonnulli vero scapulam exsistimant * * veluti Lycus in aliis etiam animalibus, quaecunque claviculas non habent. Nam hos musculos cum eo scapularum processu, qui anchoraeformis dicitur, coalescere censet, maxime profecto aberrans. In hominibus vero caeterisque animalibus claviculas habentibus cum hoc dicere non posset, tanquam ligamenti usum ipsis tribuit. Haud ita tamen se habet rei veritas, quin potius musculi hi eandem, quam intercostales musculi, habent utilitatem. Sicuti enim eorum quilibet suis ipsorum fibris extrinsecis humiliorem costam ad superiorem attrahit, ita etiam hi primam costam ad claviculam attollunt.

Περὶ τῶν ἰδίων τοῦ λαμβδοειδοῦς ὁστοῦ μνῶν, ὅπερ καὶ υἰοειδὲς ὀνομάζεται.

Τὸ ἐπικείμενον ὁστοῦν τῇ κεφαλῇ τοῦ λάρυγγος ἔνιοι υἰοειδὲς, ἔνιοι δὲ λαμβδοειδὲς ὀνομάζουσιν. ἔστι δὲ ἡ μὲν εὐθεία τῶν γραμμῶν αὐτοῦ κατὰ τὸ μήκος τειραγμένη τοῦ τραχήλου ὁστοῦν ἀτρίμα πλατὺ. τέτταρες δὲ αἱ λοιπαὶ λοξαὶ κατὰ δύο συζυγίας ἀποφύμεναι τοῦ προεξέχοντος¹ ἐκ μὲν τῶν ἄνω μερῶν ἡ ἐτέρα συζυγία λεπτῶν τε καὶ ἰσχνῶν, ὡς γραφείου περάτων, ἡ λοιπὴ δὲ ἐκ τῶν κάτω μερῶν μετρίως πλατεῖον. ἄλλαι μὲν ἰσχναὶ δύο πλευραὶ διὰ συνδέσμων στρογγύλων καὶ λεπτῶν τοῖς πέρασι τῶν βελονοειδῶν ἐκφύσεων συνδεδυῖνται. τὰς δὲ λοιπὰς δύο τὰς κάτω συνάπτουσιν ἰσχυρῶς δεσμοὶ παρὰ τὸ ἀρυταινοειδῆ χόνδρον· καὶ μὴν καὶ δύο μῦες πλατεῖς τῇ κάτω γίνουσι συνάπτιοις τὸ υἰοειδὲς ὁστοῦν. ἐκ μὲν τῶν πλαγίων μερῶν τῆς εὐθείας αὐτῶν² γραμμῆς ἐκφύμενοι, καταφύμενοι δὲ εἰς τὰ πλά-

1. Sic legitur in cod. ms. 2. Corr. in marg. αὐτοῦ.

De musculis propriis ossis lambdoidis, quod et hyoides (s. hypsiloides) vocatur.

Os capiti gutturis incumbens nonnulli quidem hyoides, nonnulli lamdoides nominant. Est autem recta hujus ossis linea secundum colli longitudinem extensa, os leniter latum, quatuor vero reliquae lineae obliquae sunt et a praedicto lato osse secundum duas conjugationes exoriantur: a superioribus quidem partibus altera conjugatio, quae tenuium graciliumque est, veluti sunt scriptorii extrema: ab inferioribus vero altera, quae est mediocriter latorum. Verum graciles duae collae per ligamenta teretia ac tenuia extremitatibus eorum processuum, quos ab acus et scriptorii et styli imagine acufomes nominant, colliguntur. Reliquas vero duas inferiores duo vincula valide cum cartilagine arytaenoide copulant. Et sane duo etiam musculi lati os hyoides inferiori maxillae jungunt, ex transversis rectae lineae ipsius ossis hyoidis partibus enati, atque in transversas et jam inferioris maxillae partes post

για μέρη τῆς γένυος μετὰ τὴν τῶν ἰδίων αὐτῆς μυῶν ἔκφυ-
σιν, ἄλλοι δὲ δύο μῖες ἐπ' ἄκραν ἤκουσι τὴν γένυν ἀλλή-
λοις ἐπιζευγνύμενοι. ἀρχὴ δὲ αὐτῶν ἐστὶ τὸ ἄνω πέρας
τῆς εὐθείας γραμμῆς τοῦ λαμβδοειδοῦς. ἕτεροι δὲ δύο μῖες
ἐκ μὲν τῆς ῥίζης ἄρχονται τοῦ γραφοειδοῦς, ἐμπεφύκασι δὲ
ταῖς ὀρθαῖς γραμμαῖς τοῦ λαμβδοειδοῦς τῷ κάτω πέρασι
καθ' ἑκάτερον μέρος εἰς· αὗται μὲν αἱ τρεῖς συζυγίαι τῶν
μυῶν αὐτοῦ μόνου τοῦ λαμβδοειδοῦς εἰσιν ἴδιαι, βραχεῖαι
τινὰς αὐτῷ διδοῦσαι κινήσεις· ἡ μὲν ἀπὸ τῆς βύσεως τῶν
βελονοειδῶν ἀρχομένη πρὸς τὴν ὀπίσω χώραν ἀπάγουσα.
αἱ λοιπαὶ δὲ ἐπὶ τὰ πλάγια τῆς γένυος διορίζουσαι καὶ πρὸς
τὴν γένυν ἀνατείνουσαι, οἱ δὲ ἄλλοι μῖες οἱ ἀπὸ τοῦ ὑποει-
δοῦς ὁστοῦ πεφυκότες ἐτέρων ἔνεκεν γεγόνασι μορίων μάλ-
λον. οἱ μὲν εἰς ὠμοπλάτας ὑπὲρ τοῦ κινεῖν ἐκείνας, ὡς
ἐμπροσθεν εἶπον, οἱ δὲ ἐπὶ τὴν γλῶσσαν, ὡς καὶ περὶ ταύ-
της εἰρήσεται καὶ λοιπὸς ἐπ' αὐτοῖς ὁ κατὰ τῆς φάρυγγος
ἔξωθεν ἐπιβεβλημένος, εἴθ' ἔνα τις αὐτὸν ἐθέλει προσαγο-
ρεῖεν διφυῆ εἴτε δύο παραφνομένους ἀλλήλοις, ὅπερ ἄμει-

musculorum ipsi maxillae propriorum exortum inserti. Alii
vero musculi in extremam maxillam mutuo inter se colli-
gati veniunt. Horum principium est superior terminus
rectae lineae ipsius lambdoidis ossis. Alii autem duo mu-
sculi a radice ossis styloidei incipiunt, atque in rectas
lambdoidis ossis lineas inferno termino utrinque unus in-
feruntur. Haec quidem tria musculorum paria ipsius ossis
lambdoidis propriae sunt, brevibus quidem motionibus
ipsum moventes. Atque una quidem a basi processus sty-
loidei incipit, in posteriorem regionem id abducens: reli-
quae duae in maxillae inferioris latera adscendunt atque
ad ipsam maxillam sursum id attrahunt. Ceteri vero
musculi ab osse hyoide exortum obtinentes, aliarum par-
ticularum causa facti fuerunt. Hi quidem in scapulas, ut
eas moverent, quemadmodum superius diximus: alii in
linguam, ut de ipsa quoque dicetur; et ultra hos reli-
quos faucibus extrinsecus insidet, sive quis ipsum unicum,
sed bifidum appellare velit sive duos mutuo sibi adnatos,

νον εἶναι μοι δοκεῖ. προστέλλουσι δὲ οὗτοι τὴν τραχείαν ἀρτηρίαν καὶ τὸ λαμβδοειδὲς ἀντισπᾶσι κάτω.

Περὶ τῶν τὴν γλῶσσαν κινούντων μυῶν.

Ὡς μὲν ὁ διδάσκαλος ἡμῶν Πέλοψ ἐν γλώττης ἀνατομῇ γράφει, μῦες ἔξ καὶ δέκα βοείας εἰσὶ γλώττης, ἡμῖν δὲ νῦν, ὡς ἐν ἀρχῇ προεῖρηται, γυμνασθῆναι πρόκειται περὶ πιθήκων εἰς σῶμα διὰ τὴν πρὸς ἄνθρωπον ὁμοιότητα. τῶν τοίνυν κινούντων τὴν γλῶσσαν μυῶν οἱ δύο μὲν ἀπὸ τῶν βάσεων τῶν βελονοειδῶν ἐκφύσεων¹ ἀρξάμενοι, στενοὶ καὶ μακροὶ προήκοντες εἰς τὰ πλάγια μέρη τῆς γλώττης ἐκατέρωθεν εἰς ἐμφύονται, λοξῶν κινήσεων ἐξηγούμενοι, οἱ δὲ ὑπόλοιποι πάντες ἐκφύονται μὲν ἐκ τοῦ περιέχοντος ὅσπου τὴν κεφαλὴν τοῦ λάρυγγος, ὃ καλοῦμεν ὑοειδὲς τε καὶ λαμβδοειδὲς, ἐμβάλλουσι δὲ εἰς τὴν γλῶσσαν οἱ τέσσαρες μὲν κατὰ δύο συζυγίας ἐναργῶς κινούντες αὐτήν, ὁ πέμπτος δὲ ὁ διφυὴς ἐκ τοῦ ἄνωθεν πέρατος ἀρχόμενος τῆς εὐθείας

1. In cod. ἐμφύσεων.

quod et mihi satius esse videtur. Hi asperam arteriam adstringunt et os lambdoides retrahunt.

De musculis linguam moventibus.

Sicuti sane praeceptor noster Pelops in linguae dissectione scribit, musculi bubulae linguae sedecim sunt. Nobis vero, ut ab initio libri dictum est, in simiae corpore ob similitudinem, quam cum homine habet, exercitationem facere statutum est. Ex musculis igitur linguam moventibus duo quidem a basibus processuum styloïdum incipientes, angusti longique progredientes in transversas linguae partes, utrimque unus, inferuntur, obliquorum motuum praesides. Reliqui vero omnes tum ex osse caput gutturis ambiente, hyoide et lambdoide appellato, exoriantur: tum in linguam quatuor sane, secundum duo nimirum paria inferuntur, evidenter ipsam moventes. Quintus bifidus existens, atque ex superiori rectae lineae ossis

γραμμῆς τοῦ υἱοειδοῦς ὑποπίπτει τῇ γλώττῃ κατὰ τὸ μῆ-
κος αὐτῆς ἀφικόμενος, ἕως ἄκρας τῆς κάτω γέντος ἐπὶ τῷ
καλοῖμενον γένειον, ἐνθα συμπίπτει αὐτῆς τὰ ὅσῃα. οὗτος
ὁ μῦς ἀντισπᾶ μὲν ἄνω τῇ γενειάδι¹ ἀντιτεταγμένος τοῖς
κατασπῶσιν ἐπὶ τὸ στήρνον αὐτό. σαφῇ δὲ οὐδεμίαν ἐκ
τῆς γλώττης ἐργάζεται κίνησιν· ἀλλ' οἱ γε ἐναργῶς αὐτὴν
κινουῦντες οἱ λοιποὶ τέσσαρες εἰσιν. ἐκκύονται δὲ οἱ δύο
μὲν ἐκ τῶν ἄνω μυχῶν τοῦ εἰδοῦς, ὅθεν περ καὶ ὁ προει-
ρημένος ὁ διαφυγὴς ἤδη πως ἐν τοῖς πλαγίοις αὐτοῦ μάλλον,
οἱ δὲ ὑπόλοιποι δύο τούτων ἐκτετῆς ἐκ τε τῶν πλαγίων τῆς
εὐθείας γραμμῆς καὶ τῶν ταπεινῶν αὐτοῦ πλευρῶν. ἐμ-
φύονται δὲ οἱ μὲν μείζους εἰς τὴν μέσην χώραν τῆς γλώτ-
της ἀλλήλων ψαύοντες ἄχρι παντός, ἐξήκουσι δὲ πρὸς τὸ
δεδεμένον αὐτῆς τὸ πρόσω. οἱ δὲ ἐλάττους εἰς τὰ πλάγια
μεταξὺ τούτων τε καὶ τῶν ἄφ'² ἐκατέρως βάσεως τῆς βε-
λονοειδοῦς ἐκκύσεως ἡκόντων. αἱ κινήσεις δὲ ἐκάστου τού-

1. Corr. τὸ υἱοειδῆς.

2. Corr. ἐφ'.

hyoidis termino incipiens, sub linguam inferitur, secun-
dum illius longitudinem ad extremum usque inferioris
maxillae in ipsum mentum, quod vocant, qua maxillae
ossa inter se coalescunt, pertingens. Hic musculus sursum
ad maxillam (os hyoides) retrahit, illis oppositus, qui id
ipsum ad pectoris os deorsum trahunt. Nullam vero ma-
nifestam in lingua motionem efficit. Sed qui evidenter
ipsam movent, quatuor reliqui sunt, quorum duo ex su-
perioribus ossis hyoidis partibus, unde et praedictus (ille
bifidus musculus), verum in ipsius lateribus quodammodo
magis exoriuntur. Reliqui vero duo deinceps ex trans-
versis humilibusque rectae lineae costis enascuntur. In-
feruntur autem majores quidem in mediam linguae regio-
nem perpetuo se mutuo tangentes, usque ad eam omnes
anterius in locum linguae pervenerint, quem *vincium* ap-
pellant (fraenum linguae): minores vero in latera, inter
hos et eos, qui ab utraque basi processuum acusformium
f. styloidum procedunt. Sane horum singulorum muscu-

των ἀνάλογον τῇ θέσει· λοξαὶ μὲν τῶν λοξῶν, εὐθεῖαι δὲ τῶν εὐθειῶν, ὥσπερ γε καὶ τῶν πρώτων ῥηθέντων πλαγίων πλαγαίαι· καὶ δὴ καὶ καλεῖσθωσαν ἔνεκεν σαφοῦς διδασκαλίας οἱ μὲν ἀπὸ τῶν βελονοειδῶν ἐκφύσεων ἀνιόντες μῆτες πλαγιοί. λοξοὶ δὲ οἱ τῶν λοξῶν μερῶν ἀποφύομενοι τοῦ λαμβδοειδοῦς, εὐθεῖς δὲ οἱ τοῦ ἄνω πέρατος· ὑποβίβληνται δὲ τοῖς εἰρημένοις ἅπασιν μυσὶν ἐκ τῶν κάτω μερῶν οἱ τὰς ἐγκαρσίας ἔχοντες ἵνας, ἀποπεφυκότες μὲν ὅλη τῇ γλωττίσῃ, καταφύομενοι δὲ εἰς τὸ τῆς γένυος ὀστέου σχεδὸν ὅλον πλὴν τοῦ γενείου. δύνανται δὲ οἱ μῆτες οὗτοι ἐπαῖραι τε καὶ κυριῶσαι τὴν γλῶσσαν.

Περὶ τῶν τῆς φάρυγγος μυῶν.

Χώρα τις πρόκειται κοινῇ στομάχου τε καὶ φάρυγγος¹, εἰς ἣν ἑκατέρου τὸ στόμα ἀνήκει. καλοῦσι δὲ αὐτὴν μὲν τὴν χώραν ἰσθμόν, ἐπειδὴ στενὴ καὶ προμήκης ἐστὶ, τὸ πε-

1. Hoc a correctore: nam cod. ms. λάρυγγος. Quod statim sequitur στόμα, primitus erat στόμιον, ab alio in στόμα mutatum.

lorum motiones ipsi posuit respondēt, obliquorum quidem obliquae, rectorum vero rectae, quemadmodum et transversorum transversae. Et sane clarioris doctrinae gratia, qui a processibus styloidibus prodeunt muscoli, transversī seu laterales vocentur: qui vero ab obliquis ossis lambdoidis partibus, obliqui, sicuti qui a superiori ejusdem lambdoidis ossis termino enascuntur, recti appellantur. Subjiciuntur vero praedictis omnibus musculis ex imis partibus illi, qui fibras transversas habent, a tota lingua exorti, atque in maxillae os fero totum praeterquam in mentum inserti. Facultatem porro muscoli hi omnes attollendi curvandique linguam oblinent.

De musculis faucium.

Locus quidam praeiacet gulae gutturique communis, in quem utriusque osculum adscendit, qui quoniam angustus oblongusque est, isthmus appellatur. Corpus vero

ρίχον δὲ αὐτὴν σῶμα φάρυγγα, καθ' ἣν ἐκατέρωθεν εἰς ἑστὰ μῦς ἐν τῷ φωνεῖν καὶ καταπίνειν ἐνεργῶν, ἡ κεφαλὴ δὲ αὐτῶν πλησίον τέτακται τοῖς κάτωθεν ἀντιοῦσιν εἰς τὰ πλάγια τῆς γλώσσης μυσίν.

Περὶ τῶν τραχήλου κινούντων μυῶν.

Οἱ μὲν οὖν τραχήλου καὶ κεφαλῆς μῦες κοινοὶ ἔμπροσθεν εἰρηται· τρεῖς μὲν αἱ πρῶται συζυγίαι τῶν ἑξ τῶν κατ' ἰνίον, ἑτέρα δὲ μία τῶν ὑποβεβλημένων τῷ στομαχῷ. συνελόντι γὰρ εἰπεῖν, ὅποσοι τῆς κεφαλῆς ἐκινούμενοι τῷ τραχήλῳ παντὶ καταφύονται, κινῶσιν ἅμω τὰ μόρια. περὶ δὲ τῶν ἰδίων τοῦ τραχήλου μυῶν ἐν τῷδε ῥηθήσεται. δύο καθ' ἑκάτερον μέρος αὐτοῦ εἰσιν, ὁ μὲν ὀπίσθιος πῶς μᾶλλον, ὁ δὲ ἔμπροσθιος· ἐκφέεται δὲ ὁ μὲν ὀπίσθιος ἐκ τῆς πλαγίας ἑξοχῆς τοῦ πρώτου σπονδίου κατ' αὐτὸ μάλιστα τὸ κυρτότατον αὐτῆς. ἐκ γὰρ τῆς πρόσω μᾶλλον ὁ ἐπὶ τὴν ἀρχὴν τῆς αἰμοπλάτης ἀνατενόμενος, ὑπὲρ οὗ ἔμ-

1. Hoc a correctore pro ῥάχιν.

hunc locum ambiens, fauces s. pharynx nuncupatur, in quibus faucibus musculus utrimque unus habetur, tunc munere suo fungens, cum vox editur aut deglutitio fit. Horum duorum musculorum caput prope eos musculos positum est, qui ab inferioribus partibus in linguae latera adscendant.

De musculis cervicem moventibus.

Ergo cervicis capitisque communes musculi superius enarrati fuere. Tres quidem primi paris eorum, qui ab occipite prodeunt: una vero aliud eorum, qui gulae subjacent. Nam ut uno verbo dicam, quicumque musculi a capite exorti, toti cervici inferuntur, ambabus partibus sunt communes. De propriis vero cervicis musculis in hoc capite agendum. Duo ab utraque ipsius parte sunt musculi, alter posterior potius, alter prior dicendus. Sane posterior ex transversa primae vertebrae eminentia exoritur, eo praecipue loco, ubi ea convexissima est. Nam ex priori potius eminentia musculus ille, de quo superius di-

προσθεν εἶπον, ἔχει τὴν ἔκφυσιν. ὁ δὲ ὀπίσθιος τοῦ τρα-
χήλου μῦς οὗτος, ὑπὲρ οὗ νῦν πρόκειται λέγειν, ἄχρι τῆς
ὠμοπλάτης καθήκει ἐμπεφυκὼς ἐξ ἀπάντων τῶν σπονδύλων
διὰ συνδέσμων ἰσχυρῶν ὥς δοκεῖν πολλοὺς¹ εἶναι μῦς καὶ
τὸ κάτω πέρασ αὐτοῦ συνεχὲς ἀκριβῶς ἴστί τῷ κατὰ τὰ
σιμὰ τῆς ὠμοπλάτης τοῦ θώρακος μυί. ὁ δὲ ἔτερος ὁ πρό-
σθιος τοῦ τραχήλου μῦς οὗτος ἄρχεται μὲν ἐκ τῆς διατε-
τρημένης ἀποφύσεως τοῦ δευτέρου σπονδύλου, συνεκφύεται
δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς² κατὰ τὸν τράχηλον· ἐντεῦθεν δὲ
διὰ τῶν μασχαλῶν ἄχρι τῆς πέμπτης πλευρᾶς τῷ θώρακι
ἀφικνεῖται ψαύων ἔστιν ὅτε καὶ τῆς ἑκτης. καταφύεται δὲ
τις μοῖρα³ καὶ εἰς τὴν πρώτην αὐτοῦ πλευρὰν τὴν ἐπιξῆς
τῇ κλειδί. στρογγύλος πῶς μᾶλλον οὗτος ὁ μῦς ἔστι καὶ
μακρός. ἐνέργεια δὲ αὐτοῦ καθαρά μὲν ἐπιπέφυκε τῷ τρα-
χήλῳ κάμπτειν τοῦτον⁴, ὥς ἐπὶ τὰ πρόσω λοξόν· καθὰ δὲ
εἰς τὰς πλευρὰς⁵ τοῦ θώρακος ἀφικνεῖται, διαστελλεῖν ἐκεί-
νον. ὅθεν ἄμεινον ἦτοι δύο μῦες ἀλλήλοισι ἡνωμένους

1. Cod. πολὺς. 2. Correct. τῶν ἄλλων τῶν. 3. Corr.
τῇ μοίρᾳ. 4. Corr. αὐτόν. 5. Corr. τοὺς σπονδύλους.

etum est, exoritur, qui in scapulae spinam adscendit. Po-
sterior autem hic cervicis musculus, de quo nunc agere
institui, ad scapulam usque devenit, ex omnibus vertebrae
per validae ligamenta enatus, ut plures musculi esse vi-
deantur, inferiorque ipsius terminus thoracis musculo
in scapulae limis collocato exacte continuus est. Alter
vero cervicis prior musculus principiam a perforato se-
cundae vertebrae processu sumit, simulque cum aliis cer-
vicis musculis exoritur, postea vero illinc per axillam ad
quintam usque thoracis costam pervenit, sextam quando-
que etiam attingens, ejusque portio quaedam in primam
costam claviculae succedentem inseritur. Teres autem quo-
dammodo magis est hic musculus et longus. Et sane ejus
actio, qua cervici inseritur, est, ut ipsam in priora obli-
quam flectat: qua vero ad thoracis vertebrae pervenit, ut
illum dilatet. Quare praestiterit ut vel duos musculos

ὁμοίως¹ τοῖς προειρημένοις ὑπολαμβάνειν αὐτοῖς ἢ εἴπερ
 ἓνα χρὴ τιθέναι, τοῦ θώρακος νομίζειν αὐτόν. ἐκείνος μὲν
 γὰρ ἐναργῶς φαίνεται διωστέλλων τὸν θώρακα, τὸν τράχη-
 λον δὲ ἐπινεύων αὐτὸς οὐχ ὁμοίως ἐναργῶς φαίνεται. ἀν-
 τετειγαγμένην δὲ αὐτῷ κίνησιν ὁ προειρημένοις ἔχει κάμ-
 πτων καὶ αὐτὸς εἰς τὰ πλάγια καὶ πρὸς τοιπίσω μᾶλλον
 ὅλον τὸν τράχηλον. εἰ δὲ ἀμφοτέρωι ταθεῖεν ἅμα τῇν μέ-
 σην καμπυλὴν ἐπὶ τὰ πλάγια τοῦ σὺμπαντος ἐργάζονται τρα-
 χήλον. εἰ δὲ οἱ πρόσθιοι μύες μόνοι ταθεῖεν οἱ ἐκατέρω-
 θεν, ὃ τε ἐκ τῶν διξιῶν καὶ ὁ ἐκ τῶν ἀριστερῶν ὅλον εἰς
 τὰ πρόσω τὸν τράχηλον ἐπινεύειν ἀναγκάζουσιν· ὁ δὲ ὀπί-
 σθεν ἀνανεύειν ὅλον ὀπίσω. εἰ δὲ καὶ πάντες ἅμα ταθεῖεν
 οἱ τέσσαρες ἰσόρροπος² εἰς ἅπαντα τὰ μέρη γένοιτο ἂν οὐ-
 τως³ ὁ τράχηλος, ὡς καὶ τῷ τετάνῳ συμβαίνει πάθει.

1. Hoc a correct. pro ἅμα codicis. 2. Corrector ἀβρε-
 πής. 3. Hoc a correctore pro cod. mst. οὕτως.

inter se unitos una cum praedictis existimemus esse, vel
 si unus est statuendus, eum inter thoracis musculos cen-
 seamus. Ille enim thoracem dilatare evidenter conspicitur,
 non ita tamen evidenter cervicem annuendo movere. Op-
 positam vero ipsi motionem habet praedictus musculus, in
 latera et ipse ac ad posteriora magis totam cervicem fle-
 ctens. Quodsi ambo una tendantur, media totius cervicis
 flexura in latera efficitur. Si vero anteriores tantum
 musculi, qui utrobique sunt, dexter nimirum et sinister,
 tendantur, totam profecto cervicem in priora annuere: sin
 posteriores, in posteria renuere compellunt. Quodsi omnes
 quatuor simul tendantur, cervix tunc in nullam vergens
 partem recta evadit, quemadmodum in ea etiam spasmī
 specie contingit, quae tetanus Graece dicitur.

**Περὶ τοῦ κατὰ τὰ σιμὰ τῶν ὀμοπλατῶν τὸν θώρακα δια-
στελλόντος μυός.**

Τὸν διαστελλόντα τὸν θώρακα μεγάλην διαστολὴν μῦν, ἓνα καθ' ἑκάτερον ὑπάρχοντα μέρος· εἴτε κοινὸν τῆς ὀμοπλάτης καὶ θώρακος ὀνομάζειν ἐθελήσῃ τις, εἴτε τοῦ θώρακος μόνου τὸν¹ κατ' ὀμοπλάτην οὐ διοίσει. ἐκρύεται δὲ ἀπὸ τῆς βάσεως αὐτῆς ἐπιεταμένος ἅπαντι τῷ θώρακι². τούτῳ μὲν οὖν αὐτοῦ κατακρύπνεται τὸ μέρος, ὥστε οὐκ ἂν αὐτὸ θιάσαις πρὶν ἀφελεῖν τὴν ὀμοπλάτην. τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε σύμπαν ἐστὶ φανερὸν ἐπιπεφυκὸς τῷ θώρακι μέχρι τοῦ καθήκοντος ἐπὶ τὴν ἑκτὴν πλευρὰν μὺς ἀπὸ τοῦ τραχήλου, ἀλλὰ καὶ τῶν νόθων πλευρῶν ἐπιβαίνει δυοῖν ὁ μῦς οὗτος ἰγγὺς ἤδη τῶν χονδρωδῶν ἀποφύσεων. ἔστι δὲ οὐ συνεχὴς αὐτοῦ ἡ κατάφυσις, ἀλλ' οἷον εἰς μικροὺς τινας ἐσχισμένῃ μῦς ἓνα καθ' ἑκάστην πλευρὰν, ἐφεξῆς δὲ τοῖς τούτου πέρασιν ἅπασιν τοῖς τὴν ἀρχὴν τῆς ἐκρύψεως ὁ μέ-

1. Cod. τῶν. 2. In margine: τῷ σιμῷ.

*De musculo in fimis scapularum sito thoracem
dilatante.*

Musculum qui magna dilatatione thoracem dilatat, in utraque parte unum sive scapulae et thoracis communem appellare ipsum quis velit sive thoracis solius ex iis, qui secundum scapulam sunt, nihil intererit. Enascitur hic a scapulae basi, toti thoraci extensus. Haec sane ipsius pars delitescit, ut ipsum intueri prius non possis, quam scapulam auferas. Totum vero deinceps quod sequitur, conspicuum est, quod nimirum thoraci ad eum usque musculus, qui a cervice in sextam costam descendit, inseritur. Sed et duas quoque nothas costas musculus hic jam prope cartilagineos processus conscendit. Ejus autem insertio haud continua est, sed veluti in exiguos quosdam musculos singulis costis singulos partita ac discissa. Deinceps vero post universas hujus musculi priores extremitates,

γιστος ἔχει τῶν κατ' ἐπογάστριον¹ μυῶν ἐσχισμέναις ὁμοίως καὶ αὐτὸς ἐκφύσειν ἀνηρημένος.

Περὶ τῶν τὸ κατ' ὤμον ἄρθρον κινούντων μυῶν.

Ἐπειδὴν ἀφῆλθ' οὓς τε κινούντας τὴν ὀμοπλάτην μύας καὶ μετ' αὐτοὺς τὸν ἐν τοῖς σιμοῖς αὐτῆς, ὃν ἄρτι διεῖλθον ἀγορώτατον ἤδη τὸν ἀριθμὸν ἀπάντων τῶν κινούντων τὸν βραχίονα μυῶν ἔξις· ὄντων γὰρ ἀπάντων ἑνδεκα, τρεῖς μὲν ἀπὸ τοῦ στήθους ἐπ' αὐτὸν ἀναφερομένους θεάσθ', δύο δὲ ἐκ τῶν κατὰ τὰς λαγόνας χωρίων, πέντε δὲ ἐξ αὐτῆς τῆς ὀμοπλάτης ὀρμωμένους, ἑνδέκατον δὲ ἐπὶ τούτοις ἄπασιν τὸν τὴν ἐπωμίδα κατεληφότα. καὶ γὰρ συμφυεῖς ἀλλήλοις εἰσὶν οὗτοι καὶ αὐτὴν τῆς αἰμιαίας φλεβὸς χώραν καὶ τὰς ἀπονευρώσεις ἰγγυς ἀλλήλων εἰς τὸν βραχίονα καταφύουσι κατωτέρω τῆς κεφαλῆς εἰς τὸ πρόσθιον αὐτοῦ κατ' εὐθείαν μάλιστα γραμμὴν ἄνωθεν κάτω τεταγμένην· ἰσχυροτέραν μὲν

1. Sic Corrector pro ἐπογάστριον codicis.

exortus principium sumit maximus musculorum abdominis discillis et ipse exortibus appensus.

De musculis humeri articulum moventibus.

Postquam musculos scapulam moventes abstinueris, postque hos illum etiam, qui in sinus scapulae partibus situs est, quem nuper sermone persecutus fui: facillime jam musculorum omnium brachium moventium numerum deprehendes. Nam cum undecim in universum omnes sint, tres a pectore in brachium adscendentes, duos ab ilium regionibus et quinque ex scapula ipsa prodeuntes conspicias, sicuti undecimum post hos omnes, qui superhumeralem occupat. Sibi enim mutuo muscoli hi, quae humeraria vena est, connati sunt: aponeurosesque sibi mutuo vicinas in brachium infra ipsius caput in priorem partem inferunt, per rectam praecipue lineam, quae superne deorsum tendit. Atque graciliorem quidem aponeurosin producit musculus a pectoris osse prodiens: teretiorē

ὁ αὖτὸ τοῦ στέρνου, στρογγυλωτέραν δὲ πως καὶ σαρκώδης
καὶ τῶν ἔξω τοῦδε μερῶν ὁ ἀπὸ τῆς ἐπωμίδος. ἡ δὲ ἀρχὴ
τῆς ἐκφύσεως τοιῶτων μὲν ἢ τε κλεῖς ἐστὶ καὶ ἡ ῥάχης τῆς
ὠμοπλάτης καὶ τὰ ἐπιπολῆς χωρία τὰ μετὰ τὴν ὀλίγον δεῖν
ἅπαντα τῆς ὠμοπλάτης, ὅσα πρὸς τὴν ταπεινὴν ἐν αὐτῇ
ῥέπει πλευράν. τοῦ δὲ ἐτέρου τὸ τοῦ στέρνου ἅπαν ὅστων,
ἐντεῦθεν δὲ ὀρμηθίντες ὁ μὲν ὅλον ἐσχισμένος ἀμφὶ τὸ
ἀκρωμῖον ἅπασαν κατεῖληφε τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος. ὁ
δὲ γε τῇ τε ὠμιαίᾳ φλεβὶ παρατίτταται καὶ τὸ πρόσω τῆς
μασχαλῆς τὸ μὴ ἐκφύειν αὐτὸς ἐργάζεται καὶ σχεδὸν ἅπαντα
τὰ περὶ τὰ στήθη σαρκώδη ὁ μὲς οὗτός ἐστι· καὶ γὰρ καὶ
ὅτε τῆς ὑπ' αὐτοῦ τέτακται, ἄμεινον δὲ δύο μύας αὐτὸν
οὐχ ἓνα τίθισθαι. ὁ γοῦν ἀπὸ τῶν ἐκ τοῦ στέρνου περὶ-
κῶς ὁ μικρότερος τῶν ἐν αὐτῷ μυῶν ἀντεστραμμένος πως
ἔχει τῇ ὠμοπλάτῃ τὰς ἴνας· εἰς γὰρ τὸ ἄνω μέρος ἀναφέ-
ρονται πρὸς τὴν ἰδίαν ἀπονέυρωσιν ἀρχόμενοι καίωθεν. αἱ
δὲ λοιπαὶ πᾶσαι τὴν μὲν ἐκφυσιν ἀνωτέρω τούτων ἔχουσιν

vero quodammodo carnosioremq̃ue atque ab exterioribus
hujusce partibus edit musculus ab epomide exorians. Porro
exortus seu originis principium illius quidem musculi tum
clavicula tum scapulae spina est: tum etiam superficialiae
ejusdem scapulae regiones fere omnes, quaecunque versus
humiliorem ipsius collam vergunt. Alterius vero musculi
principium est totum pectorale os. Nam inde prodeuntes,
alter quidem veluti scissus circa summum humerum, totum
brachii caput comprehendit; alter vero humerariae venae
exporrectus est et priorem axillae partem carnosam ipse
efficit, fereque in toto pectore carnosus musculus iste est
atque ab ipso toto pectore exoritur. Satius vero fuerit,
duos ipsum musculos, non unicum statuere. Qui igitur a
pectoris osse exoritur, qui et aliis, qui in ipso pectoris
osse existunt, musculis est minor, fibras omni superiori ad-
versas quodammodo oppositasque habet. Nam in superio-
rem quidem partem adscendunt ad propriam aponeurosin,
deorsum incipientes. Reliquae vero omnes exortum qui-

ἐξ αὐτοῦ τοῦ στήρνου, φέρονται δὲ ἐπὶ τὴν ἀπονεύρωσιν, ἐγκάρσιαι μὲν αἱ τῶν ὑψηλῶν τοῦ στήρνου μυῶν ἀπονεύονται, λοξαὶ δὲ ἀτρέμα αἱ τῶν ταπεινῶν, τῶν δὲ ἄλλων δυοῖν ὁ μὲν ἕτερος ἀπὸ τῆς ἔξω τε καὶ κάτω τούτου¹ τοῦ χώρας ὀρμώμενος κατὰ μὲν τὰ πλείιστα μέρη συμφυῆς ἴσται τῇ προεξηγμένῳ τῷ διαγνῆι τε καὶ μεγάλῳ. τελευτῶν δὲ εἰς ὑμενώδη τένοντα καταφύεται τοῖς πρόσω τοῦ βραχίονος εἰς αὐτὴν μάλιστα τὴν προσθίαν ὀσφὺν τῆς κοιλότητος, ἧς κατεβλήθηεν ἢ μιλίων κεφαλὴ τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα μυῶς τοῦ παρεκτεταμένου κατὰ τὴν ἔνδον χώραν τῇ προφανῇ κατ' αὐτὸν γλεβί. ὁ δὲ ἕτερος μῦς ὅς οὐδὲ φαίνεται πρὶν ἀνατμηθῆναι τὸν μίγαν ἀπὸ τῶν ἄνω μυῶν γενόμενος, ἐφαίνεται μὲν ἔκ τε τοῦ δευτέρου καὶ τρίτου καὶ τετάρτου καὶ πέμπτου καὶ ἕκτου τῶν ὀστέων, ἀνίσχεται δὲ εἰς αὐτὸ τὸ ὑψηλότατον τῆς ἑτέρας κεφαλῆς τοῦ βραχίονος τὸ πρὸς τῇ κλειδί, κέντεῦθεν ἐμψύεται τῷ περὶ τὸ ἄρθρον ὑμενώδει

1. Sic legendum esse conjiciebat Vir Doctus pro τοῦτε τοῦ.

dem his superiorem ex ipso pectoris osse habent. Feruntur autem in aponeurosin transversae quidem, quae a sublimibus ossis pectoris partibus enascuntur: leniter vero obliquae, quae ab humilibus ejusdem ossis partibus exoriuntur. Ex reliquis duobus alter quidem ab extrinseca infimaque hujus ossis regione prodiens, secundum plurimas quidem partes praedicto illi musculo bifido ac magno connatus est, demumque in membraneum tendinem finiens, prioribus brachii partibus inseritur, in ipsum praecipue anterieus supercilium cavitatis, quod a majori capite musculi in brachio exillentis occupatur, qui secundum internam regionem, venae quae in ipso conspicue apparet, exporrigitur. Alter vero musculus, qui antequam magnus sit dissectus non apparet, a superioribus partibus enascens, ex secundo quidem et tertio et quarto et quinto et sexto pectoris ossibus exoritur atque ad altissimam capitis brachii regionem, qua ad claviculam spectat, adscendit, illincque ligamento illi membranoso articulum ambienti inferi-

συνδέσμων πολὺ τοῦ προειρημένου μυὸς ἰσχυροτέραν ἔχων τὴν ἀπονείρωσιν¹. δύο δὲ οἱ κάτωθεν ἀναφερόμενοι μύες, ὧν ὁ μὲν ἀπάντων ἀδρότατός τε καὶ μήκιστός ἐστι τῶν τὸν βραχίονα κινούντων μυῶν, ὁ δὲ ἰσχνότατος μὲν σὺν ἡτιον τε ἐκείνου τὸ μήκος· οὗτος μὲν οὖν εἰκότως ἡγνύηται τοῖς ἀνατομικοῖς ἐναστανιζόμενος τῷ δέσματι κακῶς ὑποδιεσπόμενῳ. περὶ δὲ τοῦ μεγάλου πάντες ἔγραψαν οἱ μὲν μᾶλλον ἀκριβοῖσάντες αὐτοῦ τῷ λόγῳ τὴν φύσιν, οἱ δὲ ἥτιον. ὁ μὲν οὖν ἰσχνὸς ἐκ τε τοῦ κατὰ τὴν λαγόναν καὶ τὰς νόθας πλευρὰς τοῦ δέρματος ἀναφερόμενος ἐξ αὐτῶν μάλιστα τῶν ὑμέτων τῶν ὑπὸ τῷ δέσματι τὴν ἐκφυσιν ἔχει. αἰεὶ δὲ ἐν τῷ περὶ τὴν μασχάλην ἀναφίρεσθαι πάχος τι προσκτιόμενος, κἀνταῦθα ἤδη σαφῶς μὲς φαινόμενος εἰς ὑμενοῖδῃ τένοντα τελευτᾷ, κατὰ θυοὺν ἵποχοίμενος εἰτέρων, οἷς καὶ συμφύεται. γεννᾶται δὲ αὐτῶν ὁ μὲν ἐκ τοῦ ταπεινοτάτου τῶν ἀπὸ τοῦ στήθους μυῶν, ὁ δὲ ἐκ τῆς εἰτέρας μοίρας τοῦ διαφυοῦς, ὁ

1. Sic scribendum esse pro ἀπόδειξιν, in margine cod. justum est.

tur, validiorem sane quam praedictus musculus aponeurosin obtinens. Duo vero sunt, qui ab inferioribus partibus sursum feruntur, quorum alter crassissimus longissimusque omnium musculorum brachium moventium est, alter gracillimus quidem est, longitudine tamen ab altero haud superatur. Hic igitur a dissectionibus merito ignoratus fuit: nam dum male cutis excoriatur, musculus hic obscuratur corrumpiturque. De magno vero musculo nullus est, qui non scripserit; sed alter magis, alter minus exacte ejus naturam explicavit. Gracilis igitur a cute, quae circa ilia nothasque costas est, adscendens, ex ipsis praecipue membranis, sub cutem existentibus, exortum habet; perpetuo vero dum ad axillam adscendit, crassitudinem quandam acquirens, in membranosum tendinem finit, duobus aliis, quibuscum etiam coalescit, insidens, quorum duorum musculorum alter ex humillimo pectoris musculo, alter ex altera illius musculi bifidi portione gignitur. Re-

δὲ ὑπόλοιπος τῶν κάτωθεν ἀναφερόμενος μυὼν ἐπὶ τὴν κατ' ὤμον διάρθρωσιν, ὅσπερ¹ καὶ μέγιστός ἐστιν· ἀρχεται μὲν ἀπὸ τῶν κατὰ τὰς νόθας πλευρὰς σπονδύλων, ἐπιπεφυκῶς δὲ τῷ τε βραχίονι μυὶ καὶ τῷ πέρατι τῆς κατ' ὠμοπλάτην, φέρεται πρόσω λοξὸς αἰτρίμα μέχρι τινὸς ἐπιπεφυκῶς τοῖς ἐπικειμένοις μυσὶ τῇ ταπεινῇ τῆς ὠμοπλάτης πλευρᾷ. καὶ περὶ δὲν ἀφίστηται κατ' εὐθὺ τῆς μασχάλης ὀρθὸς ἐπ' αὐτῆς ἀναφέρεται· κἀνταῦθα διὰ τένοντες οὐκ ἀγεννοὺς ἡρέμα πλατεῖος ἔμφυώς τῷ βραχίονι κατὰ τὰ ἔσθον μέρη τῆς ἀπονευρώσεως τοῦ μεγίστου μυὸς τῶν ἀπὸ τοῦ στήθους προεῖν. οὗτος ὁ μῦς συμφύεται δύο μυσίν, ἐνὶ μὲν ὑπερκειμένῳ κατὰ τὴν μασχάλην αὐτὴν, ἐτέρῳ δὲ ἐπὶ τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν ἀφικνουμένην, περὶ ᾧ ἐν τοῖς ἐξῆς εἰρησεται. οἱ δὲ ἀπ' αὐτῆς τῆς ὠμοπλάτης ἔμφυοι² πέντε μῦες εἰς εὖρος τοὺς τένοντας πλατὺ πάντες τελευτῶντες ἔμφυονται καὶ αὐτοὶ τῷ τοῦ βραχίονος μέρει, ὡς συμφυῆς μὲν τῷ προειρημένῳ μυὶ πλησίον τῆς ἀπονευρώσεως ὁ ἐκ τῶν κάτω

1. Vel ὅσπερ. 2. Corrector ἐμφύοιμοι.

liquus vero musculorum ab imis regionibus sursum ad humeri dearticulationem adscendentium, qui et maximus est, ab illis vertebriis, quibus nothae costae dearticulantur, incipit atque spinali musculo et inferiori humilioris scapulae costae termino insertus, in priora leniter obliquus fertur, aliquo usque musculus humiliori scapularum costae incumbens adnatus: et cum e directo maxillae pervenit, rectus ad ipsam adscendit, illicque per tendinem hand ignobilem leniter latum brachio secundum internas aponeuroseos magni musculi partes insertus musculus hic duobus coalescit musculis, ei nimirum, qui secundum axillam supersternitur et ei, qui in gibbi cubiti dearticulationem pertingit, de quibus in sequentibus agetur. Qui vero ab ipsa scapula nascuntur quinque musculi, in latos tendines cum omnes finiant, in brachium et ipsi inseruntur * partem * ut connatus quidem praedicto musculo prope aponeurosin, qui ex infima parte humilioris

τῆς ταπεινῆς πλευρᾶς ἀρχόμενος· εἴτα ἐκ τῶν ὀπίσω τε καὶ ἔνδον μερῶν ὑποδυόμενος τὸν βραχίονα, καίπειτα κατα-
 φνύμενος εἰς αὐτὸν ὑψηλοτέρα τε ἅμα καὶ μακροτέρα καὶ
 ἰσχυρότερα καὶ συνεχεῖ καταφύσει τῇ τοῦ προειρημένου μυός·
 αὕτη μὲν οὖν ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν ἐστὶ τοῦ βραχίονος ψαύουσα
 τῆς προειρημένης ἀπνευρώσεως, ἀνωτίρῳ δὲ ἐστὶ ταύτης
 εἰς αὐτὴν ἤδη τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ὁ ἐκ τῶν ἔνδον
 ἐμφύεται μερῶν τένων τοῦ κατεληφότος μυός τὸ σιμὸν τῆς
 ὠμοπλάτης ἐνρῶσιός τε καὶ πλατὺς ὑπάρχων. ἡ δὲ τοῦ
 τὴν μεταξὺ χώραν τῆς τε ῥάχεως καὶ τῆς ὠμοπλάτης καὶ
 τῆς ὑψηλοτέρας πλευρᾶς κατεληφότος ἀπνευρώσεως εἰς αὐτὸ
 τὸ ὑψηλότατον ἐμφύεται τῇ κεφαλῇ τοῦ βραχίονος οὐ κατὰ
 τὸ πρὸς τῇ κλειδί μύριον αὐτῆς, εἰς ὅπερ ὁ προειρημένος,
 ἀλλ' ὅσον ἐκτὸς ἀποιέτηκεν ἢ μείζων κεφαλὴ τοῦ κατιόντος
 μυός εἰς τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν. συνεχῆς δὲ τῇ
 προειρημένῃ καταφύσει καὶ ὁ ἐκ τῶν κάτω μερῶν τῆς ἐν
 ὠμοπλάτῃ ῥάχεως ὁ κατεληφὼς ἅπαν τὸ ἐν μίῳ χωρίον.

costae incipiens, moxque ex posterioribus et internis par-
 tibus brachium subiens, tandem in ipsum altiore simul
 et proluxiore gracilioreque insertione praedictique musculi
 insertioni conjuncta sese inserit. Ipsa igitur ex internis
 brachii partibus existit, praedictam aponeurosin attingens.
 Enimvero elatior haec ipsa est in ipsum jam brachii caput
 ex internis partibus insertus tendo musculi sumum scapu-
 larum occupantis, validus latusque existens. Aponeurosis
 vero ejus musculi, a quo regio inter spinam scapulae et
 ejusdem costam sublimiorem media interjacens, occupatur,
 in ipsum brachii capituli altissimum inseritur, non in eam
 certe ipsius partem, quae versus claviculam spectat, in
 quam alter praedictus inferebatur: sed in eam omnem,
 quae extrinsecus a grandiore capite illius musculi, qui in
 gibbi cubiti dearticulationem devenit, divisa est. Con-
 junctam vero huic praedictae aponeurosin musculus ille in
 insertionem efficiens (qui ex internis spinæ scapulae par-
 tibus evasceitur ac totam eam regionem, quae inter ejus-

αὐτῆς τε καὶ τῆς ταπεινῆς πλευρᾶς ἀπονεύρωσιν ποιούμενος ἐμβάλλει τὸν τένοντα τῇ κεφαλῇ τοῦ βραχίονος ἥδη πως μᾶλλον ἔξωθεν. ὁ δὲ τοιοῦτος συνεχῆς ἡμῶς καὶ τάχα ἂν τὸ μόριον αὐτοῦ διέξας εἰς τὰ ἐκτὸς ἀκριβοῶς μέρη τοῦ βραχίονος ἐμβάλλει τὸν τένοντα ἐμφυόμενος ἀπὸ τῶν ἄνω μέρων τῆς ταπεινῆς ἐν ὠμοπλάτῃ πλευρᾶς σχεδὸν ἐκ τοῦ ἡμισσεως αὐτῆς μέρους, κατὰ τὸ κυριώτατον καὶ ὀξύτατον αὐτῆς. αἱ κινήσεις δὲ αὐτοῦ τοῦ μὲν τὴν ἐπιμίδα κατελεγκτός ἀνατείνειν ἄνω τὸν βραχίονα κατ' εὐθείαν μάλιστα γραμμὴν. τῶν δὲ ἐκατέρωθεν αὐτοῦ τῶν ἐξ αὐτῆς τῆς ὠμοπλάτης ἐκπεφυκότεων ὁ μὲν κατὰ τὴν ὑψηλὴν πλευρὰν ἀνατείνει μὲν, ἀλλ' ἐκκλίνειν¹ ἐπὶ τὰ ἔνδον, τῶν δὲ κατὰ τὴν ταπεινὴν ὁ μὲν μείζων ἀνατείνει μὲν καὶ αὐτόν, ἀλλ' ἐπὶ τὰ ἐκτός ὁ δὲ ὡς μόριον αὐτοῦ λοξὸν ἀπάγει πρὸς τὰ ἐκτός, διαδίδονται δὲ τὰς κινήσεις ταύτας, ἔνδοθεν μὲν οἱ ἀπὸ τοῦ στήθους ἀνιόντες, εἴτε τρεῖς ἐθέλοις λέγειν εἴτε

1. Ita legendum esse statuit Corrector pro ἀνατείνειν καὶ ἐκκλίνειν, quod scriptum codicis erat.

dem scapulae spinam et humiliorem costam media sita est, occupat) tendinem in brachii caput jam quoquo modo extrorsum magis injicit. Qui vero huic ipsi continuus est, musculus, qui et forsan particula ipsius esse censetur, in externas exacte brachii partes tendinem mittit. Exoritur vero hic musculus a superioribus humilioris costae scapulae partibus a dimidia fere ipsius parte, ubi ea gibbissima acutissimaque est. Horum omnium musculorum motiones hae sunt. Musculus epomida occupans brachium sursum per rectam praecipue lineam attollit. Ex iis vero, qui ab utraque hujus parte siti sunt, ab ipsa nimirum scapula enati, is qui prope altiore costam existit, attollit quidem, sed ad interiora inclinans. Ex illis autem, qui prope humiliorem costam collocati sunt, major quidem et ipse attollit, verum ad exteriora; qui vero tanquam ejus particula est, oblique brachium ad exteriora abducit. Has autem motiones excipiunt intrinsecus quidem musculi a pectore adscendentes sive tres sive quatuor ipsos dicere

τέτταρας. ἔξωθεν δὲ ὁ ἀπὸ τοῦ κάτω πέρατος τῆς ταπει-
νῆς πλευρᾶς ἀναφερόμενος· τῶν μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ στήθους
μυῶν ἀπάντων προσαγόντων ἴσω τὸν βραχίονα, τὴν μὲν
κεφαλὴν αἰτοῦ μᾶλλον ὑψηλότετος ἐπὶ τὰ νῶτια, τὸ δ' ὅλον
κῶλον ὡς ἐπὶ τὸ στήθος ὁ μέγιστος ὁ διφυῆς προσάγει.
ταθίντων δ' ἀμφοτέρων ὁμοῦ τῶν κατ' αὐτὸν μυῶν ὁμο-
τόνως ἀνατείνεται, τῶν τε ἄνω καὶ τῶν κάτω ἡ μέση γίνε-
ται κίνησις¹. εἰ δὲ ὁ ἕτερος ἐνεργήσῃ μόνος, ὑψηλοτέραν
τὴν προσαγωγήν ὁ ὑψηλότερος ἐργάζεται, ταπεινότεραν δὲ
ὁ ταπεινότερος. ὁ δὲ παρὰ τὸν τιτθὸν προσάγει τῷ στή-
θει τὸν βραχίονα καὶ κατασπᾷ κάτω. ἐπὶ τούτοις δὲ ὁ
μὲν ἐπιπολῆς ὁ λεπτός ἐπὶ τὰς λογόνας αἰρέμα πλάγιον, ὁ
δ' ὑπ' αὐτῷ μέγιστος εὐθὺ ἀποτείνει παρὰ τὰς πλευρὰς
τὸν βραχίονα. τούτων δὲ ἐφεξῆς οἱ λοιποὶ δύο μῦες ἀπ'
αὐτῆς τῆς ὠμοπλάτης ἐκδέχονται περιάγοντες ἔξω τε καὶ
εἰς τοῦπίσω τὸ κῶλον· ὁ μὲν ἀπὸ τῶν σιμῶν ἐκπεφυκώς
τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ περιστρέφων εἰς τοῦπίσω, ὁ δὲ ἀπὸ τε

1. Verba τῶν τε ἄνω usque ad κίνησις expuncta in codice
sunt a manu secunda.

velis; extrinsecus vero ille, qui ab inferiore humilioris
costae termino adscendit. Ex musculis autem a pectore
nascentibus et ad interiora brachium admoventibus, qui
altissimus est, caput magis brachii attrahit, qui vero ma-
ximus bipartitusque est, totum brachium pectori adducit.
Igitur si omnes a pectore enati musculi tam superiores
quam inferiores ex aequo tendantur, medius efficitur
motus, si alter dumtaxat agat, altior quidem altiore, et
humilior vero humiliorem adductionem efficit. Qui vero
secundum mammam situs est musculus, brachium pectori
adducit deorsumque detrahit. Post hos autem qui in su-
perficie est, tenuis musculus, versus ilia sensim ad latera
detrahit, qui vero post hunc ipse est maximus, brachium
ad costas rectum extendit. Reliqui vero duo deinceps,
ab ipsa scapula musculi excipiunt, ad exteriora posteriora-
que membrum circumagentes: alter quidem a limis scapu-
lae enatus, brachii caput ad posteriora circumvertens,

τοῦ κάτω πέρας τῆς ταπεινῆς πλευρᾶς ἐκτείνε μάλα τε τὸ μέρος, εἰς ὅπερ ἐμφύεσθαι λέγεται, πρὸς τοῦτον ἐπάγων². ἀμφότεροι δὲ ἐνεργήσαντες ἅμα τὴν ἐν τῷ καλουμένῳ δεπλάσιον περιγωγὴν ἐργάζονται τοῦ βραχίονος.

Περὶ τοῦ μικροῦ μυὸς τοῦ κατὰ τὴν ἐν ὤμῳ διάρθρωσιν.

Μικρὸς παντάπασιν μῦς ἐγκατακρύπτεται τῇ διάρθρωσει, συνεκκνύμενος μὲν τῇ μικροτέρᾳ κεφαλῇ τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα μυὸς τοῦ μεγάλου, κατακνύμενος δὲ εὐθέως ὑπὸ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἐν τῇ μετὰ τὴν χώρα τῶν ἀπονεύσεων τοῦ τε ἀπὸ τοῦ σιμοῦ τῆς ὠμοπλάτης ἐκκνυμένου μυὸς καὶ προσέτι τοῦ παρακνυμένου πάσῃ τῇ ταπεινῇ πλευρᾷ. τοῦτον τὸν μῦν καὶ μέρος μὲν ἂν τις ἴσως θεῖη τοῦ κατὰ τὸν βραχίονα μεγάλου μυὸς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ καθ' ἑαυτὸν, ἀνατάσσει γὰρ λαξὴν βραχὺ τε δύναται συντελεῖν.

1. Sic legit Corrector pro ἀπάγων.

alter vero ab inferiore humilis costae termino exortus, eam praecipue partem, in qua inferi dicitur, ad exteriora abducens. Ambo vero simul agentes brachii circumductionem, quae fit in duplicatione, efficiunt.

De parvo musculo qui in humeri dearticulatione fitus est.

Parvus omnino musculus in humeri dearticulatione occultatur, qui una cum minore capite musculi illius magni, qui in brachio est, exoritur sub brachii caput in media regione inferitur, quae aponeurosis illius musculi, qui a summa scapularum parte enascitur, illiusque etiam, qui toti humiliori costae adnascitur, fitae sunt. Hunc musculum quispiam tum portionem illius magni, qui in brachio est, tum vero etiam ipsum per se privatim statuere posset: nonnihil enim obliquae extensioni conducit.

Περὶ τῶν κινούντων τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν μυῶν.

Ἡ κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσις ὑπὸ τεττάρων κινεῖται μυῶν ἅπαν ἐν κύκλῳ τὸ τοῦ βραχίονος ὅστιον κατεληφό- των. οἱ μὲν οὖν πρόσθιοι δύο κάμπτουσι τὸ ἄρθρον οὐκ εὐθείαν ἀκριβῶς ἐκάτερος καμπτὴν, ἀλλ' ὁ μὲν ἴσω παρεγ- κλίνων, ὁ δ' ἕξω. καταφύεται γὰρ ὁ μὲν εἰς τὸ τῆς καρ- κίδος ὅστιον, ὁ δὲ εἰς τὸ τοῦ πήχους συνεπιφυόμενος ἐκά- τερος καὶ τῷ περιέχοντι τὴν διάρθρωσιν ὑμενώδει συνδέ- σματι. ταθέντων δὲ ἀμφοῖν ἡ μίση γίνεται κάμψις ἢ τὸν καρπὸν ἐπὶ τὸ ἀκρώμιον ἀνάγουσα. ὁ μὲν οὖν ἴσω μᾶλλον κάμπτων ὁ μείζων μῦς ἐναργῶς ὁράται¹ καὶ πρὸ τῆς ἀνα- τομῆς ὅλον τοῦ βραχίονος κατεληθῶς τὸ πρόσθιον. ἄρχε- ται δὲ ἀπὸ τῆς ἐψηλῆς ὀφρῦος τοῦ τῆς ὠμοπλάτης αὐχέ- νος καὶ τῆς ἀγκυροειδοῦς ἀποφύσεως, τῇ μὲν ὀφρῦϊ διὰ συν- δέσμου τινὸς ἰσχυροῦ στρογγύλου συναπτόμενος, τῇ δὲ ἀγκυ- ροειδεῖ δι' ἐτέρου συνδέσμου λεπτοτέρου τε ἅμα καὶ ἀκρι-

1. Cod. ἐνορεῖται.

De musculis dearticulationem, quae in gibbo cubiti est, moventibus.

Dearticulatio, quae in gibbo cubiti est, a quatuor mu- sculis, totum brachii os in orbem ambientibus movetur. Priores sane duo articulum non recto exquisito flexu utri- que flectunt, sed alter introrsum, alter extrorsum incli- nando. Nam alter in radii, alter in ulnae seu cubiti os inferitur, uterque simul membranoso ligamento dearticula- tionem amplectente adnatus. Si vero simul tenduntur ambo: medius flexus fit, nimirum qui ad summum hume- rum adducit. Itaque major ille musculus introrsum magis flectens evidenter etiam ante dissectionem conspicitur, totam priorem brachii partem complectens. Incipit sane a sublimiore cervicis scapulae supercilio et a processu illo, qui ab anchorae similitudine ancyroides appellatur: super- cilio quidem per ligamentum validum ac teres, processu vero ancyroidi per aliud ligamentum tenuius simul atque

βῶς στρογγύλου. συνεκφύεται δὲ αὐτῷ σαρκοειδῆς τις οἰσία προστοικνῦα μικρῷ μυί. αὕτη μὲν οὖν ὑπερβᾶσα τὸ ἄσθρον ὑπὸ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἐμφύεται. προελθὼν δὲ ἐντεῦθεν ὁ σύνδεσμος δι' ἄλλης ἀρχῆς ἐμφύεται τῷ βραχίονι τῆς μέσης αὐτῆς χώρας ἀνωτέρω, καθ' ἃ μέρη τὸ σῶμα αὐτοῦ τοῦ μυὸς ἄρχεται γεννᾶσθαι δεχόμενον εἰς ἑαυτὸ καὶ τὸν ἕτερον σύνδεσμον· ἐντεῦθεν δὲ κατιῶν ὁ μῦς διὰ τῶν ἐμπροσθίων μερῶν τοῦ βραχίονος ἄχρι μὲν ἡμίσεως αὐτοῦ ψαίει, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε μετέωρος ἐπιβεβλημένος θαιέρῃ τῶν ἐνταῦθα μυῶν εἰς τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν ἐμβάλλει, ὃ δὲ ἕτερος ἐκφύεται μὲν τὴν ἀρχὴν ὕψισθεν ἔχων ἐγγὺς τῆς κεφαλῆς τοῦ βραχίονος· ἐνταῦθα δὲ διὰ τῶν ἐξωθεν μερῶν λοξὸς ἐπὶ τὰ πρόσω παραγενόμενος ἄχρι τῆς κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσεως. ἐμφύεται δὲ ὁ μῦς οὗτος εἰς τὸ τοῦ πήχους ὀστοῦν, ὥσπερ ὁ προειρημένος ὁ μείζων εἰς τὸ τῆς κερκίδος. τῶν δὲ ἐκτεινόντων τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν μυῶν ἡ μὲν ἑτέρα τὴν ἀρχὴν ὑπὸ τῆς ταπεινῆς ἐστὶ πλευρᾶς τῆς ὠμοπλάτης τοῦ ἡμίσεως, ὅσον ὡς

exquisite teres copulatus. Exoritur vero cum ipso carniformis quaedam substantia parvo musculo similis. Ipsa autem articulum transgrediens sub brachii caput inseritur, hinc ligamentum progrediens, per aliud principium brachio inseritur supra mediam ipsam regionem, qua hujusce musculi caput fieri incipit, quod in se ipso etiam aliud ligamentum continet. Hinc autem descendens musculus per priores partes brachii, ipsum usque ad medium brachii tangit: abhinc sublimis alteri musculorum, qui inibi sunt, incumbens, in dearticulationem gibbi cubiti inseritur. Alter vero primum quidem prope brachii caput exoritur: deinceps vero per exteriores partes obliquus in priores usque ad gibbi cubiti dearticulationem pertingit et demum in ulnae seu cubiti os inseritur insertionem moliebatur. Musculorum autem gibbi cubiti dearticulationem extendentium alterum quidem principium ab humilis costae scapularum dimidio, quod scilicet versus hume-

πρὸς τὸν ὦμον ἀναφέρεται, ἡ δὲ ἑτέρα μετὰ τὴν κεφαλὴν τοῦ βραχίονος ἐκ τῶν ὑπισθιν μερῶν αὐτοῦ ἐκπέφυκε¹. συναμνεῖσαι δὲ ἀλλήλαις αὐται μέγιστόν σοι δόξουσιν ἐργάσασθαι μὴν ἓνα καταφυόμενον εἰς τὸν ἀγκῶνα τένοντι πλατεῖ· ἀλλ' εἰ ταῖς ἄνωθεν ἐκφύσειν εἴ πως κατὰ τὴν τῶν ἰνῶν εὐθύτητα φανέται σοι διφυῆς ὁ τένων οὗτος, τὸ μὲν ἔξωθεν μέρος ἀπὸ τοῦ προτέρου ῥηθέντος ἔχων μυὸς, τὸ δὲ ἕτερον ἀπὸ τοῦ δευτέρου. ἐκτείνουσι μὲν οἱ μύες ἀμφοτέρω τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν, ἀλλ' ὁ μὲν πρότερος ἅμα τῷ παρεγκλίειν ἐκτός, ὁ δὲ ἕτερος ἔσω καὶ οὗτος ἐπὶ βραχὺ ποιεῖται τὴν ἐγκλισιν. ἡ δὲ περιπεφυκυῖα τὸ τοῦ βραχίονος ὅσπου μοῖρα τοῦ δευτέρου ῥηθέντος μυός· ἔστι γὰρ ὥσπερ τις διφυῆς σαρκώδης ὕλη διαμένουσα κατὰ τὸ ὕπισθεν ἐμβάλλει μέρος τοῦ ἀγκῶνος, εὐθειᾶν πως μᾶλλον ἔκτασιν ἐργαζομένη περὶ τὸν πῆχυν ἔσω βραχὺ ῥέπουσα. ἔστι δὲ καὶ ἄλλη τις ἔμφυσις εἰς τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν ἐπὶ τῶν πιθήκων λοξὴν ἐπὶ τὰ ἔξω τὴν ἐγκλισιν

1. Cod. ἐκπέφυκε.

rum adscendit, incipit: alterum vero post brachii caput ex posterioribus ipsius partibus exoritur, quae cum mutuo coaluerint, maximum tibi musculum, qui in gibbum cubiti lato tendine inferitur, effecisse videbuntur. Sed si superioribus exortibus * secundum fibrarum rectitudinem mentem adhibueris, bifidus tibi tendo hinc apparebit, qui exteriorem quidem partem a primo memorato musculo, alteram vero a secundo obtinet. Sane ambo hi musculi gibbi cubiti dearticulationem extendunt. Verum primus una etiam extrorsum inclinatur, alter vero introrsum et ipse leniter inclinationem facit. Musculi vero secundo nominati portio (bifidus enim musculus iste est) tota carnea permanens, brachii ossi in orbem adnata, in posteriorem gibbi cubiti partem inferitur, rectam quodammodo magis extensionem circa os cubiti introrsum leniter vergentem efficiens. In similibus porro alia etiam quaedam in gibbi cubiti dearticulationem reperitur insertio, quae obliquam inclinationem versus exteriora efficit. Nam in

ἐργαζομένη· καὶ γὰρ καταπέφυεν εἰς τὰ ἐκτὸς ὁ τῆς διαρθρώσεως ἀπὸ διαφύσεως ἑγκαρσίας. ἀρχομένη τοῦ μεγίστου τῶν κατὰ τὸν ὤμον μυῶν, ὃν ἀπὸ τῆς ῥάχews καὶ τῷ πλευρῶν ἔφη ἀνίρχεται.

Περὶ τῶν κατὰ τὸν πῆχυν μυῶν, ὑφ' ὧν ὁ τε κερκίς καὶ καρπὸς καὶ οἱ δάκτυλοι κινουῦνται.

Κατὰ διαφέροντας τρόπους διδασκαλίας ἄλλοτε ἄλλως ὁ ἀριθμὸς δύναται λέγεσθαι τῶν περὶ τὸν πῆχυν μυῶν, ὡς ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσεσιν ἐδείκνυμεν. ἀκριβολόγου μὲν δεκαεπτὰ, διδάσκειν δὲ βουλομένῳ τοὺς πρώτους ἀρχομένους δεκαπέντε. τεταγμένοι δὲ εἰσὶν ἐκ μὲν τῶν ἐνδον τοῦ πῆχews ἐπὶ μῖες οὔτε πλείους οὔτε ἐλάττους ἀριθμεῖσθαι δυνατόν, κατὰ δὲ τὴν ἔξω χώραν ὁ μὲν ἐλάχιστος ἀριθμὸς ὀκτώ, διαχωριζομένων δὲ τῶν συμφυῶν μυῶν ὁ πλείστος δέκα, μέσος δὲ ἄμφοιν ὁ τῶν ἐνεία. δῆλον δὲ ὅτι τῆς χειρὸς ἐσχηματισμένης οὕτως ὡς ὑποκρίσθαι μὲν τὸ τοῦ πῆχews ὅσπου, ἐπικρίσθαι δὲ τὸ τῆς κερκίδος, καθὸ ἡ ἐνδον

exteriores dearticulationis partes inferitur, a transversa maximi musculorum in humero existentium divisione incipiens, quem a spina et costis adscendere diximus.

De musculis qui in cubito sunt, a quibus radius et brachiale digiti que moventur.

Pro diversis doctrinae modis diversus nonnunquam statui potest musculorum circa cubitum numerus, veluti in anatomicis administrationibus ostendimus. Nam si exacte loqui velimus, decem et septem erant; si vero tirones instituire, quindecim. Sunt autem ab internis cubiti partibus septem musculi collocati, qui nec plures nec pauciores numerari possunt. In exteriori autem regione minimus quidem numerus octo est, si vero connati musculi discindantur separenturque, maximus erit decem, medius novem. Jam vero perspicuum est, quod figurata ita manu, ut cubiti seu ulnae os subjiciatur, radii vero superponatur, quatenus aliquid intra vel extra cubitum esse dicant

ἢ ἔξω τε λήγουσι τοῦ πήχεως οἱ ἀνατομικοί, κάτωθεν μὲν οὖν ὅλως οὐδεὶς ὑποτίεταται τῷ πήχει μῦς, ἄνωθεν δὲ ἐπεβέβληται τῇ κερκίδι. περὶ ὧν ἐσφάλησαν ἅπαντες, ἀλλ' ἡμεῖς γε σαφῶς αὐτὸν ἐξηγησόμεθα τοῖς ἔξω προσνέμοντες ἐννέα τὸν ἀριθμὸν οὖσι χωρὶς τούτων· τοὺς μὲν γὰρ τέσσαρας δακτύλους ἄνευ τοῦ μεγάλου μῦς εἰς μέγας ἐκτείνει κατὰ τὴν μίσην μάλιστα χώραν τεταγμένος ὅλου τοῦ κώλου τέσσαρας ἀποφύων τένοντας εἰς ἕκαστον δάκτυλον ἓνα. δύο δ' ἐφ' ἑκάτερα τοῦδε μύες· ὁ μὲν τοὺς μικροὺς δακτύλους ἀπάγει λοξοὺς ἀπὸ τῶν ἄλλων, ὁ δὲ τοὺς ὑπολοίπους τρεῖς τοιούτοις προσάγει. εἰ δ' ἀκριβολογεῖς, δύο μῦας ἂν εἴποις εἶναι τούτους ἀλλήλοις συμφυεῖς· οὗτοι μὲν οἷν ἅπαντες ὑφ' ἐνὸς συνδίσμου καλύπτονται κατ' αὐτὰς μάλιστα τὰς κεφαλὰς τῶν τενόντων ἐκπεφυκότες τῷ πρὸς τῷ καρπῷ πέρατι, πήχεώς τε καὶ κερκίδος ἐκάστης κεφαλῇς ἰσαρίθμους ἀποφύουσης τένοντας τοῖς κινουμένοις δακτύλοις. ἄλλοι δ' ἐφ' ἑκάτερα τούτων ὁ μὲν τῷ πήχει παρατεταμένος ἔξωθεν εἰς

anatomici, inferius nullus omnino musculus cubito subsernitur, superius vero unus radio incumbit, in quo omnes errarunt. Verum nos aperte ipsum declarabimus, qui hunc exterioribus aliis novem connumeramus. Digitos enim quatuor pollice excepto musculus unus magnus extendit secundum mediam praecipue totius cubiti regionem situs, quatuor tendines in unum quemque digitum singulos producents. Duo vero musculi ab utraque huiusce musculi parte siti sunt, quorum alter parvos digitos oblique ab aliis abducit, alter tres reliquos his adducit. Si vero exacte loqui velis, duos musculos hos esse sibi mutuo connatos affirmabis. Hi ergo omnes ab uno ligamento velantur apud ipsa praecipue tendinum capita exorto prope inferiorem cubiti et radii extremitatem. Unumquodque autem caput tendines producit, digitis, quos movent, numero aequales. Alii praeterea ab utraque horum parte sunt musculi, quorum alter cubito extrinsecus porrectus, in postbrachiale seu palmam, qua versus parvum digitum

τὸ πρὸς τῇ μικρῇ δακτύλῳ μετακάρπιον ἰσχυρίζεται δι' ἐνὸς
 τίνοντος, ὃ δὲ εἰς τὸ πρὸ τοῦ λεγανοῦ τε καὶ μέσου διὰ δυοῖν·
 καὶ τρίτος ἐπὶ τοῖσδε δι' ἐνὸς εἰς τὸ πρῶτον ὀστέον τοῦ
 καρποῦ τὸ κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον ὑπὸ τοῦτων τῶν τριῶν ὁ
 καρπὸς ἐκτείνεται κατὰ μὲν τὸν μικρὸν δάκτυλον ἐγκλινομένης
 ὡς ἐπὶ τὸ πρηγνὲς σχῆμα τῆς ἄκρας χειρὸς, κατὰ δὲ τὸν μέγαν
 ἐπὶ τὸ ὑπτίον. ὁ μέσος δ' ἄμφοιν οἷον μῦς μέσην ἄμφοτέ-
 ρων ἐργάζεται τὴν ἔκτασιν τοῦ καρποῦ· μέσην ἄμφοιν καὶ
 οἱ λοιποὶ δύο μῦες, εἰὰν ἐνεργήσωσιν ἅμα τὴν κατὰ τασιν,
 ἡ χεὶρ ἄκρα λαμβάνει. τῇ μὲντοι κατὰ τὸν μέγαν δάκτυ-
 λον κινουῦντι τὸν καρπὸν, ὡς εἴρηται, παροπύφυνεν ἕτερος
 μῦς, οἷς ἔνα τίθισθαι ἄμφοτέρους καθήκων εἰς τὸ πρῶτον
 ὀστέον τοῦ μεγάλου δακτύλου καὶ κινεῖ γε αὐτὸν τὴν ἀνά-
 λογον ἐπὶ θάτερα κίνησιν τῇ προειρημένῃ λοξῇ καὶ τὰς
 πέντε δακτύλους, ἣν ἀπὸ τριῶν ἔφην γίνεσθαι μυῶν. σύν-
 θεσμος δὲ καὶ ταύτης ἄμφοτέρας τὰς κεφαλὰς περιλαμβά-
 νει κατὰ τὸ τῆς κερκίδος ὑψηλὸν καὶ τὰς εἰρέας ὅτιο τὰς

spectat, per unum tendinem inferitur, alter in eam post-
 brachialis regionem, quae ante indicem mediumque digi-
 tum est, per duos inferitur tendines: tertius autem prae-
 ter hos per unum tendinem in primum os carpi apud
 magnum digitum infertionem molitur. Enimvero ab his
 tribus musculis brachiale extenditur: secundum quidem
 parvum digitum, ubi extrema manus veluti in pronam
 figuram inclinatur, secundum vero magnum, ubi in supi-
 nam. Musculus autem qui inter hos medius est, mediam
 inter hos ambos brachialis extensionem efficit, quemadmo-
 dum etiam si reliqui duo musculi una agant, mediam
 quoque manus constitutionem acquirit. Sane musculo qui
 brachiale apud magnum digitum (ut dictum est) movet,
 alter adnatus est musculus, ut ambo unus dici possint,
 qui in primum os magni digiti devenit, illudque in alte-
 ram partem ea movet motione, quae obliquae quinque
 digitorum motioni a tribus, ut diximus, musculis factae,
 proportionem respondet. Ligamentum porro et haec ambo
 capita in radii sublimitate, aliaque etiam duo brachiale

τὸν καρπὸν κινούσας. εἰ δ' ἄμφω ταθεῖεν ἅμα ἀκλινῇ τῇν
 ἔκτασιν ὁ μίγας δακτύλος λαμβάνει. λοιποὶ δὲ τῶν ἔξωθεν
 τοῦ πήχεως μυῶν εἰσιν ὁ τε ἐμφυόμενος τοῖς ἄνω τῆς κερ-
 κίδος μέρεισι λοξὸς ὅλος σαρκοειδής· ὁ τε ἐπικείμενος ἄνω-
 θεν αὐτῇ μακρὸς οὐκ εἰς ἀκριβῇ τένοντα τελευτῶν οὐδ'
 αὐτός. διαμένει γὰρ τὸ πέρασ αὐτοῦ σαρκοειδὲς ἡρέμα
 πλατεῖ τένοντι μιγνύμενον ὑμενώδει. καταφύεται δὲ εἰς τὸ
 κάτω πέρασ τῆς κερκίδος τὸ πρὸς τῷ καρπῷ κατὰ τὸ ἔνδον
 αὐτοῦ μέρος, τὴν κεφαλὴν δὲ ἀνήκουσαν ἐπὶ τὸ τοῦ βρα-
 χίονος ὅστουν ἔχει. τῶν ἄλλων μυῶν τῶν προειρημένων αἱ
 ἄνωθεν ἀρχαὶ τύνδε τὸν τρόπον ἔχουσιν· ἐκ μὲν τῆς ἔξω
 κεφαλῆς τοῦ βραχίονος, ἣν δὴ καὶ κόνδυλον ὀνομάζουσι,
 τρεῖς ἐκπεφύκασι συμφυεῖς ἀλλήλοις, ὑψηλότατος μὲν ὁ τῶν
 τεσσάρων δακτύλων, ταπεινότατος δὲ ὁ κατὰ τὸν μικρὸν δά-
 κτυλον τοῦ καρποῦ, μέσος δ' ἄμφοιν ὁ τῶν δυοῖν δακτύ-
 λων τῶν μικρῶν, οἱ δὲ τῶν ὑπολοίπων τριῶν δακτύλων δύο
 μύες ἐνούμενοί τε καὶ συμφυόμενοι κατὰ τὸ μέρος ἑαυτῶν

moventia complectitur. Si vero ambo simul extendantur,
 extensionem in neutram partem inclinantem magnus di-
 gitus suscipit. Reliqui vero e musculis cubiti extrinsecis
 adhuc supersunt, tum qui superioribus radii partibus ob-
 liquus inseritur, totus carnosus: tum etiam qui superius
 ipsi prolixus incumbit, exacto nec ipse finiens tendine.
 Ejus siquidem extremitas carnosa permanet, lato leniter
 tendini membranoso mixta atque in inferiorem radii ex-
 tremis, qua ad brachiale spectat, in intrinseca ipsius
 parte inseritur, sicuti caput habet, quod ad brachii os
 pertingit. Caeterorum porro praedictorum musculorum
 superiora capita hoc se habent modo. Ab extrinseco ca-
 pite brachii, quod et condylum nominant, tres mutuo
 connati exoriuntur musculi. Atque altissimus quidem qua-
 tuor digitos extendit, humillimus brachiale apud parvum
 digitum, medius vero inter hos ambos, digitos duos exi-
 guos extendit. Duo vero reliquorum trium digitorum
 musculi in quadam sui ipsorum parte uniti atque coaliti

ἐκπερύκασι τοῦ πήχους ὀλίγου δεῖν ὅλου. ὁ μὲν εἰς τοὺς
δακτύλους ἱμβάλλων τὸν τε μέσον καὶ τὸν λιχανὸν ἐκ τοῦ
πρὸς τὸν καρπὸν μέρους, ὁ δὲ εἰς τὸν μέγαν δάκτυλον ἐκ
τοῦ μετ' αὐτὸν τοῦ πρὸς τὴν κατ' ἀγκῶνα διάρθρωσιν
ἀνήκοντος. ἡ δὲ ἀρχὴ τῆς ἐκφύσεως αὐτοῦ τὸ ὑποκειμένον
αὐτοῦ μέρος ἐστὶ τῆς κεφαλῆς τῆς κερκίδος. ταύτης τῆς
ἀρχῆς μικρὸν κατωτέρω καὶ ὁ τὸν μέγαν δάκτυλον κινῶν
ἐκφύεται διὰ τῆς μεταξὺ χώρας πήχους τε καὶ κερκίδος ἐπὶ
τὸ κάτω φερόμενος. ὑψηλότερος δὲ αὐτοῦ τὴν τε ἔκθεσιν
ἐκ τῆς κερκίδος ἔχων καὶ τὴν μετὰ ταῦτα χεῖραν ἅπασαν ὁ
τοῦ καρποῦ μῦς ἐστίν ὁ κατὰ τὸν μέγαν δάκτυλον. ὁ δ'
εἰς τὸ πρὸ τοῦ λιχανοῦ τε καὶ μέσου μετακάρπιον ἐκφύ-
μενος ἐπίκειται μὲν ἔξω ἐν ἅπαντι τῷ τῆς κερκίδος ὀστέϊ,
τὴν δ' ἔκθεσιν ἐκ τῶν ὑπεράνω μερῶν ἔχει τοῦ ἔξω κονδύ-
λου τοῦ βραχίονος ὑποκειμένην τοῦ πρώτου πάντων ῥηθέν-
τος μυῶς, ὃς ἐκτείνει τοὺς τέσσαρας δακτύλους. οὗτος ὁ μῦς
ἅπτεται μὲν αἰεὶ καὶ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ κατὰ τὴν πρώτην

a toto propemodum cubito exoriuntur, alter quidem in
duos digitos, medium et indicem, e regione, quae apud
brachiale est, sese injiciens, alter vero in magnum digi-
tum ex ea, quae supra hanc ipsam est, ea, inquam, quae
in gibbi cubiti dearticulationem adscendit. Huic exortus
principium est illa sui ipsius portio, quae capiti subjecta
est. Hoc ipso principio paulo inferius musculus ille ex-
oritur, qui magnum digitum movet per eam regionem,
quae inter cubitum et radium media est, deorsum tendens.
Sublimior vero hoc ipso (tum exortum a radio obtinens,
tum totam etiam regionem, quae post exortum est, occu-
pans) est, qui brachiale apud magnum digitum extendit.
Qui vero in eam postbrachialis partem, quae ante indicem
mediumque digitum est, inferitur, extrinsecus quidem uni-
verso radii ossi incumbit, exortum originemve a superio-
ribus partibus externi condyli brachii obtinens, primo
omnium dicto musculo quatuor digitos extendenti subje-
ctam. Hic musculus perpetuo quidem et ipsam brachium

ἐκφυσιν ὀλίγον τι προσαναβαίνων ἀπὸ τοῦ κονδύλου. φαίνεται δὲ ἐνίοτε καὶ μέχρι πλείονος ἀνατεινόμενος· οὐ γὰρ ἀκριβοῦσι τὰς εἰρημένας ἐκφύσεις διὰ παντὸς οἱ μύες, ἀλλ' ἐν τῷ σπανίῳ ποτὲ προσεπιλαμβάνουσιν ἤτοι τῶν ἄνω μορίων ἢ τῶν ἐφ' ἐκάτερα. τούτων δὲ ἀνωτέρω τὴν κεφαλὴν ὁ τῆς κερκίδος ἴδιος ἔχει μῦς, ὁ καθ' ὅλην αὐτῆς ἄνωθεν ἐκτεταμένος, ἐνέργειαν ἔχων ὑπτιὰν ἐργάζεσθαι τὴν χεῖρα. λοιπὸς δὲ ἄλλος μῦς ἐστὶ τῆς κερκίδος ἐν τοῖς ἔξω χωρίοις λοξός, ἐμφυόμενος αὐτοῦ τοῖς ἄνω μέρεσιν οὐχ ὥσπερ ὁ προειρημένος τῇ κάτω· καὶ διὰ τούτων ἐκάτερος αὐτῶν ἐκείνο τὸ μέρος κινεῖ τῆς κερκίδος, εἰς ὃ καταπίπτειν. ἀμφοτέρων δὲ ἐνεργησάντων ὁμοῦ τὴν ὑπτιὰν κατάστασιν ἢ χεῖρ ὅλη λαμβάνει, ἐκπίπτει δὲ ὁ μῦς οὗτος ἔκ τε τοῦ περὶ τὸ ἄρθρον ὑμενώδους συνδέσμου καὶ τῶν ψαυόντων αὐτῆς τοῦ πήχεως περάτων, οἷς καὶ ὁ ταπεινότερος ἀπάντων τῶν ἔξω μυῶν τῶν τὸν κορπὸν κινούντων ἐπιβαίνων μετὰ τὴν πρώτην ἐκφυσιν ὅλῳ τῷ πῆχει παρεμπίπτειν. οὕτω μὲν

in primo exortu attingit, parum a condylo ad superiora adscendens: nonnunquam tamen etiam longius adscendere videtur. Neque enim ad unguem semper praedictos exortus musculi hi servant, verum aliquando, rarissime tamen, aliquid etiam vel superiorum vel earum etiam partium, quae ad latera sunt, sibi assumunt. Sane caput supra hos habet musculus illi, qui ipsius radii proprius est, per totum eum desuper extensus, cujus actio est, ut supinam manum reddat. Reliquus vero alius musculus est radii, in externa regione situs, obliquus sane, ac superioribus ipsius partibus, non, quemadmodum nuper dictus, inferioribus insertus. Ideoque uterque ipforum eam radii partem, in quam inseritur, movet. Si vero ambo simul agant, supinam tunc constitutionem manus suscipit. Exoritur sane hic musculus tum ex eo ligamento membranoso, quod circa articulum est, tum ex cubiti extremitatibus hoc ipsum ligamentum tangentibus, quas et qui omnium exteriorum musculorum brachiale moventium humillimus existit, post primum exortum conscendens, toti

ἔχουσι θέσειώς τε καὶ φύσειώς καὶ κινήσειώς οἱ ἔξωθεν μίε-
 τῶν δ' ἐντὸς τοῦ πήχεως μυῶν ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν ὄντων
 δύο μὲν τὸν καρπὸν κάμπτουσι, δύο δὲ τοὺς δακτύλους, δύο
 δὲ ἄλλοι τὴν κερκίδα περιάγουσιν ἐπὶ τὸ πρηνές. ὁ δὲ
 ὑπόλοιπος εἰς ὃς καὶ πάντων ἰσχυρότατός ἐστιν, ἐπιπαλῆς
 μὲν ὑπὸ τοῦ δέρματος τέτακται, κατὰ μέσον μάλιστα τὸ
 κῶλον ἄνωθεν κάτω φερόμενος, ἐς τένοντα δὲ τελευτήσας
 ἓνα στρογγύλον, ἵνα ὅπου πρῶτον ἀποφύεται τοῦ μυός, ἄνω-
 τέρου πολὺ τοῦ καρποῦ καὶ διαμμένων γέ τοι οὗτος ἄχρῃ
 τοῦ καρποῦ πλαιύνεται τὸν τεῦθεν οὕτως, ὡς ἀποφύεσθαι
 παντὶ τῇ τῆς ἄκρας χειρὸς ἔσωθεν δέρματι τῇ ψιλῇ τῶν
 τριχῶν. οὐδὲν ἄρθρον ὁ μῦς οὗτος κινεῖ, καίτοι νομίζουσι
 γέ οἱ ἀνατομικοὶ πάντες οἱ πρὸ ἡμῶν ἐπισπᾶσθαι τε καὶ
 κάμπτεσθαι πρὸς αὐτοὺς ἅπαντας τοὺς δακτύλους. τοῦτον
 μὲν οὖν πρῶτον ἀνατίμνειν χρὴ, διότι καὶ πρῶτος ἅπαν-
 των ὑπὸ τῇ δέρματι τέτακται. μετὰ τοῦτον δὲ τρεῖς μῦς
 ἐφεξῆς ἀλλήλων κίενται κατὰ τὸ μήκος ἅπασαν κατεληγό-

cubito adnascitur. Ejusmodi igitur positionem et naturam
 et motionem exteriores cubiti musculi obtinent. Ex iis
 autem, qui intra cubitum sunt, musculis, septem numero
 existentibus, duo quidem brachiale, duo vero digitos fle-
 ctunt: totidem autem alii radium in primum circumagunt;
 reliquus vero unus, qui omnium gracillimus est, summa
 sub cute porrigitur, per medium praecipue membrum a
 superiore ad inferiorem partem tendens atque in teretem
 tendinem, qua primum ipse a musculo enascitur, longe
 supra brachiale finiens, ejusmodique usque ad brachiale
 perdurans, usque adeo postea dilatatur, ut toti interiori
 extremae manus cuti pilis nudatae subnascatur. Nihil
 vero sane, quod consideratione dignum sit, musculus hic
 movet. Quamquam omnes dissectiones, qui ante nos fue-
 runt, singulos ab hoc musculo digitos contrahi flectique
 arbitrati sunt. Hic igitur musculus primus omnium disse-
 candus est, quippe qui primus omnium sub cute porriga-
 tur. Post hunc vero tres alii deinceps sibi mutuo secun-
 dum longitudinem siti sunt, universam internam cubiti

τες τὴν ἐντὸς χώραν τοῦ πήχεως. ἔστι δὲ αὐτῶν ὁ μέσος μὲν τῇ θέσει καὶ ἀκριβῶς ὑποκείμενος τῷ προειρημένῳ μυὶ εὐρῶστος εἰς τοὺς τέσσαρας δακτύλους διανεμόμενος· εἰς δὲ ἐκατέρωθεν αὐτοῦ μὴς ἕτερος, ὁ μὲν εἰς τὸν καρπὸν ἐμφυόμενος, ὁ δὲ εἰς τὸ μετακάρπιον ἀπλῶς τένοντι. καὶ διὴ καὶ κάμπουσιν οἱ δύο μῦες οὗτοι τὸν καρπὸν· ὁ μὲν εἰς τὴν πρὸ τοῦ μικροῦ δακτύλου χώραν ἐμβάλλων τοῦ καρποῦ μετὰ τὸ παρεγκλίειν ἐπὶ τὸ ὕψιον, ὁ δὲ εἰς τὴν πρὸ τοῦ λιχανοῦ τοῦ μετακαρπίου μετὰ τῆς εἰς τὸ πρηνὲς ἐγκλίσεως, ἀμφοῖν δὲ ἐνεργούντων ἡ μέση τε καὶ ἀπαρέγκλιτος καμπὴ γίνεται τῆς κατὰ τὸν καρπὸν διαρθρώσεως. ἀνατμήθονται δὲ καὶ τούτων τῶν τριῶν μυῶν ἄλλος εὐρίσκεται μὴς μέγιστος ὑποκείμενος τῷ μέσῳ κάμπειων καὶ αὐτὸς τοὺς πέντε δακτύλους. τῶν μὲν τεσσάρων τὸ πρῶτον καὶ τρίτον ἄρθρον δι' ἐνὸς ἀμφοτέρω τένοντος, τοῦ δὲ μεγάλου τὸ δεῦτερον καὶ τρίτον ὁστοῦν. τοῖς δὲ τούτου τοῦ μυὸς τένουσι μεγάλοις οὖσιν οἱ τοῦ προειρημένου μυὸς ἐποχοῦνται

regionem occupantes. Ex his, qui exacte positione medius est, praedicto musculo subjacet, validus sane atque in quatuor digitos distributus. Ab utraque vero hujus parte musculus unus est, alter in brachiale, alter in postbrachiale simplici tendine insertus, atque hi duo musculi brachiale flectunt, alter quidem cum inclinatione ad supinum, nimirum qui in eam brachialis regionem, quae ante parvum digitum est, sese injicit, alter vero cum declinatione in primum, is scilicet, qui in eum postbrachialis locum, qui ante indicem est, inseritur. Ambobus vero agentibus, medius in nullamque inclinans partem flexus sit illius, quae ad brachiale est, dearticulationis. Tribus vero his musculis dissectis, alter invenitur maximus musculus medio subjectus, quinque et ipse digitos flectens, nempe per unum tendinem tum primum tertiumque quatuor digitorum articulum, tum secundum tertiumque magni digiti os movet. Sane hujusce musculi tendinibus magnis alterius praedicti musculi tendines supervehuntur,

καθ' ἑκαστον δάκτυλον εἰς ἑφ' ἐνὶ πλήν¹ τοῦ μεγάλου δακτύλου, καθάπερ εἴρηται. ἐπειδὴν δὲ πλησίον ἤκωσεν τῶν μέσων ἀρθρώσεων ὁ μικρὸς τένων διασχεθεὶς ἐν ἑκατέρῃ μίρει περιλαβὼν τὸν ὑποκείμενον ἑαυτῷ τὸν μέγαν εἰς τὴν ἀρχὴν ἐμπίπτει τοῦ μέσου τῶν κατὰ τὴν διάρθρωσιν ὁσίων. τὸ δὲ πρῶτον τε καὶ τρίτον ἄρθρον ὑπὸ τοῦ μείζονος κάμπτεται ἰόντος, οὐ μὴν γε κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ἀμφοτέρω. τὸ μὲν γὰρ τρίτον ἄρθρον αὐτὸς ὁ τένων δι' ἑαυτοῦ κάμπτει, τὸ δὲ πρῶτον διὰ τοῦ συνδέσμου. ὅτε μὲν οὖν πάντες στρογγύλοι τέ εἰσιν οἱ τοὺς δακτύλους κινεῦντες τένοντες, ὥσπερ νεῦρα, καλῶς εἴρηται τοῖς ἀνατομικοῖς, οὐ μὴν οὔτε τὰς ἄνωθεν ἀρχὰς ἔγραψαν ἀκριβῶς οὔτε τὸν ἀριθμὸν τῶν μυῶν, ὥστε τινὲς αὐτῶν οὐδὲ τοὺς τὴν κερκίδα κινεῦντας μὴς ἐδήλωσαν, ὥσπερ οἷδὲ Αἰλιανός. περὶ μὲν οὖν τούτων ὀλίγον ὑστερον εἰρήσεται· τῶν δὲ προειρημένων πέντε μυῶν ὁ μὲν κατὰ τὸν μικρὸν δάκτυλον κάμπτων τὸν καρπὸν ἀπὸ τοῦ ἔσθθεν ἄρχεται κονδύλου τοῦ βραχίονος συνεκαπτόμενος

1. Cod. πλήσιον.

linguli lingulis digitis praeterquam magno digito, veluti dictum est, inserti. Postquam autem prope medias articulationes accesserint, parvus tendo utrinque sibi subiectum magnum tendinem comprehendens, in principium ossium, quae in dearticulatione sunt, in medio inseritur. Primus vero et tertius articulus a majore tendine flectuntur, non eodem tamen utrique modo, quippe tertium articulum tendo per se ipsum flectit, primum vero per ligamentum. Quod ergo universi tendines, qui digitos movent, teretes veluti nervi existant, probe dissectiones tradiderunt, non tamen superiora tendinum capita musculorumque numerum exacte scripserunt, ita, ut neque radii motores musculos quidam ipsoſum ostenderint, inter quos etiam fuit Aelianus. De his igitur paulo post dicetur. Ex praedictis vero quinque musculis, qui brachiale apud parvum digitum flectit, ab interiore condylo brachii incipit, cubitum etiam contingens; qui vero idem brachiale

καὶ τοῦ πήχειος. ὁ δὲ κατὰ τὸν μέγαν ἐκ τῶν ἄνω μερῶν ἄρχεται αὐτοῦ τοῦ κονδύλου, μεταξὺ δὲ ἀμφοτέρων τῶν ἀρχῶν ἢ τοῦ καθήκοντος εἰς αὐτὸ τὸ δέριμα τῆς χειρὸς μὲν ἐκφυσις τέτακται, ὑπόκειται δὲ οἱ δύο μύες οἱ μεγάλοι ταύτῃ τῇ ἐκφύσει, τὸ μεταξὺ τοῦ πήχειος καὶ κερκίδος ἀναπληροῦντες ἅπαν· ὁ μὲν οὖν μικρότερος αὐτοῖν, ὅπερ καὶ μέσος ἀκριβῶς τέτακται, τῆς ἐντὸς κεφαλῆς ἐκφύεται τοῦ βραχίονος ἐξαπιόμενός πως ἐνταῦθα καὶ τοῦ πήχειος. ὁ δὲ μέγιστος ὑποτίεταται τούτῳ τὴν μέσην χώραν πήχειός τε καὶ κερκίδος ἅπασαν κατεilahῶς καὶ συμφνόμενος ἀμφοτέροις τοῖς ὁσίοις, τῷ δὲ πήχει κατὰ τὰ πρὸς ἀγκῶνα μέρη περιφνόμενος ὡσαύτως· ἀλλὰ τοῦτο μὲν τὸ μέρος τοῦ μὲν κατ' εὐθὺ τῆς εἰς τὸν μικρὸν δάκτυλόν ἐστιν ἐμφύσεως. ἄλλο δὲ μέρος ἐστὶν ὃ τὴν αὐτὴν ἀρχὴν ἔχει τῷ προειρημένῳ μυὶ τῷ τοὺς τέσσαρας δακτύλους κινοῦντι. κατ' εὐθὺ δὲ ἐστὶ τοῦτο μάλιστα τὸ μέρος τοῦ μὲν τοῦ λιχανοῦ δακτύλου. τὸ δὲ τρίτον αὐτοῦ τῶν μερῶν, ὅπερ δὴ καὶ μέγιστόν ἐστι, τὴν μεταξὺ χώραν κατεilahῆς κερκίδος

apud magnum digitum flectit, ex superioribus partibus ipsius condyli incipit. Inter ambo vero haec principia origo exortusve illius musculi, qui in manus cutem pervenit, collocant. Huic vero ipsi exortui duo magni musculi subjacent, totam eam regionem, quae inter cubitum et radium media est, replentes. Horum ergo minor, qui et medius exacte situs est, ab interiore brachii capite exoritur, quoquo etiam modo et hic cubitum tangens. Maximus vero huic sublernitur, mediam cubiti radiique regionem universam occupans, ambobus ossibus connatus: tum ipsi cubito apud partes, quae propter gibberum sunt, tum brachiali circumnascens. Verum haec ipsius musculi pars e directo illius insertionis, quae in parvum digitum sit, sita est. Est vero et alia ipsius pars, quae idem principium cum praedicto musculo quatuor digitos movente fortitur; haec autem musculi pars indici digito e directo praecipue est. Tertia vero pars, quae sane maxima est, regionem, quae inter cubitum et radium media est, occu-

τε καὶ πήχτεως. τῶν δὲ λοξῶν μυῶν τῶν τὴν περικίδα π-
 ροῦντων ὁ μὲν ἐκ τοῦ ἰσωθεν κονδύλου τοῦ βραχίονος ἰσ-
 φνύμενος συμφυῆς ὢν τῇ κεφαλῇ τοῦ κατὰ τὸν μέγαν δέ-
 κτυλον κάμπιοιτος τὸν καρπὸν μυὸς ἐκ τῶν ὑψηλοτέρων
 μερῶν ἐκφύεται τοῦ κονδύλου. καθήκει δὲ εἰς τὸ τῆς πε-
 κίδος ὀστοῦν σχεδὸν τι μέρος ἐκτεινόμενος ὥς ἐπὶ τὰ ἄνω
 περιάγει δὲ ταύτην ὡς ἐπὶ τὸ πρηνές, ὁ δὲ ἕτερός ἐστι
 μὲν ἐλάττω πολλὸν τούτου καὶ τῷ μήκει βραχύτατος ὀλίγη
 δεῖν ἐγκαρσίαν τὴν θέσιν ἔχων, ἐν τοῖς πρὸς τὸν καρπὸν
 μέρεσι συνάπτων ἀμφοτέρων τῶν ὀστέων τὰ πέρατα τοῦ τι
 τῆς περικίδος καὶ τοῦ πήχτεως, ἀγρία λοξὸς ἐγκεκλιμένος
 ἀπὸ τοῦ πήχτεως ἐπὶ τὴν περικίδα. ἡ δὲ ἐνέργεια καὶ τοῦ-
 του τὴν περικίδα ἰ περιάγειν εἰς τὸ πρηνές.

Περὶ τῶν τοῦ θώρακος μυῶν.

Τῶν τοῦ θώρακος μυῶν οἱ μὲν ἐν τοῖς μεσοπλευρίοις
 δύο καὶ εἰκοσὶ εἰς τῷ μήκει τὰς ἵνας ἔμπαιιν ἔχοντες. οὗ

1. Codicis *ἐνέργειαν* mutavit Corrector in *περικίδα*.

pat. Ex obliquis vero musculis radium moventibus alter
 tum ex interiore condylo brachii exoritur, capiti ejus
 musculi connatus, qui ex sublimioribus condyli partibus
 exoriens, brachiale apud magnum flectit: tum in radii os
 devenit, ad mediam fere ejus regionem in superiore parte
 exporrectus. Sane musculus hic ipso longe minor est,
 longitudineque brevissimus, transversam fere (fibrarum) in
 partibus brachiali vicinis positionem obtinens, atque am-
 borum ossium, cubiti nimirum et radii extrema copulans,
 leniter obliquus, a cubito in radium inclinans. Hic mu-
 sculus manum in supinum, quemadmodum ante dictus in
 pronum, circumagit.

De musculis thoracis.

Ex thoracis musculis qui intercostales appellantur,
 duo et viginti sunt fibras nacti longitudine contrarias;

γὰρ ὥσπερ οἱ μύες ἀπὸ τῆς ῥάχειος ἄχρι τοῦ στέρνου πα-
ραίνουσιν, οὕτω καὶ αἱ ἵνες αὐτῶν, ἀλλ' ἐκ πλευρᾶς εἰς πλευ-
ρὰν ἐμπεφυκάσι· λοξαὶ τῷ χ γράμματι παραπλήσιαι ἐγκαρ-
σίαν ἀλλήλαις αἷ τε ἔξω καὶ ἐνὸς ἔχουσάι τὴν θίειν. αἱ
μὲν οὖν ἐκτὸς ἵνες ἐν τοῖς ἄνωθεν κάτω φερομένοις μέρει-
σιν τῶν πλευρῶν διαστελλοῦσι τὸν θώρακα, συστέλλουσι δὲ αἱ
διὰ βάθους, ἐναντίως δ' αὐταῖς αἱ κατὰ τὰ χονδρώδη τὰ
πρὸς τῷ στέρνῳ. προστέλλουσι μὲν αἱ ἐπιπολῆς, διαστελ-
λousi δὲ αἱ διὰ βάθους. ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ τὰς νόθας πλευ-
ρὰς μυῶν ἄχρι τῆς πλευρῆς αὐτῶν ἡ αὐτὴ φύσις ἐστὶ τῶν
ἐνῶν, οὐδὲ γὰρ ἔχουσιν αἶδε τινὰ καμπήν. ἑτέρα δὲ συζυ-
γία μικρῶν μυῶν ἀνασπᾷ τὰς πρώτας πλευρὰς, ὥσπερ ἔτε-
ραι δύο κατασπῶσι τὴν δεκάτην τε καὶ τὴν ἐνδεκάτην. ἡ
γὰρ τοῖ δωδεκάτῃ πλευρᾷ τοῦ διαφράγματος ἔξωθεν ἐστὶ
συμπεφυκυῖα τῷ λοξῷ κατ' ἐπιγαστρειον μὲν τῷ μικροτέρῳ.
φαίνεται δὲ ἐνίοτε καὶ περιγραφὴν ἰδίου μυὸς ἔχουσα τοῦ

1. Correctori hanc lectionem debemus pro vulg. ἐκπεφυ-
κάσι.

neque enim; quemadmodum musculi a spina in pectoris
os finiunt, ita etiam eorum fibrae; sed a colla in costam
oblique contraria inter se positione exteriores et interio-
res ad χ literae similitudinem inferuntur. Exteriores ergo
fibrae a superioribus in inferiores costarum partes proce-
dentes, thoracem dilatant, quae vero in profundo sitae
sunt, ipsam contrahunt. His vero contrariae sunt, quae
secundum cartilagineas costarum partes, eas inquam, quae
ad pectorale os vergunt, habentur, Nam quae in super-
ficie sunt, contrahunt; quae in profundo, dilatant. (At
in notharum costarum musculis ad extremum usque eadem
est fibrarum natura: hae siquidem nusquam inflectuntur.)
Altera vero exiguorum musculorum conjugatio primas co-
stas sursum trahit, quemadmodum duae aliae decimam
undecimamque detrahunt. Duodecima enim colla extra
septum transversum obliquo abdominis musculo minori
connata est, nonnunquam tamen circumscriptionem pro-
prij ac peculiaris musculi ipsam detrahentis habere con-

κατασπώντος αὐτήν· ἄλλαι δὲ τρεῖς ἐκ τραχήλου καθήκουσαι συζυγίαι μυῶν διαστελλούσαι τὸν θώρακα, μέγιστη μὲν ἢ κατὰ τὰ σιμὰ τῶν ὠμοπλαιῶν, ἐλάττω δὲ ἢ πρόσθεν αὐτῆς, ἐλαχίστη δ' ἢ ὀπίσθεν. αἱ δὲ ἄνωθεν ἀρχαὶ τῆς μὲν πρώτης λεχθείσης ὁ πρῶτος τῶν ἐν τραχήλῳ σπονδύλων ἐστὶ· τῆς δευτέρας δ' ὁ δεύτερος, ἡ τρίτη δ' ἐκ τῆς ἀκάνθης ἐκπίπτει δι' ὑμενώδους συνδέσμου. τοῦ τε ἡμιστοις μέρους τοῦ κάτω τῶν κατὰ τὸν τραχήλον σπονδύλων καὶ τῶν πρώτων δυοῖν τοῦ μεταφρένου. προήκει δὲ ἡ μὲν πρώτη συζυγία μέχρι καὶ τῶν νόθων πλευρῶν, ἡ δὲ δευτέρα μέχρι τῆς πέμπτης, ἡ τρίτη δὲ ἐπιπίπτει μὲν καὶ τῇ τρίτῃ πλευρῇ. καταπίπτει δὲ ἰσχυρῶς ὅμως εἰς τὰς ἑξαξῆς τέσσαρας. οὗτοι πάντες οἱ μύες διαστελλούσαι τὸν θώρακα καὶ πρὸς αὐτοῖς αἱ φρένες. συστελλούσαι δὲ οἱ τε μεσοπλευριοὶ ταῖς ἡμιστείαις ἰσὶ καὶ οἱ τοῖς ραχίταις παρὰ ταγμένοι κατὰ τὰς ῥίζας τῶν πλευρῶν καὶ τῶν ὀρθίων κατ' ἐπιγαστρὶον ἢ ἄνω μοῖρα καὶ οἱ τὰς ἐσχάτας πλευράς κατασπώντες. συντελοῦσι δὲ τε πρὸς τὰς συστολάς τοῦ θώ-

spicitur. Aliae vero tres musculorum conjugationes, a cervice descendentes, thoracem dilatant: maxima, quae in sinus scapularum est: minor, quae ante hanc conjugationem: minima, quae posterius collocatur. Superiora porro principia primae quidem memoratae conjugationis est prima cervicis vertebra, sicuti secundae secunda: tertia vero per ligamentum membranosum ex apice tum dimidiae partis ultimae colli vertebrae tum duarum primarum dorsi vertebrarum enascitur. Sane prima conjugatio ad nothas usque costas procedit; secunda ad quintam usque, tertia vero licet tertiae costae adnascatur, valide tamen in quatuor etiam succedentes inseritur. Omnes hi musculi atque ultra hos etiam septum transversum thoracem dilatant. Contrahunt autem tum intercostales musculi dimidiis ipsarum fibris: tum qui spinalibus musculis secundum costarum radices sunt exporrecti: tum superior rectorum musculorum abdominis portio: tum denique qui costas ultimas detrahunt. Thoracis etiam contractioni conducunt non-

ρακος ἐνίοτε καὶ οἱ κατ' ἐπιγάστριον. ἐπιδέδεικται δὲ περὶ τούτων ἀπάντων ἐν τοῖς περὶ τῶν τῆς ἀναπνοῆς αἰτίων, ἅπερ εἴ τις ἀνελίξατο, γνώσεται σαφῶς ὀλίγου δεῖν ἀπάντων τῶν εἰρημίων μυῶν ἡγνοημένην τὴν ἐνέργειαν τοῖς πρὸ ἡμῶν ἀνατομικοῖς.

Περὶ τῶν ραχιαίων μυῶν.

Οἱ ραχῖται μῖες ἄρχονται μὲν ἀπὸ τοῦ δευτέρου σπονδύλου τῶν κατὰ τράχηλον, ἥτοι δὲ τοσοῦτοι τὸν ἀριθμὸν εἰσιν, ὅσοιπερ οἱ ἀπὸ τοῦδε σπονδύλου συμφυεῖς ἀλλήλοις ὄντες ἢ εἰς μέγιστος ἐκατέρωθεν τῆς ἀκάνθης ἐκ πολλῶν μυῶν σύνθετος. ἀπάντων δὲ αἱ ἑνὶς ἀτρίμα τε λοξαὶ τυγχάνουσιν οὔσαι καὶ ταθεῖσαι βραχὺ παρεγκλίνουσιν ἐφ' ἑαυτάς ἕκαστον τῶν συνεχόντων¹ σπονδύλων. ὅταν δ' ἀμφοτέρω ταθῶσιν ἐκ τε τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν ἕκαστον σπονδύλων τηλικαῦτα ὀρθοῦς καὶ ἀρρεπῆς μένων ἀνακλῆται πρὸς τοῖπίσω. καὶ εἰ καθ' ὅλην τὴν ράχιν οὕτω γίνωτο,

1. Codex male συνεχῶν.

nunquam abdominis musculi. De his vero omnibus in commentariis de causis respirationis ostensum est, quae si quis perlegat, evidenter fere omnium memoratorum musculorum actionem cognoscet, quam superiores dissectiones ignorarunt.

De musculis spinalibus.

Musculi spinales a secunda quidem cervicis vertebra incipiunt: verum aut tot numero sunt, quot et ipsae vertebrae a secunda incipiendo, sibi ipsis mutuo connati aut unus maximus ab utraque spinæ parte e pluribus musculis conflatus. Omnium horum musculorum fibrae leniter obliquae sunt, quae si paululum tendantur, unamquamque ex continuis sibi vertebrae ad se ipsas inclinant. Si vero ambae, tum quae a dextris tum quae a sinistris cujusque vertebrae sunt, tendantur, recta tunc permanens in nullam partem vergens spina in posteriora recurvatur et si per totam spinam ita fiat, cum moderata quidem tensione,

μετὰ μὲν μετρίως τῆς τάσεως ἐκτείνεται πᾶσα, βικαιότερον δὲ ταθύντων ἀνακλᾶται πρὸς τοῦπίσω τὴν ἐναντίαν τῇ πρῶτῃ καλονμένην λαμβάνουσα διάθισιν.

Περὶ τῶν κάμπτοντων τὴν ῥάχιν μυῶν.

Κατὰ μὲν τὴν ἄνω μοῖραν ἅπασαν μέχρι τετάρτου, ποτὲ δὲ καὶ τοῦ πέμπτου τῶν κατὰ θώρακα σπονδύλων αἱ δύο μύες, οὓς ὑποβεβλήσθαι τῷ στομάχῳ πρόσθεν εἶπον, οἱ κάμπτοντες τὴν ῥάχιν εἰσὶ. κατὰ δὲ τὰ κάτω τὰ κατὰ τὴν ὀσφὺν ἢ ἔνδον πᾶσα χώρα μεγίστους ἔχει δύο μύας, οὓς ψῶας ὀνομάζουσιν οἱ ἀνατομικοὶ πάντες. ἐκφύονται δὲ ἀνωτέρω τοῦ διαφράγματος οἷδε κατὰ τὸν ἐνδέκατον ἢ δέκατον ἐνίοτε τοῦ θώρακος σπόνδυλον κάμπτοντες τὸ καθ' ἑαυτοὺς μέρος τῆς ῥάχεως, τὸ δὲ ἐν τῷ μεταξὺ τούτων τε καὶ τῶν προειρημένων, ὅπερ ἐστὶ τοῦ θώρακος τὸ μέσον οὐδένα κέκτηται μὴν ἴδιον, ἀλλὰ τοῖς ἐκατέρωθεν μέρεσι συγγινεῖται.

tota extenditur: valentius autem ipsis tensis, retrorsum recurvatur, affectionem gibbositati, quae vocatur, contrariam acquirens.

De musculis spinam flectentibus.

In superiori quidem parte universa ad quartam usque, nonnunquam ad quintam thoracis vertebrae duo sunt musculi, quos stomacho subjici diximus, spinam flectentes. In inferioribus vero, quae secundum lumbos sunt, tota interior lumborum regio duos maximos habet musculos, quos omnes anatomici ipsas nominant. Sane supra septimum transversum isti musculi ad decimam, aliquando vero ad undecimam thoracis vertebrarum inferuntur, eam spinæ partem, quae secundum ipsos est, flectentes. Id vero, quod inter hos et praedictos interjacet, quod certe thoracis medium est, nullum peculiarem musculum obtinuit, sed simul cum partibus utrinque existentibus movetur.

Περὶ τῶν κατ' ἐπιγάστριον μυῶν.

Ὅκτω μὲν μύες εἰσὶν οἱ κατ' ἐπιγάστριον, ἐκατέρωθεν τέσσαρες, ἔξωθεν μὲν ἀπάντων οἱ ἀπὸ τοῦ θώρακος καταφερόμενοι λοξοὶ μέχρι τῶν τῆς ἥβης ὀστέων μέγιστοι τῶν ἐνταῦθα μυῶν. δεύτερον δὲ ὑπ' αὐτοὺς οἱ ἀπὸ τῶν λαγόνων ἀναφερόμενοι καὶ τρίτοι τοῦτοις συνάπτοντες οἱ εὐθείς· καὶ τέταρτοι οἱ τῇ περιτοναίῳ συνηεῖς ἐγκάρσιοι τῇ θέσει. ἀλλ' οἱ μὲν εὐθείς ὅλοι σαρκώδεις εἰσὶν ἀπὸ τοῦ σιτήθους ἄχρι τῶν τῆς ἥβης ὀστέων ἐκτεταμένοι· καὶ μέρι μὲν τοῦ ὀμφαλοῦ καὶ μικρὸν εἰς προσωτέρῳ παρακείται τε καὶ ψαύουσιν ἀλλήλων, τὸ δὲ ἀπὸ τοῦδε συμφύονται καὶ τελειωμένοι εἰς τὰ τῆς ἥβης ὀστέα κατακύνονται. ἡ κορυφή δ' αὐτῶν ὑμενώδης τένων ἐστὶν ἐκ τῆς ἀρχῆς τοῦ θώρακος ἀναφερόμενος· ἀλλ' ἐπικειμένον ἀνιῇ τῶν κατὰ τὸ σιτήθος μυῶν ἔλαθεν εἰκότως τοὺς ἀνατομικοὺς. ἀρθέντων δ' ἐκείνων ὁ ὑμενώδης τένων οὗτος ἐναργῶς φαίνεται συμπεφυκὼς ἄκρῳ τε τῷ στέρνῳ· καὶ προσεῖι τοῖς πλαγίοις αὐτοῦ μέρεσιν ὅπασι, καθ' ἃ συναρθροῦται τοῖς χονδρῶδεσι μέρεσι

De musculis abdominis.

Octo in abdomine sunt musculi, utrinque quatuor. Omnium quidem exteriores ac primi, qui a thorace obliqui descendunt, maximi omnium, qui inibi sunt, musculorum. Secundi sub his, qui ab ilibus adscendunt. Tertii illis contigui recti sunt. Quarti, qui peritoneo connati transversi sunt. Verum recti toti carnosii existunt, a pectore ad pubis usque ossa exporrecti et circa quidem umbilicum, ac paulo etiam ulterius sibi mutuo adjacent, seseque tangunt; abhinc vero coalescunt ac tandem in pubis ossa inferuntur. Eorum vertex tendo est membranosus, ad thoracis principium adscendens. Id tamen dissectorum ob id jure latuit, quod, qui in pectore sunt musculi, sibi ipsi incumbunt. Nam si auferantur, membranosus hic tendo evidenter tum cum summo pectorali osse, tum cum transversis etiam ejusdem ossis partibus universis, qua ipsum cartilagineis costarum partibus coarticula-

τῶν πλευρῶν ἄχρι τῆς πρώτης ἀναφερόμενος, ἐξ ἧς ἀνίστηται κατὰ δὲ τὴν αὐτὴν ταύτην πλευράν ἐστι καὶ ἄλλη τις σαρκώδης κεφαλὴ τοῦ προειρημένου μυὸς εἰς τὸν αὐτὸν τοῦτον ἐμβάλλουσα τένοντα. τὴν δ' ἐκφύσειν ἐξευγμένην ἔχει τῇ καταφύσει τοῦ κατὰ τὴν κλεῖν μυὸς τοῦ μικροῦ· καὶ μέντοι καὶ κάτω πρὸς ὑποχόνδριον διάφυσιν ὁρᾶται καὶ αὐτὴν λευκανθίζουσα, μεθ' ἣν τὸ ἄνω πᾶν ἄχρι τῆς πλευρῆς ἕτερον μὲν ἰγχωρεῖ τίθισθαι συστήλλοντα τὰς ἐντοφρώσεις τῶν πλευρῶν. οἱ δὲ ἀπὸ τοῦ θώρακος πρὸς ἐπιγάστριον καταφερόμενοι δύο μύες ἄρχονται μὲν ἀπὸ τῆς ἑκτῆς ὡς τὸ πολὺ πλευρᾶς. ἐκφύονται δὲ καὶ τῶν μετ' αὐτὴν ἀπασῶν ἐκδιεστηκυῶν ἀρχῶν μίαν καθ' ἑκάστην πλησίον τῶν χονδροειδῶν, ἔχοντες ἀποφύσεις ἐν τοῖς κάτω μέρει τοῦ τε ἐμπροσθεν μυὸς τοῦ θώρακος καὶ τοῦ κατὰ τὰ σιμὰ τῆς ὠμοπλάτης. λεπυνόμενοι δὲ τοῖς τε κενεῶσι παραφέρονται καὶ τοῖς τῶν λαγόνων ὁστοῖς ἐπιβάλλουσιν εἰς ὑμενώδεις τένοντας τελευτήσαντες. ἐκφύονται δὲ δι' αὐτῶν

tur, coalescere conspicitur, ad primam usque costam, cui appensus est, adscendens. In hac eadem costa est et aliud praedicti musculi carnosum caput, quod tendinem in hunc ipsum injicit. Exortum autem cum parvi illius musculi in claviculis existentis insertionem conjunctum habet. Et sane infra quoque ad hypochondrium intercurrentes dividensve linea in ipso albicans inspicitur; postquam totum illud, quod superius est ad claviculam usque, alius musculi statui potest, costarum coarticulationes contrahens. Qui vero a thorace ad abdomen deferuntur musculi duo, incipiunt quidem plerumque a sexta costa, enascuntur vero et ex omnibus succedentibus costis, ex distantibus nimirum principiis singulas propagines secundum unamquamque costam prope eam regionem, qua os in cartilagine degenerat, fortiti, in inferioribus partibus anterioris musculi thoracis et ejus, qui in scapularum simis collocatur. Dum autem ipsi attenuantur, tum per inania loca s. ilia deferuntur, tum ilium ossibus infiguntur, in

τοῖς τε τῆς ἡβης ὅστοις καὶ τοῖς βουβῶσι καὶ δὴ καὶ τέ-
 τρηνται κατὰ ταύτας καὶ διμύεργεται διὰ τοῦ τρήματος ὃ
 τε καταφερόμενος εἰς ἐκάτερον ὄρον μῦς, ᾧ κρεμαστήρ ὄνο-
 μα καὶ σὺν αὐτῷ τό τε σπερμυτικὸν ἀγγεῖον καὶ φλέψ καὶ
 ἀρτηρία καὶ ἡ τοῦ περιτοναίου ἀπόφυσις. ὅσον δὲ πρὸς
 ἐπιγαστήριον αὐτῶν ἀνήκει μέχρι μὲν τῶν προειρημένων
 μυῶν τῶν εὐθειῶν, ἀποπλύνεται κατὰ βραχὺ· τούνηιῦθεν
 δὲ εἰς ἑμενώδη τένοντα παυσάμενον ἐπιφύεται τοῖς μυσὶν
 αὐτοῖς ἔξωθεν, ὥς δοκεῖν ἐκείνων εἶναι ἴδιον σκίπασμα
 τοιοῦτον, ὅλον τοῖς πλείστοις αὐτῶν ἑμίνας εἶσιν. ἡ δὲ τρίτη
 συζυγία τῶν λοξῶν μυῶν ἔμπαλιν τοῖς εἰρημίνοις ἔχει τὰς
 ἴνας ἐκ τῶν καίαι μερῶν ἀναφερομένας λοξὰς. ἀρχονται
 μὲν οὖν ἀπὸ σαρκώδους ἐκφύσεως ἐκ τῶν κατὰ τὰς λαγό-
 νας ὀστέων, περιέχονται δὲ ἄχρι τῶν εὐθειῶν μυῶν, κἀν-
 ταῦθα παύονται τοῖς ἐγκαρσίοις μυσὶ κατὰ τὴν ἄνοδον ἐπι-
 φνόμενοι καὶ τῶν νόθων πλευρῶν τοῖς τέσσαρσι, κατ' αὐ-
 τὰς μάλιστα τὰς χονδρῶδεις ἀποφύσεις. ἐπιβάλλει δὲ τις

membranofos tendines terminati, per hos ipsos autem ten-
 dines pubis ossibus inguinibusque inferuntur. In hoc vero
 loco perforati sunt, ac per id foramen tum musculus ille,
 qui ad utrumque testiculum descendit, cui cremasteris
 nomen est inditum, tum etiam una cum hoc musculo
 feminine vas, vena inquam et arteria et peritonaei pro-
 pago quaedam pertranseunt. Quidquid vero horum mu-
 sculorum ad abdomen ad praedictos musculos rectos ad-
 scendit, paulatim expanditur, hincque in membranofum
 tendinem cessans exterioribus ipsis musculis inferitur: ut
 peculiare operculum ipsorum tale esse videatur, quale plu-
 rimis ipsorum membranae esse consueverunt. Tertia vero
 conjugatio obliquorum musculorum contrarias praedictis
 fibras obtinet, ex inferioribus nimirum partibus oblique
 adscendentes, carnofo igitur exortu ex ilium ossibus inci-
 piunt, ac ad rectos progrediuntur musculos, illicque
 cessant, transversis musculis in adscensu (sefe inferentes,
 costisque quatuor nothis) apud ipsos praecipue cartilagi-

καὶ τούτων τῶν μυῶν ὑμενώδης ἀπόφυσις λεπτή τοῖς εὐθείαις
 μυσὶ τοῖς κατ' ἐπιγαστρίον ὑποβεβλημένη τῇ τῶν ἔσωθεν
 κατιόντων λοξῶν τῶν μεγίστων. ἡ κάτω δὲ αὐτῶν ἀπονεύ-
 ρωσις ἐνουμένη τῷ τῶν ὑποκειμένων ἐγκαρσίων εἰς τὰ τῆς
 ἡβῆς ὅσι' ἀκαταφύεται, κατὰ τὰ ἔνδον ἤδη πως αὐτῶν μέρη
 μᾶλλον ὁμοίως τῷ τῶν προειρημένων διατειρημένη. ἔσωθεν
 δὲ τῶν εἰρημένων οἱ ἐγκαρσιοὶ μύες εἰσὶν, ἡ λοιπὴ δὲ καὶ
 τετάρτη συζυγία τῶν ἐπιγαστρίων μυῶν ἀπὸ τε τοῖν κατὰ
 τὰς νόθους πλευρὰς περάτων ἐκφυόμενοι κατὰ τὰ ἔνδον αὐ-
 τῶν μέρη καὶ προσέει τῆς πλαγίας ἀποφύσεως τῶν ἐν ὀσφύϊ
 σπονδυλῶν· εἶθ' ἐξῆς ὑμενώδεις συνδέσμῳ συναπτόμενοι πρὸς
 τὴν εὐθείαν ῥάχιν τοῦ τῆς λαγόνος ὅστου τελευτῶσιν εἰς
 ἐγκαρσίαν ἀπονείρῳσιν ὑμενώδη τε καὶ λεπτὴν ἐπιπερικνηϊαν
 τῷ περιτοναίῳ, καὶ λανθάνει γὰρ τοὺς πλείστους τῶν ἱατρῶν
 τὸ σύνθετον ἐξ αὐτῶν καὶ τοῦ περιτοναίου περιτόναιον εἶ-
 ναι νομίζοντας. ἀμέλει γὰρ ταῖς καλουμέναις γαστροῤῥα-
 φίαις, ὥσπερ ὑμένα διαρῥάπτουσιν αὐτὸν καὶ γράφοντες ἐν

neos eorum processus. Sane et quaedam horum musculo-
 rum membranosa ac tenuis propago rectis abdominis mu-
 sculis insigitur, obliquorum extrinsecorum descendantium,
 qui maximi sunt, processui subjecta. Inferior vero ipso-
 rum aponeurosis subjectorum transversorum aponeurosi
 unita, in pubis ossa, in interioribus jam quodammodo
 eorum partibus inseritur: aequae ac praedictorum muscu-
 lorum aponeurosis perforata. Intra memoratos obliquos
 musculos transversam musculi habentur (quae est quarta ac
 ultima musculorum abdominalium conjugatio), qui a no-
 tharum costarum finibus in internis partibus ipsarum at-
 que a transverso processu vertebrarum lumborum enati,
 ac deinceps membranoso ligamento copulati apud rectam
 tandem spinam ossis ilium in transversam aponeurosin
 membranosam ac tenuem peritoneo insertam finiunt. At-
 que id, quod ex hac aponeurosi et peritoneo conflatur,
 multos medicos latet, peritoneum id esse opinantes.
 Quin et in vocalis gastrorhaphiis tanquam membranam

τοῖς ἐπομνήμασιν ὅπως χρὴ ποιῆσθαι γαστροῤῥαφίαν, ὡς περὶ ὑμένοσ διαλέγονται. καταλείπει μέντοι τὸ περιτόναιον ἐν τοῖς κάτω μέρεισιν ἢ ἀπονεύρωσις αὕτη· καὶ φαίνεται μὲν ἐκείνο μόνον γυμνόν. ἡ δ' ἀπονεύρωσις ἐκ τῶν ἔξω μερῶν περιβαίνουσα τοὺς εὐθεῖς καὶ σαρκώδεις μῦς ἐνο-
θεῖσα τῇ τῶν ὑπερκειμένων μυῶν τελευτῇ τοῖς τῆς ἡβης ὁσίοις ἐμφύεται. τούτων δὲ τῶν ὀκτώ μυῶν ἡ χρεια τε ἅμα καὶ ἡ κίνησις εἴρηται μὲν ἐπὶ πλεόν ἐν τοῖς περὶ χρείας μορίων, εἰρήσεται δὲ καὶ νῦν. τό τε κεφάλαιον ἐκάστης αὐτῶν, εἰς τε τὰς ἐκφύσεις¹ καὶ τὰς καλουμένας καταλή-
ψεις τοῦ πνεύματος καὶ τὰς μεγάλας τε καὶ ὀξείας φωνὰς ἐμέτους τε καὶ διαχωρήσεις γαστρός εἰσι χρήσιμοι. συντε-
λεῖ δ' αὐτῶν ἡ κάτω μοῖρα² καὶ μάλιστα τῶν ἐπιβεβλη-
μένων τῇ κύσει τῇ κατὰ τὴν οὖρησιν ἐνεργείᾳ προστέλλον-
τες εἶσω τὸ ὑπογάστριον.

Περὶ τῶν ἐπὶ τοὺς ὄρχεις καταφερομένων μυῶν.

Δύο πρὸς ἐκάτερον ὄρχιν ἀγκιστρῶνται μύες ἰσχυροὶ, ἐκ-
φύεται δὲ ὁ μὲν ἐκ τῆς ἡβης, ὁ δὲ ἐκ τοῦ τῆς λαγόνος

1. Legendum ἐκφύσεις. 1. Corrector χῶρα.

ipsum consuunt, modumque in suis commentariis scriben-
tes, quo futura abdominis fieri debeat, tanquam de mem-
brana differunt. Itaque aponeurosis ipsa in inferioribus
partibus peritonaeum relinquit, ipsumque solum nudum
ibi apparet. Aponeurosis vero ab extrinsecis partibus
rectos carnososque musculos circumambiens extremitati
superpositorum musculorum unita, ossibus tandem pubis
infitur. Horum octo musculorum usus simul et motus
in libris de utilitate partium abunde dicti sunt. Dicitur
tamen et nunc eorum summa. Itaque ad expirationes et
ad vocatas spiritus cohibitiones atque ad acutas magnas-
que voces, tum ad vomitus ventrisque dejectiones confe-
runt. Eorum insuper inferior portio, praecipueque illo-
rum, qui vesicae incumbunt, mingendi actioni conducit.

De musculis in testes descendantibus.

Duo graciles muscoli in utrumque testem perveniunt:
quorum alter a pubis, alter ab ilium osse per membrano-

ὁσίου δι' ὑμενώδους συνδέσμου λεπτοῦ. καταφέρονται δὲ ἐντεῦθεν ὁ μὲν ἐνθεν, ὁ δ' ἐνθεν διὰ τοῦ καθήκοντος ἐπὶ τὸν ὄρχιν πόρον, καὶ περὶ πλατυνόμενοι περιλαμβάνουσι τὴν ἐρυθροειδῆ. τὸ δὲ ἔργον αὐτῶν ἀνατείνειν τὸν ὄρχιν. ὅθεν ἔτιοι κριμασιήρας αὐτοὺς ὀνομάζουσι.

Περὶ τοῦ κατὰ τὸν τράχηλον τῆς κύστεως μυός.

Σαρκώδης μῦς ἐν κύκλῳ περιβέβληται τῷ τραχήλῳ τῆς κύστεως. τὸ πλεῖστον δὲ αὐτοῦ μέρος ὑποβέβληται κάτωθεν. οὗτος ὁ μῦς κλείει τὸ στόμα τῆς κύστεως ὑπὲρ τοῦ μηδὲν ἐκρίν ἄκουσίως, συναπωθεῖ δὲ καὶ τὸ δι' αὐτοῦ φερόμενον οὔρον.

Περὶ τῶν τοῦ αἰδοίου.

Δύο μὲν ἔχει πάνυ λοξοὺς καὶ μικροὺς μῦς τὸ αἰδοῖον εἰς τὴν ἑκφυσιν ἐμβάλλοντας αὐτοῦ, δύο δὲ ἄλλους συμμενῆς ἢ ἕνα διφυῆ σαρκώδη, κατωθεν μὲν ὑποκειμένους αὐτῷ

1. Corrector in margine: ὁ μὲν ἐνθεν, ὁ δὲ ἐνθεν.

sum ligamentum tenue exoritur. Illic vero per meatum, qui ad tellem devenit, deferuntur, postea dilatati, erythroidem membranam complectuntur. Ipsorum officium munusque est, tellem fursum attollere, unde nonnulli ipsos cremasteres appellant.

De musculo qui in collo vesicae est.

Carnosus musculus in orbem circumjectus est vesicae collo: maxima vero ipsius pars inferius subjecta est. Musculus hic vesicae osculum, quo nihil involuntarie effluat, claudit, simulque urinam, quae per ipsum fertur, propellit.

De musculis pudendi.

Duos quidem valde obliquos exiguosque musculos pudendum habet, in ejus originem insertos, duos item alios connatos aut unum bifidum carnosum, inferne qui-

μᾶλλον οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περιλαμβάνοντας ἐν κύκλῳ. τού-
των μὲν οὖν εἰς οὐδὲν σαφῶς ὁσιοῦν ἀνήκουσιν αἱ κεφαλαί,
τῶν δ' ἄλλων δυοῖν εἰς τὰ τῆς ἥβης ὅσῃ ὀνομαζόμενα,
δύνανται δὲ ἅπαντες οἱ προειρημένοι τέσσαρες μύες, τὸ τ'
ἀρῶρες ἐν ταῖς ἐκτάσεσι παρέχειν τῷ αἰδοίῳ καὶ τὰς ἐν
τῷ διασεῖν τε καὶ ἀνασεῖν αὐτοῦ κινήσεις.

Περὶ τῶν κατὰ τὴν ἔδραν.

Αὐτὸ μὲν τὸ ἐξωτάτω πέρας τῆς κεφαλῆς συγκεκραμέ-
νον ἔχει τῷ δέρματι μῦν, ὡς ἦτοι γε δερματώδῃ μῦν εἰπεῖν¹
ἢ σαρκώδεις² δέρμα καὶ μάλιστα τοῦθ' εὐρεῖν ἐστὶν ἐν τοῖς
πρόσω μέρεσιν. ἄλλος δὲ μῦς ἀκριβῶς³ στρογγύλος, ἐγκάρ-
σιος περιβέβληται τῇ ἔδρᾳ κλείων αὐτὴν ἀκριβῶς καὶ ἰσχυ-
ρῶς εἰ ταθείῃ. κατὰ μὲν τὸ σῶμα μέσον ἑαυτοῦ ψαύων
τοῦ καλουμένου κοκκύδος, ἐκατέρωθεν δὲ εἰς τὴν ἔκφυσιν
τοῦ αἰδοίου τελευτῶν, λοιποὶ δὲ δύο μύες ὑμενώδεις ὄντες
ἐκφύονται μὲν ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν τῶν τε τῆς ἥβης ὅστων

1. Corrector in margine ὀνομάζειν. 2. Supra scriptum
μυῶδεις. 3. In margine ἄξυγης.

dem ipsi subjectos magis, nihilo secius tamen in orbem
id ipsum complectentes. Horum igitur capita in nullum
os manifesto perveniunt. Reliquorum vero duorum sic
dicta in ossa pubis. Sane praedicti omnes quatuor mu-
sculi pudendo tum rigiditatem, dum ipsum tenditur, tum
motiones, dum ad latera vel ad superiora quatitur, prae-
bere possunt.

De musculis sedis.

Extrema sedis ora musculum cuti commixtum obtinet,
ut vel cuticulofum musculum dicas vel carnosam cutim,
hocque praecipue invenire licet in prioribus partibus.
Alius vero musculus exacte teres, transversus, sedi cir-
cumjectus est, qui si tendatur, ipsam claudit, atque in
medio quidem sui ipsius corpore os coccyga vocatum tan-
git, ab utraque vero parte in pudendi originem terminat.
Reliqui duo musculi membranosi existentes, exoriuntur

καὶ τοῦ καλουμένου πλατέος ὀστοῦ. καταφύοντα δ' ἐκατέρωθεν εἰς λοφοὶ τείνοντες ἄνω τὴν ἔδραν, εὐθὺς δὲ καὶ τὴν ἔκφυσιν τοῦ αἰδοίου συνανασπῶσιν οἱ αὐτοὶ μύες.

Περὶ τῶν τὴν κατὰ τὸ ἰσχίον διάρθρωσιν κινούντων μυῶν.

Δίκα μένουσι μύες οἱ τὴν κατ' ἰσχίον διάρθρωσιν κινούντες, ἰσφάλησαν δὲ οὐ μικρὰ περὶ αὐτοὺς οἱ τε ἄλλοι τῶν ἀνατομικῶν ἀνδρῶν καὶ ὁ τοῦ Κοῖντου μαθητῆς Λύκος πέντε νομίζων ὑπάρχειν αὐτούς· ἔσθωθεν μὲν τρεῖς, ἔσθωθεν δὲ δύο, τῶν δ' ἄλλων πέντε παρέλιπε μὲν τρεῖς, ἐπὶ ἡλάξε δὲ δύο, τὴν τε ἐνέργειαν ἀγνοήσας αὐτῶν καὶ τῇ θήσει μὲν προσέχων· ἅμα γὰρ τοῖς ἄλλοις ἅπασι τοῖς κινούσι τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν ἐπίκεινται τῷ μηρῷ. ἔχει δ' οὐχ ὡς ὁ Λύκος οἶεται τάληθις, ἀλλ' ὡς ἡμεῖς ἐροῦμεν. ὁ μὲν ἕτερος αὐτῶν, ὅσπερ καὶ μέγιστός ἐστιν ἀκράντων τῶν ἐντεῦθεν μυῶν, εἶσω τε καὶ ὀπίσω προσάγει τὸν μηρὸν, ὁ

quidem ex internis partibus tum ossium pubis, tum lati vocati ossis, inferuntur vero utrinque unus, obliqui sursum sedem attollentes, simulque etiam pudendi originem iidem musculi trahunt.

De musculis coxendicis dearticulationem moventibus.

Decem quidem sunt musculi, qui coxendicis dearticulationem movent, in quibus non parum oberrarunt tum alii dissectores viri, tum Lycus ipse, Quinti discipulus, qui ipso quinque esse opinatus est, intrinsecus quidem tres, extrinsecus vero duos, ex quinque autem aliis tres quidem omisit, duos vero permutavit, quippe qui actionem ipsorum ignorabat, positionemque solum considerabat. Nam una cum aliis omnibus musculis dearticulationem genu moventibus femori incumbunt. Non ita tamen se habet rei veritas, ut Lycus arbitratur, sed ut nos dicimus. Alter quidem ipsorum, qui et omnium, qui illic sunt, musculorum maximus est, introrsum retrorsumque

θ' ἕτερος εἶσω μὲν τι βραχὺ καὶ τὴν κνήμην κινεῖ. τὸ πλεῖστον δὲ σύμπαντα τὸν μηρὸν, ὥστε λοιποὺς εἶναι τοὺς μόνην κινουῦντας τὴν κνήμην ὀκτώ. ἐξ δὲ τῆς βούλειται σαφῶς θεάσασθαι τοὺς τὴν κατ' ἰσχίον διαρθρωσιν κινουῦντας μῦς, ἀφελεῖν χρὴ προτέρους τοὺς περὶ τὸν μηρὸν ἅπαντας, ὅφ' ὧν ἡ κνήμη κινεῖται. ἐπεὶ δὲ ἡ τάξις τῆς θέσεως ἐπὶ τοὺς κατ' ἰσχίον ἡμᾶς ἄγει προτέρους, ἐντεῦθεν ἄρξομαι τοῦ λόγου. τῆς ψόας οὐ μικροῦ τινος οὔσης μῦος, ἀρχομένης δὲ ἀπὸ τῆς ἑνδεκάτης τοῦ θώρακος πλειυῶς, ἡ μὲν ἔνδον μοῖρα δι' εὐρώστου συνδέσμου καταφύεται τῷ κατ' ἰσχίον ἔσωθεν μέρει, καθ' ὃν μάλιστα τόπον ἄρχεται μὲν τὸ καλούμενον ἥβης ὀστοῦν, παύεται δὲ τὸ τῆς λαγόνος, ἡ δ' ἔξωθεν εἰς τὴν ἀρχὴν καταφύεται τοῦ τῆς λαγόνος ὀστοῦ, τὸ δὲ ὑπόλοιπον ἅπαν τῆς ψόας τοῖς ἔνδον μέρεισι τοῦ τῆς λαγόνος ὀστοῦ παραφερόμενον ἄρχεται τινα καὶ ἐξ ἐκείνου συχρὴν ἔμφυσιν σαρκώδη· καίπειτα ἄμφω μία γενομένη δι' εὐρώστου τένοντος αἰρέμα πλατέως ἐμφύεται τῷ μικρῷ τοῦ μηροῦ τροχαντήρι τὸ περιφερὲς ἅπαν αὐτοῦ κατεληγώς.

femur adducit. Alter vero introrsum quidem nonnihil etiam tibiam, maximopere vero totum femur movet, ita ut reliqui tibiam solam moventes octo sint. Si quis vero aperte intueri musculos coxendicis dearticulationem moventes voluerit, illi opus erit ut qui circa femur sunt, universos, a quibus tibia movetur, prius auferat. Sed qui positionis ordo ad eos prius, qui in coxendice sunt, nos ducit, hinc etiam nos sermonem inchoabimus. Ipsius psoae, quae haud exiguus musculus est, ab undecima thoracis colla incipiens, interior quidem portio per validum ligamentum interiori coxendicis parti inferitur, eo praecipue in loco, ubi os quidem pubis vocatum incipit, os vero ilium definit, exterior autem in principium ossis ilium inferitur. Reliquum vero ipsius psoae universum juxta internas ossis ilium partes progrediens, densum quendam ex illo osse exortum carnosum suscipit, postea cum ambo unicus evadit, per validum tendinem leniter latum parvo femoris trochanteri inferitur, totam ipsius

οἷτος ὁ μῦς κάμπτεται τε ἅμα καὶ πρὸς τοῦκτός μᾶλλον ἐκ-
στρέφει τὸν ὅλον μηρὸν τῷ προειρημένῳ τροχαντηρίῳ τῷ
μικρῷ καὶ ἑτερός τις ἐμφύεται μὲς μικρὸς ἀπὸ τῆς βάσεως
ἀρχόμενος τοῦ κατ' ἰσχίον ὁστοῦ παρὰ τὸ ψιλὸν καὶ
ἄσαρκον τῆς πυγῆς τοῦ πιθήκον, πελιδνὸς τὴν χροάν. ὁ
τένων δ' αὐτοῦ παραπλήσιος ὑπάρχων τοῖς προειρημέναις
τὸ κάτω μέρος ἅπαν κατεῖληψε τοῦ μικροῦ τροχαντηῆρος
ἐπιλαμβάνων τε καὶ τῶν ἐνδον αὐτοῦ. ταπεινῆς προσαγω-
γῆς ὁ μῦς οὗτός ἐστιν αἷτιος οὐ δυνάμενος ὁφθῆναι πρὶν
ἀφαιρεθῆναι τὸν μέγιστον τῶν κατὰ τὸν μηρὸν μυῶν, ὅστις
ἐπικείται μὲν ἅπαντι τῷ τῆς ἡβῆς ὁστῷ συνεπιλαμβάνων
τε καὶ τῶν ἰσχυῶν ἐκ πλαγίων τε ἅμα καὶ κάτωθεν ἄχρι
τοῦ ψιλοῦ καὶ ἄσαρκου. καταφύεται δὲ εἰς ὅλον κύκλῳ τὸν
μηρὸν σαρκώδεσι λαβαῖς ἀντεχόμενος αὐτοῦ. ταῖς μὲν ἐν
τῶν κάτω μερῶν τῶν παρὰ τὸ ψιλὸν καὶ ἄσαρκον ἐκφυ-
μέναις¹ ἰσὶν, αἷς ἐγγὺς τῆς κατὰ γόνυ διαρθρώσεως ἐξεκνέ-
ται, πρὸς τοῦπίσω μᾶλλον ἀπάγων τὸν μηρὸν ἅμα τῷ

1. Corrector ἐμφυομένας.

rotunditatem occupans. Musculus hic flectit simul et in-
trorsum magis totum femur invertit. Huic etiam prae-
dicto parvo trochanteri alter quidam exiguus musculus
colore lividus inferitur, ab ossis coxendicis basi incipiens,
prope eam clunium simiae regionem, quae nuda excarnis-
que conspicitur. Hujus musculi tendo praedictis existens
similis, totam inferiorem partem parvi trochanteris com-
prehendit, nonnihil etiam internae ejusdem occupans.
Musculus hic humilis adductionis est auctor, qui conspici
prius non potest, quam maximus ille omnium musculorum
qui in femore sunt auferatur, qui toti pubis ossi insidens,
ac nonnihil etiam coxendicis ex transversis simul imisque
partibus ad nudam usque excarnemque regionem com-
prehendens, in totum femur carnosus ipsum ansis ample-
ctens inferitur. Atque eis quidem fibris, quae ex imis
partibus apud nudam nimirum excarnemque regionem ex-
oriuntur, proximeque ad genu dearticulationem perveniunt,
retrosum magis femur abducit, ad alterum femur simul

προσάγειν αἵρεμα πρὸς τὸν ἕτερον μηρόν· ταῖς δὲ ὑψηλοτέραις τούτων προσάγων μόνον, ταῖς δὲ ὑψηλοτάταις ἀνωθεν μὲν ἀρχομέναις, εἰς δὲ τὰ πρῶτα μέρη τοῦ μηροῦ καταφυομέναις προσάγων τε ἅμα καὶ ἀνατείνων αὐτόν. ἀνατεινομένου δὲ τούτου τοῦ μυὸς ὁ προειρημένος ὁ πελιδνὸς ἐναργῶς φαίνεται· καὶ τινες ἕτεραι περιγραφαὶ μυῶν οὐκ ἐναργεῖς, ἐνίοτε μὲν δυοῖν, ἐνίοτε δὲ τριῶν οὓς ἂν τις ἐν τοῖς μυσὶν ἀριθμῇ, πλείονας ἱεῖ τῶν δέκα τοὺς κινουντας εἶναι τὴν κατ' ἰσχίον διάρθρωσιν. ἐκ δὲ τῶν ὀπίσω μερῶν τῶν κατὰ τὴν πυγὴν πρῶτος μὲν ἐστὶν ὁ ἐπιπολῆς μῦς ἀνάλογον ἔχων τῷ τὴν ἐπωμίδα κατεληγότε κατὰ τὴν θέσιν καὶ τὴν χρεῖαν. ἐκτείνει γὰρ ἀκριβῶς τὸν μηρόν ἐπισπώμενος εἰς τοῦπίσω. τῶν δὲ ἀνωθεν ἐκφύσεων αὐτοῦ δύο μὲν εἰσι σαρκώδεις, ὑμενώδης δὲ μία. τῶν σαρκωδῶν δὲ ἡ μὲν μείζων ἀρχεται ἐκ τῆς ὀρθίας ῥάχεως τοῦ τῆς λαγόνος ὀστοῦ, ἡ δὲ ἐλάττω ἐκ δυοῖν ὀστοῖν ἰσχίον τε καὶ τοῦ καλουμένου κόκκυγος, τὸ μέσον δὲ τούτων ὑψηλὸν ὑμενώδεις ἅπαντες. οὗτος ὁ μῦς περιλαμβάνει τὸ ὀπί-

leniter adducens; iis vero, quae altiores sunt, adducit solum, sicuti illis, quae altissime sunt, superneque inchoantes, in primas femoris partes inferuntur, adducit, simulque etiam ipsum sursum attollit. Hoc ergo musculo dissecto, tum praedictus musculus lividus evidenter, tum aliae etiam musculorum circumscriptiones haud evidenter apparent, aliquando quidem duorum, nonnunquam vero trium, quos si quis inter musculos numerare voluerit, plures quam decem esse musculos coxendicis dearticulationem moventes affirmabit. Ex potioribus vero natium partibus primus quidem est, qui in superficie collocatus est musculus, positione usuque musculo epomida occupanti proportionem respondens. Exacte enim femur extendit, in posteriora trahens. Ex superioribus vero ipsius exortibus duo carnosii et unus membranofus exiunt. Ex carnosii major a recta ossis ilium spina incipit, minor a duobus ossibus, ischio et coccyge vocatis, medium vero horum quod altum est, membranofum totum exiit. Hic muscu-

σθιον τῆς κεφαλῆς τοῦ μηροῦ καὶ βραχὺ τι προελθὼν ἀπ' αὐτῆς εἰς τένοντα πλατὺν τελευτήσας κατάντη φύεται τοῖς ὀπισθίοις μέρει τοῦ μηροῦ. παρακείμενος ἀκριβῶς ἐνταῦθα καὶ συμκνόμενος τῇ ἐκφύσει τοῦ πλατειᾶν τε καὶ σαρκώδη τὴν ἀπονέυρωσιν ἔχοντος μυὸς, ὅς εἰς τὰ τῆς κνήμης ἔξω κατακνόμενος μίση τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν ἐπιστρέφει πρὸς τοῖκτος. οὐδέ ἐστιν ἀκριβῶς θεάσασθαι τὴν προειρημένην τοῦ κατ' ἰσχίον μυὸς ἔμφυσιν, εἰ μὴ τοῦτόν τις τὸν μὺν ἀνατίμη πρότερον. ἔστι δὲ αὐτοῦ καὶ ἑτέρα τις ἀπόφυσις σαρκώδης ἐπὶ τὸν μηρὸν καθήκουσα μεταξὺ τῶν δύο τῶν προσθίων μυῶν, ἐπιφυομένη τέ πως αὐτοῖς καὶ ὑμενώδους τένοντος ἐκπιφυκότος ἐξ ἀπάντων τῶν κάτω μερῶν αὐτοῦ περιλαμβάνουσα τοὺς προσθίους μὺς ἄχρι τοῦ γόνατος. δευτερος δὲ ἐπὶ τῷ προειρημένῳ μὺι τῆς ἐπιπολῆς, ἑτερός ἐστι μὺς ἱκανῶς παχὺς καὶ σαρκώδης ἐξ ἀπάντων σχιδόν τι τῶν ἔξωθεν μερῶν ἐκκνόμενος τοῦ τῆς ἡβης καὶ λαγόνος ὅσπου. συνεπικνόμενος δὲ καὶ τῷ τῶν κάτω τοῦ

1. Corrector ἐπλ.

lus posteriorem capitis femoris partem comprehendit, parumque etiam ab ipsa progrediens, atque in latum tendinem declivem finiens posterioribus femoris partibus inferitur, exquiste hoc in loco inhaerescens coalescensque exortui illius musculi latam et carnosam aponeurosin habentis, qui in externas tibiae partes infertus, genu dearticulationem ad exteriora invertit. Sane nec praedictam musculi coxendicis insertionem intueri poteris, nisi hunc prius musculum dissectueris. Est autem et ejusdem altera quaedam carnosae apophysis, quae ad femur inter duos anteriores musculos descendens, ipsisque etiam aliquo modo sese inferens, per membranofum tendinem ex omnibus inferioribus illius partibus enatum anteriores musculos usque ad genu circumprehendit. Secundus vero sub praedicto musculo in superficie collocato alter musculus est admodum crassus carnosusque ex omnibus fere extrinsecis partibus ossis pubis et ilium enatus, simulque etiam musculo ex inferioribus ossis lati partibus exorto usque ad

πλατεῖος ὅσπου μέρων μυὶ μέχρι τοῦ κόκκυγος. κατὰ μὲν τὸ τῆς λαγόνος ὅσπου ὑπόκειται τῇ προειρημένῳ μυὶ, τὸ δὲ ἄνω μέρος αὐτοῦ τὸ πρὸς τὴν ὁσὺν ἀνατεινόμενον ὑπὸ τῷ δέσματι τέτακται, περιπεφυκνίας αὐτῇ τῆς λεχθείσης εἰμενωίδους ἀρχῆς ἐκείνου τοῦ μυός. οὗτος ὁ μῦς εἰς τέοντα πλατὺν εὐρωσιον τελευτῶν ἐμφύεται τῇ κορυφῇ πάσῃ τοῦ μεγάλου τροχαντήρος, ἐκτείνων τε ἅμα τὸν ὅλον μηρὸν καὶ πρὸς τὴν ἐκτός¹ χώραν ἐπισπῶμενος αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν. ὑποφύεται δὲ αὐτῇ μῦς ἕτερος πελιδνός τὴν χροάν ἐκ μὲν τῶν ἔνδον μερῶν ἐκφυόμενος τοῦ πλατεῖος ὀσίου, τὴν δὲ ἀπονείρωσιν συμφυῇ ποιούμενος τῇ προειρημένῃ τοῦ μεγάλου μυός ἀπονευρώσει. ἀλλ' ἐκείνη μὲν ἐπὶ τὰ πρόσω τῆς κεφαλῆς ὑπερβαίνει τοῦ τροχαντήρος. αὕτη δὲ ἐκ τῶν ὀπισθεν ἐκείνης ἐστὶν ἄχρι τε τῆς κορυφῆς ἀνιούσα τοῦ τροχαντήρος καὶ συνεπιλαμβάνουσά τι καὶ τῆς ἔνδον χώρας. οὗτος ὁ μῦς ἀνατείνει τε ἅμα καὶ πρὸς τοῦκτός ἐπισπᾶται τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ· καὶ ἄλλος δὲ τις μῦς μικρὸς καὶ

1. Corr. ἐκτός.

coccygem infertus, ac prope quidem ilium os praedicto musculo subjacet. Superior vero ipsius portio, quae ad lumbum sursum extenditur, sub cute sita est, cui praedictum illud membranofum illius musculi principium circumnatum est. Hic musculus in tendinem validum terminans toti vertici magni trochanteris inferitur, totum ipsum femur simul extendens et ad exteriorem ejus regionem caput ipsius trahens. Huic musculo alius colore lividus musculus subnascitur, ex internis lati ossis partibus exorians, aponeurosinque praedictae magni musculi aponeurosi connatam gignens, quamquam illa in priora capitulis trochanteris adscendit: haec post ipsum caput est, ad verticem usque trochanteris adscendens, ac nonnihil internae regionis simul occupans. Hic musculus sursum simul et extrorsum femoris caput trahit. Alius praeterea musculus parvus crassusque est, qui ex externis internis-

παχὺς ἐκ τῶν ἔσω τε καὶ κάτω μερῶν τοῦ τῆς λαγύρας ὀστέου καὶ τοῦ κατ' ἰσχίον τὴν ἐκφύσειν ποιησάμενος· ἐκφύεται γὰρ προεξημένην μεγάλην μυὲν τελευτῶν καὶ αὐτὴν εἰρωστον τένοντα πλατὺν ἐμφυόμενος τοῖς ἐντὸς μέρουσιν· πρώτης ἐκτίσεως τοῦ μεγάλου τροχαντηῆρος ἄχρι τοῦ γόμφου τοῦ. οὗτος ὁ μὺς ἀνατείνει τε ἅμα καὶ πρὸς τοὐκτός ἐστ' ἐστὶν ἐκ τῶν σιγρέφει τοῦ μηροῦ τὴν κεφαλὴν, ὑπόλοιποι δὲ δύο μῦες ἐκ τῶν κινούντων τὸν μηρὸν εἰς τὴν ὀπισθοίαν ἐμφυόμενοι καὶ ἀπὸ τῆς ἀλύτητος τοῦ μεγάλου τροχαντηῆρος ἰσχυροῖς τένουσιν αἰρὰν πλατέειν. ἐκφύονται δὲ ἐκ τῶν τῆς ἡβῆς ὀστέων ὧν ὁ μὺς ἐξωθεν, ὁ δὲ ἐξωθεν καὶ ἔστιν ἡ τοῦ ἐξωθεν τροχαντηῆρος κατὰ φύσιν ὑψηλότερα, συνεχῆς δ' ἐστὶ καὶ ἡ ἐξωθεν. οὗτοι οἱ μῦες καὶ τὸ φυσικὸν τρῆμα κατελήφασιν τοῦ τῆς λαγύρας ὀστέου τὸ μέσον ἔχοντες ἑαυτῶν ὑμενῶδη σύνδεσμον. ὀπίσθεν δὲ εἰς ταύτῃν ἀλλήλοις ἤκουσι παραφύομενοι τῇ κατ' ἰσχίον ὀστέῳ σαρκώδεσι λαβαῖς. ἔργον τούτων τῶν μυῶν ἐστὶ περιεστρέφειν τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ ἔσω· μὲν ἅμα καὶ πρὸς τὸν

1. Corr. in margine: ἔσω μὲν ἅμα καὶ πρὸς τὸν τοῦ πρώτου μυῶς.

que ilium et coxendicis ossis partibus exorians praedicto magno musculo subnascitur, in validum et ipse tendinem latum finiens, internis partibus primi processus magni trochanteris usque ad natem insertus. Hic musculus futurum simul et extrorsum femoris caput trahit. Duo adhuc ex iis, qui femur movent, supersunt musculi, in posteriorem magni trochanteris cavitatem, robustis ac leniter latis tendinibus inserti. Exoriuntur sane ex totis pubis ossibus alter intrinsecus, extrinsecus alter, atque ejus quidem, qui intrinsecus exoritur, insertio in trochanterem sublimior est; ejus autem, qui extrinsecus, continua existit. Hi musculi naturale etiam foramen ossis pubis occupant, in media ipsorum regione membranofum ligamentum existētes, ac in posterioribus quidem partibus in idem mutuo coeunt, coxendicis ossi carnosus anslis in orbem adnati. Musculi hi femoris caput circumagunt, ad interna quidem simul et priora primus musculus, ad externa vero et po-

οὐ πρώτου μύος, ἔξω δὲ ἅμα καὶ ὀπίσω τοῦ λοιποῦ. δέ-
 ατος δὲ ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἐστὶ μῦς ἕκ τῶν ἐνδον μερῶν
 οὐ μηροῦ κείμενος, ὃν ἴσως μὲν τις καὶ τὴν κνήμην φή-
 ρει κινεῖν, ἐναργέστατα μὲν ὅλον εἶσω προσάγει τὸν μηρόν.
 ὀλίγον δ' ὕστερον ὁποῖός τις ἐστὶ διηγῆσθαι, μετὰ τῶν
 κινούντων τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν, ἐπειδὴ σὺν αὐτοῖς
 τέτακται.

Περὶ τῶν κινούντων τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν.

Ἐννέα μῦες εἰσὶν οἱ τὴν κατὰ γόνυ κινούντες διάρ-
 θρωσιν, οὐχ ὡς ὁ Λύκος οἶεται δέκα σὺν πολλοῖς καὶ ἄλ-
 λοις ἀνατομικοῖς ἀνδράσιν, ἀγνοῶν ἓνα μὴν ὅλον, ὑπὲρ οὗ
 τελευταῖον ποιήσεται τὸν λόγον, ἔξαιπαιώμενος ὑπὸ τε τοῦ
 καθήκοντος εἰς τὸν ἐνιὸς τοῦ γόνατος κόνδυλον τοῦ μηροῦ
 καὶ προσέει τοῦ μεγίστου τοῦ κατ' αὐτὸν μύος τοῦ τὴν ἐν-
 δον ἅπασαν αὐτοῦ χώραν κατειληφότες, ἐπιλαμβάνοντος δὲ
 καὶ τῆς ὀπισθεν οὐκ ὀλίγον. ἀλλ' οὗτός γε οὐ μόνον οὐκ
 ἐμφύεται τῷ τῆς κνήμης ὀστέῳ, δεῖον ἐμφύεσθαι γε πάντως

Posteriora alter. Decimus vero ultra memoratos musculus
 ab internis femoris partibus locatus, quem quispiam for-
 tassis et tibiam movere affirmabit, evidentissime certe to-
 tum femur introrsum adducit. Verum paulo mox qualis-
 nam hic musculus sit, in musculorum genu dearticulatione
 moventium enarratione, quandoquidem inter eorum
 numerum reponitur, declarabimus.

De musculis genu dearticulationem moventibus.

Novem musculi sunt, qui dearticulationem, quae in
 genu est, movent, non decem, quemadmodum Lycus una
 cum plerisque aliis dissectoribus existimabat, unum mu-
 sculum ignorans totum, de quo postremo dicturus sum:
 nimirum tum ab eo deceptus musculo, qui ad internum
 femoris condylum ad genu descendit, a maximo etiam
 illo femoris musculo, qui totam internam regionem simul-
 que posterioris non parum occupat. Verum hic non so-
 lum non inferitur tibiae ossi (cum tamen omnino inferi

εἴπερ κινήσειν αὐτὴν ἔμιλλεν, ἀλλ' οὐδὲ τοῖς κατὰ τὴν διαρθρωσιν συνδέσμοις, ὡς ἔτιοι τῶν ἀμυδρῶν τινα κινήσειν ἐργαζομένων μυῶν. αἱ μὲν γὰρ σφοδραὶ κινήσεις πᾶσαι ὑπερβαίνοντιν τε τὰς διαρθρώσεις ἐμφανομένων τε τοῖς ἐκτέξεως βύλοις ἀποτελοῦνται. μικρὸν δὲ τι συνεπιλαμβάνουσιν αὐταῖς αἱ τῶν εἰς τοὺς συνδέσμους ἐμβαλλόντων, ἀλλ' ὃ γε μέγιστος τῶν κατὰ τὸν μηρὸν μυῶν οἶκ' ἐμφύεται τῇ κατ' ἄρην¹ διαρθρώσει, καίτοι πλησίον ἀγικνούμενος αὐτῆς. εἰ δὲ τις αὐτῶν ἐξάπτεσθαι πως λέγει τῶν συνδέσμων τῆς διαρθρώσεως, οὐδ' οὕτω δίκαιον ἦν ἐκείνης μότης ἴδιον ὑπολαμβάνειν τὸν μῦν τοῦτον. ἀλλ' εἴπερ ἄρα κοινὸν ἀμφοτέρων τῆς θ' ὑπερκειμένης τῆς κατ' ἰσχίον καὶ τῆς νῦν ἡμῖν προκειμένης. τὴν μὲν γὰρ κατ' ἰσχίον ἐναργῶς καὶ σφοδρῶς κινεῖ, ὡς ἂν τὴν ἐκκυσιν ἐξ ὅλου τοῦ τῆς ἡβης ὁσίου πεποιημένος καὶ τὴν κατάκυσιν εἰς ὅλον τὸν μηρόν. ἡ δὲ κατὰ γόνυ κινήσεις εἴπερ καὶ ἦν, ἀμυδρά τις ἂν ἦν παντάπασιν, ὡς ἂν ὑπ' ἐλαχίστων λαβῶν ἐπιτελουμένη. περὶ

1. Ita leg. Corr. pro κατέρηεν.

deberet, si ipsam moturus esset), sed ne ipsis etiam, quae in dearticulatione sunt, ligamentis, quemadmodum nonnulli ex iis musculis facere solent, qui obscurum quendam motum efficiunt. Vehementes enim motiones universae, musculis dearticulationem praetergressis, succedentique membro insertis perficiuntur; parvae vero ubi musculi in ligamenta infiguntur. Sed qui inter omnes femoris musculos maximus est, nequaquam genu dearticulationi inferitur, quamvis proxime ad ipsam accedat. Quod si quis quoquo modo ab hoc musculo dearticulationis ligamenta attingi dicat nec ita profecto aequum sit suspicari illius dumtaxat dearticulationis ipsum esse proprium, sed certe ambarum communem, superioris inquam, quae in coxendice et praesentis istius, quae in genu est. Nam coxendicis dearticulationem evidenter, vehementerque movet, quippe qui exortum ex toto pubis osse et insertionem in totum femur molitus est. Motio vero, quae in genu est, si sane ulla est, obscura certe omnino est, quan-

μὲν δὴ τοῦ μεγίστου τῶν κατὰ τὸν μηρὸν μυῶν ἱκανὰ καὶ ταῦτα. τῶν δ' ἄλλων πρῶτος ἐπιπολῆς ἐστὶν ὁ σιενότατος τε καὶ μακρότατος τὴν μὲν ἄνωθεν ἔμφυσιν ἐκ μίσης τῆς ὀρθίας ῥάχως τοῦ τῆς λαγόνος ὁστοῦ πεποιημένος. διὰ δὲ τῶν ἔνδον τοῦ μηροῦ φερόμενος ἐπὶ τὸ γόνυ, κἀνταῦθα καταφύμενος εἰς τὸ καλούμενον ἀντικνήμιον οὐ μεία πολὺ τῆς διαρθρώσεως. οὗτος μὲν οὖν κάμπτει τε ἅμυ πρὸς τοῦντὸς¹ τὴν κνήμην καὶ ἀνατείνει πῶς ἰψηλὴν καὶ εἰς τοῦτ' ἄγει τὸ σχῆμα τὸ σκέλος σύμπαν, ἐν οἷφ' μάλιστα καθίσταται μυλατιόντων ἡμῶν αὐτὸ καθ' ἑτέρου. ὁ δ' ἐφεξῆς τούτῳ τὴν ἔμφυσιν ἔχων εἰς τὸ τῆς κνήμης ὁστοῦν οὐ διὰ σαρκώδους πέρατος ὡς τὸ πρότερον, ἀλλὰ διὰ τένοντος ἡρέμα πλατίος. ἄρχεται μὲν ἐκ τῶν τῆς ἧβης ὁστέων, καταφύεται δὲ εἰς αὐτὸ μάλιστα τὸ ἀντικνήμιον, ἔσω καὶ αὐτὸς ἐπιστρέφων τὴν κνήμην μετὰ τῆς ἐπὶ τὸ ὄρθιον ἀντάσεως. ὁ δ' ὡς τὸ πολὺ μὲν ἐκ τῶν ἔνδον μερῶν, ἐνίοτε δὲ βραχὺ τοῦ προειρημένου κατωτέρω, συνεχῆς αὐτῷ μῦς

1. Sic legit Corr. pro τοῦντὸς.

doquidem a minimis anlis peragitur. Verum haec de maximo musculo femoris sufficiant. Ex aliis autem musculis primus in superficie est angustissimus longissimusque, ex media ac recta ossis ilium spina enatus, atque per interiora femoris ad genu delatus, illincque in dictum anticnemion non multo post dearticulationem insertus. Hic igitur musculus ad interiora simul tibiam flectit et sursum ipsam altam quoquo modo attollit, atque ad eam figuram totum crus agit, in qua praecipue constituitur, cum nos subigentes ipsum super alterius femur attollimus. Proximus vero huic insertionem in tibiae os non per extremitatem carnosam, quemadmodum prior, sed per tendinem leniter latum molitur atque incipit quidem ab ossibus pubis: inseritur vero in ipsum maxime anticnemion. Intra hanc igitur et hic tibiam invertit, in rectum etiam ipsam attollendo. Qui vero plerumque quidem ab interioribus partibus, nonnunquam vero paulo infra praedictum musculum illi continuus existens, per tendinem similiter

ὁμοίως τένοντο καταφύμενος εἰς τὸ ἀντικνήμιον κάμπτεται
 ἄνω καὶ πρὸς τοῦντος ἐπιστρέφει τὴν κνήμην λοξήν, ὥσπερ
 καὶ αὐτὸς κεῖται λοξός· ἐκφύμενος γὰρ ἐκ τῶν κατωτέρων
 καὶ ἔξω μερῶν τοῦ κατ' ἰσχίον ὀστέου, κάμπεται διὰ τῶν
 ὀπίσσω μερῶν τοῦ μηροῦ παρενεχθεὶς λοξός· εἴθ' οὕτως εἰς
 τὴν διάρθρωσιν ὅλην ὑπερβάς τὴν κατὰ γόνυ, μετὰ ταῦτα
 ἐπιστρέφεται πρὸς τοῦντος ἐμφύεται τε λοξὸς ἐπὶ τὸ τῆς
 κνήμης ἄσκαρον ὃ δὴ ἀντικνήμιον ὀνομάζεται. τοῦτο γὰρ
 μὴ συνεχῆ τὴν ἐκφυσὶν ἔχοντες ἄλλοι τρεῖς εἰς μῖν
 μὲν ἐκ τῶν ἔξω μερῶν σκέλους· εὐρωστος ἱκατῶς, ὅστις
 καὶ διὰ τῶν ἐκτὸς τοῦ μηροῦ ἔξωθεν καταφερόμενος ἐμφύ-
 νεται μετὰ τὸ γόνυ τοῖς ἔξω μέρεσι τῆς κνήμης, ἰσχυρὸς καὶ
 πλατεῖ πέρατι σαρκώδει πρὸς τοῦντος ἐπιστρέφων αὐτῇ.
 οἱ δὲ λοιποὶ δύο τὴν μὲν ἄνωθεν ἀρχὴν ἐκ τῶν ἐνδον με-
 ρῶν ἔχουσι τῶν προειρημένων δυοῖν ἐφεξῆς, ὡς εἶναι τὰς
 τέσσαρας ἐκφύσεις ἀλλήλαις ὁμιλούσας ἐκ τῶν ἐμπροσθίων
 μερῶν τῆς βάσεως ἐμφυομένης τοῦ κατ' ἰσχίον ὀστέου. κα-

1. Haec vox e margine addita est.

in anticnemion inferitur, flectit simul atque ad exteriora
 invertit tibiam oblique, quemadmodum et ipse obliquus
 locatur. Nam ex internis externisque ossis coxendicis
 partibus enatus ac deinde per posteriores femoris partes
 oblique exporrectus, moxque totam genu dearticulationem
 praetergressus, in interiora tandem invertitur, obliqua quoque
 in eam tibiae partem, quae excarnis visitur, quam sane
 anticnemion appellant, inferitur. Huic musculo continen-
 tem exortum obtinent tres alii musculi. Alter quidem
 ab exterioribus partibus validus admodum, qui sane et per
 externas femoris partes extrinsecus delatus, infra genu in
 externas tibiae partes extrinsecus delatus, infra genu in
 externas tibiae partes lato gracilique sine carnosio inferi-
 tur, extrorsum ipsam invertens; reliqui vero duo supe-
 riorem quidem originem ex internis regionibus, quae nu-
 per dictis duabus proximae sunt, moliuntur, ita, ut qua-
 tuor exortus mutuo sibi congregientes ac proximi sint,
 qui ex prioribus partibus basis ossis coxendicis exoriuntur.

Θήκουσι δὲ ὁ μὲν ἐφεξῆς τῶν προειρημένων δυοῖν, ὅσπερ καὶ τὴν χρόαν εὐρίσκεται τοῦπίπαν πελιδνὸς εἰς τὸ τῆς κνήμης ἔνδον οὐ πολὺ τῆς διαρθρώσεως κάμπτων τε ἅμα¹ καὶ πρὸς τοῦκτὸς ἐπισιρίφων αὐτὴν διὰ τένοντος ἡρέμα στρογγύλου, ὁ δ' οὐ πάλιν ἐφεξῆς τῶνδε τοῖς ἔνδον μέρεσι τοῦ μηροῦ τοῖς πρὸ τῆς κατὰ γόνυ διαρθρώσεως ἐμφύεται μέχρι τοῦ κοινδύλου τοῦ ἐκτὸς, ὅθεν καὶ ὁ ἕτερος τῶν κατὰ τὴν γαστροκνημίαν ἐκπέφυκε μυῶν, ᾧ καὶ αὐτῷ συνεπιφθόμενος ὁ προκείμενος ἐν τῷ λόγῳ μῦς συνεπισπᾶται δι' ἐκείνου βραχὺ τε τὴν κνήμην ἐπὶ τὰ ἔνδον μέρη καὶ μάλιστα ὅταν κατεσκληρυμένοι τυγχάνουσιν ὄντες. οὗτος ὁ μῦς ἔσω τε ἅμα καὶ ἐπ' ὀλίγον ὀπίσω τὸν μηρὸν ἄγει. δέκατον αὐτὸν ὠνόμασα τῶν κινούντων τὸ κατ' ἰσχίον ἄρθρον. ἀναβαλλόμεν δὲ τὴν διδασκαλίαν ποιήσασθαι τῆς ἑλγος φύσεως αὐτοῦ μετὰ τῶν κινούντων τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν, ἐπειδὴ σὺν αὐτοῖς τέτακται, ὑπὲρ οὗ πρόσθεν αὐτάρκως διεῖλθεν². οἱ δὲ ὑπόλοιποι τρεῖς μῦες τῶν κατὰ τὸν μηρὸν οἱ πρόσθιοι τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν ἐκτείνουσιν· οἱ μὲν ἐπιπολῆς

1. Correct. in marg. κάμπτων τε ἀλλὰ καὶ. 2. Verba ὑπὲρ οὗ—διεῖλθεν expuncta sunt a secunda manu.

Deveniunt autem alter quidem praedictis duobus proximus, qui sane maxima ex parte colore lividus invenitur, in internam tibiae regionem haud multo post dearticulationem inferitur usquo ad externum condylum, unde et musculorum in posteriori carnosa tibiae parte (gastrocnemia) collocatorum alter enascitur, quocum etiam musculus, de quo nunc ediffero, inferitur, tibiamque per illum nonnihil ad internas partes simul trahit, praecipueque cum praedurati ipsi fuerint. Hic musculus introrsum simul et parumper extrorsum agit femur. Hunc ipsum musculum superius inter coxendicis articulum moventes decimum nominavi, doctrinamque ac institutionem de universa ejus natura tradere hucusque distuli inter musculos genu dearticulationem moventes, * de quo superius abunde pertractavi. Reliqui vero tres femoris musculi anteriores genu dearticulationem extendunt. Duo quidem in super-

εὖρωστοι δύο τελευτῶσιν εἰς ἰσχυρὸν τένοντα πλατὺν, ὃς ἐμφυόμενός τε καὶ περιφυόμενος ἅπαντι τῇ τῆς ἐπιγονατίδος ὁσπῷ προίρχεται μέχρι τῆς κνήμης ἐμφυόμενος αὐτοῖς τοῖς προσθίοις. ὁ δ' ὑπὸ τούτοις κατακεκρυμμένος εἰς τὴν ἀρχὴν ἐμφύεται τῆς ἐπιγονατίδος καὶ τοῖς περὶ τὴν διάρθρωσιν ἐπιφύεται συνδίσμοις. οὐ νευροΐδης ὥσπερ οἱ προτιρήμενοι τὸ πέρας, ἀλλὰ κατὰ μὲν τὰ πρόσθια, σαρκώδης δὲ κατὰ τὰ ἔνδον ποιούμενος· καὶ γὰρ διπλοῦς σαρκῶς ἐστὶ καὶ ἔχει αὐτὸν οὐχ ἓνα μὺν, ἀλλὰ δύο μᾶλλον ἐπιθίμην. εἰ μὴ τὸ διαφέρεισθαι ταῖς τῶν πρεσβυτέρων διδασκαλίαις ἐκφυλατιόμην, ἔνθα μὴ μέγα τι τὸ ἀναγκάζον ἐστί. αἱ δ' ἀρχαὶ τῶν προσθίων μυῶν τούτων τέσσαρες εἰσι τὸν ἀριθμόν· ἡ μὲν τις ἐκ τῆς ἀνάτιου ῥάχews τοῖς τῆς λαγύνης ὁσίου τὴν ἐκφυσιν ἔχουσα κατωτέρω τοῦ πρώτου πάντων λεχθέντος τοῦ στενοῦ, ἡ δὲ τις ἀπὸ τῶν ἐξωμυῶν τοῦ μηροῦ κατ' αὐτὸν μάλιστα τὸν γλουτῖον. αὗται μὲν οὖν ἡ κεφαλὴ τὸν μέγιστον τῶν προσθίων ἀπογεννᾷ μυῶν, ἅσας τὴν ἐκτὸς χώραν κατεληφότα τοῦ μηροῦ. ἡ

ficie liti, validi, in robustum ac latum finiunt tendinem, qui insertus in orbemque adnatus universo patellae ossi usque ad tibiam progreditur, prioribus ejus partibus sese inferens. Qui vero subtilis oblitescit, in patellae principium inseritur, ligamentisque, quae circa dearticulationem sunt, inhaerescit atque in extremitate quidem non sicut praedicti, nervosus existit, sed in prioribus partibus, in interioribus vero carnosus, duplex enim est. Atque ego hunc non unicum musculum, sed duos potius posuissim, nisi mihi ab antiquorum doctrina discrepare, ubi magna me non cogeret necessitas, praecavissim. Anteriorum vero horum musculorum principia quatuor numero sunt, atque aliud ex acclivi adscendenteque spina ossis ilium infra eum musculum angustum, qui primus omnium dictus est, exoritur; aliud ab externis femoris partibus secundum ipsam praecipue natem. Hoc igitur caput maximum ex anterioribus musculum gignit, qui universam anteriorem

προειρημένη δὲ τὸν τῶν ἄλλων μὲν μείζονα, τούτου δὲ ἤτονά πως τὸ μέγεθος ἅπασαν καὶ τοῦτον κατειληφότεν τὴν προσθίαν χώραν τοῦ μηροῦ καὶ τι καὶ τῆς ἔνδον. ἔρχονται δὲ εἰς ταύτην ἀλλήλοις οἱ δύο μύες οὗτοι καὶ μίαν ἀπονεύρωσιν ἐργάζονται. καθήκουσι δὲ, ὡς εἴρηται, πρόσθεν εἰς τὸ τῆς ἐπιγονατίδος ὀστοῦν, ὃ δ' ὑποκείμενος αὐτοῖς μῖς διπλοῖς ὁ περιφυσόμενος τῷ μηρῷ τὴν μὲν ἑτέραν τῶν κεφαλῶν ἀπτομένην ἔχει τῆς τε πρώτης ἐκφύσεως τοῦ μεγάλου τροχαντήρος καὶ τοῦ κατὰ τὴν κεφαλὴν ἀνχένος τοῦ μηροῦ, τὴν δ' ἑτέραν ἐκ τῶν ταύτης κάτω μερῶν ἐκ τῆς προσθίου χώρας ἐκφυομένην τῶν μερῶν, καθήκει δ' αὐτὴ μὲν ἀκριβῶς εὐθεῖα διὰ τῶν προσθίων τοῦ μηροῦ μέχρι τῆς ἐπιγονατίδος ὅλη σαρκώδης μὲν οὖσα· ἡ δὲ ἑτέρα ἢ ἄνωθεν ἀρχομένη τὸ πέρας ὑμενῶδες ἐργασαμένη κατὰ τὴν ἐντὸς κεφαλὴν τοῦ μηροῦ τελευτᾷ. διὸ καὶ πολὺ μᾶλλον ἂν οὗτοι δύο μύες ὀνομάζονται ἢ οἱ τὸν ἕνα τένοντα γεννῶντες. οὗτοι μὲν οὖν ἅπαντες οἱ εἰρημένοι μύες ἄνωθεν καταφερόμενοι διὰ τοῦ μηροῦ καὶ τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν

femoris regionem occupat. Quod vero nunc prius dictum est, musculus licet hoc ipso quoquomodo minorem, aliis tamen magnitudine grandiore gignit, quippe qui totam priorem femoris regionem, nonnihilque etiam interioris occupat. In idem vero duo hi musculi coeunt, unamque aponeurosin efficiunt atque (ut ante dictum est) in patellae os deveniunt. Musculus vero ille bifidus duplexve ipsis subjectus, qui femori in orbem adnascitur, alterum quidem caput obtinet, quod primum magni trochanteris procellum cervicemque capitis femoris regionem infra nuper dictum enascitur, atque hoc ipsum exacte rectum per priores femoris partes ad patellam usque devenit, totum carnosum permanens. Alterum vero, quod superne incipit, extremitatem membranofam efficiens in internum femoris caput desinit. Quamobrem hi multo magis duo musculi censentur quam illi, qui unum efficiunt. Praedicti ergo omnes musculi desuper per femur descendentes

κινουῦντες. ὥς μὲν ἐγὼ φημι, δικαιότερον ἂν ἐννέα ῥηθῇεν, ἵνα δὲ μὴ δοκῶμεν ἐπὶ μικροῖς διαφέρεισθαι πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους ἡμῶν ἀνατομικοὺς, ὁκτώ. μικρὸς δὲ τις ἄλλος μῦς ἐγκατακέκρυπται τῇ διαρθρώσει καὶ αὐτὴν τὴν ἰγνύαν σύνδεσμον ἔχων τὴν κεφαλὴν ἰσχυράν καὶ στρογγύλον ἐκπεφυκότα κατὰ τὸν ἔξω κόνδυλον τοῦ μηροῦ. καθήκει δὲ οὗτος εἰς τὸ τῆς κνήμης ὀσίουν λοξός πως μᾶλλον διὰ τῶν ὀπίσω μερῶν ἐποχοῦμενος τῇ διαρθρώσει κάμπτειν αὐτὴν πεφυκώς.

Περὶ τῶν κατὰ τὴν κνήμην ἰφ' ὧν ὁ τε ποῦς ὅλος καὶ οἱ δάκτυλοι κινουῦνται.

Τεσσαρεσκαίδεκα μῦες ἐν κύκλῳ περικείμενοι τῇ κνήμῃ· ἐπὶ τὰ μὲν ἐκ τῶν ὀπίσω μερῶν, ἐπὶ τὰ δὲ ἐκ τῶν πρόσω. διὰ τί δὲ ὁκτὼ νομίζουσιν αὐτοὺς ὑπάρχειν οἱ μάλιστα ἀκριβῶς τὰ τοιαῦτα δοξάζοντες ἐν ταῖς ἀνατομικαῖς ἐγχειρήσει λέγεται. τῶν μὲν οὖν ὀπίσω τῆς κνήμης τεταγμένων μυῶν οἱ τρεῖς μὲν εἰς τὸ τῆς πτέρνης ὀσίουν τελευτῶσιν, οἱ δὲ

genuque dearticulationem moventes, ut ego quidem existimo, rectius utique novem dicerentur. At ne in minimis rebus ab antiquis anatomicis discrepare videamur, octo dicantur. Parvus vero quidam alius musculus sub dearticulatione delitescit in ipso poplite, ligamentum habens capite validum ac teres, quod prope externum femoris condylum enascitur. Devenit hic musculus in tibiae os, obliquus quodammodo magis per posteriores partes dearticulationi supervectus, ad ipsam flectendam natus.

De musculis qui in tibia sunt, a quibus tum totus pes, tum digiti moventur.

Quatuordecim musculi tibiae in orbem circumjecti sunt, septem ex posterioribus partibus et septem alii ex prioribus. Cur autem qui talia magis accurate perpendunt, octo ipsos esse existimarint, in administrationibus anatomicis dicitur. Igitur ex iis, qui in posteriore parte sita sunt musculi, tres in calcanei os finiunt, tres alii tum

τρεις τοις δακτύλους κάμπουσι καὶ τὴν διάρθρωσιν ὅλου τοῦ ποδός, ὃ δ' ἑβδομος εἰς τένοντα τελευτήσας ὑποφύεται τῷ ψιλῷ καὶ ἀσάρκῳ τοῦ ποδός ἅπαντι πλατυνόμενος. τῶν μὲν οὖν εἰς τὴν πτέρναν ἐμφυομένων οἱ δύο μὲν ἀπὸ τῶν ὀπίσω μερῶν ἐκπεφυκάσι τῶν ἐνταῦθα τοῦ μηροῦ κεφαλῶν, ὃ τρίτος δὲ ὑποκείμενος αὐτοῖς ἐκ τοῦ τῆς περόνης¹ ὀστέου κατ' αὐτὴν τὴν κορυφὴν· οὗτος μὲν δὴ σαρκώδης ἄχρι πέ-
ρατος μένει καθήκων ἐπὶ τὸ τῆς πτέρνης ὅσπου ὑπισθεν, οἱ δύο δὲ ὅταν εἰς ταυτὸν ἀλλήλοις ἀφίκωνται καὶ διεξέλ-
θωσι τὴν καλουμένην γαστροκνημίαν τένοντα γεννήσαντες εὖρωστον ἐμφύονται δι' αὐτοῦ τῷ πέρατι τῆς πτέρνης ἐφέ-
ξης τῇ προειρημένῃ καταφύσει τῇ σαρκώδει τοῦ τῆς περό-
νης ἐκπεφυκότος μυός. ἄλλος δὲ τέταρτος μὺς τὴν αὐτὴν μὲν ἔχει κορυφὴν θατέρῳ τῶν προειρημένων μυῶν τῷ κατὰ τὸν ἔξω κόνδυλον ἐμφυομένῳ τοῦ μηροῦ, κατὰ δὲ τὴν γα-
στροκνημίαν ἀποχωρίζεται, σαφῶς αὐτοῦ καὶ τελευτήσας εἰς εὐρύτατον τένοντα· πρῶτον μὲν ὑποκτείνεται τῷ τῆς πτέρνης

1. In cod. πτέρνης.

digitos tum totius pedis dearticulationem flectunt. Septimus in tendinem finiens, sub nuda excarneque tota pedis parte in latitudinem expansus inferitur. Eorum igitur, qui in calcaneum inferuntur, duo a posterioribus partibus capitum femoris illic existentium exoriuntur, tertius vero ipsis subjectus ex fibulae osse in ipso vertice exortum habet. Hic musculus ad finem usque carnosus perdurat, in calcanei os in posteriore parte descendens. Duo vero postquam in unum pervenerint ac vocatum gastrocnemion praetergressi fuerint, tendinem validum gignentem, calcanei fini inferuntur, proxime praedictae insertioni carnosae musculi illius, qui ex fura exoritur. Alius vero quartus musculus eundem verticem, quem alter praedictorum musculorum, is nimirum, qui ab externo femoris condylo exoritur, obtinet, verum in tibiae ventre ab ipso manifeste separatur et jam in latissimum tendinem finiens primum quidem ossi calcanei deorsum dilatatus, postea (ut

ὅσῳ κάτωθεν πλατυνθεῖς, ἔπειτα δ', ὡς εἶπον, ὅλον τῇ πλά-
 τούτου μὲν ἡ χρεῖα δυσπερίεργτον τε καὶ τεταμένη π-
 σκλήρῳν, ἔτι τε καὶ ψιλὸν τριχῶν εὐαίσθητόν τε κατασπ-
 σαι τὸ καλούμενον πέλμα¹. τῶν δὲ εἰς τὴν πτέρναν ἐλ-
 λοντων ἀπάγειν ὑπίσω μετ' αὐτῆς ὅλον τὸν πόδα. τῶν
 τῶν τετάρων δύο μὲν ἴσοι πῶς εἰσι κατὰ τὸ πάχος, ὅ-
 ῳ συνιόντων ὁ καταφυόμενος εἰς τὴν πτέρναν ἐλίσθη γ-
 νᾶσθαι τένων. ὁ δ' ὑψηλοτέραν τε καὶ σαρκοειδῆ τὴν ἐν
 αὐτῇ καταάγουσιν λαχὼν ἡμισὺ πῶς μέρος ἐστὶν ἐκαστῶ
 τῶνδε, πελιδνὸς ὢν τὴν χρόαν· ὁ δὲ αὐτὸν ὑποφύμενον τὸ
 ποδὶ γεννῶν τένοντα τρίτον πῶς μέρος ἐστὶν αὐτῶν, τῶν ἰ-
 ὑπολοίπων τριῶν μυῶν τῶν ὀπισθεν· ὁ μὲν τῷ τῆς πτε-
 ρνης ὅσῳ παραφυόμενος ἐκ τῶν ταύτης μερῶν, ὅσπερ καὶ
 μείζων ἐστὶν εἰς εὐρωστόν πῶς τελευτήσας τένοντα μετὰ
 τοῦ τῆς πτέρνης ὀσίου καὶ τοῦ τῆς κνήμης πέρας ἐπὶ τῇ
 κάτω τοῦ ποδὸς διεξέρχεται. παράκειται δ' αὐτῷ καὶ τῷ
 καὶ συνιδιέρχεται κάτω τοῦ ποδὸς ἕτερος τένων ἀπὸ μὲν γ-

1. In cod. τέλμα.

dixi) toti pedi substernitur. Hujus utilitas est, ut solidum
 et tensum durumque, ac pilis etiam nudum facileque ser-
 tiens pedis plantam efficiat. Eorum vero, qui in calca-
 neum infiguntur, officium ac usus est, ut simul com esse
 totum pedem retrorsum abducant. Horum quatuor mu-
 sculorum duo quidem crassitie fere sunt aequales, e qui-
 bus coeuntibus tendo in calcaneum insertos gigni diceba-
 tur. Qui vero sublimiorem carnique similem insertionem
 in calcaneum sortitus est, dimidia fere est pars utriusque
 horum, colore lividus existens. Qui autem tendinem pedi
 subinhaerentem gignit, tertia quodammodo est ipsorum
 pars. Reliquorum vero posterriorum trium musculorum
 alter quidem surae ossi adnatus ex (sublimioribus) ipsius
 partibus, qui et major est, in validum quodammodo ten-
 dinem terminans, inter calcanei os et tibiae finem ad
 inferna pedis praetergreditur. Huic autem hoc in loco
 alter tendo. adjacet, simulque ad inferna pedis praeter-
 greditur, a musculo ex tibia exorto genitus. Hi igitur

όμενος ἐκ τῆς κνήμης ἐκπιφυκίος. οὗτοι μὲν οὖν οἱ δύο τέ-
 ροντες εἰς τοὺς δακτύλους ἐμφύονται τοῦ ποδὸς ὁ μὲν πρότερος
 εἰς τε τὸν μέσον καὶ τὸν παράμεσον, ὁ δὲ δεύτερος εἰς τε τὸν
 μικρὸν καὶ τὸν οἶον λιχανόν. ὁ γὰρ μέγας δάκτυλος μόνος
 τῶν ἄλλων παρ' ἀμφοτέρων ἀπόφυσιν λαμβάνει οὐ δυοῖν
 γενόντων εἰς αὐτὸν ἐμβαλλόντων, ἀλλ' ἐνὸς ἕξ ἀμφοῖν γεν-
 ηθέντος. ἐνόησε δὲ τοῦτο καὶ τῷ μέσῳ συμβαίνει δακτύλῳ.
 ἄλλος δὲ τις τέτοιον ἕξ ἑτέρου μυὸς μέσου τῶν εἰρημίων
 καταφερομένου τὴν ἔκφυσιν ἔχον μετὰ τὸ πλησίον ἀφικέ-
 σθαι τῆς πτέρνης ἀποχωρεῖ μόνος ἐπὶ τὰ πρόσω κατὰ τινος
 χώρας ἡρέμα κοῖλος ἐστηριγμένος ἐν τῇ τῆς κνήμης ἐπιφύ-
 σει κάτωθεν, εἴτα ἐντεῦθεν ἐπιστρεφόμενος αὐθις εἰς τὰ
 κάτω τοῦ ποδὸς κατ' αὐτὸν μάλιστα τὸν ταρσὸν ἐμφύεται
 πλατυνόμενος ὡς πρὸς τὰ τοῦ μεγάλου δακτύλου μέρη μάλ-
 λον, ὀπίσω τε ἅμα καὶ πρὸς τοὐκτὸς ἐπιστρέφων ἡρέμα τὸν
 πόδα, καθάπερ οἱ εἰς τὴν πτέρναν ἐμβαλλόντες ὀπίσω τε
 ἅμα καὶ πρὸς τοὐκτὸς ἀπῆγον τὸν πόδα. καὶ δοξάζειν ἂν ὁ
 μὴς οὗτος μέρος εἶναι τοῦ προειρημένου μυὸς, ὃν εἰς τε
 τὸν μικρὸν δάκτυλον καὶ τὸν οἶον λιχανὸν ἔλεγον ἐμφύεσθαι

duo tendines in digitos pedis inferuntur; primus quidem
 in medium et annularem, secundus in parvum et eum,
 qui veluti index est. Magnus enim digitus solus omnium
 ab utrisque propaginem assumit, non quod duo tendines
 in ipsum infigantur, sed quia unus ex utrisque genitus
 sit. Nonnunquam vero medio etiam in digito hoc usu
 venit. Alius vero quispiam tendo ex alio musculo, per
 medium praedictorum descendente, exortum habens, post-
 quam proxime ad calcaneum pervenerit, secedit solus ad
 anteriora quodam in loco leniter cavo, deorsum in tibiae
 insertionem innixus, postea inde inversus rursus ad inferna
 pedis, in ipso praecipue tarso inseritur, dilatatus versus
 magni digiti partes magis retrorsumque et extrorsum le-
 niter pedem invertens. Quemadmodum qui in calcaneum
 infiguntur, retrorsum simulque extrorsum pedem abduce-
 bant. Videreturque musculus iste praedicti illius musculi
 portio esse, quem in parvum digitum et eum, qui veluti

μῖρος μικρὸν τοῦ προειρημένου τένοντος εἰς τὴν προειρημένην ἐμφύεται τοῦ μεγάλου δακτύλου φάλαγγα λοξὴν ἔκτασιν αἰτρίμα πρὸς τοῦνκτὸς ἐργαζόμενον αὐτοῦ, αἱ δὲ ἄνωθεν ἐκφίσσεις ὧδε ἔχουσι. τοῦ μὲν εἰς τοὺς δύο μέσους ἀφαικνόμενου δακτύλου ἡ ἔκφυσις ἐκ τοῦ τῆς πτέρνης ἐστὶν ὁστοῦ κατὰ μῆκος ὅλης ἐκ τῶν ἄνω μισῶν ἀπὸ τῆς ἄνωθεν κορυφῆς ἄχρι τοῦ κάτω πέρατος. καὶ ἔστιν ἡ τοῦ τρίτου τῶν εἰς τὴν πτέρναν ἐμφανομένων μυῶν ἀρχὴ παρακειμένη τε καὶ ὑπερκειμένη τούτου κατὰ τὸ ὑπισθὲν τε καὶ ἔνδον μᾶλλον· οὗτος γὰρ τὴν ἔκφυσιν ἔχει κατὰ τὰ ἔξω μᾶλλον τοῦ σκέλους. ἡ δὲ θυτέρου μυὸς ἀρχὴ τοῦ τὸν μικρὸν τε καὶ οἶον λιχανὸν κάμπιοντος ἐκ τῶν ὀπίσω τῆς κνήμης μερῶν ἐστὶ κατὰ τὴν κεφαλὴν. ἔστι δὲ τῇ πάχει σχιδὸν ἡμισυς ὁ μὲς οὗτος τοῦ τοῖς μέσους δακτύλους κάμπιοντος, ὁ δὲ τρίτος μὲς ὁ τούτου μέρος νομιζόμενος, ὁ εἰς τὸν ταρσὸν ἐμβάλλων τοῦ ποδὸς οὐ θυνάμενος ὀφθῆναι πρὶν τούτους ἀνατμηθῆναι, κατείληθε τὴν μεταξὺ χώραν κνήμης τε καὶ πτέρνης ἀμφοτέροις τοῖς ὁστοῖς παραφυόμενος ἄνωθεν κάτω

index est, inferi dixi. Non parva praedicti tendinis portio in praedictam magni digiti phalangem inferitur, oblique ipsum leniterque extendens. Superiores vero exortus hoc se habent modo. Ejus, qui ad duos medios digitos pervenit, exortus e surae osse est, secundum totam ipsius longitudinem ex superioribus partibus a vertice summo usque ad imum finem principiumque tertii musculi ex iis, qui in calcaneum inferuntur, huic in posteriore ac interiori magis parte adjacet superjacetque: hic enim in posterioribus magis ipsius cruris regionibus exortum habet. Alter vero musculus, qui parvum hunc digitum et eum, qui veluti index est, flectit, ex posterioribus tibiae partibus infra caput principium sumit. Musculus hic crassitudine fere dimidia illum, qui medios digitos flectit, superat. Tertius vero musculus, qui hujus ipsius pars esse existimatur, quique in tarsum pedis insigitur, viderique non prius potest, quam hi dissecentur, regionem, quae inter tibiam et suram media interjacet, occupat, ambobus

κατὰ τὸ μῆκος. ἔστι δὲ αὐτοῦ καὶ ἡ κορυφή κατὰ τὴν κεφαλὴν τῆς κνήμης εἰ συμβάλλει τῇ περόνῃ καὶ ὁ ἀποφυόμενος τένων σαφὲς ὑπάρχει καὶ πρὸ τῶν σφυρῶν ἐν ταῦθα μὲν σφίγγονται διὰ ἑγκαρσίου συνδέσμου ῥομφαλίου συνδέοντος τὴν πτέρναν τῇ κνήμῃ. οἱ μὲν οὖν ὑπὸθεν μύες τῆς κνήμης οὕτως ἔχουσιν, οἱ δὲ ἔμπροσθεν ὅσον μὲν ἐπὶ ταῖς πρώταις ἐκφύσεις συνήμιν ἂν εἰκότως τρεῖς ἐπομίσθησαν ἐνίοις τῶν ἀνατομικῶν. ἄμεινον δ' αὐτοὺς ἐπὶ τίθεσθαι, καθάπερ ἀποδείκνυνται διὰ τῶν ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων. ὁ μὲν οὖν ἀνατείνων ὅλον τὸν πόδα καὶ καταφυόμενος εἰς τὸν ταρσόν, ὅσπερ καὶ μίγιστός ἐστι τῶν προσθίων μυῶν ἄρχεται μὲν ἐκ τῶν ἔξω μερῶν τῆς κνήμης ἀπ' αὐτῆς τῆς κεφαλῆς, ὅλη δὲ αὐτὴ κατὰ μῆκος περιφύεται. ὁ δὲ παρακείμενος αὐτῷ καὶ μέρος αὐτοῦ νομιζόμενος εἶναι τὴν μὲν αὐτὴν ἐκφύσειν πεποίηται τὸ ἄνω, τῷ δ' ἄλλῳ παντὶ κατὰ τοῦ προεξηγμένου μυὸς ἔξωθεν ἐπιβέβληται, μὴ καθαρπτόμενος μηδαμῶθεν τῆς κνήμης. οὗτος ὁ μὺς εἰς

offibus superne deorsum secundum longitudinem adactus. Hujus vertex in tibiae capite est, quae ipsa surae conjungitur et qui enascitur tendo, conspicuus ante talos evadit. Quo in loco (tendines hi) per ligamentum transversum validum, quod calcaneum tibiae ligat, constringuntur. Posteriores igitur musculi tibiae hoc modo se habent. Priores vero, quantum sane ex primis exortibus cognosci potest, jure tres esse a nonnullis anatomicis judicati fuerunt. Satius vero fuerit, ipsos septem constituere, quemadmodum in anatomicis administrationibus demonstratur. Qui igitur totum pedem extendit atque in torsum inferitur, qui et omnium anteriorum musculorum maximus est, ab exterioribus tibiae partibus ab ipso sane capite incipit ac toti ipsi tibiae per longitudinem circumnascitur. Qui autem ipsi adjacet, parsque ipsius esse judicatur, eundem exortum in superiore parte facit, reliqua vero universa parte super praedictum musculus extrinsecus incumbit, neutiquam tibiam ipsam attingens. Hic muscu-

τὸ πρῶτον ὅστων ἐμφύεται τοῦ μεγάλου δακτύλου ἀνατί-
νων αὐτὸν ἀτρέμα λοξόν· ἐφεξῆς δὲ τούτων ἐστὶν ἀπονέ-
ρωσις εἰς ὅλον τὸν μέγαν δάκτυλον ἐμβάλλουσα κατὰ μήκος,
ὑφ' ἧς ἐκτείνεται. ποιεῖται δὲ τὴν ἐκφυσιν ὁ τῆς ἀπονέ-
ρωσεως ταύτης μῦς ἰσχνὸς ὢν ἱκανῶς ἐκ τῆς μεταξὺ χώρας
κνήμης τε καὶ περόνης ἀμφοτέρων ἀντιλαμβανόμενος τῶν
ὀστέων. ὅταν δὲ ἐγγὺς ἢ τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ σύνδεσμόν τινα
διεξέρχεται τοιαύτην ἔχοντα χρεῖαν, οἷαν ἐπὶ τῶν ἀρμάτων
οἱ πυκλίσκοι, δι' ὧν τὰς ἡνίας διεκβάλλουσι καὶ δύναιτ' αὐ-
τὶς τοὺς τρεῖς μῦς τούτους ἕνα νομίζειν, ὁ δὲ μετ' αὐτὸν ὁ
τοὺς δακτύλους ἐκτείνων, ἄρχεται τε ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τῆς
περόνης καθὰ συνάπτεται τῇ κνήμῃ καὶ συμπάσῃ παραπέ-
φυκεν αὐτῇ μακρὸς πάντων, μέσος κείμενος τῶν ἔμπροσθεν
μυῶν. ἡ δὲ ἄνωθεν ἐκφυσις ἡ πρώτη τοῦ μυὸς τούτου σύν-
δεσμός ἐστιν ἐκ τῶν δεξιῶν μερῶν τῆς κνήμης ἐκπεφυκὸς
παρ' αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν κεφαλὴν τῆς περόνης, μετὰ δὲ
τούτους τρεῖς ἄλλοι μῦες εἰσὶν ἐκ τοῦ τῆς περόνης ὀστέου
τὴν ἐκφυσιν ἔχοντες· εἰς μὲν τὸν μέγαν δάκτυλον κάμπτων

lus in primum os magni digiti inferitur, ipsam oblique
leniter sursum trahens. Post hos deinceps aponeurosis est
in totum magnum digitum, a qua extenditur, secundum
longitudinem inserta. Hujusce aponeuroseos musculus gra-
cilis admodum existens exortum ex media inter tibiam
et suram regione molitur, ambo haec ossa comprehendens.
Cumque prope magnum digitum fuerit, ligamentum quod-
dam praetergreditur, quod eam utilitatem habet, quam in
cruribus circuli, per quos aurigae habenas trajiciunt. Pos-
setque hos tres musculos quispiam unum censere. Qui
vero post ipsum est, qui digitos extendit, a surae capite,
qua ipsa tibiae conjungitur, incipit, totique ipsi adnasci-
tur, caeteris omnibus prolixior, ac in anteriorum muscu-
lorum medio collocatus. Porro superior primusque hujus
musculi exortus ligamentum est ex exterioribus tibiae
partibus enatum apud ipsum exquisitè caput. Post hos
vero alii tres musculi sunt, ex surae osse exortum habentes:
unus magnum pedis digitum flectens, alter gracilis

ποῦ ποδός, ἕτερος δὲ ἰσχνός τὸν μικρὸν ἐκτός ἀπάγων, ὃ δὲ τρίτος ἀνατείνων ὅλον τὸν πόδα. τὴν δὲ ἔκφυσιν ὁ μὲν πρῶτος ῥηθεὶς ἐξ αὐτῆς τῆς κεφαλῆς ἔχει τῆς περόνης ἐπιπολῆς ἐπὶ τῷ δέρματι τεταμένος· ἀφικνεῖται δ' ἐντεῦθεν ὡς ἐπὶ τὴν πρὸ τοῦ μικροῦ δακτύλου χώραν τοῦ ποδός παρεχόμενος ἐκ τῶν ἔξω μερῶν τὸν ἀστράγαλον, ἵνα περ καὶ τελευτήσας εἰς τένοντα στρογγύλον διὰ τῶν κάτω μερῶν τοῦ ποδός ἐπὶ τὸ πρῶτον ἄρθρον ἀφικνεῖται τοῦ μεγάλου δακτύλου. ἔνθα δὴ τοῦτου τοῦ μυὸς ἔκφυσις παύεται τοῦ δευτέρου τῶν εἰρημένων μυῶν ἔστιν ἡ κεφαλὴ καὶ οὐ μετὰ πολὺ γε τῆς ἀρχῆς ὁ μῦς οὗτος εἰς τένοντα τελευτᾷ στρογγύλον, ἰσχνός ἰπάρχων ὅλος. ἐφεξῆς δ' αὐτῶν σχεδὸν ἥδη πλησίον ἐστὶ τὸ μέσον τῆς περόνης. ὅθεν ὁ τρίτος ἐκφύεται μῦς ὁ σείων τὸν πόδα, καθήκει τε καὶ οὗτος ἐπὶ τὰ ἐκτός μέρη τὰ παρὰ τὸν σφυρὸν καὶ τὸν ἀστράγαλον εἰς τένονια τελευτῶν ἕνα καταφυόμενον εἰς τὸ προτεταγμένον ὅστιον τοῦ μικροῦ δακτύλου. δισχιδῆς δ' οὗτος κατὰ τὴν ἔκφυσιν γίνεται τούπῃπαν ἀνίστοις μέρεσι καὶ διεξέρχεται τε αὐτὸν μέσος ὁ τὸν μικρὸν δάκτυλον ἐκτός ἀπάγων. οἱ τρεῖς

parvum extrorsum abducens: tertius totum pedem sursum tendens. Horum primus ex ipso surae principio exortum habet, summa sub cute tensus; illinc vero ad eam pedis regionem, quae ante parvum digitum est, pervenit: ex exterioribus partibus astragalum amplexatus, quo etiam in loco in teretem tendinem finiens per inferna pedis in primum magni digiti articulum pervenit. Ubi autem hujusce musculi exortum cessat, ibi secundi ex memoratis musculis caput est nec longe post principium musculus iste in tendinem teretem definit, totus gracilis existens. Post hunc vero fere jam proximum est ipsius surae medium, unde tertius musculus pedem refimans exoritur. Devenit vero et hic ad externas partes, quae propter malleolum et talum sunt, in unum finiens tendinem, qui posita in os parvo digito praepositum inferitur. Bifidus autem ipse in exortu evadit, inaequalibus fere portionibus, per mediumque ipsius transit ille, qui parvum digitum

οὗτοι μὲν εἰς ἐκφύσεθσαν ἐνίοις διὰ τὴν κοινωσίαν τῆς πρώτης ἐκφύσεως· τούτων τῶν ἐπὶ μὲν μίγματος μὲν ἔστι καὶ παχύτατος ὁ πρῶτος εἰρημένος. ἴσοι δὲ πᾶς ἀλλήλοις ὁ δεύτερος καὶ ὁ πέμπτος ἄμφω καθήκοντες εἰς τὴν ἀρχὴν τοῦ πρώτου κατὰ τὸν μίγαν δάκτυλον ὁστοῦ· ὁ μὲν δεύτερος ἐκ τῶν ἄνωθεν τε καὶ ἔσωθεν τοῦ ποδός, ὁ δὲ πέμπτος ἐκ τῶν ὑποκάτω μερῶν· μετὰ δὲ τοὺς εἰρημένους ὁ τε μέσος ἀπάντων ὁ τοὺς δακτύλους ἐκτείνων καὶ ὁ ὑστατος εἰρημένος ὁ τὴν διάφθρῳσιν κινῶν ὅλην. ἴσοι μὲν πᾶς εἶσε τὸ πάχος, οὐκ ἴσοι δὲ τὸ μήκος, ἀλλ' ὁ τοὺς δακτύλους ἐκτείνων μακρότερος. λοιποὶ δὲ δύο μὲν ὁ μικρὸς, ὁ τε τρίτος εἰρημένον ἐπὶ τὸν μίγαν δάκτυλον ὅλον καθήκων ἄνωθεν καὶ ὁ ἔκτος ἐπὶ τὸν μικρὸν ἔσωθεν, οὐδ' αὐτοὶ κατὰ τὸ πάχος αὐτοῖς ὑπάρχουσιν ἴσοι· ἀλλ' ἔστιν ὁ ἐπὶ τὸν μίγαν καθήκων δάκτυλον τριπλάσιος καὶ τετραπλάσιος τὸ πάχος· πάνυ γὰρ ισχνός ἐστιν ὁ ἐπὶ τὸν μικρὸν καθήκων δάκτυλον, τῷ μήκει δὲ ἴσοι ἀλλήλοις πᾶς τυγχάνουσιν ὅντις. ἐν τού-

extrorsum abducit. Tres hi musculi unus esse ob primi exortus communitatem a nonnullis iudicati fuerunt. Horum septem musculorum maximus idemque crassissimus est, qui primus omnium memoratus fuit. Minimo vero inter se sunt aequales secundus et quintus, ambo in principium primi ossis magni digiti descendentes; secundus quidem ex superioribus interioribusque pedis regionibus; quintus autem ex infernis partibus. Post praedictos tum medius omnium, qui digitos extendit, tum polleximus numeratus, qui totam dearticulationem movet, crassitudine fere sunt aequales, longitudine vero haud aequales, sed qui digitos extendit, longior existit. Reliqui vero duo musculi, tum parvus tertiusque numeratus, qui in magnam totum digitum superne, tum sextus, qui in parvum extrinsecus descendit; crassitudine nec ipsi inter se aequales sunt, sed qui in magnum digitum devenit, tripla vel quadrupla est crassitudine. Gracilis enim admodum est, qui in parvum digitum devenit: longitudine autem mutus inter se quodammodo aequales sunt. Itaque in omnibus his musculis

τοὺς μὲν οὖν πᾶσι τοῖς μυσίν, εἰ καὶ παραλείπον τοῖς ἀνατομικοῖς ἀνδράσι καὶ ψευδὸς εἴρηται παρεωραμένον, ἀλλ' οὐ τί γε μῦς ὅλως ὑπ' αὐτῶν παρῶπται. τὸν δὲ κατὰ τὴν ἰγνύαν μὴν οὐκ οἶδ' ὅπως ἅπαντες παρῆλιν ὄντα μὲν τῷ μήκει βροχύν, οὐ μὴν ἄρῶστόν γε καὶ μάλιστα κατὰ τὴν κεφαλὴν, ἣτις ἐστὶ σύνδεσμος ἰσχυρότατος ἐκφυόμενος τοῦ ἔξω κονδύλου τοῦ μηροῦ¹. κατακρύπτει δὲ αὐτὸν ἢ τε διάρθρωσις αὕτη καὶ ὁ σύνδεσμος ὁ παρατεταμένος ἔξωθεν ἐκ τοῦ μηροῦ εἰς τὴν κνήμην. ἔστι δὲ αἰρέμα πως λοξὸς ὁ μῦς οὗτος· καὶ διὰ τοῦτο καὶ τὴν τῆς κνήμης καμπὴν οὐκ ἀκριβῶς εὐθεῖαν, ἀλλ' ἐκκλίνουσιν ἡρέμα πρὸς τοῦκτος ἐργάζεται. πεντεκαιδέκατος οὗτος ἡμῖν ἀριθμείσθω μῦς τῶν κατὰ τὴν κνήμην ἔσχατος εἰρημένος· ἐν τοῖς κινουῦσι τὴν κατὰ γόνυ διάρθρωσιν.

Περὶ τῶν ἐν τῷ ποδί.

Οὐχ ὥσπερ ἐν ἄλλῃ τῇ χειρὶ δύο γένη μυῶν ἔστι μόνον κατὰ τὸ ἔνδον αὐτῆς ἐκάτερον κείμενον, οὕτως ἔχει καὶ

1. Ita legi voluit Corr.

quamvis aliquid dissectores praetermiserint, mentitique ac hallucinati fuerint, ne unum tamen omnino ipsorum neglexerunt. Eum vero musculus, qui in poplite est, haud scio, cur omnes praeterierint, longitudine quidem brevem, haud tamen imbecillum et praecipue circa ejus caput, quod est ligamentum quoddam robustissimum ab externo femoris condylo enatum, hunc vero occultat tum dearticulatio ipsa, tum ligamentum, quod extrinsecus ex femore in tibiam porrigitur. Est autem leniter quoddammodo obliquus musculus hic, ideoque et tibiae flexionem non exacte rectam, sed sensim ad exteriora inclinantem efficit. Quintus decimus ex iis, qui in tibia sunt, musculus hic a nobis numeretur, hic inquam, qui inter eos, qui dearticulationem genu movent, postremo dictus fuit.

De musculis qui in pede sunt.

Non, quemadmodum in summa manu, duo tantum musculorum genera, utrumque in intrinseca ejus regione

τοῦ ποδός. ἀλλ' οἱ μὲν ὅλους τοὺς δακτύλους τὴν λοξὴν κίνησιν κινουῦντες ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν ὄντες ὁμοίαν ἔχουσι θέσιν, ἀνάλογον δὲ καὶ οἱ τὸ πρῶτον ἄρθρον ἐκάστου δακτύλου. δύο δὲ ἄλλα πρὸς τούτοις ἐστὶ γένη μυῶν ἐν ποσὶ· τὸ μὲν ἐτέρῳ ἄνωθεν ἐπικείμενον τῷ ταρσῷ, τὸ δ' ἕτερον ἐποβεβλημένον ὁμοίως κάτωθεν. οἱ μὲν οὖν ἄνωθεν τοὺς δακτύλους κινεῖσι λοξὴν κίνησιν, ὁποίαν τοὺς ἐν ταῖς χερσὶ ἐκείνων, οἱ ἐκ τοῦ πῆχους καθήκοντες, οἱ κάτωθεν δὲ τὸ δεύτερον ἄρθρον ἐκάστου τῶν δακτύλων ἀμπίουσι.

Τὰ προεικδοθέντα περὶ τῶν κατὰ τὸν πόδα μυῶν.

Ἐπειδὴ τοῖς ἐτέροις ἔδοξε συντομώτερον ἢ κατὰ τὴν τῶν ἄλλων ἀναλογίαν ἐρμηνεύσαι τὰ κατὰ τὸν πόδα, διὰ τοῦτο τὰ ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν ἀνατομικῶν ἐγχειρήσεων εἰρημμένα καταλέγειν ἐνταῦθα μετήνεγκα τόνδε τὸν τρόπον ἔχοντα· κατὰ τὸν πόδα τέσσαρα γένη μυῶν εἰσιν, οὐχ ὡς ἐν χερσὶ δύο· τρία μὲν ἐν τοῖς κάτω τοῦ ποδός, ἐν δὲ ἐν τοῖς ἄνω

collocatum, inerant, ita etiam in pede se habet. Sed certe, qui totos digitos obliquo motu movent, numero septem existentes, similem positionem obtinent, ac hi praeterea, qui uniuscujusque digiti primum movent articulum, eandem proportionem habent. Duo autem alia ultra haec in pede sunt musculorum genera, alterum superne tarso incumbens, alterum similiter inferne subjectum. Qui igitur superne incumbunt, digitos obliquo motu agunt, cujusmodi sane motu musculi, qui a cubito descendebant, digitos manus movebant. Qui vero inferne subjiuntur, secundum articulum cujusque digiti flectunt.

Quae prius de musculis pedis in lucem edita fuerant.

Quoniam amici mei judicarunt de musculis pedis compendiosius, quam pro aliorum proportionem, hoc in libro a nobis declaratum fuisse, idcirco ea, quae in secundo anatomicarum administrationum libro dicta fuerunt, in hunc librum legenda transtuli. Quae ita ad verbum se habent. In pede quatuor sunt musculorum genera, non quemadmodum in manu duo; tria fere in interioribus pedis par-

κατὰ τοῦ παραλλήλου τεταγμένον. εἰσὶ δὲ καὶ οὗτοι μὲν οἱ μύες πέντε λοξῶν κινήσεων ἐξηγούμενοι τοῖς δακτύλοις ἀνάλογον τοῖς ἐπὶ τῆς χειρὸς ἔξωθεν, οἱ δὲ ὑποκάτω τοῦ ποδὸς ἐπὶ μὲν κἀνταῦθα ταῖς ἀνάλογον τοῖς ἐπὶ τῆς χειρὸς ἐπὶ μὲν τοῖς μύσιν κινήσεσιν ἕκαστον τῶν δακτύλων κινούντων, ὧν οἱ δύο μύες καθάπερ ἐν τῇ χειρὶ τῶν πρώτων κατὰ τὸν καρπὸν ὁσίων ἀπεφύοντο καὶ οὗτοι κατὰ τὸν πόδα τῶν πρώτων κατὰ τὸν τάρσον ἐπὶ πλείστον ἀπάγοντες τῶν ἄλλων δακτύλων τοὺς ἔξωθεν, ἄλλοι δὲ ἐκ τῶν κάτω μερῶν εἰς μύες μικροὶ ἐκπεφυκότες ἐκ τῶν τοὺς δακτύλους καμπύοντων τενόντων πρὶν ἀκριβῶς ἕκαστον αὐτῶν σχισθῆναι. τὸ δὲ ἔργον τῶν μυῶν τούτων κάμπτειν τὸ μέσον ἄρθρον ἑκάστου δακτύλου· τοῖς γὰρ ἐσχισμένοις ἤδη τένουσιν ἕτεροι μικρότεροι μύες ἐπιφύονται. τοῖς δ' ἔνδον ἐν τῇ χειρὶ τῆς λοξῆς κινήσεως ἐξηγουμένοις ἑκάστῳ δακτύλῳ τὴν αἰτὴν ἀναλογίαν ἔχοντες. τέσσαρες δὲ εἰς καὶ οἷτοι τὸν ἀριθμὸν ὥσπερ καὶ ἐνδοῖ. προσελθόντων δὲ αὐτοῖς δυοῖν μὲν τῶν τοὺς ἐσχά-

tibus, unum vero in superioribus, tarso exporrectum. Hi sane musculi quinque obliquis digitorum motibus praesunt, proportionem respondentem septem illis musculis, qui in externa manus regione habentur. Qui vero sub pede siti sunt septem et hi cum septenis, qui in manu sunt, proportionem similes sunt, singulos digitos obliquo motu moventes, quorum duo quemadmodum in manu a primis brachialis ossibus exoriebantur, ita et ipsi in pede a primis tarfi ossibus exorientes, extrinsecos digitos longissime ab aliis abducunt. (Reliqui autem quinque paulo post dicentur.) Alii autem ex infernis regionibus sunt musculi exigui, qui ex tendinibus digitos flectentibus, priusquam illi (tendines) singulatiim scindantur, exoriuntur. Horum musculorum munus est, medium cujusque digiti articulum flectere. Scissis enim jam tendinibus alii quoque minores musculi innascuntur musculis iis, qui intus in manu obliquum unicuique digito motum suppeditant, proportionem respondentem. Quatuor sane et hi numero sunt, quemadmodum etiam illi. Accedentibus vero tum duobus illis

τους δακτύλους ἐπὶ πλεῖστον ἀπαγόντων, ὥσπερ εἰρήκαμεν
 ἐνός δὲ εἶναι τοῦ μεγάλου προσάγοντος τῷ λεγανῷ τὸ σίμποι
 πλῆθος ἐπὶα γίνονται. τρίτον δὲ ἄλλο γένος ἐστὶ μὲν ἐν
 τοῖς πῦσι κάτω τῶν αὐτοῖς τοῖς ὀστοῖς ¹ ἐπιπεφυκόμεναι ἀν-
 λογὸν τοῖς ἀγνοηθεῖσι τελείως ἐν μυσίν ² οὕς δηλονότι θίσει
 τοὺς τένοντας ἅπαντας ἐκτεμῶν, ὥσπερ καίκεῖ. καὶ ἡ
 θίσις αὐτῶν πᾶσα καὶ ὁ ἀριθμὸς καὶ ἡ χρεῖα κατὰ τοῖς
 ἐν τῇ χειρὶ προειρημένους ἐστί· δύο γὰρ ἐκάστου δακτύλου
 τῆς πρώτης διαρθρώσεως προεταγμένοι κάμπτους μετρίως
 αὐτήν, ἅμα μὲν ἐνεργήσαντες ἰσούροπον, ἰδίᾳ δ' ἐκάτερος
 ἐγκλίνων ἀντίμα ³ πρὸς τὸ πλάγιον, εὐρίσκονται δὲ ἐνίοτε
 ἀλλήλοις συνεχθεῖς οὕτως, ὥς ἔνα δοκεῖν εἶναι καθ' ἕναστον
 δάκτυλον.

1. Corr. πῶσιν. 2. Haec lectio a Corr. pro χερσίν. 3.
 Sic legit Corr. pro ἡρέμα codicis.

praedictis, qui extremos digitos ab aliis longissime abdu-
 cunt, tum uno etiam illo, qui magnum digitum ei, qui
 velut index est, adducit, totus eorum numerus septenarius
 evadit. Tertium autem aliud est musculorum genus, qui
 subter pedem ipsis ossibus inferuntur eis, qui in manu
 penitus ab anatomicis ignorati fuerunt, proportionem respon-
 dentes, quos profecto contueri poteris, si tendines omnes,
 sicut illic, excideris. Horum sane positio omnis, numerus
 atque utilitas pro illorum sunt ratione, quos in manu esse
 praediximus. Duo enim ante primam singulorum digitorum
 dearticulationem collocati mediocriter illos flectunt. Atque
 si simul ipsi agunt, cum nulla in latus inclinatione flectit;
 nonnunquam tamen sibi invicem adeo continui reperiun-
 tur, ut unus esse in unoquoque digito videatur.

CONTENTA VOLUMINIS XVIII. PARTIS II.

I.	Galenī comm. I. in Hipp. Prognostic.	p. 1 — 109
II.	— — II. in Hipp. Prognostic.	— 110 — 220
III.	— — III. in Hipp. Prognostic.	— 221 — 317
IV.	— — I. in Hipp. de fractur.	— 318 — 417
V.	— — II. in Hipp. de fractur.	— 418 — 531
VI.	— — III. in Hipp. de fractur.	— 532 — 628
VII.	— — I. in Hipp. de med. offic.	— 629 — 718
VIII.	— — II. in Hipp. de med. offic.	— 719 — 815
IX.	— — III. in Hipp. de med. offic.	— 816 — 925
X.	— de musculorum dissectione ad tirones (Primum e cod. bibl. reg. Parif. editus liber.) . . .	— 926 — 1026



32101 073247734

